

Investitor: **UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA,
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana**

Lokacija: **UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, HOSPITAL
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana**

Projekt: **Prenova oddelka za intenzivno nego odraslih
v 2.nadstropju KO za perinatologijo
na ginekološki kliniki UKC LJ**

Faza projekta: **PZI**

Številka projekta: **1-2015**

Projektant: **Arealine d.o.o.
Novi trg 9
6230 Postojna**

Odgovorni vodja projekta: **Nejc Gosak, univ.dipl.inž.arh., A-1694**

Datum: **junij 2015**

Kazalo vsebine naloge

- 1. 0. Tekstualni del
 - 1.1. Lokacija
 - 1.1.1. Obstoječe stanje
 - 1.1.2. Funkcionalna zasnova
 - 1.2. Seznam in opis prostorov s površinami
 - 1.2.1. Obstoječi prostori – neto kvadrature
 - 1.2.2. Novi prostori – neto kvadrature
- 2.0. Tehnični opis
 - 2.1. Konstrukcija
 - 2.2. Demontaže, rušitve
 - 2.3. Nova dela
- 3.0 Oprema – splošno
 - 3.1. Splošna oprema
 - 3.2. Obvezne usmeritve
- 4.0. Seznam opreme po prostorih
- 5.0. Tehnološki načrt: preglednica
- 6.0 Predračun in popis del s količinami

RISBE:

- A.01 Tloris z lokacijo adaptacije
- A.02 Tloris obstoječega stanja
- A.03 Tloris obstoječega stanja z rušitvami
- A.04 Tloris 2. Nadstropja
- A.05 Tloris kleti
- A.06 Tloris stropa
- A.07 Prerez A1-A1, prerez B1-B2
- A.08 Dispozicija detajlov
- A.09 Dispozicija opreme
- A.10 Tehnološki načrt
- A.11 Površinski načrt: bolniški kanal

DETALJI:

- Sheme oken
- Sheme vrat
- Detajli podbojev
- Detajl zaokrožic
- Podstavki

OPREMA

- Pulti
- Podstavne omarice
- Predalniki
- Viseče omarice
- Visoke omare
- Garderobne stene
- Mize
- Klopi
- Detajli opreme

1.0. TEKSTUALNI DEL

Splošno

Obravnavani prostori **Oddelka za intenzivno nego odraslih v 2. nadstropju KO za perinatologijo na ginekološki kliniki UKC Ljubljana**, sprejemajo operirane po carskem razu, otročnice po zapletenem vaginalnem porodu, hudo bolne nosečnice, ki potrebujejo intenzivni nadzor ter pacientke, ki potrebujejo izolacijo.

Prostori ohranjajo namensko rabo in se preuredijo za potrebe večjega števila sprejemov na intenzivni oddelek.

Prostori se prenovijo z vidika:

- Gradbeno obrtniških del,
- Elektroinštalacij (jaki, šibki tok, signalno komunikacijske instalacije),
- Strojnih instalacij (prezračevanje in hlajenje, vodovodna instalacija, ogrevanje in instalacija medicinskih plinov).

Projekt za izvedbo (PZI) je izdelan na podlagi projektne naloge: Adaptacija prostorov za intenzivno terapijo in nego odraslih v II. nadstropju (carski rez) , štev. PRN – 12/14 v decembru 2014 , ki jo je izdelala Vojica Černe (ZAPS A-0507).

1.1. LOKACIJA

Intenzivni oddelek se nahaja v II. nadstropju vzhodnega dela objekta med osmi 6-8 in b-e. Hospitalna enota za otročnice ima 9 bolniških sob.

1.1.1 OBSTOJEČE STANJE

Sobe v vzhodnem traktu se delijo na 1 x 6 postelj (intenzivna soba), 4 x 3 postelje, 2 x 2 postelji in 2 x 1 postelja.

Oddelek ima funkcionalne prostore: sestrsko bazo, prostore za osebje, čajno kuhinjo, čiste in nečiste delovne prostore, sanitarije za paciente in osebje.

V vseh letih delovanja oddelka ni bilo večjih popravil in posegov, z izjemo rednih vzdrževalnih del. Sodobna medicinska tehnična oprema, ki je nujen del strokovno pravilne obravnave bolnic po posegu (carski rez), zahteva ustrezno infrastrukturo.

1.1.2 FUNKCIONALNA ZASNOVA

Predvidena prenova oddelka obsega:

- sobo s 6 posteljami,
- 4 sobe s 3 posteljami,
- 2 sobi z 2 posteljama,
- 2 sobi z eno posteljo, sestrsko bazo in pripadajočimi prostori.

Zaradi zelo velikega povečanja števila sprejemov nosečnic in porodnic na oddelke za intenzivno nego je potrebna prenova celotnega oddelka A v II. nadstropju. Na oddelek se sprejemajo operirane po carskem rezu, otročnice po zapletenem vaginalnem porodu, hudo bolne nosečnice in otročnice, ki potrebujejo intenzivni nadzor, zdravljenje ter intenzivno zdravstveno in babiško nego ter pacientke, ki potrebujejo izolacijo.

Vse obstoječe sobe se preuredijo v sobe za intenzivno terapijo B. Triposteljne sobe se združijo v tri večje sobe za intenzivno terapijo tako, kot je sedaj organizirana soba 5. Dostopi na hodnik se ohranijo tako, da ima vsak niz postelj vrata na hodnik.

Prenovi oziroma nadomesti se vse sanitarne enote. Skladno s projektno nalogo imajo sobe s 5 ali 4 posteljami 2 x WC in 1 X tuš. Sestrška baza je v vseh sobah za intenzivno terapijo. V centralnem delo oddelka je glavna sestrška baza na isti lokaciji kot je obstoječa. Ker odderek potrebuje prostor za pripravo zdravil je le-ta na novo urejen za sestrsko bazo. Nečisti prostor z dezinfektorjem se iz obstoječih sanitarij na novo uredi v nizu sanitarij pri eno posteljnih sobah (6 in 7) in je dostopen iz glavnega hodnika. Na glavnem hodniku se izvedejo niše za hladilnike za čisti in nečisti biološki material. Pri dnevnem prostoru za osebje se zagotovi prostor za elektro omare, ki so dostopne iz glavnega hodnika. Dnevni prostor za osebje se poveča tako, da se odprta loža zapre in primerno izolira.

Odderek je ločen od ostalih oddelkov z avtomatskimi teleskopskimi vrati s kontroliranim dostopom.

Za potrebe elektroinštalacije se v kleti preuredi prostor za osebje v prostor za UPS.

Funkcionalna zasnova in razporeditev prostorov je vidna v načrtih PZI-ja.

1.2. SEZANAM IN OPIS PROSTOROV

1.2.1. Obstoječi prostori – neto kvadrature:

	Prostor	površina
216	Triposteljna - soba 1	30,46 m ²
217	Sanitarije (WC, tuš) 1,2	7,02 m ²
218	Triposteljna - soba 2	30,26 m ²
219	Triposteljna - soba 3	30,26 m ²
220	Sanitarije (WC, tuš) 3,4	7,02 m ²
221	Triposteljna - soba 4	31,41 m ²
222	Sestrška baza	16,49 m ²
223	Čajna kuhinja	4,70 m ²
224	Čisti delovni prostor	4,70 m ²
225	Intenzivna nega/ 6 postelj – soba 5	65,06 m ²
226	Sanitarije (WC, nečisti prostor) 5	5,97 m ²
227	Intenzivna nega/ 1 postelja – soba 6	15,10 m ²
228	Predprostor pri sobi 6	5,65 m ²
229	Sanitarije (WC, tuš) 6	1,96 m ²
230	Sanitarije (WC, tuš) 7	1,96 m ²
231	Intenzivna nega/ 1 postelja – soba 7	14,47 m ²
232	Predprostor pri sobi 7	5,40 m ²
233	Dnevni prostor osebje	12,70 m ²
234	Loggia	4,90 m ²
235	Dvoposteljna - soba 8	19,42 m ²
236	Sanitarije (WC, tuš) 8, 9	5,60 m ²
237	Dvoposteljna - soba 9	18,27 m ²
238	Hodnik	85,40 m ²
	Skupaj neto površina	424,18 m ²

1.2.2. Novi prostori – neto kvadrature:

	Prostor	površina
216 218	5 posteljna - soba 1/2	60,82 m ²
217	Sanitarije 1/2	3,81m ²
	WC, 1,2	1,62 m ² 1,55 m ²
	Tuš	1,45 m ²
219 221	5 posteljna - soba 3/4	59,19 m ²
220	Sanitarije 3,4	3,88 m ²
	WC 3/4	1,62 m ² 1,58 m ²
	Tuš 3/4	1,49 m ²
222	Sestrška baza	17,15 m ²
223 224	Priprava zdravil	9,93 m ²
225	Intenzivna nega/ 5 postelj – soba 5	61,16 m ²
226	Sanitarije 5	3,20 m ²
	WC - 5	1,62m ² 1,67 m ²
	Tuš - 5	1,43 m ²
227	Intenzivna nega/ 1 postelja – soba 6	14,92 m ²
228	Predprostor pri sobi 6	3,52 m ²
229	Sanitarije (WC, tuš) 6	2,62 m ²
230	Sanitarije (WC, tuš) 7	2,56 m ²
231	Intenzivna nega/ 1 postelja – soba 7	14,30 m ²
232	Predprostor pri sobi 7	3,51 m ²
233 234	Dnevni prostor osebje	16,25 m ²
	Nečisti prostor	3,20 m ²
235	Dvoposteljna - soba 8	19,01 m ²
236	Sanitarije 8/ 9	3,49 m ²
	WC 8/9	1,48 m ²
	Tuš 8/9	1,22 m ²
237	Dvoposteljna - soba 9	17,84 m ²
238	Hodnik	97,97 m ²
	Klet –prostor za UPS	10,28 m ²
	Skupaj neto površina	429,15 m ²

2.0 TEHNIČNI OPIS

2.1 KONSTRUKCIJA

Objekt je zgrajen v skeletni konstrukciji, na AB temeljih in temeljni plošči. Stebri so dimenzije 50 X 50 cm, vzdolžni in prečni raster sta osno v razmiku 7,50 m. Stropna konstrukcija je AB plošča d=25 cm. Obodne stene so betonske d=12 cm z oblogo iz tervola in penobetonskimi ploščami z vmesnim zračnim prostorom ($U= 0,52 \text{ W/ m}^2\text{K}$).

Predelne stene so v zahtevnejših prostorih AB, d=10 cm, v manj zahtevnih pa iz porolita d=10 cm. Hospitalna etaža je visoka 3,15 m. Tehnični strop je iz ALU pločevine na višini 2,40 m in je izveden na hodnikih in sanitarnih prostorih.

2.2 DEMONTAŽE IN RUŠITVE

Pri prenovi intenzivnega oddelka je potrebno porušiti oziroma demontirati:

- kompletno opremo (leseno opremo, tehnično opremo, vodila na steni, pulte in omare),
- odstranijo se polne stene med bolniškimi sobami 1-2 in 3-4 in predelne stene sanitarij,
- odstranijo se vratna krila skupaj s kovinskimi podboji, tudi v kleti, kjer se uredi prostor za UPS,
- na vhodu v bolniške sobe se odstranijo vrtana krila (podboji ostanejo), razen na lokacijah, kjer se vrata premaknejo,
- odstrani se finalni tlak na celotnem območju prenove, v sanitarnih prostorih in določenih mestih (rušitve sten) skupaj z estrihom in talno oblogo,
- v vseh prostorih, kjer je tehnični strop se le-ta odstrani skupaj z vso elektroinstalacijo in prezračevalnimi elementi,
- demontira se steklena stena z vrativ dnevni prostor za osebje in steklena stena v loggio,
- demontirajo se steklena ALU dvokrilna vrata na hodniku,
- odstrani se stenske in talne keramične ploščice skupaj z vso sanitarno keramiko in armaturo.

2.3 NOVA DELA

V prenovljenih prostorih se izvedejo naslednja dela:

- novi armiranobetonski estrih v prostorih, kjer je bil odstranjen,

Stene: - montaža novih predelnih sten za sanitarije d=12,5 cm (mavčno kartonske plošče).

V stenah se izvedejo ojačitve za montažo sanitarnih elementov, visečih omaric in ostale opreme.

- pozidava odprtih obstoječih sten s siporeksom d=12,5 cm (mreža + omet) ali pa je debelina prilagojena debelini obstoječega zidu,
- v vseh sobah za intenzivno terapijo se uredijo sestrške baze vezane na glavno sestrsko bazo na obstoječi lokaciji,

Stropovi:

- v sobah intenzivne terapije se montira hladilni strop, ki je obdelan v projektu strojnih instalacij.
- v ostalih prostorih, kjer je bil odstranjen tehnični strop se montira nov strop – tip »Q-Clip v rastru 60/ 60 cm,
- v sanitarijah se izvede spuščen strop iz vodoodbojnih mavčno kartonskih plošč.

Izolacije:

- Stene parapeta, strop in tal balkona s toplotno izolacijo, stropno izolacijo del prostora priprava zdravil.
- Prostor za osebje se z notranje strani obloži z zvočno izolacijo.

Finalni tlaki: Celotna površina adaptacije ima nove finalne tlake in sicer:

- v bolniških sobah je elektroprevoden PVC pod 2,00 mm,

- v sanitarnih prostorih (sanitarni predprostor, WC in tuš), nečisti prostor in prostor za UPS je samorazlivni tlak (epoksi),
- v ostalih prostorih (hodnik, sestrška baza, priprava zdravil in osebje) je linolej,

Vrata: Vsa vrata so nova:

- vrata v bolniške sobe so avtomatska enokrilna drsna vrata opremljena s sodobnim pogonom, steklena z rastrsko nalepko, v sobah 6 in 7 so vrata avtomatska teleskopska drsna vrata,
- vrata iz sob intenzivne terapije 3-4 in 5 v glavno sestrsko bazo so avtomatska drsna vrata, kjer je stekleno krilo stekleno v spodnjem delu z nalepko - dogovor z uporabnikom),
- v prostoru za pripravo zdravil so enaka kot vrata v sestrski bazi in imajo vstop z identifikacijsko kartico,
- drsna polna vrata so v sanitarne prostore, tuše in nečisti prostor,
- nova vrata WC so enokrilna polna vrata z nadsvetlobo s kovinskim podbojem z globoko brazdo in opremljena z inox kljuko za WC (znotraj »metuljček«, zunaj zarez za odpiranje v sili).

Okna:

Na oddelku se zamenjajo vsa zunanja okna, ki po dimenzijah in videzu sledijo obstoječim oknom objekta (zahteva je enoten videz kot je na celotnem objektu). Zahtevane karakteristike oken so: profil ALU termočlen, steklo troslojno varnostno, $U < 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$, žaluzije krater, lamela C-80, komarnik integriran v žaluzijo ROLO,

- okenske police in maska žaluzij se zamenja z eloksirano pločevino v barvi obstoječih.

Stenske obloge:

- V vseh sanitarnih prostorih (sanitarni predprostor, WS in tuš) in v prostoru – nečisto bodo nove stenske keramične ploščice.
- Stene prostorov se pleskajo s pralnim opleskom, kovinski elementi s temeljnim in zaključnim opleskom.
- Na stene v bolniških sobah (za posteljami) se namesti kovinska stenska vodila, pri posteljah v dveh višinah.
- Izpostavljeni del stene oziroma vogale se zaščiti z zaščitnimi PVC letvami oziroma vogalniki. Na hodnikih se montirajo horizontalno vzdolžno v dveh višinah zaščitne letve.

3.0 OPREMA

Oprema prostorov je delno nova, delno ostane obstoječa.

3.1 Splošna oprema

Splošno opremo sestavlja vsa splošna oprema za opravljanje dejavnosti: vse vrste omar, regalov, podstavnih omaric, visečih omaric, polic, oziroma omar, predalnikov, delovnih pultov, delovnih pultov z vgrajenimi pomivalnimi koriti in umivalniki ter ogledali.

Kvalitetna obdelava neserijskega pohištva

Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolnišnice, laboratorije, biti mora kvalitetno izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim higiensko sanitarnim zahtevam ter upoštevati uredbo o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 102/11), ki se upošteva tudi pri vgrajenih aparatih (hladilniki, zamrzovalniki, itd.).

Pri opremi neserijskega kakor tudi serijskega pohištva in naprav je potrebno izdelati ali izbrati opremo, ki nima ostrih robov. Na opremi se ne sme videti vidne površine kot npr. neobdelana iverka ali iveral.

3.2 Pri izdelavi in izbiri materialov je potrebno upoštevati:

Delovni pulti in pisalne mize

Delovna površina je izdelana iz iverke d=28 mm ali MDF plošče d=28 mm in obojestranskega ultrapasa (kot npr. Isovolta, Egger). Zaključki pri pultih so ABS nalimki d=2mm – na vseh robovih oz. Masivni nalimki, ki so zaščiteni s kislino odpornimi premazi oz. kislinsko odpornim lakom. Pulti so montirani na predalnice ali podstavne omarice ali konzole. Pisalne mize imajo podnožje: iz tipskih kovinskih nog ali iz enakih plošč kakor delovna površina, obe stranici povezuje plošča, ki je minimalno široka 30 cm.

Omare, viseče omarice, podstavne omarice

So izdelane iz iverala najvišje kakovosti (kot npr. Isovolta, Egger) v debelini 19 mm, hrbtišče je v istem materialu minimalne debeline 8 mm ali več. Vsi elementi omar, omaric morajo imeti vse robove oblepljene z ABS nalimki d=2 mm. Perforacija sten za montažo polic je po celi višini, police so pomične na kovinskih čepih in imajo oblepljene vse 4 robove z ABS nalimki d=2mm. Vratna krila so polna ali zastekljena s toniranim ali čistim kaljenim steklom. Okovje mora biti najvišjega kakovostnega ranga (kot npr. Blum, Hawa) zaradi velike frekvence odpiranja, možnost odpiranja 95°.

Ročaji so kovinski l=128mm, fi 8-10mm, prilagojeni čiščenju, ključavnice najkvalitetnejše, po dogovoru sistemske. Na tleh stoječi elementi (omare, podstavne omarice, predalniki) so postavljeni na: ali na predhodno izdelano podnožje iz masivnega lesa h=10cm, s spodnjim zaokroženim robom, ki mora biti prekrito s talno oblogo ali na podnožje izdelano iz masivnega lesa h=10cm, oblepljenega obojestransko z ultrapasom ali na ABS nogicah, ki so prekrte z letvami.

Podnožje je ob stiku z zaokrožico zaokroženo. Podnožje je pri več elementih skupno.

Stik elementov s tlemi je obvezno izdelan iz masivnega lesa.

Predalniki

So izdelani iz iverala najvišje kakovosti (kot npr. Isovolta, Egger) v debelini 19 mm, hrbtišče je v istem materialu minimalne debeline 8 mm ali več. Vsi elementi predalnika morajo imeti vse robove oblepljene z ABS nalimki d=2mm. Notranji del predala je izdelan iz plastificirane kovinske konstrukcije – dno iveral minimalne debeline 1,0 cm ali iz vezane plošče. Predali so na teleskopskih vodilih (kot npr. Tandem Blum z blažilci), ključavnice morajo biti kvalitetne. Ročaji so kovinski l=128mm, fi 8-10mm, prilagojeni čiščenju. Predalniki so montirani na kolesih ali na podnožju v enaki izdelavi kakor pri visokih omarah oz. podstavnih omaricah.

Potrebno je upoštevati: seznam barv sten v UKC, DTS, Ljubljana, po NCS lestvici, kot priloga 1.

4.0 SEZNAM OPREME PO PROSTORI

Prostor/ oprema		Opis	kosov
216, 218	bolniška soba A-1/2		
Bp	- Bolniška postelja		5
Bk	- Stenski bolniški kanal z vtičnicami, razsvetlavo, medicinski plini in pregledovalno lučko s pritrditvijo na stensko vodilo,		2
Bv	- Stensko vodilo (tirnica) na dveh višinah za pritrditev dodatnih pripomočkov,		4

P	- Zložljivi zaslon med posteljami, enostransko pritrjen na stensko vodilo,		4
Vs	- Posteljna mizica		5
Vk	- Mizica pri postelji za pisanje izvidov		5
V	- Sestrski voziček		1
	- Umivalnik brez prelivov, pipa montirana na steno		2
Bo	- Nočna omarica (2 x police, 2 x predala), obešene na stenska vodila	Dim. 42/40 x 108 cm	5
O2	- Visoka omara za perilo, montirane na predhodno izdelan podstavek Pd7	Dim. 60/40 x 205 cm	3
O4	- Visoka omara, montirane na predhodno izdelan podstavek Pd9	Dim. 64/60 x 205 cm	1
P6	- Pult montiran na predalnikih	L= 1,92 m	1
Pr2	- Predalnik na podstavku Pd9 (l=2,56 cm)	Dim. 64/60 x 90 cm	3
Pr8	- Predalnik na kolesih	Dim. 45/60 x 57 cm	2
Vo7	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 64/35 x 90 cm	2
Vo8	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 70/35 x 90 cm	4
Gs1	- Garderobna stena za pacientke	Dim. 40 x 1,85 m	1
Gs2	- Garderobna stena za pacientke	Dim. 50 x 1,85 m	1
Gs11	- Garderobna stena za obiskovalce	Dim. 40 x 1,85 m	1
Gs12	- Garderobna stena za obiskovalce	Dim. 40 x 1,85 m	1
M4	- Pisalni pult na kovinskih nogah in podstavku Pd16 (l= 56 cm)	Dim. 280/65 x 75 cm	1
S1	- vrtljiv stol z naslonjalom		2
	- računalnik / tipkovnica		2

219, 221	bolniška soba A-3/4		
Bp	- Bolniška postelja		5
Bk	- Stenski bolniški kanal z vtičnicami, razsvetljavo, medicinski plini in pregledovalno lučko s pritrditvijo na stensko vodilo,		2
Bv	- Stensko vodilo (tirnica) na dveh višinah za pritrditev dodatnih pripomočkov,		4
P	- Zložljivi zaslon med posteljami, enostransko pritrjen na stensko vodilo,		4
Vs	- Posteljna mizica		5
Vk	- Mizica pri postelji za pisanje izvidov		5
V	- Sestrski voziček		1
	- Umivalnik brez prelivov, pipa montirana na steno		2
Bo	- Nočna omarica (2 x police, 2 x predala), obešene na stenska vodila	Dim. 42/40 x 108 cm	5
O2	- Visoka omara za perilo, montirane na predhodno izdelan podstavek Pd7	Dim. 60/40 x 205 cm	3
O4	- Visoka omara, montirane na predhodno izdelan podstavek Pd9	Dim. 64/60 x 205 cm	1
P6	- Pult montiran na predalnikih	L= 1,92 m	1
Pr2	- Predalnik na podstavku Pd9 (l=2,56 cm)	Dim. 64/60 x 90 cm	3
Pr8	- Predalnik na kolesih	Dim. 45/60 x 57 cm	2
Vo7	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 64/35 x 90 cm	2

Vo8	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 70/35 x 90 cm	4
Gs1	- Garderobna stena za pacientke	Dim. 40 x 1,85 m	1
Gs2	- Garderobna stena za pacientke	Dim. 50 x 1,85 m	1
Gs11	- Garderobna stena za obiskovalce	Dim. 40 x 1,85 m	1
Gs12	- Garderobna stena za obiskovalce	Dim. 40 x 1,85 m	1
M4	- Pisalni pult na kovinskih nogah in podstavku Pd16 (l= 56 cm)	Dim. 280/65 x 75 cm	1
S1	- vrtljiv stol z naslonjalom		2
	- računalnik / tipkovnica		2

225	bolniška soba A-5		
Bp	- Bolniška postelja		5
Bk	- Stenski bolniški kanal z vtičnicami, razsvetljava, medicinski plini in pregledovalno lučko s pritrditvijo na stensko vodilo,		2
Bv	- Stensko vodilo (tirnica) na dveh višinah za pritrditev dodatnih pripomočkov,		4
P	- Zložljivi zaslon med posteljami, enostransko pritrjen na stensko vodilo,		4
Vs	- Posteljna mizica		5
Vk	- Mizica pri postelji za pisanje izvidov		5
V	- Sestrski voziček		1
	- Umivalnik brez prelivov, pipa montirana na steno		2
Bo	- Nočna omarica (2 x police, 2 x predala), obešene na stenska vodila	Dim. 42/40 x 108 cm	5
O3	- Visoka omara za perilo, montirane na predhodno izdelan podstavek Pd6	Dim. 60/40 x 205 cm	2
O5	- Visoka omara, montirane na predhodno izdelan podstavek Pd8	Dim. 70/60 x 205 cm	1
P7	- Pult montiran na predalnikih	L= 2,10 m	1
Pr3	- Predalnik na podstavku Pd8 (l=2,80 cm)	Dim. 70/60 x 90 cm	3
Pr8	- Predalnik na kolesih	Dim. 45/60 x 57 cm	2
Vo8	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 70/35 x 90 cm	4
Gs1	- Garderobna stena za pacientke	Dim. 40 x 1,85 m	1
Gs2	- Garderobna stena za pacientke	Dim. 50 x 1,85 m	1
Gs11	- Garderobna stena za obiskovalce	Dim. 40 x 1,85 m	1
Gs12	- Garderobna stena za obiskovalce	Dim. 40 x 1,85 m	1
M5	- Pisalni pult na kovinskih nogah in podstavku Pd16 (l= 56 cm)	Dim. 280/65 x 75 (110) cm	1
S1	- vrtljiv stol z naslonjalom		2
	- računalnik / tipkovnica		2

227	bolniška soba A-6		
Bp	- Bolniška postelja		1
Bk	- Stenski bolniški kanal z vtičnicami, razsvetljava, medicinski plini in pregledovalno lučko s pritrditvijo na stensko vodilo,		1

Bv	- Stensko vodilo (tirnica) na dveh višinah za pritrditev dodatnih pripomočkov,		2
Vs	- Posteljna mizica		1
Vk	- Mizica pri postelji za pisanje izvidov		1
	- Umivalnik brez prelivov, pipa montirana na steno		1
Bo	- Nočna omarica (2 x police, 2 x predala), obešene na stenska vodila	Dim. 42/40 x 108 cm	1
O5	- Visoka omara za perilo, montirane na predhodno izdelan podstavek Pd2	Dim. 70/60 x 205 cm	1
P1	- Pult montiran s kotnikom in konzolo	L= 70 cm	1
P2	- Pult montiran na predalnikih	L= 90 cm	1
Pr1	- Predalnik na podstavku Pd3 (l= 90 cm)	Dim. 45/60 x 90 cm	2
Vo3	- Viseča omarica brez vrat	Dim. 70/35 x 90 cm	1
Vo4	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 50/35 x 90 cm	2
Vo9	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 45/35 x 90 cm	2
Gs1	- Garderobna stena za pacientke	Dim. 40 x 1,85 m	1
Gs11	- Garderobna stena za obiskovalce	Dim. 40 x 1,85 m	1
M1	- Pisalni pult na kovinskih nogah	Dim. 100/60 x 75 cm	1
S1	- vrtljiv stol z naslonjalom		1
	- računalnik / tipkovnica		1

231	bolniška soba A-7		
Bp	- Bolniška postelja		1
Bk	- Stenski bolniški kanal z vtičnicami, razsvetljavo, medicinski plini in pregledovalno lučko s pritrditvijo na stensko vodilo,		1
Bv	- Stensko vodilo (tirnica) na dveh višinah za pritrditev dodatnih pripomočkov,		2
Vs	- Posteljna mizica		1
Vk	- Mizica pri postelji za pisanje izvidov		1
	- Umivalnik brez prelivov, pipa montirana na steno		1
Bo	- Nočna omarica (2 x police, 2 x predala), obešene na stenska vodila	Dim. 42/40 x 108 cm	1
O5	- Visoka omara za perilo, montirane na predhodno izdelan podstavek Pd2	Dim. 70/60 x 205 cm	1
P1	- Pult montiran s kotnikom in konzolo	L= 70 cm	1
P2	- Pult montiran na predalnikih	L= 90 cm	1
Pr1	- Predalnik na podstavku Pd3 (l= 90 cm)	Dim. 45/60 x 90 cm	2
Vo3	- Viseča omara brez vrat	Dim. 70/35 x 90 cm	1
Vo4	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 50/35 x 90 cm	2
Vo9	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 45/35 x 90	2
Gs1	- Garderobna stena za pacientke	Dim. 40 x 1,85 m	1
Gs11	- Garderobna stena za obiskovalce	Dim. 40 x 1,85 m	1
M1	- Pisalni pult na kovinskih nogah	Dim. 100/60 x 75	1
S1	- vrtljiv stol z naslonjalom		1
	- računalnik / tipkovnica		1

235	bolniška soba A-8		
Bp	- Bolniška postelja		2
Bk	- Stenski bolniški kanal z vtičnicami, razsvetljavo, medicinski plini in pregledovalno lučko s pritrditvijo na stensko vodilo,		1
Bv	- Stensko vodilo (tirnica) na dveh višinah za pritrditev dodatnih pripomočkov,		2
P	- Zložljivi zaslon med posteljami, enostransko pritrjen na stensko vodilo,		1
Vs	- Posteljna mizica		2
Vk	- Mizica pri postelji za pisanje izvidov		2
	- Umivalnik brez prelivov, pipa montirana na steno		1
Bo	- Nočna omarica (2 x police, 2 x predala), obešene na stenska vodila	Dim. 42/40 x 108 cm	2
O2	- Visoka omara za perilo, montirane na predhodno izdelan podstavek Pd5 (l=35 cm)	Dim. 35/35 x 205 cm	1
Pr7	- Predalnik na kolesih	Dim. 45/50 x 57 cm	1
Vo5	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 50/35 x 90 cm	2
Gs1	- Garderobna stena za pacientke	Dim. 40 x 1,85 m	1
Gs11	- Garderobna stena za obiskovalce	Dim. 40 x 1,85 m	1
M2	- Pisalni pult na kovinskih nogah	Dim. 110/05 x 75	1
S1	- vrtljiv stol z naslonjalom		1
	- računalnik / tipkovnica		1

237	bolniška soba A-9		
Bp	- Bolniška postelja		2
Bk	- Stenski bolniški kanal z vtičnicami, razsvetljavo, medicinski plini in pregledovalno lučko s pritrditvijo na stensko vodilo,		1
Bv	- Stensko vodilo (tirnica) na dveh višinah za pritrditev dodatnih pripomočkov,		2
P	- Zložljivi zaslon med posteljami, enostransko pritrjen na stensko vodilo,		1
Vs	- Posteljna mizica		2
Vk	- Mizica pri postelji za pisanje izvidov		2
	- Umivalnik brez prelivov, pipa montirana na steno		1
Bo	- Nočna omarica (2 x police, 2 x predala), obešene na stenska vodila	Dim. 42/40 x 108 cm	2
O2	- Visoka omara za perilo, montirane na predhodno izdelan podstavek Pd5 (l=35 cm)	Dim. 35/35 x 205 cm	1
Pr7	- Predalnik na kolesih	Dim. 45/50 x 57 cm	1
Vo5	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 50/35 x 90 cm	2
Gs1	- Garderobna stena za pacientke	Dim. 40 x 1,85 m	1
Gs11	- Garderobna stena za obiskovalce	Dim. 40 x 1,85 m	1
M2	- Pisalni pult na kovinskih nogah	Dim. 110/05 x 75	1
S1	- vrtljiv stol z naslonjalom		1
	- računalnik / tipkovnica		1

222	Centralna sestrška baza		
	- Negatoskop		1
	- Umivalnik brez prelivov, pipa montirana na steno		1
P5	- Pult montiran na predalnikih	L= 1,30 m (80+50)	1
Pr5	- Predalnik na podstavku Pd13 (l=1,30 m)	Dim. 80/50 x 90 cm	1
Pr6	- Predalnik na podstavku Pd13 (l=1,30 m)	Dim. 50/60 x 90 cm	1
Pr7	- Predalnik na kolesih	Dim. 45/50 x 57 cm	2
Pr8	- Predalnik na kolesih	Dim. 45/60 x 57 cm	2
Vo6	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 60/35 x 90 cm	4
M7	- Pisalni pult v obliki črke »U« na kovinskih nogah	Dim. 207/60+ 2x 120 cm, višine 75 (110) cm	1
S1	- vrtljiv stol z naslonjalom		4
	- računalnik / tipkovnica		4

224	Priprava zdravil		
	- hladilnik		1
	- trezor za zdravila		1
O6	- Visoka omara za zdravila, z izvlečnimi policami (3X po vertikali), montirane na predhodno izdelan podstavek Pd15	Dim. 100/00 x 205 cm	1
O7	- Visoka omara z vgrajenim kovinskim okovjem za montažo trezorja za zdravila, montirane na predhodno izdelan podstavek Pd14	Dim. 74/64 x 205 cm	1
Pr7	- Predalnik na kolesih	Dim. 45/60 x 57 cm	2
Vo4	- Viseča omarica z vrati s steklom	Dim. 50/35 x 90 cm	4
M1	- Pisalni pult na kovinskih nogah	Dim. 280/65 x 75	2
S1	- vrtljiv stol z naslonjalom		2
	- računalnik / tipkovnica		2

233	Osebjje – dnevni prostor		
	- Hladilnik		1
	- Umivalnik brez prelivov, pipa montirana na steno		1
GO1	- Visoka omara z osebnimi predali zaposlenih na kodo in vgrajenimi mrežicami za osebne predmete	Dim. 80/45 x 205 cm	3
P4	- Pult montiran na predalniku	L= 80 cm	1
Pr4	- Predalnik na podstavku Pd10 (l= 80 cm)	Dim. 80/60 x 90 cm	1
M6	- Miza na kovinskih nogah	Dim. 198/74,višine 65 cm	1
K1	- Oblazinjena klop na kovinski podkonstrukciji postavljena v loku (cca 11 sedežev)	Dim. 150/95 + 309/74 cm, višine 45 cm	1
S2	- vrtljiv z naslonjalom na kolesčkih		4

229	Nečisti prostor		
	- termodezinfektor (obstoječ)		1
	- Umivalnik brez prelivov, pipa montirana na steno		1
NP1	- Pult montiran na podstavnih omaricah	L= 1,92 m	1
Po1	- Podstavna omarica s polnimi vrati na podstavku Pd1 (l=2,56 cm)	Dim. 62/72 x 94 cm	1
Po11	- Podstavna omarica s polnimi vrati na podstavku Pd1	Dim. 62/72 x 94 cm	1
Vo1	- Viseča omarica s policami	Dim. 62/35 x 70 cm	1
Vo2	- Viseča omarica z vrati	Dim. 62/35 x 70 cm	1

211b	hodnik		
	- Hladilnik	Dim. 60/60 x 90 cm	2
Pd12	- Podstavek za elektroomaro	Dim. 85/50cm	1
Pd12-1	- Podstavek za elektroomaro	Dim. 105/50 cm	1
P8-1	- Pult montiran na konzolah	Dim. 70/60 cm	1
P8-2	- Pult montiran na konzolah	Dim. 77/60 cm	1
Vo3	- Viseča omarica s polnimi vrati	Dim. 70/35 x 90 cm	
Vo11	- Viseča omarica s polnimi vrati	Dim. 77/35 x 90 cm	

Postojna, junij 2015