



DARS



Priročnik za uporabo CGP



DARS, Ljubljana, junij 2014

Uvod | Logotip DARS kot blagovna znamka

Blagovna znamka/logotip DARS je osnovna celica razpoznavnosti in identitete DARS. Je tisti osnovni element skozi katerega ljudje začutijo podjetje in se vzpostavlja njihov odnos do podjetja.

Našo družbo predstavlja logotip DARS skupaj z grafičnim jezikom, ki ga izražamo z našimi barvami, tipografskimi elementi in oblikovanimi izdelki.



Jezik, ki ga znamka govori je preprost, vendar korporativno avtoritativen, točno tak, kot se od družbe DARS pričakuje.

Da bo ta jezik jasen in razumljiv in bo dosegal visoko stopnjo razpoznavnosti družbe DARS, je izredno pomembno, da spoznamo in upoštevamo osnovna pravila, ki definirajo našo grafično podobo.

Logotip DARS

Osnovna izhodišča

Naš temeljni kamen, naš znak zaupanja, naše zagotovo, da smo v resnici to kar trdimo, da smo in za kar si prizadevamo, je, v vizualnem smislu, korporativni znak družbe, logotip DARS.



Korporativni razpoznavni znak – logotip se v principu uporablja na štirih osnovnih področjih:

- a. Razpoznavne aplikacije in oblike - osnovne komunikacijske aplikacije (memorandum s pripadajočimi tiskovinami), ki se uporabljajo v imenu Darsa.
- b. Aplikacije na marketinških materialih in produktih: oglasih, tiskovinah, video produkcijah, interaktivnih multimedijskih materialih itd.
- c. Označevanje proizvodov (materialnih in nematerialnih - multimedijskih), proizvedenih na Darsu ali v imenu Darsa.
- d. Označevanje elementov, ki so v uporabi Darsa ali se uporabljajo za utrjevanje blagovne znamke (objekti, označevalni elementi, vozila, razstavni eksponati, promocijski elementi).

Logotip DARS**Oblika logotipa**

V smislu naše nove vloge, ki se bolj kot v gradnji državne infrastrukture kaže v obliki upravljavca in vzdrževalca slovenskih avtocest ter organizaciji spremljajočih dejavnosti je logotip reduciran na besedni znak - napis DARS, ki je v svojem preteklem obdobju postopoma izgubil funkcijo kratice in skozi čas postal generično ime.

Logotip DARS je črkovni znak, ki ga ni mogoče poustvariti z obstoječim tipom črke ampak je nespremenljiva unikatna kompozicija štirih črk. Razmerja med črkami ter njihovo višino in širino so natančno določena in se ne smejo spreminjati, saj sta s tem pogojeni razpoznavnost in identifikacija Dars-ove blagovne znamke v primerjavi z blagovno znamko X.

Vedno si naložite kopijo logotipa DARS s spletne strani DARS.

DARS**DARS**

Aplikacija logotipa, pozitiv/negativ

Osnovna aplikacija logotipa je v Darsovi modri barvi na beli podlagi.

V Darsovih poslovnih tiskovinah se uporablja logotip v negativni obliki, medtem ko se za vse druge priložnosti uporablja pozitiv ali negativ.

Obe aplikaciji logotipa sta enakovredni.

Logotip DARS

Varnostni prostor logotipa

Varnostni prostor logotipa je območje, na katerem poleg logotipa ne sme biti nobenega drugega elementa.

Z varnostnim prostorom je definirana tudi najmanjša velikost modre podlage, kadar uporabljamo negativno različico logotipa. Pri določitvi minimalnega varnostnega prostora si pomagamo s črko S, kot je prikazano na sliki.



Minimalna površina podlage negativna v odnosu do logotipa je definirana z velikostjo varnostnega prostora (2 x 5 višin črke S).



Logotip DARS**Barva logotipa**

Za aplikacije logotipa je predpisana Darsova temno-modra barva, ki jo uporabljamo kot razpoznavni standard logotipa DARS.

Prednostna barva logotipa je modra na beli podlagi oziroma bela na modri podlagi.

DARS**DARS**

Darsova modra razpoznavna barva



Pantone 287
CMYK 100C, 70M, 0Y, 10K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 5005

Logotip DARS**Ravnanje z barvami**

Barva logotipa je Darsova modra barva. Kadar se logotip DARS pojavlja na Darsovi modri podlagi, je lahko samo bele barve. Darsova modra barva predstavlja temelj naše razpoznavne barvne palete, zato naj se uporablja v čim večji meri.

Logotip na drugih barvnih podlagah
Kadar se logotip pojavlja na drugačnih barvnih ali večbarvnih podlagah (npr. fotografijah) oziroma bolj ali manj temnih podlagah, uporabimo bel logotip, kadar pa je barvna podlaga bleda in neizrazita uporabimo logotip v črni barvi, tako, da je dosežen čim večji kontrast.

Na barvnih podlagah ne uporabljamo logotipa v Darsovi modri barvi.

DARS**DARS**~~**DARS**~~~~**DARS**~~**DARS****DARS****DARS****DARS****DARS****DARS****DARS****DARS****DARS****DARS****DARS**

Logotip DARS

Osnovna konfiguracija napisov

Osnovno konfiguracijo razpoznavnih napisov sestavljajo logotip DARS in pripadajoči opis družbe.

Pri širini logotipa 22 mm je velikost pisav 7 pt, razmik med vrsicami (leading) pa je 7,8 pt
Tekst se nahaja zunaj varnostnega prostora logotipa

**DARS**

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.**
Ulica XIV. divizije 4, Celje

DARS

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4, Celje

Tipografija

Uporaba pisav

Darsova osnovna pisava je Interstate, ki jo uporabljamo za vse osnovne razpoznavne tiskovine in elemente celostne grafične podobe. Pisava Interstate ima karakter avtocestne pisave in je poleg logotipa osnovni razpoznavani element CGP.

Zaradi specifičnosti uporabe pisave Interstate je za sekundarno pisavo določena pisava Calibri, ki je vgrajena skoraj v vsak računalnik.

Pisava Calibri je predvidena za uporabo in izdelavo dokumentov v elektronskih medijih in zagotavlja enoten videz naših dokumentov, ki jih kreiramo na računalniku (Word, PowerPoint, internet, e-pošta).

Interstate

Interstate Light

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijklm
noprsštuvzž 1234567890%&?!

Interstate Regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijkl
mnoprsštuvzž 1234567890%&?!

Interstate Bold

**ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghij
klmnoprsštuvzž 1234567890%&?!**

Calibri Regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijklmnoprsšt
uvzž 1234567890%&?!

Calibri Italic

*ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijklmnoprsšt
uvzž 1234567890%&?!*

Calibri Bold

**ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijklmnoprsš
tuvzž 1234567890%&?!**

Calibri Bold italic

***ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijklmnoprsš
tuvzž 1234567890%&?!***

Calibri

Logotip DARS**Osnovni žig**

Dimenzija osnovnega žiga je 32 x 21 mm, pri različicah z dodatnim tekstom pa je višina 26 mm oziroma 30 mm. V primeru pomanjšanega žiga je njegova širina 20 mm.

Barva žiga je modra ali črna.

DARS**DARS D.D. 5.26****DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI****DARS****DARS D.D. 7.1****DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI****Ulica XIV. divizije 4, Celje****DARS****DARS D.D. 5.26****DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI****SVET DELAVCEV****DARS****DARS D.D. 5.26****DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI****Ulica XIV. divizije 4, Celje****Davčna št. 92473717**

| 5 |

76,5

123,5

| 5

DARS

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

logo: 21 x 6 mm

Tekst

Zaradi specifičnosti uporabe pisave Interstate je za sekundarno pisavo določena pisava Calibri, ki je vgrajena skoraj v vsak računalnik. Pisava Calibri je predvidena za uporabo in izdelavo dokumentov v elektronskih medijih in zagotavlja enoten videz naših dokumentov.

Teksti, ki jih pišemo na računalniku, so v pisavi Calibri Regular, velikost pisave je 11 pt, barva je črna.

Primer pisave Calibri Regular 11 pt v naravni velikosti
je enak temu vzorcu.

Napis v glavi memoranduma je Interstate Bold velikosti 6,5 pt.
Pisavi v nogi sta Interstate Light in Bold velikosti 6 pt (leading 9 pt).

Darsova modra razpoznavna barva



Pantone 287
CMYK 100C, 70M, 0Y, 10K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 5005

Darsova svetlo modra razpoznavna barva



Pantone 659
CMYK 50C, 20M, 0Y, 0K
RGB 135R, 160G, 205B



10

10

10

10

15

18

6

5

Poslovne tiskovine | Vizitka


Vizitka meri 85 x 54 mm.

Pisavi sta Interstate Light 7pt (leading 7,8) in Interstate Bold – za opis delovne enote.

Ime nosilca vizitke – Interstate Bold 8 pt.

Naziv delovnega mesta – Interstate Light 6 pt (leading 7 pt).

Napis v glavi – Interstate Bold 5,5 pt (leading 7,8 pt).



85 X 54 mm

Darsova modra razpoznavna barva



Pantone 287

Darsova svetlo modra razpoznavna barva



Pantone 659

Posebne poslovne tiskovine

Tiskovine uprave

Vizitka meri 85 x 54 mm.

Pisavi sta Interstate Light 7pt (leading 7,8) in Interstate Bold – za opis delovne enote. Ime nosilca vizitke – Interstate Bold 8 pt.

Naziv delovnega mesta – Interstate Light 6 pt (leading 7 pt).

Napis v glavi – Interstate Bold 5,5 pt (leading 7,8 pt). Zadnja stran vizitke je enaka vizitkam za zaposlene.



Naslov obrazca je v pisavi Interstate Bold velikosti 14 pt.

Pisava za tekste v obrazcu je Interstate Bold 8 pt (leading 9 pt).

Debelina črt je 0,5 pt, debelina okvirjev pa 1,5 pt.

10 | 4

13 | 4 | 10

PLAČILNI NALOG

DARS

Plačilni nalog številka:

Ob plačilu globe na kraju prekrška velja kot potrdilo o plačani globi

Prekrškovni organ DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, po pooblašteni uradni osebi _____
izdaja _____ na podlagi 57. člena Zakona o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8) (Ur. list RS, št. 29/2011
s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZP-1) v postopku o prekršku naslednji plačilni nalog.

Kršitelj

| | | |
|---|----------------------|---------|
| Priimek: | Ime: | |
| EMŠO/datum rojstva: | Državljanstvo: | |
| Naziv pravne osebe: | Matična št.pr.osebe: | |
| Zaposlitev odgovorne osebe: | | |
| Stalno prebivališče/sedež pravne osebe: | | |
| Št. pošte/Kraj: | Ulica: | H.št.: |
| Upravna enota: | Država: | |
| Začasno prebivališče: | | |
| Št. pošte/Kraj: | Ulica: | H. št.: |
| Upravna enota: | Država: | |

Podatki o prekršku

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| Kraj storitve prekrška: | Datum: | Ura: |
| Reg. št. vozila: | Vrsta, znamka, tip vozila: | Št.voz.dov.: |
| Organ in datum izdaje: | Kateg. vozila in datum izdaje: | |
| Voznik začetnik: DA NE | Poklicni voznik: DA NE | |

Pravna opredelitev prekrška

| Kršitev: | Predpis: | Člen: | Odstavek: | Točka: | Alineja: | Zveza: | Predpisana globo: | Kaz. točke: |
|--|----------|-------|-----------|--------|----------|--------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| IZREČENA GLOBA (EUR) / KAZENSKE TOČKE SKUPAJ : | | | | | | | | |

Takoj na kraju prekrška JE / NI plačana polovica izrečene globe v znesku _____ EUR (57.c čl. ZP-1), z GOTOVINO / KARTICO / POLOŽNICO.

Kršitelju je bil ustno predstavljen storjen prekršek in dokazi v njemu razumljivem _____ jeziku. DA / NE

OPOZORILO O ROKIH PLAČILA IN POSLEDICAH NEPLAČILA IZREČENE GLOBE:

Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog, plača samo polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti. Če plača pred pravnomočnostjo, zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog ni dovoljena. Kršitelj, ki ne plača polovičnega zneska globe, mora plačati celoten znesek globe v roku 30 dni po pravnomočnosti. Globo kršitelj plača na račun IBAN: SI56 01100-8450156488, BIC/SWIFT: BSLJSI2X, na ime prejemnika in naslov, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, referenca prejemnika je: SI 00 koda namena: GOVT, sicer bo prekrškovni organ na podlagi ZP-1, izvršljiv plačilni nalog predlagal v izvršitev pristojnemu davčnemu organu, ki bo opravil izvršitev po določbah zakona, ki ureja davčno izvršbo. Kršitelj lahko predlaga plačilo celotne izrečene globe in stroškov postopka na obroke najpozneje do poteka roka za plačilo globe, če izrečena globa presega trikratni znesek najnižje globe po ZP-1. Pod pogoji in v skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje organa, pristojnega za postopek o prekršku, lahko kršitelj plača globo, stroške postopka in stroške negotovinskega plačila tudi z negotovinskim plačilnim sredstvom.

Potrdilo o vročitvi

| | | |
|--|-----|---|
| Kraj in datum vročitve: | Žig | Ime, priimek in podpis pooblaščenice uradne osebe |
| Podpis kršitelja: | | |
| Kraj, dan, ura in razlog odklonitve podpisa : | | |
| Navedba kraja, kjer je plačilni nalog puščen : | | |
| Opombe: | | |

(Plačilni nalog se nadaljuje na hrbtni strani.)

10

7

7

7

10


Označevanje DARS

Zastava

V primeru zastave (in namizne zastavice) gre za izjemno aplikacijo logotipa, pri kateri je zaradi vizualnega učinka kršeno pravilo varnostnega območja logotipa, saj je logotip DARS postavljen povsem na rob modre podlage.

zastava, 100 x 300 cm

zastavica, 10 x 25 cm




Označevanje DARS

Zastave - različne verzije

Primeri vseh dimenzij zastav, ki so trenutno (2015) v uporabi in so prilagojene za posamezne tipe drogov na različnih lokacijah.

Osnovna dimenzija zastave je 100 x 300 cm.



IZJEMA - V RAZMERJIH NAMIZNE ZASTAVE

OSNOVNI TIP ZASTAVE

VERZIJA ZASTAVE

ZASTAVE DUNAJSKA / OTVORITVE


Označevanje DARS

Označevalna tabla


Zunanja tabla pred objektom je velikosti 160 x 112.

Tabla na objektu, velikosti 70 x 49 cm, je enake oblike in v enakih razmerjih.

Samostoječa označevalna tabla pred objektom, 160 x 112 cm



Označevalna tabla na vhodu objekta, 70 x 49 cm



Označevanje DARS | Opcijsko označevanje objektov

Če je potrebno še dodatno označevanje ali usmerjanje, je možna uporaba dodatnega označevalnega elementa.

Označevalno-usmerjevalni element - monolit, 70 x 170 cm, tloris/naris

Tloris



Naris



Označevanje DARS

Notranje označevanje

Notranja označevalna tabla je široka 70 cm in se modularno sestavlja glede na obseg vsebine.

Označevalna tabla v objektu – stopnišče

| | |
|--|----|
| DARS | 21 |
| Avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana | 7 |
| 3 Področje izvedbe vzdrževanja | 14 |
| 2 Področje izvedbe cestnine | |
| 1 Avtocestna baza Ljubljana CUC - Cestninski uporabniški center | |
|  CUC - vinjete, cestnina  | |
| P Servisni prostori, sejna soba | |


Označevalna tabla v objektu – posamezna etaža

| | |
|---|----|
| DARS | 21 |
| Avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana | 7 |
| 3 Področje izvedbe vzdrževanja Služba za tehnično pripravo dela Služba za varstvo in zdravje pri delu Mala sejna soba | 21 |

Označevanje DARS | Notranje označevanje

Osnovna označevalna tablica za vrata vsebuje številko sobe in ime
možno je modularno dopolnjevanje glede na specifičnost pogojev.

Označevanje na vratih, vložni list 100 x 75 mm




Ukrivljen prozoren pleksi 3 mm 100 x 80 mm

Razpoznavne barve DARS

Naše štiri osnovne razpoznavne barve se imenujejo: Darsova modra, Darsova svetlo modra, Darsova srebrna / siva in Darsova bela. Vsaka od barv ima svoj namen in vlogo v grafični podobi, skupaj pa tvorijo kvartet usklajenih barv z določenim skupnim tonom.

Osnovne razpoznavne barve



Darsova modra razpoznavna barva



Pantone 287
CMYK 100C, 70M, 0Y, 15K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 5005

Darsova črna razpoznavna barva



Pantone 287
CMYK 100C, 70M, 0Y, 15K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 5005

Darsova svetlo modra razpoznavna barva



Pantone 659
CMYK 59C, 27M, 0Y, 0K
RGB 126R, 162G, 209B
RAL ---- (5023)

Darsova temna siva razpoznavna barva



Pantone 659
CMYK 59C, 27M, 0Y, 0K
RGB 126R, 162G, 209B
RAL ---- (5023)

Darsova srebrna / siva razpoznavna barva



Pantone 877 / Pantone Cool Grey 6
CMYK 16C, 11M, 11Y, 27K / BW 45K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 9006 srebrna / RAL 7014 siva

Darsova svetla siva razpoznavna barva



Pantone 877 / Pantone Cool Grey 6
CMYK 16C, 11M, 11Y, 27K / BW 45K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 9006 srebrna / RAL 7014 siva

Darsova bela razpoznavna barva



-
CMYK 0C, 0M, 0Y, 0K
RGB 255R, 255G, 255B
RAL 9003

Razpoznavne barve DARS

Naše štiri osnovne razpoznavne barve se imenujejo: Darsova modra, Darsova svetlo modra, Darsova srebrna in Darsova črna v štirih gradacijah: v 100, 70, 45 in 20 % rastru.

Vsaka od barv ima svoj namen in vlogo v Darsovi grafični podobi, skupaj pa tvorijo set osnovnih razpoznavnih barv z usklajenim skupnim tonom.

Osnovne razpoznavne barve

DARS
modra

Pantone 287
CMYK 100C, 70M, 0Y, 15K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 5005

DARS
svetlo modra

Pantone 659
CMYK 59C, 27M, 0Y, 0K
RGB 126R, 162G, 209B
RAL 5012

DARS
srebrna

Pantone 877
CMYK 16C, 11M, 11Y, 27K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 9006

DARS
črna

Pantone black
CMYK 0C, 0M, 0Y, 100K
RGB 0R, 0G, 0B
RAL 9004

DARS
temna siva
70 %

Pantone Cool Grey 10
CMYK 0C, 0M, 0Y, 70K
RGB 112R, 113G, 115B
RAL 7012

DARS
siva
45 %

Pant. Cool Grey 6
CMYK 0C, 0M, 0Y, 45K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 7004

DARS
svetla siva
20 %

Pantone Cool Grey 3
CMYK 0C, 0M, 0Y, 20K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 7047

DARS
bela

-
CMYK 0C, 0M, 0Y, 0K
RGB 255R, 255G, 255B
RAL 9003