

OBČINA  
**SEŽANA**



**ŽUPAN**

www.sezana.si    obcina@sezana.si  
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana  
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

v imenu naročnikov

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA SEŽANA, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana,  
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA LOKEV, Lokev 5g, 6210 Lokev

## RAZPISNA DOKUMENTACIJA

javni razpis za oddajo javnega naročila blaga  
po odprtem postopku

**NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1**

(objava na Portalu javnih naročil in Uradnem listu Evropske unije)

avgust 2013

## VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

---

javni razpis za oddajo javnega naročila blaga  
po odprtem postopku

### NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1

#### SPLOŠNI DEL:

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE
- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

#### PONUDBENI DEL:

- KAZALO PONUDBE (vzorec za ponudnike)
- OBRAZEC št. 1 – Ponudba
- OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu
- OBRAZEC št. 3 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
- OBRAZEC št. 4 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov
- OBRAZEC št. 5 – Podatki o sponudniku
- OBRAZEC št. 6 – Izjava o sposobnosti
- OBRAZEC št. 7 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev
- OBRAZEC št. 8 – Seznam opravljenih dobav
- OBRAZEC št. 9 – Referenčno potrdilo
- OBRAZEC št. 10 – Izjava o tehnični ustreznosti gasilskih vozil
- OBRAZEC št. 11 – Seznam delavcev
- OBRAZEC št. 12 – Menična izjava izdajatelja menice
- OBRAZEC št. 13 – Izjava o izročitvi bančne garancije in menice z menično izjavo
- OBRAZEC št. 14 – Vzorec bančne garancije
- OBRAZEC št. 15 – Vzorec pogodbe
- OBRAZEC št. 16 – Predračun
- OBRAZEC št. 17 – Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika

OBČINA SEŽANA  
Partizanska cesta 4  
6210 SEŽANA

številka: 430-19/2013-6  
datum: 08. avgust 2013

## POVABILO K ODDAJI PONUDBE

---

### 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE:

Na podlagi točke c) drugega odstavka 24. člena, 25. člena in v povezavi s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJN-2)

**naročnik:**

**OBČINA SEŽANA**  
**Partizanska cesta 4, 6210 Sežana**

telefon: +386 5 731 01 00  
telefaks: +386 5 731 01 23  
elektronska pošta: obcina@sezana.si

matična številka: 5884047000  
ID za DDV: SI66378443  
transakcijski račun: SI56 0131 1010 0005 909

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, za potrebe naslednjih naročnikov:

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SEŽANA**  
**Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana**  
in  
**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKEV**  
**Lokev 5g, 6219 Lokve**

Prostovoljno gasilsko društvo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana in Prostovoljno gasilsko društvo Lokve, Lokve 5g, 6219 Lokve, sta na podlagi tretjega odstavka 16. člena ZJN-2 za izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila pisno pooblastili naročnika Občino Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana (v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik je za svetovanje v postopku oddaje javnega naročila, ki ga izvaja in v katerem odloča, skladno s četrtem odstavkom 16. člena ZJN-2, najel družbo ALTUS consulting d.o.o., Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana.

### 2. PONUDNIK:

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti od 42. do 45. člena ZJN-2 navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu št. 1 – Ponudba navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in v Obrazcu št. 2 – Podatki o podizvajalcu podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec – predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

### **3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:**

Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega gasilskega vozila, male gasilske cisterne za gozdne požare GCGP-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Sežana in nakup in dobava novega gasilskega vozila, male gasilske cisterne za gozdne požare GCGP-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Lokev.

Opis gasilskih vozil, tehnične specifikacije in zahteve naročnika za vsako od vozil, so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso sprejemljive in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Naročnik bo ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije izbral ponudbo enega ponudnika na podlagi merila, ki je določeno v razpisni dokumentaciji. Vsak od naročnikov Prostovoljno gasilsko društvo Sežana in Prostovoljno gasilsko društvo Lokev, bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o nakupu in dobavi gasilskega vozila GCGP-1.

Skrajni rok dobave novega gasilskega vozila GCGP-1 za Prostovoljno gasilsko društvo Sežana je 31. marec 2014, vendar ne pred 01. februarjem 2014.

Skrajni rok dobave novega gasilskega vozila GCGP-1 za Prostovoljno gasilsko društvo Lokev je 30. september 2014, vendar ne pred 10. avgustom 2014.

Pri pripravi ponudbe morajo ponudniki upoštevati obdobje v katerem mora biti dobavljeno gasilsko vozilo (februar - marec 2014 za PGD Sežana oziroma 10. avgust – 30. september 2014 za PGD Lokev) in tehnične zahteve za posamezno gasilsko vozilo, ki so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije in dosledno upoštevati Tipizacijo gasilskih vozil sprejeto s strani Gasilske zveze Slovenije, vse ostale veljavne predpise za tovrstna vozila v Republiki Sloveniji in mednarodne predpise.

Sredstva za nakup vsakega novega gasilskega vozila GCGP-1 bodo zagotovljena iz sredstev proračuna Občine Sežana in sredstev Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili tega povabila in navodila za pripravo ponudbe ter to razpisno dokumentacijo.

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 350.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost.

V skladu z 12. in 61. členom ZJN-2 je javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil in Uradnem listu evropske unije.

OBČINA SEŽANA  
župan Davorin TERČON

OBČINA SEŽANA  
Partizanska cesta 4  
6210 SEŽANA

številka: 430-19/2013-6  
datum: 08. avgust 2013

## NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

---

### **1. Predpisi na podlagi katerih se izvaja javno naročilo:**

Javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1 se izvaja na podlagi:

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5; v nadaljevanju: ZJN-2),
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D),
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2),
- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 in spremembe),
- vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,
- vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih naročil.

### **2. Jezik razpisne dokumentacije in jezik v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo:**

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku.

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku.

### **3. Popolna ponudba:**

Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Ponudbe naj bodo zložene v mapah. Na začetku ponudbe naj bo priloženo kazalo ponudbe. Če ponudnik ponudbo zveže z vrvico, mora biti le-ta dovolj dolga, tako da omogoča nemoteno obračanje listov v ponudbi in speta na način, da ni mogoče odstranjevati listov brez vidnih poškodb. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev, poleg teh navodil, upoštevajo tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne dokumentacije, ki jo prevzame preko Portala javnih naročil ali jo prejme po elektronski pošti. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščen osebe ponudnika za podpis ponudbe in je navedena v Obrazcu št. 1 - Ponudba. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščen oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščen za podpis ponudbe.

Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru dvoma se upošteva razpisna dokumentacija in obrazci, vključno z obrazcem predračuna, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil v PDF obliki in morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve.

V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal, brisal ali dodajal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki je že vpisano s strani naročnika, bo ponudbo takega ponudnika izločil.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili 78. člena ZJN-2 ne sme dopustiti ponudniku, da bi spreminjal svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo ponudniku, ki ga bo pozval k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe, poziv za dopolnitev formalno nepopolne ponudbe praviloma posredoval preko elektronske pošte in/ali telefaksa, v kolikor ga bo ponudnik navedel v Obrazcu št. 1 – Ponudba.

Očitne računske napake, ki jih odkrije naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. Ob tem bo naročnik upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.

#### **4. Uporaba razpisne dokumentacije / javnost in zaupnost postopka / vpogled v ponudbe in ostalo dokumentacijo:**

##### Uporaba razpisne dokumentacije:

Ponudnik, ki prevzame razpisno dokumentacijo se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe. Vsebina razpisne dokumentacije je zaščitena. Vsebino razpisne dokumentacije udeleženci razpisa in druge osebe ne smejo kopirati, razen v delih, kjer je v razpisni dokumentaciji tako navedeno. V primeru kršitve se zoper storilca lahko uveljavlja odškodninska odgovornost.

##### Javnost in zaupnost postopka:

Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske javne družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Pred tem datumom določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo.

Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek.

Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »Zaupno« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

Ponudniki morajo pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati določbe ZJN-2 v drugem odstavku 22. člena, ki določa, da »so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe, v primeru ekonomsko najugodnejša ponudba pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem določenim v 22. členu ZJN-2, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik ali njegov pooblaščenec nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše ali naročniku posreduje pisno izjavo, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.

#### Vpogled v ponudbe in ostalo dokumentacijo:

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki predstavljajo osebne podatke, poslovno skrivnost ali tajne podatke. Naročnik ob organiziral vpogled v ponudbe v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled, razen v primeru, če bo ponudnik zahteval vpogled v ponudbe zaradi suma, da je naročnik kršil zakon, ko bo vpogled organiziral najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. Če bo v navedenem primeru naročnik prejel zahtevo za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje, bo zagotovil vpogled v najkrajšem možnem času, in če bodo okoliščine to dopuščale pred potekom obdobja mirovanja. Naročnik bo ponudnika, v katerega ponudbo se bo vršil vpogled obvestil o dovoljenem vpogledu in mu omogočil biti navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo. Vpogled v zahtevano informacijo bo brezplačen. V kolikor bo ponudnik zahteval posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik, skladno s sedmim odstavkom 22. člena, ponudniku zaračuna materialne stroške.

### **5. Samostojna ponudba / Ponudba s podizvajalci / Skupna ponudba:**

#### Splošno:

Vsak ponudnik lahko predloži eno ponudbo. Navedeno pomeni, da ponudnik lahko predloži ponudbo kot samostojen ponudnik ali kot ponudnik v skupni ponudbi s sponudniki (partnerji v skupini). V primeru, da bo ponudnik predložil samostojno ponudbo in skupno ponudbo s sponudniki, bo naročnik izločil tako ponudbo ponudnika, ki jo je predložil kot samostojni ponudnik in skupno ponudbo s sponudniki (partnerji v skupini).

#### Samostojna ponudba:

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez sponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik tehnično in kadrovske v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

#### Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalca se šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in oseba povezana z izbranim ponudnikom, kateremu ponudnik del predmetnega javnega naročila s pogodbo odda v podizvajanje.

Za podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V navedenem primeru se za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in z osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu št. 1 – Ponudba navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in v Obrazcu št. 2 – Podatki o podizvajalcu podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec – predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe. V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. V primeru, da naročnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev bosta naročnik in ponudnik (izbrani izvajalec) sklenila aneks k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v pogodbi navedenih podizvajalcev.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi. Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudnikih hkrati.

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora podizvajalec izpolnjevati osnovne pogoje za priznanje sposobnosti in pogoje za opravljanje dejavnosti, za dela, ki jih prevzema podizvajalec.

Podizvajalce, s katerimi ponudnik nastopa na tem javnem razpisu mora v Obrazcu št. 1 – Ponudba navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci in ponudbi za vsakega od podizvajalcev priložiti naslednje obrazce in dokumente:

- Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca) podizvajalcu,
- Obrazec št. 3 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
- Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

V primeru, da bo v postopku javnega naročila NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1 izbrana ponudba ponudnika, ki nastopa s podizvajalci, bo moral izbrani ponudnik ob sklenitvi pogodbe z naročnikom imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki jih bo navedel v svoji ponudbi. Podizvajalec bo moral pred podpisom pogodbe med naročnikom in z izbranim ponudnikom naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil z izbranim ponudnikom, pri katerem nastopa kot podizvajalec, v kolikor le-ta ne bo že priložena ponudbi po tem javnem razpisu.

Pogodba o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, s katero izbrani ponudnik in podizvajalec uredita obveznosti in pravice povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila, bo morala (mora) vsebovati najmanj:

- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Pogodba bo morala (mora) biti datirana, žigosana in podpisana s strani izbranega ponudnika in podizvajalca.

V zgornjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z 71. členom ZJN-2 obvezna.



Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika iz 42. člena ZJN-2 in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.

V primeru, da bo v postopku javnega naročila NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1 izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1 bo moral (mora) vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini
- rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru skupne ponudbe, so poleg Obrazca št. 4 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov, obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini:

- Obrazec št. 3 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
- Obrazec št. 5 – Podatki o soponudniku
- Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti
- BON 2 (lahko tudi potrdila poslovne banke ali bank),
- Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev.

**6. Vsebina ponudbe:**

Popolna bo ponudba, ki bo vsebovala naslednje obrazce, izjave in dokumente:

št.	OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT	PRILOGA PONUDBE
1.	KAZALO PONUDBE	DA
2.	OBRAZEC št. 1 – Ponudba	DA
3.	OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu	DA – v primeru, da ima ponudnik podizvajalce
4.	OBRAZEC št. 3 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije	DA – tudi za podizvajalce / soponudnike
5.	OBRAZEC št. 4 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov	DA – v primeru skupne ponudbe

št.	OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT	PRILOGA PONUDBE
6.	OBRAZEC št. 5 – Podatki o soponudniku	DA – v primeru skupne ponudbe
7.	OBRAZEC št. 6 – Izjava o sposobnosti	DA – tudi za podizvajalce / soponudnike
8.	BON 2 (lahko tudi potrdila poslovne banke ali bank)	DA – tudi za soponudnika
9.	OBRAZEC št. 7 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev	DA – tudi za soponudnike
10.	OBRAZEC št. 8 – Seznam opravljenih dobav	DA
11.	OBRAZEC št. 9 – Referenčno potrdilo, s priložo – potrdilom o pregledu pri ustrezni instituciji in barvno fotografijo	DA (skladno s Pogojem 15)
12.	OBRAZEC št. 10 – Izjava o tehnični ustreznosti gasilskih vozil	DA
13.	OBRAZEC št. 11 – Seznam delavcev	DA
14.	MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA RESNOST PONUDBE	DA
15.	OBRAZEC št. 13 – Izjava o izročitvi bančne garancije in menice z menično izjavo	DA
16.	OBRAZEC št. 14 – Vzorec bančne garancije	NE (obrazec ni obvezen)
17.	OBRAZEC št. 15 – Vzorec pogodbe	DA
18.	OBRAZEC št. 16 – Predračun	DA
19.	OBRAZEC št. 17 – Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika	DA
20.	KATALOG, TEHNIČNA RISBA IN ZAHTEVANE PRILOGE ZA PONUJENI VOZILI GCGP-1	DA

## **7. Sposobnost ponudnika:**

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-2 v členih od 42 do 45, in pogoje navedene v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v točki 7 teh navodil tako določeno, izpolnjevati tudi vsak od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v ponudbi in vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe.

Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) dokazuje izpolnjevanje pogojev z izjavo o sposobnosti, ki je dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti

ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Kot to določa trinajsti odstavek 71. člena ZJN-2 bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

---

#### **Osnovna sposobnost (velja tudi za podizvajalce in soponudnike):**

---

##### **POGOJ 1:**

Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1)
- goljufija (211. člen KZ-1)
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1)
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1)
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1)
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1)
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1)
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1)
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1)
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1)
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1)
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1)
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1)
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1)
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1)
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1)
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1)
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1)
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1)
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1)
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1)
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1)
- pranje denarja (245. člen KZ-1)
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1)

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1)
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1)
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1)
- tihotapstvo (250. člen KZ-1)
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1)
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1)
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1)
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1)
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1)
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen za zgoraj navedena kazniva dejanja bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen za zgoraj navedena kazniva dejanja.

**DOKAZILO:**

Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

---

**POGOJ 2:**

Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

**DOKAZILO:**

Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

---

**POGOJ 3:**

Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko odda ponudbo nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

V primeru, da bi naročnik ugotovil, da ima ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev v skupini, na dan ko odda ponudbo neplačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu s predpisi Republike Slovenije, bo ponudbo takega ponudnika izločil.

**DOKAZILO:**

Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

---

**POGOJ 4:**

Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bo prevzel podizvajalec. V primeru skupne ponudbe mora pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila izpolnjevati vsak od partnerjev (soponudnikov) v skupni ponudbi.

Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila bo naročnik izločil. Prav tako bo naročnik izločil tudi ponudbo ponudnika pri katerem bo ugotovil, da katerikoli od podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi ali katerikoli od partnerjev v skupni ponudbi ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bodo prevzeli podizvajalci ali partnerji v skupni ponudbi.

**DOKAZILO:**

Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

---

**POGOJ 5:**

Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

Ponudbo ponudnika pri katerem bo naročnik ugotovil, da je ponudnik ali katerikoli od podizvajalcev ali katerikoli od soponudnikov v skupni ponudbi v stečajnem postopku ali je bil zanj (ali za soponudnika ali za podizvajalca) podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, bo naročnik izločil.

**DOKAZILO:**

Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

---

**POGOJ 6:**

Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

Ponudbo ponudnika pri katerem bo naročnik ugotovil, da je ponudnik ali katerikoli od podizvajalcev ali katerikoli od soponudnikov v skupni ponudbi v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj (ali za soponudnika ali za podizvajalca) podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, bo naročnik izločil.

**DOKAZILO:**

Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

---

**POGOJ 7:**

Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju.

Ponudbo ponudnika pri katerem bo naročnik ugotovil, da je ponudnik ali katerikoli od podizvajalcev ali katerikoli od soponudnikov v skupni ponudbi v postopku prisilnega prenehanja ali da je zoper njega (ali soponudnika ali podizvajalca) podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ali da z njegovimi (ali soponudnikovimi ali podizvajalčevimi) posli iz drugih razlogov upravlja sodišče in če je (ali soponudnik ali podizvajalec) opustil poslovno dejavno ali je (ali soponudnik ali podizvajalec) v kateremkoli drugem podobnem položaju, bo naročnik izločil.

**DOKAZILO:**

Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

---

**POGOJ 8:**

Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopok v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem.

V primeru, da bi naročnik ugotovil, da je bil ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali katerikoli od partnerjev v skupni ponudbi v primeru skupne ponudbe, pravnomočno obsojen v katerikoli državi za prestopok v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem, bo naročnik ponudbo takega ponudnika ali skupno ponudbo izločil.

**DOKAZILO:**

Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

---

**POGOJ 9:**

Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji.

V primeru, da bi naročnik pri preverjanju pogoja ugotovil, da je ponudnik in/ali v primeru, da ima ponudnik podizvajalce, za katerega koli od podizvajalcev in/ali v primeru skupne ponudbe, za katerega koli od soponudnikov, ugotovil, da je storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročila ali da je hujše kršil poklicna pravila, in mu je bilo to dokazano s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

**DOKAZILO:**

Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

---

**POGOJ 10:**

Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil.

V primeru, da bi naročnik ugotovil, da je ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali katerikoli od partnerjev v primeru skupne ponudbe, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali informacij ni zagotovil, bo ponudbo takega ponudnika izločil.

**DOKAZILO:**

Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

---

**TUJI PONUDNIK:**

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo pisna dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, ki se nanašajo na pogoje od 1 do 10, lahko ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

---

**Poslovna in finančna sposobnost:**

---

**POGOJ 11:**

Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot deset dni. Dokazilo ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini.

Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ob čemer je pogoj, da dokazilo ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, katerega od odprtih transakcijskih računov blokirane iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot deset dni bo naročnik izločil.

**DOKAZILO:**

BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji.

V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun.

V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini.

---

**POGOJ 12:**

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini.

---

Ponudbo ponudnika (ali skupno ponudbo) bo naročnik izločil v primeru, da bi ugotovil, da ponudnik (ali partnerji v skupini – sponudniki) nima plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Naročnik si pridržuje pravico do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika zahtevati dodatna dokazila o izpolnjevanju pogoja.

#### **DOKAZILO:**

Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev. Izjava je dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.

V primeru ponudbe, ki jo predloži več ponudnikov v skupini (skupna ponudba) mora priložiti ponudbi navedeno izjavo za vsakega od partnerjev v skupini.

---

#### **Tehnična sposobnost:**

---

#### **POGOJ 13:**

Tehnično sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca.

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo v obdobju, ki ga je določil naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Sežana, kot obdobje dobave gasilskega vozila, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer od 01. februarja 2014 do 31. marca 2014.

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo v obdobju, ki ga je določil naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Lokev, kot obdobje dobave gasilskega vozila, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer od 10. avgusta 2014 do 30. septembra 2014.

Ponudnik mora imeti organiziran servis za ponujeni vozili (podvozje) in nadgradnji na območju Republike Slovenije ali mora zagotoviti servisiranje s strani pooblaščenega serviserja na območju Republike Slovenije, po možnosti čim bližje naslovu prostovoljnih gasilskih društev.

Ponudnik mora pred uradnim datumom prevzema vozila, za vsakega od uporabnikov vozil po tem javnem naročilu ločeno, organizirati dve šolanji za moštvo (najmanj 5 oseb), in sicer vsako v trajanju enega delovnega dne (osem delovnih ur), eno šolanje na naslovu ponudnika in eno šolanje na naslovu prostovoljnega gasilskega društva.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- katalog, tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu,
- fotografijo izvedbe naslonov zadnjega dela vseh štirih sedišč v podaljšanem delu kabine, ki morajo imeti nameščene mehanske nosilce IDA z integriranimi dihalnimi aparati
- lastno izjavo ali ustrezen certifikat, iz katerega izhaja, da material rezervoarja za vodo ne vpliva na kvaliteto vode in zagotavlja njeno neoporečnost in prevoz po sistemu HACCP
- fotografijo izvedbe električnega navijanja vsakega navijaka omogočeno preko stopalke na stopnici in preko stikala pod navijakom.

#### **DOKAZILO:**

- Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem mora ponudnik vpisati podatke v zvezi z zagotavljanjem servisiranja gasilskega vozila (lahko ločeno za podvozje in nadgradnjo).
- Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Izjava o tehnični ustreznosti gasilskih vozil.



- katalog, tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu,
- fotografijo izvedbe naslonov zadnjega dela vseh štirih sedišč v podaljšanem delu kabine, ki morajo imeti nameščene mehanske nosilce IDA z integriranimi dihalnimi aparati
- lastno izjavo ali ustrezen certifikat, iz katerega izhaja, da material rezervoarja za vodo ne vpliva na kvaliteto vode in zagotavlja njeno neoporečnost in prevoz po sistemu HACCP
- fotografijo izvedbe električnega navijanja vsakega navijaka omogočeno preko stopalke na stopnici in preko stikala pod navijakom.

---

#### **Kadrovska sposobnost:**

---

#### **POGOJ 14:**

Kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca. Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben izvesti naročilo (sam ali skupaj s podizvajalci ali skupaj s partnerji v skupini v primeru skupne ponudbe).

#### **DOKAZILO:**

Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 11 – Seznam delavcev.

---

#### **Reference:**

---

#### **POGOJ 15:**

Ponudnik mora imeti reference, ki se nanašajo na dobavo gasilskih vozil GCGP-1. Upoštevajo se pozitivna referenčna potrdila iz zadnjih treh let šteto od roka za oddajo ponudb.

Obvezni sta vsaj dve referenčni potrdili, od katerih se vsako nanaša na dobavo gasilskega vozila GCGP-1, vozilo je moralo biti pregledano pri ustrezni instituciji, pristojni za pregled (GZS), predloženo na predpisanem Obrazcu št. 9 – Referenčno potrdilo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Na željo naročnika mora ponudnik na lastne stroške predstaviti referenčno vozilo na naslovu naročnika referenčnega dela.

Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil vsaj dveh referenčnih potrdil na predpisanem obrazcu, s priložo - potrdilom o pregledu vozila pri pristojni instituciji (GZS) in barvno fotografijo boka vozila, ki je navedeno na referenčnem potrdilu, bo naročnik izločil.

Naročnik bo v primeru, da iz referenčnega potrdila ne bo jasno razvidno referenčno delo ali katerikoli drug podatek, ponudnika pozval k dodatni obrazložitvi in predložitvi ustreznih pisnih dokazil. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ne bo posredoval pojasnila in ustreznih pisnih navodil, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

#### **DOKAZILO:**

Izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika referenčnega dela Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo, s priložo – potrdilom o pregledu vozila pri pristojni instituciji (GZS, TÜV in podobni...) in barvno fotografijo boka vozila, ki je navedeno na referenčnem potrdilu, iz katere je jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom društva), obvezni sta vsaj dve referenčni potrdilu, ki ustrezata pogoju.

#### **Pojasnilo:**

V primeru, da predloži ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba) vse zgoraj navedene zahteve v zvezi z referencami in referenčnimi pogoji izpolnijo partnerji v skupini skupaj, kar pomeni, da bo naročnik upošteval tako ustrezna referenčna potrdila ponudnika, kotu tudi ustrezna referenčna potrdila partnerjev v skupini.

---

Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti, navedenih v točki 7., bo naročnik izločil.

---

#### **8. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije:**

Razpisno dokumentacijo ponudniki prevzamejo preko Portala javnih naročil, spletni naslov: <http://www.enarocanje.si> ali jo prejmejo po elektronski pošti.

Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi pri družbi, ki jo je naročnik najel za svetovanje v postopku javnega naročila, e-pošta: [info@altus.si](mailto:info@altus.si), s pripisom: »Občina Sežana – Nakup novih gasilskih vozil GCGP-1«.

Razpisna dokumentacija je brezplačna. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo do izteka roka za oddajo ponudb.

V kolikor bi želeli ponudniki razpisno dokumentacijo (v dokumentu Word) prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: [info@altus.si](mailto:info@altus.si) s pripisom: »Občina Sežana – Nakup novih gasilskih vozil GCGP-1«.

#### **9. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije:**

Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na Portalu javnih naročil (pri predmetnem javnem razpisu), po elektronski pošti pa bodo v vednost posredovana ponudnikom, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo v primeru, da bo naročnik razpolagal s podatki o ponudnikih, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoča za ponudnike. Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril do šest dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da bodo prejeta pravočasno. Za pravočasno postavljeno vprašanje se šteje vprašanje, ki ga naročnik prejme do vključno osem dni pred rokom za oddajo ponudb do 10.00 ure.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil, po elektronski pošti pa bodo obveščeni ponudniki v primeru, da bo naročnik razpolagal s podatki o ponudnikih, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo.

V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

#### **10. Način, mesto in rok oddaje ponudbe:**

Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom naročnika:

**OBČINA SEŽANA**  
**Partizanska cesta 4**  
**(sprejemna pisarna)**  
**6210 SEŽANA.**

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka:

**»NE ODPIRAJ – PONUDBA – Nakup novih gasilskih vozil GCGP-1«.**

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov ponudnika.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov:

**najpozneje do 18. septembra 2013, do 12.00 ure.**

Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na zgoraj navedeni naslov. Če je ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na zgornji naslov do navedenega datuma in ure.

Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki. Ponudbe se oddajo obvezno v pisni obliki.

#### **11. Umik / sprememba / dopolnitev ponudbe:**

Ponudnik lahko do poteka roka za oddajo ponudb ponudbo umakne / spremeni / dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »NE ODPIRAJ – PONUDBA – Nakup novih gasilskih vozil GCGP-1 – z oznako UMIK / SPREMEMBA / DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane ponudbe.

Ponudbe ni mogoče umakniti / spremeniti / dopolniti po poteku roka za oddajo ponudb. Mogoča je edino dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, pod pogoji in na način, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu in kot je to pojasnjeno v točki 3. teh navodil.

V primeru, da ponudnik umakne svojo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik unovčil menico z menično izjavo za resnost ponudbe skladno s 74.a členom ZJN-2.

#### **12. Način, mesto in rok odpiranja ponudb:**

Javno odpiranje ponudb bo 18. septembra 2013, ob 14.00 uri, na naslovu naročnika Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana (mala sejna dvorana).

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastilo ni potrebno, če se javnega odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik sam, ki pa se bo moral izkazati z osebnim dokumentom.

Ponudba ponudnika ali morebiten umik / sprememba / dopolnitev ponudbe bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja ponudb, če:

- ne bo oddana oziroma ne bo prispela na naslov naročnika pravočasno (to je do datuma in ure, ki sta navedena),
- ne bo pravilno opremljena.

Nepravočasne ponudbe ali nepravilno opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene skladno z določbami ZJN-2.

#### **13. Ponudba za del javnega naročila:**

Ponudbe ni mogoče oddati za del javnega naročila.

**14. Dodatna naročila:**

Naročnik bo v primeru dodatnih tehničnih zahtev, ki niso vključena v predmetno javno naročilo, vendar bi tekom izvajanja naročila postala potrebna za celovito izvedbo naročila in jih ne bo mogoče ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave, z izbranim dobaviteljem izvedel postopek s pogajanjem brez predhodne objave skladno z določili Zakona o javnem naročanju. V navedenem primeru bo naročnik z dobaviteljem sklenil aneks k obstoječi pogodbi.

**15. Način ocenjevanja ponudb in izbor:**

Naročnik bo pravočasno prejete ponudbe razvrstil glede na merilo »ekonomsko najugodnejša ponudba« in preveril ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša popolna, prav tako pa bo preveril tudi ostale ponudbe ali so popolne.

Ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije bo naročnik izbral tisto ponudbo, ki bo na podlagi meril:

- cena do 90 točk
- garancijski rok do 10 točk, najugodnejša.

Točke po merilu »cena« in točke po merilu »garancijski rok« se seštevajo (Točke ponudnika = točke po merilu »cena« + točke po merilu »garancijski rok«). Najvišje število točk, ki jih lahko prejme ponudnik, je 100.

---

**1. Merilo »cena«**

Po merilu »cena« ponudnik lahko prejme največ 90 točk.

Po merilu »cena« bo naročnik upošteval skupno končno ponudbeno vrednost z vključenim davkom na dodano vrednost.

Po merilu »cena« bodo ponudbe ocenjene na naslednji način:

$$\text{število točk po merilu »cena«} = \frac{\text{najnižja skupna končna ponudbena vrednost z vključenim DDV} \times 90}{\text{ponudnikova skupna končna ponudbena vrednost z vključenim DDV}}$$

Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun, bo ponudnik, katerega ponudba bo najbolj ugodna prejel 90 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno število točk manj.

---

**2. Merilo »garancijski rok«**

Po merilu »garancijski rok« ponudnik lahko prejme največ 10 točk.

Po merilu »garancijski rok« bo naročnik upošteval skupno končno ponudbeno vrednost z vključenim davkom na dodano vrednost.

Po merilu »garancijski rok« bodo ponudbe ocenjene na naslednji način:

$$\text{število točk po merilu »garancijski rok«} = \frac{\text{ponudnikov splošni garancijski rok (v mesecih)} \times 10}{\text{najdaljši ponujeni splošni garancijski rok (v mesecih)}}$$

Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun, bo ponudnik, ki bo ponudil najdaljši splošni garancijski rok za ponujeni vozili prejel 10 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno število točk manj.

Pri točkovanju prejetih ponudb po merilu »garancijski rok« bo naročnik upošteval vpise v prvi alineji točke XI Obrazca št. 1 – Ponudba. V kolikor ponudnik v prvi alineji točke XI navedenega obrazca ne bo vpisal ponujenega splošnega garancijskega roka, ali bo vpisan garancijski rok 12 mesecev, kar je zahteva in pogoj naročnika po tem merilu ne bo prejel točk. Prav tako po tem merilu ne bo prejel točk ponudnik, ki bo v navedeni del Obrazca št. 1 – Ponudba vpisal nečitljivo število mesecev ali drug znak, ki ne označuje števila (razen število z besedo).

#### **16. Vrednost ponudbe / računske napake / neobičajno nizka cena / financiranje / plačila:**

##### Vrednost ponudbe

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR.

Končna vrednost ponudbe mora vsebovati davek na dodano vrednost po zakonsko določenih stopnjah. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, z upoštevanjem, da gre za novi gasilski vozili GCGP-1, kot tudi vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije. Prav tako morajo ponudniki pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevati, da bo moralo biti gasilsko vozilo dostavljeno na naslov Prostovoljnega gasilskega društva Sežana oziroma na naslov Prostovoljnega gasilskega društva Lokev, kjer se bo tudi opravil prevzem, razen v primeru, da se posamezni naročnik in izbrani ponudnik ne bi dogovorila drugače.

Ponudniki morajo upoštevati tudi, da mora biti novo gasilsko vozilo za naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Sežana dobavljeno v obdobju med 01. februarjem 2014 in 31. marcem 2014. Dobava pred 01. februarjem 2014 za naročnika PGD Sežana ni sprejemljiva. Dobava po 31. marcu 2014 za naročnika PGD Sežana ni sprejemljiva.

Ponudniki morajo upoštevati tudi, da mora biti novo gasilsko vozilo za naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Lokev dobavljeno v obdobju med 10. avgustom 2014 in 30. septembrom 2014. Dobava pred 10. avgustom 2014 za naročnika PGD Lokev ni sprejemljiva. Dobava po 30. septembru 2014 za naročnika PGD Lokev ni sprejemljiva.

Vrednost ponudbe mora biti fiksna, kar pomeni, da se vrednost posameznega dobavljenega gasilskega vozila ne sme spremeniti. Javno naročilo se oddaja po načelu pogodbe »na ključ«.

##### Računske napake:

Popolne ponudbe bo naročnik pregledal ali so brez računskih napak.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitno računsko napako (osnovne računske operacije: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje), bo ponudnika pozval k podaji soglasja, da naročnik lahko popravi očitno računsko napako. Na podlagi tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregled in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

V primeru, da ponudnik, pri katerem naročnik odkrije v ponudbi očitno računsko napako, ne bo podal pisnega soglasja k popravilu očitne računske napake v ponudbi, bo naročnik tako ponudbo izločil.

Poprava računske napake bo mogoča izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v drugem in tretjem odstavku 78. člena. Ob tem bo naročnik upošteval neuradno razlago navedenega člena s strani Ministrstva za finance in ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.

Neobičajno nizka cena:

Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej razpisni dokumentaciji, ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je ponudba neobičajno nizka. Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če bo vrednost ponudbe za več kot 50% nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20% nižja od naslednje uvrščene ponudbe, v primeru da bo prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Glede na to, da bo naročnik v postopku predmetnega javnega naročila preveril popolnost vseh ponudb, bo v skladu s prejšnjim stavkom preveril ali je ponudba neobičajno nizka glede na popolne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Financiranje:

Sredstva za nakup novih gasilskih vozil GCGP-1 bo vsak od naročnikov zagotovil iz sredstev proračuna Občine Sežana in Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo.

Plačila:

Vsak od naročnikov (PGD Sežana in PGD Lokev) bo dobavljeno gasilsko vozilo plačal v roku 45 brezobrestnih dni od datuma izdaje računa, ki ga bo izbrani ponudnik (dobavitelj) izstavil po dobavi in uspešnem prevzemu gasilskega vozila s strani prostovoljnega gasilskega društva.

Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo v pogodbi naročnik pooblaščen, da na podlagi potrjenega računa podizvajalca s strani dobavitelja, plačilo izvede neposredno podizvajalcem.

Priloga pogodbe bo soglasje podizvajalca, na podlagi katerega bo naročnik namesto dobavitelju (izbranemu ponudniku) poravnal podizvajalčevo terjatev do dobavitelja (izbranega ponudnika). Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z osmim odstavkom 71. člena ZJN-2 obvezna. Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral k računu obvezno priložiti račun svojega podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

**17. Zavarovanja za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku:**

Zavarovanje za resnost ponudbe:

Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico in izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano menično izjavo v višini 10.000,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdane s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice).

Naročnik bo unovčil menico tudi v primeru, da bi se v postopku javnega naročila izkazalo, da je ponudnik podal neresnično izjavo, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Neunovčene menice dane za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne. Vzorec menične izjave s pooblastilom za izpolnitev je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe z vsakim od naročnikov Prostovoljno gasilsko društvo Sežana in Prostovoljno gasilsko društvo Lokev, vsakemu od naročnikov izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice) v višini 10% končne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 60 dni dalj kot bo v posamezni pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če dobavitelj svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti in količini, obsegu in roku ali v primeru, da dobavitelj po svoji krivdi odstopi od pogodbe ali v primeru, da naročnik po krivdi dobavitelja odstopi od pogodbe. Vzorec garancije je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob predaji gasilskega vozila vsakemu od naročnikov Prostovoljno gasilsko društvo Sežana in Prostovoljno gasilsko društvo Lokev, izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10% skupne končne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje kot bo v pogodbi določen najdaljši garancijski rok.

Brez izročitve menice z menično izjavo dano za zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem gasilskega vozila ni izvršen. Naročnik bo neunovčeno menico z menično izjavo v roku 30 dni po izteku garancijskega roka vrnil izbranemu ponudniku.

**18. Možnost variantnih ponudb:**

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

**19. Rok veljavnosti ponudb:**

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

**20. Odločitev o oddaji naročila:**

Po pregledu in oceni prejetih ponudb bo naročnik odločil o oddaji predmetnega javnega naročila, o čemer bodo ponudniki obveščeni z obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila.

Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila bo vsak od naročnikov Prostovoljno gasilsko društvo Sežana in Prostovoljno gasilsko društvo Lokev, z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o nakupu in dobavi novega gasilskega vozila GCGP-1. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil posamezni naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik unovčil menico z menično izjavo za resnost ponudbe.

**21. Izločitev ponudb / ustavitev postopka / zavrnitev vseh ponudb / odstop od izvedbe javnega naročila:**

Naročnik bo v postopu oddaje javnega naročila, po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom in upošteva druge in tretji odstavek 41. člena ZJN-2 izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne. V obvestilu o odločitvi o oddaji javnega naročila bo naročnik izločenega (izločene) ponudnike opozoril na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navedel podatke, ki jih določa prvi odstavek 79. člena ZJN-2, razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77.a člena ZJN-2.

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev pisno sporočil ponudnikom. Morebitno že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih obvestil o ustavitvi postopka javnega naročila in jih opozoril na možnost uveljavljanja pravnega varstva. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o zavrnitvi vseh ponudb, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe in svoj nadzorni organ. V obvestilu o zavrnitvi vseh ponudb bo naročnik ponudnike opozoril tudi na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navedel podatke iz prvega odstavka 79. člena ZJN-2.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik, skladno s petim odstavkom 80. člena ZJN-2, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bi postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

V primeru, da naročnik v postopku javnega naročila ne bo prejel nobene pravilne ali sprejemljive ali nepravilne ponudbe ali v primeru, da naročnik ne bo prejel nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe, bo predmetno javno naročilo oddal po postopku s pogajanji, skladno z določbami ZJN-2.

## **22. Jamstvo za napake:**

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno s predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in z določili Obligacijskega zakonika.

## **23. Pravni pouk:**

Ponudnik, ki ne bo izbran, bo lahko skladno s 79. členom ZJN-2 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora biti jasno navedeno o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v treh delovnih dneh po dnevu prejema odločitve naročnika. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

Pravno varstvo je ponudniku zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11 in sprememba).

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega naročila; očitane kršitve; dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem; navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada; ter potrdilo o plačilu takse.

V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo se skladno s prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN, lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije.



Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila se skladno s petim odstavkom 25. člena ZPVPJN lahko vloži v roku osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za prejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim podpisom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini 1.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo ali v višini enega odstotka od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali v višini enega odstotka ocenjene vrednosti naročila (z davkom na dodatno vrednost), če se zahtevek za revizijo ne nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo in naročnik še ni izdal odločitve o oddaji naročila. Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-(številka objave javnega naročila)13.

OBČINA SEŽANA  
župan Davorin TERČON

## PONUDBENI DEL

---

- KAZALO PONUDBE (vzorec za ponudnike)
- OBRAZEC št. 1 – Ponudba
- OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu
- OBRAZEC št. 3 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
- OBRAZEC št. 4 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov
- OBRAZEC št. 5 – Podatki o soponudniku
- OBRAZEC št. 6 – Izjava o sposobnosti
- OBRAZEC št. 7 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev
- OBRAZEC št. 8 – Seznam opravljenih dobav
- OBRAZEC št. 9 – Referenčno potrdilo
- OBRAZEC št. 10 – Izjava o tehnični ustreznosti gasilskih vozil
- OBRAZEC št. 11 – Seznam delavcev
- OBRAZEC št. 12 – Menična izjava izdajatelja menice
- OBRAZEC št. 13 – Izjava o izročitvi bančne garancije in menice z menično izjavo
- OBRAZEC št. 14 – Vzorec bančne garancije
- OBRAZEC št. 15 – Vzorec pogodbe
- OBRAZEC št. 16 – Predračun
- OBRAZEC št. 17 – Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika

Ponudnik:

---

---

## KAZALO PONUDBE

- KAZALO PONUDBE
- OBRAZEC št. 1 – Ponudba
- OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu  
*(opomba: obrazec je obvezen, če ima ponudnik podizvajalce)*
- OBRAZEC št. 3 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
- OBRAZEC št. 4 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov  
*(opomba: obrazec je obvezen v primeru skupne ponudbe)*
- OBRAZEC št. 5 – Podatki o soponudniku  
*(opomba: obrazec je obvezen v primeru skupne ponudbe)*
- OBRAZEC št. 6 – Izjava o sposobnosti
- BON 2 (ali potrdilo poslovne banke ali bank)
- OBRAZEC št. 7 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev
- OBRAZEC št. 8 – Seznam opravljenih dobav
- OBRAZEC št. 9 – Referenčno potrdilo, s prilogo – potrdilom o pregledu pri ustrezni instituciji in barvno fotografijo  
*(opomba: obvezni sta vsaj dve referenčni potrdili)*
- OBRAZEC št. 10 – Izjava o tehnični ustreznosti gasilskih vozil
- OBRAZEC št. 11 – Seznam delavcev
- MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA RESNOST PONUDBE
- OBRAZEC št. 13 – Izjava o izročitvi bančne garancije in menice z menično izjavo
- OBRAZEC št. 14 – Vzorec bančne garancije
- OBRAZEC št. 15 – Vzorec pogodbe
- OBRAZEC št. 16 - Predračun
- OBRAZEC št. 17 – Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika
- KATALOG, TEHNIČNA RISBA IN OSTALE ZAHTEVANE PRILOGE ZA PONUJENI VOZILI GCGP-1

*Vzorec kazala služi kot kontrolnik kompletnosti ponudbe, lahko pa ga ponudniki uporabijo tudi kot sestavni del ponudbe. Za podizvajalce in soponudnike v primeru skupne ponudbe mora ponudnik ponudbi priložiti zahtevane obrazce in dokumente skladno s točkami 5., 6. in 7. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.*

**OBRAZEC št. 1**

Ponudnik:

---

---

Naročnik: OBČINA SEŽANA  
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, Vam dajemo naslednjo

**PONUDBO**

**I.**

**NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:**

*(opomba: ustrezno obkrožiti)*

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno – kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev
- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev s podizvajalci.

**II.**

**PODATKI O PONUDNIKU:**

naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi)	
naslov (kot bo naveden v pogodbi)	
poštna številka in pošta (kot bo navedena v pogodbi)	
telefon	
telefaks	

elektronska pošta	
matična številka	
ID za DDV	
pristojni davčni urad	
številka transakcijskega računa	
banka	
zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe	
funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe	
pooblaščen oseba za podpis ponudbe*	
kontaktna oseba	
telefon kontaktne osebe	
telefaks kontaktne osebe	
e-naslov kontaktne osebe	
pooblaščen oseba za vročanje	

*\* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščen oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščen za podpis ponudbe.*

### **III.**

#### **SKUPNA PONUDBA:**

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi soponudniki – partnerji v skupini:  
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da oddaja skupno ponudbo mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.	naziv soponudnika	naslov soponudnika
1.		
2.		
3.		

**IV.**

**SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:**

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.	naziv podizvajalca	naslov podizvajalca
1.		
2.		
3.		

**V.**

**VRSTA PONUJENIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1:**

Glede na razpisne pogoje in tehnične zahteve naročnika se naša ponudba nanaša na dobavo naslednjih gasilskih vozil GCGP-1:

znamka vozila/proizvajalec: \_\_\_\_\_

tip vozila: \_\_\_\_\_

nadgradnja: \_\_\_\_\_

**VI.**

**VREDNOST PONUDBE:**

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in glede na tehnične zahteve naročnikov Prostovoljno gasilsko društvo Sežana in Prostovoljno gasilsko društvo Lokev, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, **znaša skupna končna vrednost naše ponudbe skupaj z davkom na dodano vrednost za dve (2) gasilski vozili GCGP-1:**

opis	ZNESEK V EUR
skupna končna vrednost brez DDV	
DDV – 22%	
SKUPNA KONČNA VREDNOST z DDV	

z besedo: \_\_\_\_\_

## **VII.**

### **FIKSNOST CENE:**

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da je cena za ponujeni gasilski vozili GCGP-1, ki ju ponujamo v tej ponudbi fiksna, in da se v času od podpisa pogodbe do dobave in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani vsakega od naročnikov – prostovoljnih gasilskih društev – ne bo spremenila.

Naročniku izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cene in vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije.

## **VIII.**

### **PLAČILNI ROK:**

Naročniku, izjavljamo, da:

- sprejemamo 45 dnevni brezobrestni plačilni rok od datuma izdaje računa, ki ga bomo izstavili po dokončnem in uspešnem prevzemu novega gasilskega vozila GCGP-1 s strani posameznega naročnika;
- da bomo k računu, ki bo vseboval vse podatke o dobavljenem gasilskem vozilu GCGP-1, priložili vse dokumente, ki bodo omogočili nadzor nad dobavljenim gasilskim vozilom in jih zahteva naročnik;
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci, plačal opravljeno delo podizvajalcev, v skladu z osmim odstavkom 71. člena ZJN-2, neposredno podizvajalcem,
- bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci k izstavljenemu računu priložili račun svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

## **IX.**

### **PREDAJA GASILSKIH VOZIL GCGP-1:**

Naročniku izjavljamo, da bomo novi gasilski vozili GCGP-1, ki sta predmet naše ponudbe, predali z opravljenim atestom, drugo stopenjsko homologacijo, tehničnim pregledom, potrdilom GZS o ustreznosti posameznega vozila ter vso opremo zahtevano s strani prostovoljnih gasilskih društev, opremo po CPP, opremo, ki jo bomo namestili v vozilo in jo bo vsak od naročnikov zagotovil sam in ostalih predpisih, ki urejajo področje gasilskih vozil oziroma skladno z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in pogodbenimi določili.

## **X.**

### **DOBAVNI ROK:**

Naročniku izjavljamo, da bomo gasilsko vozilo za naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Sežana, ki je predmet naše ponudbe dobavili v obdobju med 01. februarjem 2014 in 31. marcem 2014, ki je skrajni rok za dobavo.

Naročniku izjavljamo, da bomo gasilsko vozilo za naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Lokev, ki je predmet naše ponudbe dobavili v obdobju med 10. avgustom 2014 in 30. septembrom 2014, ki je skrajni rok za dobavo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dobavo gasilskega vozila lahko spremeni izključno in samo na podlagi odločitve posameznega naročnika, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok za dobavo gasilskega vozila ni podaljšan.

## **XI.**

### **GARANCIJSKI ROK:**

Izjavljamo, da dajemo za vsako od gasilskih vozil, ki ju ponujamo v naši ponudbi, naslednje garancijske roke:

- splošna garancija za vozilo dvanajst (12) mesecev oziroma \_\_\_\_\_ mesecev\*; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,
- garancija za pogonske sklope in vso vgrajeno opremo tri (3) leta oziroma 250.000 km (pogoj, ki nastopi prej) oziroma \_\_\_\_\_ let\*\* oziroma \_\_\_\_\_ km (pogoj, ki nastopi prej); časovni rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,
- garancijo za nadgradnjo dve (2) leti oziroma \_\_\_\_\_ let\*\*; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika, za vgrajene elemente (črpalka, stolp ...) po pogojih proizvajalca, vendar ne manj kot eno (1) leto
- garancija proti koroziji pet (5) let oziroma \_\_\_\_\_ let\*\* od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika.

*\* Opomba: v kolikor ponudnik nudi daljši splošni garancijski rok od zahtevanega, vpiše svoj ponujeni splošni garancijski rok, ki je predmet ocenjevanja.*

*\*\*Opomba: v kolikor ponudnik nudi daljši garancijski rok od zahtevanega, vpiše svoj ponujeni garancijski rok.*

## **XII.**

### **ZAGOTAVLJANJE NADOMESTNIH DELOV:**

Izjavljamo, da bomo zagotavljali nadomestne dele za vsako od gasilskih vozil GCGP-1, ki ju ponujamo v naši ponudbi, še:

najmanj deset (10) let oziroma \_\_\_\_\_ let od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani posameznega naročnika.

## **XIII.**

### **IZPOLNJEVANJE POGOJEV PO PREDPISIH:**

Podpisani, kot odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da vsako gasilsko vozilo GCGP-1, ki ga ponujamo v naši ponudbi, odgovarja vsem tehničnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za tovrstna gasilska vozila v Republiki Sloveniji, da ustreza deklariranim tehničnim navedbam ter kvaliteti in zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije in mednarodnim predpisom.

## **XIV.**

### **SERVISIRANJE GASILSKEGA VOZILA GCGP-1 V ČASU GARANCIJSKEGA ROKA:**

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da (ustrezno vpišite):

- da **SAMI OPRAVLJAMO SERVIS** za gasilski vozili GCGP-1, ki ju ponujamo v tej ponudbi, ki ga bomo zagotavljali najmanj deset (10) let od dokončnega uspešnega prevzema posameznega vozila;



Servis zagotavljamo na naslednji lokaciji:

naziv servisa	
naslov servisa	
servisiranje podvozja/nadgradnje*	
telefon	
telefaks	
elektronski naslov	
kontaktna oseba	

- da **NE OPRAVLJAMO SERVISA** za gasilski vozili GCGP-1, ki ju ponujamo v tej ponudbi:

Servis bomo zagotavljali še najmanj deset (10) let od dokončnega uspešnega prevzema posameznega vozila preko naslednjega pooblaščenega servisa:

naziv servisa	
naslov servisa	
servisiranje podvozja/nadgradnje*	
telefon	
telefaks	
elektronski naslov	
kontaktna oseba	

*\*ponudnik vpiše ali zagotavlja servisiranje podvozja in/ali nadgradnje. Ponudnik lahko zagotovi servisiranje podvozja in/ali nadgradnje preko pooblaščenega serviserja.*

Naročniku izjavljamo, da lahko zagotovimo za popravilo gasilskega vozila GCGP-1, v primeru potrebe, nepretrganost servisne službe in takojšnjo nabavo morebitno potrebnih rezervnih delov oziroma nabavo le teh v najkrajšem možnem času, izvedbo manjših popravil na sedežu pogodbenega naročnika oziroma v svojih prostorih / prostorih pooblaščenega serviserja, v tem primeru bomo stroške prevoza na naslov servisa in po opravljenem popravilu na naslov pogodbenega naročnika krili sami.

*(opomba: pogoji naročnika je, da je, da ima ponudnik organiziran servis za gasilsko vozilo in nadgradnjo sam ali s strani pooblaščenega serviserja na območju Republike Slovenije, po možnosti čim bližje lokaciji naročnika)*

**XV.**

**ODZIVNI ČAS:**

Odzivni čas v primeru servisiranja in/ali v primeru okvare gasilskega vozila GCGP-1 v času garancijske dobe je:

\_\_\_\_\_ delovnih ur od prejema poziva s strani naročnika.

*(opomba: ponudniki morajo navesti realni odzivni čas glede na svojo lokacijo oziroma glede na lokacijo pooblaščenega servisa in organizacijo servisne službe!)*

Redni delovni čas v točki XIV. navedenih servisov je:

od \_\_\_\_\_ ure do \_\_\_\_\_ ure od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

od \_\_\_\_\_ ure do \_\_\_\_\_ ure od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

*(opomba: navesti delovne dni npr. od ponedeljka do petka ali od ponedeljka do sobote; ali v soboto):*

**XVI.**

**DRUGE UGODNOSTI:**

---

---

---

*(opomba: morebitne druge ugodnosti, ki bi jih ponudil ponudnik niso predmet ocenjevanja ponudb in ne bodo vplivale na izbiro ponudnika).*

**XVII.**

**VELJAVNOST PONUDBE:**

Ponudba velja do vključno 120 dni od roka za oddajo ponudb.

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

podpis pooblaščne osebe  
za podpis ponudbe

\_\_\_\_\_

---

**navodilo:** Ponudnik Obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

**OBRAZEC št. 2**

Podizvajalec:

---

---

**PODATKI O PODIZVAJALCU**

naziv podizvajalca	
naslov podizvajalca	
pošta in poštna številka	
telefon	
telefaks	
elektronska pošta	
matična številka	
ID za DDV	
pristojni davčni urad	
številka transakcijskega računa	
banka	
zakoniti zastopnik podizvajalca	

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

---

---

---

KOLIČINA, KI JO PREVZEMA PODIZVAJALEC:

---

---

---

VREDNOST del, ki jih prevzema podizvajalec:

postavka	znesek v EUR
vrednost brez DDV	
DDV – 22%	
skupna vrednost z DDV	
delež v % glede na vrednost ponudbe	

KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA \_\_\_\_\_

ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA \_\_\_\_\_

---

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:

- **OBRAZEC št. 3 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije**
  - **OBRAZEC št. 6 – Izjava o sposobnosti**
- 

#### **IZJAVA PODIZVAJALCA:**

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo devetega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da moramo kot podizvajalec izbranega ponudnika v postopku javnega naročila NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, pred podpisom pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom, naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sežana in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Lokev posredovati kopijo pogodbe, ki jo bomo sklenili z izbranim ponudnikom, in sicer v petih dneh od sklenitve pogodbe, če ni priložena že tej ponudbi.

Pogodba s katero bomo (smo) z izbranim ponudnikom uredili obveznosti in pravice povezane z izvedbo javnega naročila NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, bo vsebovala (vsebuje) najmanj:

- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- vsako vrsto del in vsako vrsto blaga, ki ga bomo dobavili kot podizvajalec,
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,
- datum, žig in podpis obeh pogodbenih strank.

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

ime in priimek zakonitega  
zastopnika podizvajalca

\_\_\_\_\_

podpis zakonitega zastopnika

\_\_\_\_\_

---

---

**SOGLASJE PODIZVAJALCA:**

**Podizvajalec** \_\_\_\_\_ ,  
(naziv in naslov podizvajalca)

soglašamo, da naročnik naše terjatve do dobavitelja (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, plača neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil dobavitelj in bo priloga računu, ki jih bo naročniku izstavil dobavitelj (izbrani ponudnik).

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

ime in priimek zakonitega  
zastopnika podizvajalca

\_\_\_\_\_

podpis zakonitega zastopnika

\_\_\_\_\_

---

**navodilo:** Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. **Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci.** Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki IV. Obrazca št. 1 – Ponudba.  
Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko kopira.

**OBRAZEC št. 3**

Ponudnik:  
(podizvajalec / partner v skupini)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Naročniku, Občini Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

ime in priimek pooblaščen  
osebe za podpis ponudbe  
(podizvajalca / partnerja v skupini)

\_\_\_\_\_  
podpis pooblaščen  
osebe  
(podizvajalca / partnerja v skupini)

**navodilo:** Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 3 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščen osebe, ki je podpisnik ponudbe / podizvajalca / soponudnika. Ponudnik / podizvajalec / soponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira.

**POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV**

---

**Podpisani** \_\_\_\_\_  
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_  
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

**Podpisani** \_\_\_\_\_  
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_  
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

**Podpisani** \_\_\_\_\_  
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_  
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo

**ZA VODILNEGA PARTNERJA:**

\_\_\_\_\_  
(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi)

in za podpis skupne ponudbe:

gospoda/gospo \_\_\_\_\_ z nazivom \_\_\_\_\_

ki se podpisuje \_\_\_\_\_ in parafira \_\_\_\_\_

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sežana in naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Lokev, izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, skladno s točko 5. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini:

**OBRAZEC št. 3– Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije**

**OBRAZEC št. 5 – Podatki o soponudniku**

**OBRAZEC št. 6 – Izjava o sposobnosti (za navedenim obrazcem tudi finančno dokazilo)**

**OBRAZEC št. 7 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev.**

datum: žig ime in priimek pooblastitelja:

\_\_\_\_\_

podpis pooblastitelja:

\_\_\_\_\_

datum: žig ime in priimek pooblastitelja:

\_\_\_\_\_

podpis pooblastitelja:

\_\_\_\_\_

datum: žig ime in priimek pooblastitelja:

\_\_\_\_\_

podpis pooblastitelja:

\_\_\_\_\_

---

**navodilo:** Ponudnik mora pooblastilo – obrazec št. 4 – izpolniti. Pooblastilo mora biti datirano, žigosano in podpisano s strani zakonitih zastopnikov (ali njihovih pooblaščenцев) vseh partnerjev v skupini. **Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe**, ki jo da skupina izvajalcev / ponudnikov.



**OBRAZEC št. 5**

Soponudnik – partner v skupini:

---

---

**PODATKI O SOPONUDNIKU**

naziv soponudnika	
naslov soponudnika	
pošta in poštna številka	
telefon	
telefaks	
elektronska pošta	
matična številka	
ID za DDV	
pristojni davčni urad	
številka transakcijskega računa	
banka	
zakoniti zastopnik soponudnika	

DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK:

---

---

---

KOLIČINA, KI JO PREVZEMA SOPONUDNIK:

---

---

---

VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA SOPONUĐNIK:

postavka	znesek v EUR
vrednost brez DDV	
DDV – 22%	
skupna vrednost z DDV	
delež v % glede na vrednost ponudbe	

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

podpis zakonitega zastopnika  
soponudnika

\_\_\_\_\_

---

**navodilo:** Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 5 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika. **Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo.** Obrazec se izpolni za vsakega od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki so navedeni v Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / ponudnikov. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira.

Ponudnik:  
(podizvajalec / partner v skupini)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### IZJAVA O SPOSOBNOSTI

Odgovorna oseba ponudnika / podizvajalca / soponudnika:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

izjavljam, da za izvedbo javnega naročila NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti, in sicer:

- kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1):
  - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1)
  - goljufija (211. člen KZ-1)
  - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1)
  - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1)
  - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1)
  - poslovna goljufija (228. člen KZ-1)
  - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1)
  - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1)
  - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1)
  - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1)
  - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1)
  - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1)
  - ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1)
  - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1)
  - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1)
  - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1)
  - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1)
  - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1)
  - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1)
  - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1)
  - ponaređanje denarja (243. člen KZ-1)
  - ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1)
  - pranje denarja (245. člen KZ-1)
  - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1)
  - uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1)
  - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1)
  - davčna zatajitev (249. člen KZ-1)
  - tihotapstvo (250. člen KZ-1)
  - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1)
  - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1)
  - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1)
  - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1)

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1)
- hudoodelsko združevanje (294. člen KZ-1),
- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,
- na dan, ko oddajamo ponudbo nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu s predpisi Republike Slovenije,
- izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
- nismo v stečajnem postopku in za nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- nismo v postopku prisilne poravnave in za nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- nismo v postopku prisilnega prenehanja, zoper nas ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerikoli drugem podobnem položaju,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestop v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem.
- nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila ali hujše kršili poklicnih pravil, ki bi nam jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji,
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podal zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili.

Obenem izjavljamo, da v primeru, da za zgornje navedbe ne prilagamo dokazil:

- naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila oziroma dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani ponudnik v postopku javnega naročila NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, na poziv naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju naročila, v roku osmih dni od dneva prejema poziva, naročniku posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležnih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani ponudnik v postopku javnega naročila pred podpisom pogodbe naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sežana in naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Lokev, izročili, skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Za fizične osebe bo izjava vsebovala ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Seznanjeni smo s tem, da je pogodba nična v kolikor navedene izjave ne bomo izročili naročniku.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za vse naše pooblaščen osebe za zastopanje:

*opomba: vpisati podatke za vse zakonite zastopnike; vsak od zakonitih zastopnikov se mora tudi lastnoročno podpisati; v kolikor je zakonitih zastopnikov več kot pet ponudnik obrazec kopira; podatki so potrebni za namen preverjanja pogojev v postopku javnega naročila; ponudniku ni potrebno vpisati podatke edino v primeru, če ponudbi za vsakega od zakonitih zastopnikov ponudbi priloži potrdilo o nekaznovanosti izdano s strani Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca*

ime in priimek zakonitega zastopnika	
naslov stalnega / začasnega bivališča	
datum in kraj rojstva	
občina rojstva	
država rojstva	
EMŠO	
državljanstvo	
prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri ponudniku	
namen dovoljenja	<b>preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1«</b>
podpis zakonitega zastopnika	

---

ime in priimek zakonitega zastopnika	
naslov stalnega / začasnega bivališča	
datum in kraj rojstva	
občina rojstva	
država rojstva	
EMŠO	
državljanstvo	
prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri ponudniku	
namen dovoljenja	<b>preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1«</b>
podpis zakonitega zastopnika	

---

ime in priimek zakonitega zastopnika	
naslov stalnega / začasnega bivališča	
datum in kraj rojstva	

občina rojstva	
država rojstva	
EMŠO	
državljanstvo	
prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri ponudniku	
namen dovoljenja	<b>preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1«</b>
podpis zakonitega zastopnika	

---

ime in priimek zakonitega zastopnika	
naslov stalnega / začasnega bivališča	
datum in kraj rojstva	
občina rojstva	
država rojstva	
EMŠO	
državljanstvo	
prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri ponudniku	
namen dovoljenja	<b>preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1«</b>
podpis zakonitega zastopnika	

---

ime in priimek zakonitega zastopnika	
naslov stalnega / začasnega bivališča	
datum in kraj rojstva	
občina rojstva	
država rojstva	
EMŠO	

državljanstvo	
prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri ponudniku	
namen dovoljenja	preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1«
podpis zakonitega zastopnika	

**Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.**

Za tem obrazcem prilagamo:

- **BON 2** (ali potrdilo poslovnih banke ali bank pri katerih imamo odprt (ali odprte) transakcijske račune.

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

ime in priimek pooblaščenega  
osebe za podpis ponudbe  
(podizvajalca / soponudnika)

\_\_\_\_\_

podpis pooblaščenega osebe

**navodilo:** Ponudnik / soponudnik / podizvajalec mora obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenega osebe, ki je podpisnik ponudbe / soponudnika / podizvajalca. Ponudnik / soponudnik / podizvajalec s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi.

Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naročila in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Za podizvajalce se ne zahteva finančnih dokazil. Zaradi večjega števila podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira.

**OBRAZEC št. 7**

Ponudnik:  
(partner v skupini)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IZJAVA O PLAČANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV**

Naročniku, Občini Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Izjavljamo, da:

- bomo v primeru, da bo naročnik zahteval dokazilo o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s plačili podizvajalcem, zahtevano dokazilo poslali naročniku v roku, ki ga bo določil v pozivu,
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da dokazila o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s plačili podizvajalcem, če ga bo naročnik zahteval, naročniku ne bomo izročili v določenem roku, našo ponudbo izločil,
- smo seznanjeni z določbo drugega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 109.a člena zakona.

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

podpis pooblaščen osebe  
za podpis ponudbe  
(soponudnika)

\_\_\_\_\_

**navodilo:** Ponudnik / soponudnik obrazec št. 7 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščen osebe, ki je podpisnik ponudbe / soponudnika. S svojim podpisom ponudnik / soponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu. V primeru skupne ponudbe mora navedeno izjavo izpolniti vsak partner v skupini. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira.



Ponudnik:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## SEZNAM OPRAVLJENIH DOBAV

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, opravili dobavo gasilskih vozil GCGP-1 po tipizaciji GZS, za naslednje naročnike:

### 1. Referenčno delo

naziv naročnika referenčnega dela	
naslov naročnika referenčnega dela	
vrsta gasilskega vozila	
vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV	
čas dobave (mesec in leto)	

### 2. Referenčno delo

naziv naročnika referenčnega dela	
naslov naročnika referenčnega dela	
vrsta gasilskega vozila	
vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV	
čas dobave (mesec in leto)	

### 3. Referenčno delo

naziv naročnika referenčnega dela	
naslov naročnika referenčnega dela	
vrsta gasilskega vozila	
vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV	
čas dobave (mesec in leto)	

4. Referenčno delo	
naziv naročnika referenčnega dela	
naslov naročnika referenčnega dela	
vrsta gasilskega vozila	
vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV	
čas dobave (mesec in leto)	

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

podpis pooblaščenice osebe  
za podpis ponudbe

\_\_\_\_\_

---

**navodilo:** Ponudnik obrazec št. 8 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščenice osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše vsaj dve referenčni dobavi, ki ustrezata pogoju in za kateri prilaga referenčno potrdilo – Obrazec št. 9, s prilogami.

**OBRAZEC št. 9**

Naziv naročnika referenčnega dela:

\_\_\_\_\_

naslov:

\_\_\_\_\_

Na prošnjo ponudnika \_\_\_\_\_  
(naziv in naslov ponudnika)

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, izdajamo naslednje

---

**REFERENČNO POTRDILO**

---

Potrjujemo, da je ponudnik:

naziv ponudnika: \_\_\_\_\_

naslov ponudnika: \_\_\_\_\_

v času:

mesec in leto dobave \_\_\_\_\_

za naše potrebe dobavi naslednje

**gasilsko vozilo GCGP-1:**

proizvajalca: \_\_\_\_\_

znamka vozila: \_\_\_\_\_

tip vozila: \_\_\_\_\_

tip nadgradnje: \_\_\_\_\_

gasilsko vozilo izdelano po tipizaciji GZS                      DA                      NE

gasilsko vozilo izdelano v EU                                      DA                      NE

v vrednosti \_\_\_\_\_ EUR brez DDV.

Izjavljamo, da (*opomba: ustrezno obkrožiti*):

- JE ponudnik dobavil zgoraj navedeno gasilsko vozilo v pogodbenem roku in v skladu s pogodbenimi določili
- ponudnik NI dobavil zgoraj navedenega gasilskega vozila v pogodbenem roku in v skladu s pogodbenimi določili, iz naslednjega razloga:  
\_\_\_\_\_

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek	
telefon	
telefaks	
e- naslov:	

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila blaga.

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

podpis pooblaščenice osebe  
naročnika referenčnega dela

\_\_\_\_\_

**navodilo:** Obrazec št. 9 mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika referenčnega dela, za katerega je ponudnik zadnjih treh letih šteto od roka za oddajo ponudb opravil dobavo gasilskega vozila GCGP-1 po tipizaciji GZS, TUV in podobne institucije. Naročnik bo upošteval samo tista pozitivna potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena. Obvezni sta vsaj dve referenčni potrdili skupaj s potrdilom pristojne institucije (GZS, TUV in podobne) in barvno fotografijo boka vozila iz katere je razviden uporabnik vozila.

Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.

PRILOGA K OBRAZCU ŠT. 9 – REFERENČNO POTRDILO

---

---

**navodilo:** Za tem listom ponudnik priloži potrdilo pristojne institucije (GZS) za gasilsko vozilo na katerega se nanaša referenčno potrdilo predloženo na Obrazcu št. 9 in barvno fotografijo boka vozila iz katere je razviden uporabnik tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).

Ponudnik:

---

---

### IZJAVA O TEHNIČNI USTREZNOSTI GASILSKIH VOZIL

---

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije:

- bomo dobavili novo gasilsko vozilo GCGP-1, ki ga ponujamo v svoji ponudbi, vsakemu od naročnikov
- da ponujeno gasilsko vozilo GCGP-1 v celoti ustreza tehničnim zahtevam posameznega naročnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji,
- da je vsako od ponujenih gasilskih vozil GCGP-1 v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji za vozila v cestnem prometu in z vsemi tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ki veljajo za tovrstna vozila v Republiki Sloveniji ter so v skladu z mednarodnimi predpisi in da ima vsa vgrajena oprema ustrezne certifikate in ateste,
- da vsako od ponujenih gasilskih vozil GCGP-1 ustreza deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti in da bo v gasilsko vozilo vgrajena vsa oprema, ki jo zahteva posamezni naročnik,
- bomo pred uradnim datumom prevzema vozila, za vsakega od naročnikov, organizirali dve šolanji, in sicer v trajanju osmih delovnih ur, od katerih bo eno šolanje potekalo na našem naslovu, eno šolanje pa na naslovu naročnika, za najmanj pet udeležencev,
- bomo ob dobavi gasilskega vozila GCGP-1, vsakemu od naročnikov izročili vso dokumentacijo, ki se bo nanašala na naročeno in dobavljeno gasilsko vozilo GCGP-1, in sicer:
  - dokument o dvostopenjski homologaciji,
  - vse ostale dokumente potrebe za takojšnjo registracijo gasilskega vozila,
  - dokument o opravljenem atestu,
  - dokument o tehničnem pregledu gasilskega vozila,
  - zapisnik o pregledu komisije pri Gasilski zvezi Slovenije in potrdilo o ustreznosti vozila po tipizaciji GCGP-1, izdano s strani GZS,
  - navodila za vzdrževanje in obratovanje gasilskega vozila v slovenskem jeziku in servisno knjižico,
  - tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki, vse v slovenskem jeziku,
  - navodila za vozno osebje,
  - katalog rezervnih delov in katalog vgrajene opreme v slovenskem jeziku z načrtom razporeditve opreme v vozilu,
  - tehnično risbo vozila z načrtom razporeditve opreme in inštalacij v tiskani in elektronski obliki na CD-ju v formatu PDF in DWG,
  - načrt vseh instalacij v vozilu (elektro, vodne, itd.),
  - izjava o skladnosti nadgradnje z veljavnimi predpisi,
  - pozicijsko shemo vgrajenih naprav (agregat, električna omarica, varovalke – vključno z namembnostjo, pretvorniki 24/12V, svetilke – notranje in zunanje, potek elektro instalacije)
  - ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
  - garancijske liste za gasilsko vozilo, nadgradnjo in vgrajeno opremo,

- podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije,
- carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih zahteva naročnik.

S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki izhajajo iz nje in je dana pod materialno odgovornostjo.

kraj: \_\_\_\_\_

ime in priimek pooblaščen  
osebe za podpis ponudbe

datum: \_\_\_\_\_

žig

\_\_\_\_\_

---

**navodilo:** Ponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

**OBRAZEC št. 11**

Ponudnik:

---

---

**SEZNAM DELAVCEV**

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da zaposlujem oziroma pogodbeno sodelujem z delavci, ki so usposobljeni in sposobni za opravljanje vseh potrebnih del za dobavo gasilskih vozil GCGP-1, ki ju ponujamo v svoji ponudbi, tako da bomo lahko zagotovili dobavo posameznega gasilskega vozila GCGP-1 v roku, ki ga ponujamo v tej ponudbi oziroma v roku, ki ga zahteva vsak od naročnikov.

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji delavci / službe:

**ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA, ki bo navedena v pogodbi, kot oseba pooblaščen s strani ponudnika za izvajanje pogodbe:**

ime in priimek	
funkcija pri ponudniku	
telefon	
telefaks	
e-pošta	

**ODGOVORNA OSEBA (osebi) ZADOLŽENA ZA IZVEDBO NAROČILA, SODELOVANJE Z NAROČNIKOM IN DOBAVO:**

ime in priimek	
telefon	
telefaks	
e-pošta	

ime in priimek	
telefon	
telefaks	
e-pošta	



**ODGOVORNA OSEBA ZA SPREJEM REKLAMACIJ:**

ime in priimek	
telefon	
telefaks	
e-pošta	

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

podpis pooblaščenice osebe  
za podpis ponudbe

\_\_\_\_\_

---

**navodilo:** Ponudnik mora obrazec št. 11 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

**MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE  
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE**

---

**IZDAJATELJ MENICE:**

naziv: \_\_\_\_\_

naslov: \_\_\_\_\_

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_ in v Uradnem listu Evropske unije dne \_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_, za katerega dajemo ponudbo, izročamo naročniku OBČINI SEŽANA, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, 1 (eno) bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo.

Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika:

\_\_\_\_\_

priimek in ime \_\_\_\_\_ kot \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

priimek in ime \_\_\_\_\_ kot \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Pooblaščamo Občino Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, da izpolni bianco menico v višini 10.000,00 EUR (desettisoč EUR 00/100), da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:

- izdajatelj menice in te menične izjave umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,
- izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe,
- naročnik ali katerikoli drug subjekt ali oseba, vključno z Državno revizijsko komisijo, ugotovi, da je izdajatelj menice in te menične izjave predložil neresnično izjavo, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži ali zavrne izročitev nepreklicne, brezpogojne, in na prvi poziv plačljive garancije, izdane s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije, ob podpisu pogodbe s katerimkoli od pogodbenih naročnikov.

Menična izjava je nepreklicna, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.

Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana in žigosana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te menične izjave.

Pooblaščamo Občino Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, da menico domicilira pri banki: \_\_\_\_\_, ki vodi naš transakcijski račun številka: SI56 \_\_\_\_\_ ali kateri koli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno plačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi.

Veljavnost menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb in velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb, do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice. Menico mora Občina Sežana vrniti izdajatelju menice najpozneje v roku petih dni po prenehanju veljavnosti menične izjave in menice.

Priloga: bianco podpisana in žigosana menica

kraj: \_\_\_\_\_ ime in priimek izdajatelja menice

datum: \_\_\_\_\_ žig \_\_\_\_\_

podpis izdajatelja menice

ime in priimek izdajatelja menice

podpis izdajatelja menice

---

**navodilo:** Ponudnik mora obrazec št. 12 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika.

**OBRAZEC št. 13**

Ponudnik:

---

---

**IZJAVA O IZROČITVI BANČNE GARANCIJE IN MENICE Z MENIČNO IZJAVO**

Podpisani \_\_\_\_\_, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,  
(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije

- ob podpisu pogodbe, vsakemu od naročnikov, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sežana in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Lokev, izročili nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije, v višini 10% pogodbene vrednosti v EUR z DDV, veljavno do vključno 60 dni dlje, kot bo v pogodbi določen skrajni rok dobave vozila;
- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika izročili vsakemu od naročnikov, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sežana in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Lokev, bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene vrednosti v EUR z DDV, veljavno do vključno 30 dni dalj, kot bo v pogodbi naveden najdaljši garancijski rok.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor kateremukoli od pogodbenih naročnikov ob podpisu pogodbe ne izročimo nepreklicne, brezpogojne in na prvi poziv plačljive garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdane s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije in da bo naročnik Občina Sežana v tem primeru unovčil menico z menično izjavo za zavarovanje za resnost ponudbe.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

podpis pooblaščenice osebe  
za podpis ponudbe

\_\_\_\_\_

---

**navodilo:** Ponudnik mora obrazec št. 13 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

**OBRAZEC št. 14 - VZOREC**

**BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**  
**(nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv)**

---

Naziv banke: \_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Upravičenec: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO \_\_\_\_\_

Garancija št. \_\_\_\_\_

V skladu s Pogodbo o nakupu in dobavi novega gasilskega vozila GCGP-1 številka \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_, sklenjeno med PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM \_\_\_\_\_ (to je upravičencem te garancije) in dobaviteljem \_\_\_\_\_,

v skupni vrednosti = \_\_\_\_\_ EUR  
(z besedo: \_\_\_\_\_),

je dobavitelj dolžan opraviti javno naročilo, ki se nanaša na dobavo gasilskega vozila GCGP-1, v roku določenem s citirano pogodbo in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu in kvaliteti opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali \_\_\_\_\_ EUR, če dobavitelj svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena dobava tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da dobavitelj odstopi od pogodbe.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo notarsko overjeno izjavo, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
3. original Garancije št. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do vključno 60 dni dalj, kot je v pogodbi določen rok za izvedbo naročila, to je do vključno \_\_\_\_\_. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal da se dobavitelju podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da dobavitelj ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma dobavitelj in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Sežani po pravu Republike Slovenije.

Banka  
(žig in podpis)

---

**navodilo:** Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu št. 14 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega razpisa izbran, vsakemu od pogodbenih naročnikov izročil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.

**OBRAZEC št. 15 - VZOREC**

Pogodbeni stranki

\_\_\_\_\_, ki ga zastopa predsednik društva

matična številka: \_\_\_\_\_

davčna številka: \_\_\_\_\_

transakcijski račun: \_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: naročnik)

in

\_\_\_\_\_  
(naziv in naslov ponudnika)

ki jo zastopa \_\_\_\_\_

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka: \_\_\_\_\_

ID za DDV: SI \_\_\_\_\_

transakcijski račun: SI56 \_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata naslednjo

POGODBO številka \_\_\_\_\_  
O NAKUPU IN DOBAVI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GCGP-1

**I. UVODNA DOLOČBA**

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJN-2), kot pooblaščen naročnik, skladno s tretjim odstavkom 16. člena ZJN-2 za izvedbo in odločanje v postopku, v imenu Prostovoljnega gasilskega društva Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana in Prostovoljnega gasilskega društva Lokev, Lokev 5g, 6219 Lokev, izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_ in v Uradnem listu Evropske unije dne \_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_,
- je Občina Sežana na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, določenega v razpisni dokumentaciji, z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_, izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1,
- ima naročnik zagotovljena sredstva za nakup novega gasilskega vozila GCGP-1.

**II. PREDMET POGODBE**

2. člen

Predmet pogodbe je nakup in dobava enega (1) novega gasilskega vozila GCGP-1, proizvajalca

\_\_\_\_\_, znamka vozila \_\_\_\_\_,

vključno z nadgradnjo vozila, opremo vozila in vso vgrajeno gasilsko opremo, ki je bila določena v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, za potrebe naročnika (v nadaljevanju: gasilsko vozilo).

Dobavitelj se obvezuje naročilo opraviti strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z zahtevami naročnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in skladno z zahtevami vseh zakonskih in podzakonskih aktov ter predpisov in standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnimi predpisi, za področje gasilskih vozil iz prvega odstavka tega člena.

Dobavitelj jamči, da tehnične lastnosti gasilskega vozila in vgrajena oprema v celoti odgovarjajo veljavnim predpisom, normativom in standardom v Republiki Sloveniji, deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti, mednarodnim predpisom ter zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in ponudbi dobavitelja z dne \_\_\_\_\_, na podlagi katere je bil izbran.

### 3. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri izvedbi naročila upošteval pogoje in zahteve naročnika, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in svojo ponudbo z dne \_\_\_\_\_ dano na javni razpis in na podlagi katere je bil izbran.

## III. IZVEDBA NAROČILA

### 4. člen

Dobavitelj bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi dobavitelj ne sme vključiti podizvajalca, razen v izjemnih primerih in izključno na podlagi odločitve naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora dobavitelj pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčeve terjatve do dobavitelja,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobave neposredno podizvajalcu.

*(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da dobavitelj nima podizvajalcev).*

Dobavitelj je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne \_\_\_\_\_ dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Dobavitelj bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- naziv: \_\_\_\_\_
- naslov: \_\_\_\_\_
- matična številka: \_\_\_\_\_
- ID za DDV: \_\_\_\_\_
- transakcijski račun \_\_\_\_\_ pri \_\_\_\_\_
- ki ga zastopa: \_\_\_\_\_
- vrsta del: \_\_\_\_\_
- predmet del: \_\_\_\_\_
- količina del: \_\_\_\_\_
- vrednost del: \_\_\_\_\_
- kraj izvedbe del: \_\_\_\_\_
- rok izvedbe: \_\_\_\_\_
- podizvajalec \_\_\_\_\_ je v ponudbi dobavitelja z dne \_\_\_\_\_ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelju poravnava njegove terjatve do izvajalca.

*(opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev)*

Dobavitelj brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.



Dobavitelj v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi mora dobavitelj pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Dobavitelj je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

*(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci).*

#### 5. člen

Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim dobavitelj zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi.

Dobavitelj je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Odobritev naročnika za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli dela po tej pogodbi, ne odveže dobavitelja katerih koli pogodbenih obveznosti.

Če dobavitelj sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, določene v 14. členu te pogodbe ali unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik od dobavitelja zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

#### 6. člen

Dobavitelj ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa dela po tej pogodbi in naročniku dobavi novo gasilsko vozilo GCGP-1 skladno z zahtevami naročnika in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake v garancijskem roku ter zagotovi redno servisiranje vozila ves čas garancijskega roka. Dobavitelj zagotovi celotno vodenje, osebje, vozilo, opremo in vse drugo, kar je potrebno pri izvedbi naročila in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.

### IV. POGODBENA VREDNOST

#### 7. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe, naročniku dobavil po ceni, ki jo je navedel v Obrazcu št. 17 – Predračun, ki je sestavni del njegove ponudbe z dne \_\_\_\_\_.

#### 8. člen

Skupna pogodbena vrednost za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe znaša:

vrednost brez DDV = \_\_\_\_\_ EUR

DDV – 22,00% = \_\_\_\_\_ EUR

vrednost z DDV = \_\_\_\_\_ EUR

(z besedo: \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_/100).

9. člen

V pogodbeno vrednost iz 8. člena te pogodbe so všteti vsi stroški, davek na dodano vrednost, ostale morebitne dajatve in stroški, ki so vezani na dobavo novega gasilskega vozila.

V pogodbeno vrednost je vključeno tudi \_\_\_\_\_  
(opomba: glede na morebitne dodatne ugodnosti, ki jih bi ponudil izbrani ponudnik).

Pogodbena vrednost naročila iz 8. člena je fiksna, pogodba pa je sklenjena po načelu »ključ v roke«.

**V. PLAČILNI POGOJI**

10. člen

Pogodbeni strani soglašata, da bo naročnik dobavitelju plačal gasilsko vozilo v roku 45 brezobrestnih dni od datuma izdaje računa, ki ga dobavitelj izstavi po dokončnem in uspešnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika.

K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad naročilom in prevzemom gasilskega vozila s strani naročnika in so podlaga izstavitvi računa.

Dobavitelj je dolžan k računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  
(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci)

11. člen

Naročnik bo dobavitelju plačal račun v roku iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe, na transakcijski račun dobavitelja številka SI56 \_\_\_\_\_ pri \_\_\_\_\_.

Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 4. člena te pogodbe, le-te plača, v roku iz 10. člena te pogodbe, neposredno podizvajalcu, in sicer:

- podizvajalcu \_\_\_\_\_ na transakcijski račun SI56 \_\_\_\_\_,

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci).

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun dobavitelja. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

12. člen

V primeru reklamacije vezane na dobavo gasilskega vozila ali na izstavljen račun za plačilo dobavljenega gasilskega vozila, se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

13. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

**VI. NAROČILO IN DOBAVA**

14. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil gasilsko vozilo v obdobju med \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, ki je tudi skrajni rok dobave vozila po tej pogodbi.

(opomba: v pogodbi bo navedeno obdobje za posameznega naročnika (PGD Sežana – med 01. februarjem 2014 in 31. marcem 2014; PGD Lokev med 10. avgustom 2014 in 30. septembrom 2014)

Naročnik je izven primerov višje sile, svoje krivde ali svojega soglasja upravičen do pogodbene kazni v višini 5% pogodbene vrednosti za vsak dan zamude roka iz prvega odstavka tega člena, vendar največ do višine 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tej pogodbi po dobaviteljevi krivdi naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 10% od celotne pogodbene vrednosti z DDV.

Rok dobave se lahko podaljša izključno samo v primeru, če tako odloči naročnik. V primeru, da naročnik odloči, da se pogodbeni rok dobave lahko podaljša, morata pogodbeni strani o tem skleniti aneks k tej pogodbi, v nasprotnem primeru se šteje, da rok dobave ni podaljšan.

#### 15. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se prevzem gasilskega vozila opravi pri naročniku, na lokaciji Prostovoljnega gasilskega društva \_\_\_\_\_ (opomba: glede na naročnika), razen v primeru, da se naročnik in dobavitelj ne dogovorita drugače.

#### 16. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob predaji gasilskega vozila naročniku izročil prevzemnico-dobavnico, v kateri bo navedena cena z davkom na dodano vrednost in naslednje dokumente:

- dokument o dvostopenjski homologaciji,
- vse ostale dokumente potrebe za takojšnjo registracijo gasilskega vozila,
- dokument o opravljenem atestu,
- dokument o tehničnem pregledu gasilskega vozila,
- zapisnik o pregledu komisije pri Gasilski zvezi Slovenije in potrdilo o ustreznosti vozila po tipizaciji GCGP-1, izdano s strani GZS,
- navodila za vzdrževanje in obratovanje gasilskega vozila v slovenskem jeziku in servisno knjižico,
- tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki, vse v slovenskem jeziku,
- navodila za vozno osebje,
- katalog rezervnih delov in katalog vgrajene opreme v slovenskem jeziku z načrtom razporeditve opreme v vozilu,
- tehnično risbo vozila z načrtom razporeditve opreme in inštalacij v tiskani in elektronski obliki na CD-ju v formatu PDF in DWG,
- načrt vseh inštalacij v vozilu (elektro, vodne, itd.),
- izjava o skladnosti nadgradnje z veljavnimi predpisi,
- pozicijsko shemo vgrajenih naprav (agregat, električna omarica, varovalke – vključno z namembnostjo, pretvorniki 24/12V, svetilke – notranje in zunanje, potek elektro inštalacije)
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
- garancijske liste za gasilsko vozilo, nadgradnjo in vgrajeno opremo,
- podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije,
- carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji po javnem razpisu iz 1. člena te pogodbe.

Prevzem gasilskega vozila, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na prevzemnici-dobavnici, ki jo podpišeta obe, s strani naročnika in dobavitelja, pooblaščen oseb.

Če se ugotovi, da dobavljeno gasilsko vozilo ni v skladu z naročilom in če tehnične lastnosti gasilskega vozila in vgrajena oprema odstopajo od zahtevane, ponujene in dogovorjene, lahko naročnik prevzem odkloni. Dobavitelj je dolžan odklonjeno gasilsko vozilo nadomestiti z novim v roku, ki ga dogovorita pogodbeni stranki.

Naročnik je dolžan takoj, najpozneje pa v roku 10 dni od dneva prevzema gasilskega vozila, pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici-dobavnici. Reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom je naročnik dolžan posredovati dobavitelju takoj po tem, ko ugotovi, da gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, pa to ni bilo ugotovljeno ob prevzemu.

Vsi stroški v zvezi z reklamacijo bremenijo dobavitelja.

## **VII. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA**

### 17. člen

Garancijski roki za gasilsko vozilo po tej pogodbi so:

- splošna garancija za vozilo \_\_\_\_\_,
- garancija za pogonske sklope in vso vgrajeno opremo \_\_\_\_\_ let oziroma \_\_\_\_\_.000 km \_\_\_\_\_, pogoji, ki nastopi prej
- garancija za nadgradnjo \_\_\_\_\_ let, za vgrajene elemente po pogojih proizvajalca, vendar ne manj kot eno (1) leto,
- garancija proti koroziji \_\_\_\_\_ let.

*(opomba: glede na ponudbo izbranega ponudnika)*

Garancijski roki iz prvega odstavka tega člena začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika.

Dobavitelj je dolžan ob dobavi gasilskega vozila naročniku predložiti dokumente, iz katerih so razvidni garancijski roki navedeni v prvem odstavku tega člena.

### 18. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v garancijskem roku, za redno servisiranje in v primeru okvare gasilskega vozila zagotovil lasten servis na lokaciji \_\_\_\_\_ oziroma servis s strani pooblaščenega serviserja \_\_\_\_\_ *(opomba: glede na ponudbo izbranega ponudnika)*.

### 19. člen

Dobavitelj jamči, da je odzivni čas v primeru servisiranja in/ali v primeru okvare gasilskega vozila ves čas trajanja garancijskega roka \_\_\_\_\_ delovnih ur od prejema poziva s strani naročnika.

### 20. člen

Dobavitelj jamči, da:

- ima ustrezno servisno mrežo za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe,
- bo zagotavljal redni servis gasilskega vozila in vsa potrebna popravila ves čas trajanja garancijske dobe za gasilsko vozilo,
- ima za servisiranje in popravilo gasilskega vozila ustrezno usposobljene delavce,
- bo zagotovil redni servis gasilskega vozila v roku in času, ki ga bo dogovoril z naročnikom,
- bo zagotovil popravila gasilskega vozila tudi izven delovnega časa in nepretrganost servisne službe,
- bo zagotovil popravila v primeru okvare gasilskega vozila v roku in času, ki ga bo dogovoril z naročnikom,
- bo vsa dela izvedel strokovno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi.

Dobavitelj jamči, da bo v gasilsko vozilo, če bo to zahtevalo popravilo v primeru okvare, vgrajeval samo originalne nadomestne dele, razen v primeru, da naročnik ne bi odločil drugače.

### 21. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku zagotavljal vse potrebne nadomestne dele za gasilsko vozilo in vgrajeno opremo še \_\_\_\_\_ let po poteku najdaljšega garancijskega roka iz 17. člena te pogodbe.

Dobavitelj bo morebitno potrebne nadomestne dele zagotovil takoj oziroma v najkrajšem možnem času.

## **VIII. ODSTOP OD POGODBE**

### 22. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- če mu dobavitelj dobavi gasilsko vozilo, ki ne ustreza naročenemu,
- če se dobavitelj ne drži roka dobave, garancijskih rokov in plačilnih pogojev, ki so navedeni v predhodnih členih te pogodbe, oziroma jih je dobavitelj ponudil v postopku javnega naročila ali spremenjenih rokov, ki jih je predhodno dogovoril z naročnikom,
- če dobavitelj ne upošteva reklamacij s strani naročnika,
- če dobavitelj ne izpolnjuje določil te pogodbe.

Odstop od pogodbe mora biti pisen.

V primeru, da naročnik odstopi od te pogodbe po krivdi dobavitelja, nima proti dobavitelju nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti.

## **IX. POSLOVNA SKRIVNOST**

### **23. člen**

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

## **X. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **24. člen**

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
  - za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
- je nična.

## **XI. TRAJANJE POGODBE**

### **25. člen**

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do izteka najdaljšega garancijskega roka, to je do \_\_\_\_\_.

Pogodbene obveznosti so zaključene po izteku vseh garancijskih rokov po tej pogodbi in odpravi vseh napak, ki bi se pokazale v času garancijskega roka.

## **XII. REŠEVANJE SPOROV**

### **26. člen**

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno pristojno sodišče v Sežani po pravu Republike Slovenije.

## **XIII. KONČNE DOLOČBE**

### **27. člen**

Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije (zavarovalnice) v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 60 dni dalj, kot je v tej pogodbi določen rok za dobavo gasilskega vozila, to je do vključno \_\_\_\_\_. Brez izročitve garancije za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni veljavna, Občina Sežana pa bo unovčil menico z menično izjavo za zavarovanje za resnost ponudbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob dobavi in prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika, naročniku izročil bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini

\_\_\_\_\_ EUR, veljavno do vključno 30 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok po tej pogodbi. Brez izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem gasilskega vozila ni opravljen.

28. člen

S strani naročnika je pooblaščen oseba in skrbnik te pogodbe \_\_\_\_\_.

S strani dobavitelja je pooblaščen oseba za izvrševanje te pogodbe \_\_\_\_\_.

29. člen

Dobavitelj ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasje naročnika.

30. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa dobavitelja naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

31. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

32. člen

Vsaka od strank te pogodbe lahko predlaga spremembe te pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo v obliki aneksa k tej pogodbi.

33. člen

Ta pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po dva (2) izvoda, en (1) izvod pa prejme Občina Sežana.

34. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ponudba dobavitelja dana na javni razpis z dne \_\_\_\_\_ na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in predpisov, ki urejajo področje gasilskih vozil, ki so predmet te pogodbe.

\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

**dobavitelj:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**naročnik:**

\_\_\_\_\_  
predsednik društva  
\_\_\_\_\_

---

---

**IZJAVA PONUDNIKA:**

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Pogodbe o nakupu in dobavi gasilskega vozila GCGP-1, da smo jih v celoti razumeli in soglašamo z določili pogodbe.

kraj: \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_

žig

podpis pooblaščenice osebe  
za podpis ponudbe

\_\_\_\_\_

---

**navodilo:** Ponudnik mora obrazec št. 15 na koncu (izjavo) izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenice osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči, da se je seznanil s pogodbenimi določili in se z njimi strinja.

OBRAZEC št. 16

Ponudnik:

---

---

Naročnik: OBČINA SEŽANA  
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

### PREDRAČUN

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, glede na pogoje, tehnične in ostale zahteve ponujamo naročniku naslednji gasilski vozili GCGP-1, po v tem predračunu navedenih cenah, ki vključujejo vse elemente, ki vplivajo na izračun cen:

znamka vozila/proizvajalec: \_\_\_\_\_

tip vozila: \_\_\_\_\_

tip nadgradnje: \_\_\_\_\_

Vsako od vozil mora biti predano naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sežana oziroma naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Lokev z opravljenim atestom, drugo homologacijo, tehničnim pregledom ter vso opremo zahtevano po CPP in mednarodnih predpisih in z opravljenim pregledom vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, katera potrdi, da vozilo ustreza tipizaciji vozila GCGP-1 (zapisnik o pregledu in potrdilo o ustreznosti).

**VREDNOST PONUDBE ZA 1 (eno) NOVO GASILSKO VOZILO GCGP-1**  
**za naročnika PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SEŽANA:**

element	vrednost v EUR
VREDNOST VOZILA brez DDV	
VREDNOST NADGRADNJE brez DDV	
VREDNOST OPREME brez DDV	
ostali stroški	
davek na dodano vrednost 22,00%	
<b>SKUPNA VREDNOST ZA 1(ENO) VOZILO Z DDV ZA NAROČNIKA PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SEŽANA</b>	

Pod ostale stroške smo šteli naslednje stroške:

---

---



**VREDNOST PONUDBE ZA 1 (eno) NOVO GASILSKO VOZILO GCGP-1**  
za naročnika **PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKEV:**

element	vrednost v EUR
VREDNOST VOZILA brez DDV	
VREDNOST NADGRADNJE brez DDV	
VREDNOST OPREME brez DDV	
ostali stroški	
davek na dodano vrednost 22,00%	
<b>SKUPNA VREDNOST ZA 1(ENO) VOZILO Z DDV ZA NAROČNIKA PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKEV</b>	

Pod ostale stroške smo šteli naslednje stroške:

---

---

---

**SKUPNA KONČNA VREDNOST PONUDBE za dve (2) novi gasilski vozili GCGP-1:**

element	vrednost v EUR
SKUPNA VREDNOST ZA 1(ENO) VOZILO Z DDV ZA NAROČNIKA <u>PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SEŽANA</u>	
SKUPNA VREDNOST ZA 1(ENO) VOZILO Z DDV ZA NAROČNIKA <u>PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKEV</u>	
<b>SKUPNA KONČNA VREDNOST PONUDBE ZA 2 (DVE) VOZILI Z DDV</b>	

Naročniku izjavljamo, da smo pri določanju vrednosti ponudbe upoštevali vse zahteve glede tehničnih lastnosti posameznega gasilskega vozila GCGP-1, vgrajene opreme in opreme, ki jo zahteva vsak od naročnikov PGD Sežana in PGD Lokev, ter vgraditev opreme, ki jo bo zagotovil posamezni naročnik PGD Sežana in PGD Lokev.

Prav tako smo upoštevali vse morebitne dajatve in vse ostale stroške, ki jih bomo imeli z dobavo gasilskih vozil, ki ju ponujamo v svoji ponudbi.

Predračun velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

kraj: \_\_\_\_\_

podpis pooblaščenice osebe  
za podpis ponudbe

datum: \_\_\_\_\_

žig

\_\_\_\_\_

**navodilo:** Ponudnik obrazec št. 16 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

## **OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA**

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku je predmet javnega naročila nakup dveh (2) novih gasilskih vozil GCGP-1, in sicer enega (1) za potrebe naročnika Prostovoljnega gasilskega društva Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana in enega (1) za potrebe naročnika Prostovoljnega gasilskega društva Lokev, Lokev 5g, 6219 Lokev.

Naročnika sta za izvedbo in odločanje v postopku predmetnega javnega naročila, skladno s tretjim odstavkom 16. člena ZJN-2 pooblastila naročnika Občino Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Vsak od naročnikov Prostovoljno gasilsko društvo Sežana in Prostovoljno gasilsko društvo Lokev, bo v svojem imenu, po zaključenem postopku oddaje javnega naročila, z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o nakupu in dobavi novega gasilskega vozila GCGP-1 za svoje potrebe.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe niso sprejemljive in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Naročnik dobavo vozila za naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Sežana zahteva v obdobju med 01. februarjem 2014 in 31. marcem 2014, kar je tudi skrajni rok dobave vozila za naročnika PGD Sežana.

Naročnik dobavo vozila za naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Lokev zahteva v obdobju med 10. avgustom 2014 in 30. septembrom 2014, kar je tudi skrajni rok dobave vozila za naročnika PGD Lokev.

Drugačni termini posameznih dobav za naročnika niso sprejemljivi.

Naročnik za obe ponujeni vozili zahteva fiksno ceno in kakršnekoli naknadne podražitve se ne bo upošteval.

Plačilni rok za posamezno dobavljeno gasilsko vozilo GCGP-1 je do 45 brezobrestnih dni od datuma izdaje računa, ki ga bo izbrani ponudnik izstavil po dokončnem in uspešnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika PGD Sežana oziroma PGD Lokev.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vse veljavne predpise, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in vse tehnične predpise, normative in standarde, ki veljajo za vozila v cestnem prometu in gasilski vozili, ki sta predmet naročila, v Republiki Sloveniji in mednarodne predpise.

Prevzem gasilskega vozila za naročnika PGD Sežana je na naslovu Prostovoljnega gasilskega društva Sežana, Bazoviška cesta 13, 6310 Sežana. Mesto prevzema se lahko spremeni izključno v primeru, da se tako dogovorita izbrani ponudnik in naročnik.

Prevzem gasilskega vozila za naročnika PGD Lokev je na naslovu Prostovoljnega gasilskega društva Lokev, Lokev 5g, 6219 Lokev. Mesto prevzema se lahko spremeni izključno v primeru, da se tako dogovorita izbrani ponudnik in naročnik.

Glede na navedeno, bo moral izbrani ponudnik ob dobavi oziroma dokončnem prevzemu gasilskega vozila GCGP-1 izročiti vsakemu od naročnikov (PGD Sežana in PGD Lokev) vse potrebne dokumente in potrdila, ki so potrebni za registracijo vozila, ateste, certifikate o ustreznosti gasilskega vozila in ostale dokumente zahtevane v tej razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku za dobavljeno gasilsko vozilo:

- dokument o dvostopenjski homologaciji,
- vse ostale dokumente potrebe za takojšnjo registracijo gasilskega vozila,
- dokument o opravljenem atestu,

- dokument o tehničnem pregledu gasilskega vozila,
- zapisnik o pregledu komisije pri Gasilski zvezi Slovenije in potrdilo o ustreznosti vozila po tipizaciji GCGP-1, izdano s strani GZS,
- navodila za vzdrževanje in obratovanje gasilskega vozila v slovenskem jeziku in servisno knjižico,
- tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki, vse v slovenskem jeziku,
- navodila za vozno osebje,
- katalog rezervnih delov in katalog vgrajene opreme v slovenskem jeziku z načrtom razporeditve opreme v vozilu,
- tehnično risbo vozila z načrtom razporeditve opreme in inštalacij v tiskani in elektronski obliki na CD-ju v formatu PDF in DWG,
- načrt vseh inštalacij v vozilu (elektro, vodne, itd.),
- izjava o skladnosti nadgradnje z veljavnimi predpisi,
- pozicijsko shemo vgrajenih naprav (agregat, električna omarica, varovalke – vključno z namembnostjo, pretvorniki 24/12V, svetilke – notranje in zunanje, potek elektro inštalacije)
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
- garancijske liste za gasilsko vozilo, nadgradnjo in vgrajeno opremo,
- podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije,
- carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih zahteva naročnik.

Vsa elektro inštalacija mora biti izvedena v skladu z veljavnimi standardi, cestno prometnimi predpisi in mednarodnimi predpisi.

Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne ateste in deklaracije v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnimi predpisi.

Za ponujeni in dobavljeni gasilski vozili GCGP-1 mora imeti ponudnik zagotovljeno servisno službo za redno servisiranje ali popravila v času garancijskega roka. V primeru, da ponudnik sam ne izvaja servisnih storitev, mora zagotoviti ustrezen pooblaščen servis. Servisna služba mora biti zagotovljena na območju Slovenije, zaželeno je čim bližje lokaciji naročnikov.

Odzivni čas v primeru servisiranja in/ali v primeru okvare gasilskega vozila v času garancijskega roka mora biti čim krajši, in ga mora ponudnik navesti v Obrazcu št. 1 – Ponudba, v delovnih urah. Vendar pa morajo ponudniki odzivni čas v Obrazcu št. 1 navesti realno glede na svojo lokacijo oziroma glede na lokacijo pooblaščenega servisa in organizacijo mobilne servisne službe, saj bo naročnik (prostovoljno gasilsko društvo) ves čas trajanja garancijskega roka od izbranega ponudnika zahteval odzivni čas, ki ga bo le-ta navedel v svoji ponudbi. V primeru manjše okvare se popravilo izvede na sedežu naročnika, v primeru potrebe pa na sedežu dobavitelja. Stroške prevoza od naročnika do dobavitelja in ko je vozilo popravljeno nazaj na naslov naročnika, krije dobavitelj sam.

Prav tako mora ponudnik zagotavljati tudi morebitno potrebne nadomestne dela za gasilsko vozilo ter jih zagotavljati še v obdobju, ki ga bo navedel v svoji ponudbi po poteku garancijskih rokov.

Za informacijo ponudnikom, za lažjo pripravo ponudbe, je v nadaljevanju tega obrazca pri posameznih zahtevah naročnika naveden naziv izdelka, blagovna znamka ali proizvajalec. Navedba izdelka, blagovne znamke ali proizvajalca ni izključni pogoj. Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredne izdelke drugega proizvajalca, vendar pa morajo le-ti po kvaliteti, lastnostih, uporabi in glede na cenovni razred v celoti ustrezati zahtevam naročnika. Navedba »in/ali enakovredno« se uporablja tudi skladno z 23. členom Direktive 2004/18/EC, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma dovoljeno, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom.

**ZAHTEVE NAROČNIKA PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SEŽANA GLEDE TEHNIČNIH  
LASTNOSTI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GCGP-1**

**VOZILO**

Da se bo ponudba štela za pravilno mora ponujeno gasilsko vozilo izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:

**ŠASIJA**

- medosna razdalja od 3.500 do 3.600 m
- največja dovoljena masa vozila minimalno 14.000 kg
- pogon na vsa kolesa
- možnost izklopa pogona prve osi
- možnost zapore diferenciala za obe osi, z zvočnim opozorilom pri vklopu prednjega diferenciala
- pnevmatike z ustreznim profilom za terensko vožnjo, enojne, dimenzije 385/65R22,5; na prvi in drugi osi iste dimenzije
- vozilo mora imeti dve (2) osi
- na drugi osi mora imeti enojna kolesa (enojna montaža), dimenzije 385/65R22,5
- rezervno kolo, dimenzije 385/65R22,5, dobaviti poleg vozila na sedež naročnika, v kolikor ni možna montaža na vozilo
- parabolične vzmeti na obeh oseh
- dva (2) škobca na okvirju spredaj
- dva (2) škobca na okvirju zadaj
- podložna zagozda 2x
- jekleni odbijač spredaj
- vgrajen ustrezen odgon za pogon črpalke (Rosenbauer NH25 ali enakovredna)

**KABINA**

- kompaktna kratka kabina maksimalne zunanje širine 2250mm z sedeži 1+2
- vsi prikazovalniki v kabini v slovenskem jeziku
- klimatska naprava za prašno okolje, avtomatska regulacija
- nosilci vzvratnih ogledal v najožji možni izvedbi proizvajalca
- vsa ogledala na kabini morajo biti v barvi materiala (plastika) proizvajalca
- ogrevana in elektronsko nastavljiva vzvratna ogledala
- ogrevana širokokotna vzvratna ogledala
- zračno vzmeten sedež voznika z naslonom za glavo
- merilec delovnih ur motorja vgrajen na instrumentalni plošči
- radio s CD predvajalnikom
- notranja obloga vrat in obloge za tla v pralni izvedbi
- električni pomik stekel v vratih za voznika in sovoznika
- centralno zaklepanje vrat voznika in sovoznika

**ZAVORNI SISTEM**

- bobnasta zavora na 1. in 2. osi
- elektronski zavorni sistem
- proti blokadni sistem (ABS)
- ročna zavora delujoča na vsa štiri kolesa

**MOTOR:**

- pogonski agregat za najmanj 210 KW, navor minimalno 1100 Nm ali več
- pogonski agregat mora dosegati emisijski razred EURO 5 brez dodatka Adblue (nižji stroški obratovanja)
- 6 ali več valjni
- prostornina motorja 6000 do 7000 ccm
- elektronska regulacija motorja
- motorna zavora
- krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov s funkcijo za nadgradnjo
- predpriprava za daljinsko vodeno sklopko

**MENJALNIK:**

- Minimalno 9 stopenjski ročni menjalnik + vzvratna prestava
- Razdelilni menjalnik z reduktorjem

#### **KRMILNI MEHANIZEM:**

- Hidravlični volan nastavljen po višini in nagibu

#### **ELEKTRIČNE NAPRAVE:**

- baterije vozila 2 x 12 V, vsaka minimalno 155 Ah
- alternator 28V, minimalno 80 A

#### **NADGRADNJA**

Da se bo ponudba štela za pravilno mora nadgradnja ponujenega gasilskega vozila izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:

#### **PODVOZJE**

- izdelava pomožnega okvirja z vpetjem kardanskega pogona črpalke; pomožni okvir mora biti grajen z vzdolžnimi nosilci na katere so pritrjeni nosilci za nadgradnjo, tako da preprečujejo možnost deformacije nadgradnje
- pomožni okvir mora biti vroče cinkan in dodatno barvan s protikorozijsko zaščito za karoserije »3M«
- izdelava novega rezervoarja za gorivo volumna minimalno 150 lit iz INOX materiala ter premestitev na primerno mesto pod šasijo
- prestavitev morebitnih agregatov podvozja na primerno mesto (izpušni lonec, zračne posode, sesalni sistem zraka ...)
- akumulatorji vozila se morajo prestaviti oziroma namestiti na lahko dostopno mesto ali na izvlečne sani, tako da je možno enostavno vzdrževanje akumulatorjev
- izdelava kardanskega prenosa (od odgona na menjalniku do črpalke) za pogon črpalke in pritrdišče črpalke na previsu
- izdelava nosilcev in namestitev naletnega branika na zadnjem delu vozila, na zgornjem delu s protizdrsko zaščito
- dodatna izdelava ojačitve zadnje osi z dodatnima vzmetnima listoma z namenom preprečitve posedanja vozila.

#### **KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO**

- razporeditev posadke:

A) prva vrsta: 1 voznik + 2 sovoznik

B) druga vrsta: 4 posamična sedišča za posadko z varnostnim pasom

#### **Prvi del kabine**

- Pod stropom v kabini mora biti vgrajena stabilna digitalna radijska postaja sistema ZARE proizvajalca Motorola DM3600 ali enakovredna ter dodaten zvočnik in mikrofona za uporabo radijske postaje se namesti na komandni pult črpalke. Postaja mora biti priklopljena mimo kontakt ključa. Imeti mora svojo zaščito.
- Na ustrezno mesto na armaturni plošči ali na polico pod stropom (bližje vozniku) se vgradi krmilna plošča za upravljanje z zvočno in svetlobno signalizacijo, z mikrofonom za govorno napravo.
- Vgradni se 7 inčni barvni LCD monitor, ki mora biti povezan s kamero za vzvratno vožnjo, nameščeno na zadnjem delu vozila (možnost vključitve avtomatsko ob premiku prestavne ročice v vzvratno prestavo). Omogočena mora biti tudi možnost ročnega vklopa monitorja, ne glede v kateri prestavi je vozilo. Kamero za vzvratno vožnjo z monitorjem dobavi izvajalec. Kamera mora biti zaščitena proti udarcu vej.
- Na armaturni plošči v kabini vozila se na primerno mesto, ki je vidno vozniku vozila:
  - vgradi svetlobno opozorilo dvignjenega svetlobnega stebra
  - vgradi svetlobno opozorilo odprtih vrat podaljšane kabine
  - vgradi svetlobno opozorilo odprte rolete ali preklopne stopnice
  - vgradi svetlobno opozorilo odprte AL zaboja na strehi nadgradnje
  - vgradi svetlobno opozorilo odprte preklopne lestve za dostop na streho nadgradnje
  - namesti na gravirani ploščici osnovne podatke o vozilu: višina, širina, dolžina in teža vozila
- Vsa svetlobna opozorila ter stikala za vklop različnih funkcij v kabini vozila morajo biti ustrezno označena z graviranimi ploščicami, na kateri je napis ali simbol, ki nedvoumno označuje pomen svetlobnega opozorila oziroma stikala ali napis v slovenskem jeziku.
- Na sprednji strani kabine se na ustrezni višini izdelava naletna zaščita za prednji odbijač iz AL cevi (roll bar), premera vsaj 45 mm, pobarvan v belo barvo.
- Vsa svetlobna telesa na sprednjem odbijaču morajo biti zaščitena s kovinsko mrežo.

### **Podaljšanje kabine**

- Obstoječo kabino se podaljša še za eno vrsto sedežev obrnjenih v smeri vožnje (dodatno še štiri sedeže) in razširi v širino nadgradnje, ter ustrezno izdelava podno konstrukcijo iz nerjavečega materiala.
- Nosilno ogrodje podaljšane kabine mora biti izvedeno iz nerjavečih cevi, oblečena v gladko AL pločevino.
- Zadnja stena se izdelava iz gladke AL pločevine.
- Streha podaljšane kabine mora biti vodotesna in omogočati pohodno obremenitev minimalno 120 kg, ter mora biti izdelana iz AL rebraste pločevine.
- Dvig kabine mora biti omogočen s pomočjo dveh vgrajenih hidravličnih cilindrov, ki sta pritrjena na šasijo levo in desno ob prednjih kolesih.
- Med prvim in drugim delom kabine se mora izdelati odprtina primerne višine in širine, ki služi za komunikacijo posadke med prvim in drugim delom kabine ter namestitev ustrezne opreme.
- Vstop in izstop iz podaljšane kabine se izvede na obeh straneh s pomočjo poliesterskih vrat (čim lažja kabina), ustrezne širine, ki imajo v zgornjem delu okno. Stekla oken se odpirajo ročno.
- Vrata so opremljena s primernim odpiralom in ključavnicama (sistem enega ključa) in blokado odpiranja ter oblikovana tako, da je nemoten vstop in izstop osebe z nameščenim izoliranim dihalnim aparatom. Na armaturni plošči nameščen opozorilni signal v primeru odprtja vrat.
- Vstop in izstop iz drugega dela kabine mora biti izveden skozi dvojne vrat, pod katere se izdelajo stabilne stopnice za vstop in izstop iz kabine.
- Zgornjo stopnico mora prekrivati spodnji del vrat.
- Pohodni deli stopnic morajo biti izdelani iz INOX -a z izbočenimi okroglinami-luknjami ki služijo proti zdrsu.
- Stopnice so osvetljene za varen vstop in izstop (vklop razsvetljave ob odprtju vrat).
- Na notranji strani vrat kabine se namesti dolga ročaja (oprijemalo) za lažji vstop in izstop - rumene barve.
- Tla kabine morajo biti obložena s fiksno pritrjeno ne drsečo oblogo, stene, strop pa tapcirane z materialom v niansi obstoječega dela kabine in v pralni izvedbi.
- Za prednjima sedežema se izdelava predal za namestitev zaščitnih mask dihalnih aparatov, drobnih kosov gasilske in reševalne opreme, polnilce radijskih postaj in svetilk, ter prostor za dokumentacijo.
- Za prednjima sedežema na regalu je po celotni širini nameščen drog za oprijemanje, rumene barve namenjen za prijetanje potnikov na drugi klopi.
- Za steno med prvim in drugim delom kabine se namesti regal za namestitev opreme s policami, nagnjenimi navznoter in z ograjico ter izvlekljivo, preklapno mizico.
- drugo vrsto (štirih) sedežev se namestiti na AL podstavke, kateri mora biti prašno barvan v niansi tapet kabine.
- Druga vrsta štirih sedežev:
  - drugo vrsto (štirih) sedežev se namestiti na zaprtem AL podstavku, ki mora imeti ustrezno možnost prezračevanja ter možnost shranjevanje gasilske opreme (preginjala, odeje, štiri rezervne jeklenke dihalnih aparatov nameščene na za to ustrezna pritrdišča). Dvižni pokrov klopi oziroma podstavka mora biti ločen na dva dela, z možnostjo posamičnega odpiranja in vsak del podprt z plinskim montizerjema.
  - Sedeži morajo biti nameščeni v smeri vožnje.
  - Sedeži posadke morajo biti izvedeni kot posamična sedišča na skupnem podstavku – sedeži morajo biti izdelani iz kompaktne penaste mase, ki omogoča pranje sedežev.
  - Nasloni zadnjega dela vseh štirih sedišč morajo imeti nameščene mehanske nosilce IDA z integriranimi dihalnimi aparati (**ponudnik mora priložiti fotografijo izvedbe**).
  - Nosilci IDA morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih posod IDA (6,8 l jeklene in karbonske posode) in so zavarovani z dvižnim naslonjalom, podprt s plinskimi amortizerji, tudi nosilci morajo omogočati namestitev IDA oziroma dihalnih aparatov AURE AirGo PRO SLO ali enakovrednih.
  - Vsi sedeži morajo biti opremljeni skladno s cestno prometnimi predpisi v najširšem smislu (varnosti pasovi, naslon za glavo in podobno).
- v stropu morajo biti integrirane stropne LED luči (modre) za zadostno osvetlitev prostora (nameščanje IDA med vožnjo), ki ne sme biti moteča za voznika, ter na primernem mestu dodatna LED za osvetlitev kabine z ustrezno svetlobo za delo gasilcev v kabini (vžig le te ob odprtju vrat, dodatno tudi s stikalom nameščenem v zadnjem delu kabine).
- Višina prostora za posadko mora biti najmanj 1,8 m.
- Vrhnji del nadgradnje je v isti višini kot kabina vozila (višina nadgradnje je poravnana z višino kabine vozila).

### **NADGRADNJA**

#### **Osnovna konstrukcija**

- Celotna nadgradnja mora biti izdelana iz Al, lahkih strukturnih profilov, skozi katere je mogoče potegniti električne vodnike, **vijačno** povezanih z nerjavečimi elementi v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja.

- Nadgradnja vozila mora biti izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven širini in višine vozila, oziroma kabine.
- Na nosilno konstrukcijo je nalepljena gladka Al pločevina ustrezne debeline.
- Na nosilnem delu mora biti izdelano vpetje rezervoarja za vodo, kateri mora biti postavljen vzdolžno glede na podvozje.
- Zgornji in zadnji del nadgradnje morajo biti oblikovani (zaokrožitve – ne pa kotni spoji).
- Zgornji rob nadgradnje mora biti na levem in desnem boku višji od strehe nadgradnje in zaokrožen, vanj pa morajo biti vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje.
- Na prečko šasije zadaj mora biti nameščena vlečna spona.
- Pomožni okvir mora biti vroče cinkan in dodatno barvan s protikorozijsko zaščito za karoserije »3M«.
- Dolžina vozila skupaj z nadgradnjo ne sme presežati 6,800 metra.
- Dolžina nadgradnje ne sme presežati dolžine šasije.
- Skupna višina vozila in nadgradnje z vsemi pritisklinami ne sme presežati 3,250 metra.

### **Prostori za opremo**

- Izvlekljiva predalnika za opremo morata biti nameščena zgoraj nad črpalko in se ob izvleku nagneta.
- Na vsakem boku morajo biti po trije prostori za opremo, zaprti z ustreznimi lamelnimi Al roletami priznanega proizvajalca, ki ne prepuščajo vode in prahu, ki morajo imeti z notranje strani nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system). Zapiranje vseh rolet s ključavnico in zadnji vrat- sistem zaklepanja z enim ključem.
- Prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje se morajo zapirati s preklopnimi stopnicami, ki jih v zaprtem stanju podpirajo plinski amortizerji, pred odpiranjem pa jih dodatno varuje zgornji rob, na katerega nasede Al roleta.
- Dostop do črpalke zadaj mora imeti dvizna vrata (iz aluminija ter v barvi nadgradnje) katera se zaklepajo s ključavnico - sistem zaklepanja z enim ključem. Vrata morajo biti spuščena do spodnjega roba nadgradnje, tako da v zaprtem stanju ne pokrijejo ventilov za napajanje, vlečnih ušes (škrobcev) in priklop za vleko. V odprtem stanju vrata podpirata dva plinska amortizerja. Ko so vrata odprta morajo ostati v položaju najmanj 80°.
- V predelu zadnjih koles mora biti izdelan vrtljiv blatnik, ki v odprtem stanju služi kot stopnica za lažji dostop do opreme nad kolesom (brez da je potrebno dodatno nameščati pohodni del stopnice na blatnik).
- Preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morajo biti na notranji strani oblečene v AL gladko pločevino na kateri je po celotni površini nalepljena protizdrsna zaščita (»3M«), na zunanji strani pa z gladko Al pločevino barvano v barvo vozila.
- Preklopne stopnice, vrtljive stene in vrtljiva blatnika morajo imeti v robovih ustrezno zaščitene vgrajene utripajoče LED oranžne luči, ki se avtomatsko vklopijo in izklopijo glede na položaj preklopne stopnice.

### **Namestitev opreme**

- Elektro agregat mora imeti možnost izvleka, tako da je nameščen na vrtljivem nosilcu. Vrtljivi nosilec mora biti izdelan iz INOX profilov, kateri so obloženi z Al pločevino. Agregat mora biti nameščen v sprednjem desnem boku spodaj.
- V nadgradnji vozila morajo biti nameščena vsa pritrdišča za zahtevano opremo po temu razpisu in so izdelana iz eleksirane AL in nerjaveče pločevine, vijane z nerjavečimi vijaki.
- Na primerno mesto v nadgradnji se namesti original hidravlična dvigalka vozila in ključ za demontažo kolesa.
- V prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo polic, vrtljivih in izvlekljivih sten, izvlekljivih sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje.
- V vrtljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene oranžne utripajoče luči
- Vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno označeni z odsevnimi trakovi ali simboli, za boljšo vidljivost.
- Police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z Al vodili, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča.
- Vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme.
- Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče.
- Tudi oprema nameščena v zabojih ali predalih mora biti ustrezno označena.
- Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek«.
- Vsa oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja.
- Ponudnik mora predložiti skico razporeditve vse opreme v nadgradnji – pred montažo se ponudnik mora uskladiti z naročnikom.
- Vsa oprema v vozilu mora biti nedvoumno označena z oznakami oziroma barvami Prostovoljnega gasilskega društva (zaradi lažje identifikacije opreme na intervencijah).

### **Rezervoar za vodo**

- Kapaciteta rezervoarja mora biti minimalno 3.000 litrov.
- Nameščen mora biti vzdolžno glede na smer vožnje.
- Izdelan iz steklo ojačanega poliestra, odporen na korozijo, kemijsko odporen, primeren za prevoz pitne vode po sistemu HACCP (**proizvajalec v ponudbi predloži pisno izjavo ali ustrezen certifikat, da material ne vpliva na kvaliteto vode**). Valobrani morajo biti postavljeni prečno in bočno na vsaki kubični meter vode, z možnostjo demontaže.
- Na vrhu rezervoarja vzdrževalna odprtina s premerom 500 mm, zaprta s pokrovom, ki se odpira s pomočjo tečaja in enojnega vijaka.
- en vod za polnjenje rezervoarja nameščen na zadnjem delu vozila pri črpalki, pravilno označena, s stabilno spojko B, dovod zaščiteno z INOX zaščitno mrežico, zaprta s slepo spojko B, ter krogličnem ventilom, ki istočasno služi za praznjenje cisterne po sistemu na prosti pad.
- Preliv (oddušnik) rezervoarja mora biti ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan ter estetsko izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo podvozja vitalnih delov, elektrike, kardanskih zglobov in diferencialov.
- Sesalni vod iz rezervoarja v črpalko premera najmanj 125 mm, zajem vode iz sesalnega korita globine najmanj 200 mm, merjeno od dna rezervoarja.
- Pipa za izpus t vode iz rezervoarja na dnu sesalnega korita s posluževanjem na upravljalnem pultu črpalke – **pnevmatsko**.
- Rezervoar mora imeti možnost popolne izpraznitve vode.
- Vse povezovalne cevi morajo biti iz nerjavečega materiala.
- Prikaz nivoja vode v rezervoarju mora biti na upravljalnem pultu črpalke, na armaturni plošči v kabini vozila, na strehi vozila (ob metalcu vode) ter na barvnem semaforju na levem in desnem boku nadgradnje, ki je v LED tehnologiji. Prikaz nivoja vode v rezervoarju na armaturni plošči v kabini vozila in na upravljalnem pultu črpalke je vedno v funkciji, na barvnem semaforju in na strehi vozila pa prikaz vode deluje ob delovanju črpalke.
- Rezervoar mora biti zaščiteno z AL rebrasto pločevino po celotni višini.

### **Naprava za proizvodnjo pene (retardante)**

- Izdelava se rezervoar za reterdante volumna cca. 50 lit iz poliestra. Rezervoar je opremljen z nivokazom.
- Črpalka je opremljena z dozatorjem za peno, ki je nameščen na obvodu na vodni črpalki (sistem za povratno vodo v cisterno). Pri izdelavi pene mora biti izpolnjen pogoj, da se zapre tlačni del cisterne (sistem za kroženje oziroma hlajenje črpalke), da mešanica vode in aditiva ne vstopi v cisterno.
- K dozatorju sodi še ročni zasun za določanje penila ali splakovanja in ročni zasun za določanje tlačnega dela cisterne (kroženja oziroma hlajenja črpalke) ali mešanje vode z aditivom.
- Postopek za izdelavo pene:
  - Zaženemo črpalko
  - Obrnemo ročni zasun na položaj dozator, »tlačni del cisterne (kroženje oziroma hlajenje črpalke) se zapre«
  - Obrnemo ročni zasun na položaj sesanje aditiva, »splakovanje se zapre«
  - Reguliramo doziranje aditiva z regulatorjem na dozatorju
- Postopek za zapiranje sistema:
  - Pred zaustavitvijo črpalke obrnemo ročni zasun na položaj splakovanje, »položaj sesanje se zapre«
  - Črpalka obratuje z vodo, da se zagotovi splakovanje napeljave
  - Regulator na dozatorju dvakrat obrnemo (izperemo)
  - Preverimo če teče iz črpalke čista voda brez sledi aditiva
  - Postavimo regulator na dozatorju na minimalni položaj
  - Zapremo oba ročna zasuna

### **POMEMBNO!**

- Pred uporabo aditiva, mora biti povratna pot v cisterno popolnoma zaprta!

### **Streha nadgradnje**

- Izdelana mora biti iz **rebraste, eloksirane Al pločevine** ustrezne debeline, ki mora omogočati pohodnost strehe. Streha mora biti vodotesna.
- Obrobljena mora biti z zaščitno ograjo – grebenom, izvedena tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila.
- Dostop do strehe nadgradnje se izvede preko ustrezne vgrajene zložljive Al lestve na zadnjem desnem delu vozila gledano v smeri vožnje, ki mora biti ugreznjena v nadgradnjo, ko ni v funkciji uporabe. Ob spuščeni zložljivi AL lestvi, mora biti v kabini vozila nameščen opozorilni optično signal za voznika.
- Na strehi sta za lažje vzpenjanje nameščena ergonomsko oblikovana ročaja.



- Na strehi nadgradnje mora biti nameščen aluminijasti zaboj za hrambo gasilsko-reševalne opreme. Pokrov zaboja mora biti pohoden in mora biti v odprtem položaju podprt s plinskima amortizerjema, v zaprtem položaju pa zaprt z ustreznim zapiralom, ki onemogoča nehoteno odpiranje zaboja. Velikost oz. dimenzije in postavitve zaboja mora biti takšna, da ne ovira dela z vodnim topom ali namestitvev lestve. Višina nameščenega zaboja ne sme presegati zahtevane višine vozila. Ob odprtem pokrovu zaboja, mora biti v kabini vozila nameščen opozorilni optični signal za voznika.
- Na strehi nadgradnje morajo biti montirana vodila in pritrdila za štiridelno stikalno lestev, ter vezni del A, proizvajalca Rosenbauer ali enakovredno.
- Streha mora biti ustrezno osvetljena, da je mogoče gibanje po njej tudi v nočnem času.
- Luči za osvetlitev strehe morajo biti vodotesne in zaščitene pred prahom in mehanskimi udarci (LED) z vklopom stikala na armaturni plošči črpalke oz. ob odprtju lestve.
- Na streho nadgradnje se namesti dvizni svetlobni steber.

#### **Dodane zahteva v vozilu:**

##### **Priprava-sistem za vodni top ( metalec vode)**

Na strehi nadgradnje morata biti, na primernem mestu na sredini nameščena komplet priprava za vodni top, z ustrezno inštalacijo, instalacija mora biti ustrezno povezana s črpalko, tako da naročnik namesti samo metalec vode (»monitor«). Metalec vode dobavi naročnik PGD Sežana.

#### **ČRPALKA**

- V zadnjem delu vozila (zadnji boks) se vgradi kombinirana črpalka (Rosenbauer NH25 ali enakovredna) z nazivnim pretokom 2500 l/min pri 10 bar, 400 l/min pri 40 bar, **brez vgrajenega mešalca penila**.
- Črpalka mora biti gnana preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila.
- Vklop in izklop črpalke (odgona za črpalko) mora biti mogoč preko ustreznega stikala v kabini in pri črpalci.
- Priključki, oziroma oprema:
  - 1 sesalni priključek A Storz 110;
  - 2 tlačna priključka B Storz 75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščena bočno v levem in desnem zadnjem boksu spodaj;
  - desno mora biti dodatni tlačni izliv Storz 60, kateri se mora zapirati s krogličnim ventilom, na spojko pa mora biti možno fiksno pritrditi cevni mešalec penila;
  - 2 visokotlačna izvoda (priključena na hitro napadalna navijaka);
  - sesalni vod iz rezervoarja za vodo.
  - priključek premera 80 mm z daljinskim ventilom za metalec vode/pene (top).
  - pipice za izpust vode iz srednjetačne in visokotlačne črpalke.
- Črpalka mora imeti varovalni sistem pred pregretjem črpalke (termo stikalo, katero samodejno odpre ventil za izpust vode iz črpalke na prosto).
- Črpalka mora imeti ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem.
- Črpalka mora imeti elektronsko regulacijo tlaka v črpalci.
- Črpalka mora imeti možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo).
- Armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke (vakuum-manometer, manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak, števec obratovnih ur, kontrolne svetilke, stikalo za spreminjanje obratov motorja vozila), vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode.
- Priložena torba z orodjem za vzdrževanje črpalke (ključ za turbino, kljuka za snemanje, ključi, kombinirane klešče, odvijalniki, mazalka)
- Vse funkcije se morajo vklopiti preko tipkal na armaturni plošči črpalke.

#### **Hitro napadalna visokotlačna navijaka**

- Na vozilo se morata vgraditi dva VT hitro napadalna navijaka:
- navijak minimalne dolžine 60 m (oz. max dolžina ki jo je mogoče namestiti na navijak), premer cevi  $\varnothing$  25 mm, nameščen v zadnjem desnem boksu zgoraj;
- navijak minimalne dolžine 100 metrov (oz. max dolžina ki jo je mogoče namestiti na navijak), premer cevi  $\varnothing$  19 mm, nameščen v zadnjem levem boksu zgoraj;
- navijaka morata biti izdelana iz korozijsko odpornega materiala;
- VT gumijasta cev iz mehke gume (vplet iz platna, ne jeklo) mora biti navita na telo navijaka;
- zaključka navijaka morata preprečevati zdrs cevi z navijaka;
- VT cev, premer cevi  $\varnothing$  25 mm, mora biti na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz  $\varnothing$  38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu mora biti nameščena spojka Storz  $\varnothing$  38 mm;
- Na končni spojki VT cevi, premer cevi  $\varnothing$  25 mm, mora biti nameščen VT ročnik (proizvajalca Rosenbauer Nepiro Ergo ali enakovreden – ročnik zajet v sklopu opreme);

- VT cev, premer cevi  $\varnothing$  19 mm, mora biti na izhod navijaka navijaka pritrjena s spojko Storz  $\varnothing$  38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu mora biti nameščena spojka Storz  $\varnothing$  38 mm;
- na končni spojki VT cevi, premer cevi  $\varnothing$  19 mm, morata biti nameščen VT ročnik (proizvajalec Braglia tip: Turbine Evolution M21 št.7.901.10 z šobo 4,5mm), katerega dobavi izvajalec;
- Navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka, preko torne spojke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi.
- Električno navijanje vsakega navijaka mora biti omogočeno preko stopalke na stopnici in preko stikala pod navijakom (**ponudnik mora priložiti fotografijo izvedbe**).
- Navijaka morata imeti možnost tudi ročnega navijanja.
- Zavora navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko zavoro.
- Za lažje navijanje cevi morajo na vsakem navijaku biti nameščeni 4 vodilni valji cevi, kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami.
- Pod navijakoma mora biti nameščena lovilna posoda - pladenj, katera preprečuje stekanje vode po ostali opremi. Cev za odvod vode iz lovilnega pladnja pod navijakom mora biti estetsko speljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka iz nadgradnje.

#### **CEVNA ZAŠČITA VOZILA**

- Kabina in nadgradnja morata biti zaščiteni s cevno zaščito.
- Zaščitne cevi na kabini in nadgradnji morajo biti prilagojene obliki vozila in nameščene tako, da omogočajo odpiranje in dostop do vseh delov na kabini ter nadgradnji pri tem pa varujejo vozilo pred udarci.
- Na vsaki strani vozila morajo cevne zaščite (cevi) segati vzdolžno od spodnjega dela maske spredaj, do vrha kabine in vzdolžno po celotnem vrhnjem robu kabine ter nadgradnje. Cevne zaščite (cevi) vozila morajo segati tudi od spodnjega dela do vrha strehe tudi na levem in desnem boku ob zaključku prvega dela kabine (med prvim in drugim delom podaljšane kabine) ter od spodnjega dela vozila do vrha nadgradnje na robovih na zadku vozila.
- Cevna zaščita (cevi) po celotnem vrhnjem robu nadgradnje mora biti delno poglobljena v zaščitno ograjo – greben, vendar še vedno s funkcijo varovanja vozila protu udarcem z vrha in boka.
- Prečno mora biti zaščita postavljena nad prednjim vetrobranskim steklom, nad LED lučmi.
- Cevi so iz AL materiala premer cca. 45 mm, pobarvane v belo barvo.

#### **ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA**

##### **Splošno**

- Vsa električna napeljava naj bo izvedena tako, da ni videti kablov, na izpostavljenih delih pa v pašel ceveh.
- Vsa električna napeljava, ki poteka po podvozju in šasiji vozila naj bo dodatno mehansko zaščiten (proti udarcu vej in kamenja ob vožnjo po terenu).
- Elektro instalacija nadgradnje se mora na vozilu izdelati popolnoma ločeno od osnovne inštalacije podvozja.
- Akumulatorje vozila se namesti na primerno dostopno mesto, ki mora omogočati nemoteno vzdrževanje, ter kontrolo in dolivanje destilirane vode (izvlekljive sani).
- Vsi 12V porabniki morajo biti priključeni na pretvornik.
- Pretvornik ne sme povzročati radijskih motenj.
- Vozilo mora imeti odklopno stikalo za akumulatorske baterije, ki mora odklopiti vse porabnike, razen vzdrževalca akumulatorja, ki mora biti ustrezno varovan.
- Na primernem mestu v nadgradnji, ki mora biti lahko dostopno, se namesti razdelilna električna omarica nadgradnje.
- V razdelilno omarico se vgradi kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop posebej in sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, dvizni svetlobni steber, črpalka, agregat, priključno mesto za izenačitev potenciala (ozemljitev).
- Vse varovalke in stikala morajo biti označene z napisi, sam razdelilnik pa z blok shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat razdelilne omarice nadgradnje.
- V zadnjem delu podaljšane kabine se namesti 2x električno vtičnico 230V 16A zaščite IP55, ustrezno varovano in priključeno na agregat vozila.
- Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

##### **Elektro agregat HONDA FX 7,5 H/A GN-FX 7,5 H/A (ali enakovreden)**

- moč:
  - Trifazni izhod max: 7kVA – 5,6 kW;
  - Enofazni izhod max: 4,6 kW;
- motor bencinski;
- elektro start;
- generator : sinhronski;

- dimenzije: 725x515x585mm ;
- integrirani priključek z daljinskim priklopom START-STOP z komplet vtikačem in vtičnico:
  - 1 x trifazni izhod EC 400V 16A
  - 2 x enofazni izhod EC 230V 16A 2P+T
- na elektro agregat ali na primerno dostopno mesto mora biti vgrajena električna omarica s tremi enofaznimi vtičnicami, ampermetrom, voltmetrom, števcem delovnih ur, stikalom za vklop in varovalkami;
- Zaščita TN-C-S: Stikalo na diferenčni tok 0,03 A;
- vse vtičnice morajo biti zaščitene z ustreznimi preklonimi pokrovi, ki ščitijo vtičnico proti vlagi in prahu, IP zaščita 54, kratkostični tok mora presegati 10xIn;
- agregat mora delovati tudi na neravni podlagi;
- agregat mora imeti možnost delovanja v neizvlečeni poziciji - v nadgradnji;
- za delovanje v neizvlečeni poziciji - v nadgradnji mora imeti urejen odvod dimnih plinov izven nadgradnje in prisilno hlajenje pogonskega motorja;
- urejena mora biti ustrezno ozemljitev agregata;
- agregat dobavi izvajalec.

#### **Dvižni pnevmatsko teleskopski svetlobni steber**

- Dvižni pnevmatsko teleskopski svetlobni steber mora imeti reflektorje 2x 1000W.
- Svetlobni steber mora imeti možnost vrtenja okrog svoje osi 360 stopinj, ter vertikalni nagib reflektorjev.
- Iztegnjena višina svetlobnega stebra mora znašati vsaj 2 metra višine, merjeno od strehe nadgradnje navzgor.
- Krmilno mesto upravljanja z svetlobnim stebrom in reflektorji mora biti ob črpalki.
- Svetlobni steber se mora ob pritisku tipke za spust samodejno ugasniti in se samodejno spustiti v svoje ležišče.
- Svetlobni steber mora biti povezan z ročno zavoro vozila, da se ob popustitvi le te, samodejno ugasne in spusti v svoje ležišče (varnostni sistem).
- Ob dvignjenem svetlobnem stebra mora biti v kabini svetlobno in zvočno opozorilo, ki opozarja na dvignjen svetlobni stolp.
- Svetlobno opozorilo v kabini mora biti ustrezno označeno.
- Spuščen svetlobni steber ne sme ovirati prehoda po strehi nadgradnje.
- Spuščen ali dvignjen svetlobni steber ne sme ovirati snemanja opreme v zaboji, lestev in dela z vodnim topom.

#### **Svetlobna in zvočna signalizacija**

- Na strehi kabine vozila mora biti vgrajen svetlobni blok WHELEN L 360 series super v nizki izvedbi (v led izvedbi LED III. generacije), ki je primerno zaščiten proti udarcu vej.
- Sirena z vgrajeno govorno napravo in zvočnikom moči vsaj 150W, z najmanj petimi različnimi zvočnimi signali mora biti nameščena pod kabino
- V masko kabine morajo biti vgrajeni 2 para modrih luči v bliskajoči izvedbi (LED III. generacije).
- Na zadnjem delu nadgradnje – v povišanih zgornjih robovih nadgradnje morajo biti integrirano vgrajene dve modri luči bliskavke, ki morata biti vidni tudi iz boka vozila (LED III. generacije).
- Na zadnjem delu vozila, v zgornjem delu na primernih mestih morajo biti vgrajene dodatne pozicijske, smerne in zavorne luči.
- V kabini mora biti dodatno stikalo za možnost izmeničnega prižiganja dolgih luči.

#### **Svetlobna oprema vozila**

- V zgornji rob nadgradnje – levi in desni bok mora biti vgrajenih osem LED luči (po tri na vsakem boku nad vsako AL ruleto in po ena na vsakem boku nad vrati podaljšane kabine), ki služijo za osvetlitev okolice vozila v času nočnega dela. Vklop luči mora biti v kabini in na komandnem pultu črpalke. Luči se morajo prižgati avtomatsko pri prestavi menjalne ročice v vzvratno vožnjo. Luči morajo biti v liniji nadgradnje (potopljene v nadgradnjo). Luci se samodejno izklopijo ob nevarnosti izpraznjenosti akumulatorjev.
- Dva dodatna žarometi (LED) sta na zadku vozila.
- Zadnja žarometi se vklopita ob preklopu menjalne ročice v vzvratno vožnjo in z ročnim stikalom na armaturi.
- Vsak prostor za opremo v nadgradnji mora imeti vgrajeno svojo luč nameščene po celotni višini box-a, primerne svetilnosti (LED trak) ki služi za osvetlitev prostora za opremo. Vklop luči mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem rolete.
- Tudi pohodna streha mora biti osvetljena z lučmi primerne svetilnosti (LED), ki morajo biti vodotesne in zaščitene pred prahom in mehanskimi udarci z vklopom stikala na armaturni plošči črpalke in ob odprtju lestve za dostop na streho.

### Ostala električna oprema

- Garažni tripolni priključek (integriran v enojnem konektorju) za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije 230V mora biti vgrajen za vrati voznika, ponudnik mora priložiti vtič z 10m el. kabla z nameščenim šuko vtičem in 10 m tlačne cevi z nameščeno moško spojko
- Na primerno mesto v vozilu se vgradi vzdrževalec akumulatorjev vozila in agregata.
- polnjenje ročnih svetilk (4x) in ročnih radijskih postaj (2x) je predvideno preko 230V AC napajanja iz omrežja in pri delovanju agregata.
- V zadnjem delu podaljšane kabine je potrebno pustiti priključno mesto za napajanje termo kamere (230V), lokacijo uskladiti skupaj z naročnikom
- Vsa 230V el instalacija mora biti varovana s stikalo na diferenčni tok 0,03 A

### Vgradnja električnega vitla

- Namestitev vitla na sprednji naletni branik.
- Fiksni nosilec vitla ustrezno zaščiten (vroče cinkano).
- Vitla mora imeti 24V elektro pogon, najmanj 6800 kg vlečne sile na prvem ovoju.
- Jeklena pletenica mora biti najmanj  $\varnothing$  11mm ustrezne dolžine vendar ne manj kot 25m.
- Upravljanje s kablskim priključkom katerega je možno priklopiti neposredno pri vitlu in z daljinskim upravljalcem,.
- Vitlo mora imeti usmerjevalne valje za jekleno pletenico.
- Priklop se izvede na akumulatorje vozila.
- Vitel dobavi dobavitelj.

### BARVANJE VOZILA IN NAPISI

#### Barvanje

- Nadgradnja mora biti rdeče barve RAL 3000, **nadgradnja se dodatno zaščiti še z lakom, tako da je retardanti ne poškodujejo.**
- Notranjost boksov mora biti sive barve RAL 9006.
- Blatniki in odbijača morata biti bele barve RAL 9010.
- Pomožni okvir mora biti enake barve kot šasija.
- Spodnji del nadgradnje mora biti obrizgan z voskom.

#### Napisi

- Spredej na maski vozila mora biti napis GASILCI.
- Na vratih kabine mora biti predpisan gasilski znak in napis PGD SEŽANA.
- Na zadnji strani vozila – na vratih črpalke mora biti napis GASILCI in 112.
- Na obeh bokih mora biti napis GASILCI in 112.
- Na obeh bokih je design ponudnika, ki ga mora predhodno odobriti naročnik.
- Vsi napisi so v beli ali rdeči barvi, odvisno od podlage, izdelani iz kakovostne samolepilne refleksno odbojne folije.

### OPREMA V VOZILU

V vozilu je nameščena vsa potrebna oprema po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v veljavi na dan objave tega razpisa na Portalu javnih naročil in je predpisan za vozilo GCGP-1, ter vsa ostala oprema ki je navedena v tej razpisni dokumentaciji.

#### Dobavitelj dobavi in vgradi naslednjo opremo v vozilo

OPIS	KOLIČINA
dihalni aparat znamke AUER AirGo PRO SL ali enakovreden	2
zašitna maska za IDA	2
gasilnik CO2 5kg	1
Tlačana posoda jeklena 6l/300bar	4
Ročna svetilka polnilna LED Lenser M7R ali enakovredna	2
hidrantni nastavek 2B	1

hidrantni nastavek 2C	1
<p>Kovček z orodjem z napisom PGD SEŽANA, 5 delni, iz jeklene pločevine, po normativih Avstrijske gasilske zveze.</p> <p>Vsebina:</p> <p>1 zidarski izbijač, ploščati 25/300 mm</p> <p>1 zidarski izbijač, špičasti, 400 mm</p> <p>3 izbijači 3, 5, 8 mm</p> <p>1 ščipalne klešče, 250 mm</p> <p>1 dleto, 24 mm</p> <p>1 kladio 500 g</p> <p>1 kladio 1000 g</p> <p>1 cevne klešče 1 1", 420 mm, pravokotne</p> <p>1 papagajke</p> <p>1 kombinirane klešče, 190 mm</p> <p>1 stransko ščipalne klešče, 160 mm</p> <p>1 10-delni komplet viličastih ključev, 6 – 36 mm</p> <p>1 10-delni komplet zvezdastih ključev, 6 – 32 mm</p> <p>1 8-delni komplet inbus ključev, 2 – 10 mm</p> <p>1 komplet Torx ključev</p> <p>3 navadni izvijači 3,5x100 mm, 6x125 mm, 10x200 mm</p> <p>3 križni izvijači, 1/80, 2/200, 3/150</p> <p>1 komplet sortiranih žčnikov 60, 80, 100 mm</p> <p>5 izolirni trak</p> <p>1 locna žaga za železo, 300 mm, 5 rezervnih listov</p> <p>1 tračni meter</p> <p>1 tesarski svinčnik</p> <p>1 žična krtača</p> <p>1 komplet ključev za dimniška vratca</p> <p>1 komplet orodja za električarje</p> <p>Mere: 430 x 200 x 200 mm, masa: 15,5 kg</p>	1
<p>Nahrbtnik za prvo pomoč z opremo z napisom PGD SEŽANA z vsebino:</p> <p>10 kos povoj 10cm x 5m</p> <p>10 kos povoj 8cm x 4m</p> <p>10 kos povoj 6cm x 4m</p> <p>5 kos povoj za prvo pomoč TIP I</p> <p>2 kos povoj elastični</p> <p>1 kos maska za umetno dihanje</p> <p>1 kos reševalna folija</p> <p>1 kos škarje</p> <p>10 par rokavice</p> <p>2 kos trikotna ruta</p> <p>10 kos prožni obliž</p> <p>10 kos obliž</p> <p>1 kos kolut obliž</p> <p>5 kos zloženec 5cm x 8cm</p> <p>5 kos zloženec 5cm x 5cm</p> <p>1 kos set preveza</p> <p>2 kos sanitetna vata 50g</p> <p>2 kos vpojna gaza 0,4m<sup>2</sup></p> <p>1 kos opornica v roli</p> <p>1 kos Aluplast kompres 50x60 cm</p> <p>1 kos seznam vsebine</p> <p>10 kos povoj 10cm x 5m</p> <p>10 kos povoj 8cm x 4m</p> <p>10 kos povoj 6cm x 4m</p> <p>5 kos povoj za prvo pomoč TIP I</p> <p>2 kos povoj elastični</p> <p>1 kos maska za umetno dihanje</p> <p>1 kos reševalna folija</p> <p>1 kos škarje</p> <p>10 par rokavice</p>	1

2 kos trikotna ruta	
10 kos prožni obliž	
10 kos obliž	
1 kos kolut obliž	
5 kos zloženec 5cm x 8cm	
5 kos zloženec 5cm x 5cm	
1 kos set preveza	
2 kos sanitetna vata 50g	
2 kos vpojna gaza 0,4m <sup>2</sup>	
1 kos opornica v roli	
1 kos Aluplast kompres 50x60 cm	
1 kos seznam vsebine	
spojka prehodna Rosenbauer C-D	4
spojka prehodna Rosenbauer B-C	4
spojka prehodna H-hitra spojka (hidravlična)	2
Gasilnik S6	2
delovna vrv 5m	1
ceveni pritrdilec	2
ceveni mostiček 2B	1
Oprema za gašenje dimniških požarov v kovčku z napisom PGD SEŽANA Komplet vsebuje: - KOVČEK Z NOSILNIM TRAKOM - DIMNIKARSKI KLJUČI (6 DELNI KOMPLET) TERMIČNO OBDELAN - KROGLA fi80 (2,5kg) - VERIGA DOLŽINE 12m - VPENJALO ZA ZVEZDE MS (AVTOMAT) - POVEZOVALNA VERIGA S VPONKAMA - ZVEZDA ZA KROGLO – ŽICA fi200 - ZVEZDA ZA KROGLO – ŽICA fi180	1
spojni ključ ABC	3
Spojka prehodna Rosenbauer C-H	2
lestev stikalna Rosenbauer 4-delna-ALU	1
Povezovalni del za stikalno lestev	1
vrv reševalna 30m s torbico	2
nosila reševalna	1
Odeja reševalna 150x200cm	1
Razdelilec B-CBC	1
Triopan odsevni	2
Cevna obveza B	2
Cevna obveza C	4
Črpalka potopna Nautilus 4/1 ali enakovredna	1
Sekira gasilska	1
Reflektor 500W IP67 s kablom	2
Stojalo trinožno za reflektor	2
Podaljšek kabelski 3x 2,5 mm <sup>2</sup> , 40 m,	2
Tlačna cev Rosenbauer C-15m	12
Tlačna cev Rosenbauer B-15m	5

Tlačna cev Rosenbauer B-20m	5
Visokotlačna cev RIBBFLEX-G fi38/15m S H38	3
Trak zaščitni-500m	1
Ročnik turbomatic ROSENBAUER RB101	1
lomilno orodje	1
klešče za žico do premera fi 13mm	1
lopata navadna	1
Ročnik visokotlačni Nepiro ergo ali enakovreden	1
Nastavek za peno za Ročnik visokotlačni Nepiro ergo ali enakovreden	1
Nosilec za ročnik Nepiro ergo ali enakovreden	1
Kramp z ročajem 700mm	1
posoda za gorivo 20 l kovinska	1
Ključ za spojke D	2
Ročnik na zasun C	1
Ključ za nadzemni hidrant	1
Ključ za talne hidrante	2
Ključ za spojke H	2
vprihovalc zraka znamke FENERGY V 16 ali enakovreden	1

**Dobavitelj vgradi naslednjo opremo, ki jo dostavi naročnik PGD Sežana sam:**

OPIS	KOLIČINA
Izpihovalnik za gozdne požare Chifarelli	2
IDA	2
Turbomatik ročnik	1
Zašitna maska za IDA, komplet z torbo za shranjevanje	2
Motorna žaga	1
Naprtnjače	4
Oprema za delo z vitlo	1

**ZAHTEV NAROČNIKA PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKEV GLEDE TEHNIČNIH  
LASTNOSTI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GCGP-1**

**VOZILO**

Da se bo ponudba štela za pravilno mora ponujeno gasilsko vozilo izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:

**ŠASIJA**

- medosna razdalja od 3.500 do 3.600 m
- največja dovoljena masa vozila minimalno 14.000 kg
- pogon na vsa kolesa
- možnost izklopa pogona prve osi
- možnost zapore diferenciala za obe osi, z zvočnim opozorilom pri vklopu prednjega diferenciala
- pnevmatike z ustreznim profilom za terensko vožnjo, enojne, dimenzije 385/65R22,5; na prvi in drugi osi iste dimenzije
- vozilo mora imeti dve (2) osi
- na drugi osi mora imeti enojna kolesa (enojna montaža), dimenzije 385/65R22,5

- rezervno kolo, dimenzije 385/65R22,5, dobaviti poleg vozila na sedež naročnika, v kolikor ni možna montaža na vozilo
- parabolične vzmeti na obeh oseh
- dva (2) škobca na okvirju spredaj
- dva (2) škobca na okvirju zadaj
- podložna zagozda 2x
- jekleni odbijač spredaj
- vgrajen ustrezen odgon za pogon črpalke (Rosenbauer NH25 ali enakovredna)

#### **KABINA**

- kompaktna kratka kabina maksimalne zunanje širine 2250mm z sedeži za voznika in sovoznika - vsi prikazovalniki v kabini v slovenskem jeziku
- klimatska naprava za prašno okolje, avtomatska regulacija
- nosilci vzvratnih ogledal v najožji možni izvedbi proizvajalca
- vsa ogledala na kabini morajo biti v barvi materiala (plastika) proizvajalca
- ogrevana in elektronsko nastavljiva vzvratna ogledala
- ogrevana širokokotna vzvratna ogledala
- zračno vzmeten sedež voznika z naslonom za glavo
- merilec delovnih ur motorja vgrajen na instrumentalni plošči
- radio s CD predvajalnikom
- notranja obloga vrat in obloge za tla v pralni izvedbi
- električni pomik stekel v vratih za voznika in sovoznika
- centralno zaklepanje vrat voznika in sovoznika

#### **ZAVORNI SISTEM**

- bobnasta zavora na 1. in 2. osi
- elektronski zavorni sistem
- proti blokadni sistem (ABS)
- ročna zavora delujoča na vsa štiri kolesa

#### **MOTOR:**

- pogonski agregat za najmanj 210 KW, navor minimalno 1100 Nm ali več
- pogonski agregat mora dosegati emisijski razred EURO 5 brez dodatka Adblue (nižji stroški obratovanja)
- 6 ali več valjni
- prostornina motorja 6000 do 7000 ccm
- elektronska regulacija motorja
- motorna zavora
- krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov s funkcijo za nadgradnjo
- predpriprava za daljinsko vodeno sklopko

#### **MENJALNIK:**

- Minimalno 9 stopenjski ročni menjalnik + vzvratna prestava
- Razdelilni menjalnik z reduktorjem

#### **KRMILNI MEHANIZEM:**

- Hidravlični volan nastavljen po višini in nagibu

#### **ELEKTRIČNE NAPRAVE:**

- baterije vozila 2 x 12 V, vsaka minimalno 155 Ah
- alternator 28V, minimalno 80 A

#### **NADGRADNJA**

Da se bo ponudba štela za pravilno mora nadgradnja ponujenega gasilskega vozila izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:

#### **PODVOZJE**

- izdelava pomožnega okvirja z vpetjem kardanskega pogona črpalke; pomožni okvir mora biti grajen z vzdolžnimi nosilci na katere so pritrjeni nosilci za nadgradnjo, tako da preprečujejo možnost deformacije nadgradnje
- pomožni okvir mora biti vroče cinkan in dodatno barvan s protikorozijsko zaščito za karoserije »3M«



- izdelava novega rezervoarja za gorivo volumna minimalno 150 lit iz INOX materiala ter premestitev na primerno mesto pod šasijo
- prestavitev morebitnih agregatov podvozia na primerno mesto (izpušni lonec, zračne posode, sesalni sistem zraka ...)
- akumulatorji vozila se morajo prestaviti oziroma namestiti na lahko dostopno mesto ali na izvlečne sani, tako da je možno enostavno vzdrževanje akumulatorjev
- izdelava kardanskega prenosa (od odгона na menjalniku do črpalke) za pogon črpalke in pritrdišče črpalke na previsu
- izdelava nosilcev in namestitev naletnega branika na zadnjem delu vozila, na zgornjem delu s protizdrsko zaščito
- dodatna izdelava ojačitve zadnje osi z dodatnima vzmetnima listoma z namenom preprečitve posedanja vozila.

#### **KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO**

- razporeditev posadke:

A) prva vrsta: 1 voznik + 1 sovoznik

B) druga vrsta: 4 posamična sedišča za posadko z varnostnim pasom

#### **Prvi del kabine**

- Pod stropom v kabini mora biti vgrajena stabilna digitalna radijska postaja sistema ZARE proizvajalca Motorola DM3600 ali enakovredna ter dodaten zvočnik in mikrofoni za uporabo radijske postaje se namesti na komandni pult črpalke. Postaja mora biti priklopljena mimo kontakt ključa. Imeti mora svojo zaščito.
- Na ustrezno mesto na armaturni plošči ali na polico pod stropom (bližje vozniku) se vgradi krmilna plošča za upravljanje z zvočno in svetlobno signalizacijo, z mikrofonom za govorno napravo.
- Vgradni se 7 inčni barvni LCD monitor, ki mora biti povezan s kamero za vzvratno vožnjo, nameščeno na zadnjem delu vozila (možnost vključitve avtomatsko ob premiku prestavne ročice v vzvratno prestavo). Omogočena mora biti tudi možnost ročnega vklopa monitorja, ne glede v kateri prestavi je vozilo. Kamero za vzvratno vožnjo z monitorjem dobavi izvajalec. Kamera mora biti zaščitena proti udarcu vej.
- Na armaturni plošči v kabini vozila se na primerno mesto, ki je vidno vozniku vozila:
  - vgradi svetlobno opozorilo dvignjenega svetlobnega stebra
  - vgradi svetlobno opozorilo odprtih vrat podaljšane kabine
  - vgradi svetlobno opozorilo odprte rolete ali preklopne stopnice
  - vgradi svetlobno opozorilo odprte AL zaboja na strehi nadgradnje
  - vgradi svetlobno opozorilo odprte preklopne lestve za dostop na streho nadgradnje
  - namesti na gravirani ploščici osnovne podatke o vozilu: višina, širina, dolžina in teža vozila
- Vsa svetlobna opozorila ter stikala za vklop različnih funkcij v kabini vozila morajo biti ustrezno označena z graviranimi ploščicami, na kateri je napis ali simbol, ki nedvoumno označuje pomen svetlobnega opozorila oziroma stikala ali napis v slovenskem jeziku.
- Na sprednji strani kabine se na ustrezni višini izdelata naletna zaščita za prednji odbijač iz AL cevi (roll bar), premera vsaj 45 mm, pobarvan v belo barvo.
- Vsa svetlobna telesa na sprednjem odbijaču morajo biti zaščitena s kovinsko mrežo.

#### **Podaljšanje kabine**

- Obstoječo kabino se podaljša še za eno vrsto sedežev obrnjenih v smeri vožnje (dodatno še štiri sedeže) in razširi v širino nadgradnje, ter ustrezno izdelata podno konstrukcijo iz nerjavečega materiala.
- Nosilno ogrodje podaljšane kabine mora biti izvedeno iz nerjavečih cevi, oblečena v gladko AL pločevino.
- Zadnja stena se izdelata iz gladke AL pločevine.
- Streha podaljšane kabine mora biti vodotesna in omogočati pohodno obremenitev minimalno 120 kg, ter mora biti izdelana iz AL rebraste pločevine.
- Dvig kabine mora biti omogočen s pomočjo dveh vgrajenih hidravličnih cilindrov, ki sta pritrjena na šasijo levo in desno ob prednjih kolesih.
- Med prvim in drugim delom kabine se mora izdelati odprtina primerne višine in širine, ki služi za komunikacijo posadke med prvim in drugim delom kabine ter namestitev ustrezne opreme.
- Vstop in izstop iz podaljšane kabine se izvede na obeh straneh s pomočjo poliesterskih vrat (čim lažja kabina), ustrezne širine, ki imajo v zgornjem delu okno. Stekla oken se odpirajo ročno.
- Vrata so opremljena s primernim odpiralom in ključavnicama (sistem enega ključa) in blokado odpiranja ter oblikovana tako, da je nemoten vstop in izstop osebe z nameščenim izoliranim dihalnim aparatom. Na armaturni plošči nameščen opozorilni signal v primeru odprtja vrat.
- Vstop in izstop iz drugega dela kabine mora biti izveden skozi dvojna vrata, pod katere se izdelajo stabilne stopnice za vstop in izstop iz kabine.
- Zgornjo stopnico mora prekrivati spodnji del vrat.

- Pohodni deli stopnic morajo biti izdelani iz INOX -a z izbočenimi okroglinami-luknjami ki služijo proti zdrsu.
- Stopnice so osvetljene za varen vstop in izstop (vklop razsvetljave ob odprtju vrat).
- Na notranji strani vrat kabine se namesti dolga ročaja (oprijemalo) za lažji vstop in izstop - rumene barve.
- Tla kabine morajo biti obložena s fiksno pritrjeno ne drsečo oblogo, stene, strop pa tapcirane z materialom v niansi obstoječega dela kabine in v pralni izvedbi.
- Za prednjima sedežema se izdelata predala za namestitvev zaščitnih mask dihalnih aparatov, drobnih kosov gasilske in reševalne opreme, polnilce radijskih postaj in svetilk, ter prostor za dokumentacijo.
- na primernem mestu med voznikovim in sovoznikovim sedežem se namesti hladilnik minimalne prostornine 60 litrov v AL izvedbi (kot na primer Ezetil Ezc 60 ali enakovreden). Na steni hladilnika, ki je obrnjen proti podaljšanemu delu kabine se namesti preklopna miza ustreznih dimenzij glede na prostor v sredini podaljšane kabine.
- Za prednjima sedežema na regalu je po celotni širini nameščen drog za oprijemanje, rumene barve namenjen za prijetanje potnikov na drugi klopi.
- Za steno med prvim in drugim delom kabine se namesti regal za namestitvev opreme s policami, nagnjenimi navznoter in z ograjico ter izvlekljivo, preklopno mizico.
- drugo vrsto (štirih) sedežev se namestiti na AL podstavke, kateri mora biti prašno barvan v niansi tapet kabine.
- Druga vrsta štirih sedežev:
  - drugo vrsto (štirih) sedežev se namestiti na zaprtem AL podstavku, ki mora imeti ustrezno možnost prezračevanja ter možnost shranjevanje gasilske opreme (pregrinjala, odeje, štiri rezervne jeklenke dihalnih aparatov nameščene na za to ustrezna pritrdišča). Dvižni pokrov klopi oziroma podstavka mora biti ločen na dva dela, z možnostjo posamičnega odpiranja in vsak del podprt z plinskim montizerjema.
  - Sedeži morajo biti nameščeni v smeri vožnje.
  - Sedeži posadke morajo biti izvedeni kot posamična sedišča na skupnem podstavku – sedeži morajo biti izdelani iz kompaktne penaste mase, ki omogoča pranje sedežev.
  - Nasloni zadnjega dela vseh štirih sedišč morajo imeti nameščene mehanske nosilce IDA z integriranimi dihalnimi aparati (**ponudnik mora priložiti fotografijo izvedbe**).
  - Nosilci IDA morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih posod IDA (6,8 l jeklene in karbonske posode) in so zavarovani z dvižnim naslonjalom, podprtim s plinskimi amortizerji, tudi nosilci morajo omogočati namestitvev IDA oziroma dihalnih aparatov AURE AirGo PRO SLO ali enakovrednih.
  - Vsi sedeži morajo biti opremljeni skladno s cestno prometnimi predpisi v najširšem smislu (varnosti pasovi, naslon za glavo in podobno).
- v stropu morajo biti integrirane stropne LED luči (modre) za zadostno osvetlitev prostora (nameščanje IDA med vožnjo), ki ne sme biti moteča za voznika, ter na primernem mestu dodatna LED za osvetlitev kabine z ustrezno svetlobo za delo gasilcev v kabini (vžig le te ob odprtju vrat, dodatno tudi s stikalom nameščenem v zadnjem delu kabine).
- Višina prostora za posadko mora biti najmanj 1,8 m.
- Vrhnji del nadgradnje je v isti višini kot kabina vozila (višina nadgradnje je poravnana z višino kabine vozila).

## NADGRADNJA

### Osnovna konstrukcija

- Celotna nadgradnja mora biti izdelana iz Al, lahkih strukturnih profilov, skozi katere je mogoče potegniti električne vodnike, **vijačno** povezanih z nerjavečimi elementi v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja.
- Nadgradnja vozila mora biti izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven širini in višine vozila, oziroma kabine.
- Na nosilno konstrukcijo je nalepljena gladka Al pločevina ustreznne debeline.
- Na nosilnem delu mora biti izdelano vpetje rezervoarja za vodo, kateri mora biti postavljen vzdolžno glede na podvozje.
- Zgornji in zadnji del nadgradnje morajo biti oblikovani (zaokrožitve – ne pa kotni spoji).
- Zgornji rob nadgradnje mora biti na levem in desnem boku višji od strehe nadgradnje in zaokrožen, vanj pa morajo biti vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje.
- Na prečko šasije zadaj mora biti nameščena vlečna spona.
- Pomožni okvir mora biti vroče cinkan in dodatno barvan s protikorozijsko zaščito za karoserije »3M«.
- Dolžina vozila skupaj z nadgradnjo ne sme presegati 6,800 metra.
- Dolžina nadgradnje ne sme presegati dolžine šasije.
- Skupna višina vozila in nadgradnje z vsemi pritisklinami ne sme presegati 3,250 metra.

### Prostori za opremo

- Izvlekljiva predalnika za opremo morata biti nameščena zgoraj nad črpalko in se ob izvleku nagneta.

- Na vsakem boku morajo biti po trije prostori za opremo, zaprti z ustreznimi lamelnimi Al roletami priznanega proizvajalca, ki ne prepuščajo vode in prahu, ki morajo imeti z notranje strani nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system). Zapiranje vseh rolet s ključavnico in zadnji vrat- sistem zaklepanja z enim ključem.
- Prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje se morajo zapirati s preklonnimi stopnicami, ki jih v zaprtem stanju podpirajo plinski amortizerji, pred odpiranjem pa jih dodatno varuje zgornji rob, na katerega nasede Al roleta.
- Dostop do črpalke zadaj mora imeti dvizna vrata (iz aluminija ter v barvi nadgradnje) katera se zaklepajo s ključavnico - sistem zaklepanja z enim ključem. Vrata morajo biti spuščena do spodnjega roba nadgradnje, tako da v zaprtem stanju ne pokrijejo ventilov za napajanje, vlečnih ušes (škrobcev) in priklop za vleko. V odprtem stanju vrata podpirata dva plinska amortizerja. Ko so vrata odprta morajo ostati v položaju najmanj 80°.
- V predelu zadnjih koles mora biti izdelan vrtljiv blatnik, ki v odprtem stanju služi kot stopnica za lažji dostop do opreme nad kolesom (brez da je potrebno dodatno nameščati pohodni del stopnice na blatnik).
- Preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morajo biti na notranji strani oblečene v AL gladko pločevino na kateri je po celotni površini nalepljena protizdrsna zaščita (>3M<), na zunanji strani pa z gladko Al pločevino barvano v barvo vozila.
- Preklopne stopnice, vrtljive stene in vrtljiva blatnika morajo imeti v robovih ustrezno zaščitene vgrajene utripajoče LED oranžne luči, ki se avtomatsko vklopijo in izklopijo glede na položaj preklonnih stopnic.

#### **Namestitev opreme**

- Elektro agregat mora imeti možnost izvleka, tako da je nameščen na vrtljivem nosilcu. Vrtljivi nosilec mora biti izdelan iz INOX profilov, kateri so obloženi z Al pločevino. Agregat mora biti nameščen v sprednjem desnem boku spodaj.
- V nadgradnji vozila morajo biti nameščena vsa pritrdišča za zahtevano opremo po temu razpisu in so izdelana iz eleksirane AL in nerjaveče pločevine, vijane z nerjavečimi vijaki.
- Na primerno mesto v nadgradnji se namesti original hidravlična dvigalka vozila in ključ za demontažo kolesa.
- V prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo polic, vrtljivih in izvlekljivih sten, izvlekljivih sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje.
- V vrtljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene oranžne utripajoče luči
- Vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno označeni z odsevnimi trakovi ali simboli, za boljšo vidljivost.
- Police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z Al vodili, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča.
- Vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme.
- Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče.
- Tudi oprema nameščena v zabojih ali predalih mora biti ustrezno označena.
- Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek«.
- Vsa oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja.
- predvideti namestitev kompleta tlačna cev B+ Razdelilec B-CBC+2xTlačna cev C+ ročnik v zadnjem levem oz. desnem boku spodaj (vsa navedena oprema zajeta v sklopu opreme).
- Ponudnik mora predložiti skico razporeditve vse opreme v nadgradnji – pred montažo se ponudnik mora uskladiti z naročnikom.
- Vsa oprema v vozilu mora biti nedvoumno označena z oznakami oziroma barvami Prostovoljnega gasilskega društva (zaradi lažje identifikacije opreme na intervencijah).

#### **Rezervoar za vodo**

- Kapaciteta rezervoarja mora biti minimalno 3.000 litrov.
- Nameščen mora biti vzdolžno glede na smer vožnje.
- Izdelan iz steklo ojačanega poliestra, odporen na korozijo, kemijsko odporen, primeren za prevoz pitne vode po sistemu HACCP (**proizvajalec v ponudbi predloži pisno izjavo ali ustrezen certifikat, da material ne vpliva na kvaliteto vode**). Valobrani morajo biti postavljeni prečno in bočno na vsaki kubični meter vode, z možnostjo demontaže.
- Na vrhu rezervoarja vzdrževalna odprtina s premerom 500 mm, zaprta s pokrovom, ki se odpira s pomočjo tečaja in enojnega vijaka.
- polnjenje rezervoarja mora biti omogočeno preko 2 polnilnih priključkov B Storz 75, v notranjosti ventila dovod zaščiteno z INOX zaščitno mrežico. En polnilni priključek je opremljen s krogličnim ventilom, ki istočasno služi za praznjenje cisterne po sistemu na »prosti pad«, drugi polnilni priključek ima avtomatsko odpiranje polnilnega voda (odpiranje z avtomatskim pnevmatskim ventilom, ki samodejno odpira in zapira

- dotok vode glede na nivo vode v rezervoarju). Oba priključka sta nameščena na primernem in lahko dostopnem mestu na zadnji strani vozila, spodaj pri črpalki.
- Preliv (oddušnik) rezervoarja mora biti ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan ter estetsko izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo podvozja vitalnih delov, elektrike, kardanskih zglobov in diferencialov.
  - Sesalni vod iz rezervoarja v črpalko premera najmanj 125 mm, zajem vode iz sesalnega korita globine najmanj 200 mm, merjeno od dna rezervoarja.
  - Pipa za izpust vode iz rezervoarja na dnu sesalnega korita s posluževanjem na upravljalnem pultu črpalke – **pnevmatsko**.
  - Rezervoar mora imeti možnost popolne izpraznitve vode.
  - Vse povezovalne cevi morajo biti iz nerjavečega materiala.
  - Prikaz nivoja vode v rezervoarju mora biti na upravljalnem pultu črpalke, na armaturni plošči v kabini vozila, na strehi vozila ter na barvnem semaforju na levem in desnem boku nadgradnje, ki je v LED tehnologiji. Prikaz nivoja vode v rezervoarju na armaturni plošči v kabini vozila in na upravljalnem pultu črpalke je vedno v funkciji, na barvnem semaforju in na strehi vozila pa prikaz vode deluje ob delovanju črpalke.
  - Rezervoar mora biti zaščiten z AL rebrasto pločevino po celotni višini.

### **Streha nadgradnje**

- Izdelana mora biti iz **rebraste, eloksirane Al pločevine** ustrezne debeline, ki mora omogočati pohodnost strehe. Streha mora biti vodotesna.
- Obrobljena mora biti z zaščitno ograjo – grebenom, izvedena tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila.
- Dostop do strehe nadgradnje se izvede preko ustrezne vgrajene zložljive Al lestve na zadnjem desnem delu vozila gledano v smeri vožnje, ki mora biti ugreznjena v nadgradnjo, ko ni v funkciji uporabe. Ob spuščeni zložljivi AL lestvi, mora biti v kabini vozila nameščen opozorilni optični signal za voznika.
- Na strehi sta za lažje vzpenjanje nameščena ergonomsko oblikovana ročaja.
- Na strehi nadgradnje mora biti nameščen aluminijasti zaboj za hrambo gasilsko-reševalne opreme. Pokrov zaboja mora biti pohoden in mora biti v odprtem položaju podprt s plinskima amortizerjema, v zaprtem položaju pa zaprt z ustreznim zapiralom, ki onemogoča nehoteno odpiranje zaboja. Velikost oz. dimenzije in postavitve zaboja mora biti takšna, da ne ovira dela z vodnim topom ali namestitve lestve. Višina nameščenega zaboja ne sme presegati zahtevane višine vozila. Ob odprtem pokrovu zaboja, mora biti v kabini vozila nameščen opozorilni optični signal za voznika.
- Na strehi nadgradnje morajo biti montirana vodila in pritrdila za štiridelno stikalno lestev, ter vezni del A, proizvajalca Rosenbauer ali enakovredno.
- Streha mora biti ustrezno osvetljena, da je mogoče gibanje po njej tudi v nočnem času.
- Luči za osvetlitev strehe morajo biti vodotesne in zaščitene pred prahom in mehanskimi udarci (LED) z vklopom stikala na armaturni plošči črpalke oz. ob odprtju lestve.
- Na streho nadgradnje se namesti dvizni svetlobni steber.

### **Dodane zahteva v vozilu:**

#### **- Kolutna podaljška za zrak in vodo**

- V desnem zadnjem boks ob črpalki nameščen priključek v kolutu z vodo namenjen pranju rok in oblačil, ter obutve z najmanj 3 m izvlekljive cevi komplet s pištolo
- V desnem zadnjem boks ob črpalki nameščen priključek v kolutu z zrakom izvlekljive cevi najmanj 3 m dolžine z izpihovalno pištolo.
- Na primerno mesto v zadnjem levem oz. desnem boks se namesti PVC posoda z milom in PVC posoda s papirjem za brisanje rok.

### **ČRPALKA**

- V zadnjem delu vozila (zadnji boks) se vgradi kombinirana črpalka (Rosenbauer NH25 ali enakovredna) z nazivnim pretokom 2500 l/min pri 10 bar, 400 l/min pri 40 bar, **brez vgrajenega mešalca penila**.
- Črpalka mora biti gnana preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila.
- Vklon in izklon črpalke (odgona za črpalko) mora biti mogoč preko ustreznega stikala v kabini in pri črpalki.
- Priključki, oziroma oprema:
  - 1 sesalni priključek A Storz 110;
  - 2 tlačna priključka B Storz 75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščena bočno v levem in desnem zadnjem boks spodaj;
  - desno mora biti dodatni tlačni izliv Storz 60, kateri se mora zapirati s krogličnim ventilom, na spojko pa mora biti možno fiksno pritrditi cevni mešalec penila;
  - 2 visokotlačna izvoda (priključena na hitro napadalna navijaka);
  - sesalni vod iz rezervoarja za vodo.
  - Pipe za izpust vode iz srednjetačne in visokotlačne črpalke.

- Črpalka mora imeti varovalni sistem pred pregretjem črpalke (termo stikalo, katero samodejno odpre ventil za izpust vode iz črpalke na prosto).
- Črpalka mora imeti ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem.
- Črpalka mora imeti elektronsko regulacijo tlaka v črpalki.
- Črpalka mora imeti možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo).
- Armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke (vakuum-manometer, manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak, števec obratovnih ur, kontrolne svetilke, stikalo za spreminjanje obratov motorja vozila), vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode.
- Priložena torba z orodjem za vzdrževanje črpalke (ključ za turbino, kljuka za snemanje, ključi, kombinirane klešče, odvijalniki, mazalka)
- Vse funkcije se morajo vklapljati preko tipkal na armaturni plošči črpalke.

#### **Hitro napadalna visokotlačna navijaka**

- Na vozilo se morata vgraditi dva VT hitro napadalna navijaka:
- navijak minimalne dolžine 60 m (oz. max dolžina ki jo je mogoče namestiti na navijak), premer cevi  $\varnothing$  25 mm, nameščen v zadnjem desnem boksu zgoraj;
- navijak minimalne dolžine 100 metrov (oz. max dolžina ki jo je mogoče namestiti na navijak), premer cevi  $\varnothing$  19 mm, nameščen v zadnjem levem boksu zgoraj;
- navijaka morata biti izdelana iz korozijsko odpornega materiala;
- VT gumijasta cev iz mehke gume (vplet iz platna, ne jeklo) mora biti navita na telo navijaka;
- zaključka navijaka morata preprečevati zdrs cevi z navijaka;
- VT cev, premer cevi  $\varnothing$  25 mm, mora biti na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz  $\varnothing$  38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu mora biti nameščena spojka Storz  $\varnothing$  38 mm;
- Na končni spojki VT cevi, premer cevi  $\varnothing$  25 mm, mora biti nameščen VT ročnik (proizvajalca Rosenbauer Nepiro Ergo ali enakovreden – ročnik zajet v sklopu opreme);
- VT cev, premer cevi  $\varnothing$  19 mm, mora biti na izhod navijaka navijaka pritrjena s spojko Storz  $\varnothing$  38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu mora biti nameščena spojka Storz  $\varnothing$  38 mm;
- na končni spojki VT cevi, premer cevi  $\varnothing$  19 mm, morata biti nameščen VT ročnik (proizvajalec Braglia tip: Turbine Evolution M21 št.7.901.10 z šobo 4,5mm), katerega dobavi izvajalec;
- Navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka, preko torne spojke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi.
- Električno navijanje vsakega navijaka mora biti omogočeno preko stopalke na stopnici in preko stikala pod navijakom (**ponudnik mora priložiti fotografijo izvedbe**).
- Navijaka morata imeti možnost tudi ročnega navijanja.
- Zavora navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko zavoro.
- Za lažje navijanje cevi morajo na vsakem navijaku biti nameščeni 4 vodilni valji cevi, kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami.
- Pod navijakoma mora biti nameščena lovilna posoda - pladenj, katera preprečuje stekanje vode po ostali opremi. Cev za odvod vode iz lovilnega pladnja pod navijakom mora biti estetsko speljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka iz nadgradnje.

#### **CEVNA ZAŠČITA VOZILA**

- Kabina in nadgradnja morata biti zaščiteni s cevno zaščito.
- Zaščitne cevi na kabini in nadgradnji morajo biti prilagojene obliki vozila in nameščene tako, da omogočajo odpiranje in dostop do vseh delov na kabini ter nadgradnji pri tem pa varujejo vozilo pred udarci.
- Na vsaki strani vozila morajo cevne zaščite (cevi) segati vzdolžno od spodnjega dela maske spredaj, do vrha kabine in vzdolžno po celotnem vrhnjem robu kabine ter nadgradnje. Cevne zaščite (cevi) vozila morajo segati tudi od spodnjega dela do vrha strehe tudi na levem in desnem boku ob zaključku prvega dela kabine (med prvim in drugim delom podaljšane kabine) ter od spodnjega dela vozila do vrha nadgradnje na robovih na zadku vozila.
- Cevna zaščita (cevi) po celotnem vrhnjem robu nadgradnje mora biti delno pogobljena v zaščitno ograjo – greben, vendar še vedno s funkcijo varovanja vozila protu udarcem z vrha in boka.
- Prečno mora biti zaščita postavljena nad prednjim vetrobranskim steklom, nad LED lučmi.
- Cevi so iz AL materiala premer cca. 45 mm, pobarvane v belo barvo.

#### **ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA**

##### **Splošno**

- Vsa električna napeljava naj bo izvedena tako, da ni videti kablov, na izpostavljenih delih pa v pašel ceveh.

- Vsa električna napeljava, ki poteka po podvozju in šasiji vozila naj bo dodatno mehansko zaščitena (proti udarcu vej in kamenja ob vožnjo po terenu).
- Elektro instalacija nadgradnje se mora na vozilu izdelati popolnoma ločeno od osnovne inštalacije podvozja.
- Akumulatorje vozila se namesti na primerno dostopno mesto, ki mora omogočati nemoteno vzdrževanje, ter kontrolo in dolivanje destilirane vode (izvlekljive sani).
- Vsi 12V porabniki morajo biti priključeni na pretvornik.
- Pretvornik ne sme povzročati radijskih motenj.
- Vozilo mora imeti odklopno stikalo za akumulatorske baterije, ki mora odklopiti vse porabnike, razen vzdrževalca akumulatorja, ki mora biti ustrezno varovan.
- Na primernem mestu v nadgradnji, ki mora biti lahko dostopno, se namesti razdelilna električna omarica nadgradnje.
- V razdelilno omarico se vgradi kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop posebej, in sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, dvizni svetlobni steber, črpalka, agregat, priključno mesto za izenačitev potenciala (ozemljitev).
- Vse varovalke in stikala morajo biti označene z napisi, sam razdelilnik pa z blok shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat razdelilne omarice nadgradnje.
- V zadnjem delu podaljšane kabine se namesti 2x električno vtičnico 230V 16A zaščite IP55, ustrezno varovano in priključeno na agregat vozila.
- Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

#### **Elektro agregat HONDA FX 7,5 H/A GN-FX 7,5 H/A (ali enakovreden)**

- moč:
  - Trifazni izhod max: 7kVA – 5,6 kW;
  - Enofazni izhod max: 4,6 kW;
- motor bencinski;
- elektro start;
- generator : sinhronski;
- dimenzije: 725x515x585mm ;
- integrirani priključek z daljinskim priklopom START-STOP z komplet vtikačem in vtičnico:
  - 1 x trifazni izhod EC 400V 16A
  - 2 x enofazni izhod EC 230V 16A 2P+T
- na elektro agregat ali na primerno dostopno mesto mora biti vgrajena električna omarica s tremi enofaznimi vtičnicami, ampermetrom, voltmetrom, števcem delovnih ur, stikalom za vklop in varovalkami;
- Zaščita TN-C-S: Stikalo na diferenčni tok 0,03 A;
- vse vtičnice morajo biti zaščitene z ustreznimi preklonimi pokrovi, ki ščitijo vtičnico proti vlagi in prahu, IP zaščita 54, kratkostični tok mora presegati 10xIn;
- agregat mora delovati tudi na neravni podlagi;
- agregat mora imeti možnost delovanja v neizvlečeni poziciji - v nadgradnji;
- za delovanje v neizvlečeni poziciji - v nadgradnji mora imeti urejen odvod dimnih plinov izven nadgradnje in prisilno hlajenje pogonskega motorja;
- urejena mora biti ustrezno ozemljitev agregata;
- agregat dobavi izvajalec.

#### **Dvizni pnevmatsko teleskopski svetlobni steber**

- Dvizni pnevmatsko teleskopski svetlobni steber mora imeti reflektorje 2x 1000W.
- Svetlobni steber mora imeti možnost vrtenja okrog svoje osi 360 stopinj, ter vertikalni nagib reflektorjev.
- Iztegnjena višina svetlobnega stebra mora znašati vsaj 2 metra višine, merjeno od strehe nadgradnje navzgor.
- Krmilno mesto upravljanja z svetlobnim stebrom in reflektorji mora biti ob črpalki.
- Svetlobni steber se mora ob pritisku tipke za spust samodejno ugasniti in se samodejno spustiti v svoje ležišče.
- Svetlobni steber mora biti povezan z ročno zavoro vozila, da se ob popustitvi le te, samodejno ugasne in spusti v svoje ležišče (varnostni sistem).
- Ob dvignjenem svetlobnem stebra mora biti v kabini svetlobno in zvočno opozorilo, ki opozarja na dvignjen svetlobni stolp.
- Svetlobno opozorilo v kabini mora biti ustrezno označeno.
- Spuščen svetlobni steber ne sme ovirati prehoda po strehi nadgradnje.
- Spuščen ali dvignjen svetlobni steber ne sme ovirati snemanja opreme v zaboji, lestev in dela z vodnim topom.

### **Svetlobna in zvočna signalizacija**

- Na strehi kabine vozila mora biti vgrajen svetlobni blok WHELEN L 360 series super v nizki izvedbi (v led izvedbi LED III. generacije), ki je primerno zaščiten proti udarcu vej.
- Sirena z vgrajeno govorno napravo in zvočnikom moči vsaj 150W, z najmanj petimi različnimi zvočnimi signali mora biti nameščena pod kabino
- V masko kabine morajo biti vgrajeni 2 para modrih luči v bliskajoči izvedbi (LED III. generacije).
- Na zadnjem delu nadgradnje – v povišanih zgornjih robovih nadgradnje morajo biti integrirano vgrajene dve modri luči bliskavke, ki morata biti vidni tudi iz boka vozila (LED III. generacije).
- Na zadnjem delu vozila, v zgornjem delu na primernih mestih morajo biti vgrajene dodatne pozicijske, smerne in zavorne luči.
- V kabini mora biti dodatno stikalo za možnost izmeničnega prižiganja dolgih luči.

### **Svetlobna oprema vozila**

- V zgornji rob nadgradnje – levi in desni bok mora biti vgrajenih osem LED luči (po tri na vsakem boku nad vsako AL ruleto in po ena na vsakem boku nad vrati podaljšane kabine), ki služijo za osvetlitev okolice vozila v času nočnega dela. Vklon luči mora biti v kabini in na komandnem pultu črpalke. Luči se morajo prižgati avtomatsko pri prestavi menjalne ročice v vzvratno vožnjo. Luči morajo biti v liniji nadgradnje (potopljene v nadgradnjo). Luci se samodejno izklopijo ob nevarnosti izpraznjenosti akumulatorjev.
- Dva dodatna žarometa (LED) sta na zadku vozila.
- Zadnja žarometa se vklopita ob preklopu menjalne ročice v vzvratno vožnjo in z ročnim stikalom na armaturi.
- Vsak prostor za opremo v nadgradnji mora imeti vgrajeno svojo luč nameščene po celotni višini box-a, primerne svetilnosti (LED trak) ki služi za osvetlitev prostora za opremo. Vklon luči mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem rolete.
- Tudi pohodna streha mora biti osvetljena z lučmi primerne svetilnosti (LED ), ki morajo biti vodotesne in zaščitene pred prahom in mehanskimi udarci z vklopom stikala na armaturni plošči črpalke in ob odprtju lestve za dostop na streho.

### **Ostala električna oprema**

- Garažni tripolni priključek (integriran v enojnem konektorju) za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije 230V mora biti vgrajen za vrati voznika, ponudnik mora priložiti vtič z 10m el. kabla z nameščenim šuko vtičem in 10 m tlačne cevi z nameščeno moško spojko
- Na primerno mesto v vozilu se vgradi vzdrževalec akumulatorjev vozila in agregata.
- polnjenje ročnih svetilk (4x), ročnih radijskih postaj (2x) in hladilnika je predvideno preko 230V AC napajanju iz omrežja in pri delovanju agregata).
- V zadnjem delu podaljšane kabine je potrebno pustiti priključno mesto za napajanje termo kamere (230V), lokacijo uskladiti skupaj z naročnikom
- Vsa 230V el instalacija mora biti varovana s stikalo na diferenčni tok 0,03 A

### **Vgradnja električnega vitla**

- Namestitev vitla na sprednji naletni branik.
- Fiksni nosilec vitla ustrezno zaščiten (vroče cinkano).
- Vitla mora imeti 24V elektro pogon, najmanj 6800 kg vlečne sile na prvem ovoju.
- Jeklena pletenica mora biti najmanj  $\varnothing$  11mm ustrezne dolžine vendar ne manj kot 25m.
- Upravljanje s kabelskim priključkom katerega je možno priklopiti neposredno pri vitlu in z daljinskim upravljalcem.
- Vitlo mora imeti usmerjevalne valje za jekleno pletenico.
- Priklop se izvede na akumulatorje vozila.
- Vitel dobavi dobavitelj.

### **BARVANJE VOZILA IN NAPISI**

#### **Barvanje**

- Nadgradnja mora biti rdeče barve RAL 3000, **nadgradnja se dodatno zaščiti še z lakom, tako da je retardanti ne poškodujejo.**
- Notranjost boksov mora biti sive barve RAL 9006.
- Blatniki in odbijača morata biti bele barve RAL 9010.
- Pomožni okvir mora biti enake barve kot šasija.
- Spodnji del nadgradnje mora biti obrizgan z voskom.

#### **Napisi**

- Spredaj na maski vozila mora biti napis GASILCI.
- Na vratih kabine mora biti predpisan gasilski znak in napis PGD LOKEV.
- Na zadnji strani vozila – na vratih črpalke mora biti napis GASILCI in 112.
- Na obeh bokih mora biti napis GASILCI in 112.
- Na obeh bokih je design ponudnika, ki ga mora predhodno odobriti naročnik.
- Vsi napisi so v beli ali rdeči barvi, odvisno od podlage, izdelani iz kakovostne samolepilne refleksno odbojne folije.

#### **OPREMA V VOZILU**

V vozilu je nameščena vsa potrebna oprema po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v veljavi na dan objave tega razpisa na Portalu javnih naročil in je predpisan za vozilo GCGP-1, ter vsa ostala oprema ki je navedena v tej razpisni dokumentaciji.

#### **Dobavitelj dobavi in vgradi naslednjo opremo v vozilo**

OPIS	KOLIČINA
Dihalni aparat znamke AUER AirGo PRO SL ali enakovreden ,	2
Zašitna maska za IDA, komplet z torbo za shranjevanje	2
Tlačana posoda jeklena 6l/300bar	4
Nahrbtnik za prvo pomoč z opremo z napisom PGD LOKEV z vsebino: 10 kos povoj 10cm x 5m 10 kos povoj 8cm x 4m 10 kos povoj 6cm x 4m 5 kos povoj za prvo pomoč TIP I 2 kos povoj elastični 1 kos maska za umetno dihanje 1 kos reševalna folija 1 kos škarje 10 par rokavice 2 kos trikotna ruta 10 kos prožni obliž 10 kos obliž 1 kos kolut obliž 5 kos zloženec 5cm x 8cm 5 kos zloženec 5cm x 5cm 1 kos set preveza 2 kos sanitetna vata 50g 2 kos vpojna gaza 0,4m <sup>2</sup> 1 kos opornica v roli 1 kos Aluplast kompres 50x60 cm 1 kos seznam vsebine 10 kos povoj 10cm x 5m 10 kos povoj 8cm x 4m 10 kos povoj 6cm x 4m 5 kos povoj za prvo pomoč TIP I 2 kos povoj elastični 1 kos maska za umetno dihanje 1 kos reševalna folija 1 kos škarje 10 par rokavice 2 kos trikotna ruta 10 kos prožni obliž 10 kos obliž 1 kos kolut obliž 5 kos zloženec 5cm x 8cm 5 kos zloženec 5cm x 5cm 1 kos set preveza	1



2 kos sanitetna vata 50g 2 kos vpojna gaza 0,4m2 1 kos opornica v roli 1 kos Aluplast kompres 50x60 cm 1 kos seznam vsebine	
Odeja reševalna 150x200cm	1
Oprema za gašenje dimniških požarov v kovčku z napisom PGD LOKEV Komplet vsebuje: - KOVČEK Z NOSILNIM TRAKOM - DIMNIKARSKI KLJUČI (6 DELNI KOMPLET) TERMIČNO OBDELAN - KROGLA fi80 (2,5kg) - VERIGA DOLŽINE 12m - VPENJALO ZA ZVEZDE MS (AVTOMAT) - POVEZOVALNA VERIGA S VPONKAMA - ZVEZDA ZA KROGLO – ŽICA fi200 - ZVEZDA ZA KROGLO – ŽICA fi180	1
Kovinsko vedro	1
Reflektor 500W IP67 s kablom	2
Stojalo trinožno za reflektor	2
Podaljšek kabelski 3x 2,5 mm2, 40 m,	2
Potopna črpalka ROSENBAUER NAUTILUS 4/1	1
Kanta za gorivo – kovinska 20l	1
Ročnik visokotlačni Nepiro ergo ali enakovreden	1
Nosilec za ročnik	1
Razdelilec B/CBC ROSENBAUER na ventile	1
Prehodna spojka ROSENBAUER B/C	4
Prehodna spojka ROSENBAUER C/D	4
Prehodna spojka ROSENBAUER D/H	2
Spojka prehodna H-hitra spojka (hidravlična)	2
Slepa spojka C z navojem in vodovodno pipo	1
Ključ za spojke ABC	1
Ključ za spojke AI 38	2
Ključ za spojke D	2
Ključ za nadzemne hidrante	1
Kovček z orodjem z napisom PGD LOKEV, 5 delni, iz jeklene pločevine, po normativih Avstrijske gasilske zveze. Vsebina: 1 zidarski izbijač, ploščati 25/300 mm 1 zidarski izbijač, špičasti, 400 mm 3 izbijači 3, 5, 8 mm 1 ščipalne klešče, 250 mm 1 dleto, 24 mm 1 kladio 500 g 1 kladio 1000 g 1 cevne klešče 1 1/2", 420 mm, pravokotne 1 papagajke 1 kombinirane klešče, 190 mm 1 stransko ščipalne klešče, 160 mm 1 10-delni komplet viličastih ključev, 6 – 36 mm 1 10-delni komplet zvezdastih ključev, 6 – 32 mm 1 8-delni komplet inbus ključev, 2 – 10 mm 1 komplet Torx ključev	1

3 navadni izvijači 3,5x100 mm, 6x125 mm, 10x200 mm 3 križni izvijači, 1/80, 2/200, 3/150 1 komplet sortiranih žičnikov 60, 80, 100 mm 5 izolirni trak 1 locna žaga za železo, 300 mm, 5 rezervnih listov 1 tračni meter 1 tesarski svinčnik 1 žična krtača 1 komplet ključev za dimniška vratca 1 komplet orodja za električarje Mere: 430 x 200 x 200 mm, masa: 15,5 kg	
Triopan gasilski odsevan 70cm	1
Prometni stožec višine 500mm	6
Zaščitni trak rdeč/bel dolžine 500m	1
Cevni most iz gume (garnitura)	2
Reševalna zložljiva nosila	1
Torba za reševalna nosila	1
Izpihovelec dima ROSENBAUER FENERGY V16 z B&S motorjem	1
Stikalna lestev ROSENBAUER 2,7m, 9 klinov	1
Stikalna lestev ROSENBAUER 2,7m, 7 klinov (natični del)	3
Povezovalni del za stikalno lestev	1
Tlačna cev ROSENBAUER »SYNTHETIC 52mm/15m S C-SPOJKAMI	12
Tlačna cev ROSENBAUER »SYNTHETIC 75mm/15m Z B-SPOJKAMI	5
Tlačna cev ROSENBAUER »SYNTHETIC 25mm/15m Z D-SPOJKAMI	5
Cevna obveza za C cev	4
Cevna obveza za B cev	2
Cevni pritrdilec	2
Visokotlačna cev RIBBFLEX-G fi38/15m S H38	3
Lopata z ročajem 1600mm	1
Kramp z ročajem 700mm	1
Lomilka 600mm	1
Klešče za žico do premera fi 13mm	1
Bremenska vru 16mm/5m z zankama	1
Reševalna vru 30m s torbico	1
Gozdarska čelada z glušniki, vizirjem in ščitnikom vratu GALLET »V-GARD 500«	1
Protivrezne hlačnice HUSQVARNA »LIGHT 20	1
Posoda za gorivo 5l + 3l olja	1
Motorna žaga HUSQVARNA 545 15«/38	1
Rezervni meč in veriga za motorno žago HUSQVARNA 545 15«/38	1
Turbomatic ročnik ROSENBAUER RB101	1
Cevna košarica za 3x C cev	3
Cevna košarica za 3x B cev	2
Kombiniran ročnik za srednje težko peno s posodo 200/m + rezervna posoda	1
Avto polnilec za prenosno UKV postajo MOTOROLA DP 3600	2

**Dobavitelj vgradi naslednjo opremo, ki jo dostavi naročnik PGD Lokev sam:**

OPIS	KOLIČINA
Polnilna svetilka Maglite	4
Izpihovalnik za gozdne požare Chifarelli	2
Turbomatic ročnik ROSENBAUER RB101	1
Triopan gasilski odseven 70cm	1
Nastavek za podtalni hidrant	2
Ključ za podtalni hidrant	2
Gasilska sekira	2
Razdelilec B/CBC na ventile	1
Medmešalec pene 200l/m s sesalno D cevjo	1
Turbomatic ročnik Pohorje z nastavkom za težko peno	1
Kanta za penilo – plastična 20l	1
Dihalni aparat znamke AUER AirGo PRO,	2
Zaščitna maska za IDA, komplet z torbo za shranjevanje	2
Tlačana posoda jeklena 6l/300bar	4
Fe žico za čiščenje dimnikov	1
gasilnik CO2 5kg	1
gasilnik S6	2
Naprtnjače	4
Oprema za delo z vitlo	1
Ročna žaga – lokarica	1
Lomilka – manjša	1
Macola 700 mm, 1000g	1
Macola 300 mm, 500g	1
Gozdarska sekira	1
Lopata	2
Cestna metla (plastične ščetke)	1
Metla (sirkova)	1
Opozorilna bliskavica	2
Kotna brusilka	1
Vrtalni aparat	1

#### **HOMOLOGACIJA IN TIPIZACIJA**

*(zahteve za vsakega od naročnikov: PGD Sežana in PGD Lokev)*

Ponudnik mora pred predajo gasilskega vozila naročniku opraviti drugostopenjsko homologacijo in pregled vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, katera potrdi, da gasilsko vozilo ustreza tipizaciji vozila GCGP-1.

## PRILOGE V PONUDBI VEZANE NA TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- katalog, tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu,
- fotografijo izvedbe naslonov zadnjega dela vseh štirih sedišč v podaljšanem delu kabine, ki morajo imeti nameščene mehanske nosilce IDA z integriranimi dihalnimi aparati
- lastno izjavo ali ustrezen certifikat, iz katerega izhaja, da material rezervoarja za vodo ne vpliva na kvaliteto vode in zagotavlja njeno neoporečnost in prevoz po sistemu HACCP
- fotografijo izvedbe električnega navijanja vsakega navijaka omogočeno preko stopalke na stopnici in preko stikala pod navijakom.

OBČINA SEŽANA

---

## IZJAVA PONUDNIKA:

Ponudnik: \_\_\_\_\_ ,  
(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da sem se pred pripravo ponudbe v celoti seznanil z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1.

### Za tem obrazcem prilagamo:

- katalog, tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu,
- fotografijo izvedbe naslonov zadnjega dela vseh štirih sedišč v podaljšanem delu kabine, ki morajo imeti nameščene mehanske nosilce IDA z integriranimi dihalnimi aparati
- lastno izjavo ali ustrezen certifikat, iz katerega izhaja, da material rezervoarja za vodo ne vpliva na kvaliteto vode in zagotavlja njeno neoporečnost in prevoz po sistemu HACCP
- fotografijo izvedbe električnega navijanja vsakega navijaka omogočeno preko stopalke na stopnici in preko stikala pod navijakom.

kraj: \_\_\_\_\_

podpis pooblaščen osebe  
za podpis ponudbe

datum: \_\_\_\_\_

žig

\_\_\_\_\_

---

**navodilo:** Ponudnik mora na koncu obrazec št. 17 (izjavo) izpolniti, datirati, žigosati in podpisati, s čimer jamči, da se je seznanil z vsemi zahtevami naročnika in obsegom del iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik priloži ponudbi zahtevane priloge.