


**STANOVANJSKE HIŠE
ZA STANOVALCE DOMA LUKAVCI**
Mestni Breg, Ljutomer









projekt: **OPREMA**



investitor: **Dom Lukavci**
Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru






Izdelal: Darko Štrakl u.d.i.a.



Ljutomer, 30.12. 2016














oplemenitena iverica Funder 0624 light beige FH
(ali enaka češnja kot pri sistemu Globus)



ročaji Rujz 520.20 crom, d=231mm





Senpo d.o.o.
 Presernova 25
 9240 Ljutomer
 SENPO

Tloris
 Naročilo 277/2
 29.12.2016

enota MestniTrg Dom Lukavci





enota MestniTrg Dom Lukavci

Ponudba **Kupna pogodba** **Maročilo** **Račun** **Št.Str.** **Datum**
277/2 **266** **20.12.2016**

P O N U D B A

Svetovalec : SENPO

Dobavitelj	:	DAN LUTZ SI
Serijska	:	01 DanKuhinje
Program	:	AI AMICA mat
Izvedba fronte	:	103 Opl. z um maso mat/rob 1,5 mm
Barva fronte 1	:	GE Zlata bukev mat
Izvedba korpusa	:	K Kunststoff/um. Masa
Zunanja barva korpusa	:	S Korpusno bela
Barva roba korpusa	:	GE Zlata bukev mat
Izvedba vidne stranice	:	R Repro
Barva vidne stranice	:	GE Zlata bukev mat
Leseni predal	:	WSB Blumotion
Izvedba lesenega predal	:	WS bela
Izvedba izvleka	:	WSB Weiss + Str. deli +Blumotion
Barva izvleka	:	GO Stranski deli Glas ozeangrün
Kombinacija rocaja	:	B129 Rocaj 129 eloksriani aluminij
Lega rocaja	:	3 SP:vodor./ZG: vodoravno sred.
Izvedba odrezov iveralov	:	R Repro
Barva odrezov	:	AP Jabolko mat
Višina podnožja	:	170 17 cm
Izvedba podnožja	:	R Repro
Barva opodnožja	:	AP Jabolko mat
Izvedba delovnih plošč	:	A4SDK Kst.4cm, Standard, Kante DK
Barva delovnih plošč	:	AR Agadir mat
Izvedba roba delovni plošč	:	DK Debeli rob
Barva roba del. Plošč	:	AR Agadir mat

Poz	Količina	Artikel	Opis
1	1.00	SPAN40-2	Odrez stojeci/struktura stojeca/stransko obojestransko oplašceno, 4 cm Površina (GxV): 300mm x 1150mm R Repro AR Agadir mat

Poz	Količna	Artikel	Opis
2	1.00	SPAN18	Odrez stojeci/struktura ležeca obojestransko oplasceno 1,8 cm <i>Površina (ŠxV): 800mm x 675mm</i> R Repro AP Jabolko mat
3	1.00	BLU	Front blenda spodnje za U omare višina korpusa 67,5 cm <i>Širina: 100 mm</i>
4	1.00	U55L	L Spodnja omara 55 cm, 1 predal 1 vrata, 1 polica
4a	1.00	MP-WSB-WS	Blumotion za predale Blumotion bela WSB Blumotion WS bela
5	1.00	U80	Spodnja omara 80 cm, 2 vrata 1 polica
5.1	1.00	SVUR	L Vidna stranica za spodnje omare, višine 67,3 cm
6	1.00	BLEU	Kotna blenda spodnje omare max. 30x30 cm, za U omare višina korpusa 67,5 cm OD 4,5 x 4,5 cm <i>Širina: 650 mm</i> <i>Globina : 650 mm</i>
6.1	1.00	SPREMEMBA ŠIRIN	Sprememba širine Vprašaj za ceno! <i>Širina: 650 mm</i>
6.2	1.00	SPREMEMBA GLOBI	Sprememba globine Vprašaj za ceno! <i>Globina : 650 mm</i>
7	1.00	U60H	Omara za vgradno pecico 60 cm
7.1	1.00	PEČICA	Pečica Vprašaj za ceno!
8	1.00	U90E	D Kotna omara 90 cm 1 vrata 45 cm, 1 polica <i>Širina: 1150 mm</i>
8.1	1.00	SPREMEMBA ŠIRIN	Sprememba širine Vprašaj za ceno! <i>Širina: 1150 mm</i>
9	1.00	U80S	spodnja omara za pomivalno korito, 2 vrata
10	1.00	U60FIFZ	Fronta 60 cm za podpultni pom. Stroj-podpultni hladilnik- zmrzovalnik
10.1	1.00	HLADILNIK	Hladilnik Vprašaj za ceno!
11	1.00	U90LZD	Predalnik 90 cm, 1 predal 2 izvleka


Poz	Količna	Artikel		Opis
11a	1.00	MP-WSB-WS		Blumotion za predale Blumotion bela WSB Blumotion WS bela
11b	1.00	MP-WSB-GO		Blumotion za izvleke Weiss + Str. deli +Blumotion Stranski deli Glas ozeangrün WSB Weiss + Str. deli +Blumotion GO Stranski deli Glas ozeangrün
11.1	1.00	EREB90G		Vložek za v predal 90 cm, sivi za glob. korpusov 45,5-55,5 cm
12	1.00	U30LF		Spodnja omara za steklenice 30 cm, 1 predal, 1 izvlek s pregradami za steklenice
12a	1.00	MP-WSB-WS		Blumotion za predale Blumotion bela WSB Blumotion WS bela
12b	1.00	MP-WSB-GO		Blumotion za izvleke Weiss + Str. deli +Blumotion Stranski deli Glas ozeangrün WSB Weiss + Str. deli +Blumotion GO Stranski deli Glas ozeangrün
12.1	1.00	SVUR	D	Vidna stranica za spodnje omare, višine 67,3 cm
13	1.00	REFRIGERATOR-18		Refrigerator 2 doors
14	1.00	REFRIGERATOR-18		Refrigerator 2 doors
15	1.00	SPAN40-1		Odrez ležeci/struktura ležeca obojestransko oplašeno, 3,9cm <i>Površina (ŠxG): 1490mm x 300mm</i> R Repro AR Agadir mat
16	1.00	OM60	L	Viseca omara 60 cm. 1 vrata 2 polici
16.1	1.00	SVOMR	L	Vidna stranica visece omare višine 77,3 cm
17	1.00	OM60	L	Viseca omara 60 cm. 1 vrata 2 polici
18	1.00	OM65E	N	Kotna viseca omarica 65x65 cm 2 vrata, 2 police
19	1.00	OM80		Viseca omara 80 cm, 2 vrata 2 polici
20	1.00	OM60	L	Viseca omara 60 cm. 1 vrata 2 polici
20.1	1.00	SVOMR	D	Vidna stranica visece omare višine 77,3 cm
21	1.00	WALLHOOD-224		Wall extractor hood in stainless steel with curved glass canopy

Poz	Količna	Artikel		Opis
22	1.00	OM30	L	Viseca omara 30 cm, 1 vrat 2 polici
22.1	1.00	SVOMR	L	Vidna stranica visece omare višine 77,3 cm
22.2	1.00	SVOMR	D	Vidna stranica visece omare višine 77,3 cm
23		Podnožje		Letev podnožja
23.1	1.00	ERSO		Letev podnožja 6-25 cm višine s tesnilno letvijo <i>Dolžina : 1450 mm</i> R Repro AP Jabolko mat
23.2	1.00	ERSOA		Stransko podnožje deb. 1 cm, dolžine 52,2 cm pri vgr globini 60 cm <i>Dolžina : 505 mm</i> R Repro AP Jabolko mat
23.3	1.00	ERSO		Letev podnožja 6-25 cm višine s tesnilno letvijo <i>Dolžina : 945 mm</i> R Repro AP Jabolko mat
23.4	1.00	ERSO		Letev podnožja 6-25 cm višine s tesnilno letvijo <i>Dolžina : 1390 mm</i> R Repro AP Jabolko mat
23.5	1.00	ERSO		Letev podnožja 6-25 cm višine s tesnilno letvijo <i>Dolžina : 2745 mm</i> R Repro AP Jabolko mat
23.6	1.00	ERSOA		Stransko podnožje deb. 1 cm, dolžine 52,2 cm pri vgr globini 60 cm <i>Dolžina : 505 mm</i> R Repro AP Jabolko mat
24		Delovne plošče		Delovne plošče
24.1	1.00	AP4DK70		Delovna plošča globine 70 cm debeli rob <i>Širina: 1450 mm</i> <i>Globina : 640 mm</i> A4SDK Kst.4cm, Standard, Kante DK AR Agadir mat
24.1.1	1.00	AP2SPV		Del. plošča - spoj kota 1 garnitura (2 kosa) za 2 cm ploščo

Poz	Količna	Artikel	Opis
24.2	1.00	AP4DK60	Delovna plošča globine 60 cm debeli rob <i>Širina: 1200 mm</i> <i>Globina : 600 mm</i> A4SDK Kst.4cm, Standard, Kante DK AR Agadir mat
24.2.1	1.00	AP2SPV	Del. plošča - spoj kota 1 garnitura (2 kosa) za 2 cm ploščo
24.3	1.00	AP4DK60	Delovna plošča globine 60 cm debeli rob <i>Širina: 3250 mm</i> <i>Globina : 600 mm</i> A4SDK Kst.4cm, Standard, Kante DK AR Agadir mat
24.3.1	1.00	Izrez	Izrez Vprašaj za ceno!
24.3.2	1.00	Izrez	Izrez Vprašaj za ceno!
25	1.00	E-CERAM-90-251	5 zones, with frame, hob with control panel and with oval dual zone
26	1.00	SINK-526	2 basins with drainage base, stainless steel ZA ŠČITNE LETVE

Plačljivo brez odbitkov v 30 dneh.

- 1 U80
- 2 U40LZ
- 3 U90E L
- 4 REFRIGERATOR-18
- 5 SPAN40-1
- 6 OM60 L



Senpo d.o.o. Presernova 25 9240 Ljutomer SENPO	Tloris	
	Naročilo 277/3	
enota MestniTrg Dom Lukavci		29.12.2016



enota MestniTrg Dom Lukavci

**Ponudba
277/3**

Kupna pogodbaNaročilo

Račun

Št.Str.
266

Datum
20.12.2016

PONUDBA

Svetovalec : SENPO

Dobavitelj	:	DAN LUTZ SI
Serijs	:	01 DanKuhinje
Program	:	AI AMICA mat
Izvedba fronte	:	103 Opl. z um maso mat/rob 1,5 mm
Barva fronte 1	:	GE Zlata bukev mat
Izvedba korpusa	:	K Kunststoff/um. Masa
Zunanja barva korpusa	:	S Korpusno bela
Barva roba korpusa	:	GE Zlata bukev mat
Izvedba vidne stranice	:	R Repro
Barva vidne stranice	:	GE Zlata bukev mat
Leseni predal	:	WSB Blumotion
Izvedba lesenega predal	:	WS bela
Izvedba izvleka	:	WSB Weiss + Str. deli +Blumotion
Barva izvleka	:	GO Stranski deli Glas ozeangrün
Kombinacija rocaja	:	B129 Rocaj 129 eloksriani aluminij
Lega rocaja	:	3 SP:vodor./ZG: vodoravno sred.
Izvedba odrezov iveralov	:	R Repro
Barva odrezov	:	AP Jabolko mat
Višina podnožja	:	170 17 cm
Izvedba podnožja	:	R Repro
Barva opodnožja	:	AP Jabolko mat
Izvedba delovnih plošč	:	A4SDK Kst.4cm, Standard, Kante DK
Barva delovnih plošč	:	AR Agadir mat
Izvedba roba delovni plošč	:	DK Debeli rob
Barva roba del. Plošč	:	AR Agadir mat

Poz	Količna	Artikel	Opis
1	1.00	U80	Spodnja omara 80 cm, 2 vrata 1 polica
2	1.00	U40LZ	Predalnik 40 cm, 1 predal 2 izvleka

Poz	Količna	Artikel	Opis
2a	1.00	MP-WSB-WS	Blumotion za predale Blumotion bela WSB Blumotion WS bela
2b	1.00	MP-WSB-GO	Blumotion za izvleke Weiss + Str. deli +Blumotion Stranski deli Glas ozeangrün WSB Weiss + Str. deli +Blumotion GO Stranski deli Glas ozeangrün
2.1	1.00	EREB40G	Vložek za v predal 40 cm, sivi za glob. korpusov 45,5-55,5 cm
3	1.00	U90E	L Kotna omara 90 cm 1 vrata 45 cm, 1 polica <i>Površina (ŠxG): 1200mm x 640mm</i>
3.1	1.00	SPREMEMBA ŠIRIN	Sprememba širine Vprašaj za ceno! <i>Širina: 1200 mm</i>
3.2	1.00	ZSOTK	Krajšanje po globini
3.3	1.00	SVUR	D Vidna stranica za spodnje omare, višine 67,3 cm
4	1.00	REFRIGERATOR-18	Refrigerator 2 doors
5	1.00	SPAN40-1	Odrez ležeci/struktura ležeca obojestransko oplaščeno, 3,9cm <i>Površina (ŠxG): 1840mm x 250mm</i> R Repro AP Jabolko mat
6	1.00	OM60	L Viseca omara 60 cm. 1 vrata 2 polici
6.1	1.00	SVOMR	L Vidna stranica visece omare višine 77,3 cm
6.2	1.00	SVOMR	D Vidna stranica visece omare višine 77,3 cm
7		Podnožje	Letev podnožja
7.1	1.00	ERSO	Letev podnožja 6-25 cm višine s tesnilno letvijo <i>Dolžina : 1335 mm</i> R Repro AP Jabolko mat
7.2	1.00	ERSO	Letev podnožja 6-25 cm višine s tesnilno letvijo <i>Dolžina : 695 mm</i> R Repro AP Jabolko mat
7.3	1.00	ERSOA	Stransko podnožje deb. 1 cm, dolžine 52,2 cm pri vgr globini 60 cm <i>Dolžina : 505 mm</i> R Repro AP Jabolko mat
8		Delovne plošče	Delovne plošče

Poz	Količna	Artikel	Opis
8.1	1.00	AP4DK60	Delovna plošča globine 60 cm debeli rob <i>Širina: 1840 mm</i> <i>Globina : 600 mm</i> A4SDK Kst.4cm, Standard, Kante DK AR Agadir mat
8.1.1	1.00	AP2SPV	Del. plošča - spoj kota 1 garnitura (2 kosa) za 2 cm ploščo
8.2	1.00	AP4DK60	Delovna plošča globine 60 cm debeli rob <i>Širina: 620 mm</i> <i>Globina : 600 mm</i> A4SDK Kst.4cm, Standard, Kante DK AR Agadir mat

Plačljivo brez odbitkov v 30 dneh.