


AVBARKOMANDA KABELSKA KANALIZACIJA – LEVI VIADUKT
SMER PROTI LJUBLJANI
M 1:2,5



Omara za CVP

potek instalacijski kabl
(TOSM 1x12, 3x10mm²)

Drog za CVP in kamere

BVO (H4b, W5)

1.57

.67

.58

.32

.70

.67

.20

.31

.15

.16

.36

2.5 %

4.5

.13

.45

.80

.35

12/20 ROBNIK

1.07


1.050 .080

.60

potek instalacijski kabl
(TOSM 1x12, 3x10mm²)
v zaščitnem INOX koritu

Kabelska polica s pokrovom S=60cm, H=15cm z:

- 1x Elektro kabl NYY-J 3 x 35 mm² (Elektrovod TKV)
- 1x Stigmalleks zaščitna cev \varnothing 125 mm (inšt. bodeče vremenske postaje)
- 2x dvojček PHD fi 50 (dvojček za TK in optiko)
- 2x ozemljitvena pletenica preseka 35mm²
- 1x prosto mesto za dodatno inštalacijo (10cm)

<div style="text-align: center;">  DARS Povezujemo Slovenijo </div>				
objekt:		REHABILITACIJA VIADUKTOV RAVBARKOMANDA VA0174 (desni) v km 6,337 in VA0175 (levi) v km 6,347		
cesta:		A1 ŠENTILJ - KOPER		
odsek:		0055 UNEC - POSTOJNA - desni objekt		
pododsek:		0655 UNEC - POSTOJNA - levi objekt		
št. projekta: 3/15		št. načrta: 3-2/15		datum: januar 2017
stopnja obdelave:		IZVLEČEK PZI za potrebe razpisa		
načrt:		3/2 - Načrt rehabilitacije viadukta Ravbarkomanda VA0175 (LEVI)		
opis:		DETAJL KABELSKKE POLICE POD KONZOLO VIADUKTA IN SHEMA PRIKLOPA CVP OMARE		
merilo:		1:10/2,5		št. priloge: 6
Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.				
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo:
0655		004.2160	G.251.14	