

1. Elektro material

Zap. št.	Naziv	EM	Količina/l eto	Cena/enoto	Skupaj
1.1	Dušilka 36W za FGS EVG	kos	20		
1.2	Dušilka 36W za FGS NAV.	kos	20		
1.3	Dušilka 55W za FGS EVG	kos	20		
1.4	Dušilka 55W za FGS NAV.	kos	20		
1.5	Dušilka elektronska 58W	kos	20		
1.6	Dušilka VTNa 100W	kos	20		
1.7	Dušilka VTNa 150W	kos	20		
1.8	Dušilka VTNa 250 W	kos	10		
1.9	Dušilka VTNa 50W	kos	20		
1.10	Dušilka VTNa 70W	kos	20		
1.11	Dušilka VTNa, redukcijska 100/70W	kos	10		
1.12	Dušilka VTNa, reDdukcijska 150/100W	kos	10		
1.13	Dušilka VTNa, redukcijska 250/150W	kos	10		
1.14	Dušilka VTF 125W	kos	20		
1.15	Dušilka VTF 250W	kos	20		
1.16	Dušilka VTF 400W	kos	10		
1.17	Dušilka VTF 80W	kos	10		
1.18	Dušilka metal halogen, 150W	kos	11		
1.19	Dušilka metal halogen, 70 W	kos	12		
1.20	Dušilka metal halogen reukcijska, 250/150W	kos	12		
1.21	Dušilka VS EVG za 2GX13 ELXc155.378 za TC-L 1x55,80W, T-R5 1x55,60W	kos	10		
1.22	Dušilka VS EVG za G/GX24q-3 ELXc142.872 za F,L1,2x18,24,T-R5 1x22,40D/TEL1,2x26	kos	10		
1.23	Varčna Sijalka 15W	kos	50		
1.24	Varčna Sijalka 23W	kos	50		
1.25	Chronosens - elektronska predspojna naprava za redukcijo svetilnosti brez dodatnega električnega vodnika 70W -250W	kos	1		
1.26	Sijalka 100W Na	kos	10		
1.27	Sijalka 120W HAL Plusline ES	kos	10		
1.28	Sijalka 14W	kos	10		
1.29	Sijalka 150W ACR 830/G12 tip 88654	kos	10		
1.30	Sijalka 18W	kos	10		
1.31	Sijalka 32W	kos	10		
1.32	Sijalka 55W	kos	10		
1.33	Sijalka 75W	kos	10		
1.34	Sijalka 8W	kos	10		
1.35	Sijalka 9W	kos	10		
1.36	Sijalka deluxe 36W G18	kos	10		
1.37	Sijalka DULUX L 18W/840	kos	30		
1.38	Sijalka DULUX L 36W/840	kos	30		
1.39	Sijalka DULUX L 55W/840	kos	30		
1.40	Sijalka ECONOMY E27 15W	kos	20		
1.41	Sijalka ECONOMY E27 18W	kos	20		
1.42	Sijalka ECONOMY E27 20W	kos	20		
1.43	Sijalka ECONOMY E27 23W	kos	20		
1.44	Sijalka HQI-T 150W	kos	20		
1.45	Sijalka HQI T 250W	kos	10		
1.46	Sijalka HQI T 400W	kos	10		
1.47	Sijalka HQI TS 250W	kos	5		
1.48	Sijalka HWL 250W brez dušilke	kos	10		
1.49	Sijalka MHN – TD 150W/842NDL	kos	10		
1.50	Sijalka MHN – TD 70W	kos	10		
1.51	Sijalka ML 160W E27 FLUOSOL	kos	30		
1.52	Sijalka ML 250W E27 FLUOSOL	kos	25		
1.53	Sijalka PL-L 18W 4PIN 2G11	kos	50		
1.54	Sijalka PL-L 36W 4PIN 2G11	kos	50		
1.55	Sijalka PL-L 55W 4PIN 2G11	kos	50		
1.56	Sijalka reflektorska 500W	kos	15		
1.57	Sijalka SON-T plus 100W E40	kos	15		
1.58	Sijalka SON-T plus 150W E40	kos	15		
1.59	Sijalka SON-T plus 250W E40	kos	15		
1.60	Sijalka SON-T plus 400W E40	kos	15		
1.61	Sijalka SON-T plus 50W	kos	15		
1.62	Sijalka SON-T plus 70W	kos	20		
1.63	Sijalka živosrebrna H125/E27	kos	20		
1.64	Sijalka živosrebrna H250/E40	kos	20		
1.65	Sijalka živosrebrna H400/E40	kos	20		

[Handwritten signature]

1.66	Sijalka živosrebrna H80/E27	kos	20		
1.67	Starter S10 4-65W	kos	20		
1.68	Predstikalna naprava VTFe 70W-100W SHP	kos	5		
1.69	Predstikalna naprava VTFe 150-250W SHP	kos	25		
1.70	VS kondenzator 20mF 50/60Hz 250V	kos	10		
1.71	VS okov 2G11 za TCL 36051	kos	10		
1.72	VS vžigalna naprava Z 400 M	kos	10		
1.73	Kabel E-AYY-J 4x16+1,5mm ²	m	80		
1.74	Kabel E-AYY-J 4x25mm ²	m	80		
1.75	Kabel NA2XYJ 4x35+1,5mm ²	m	80		
1.76	Kabel NA2XY-J 4x70+1,5mm ²	m	80		
1.77	Kabel NYM-J 3x1,5mm ²	m	100		
1.78	Kabel NYM-J 4x2,5mm ²	m	100		
1.79	Kabel NYM-J 4x1,5mm ²	m	100		
1.80	Kabel NYY-J 4x4mm ²	m	100		
1.81	Kabel NYY-J 4x6mm ²	m	80		
1.82	Kabel NYY-J 4x10mm ²	m	80		
1.83	Kabel NYY-J 4x16mm ²	m	80		
1.84	Kabel NYY-J 5x10mm ²	m	80		
1.85	Kabel NYY-J 5x16mm ²	m	80		
1.86	Kabel X00/O-A 2x16mm ² snop	m	100		
1.87	Kabel čevlji Al 70/12	kos	5		
1.88	Kabel čevlji Cu 10/16	kos	5		
1.89	Žica PF 1,5mm ²	m	15		
1.90	Žica PF 2,5mm ²	m	15		
1.91	Žica silikonska 2,5mm ²	m	15		
1.92	Svetilka Disano CLIMA, s sijalko VTNa 70W in kablom dolžine 5m	kos	5		
1.93	Svetilka Lumenia Elum, IP66 in zaščitnim razredom II (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 15W brez redukcije, svetlobni tok 1450lm; barvna temperatura 4000°K) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, 15W	kos	1		
1.94	Svetilka Lumenia Elum, IP66 in zaščitnim razredom II (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 15W brez redukcije, svetlobni tok 2.850lm; barvna temperatura 4000°K) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo 15-30W	kos	1		
1.95	Svetilka Lumenia Elum, IP66 in zaščitnim razredom II (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 15W brez redukcije, svetlobni tok 5.875lm; barvna temperatura 4000°K) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, 30-60W	kos	1		
1.96	Svetilka Lumenia Elum, IP66 in zaščitnim razredom II (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 15W brez redukcije, svetlobni tok 8.400lm; barvna temperatura 4000°K) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, 60 - 80W	kos	1		
1.97	Svetilka Lumenia Elum, IP66 in zaščitnim razredom II (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 15W brez redukcije, svetlobni tok 14.990lm; barvna temperatura 4000°K) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, 95 - 140W	kos	1		
1.98	Svetilka FGS PHILIPS 36 W - obnova	kos	1		
1.99	Svetilka GE Eurostreet ET 25 50W, z žarnico in kablom dolžine 5m	kos	1		
1.100	Svetilka GE Eurostreet ET 25 70W, z žarnico in kablom dolžine 8m	kos	1		
1.101	Svetilka GE Eurostreet ET 25 100W, z žarnico in kablom dolžine 10m	kos	1		
1.102	Svetilka GE Eurostreet ET 25 150W, z žarnico in kablom dolžine 10m	kos	1		
1.103	Svetilka Grah LSL 15 z 50% redukcijo 18W	kos	1		
1.104	Svetilka Grah LSL 30 z 50% redukcijo 35W	kos	1		
1.105	Svetilka Grah LHL 60 z 50% redukcijo 97W viseča	kos	1		
1.106	Svetilka Grah LSL 60 z 50 % redukcijo 93W	kos	1		
1.107	Svetilka Grah LSL 60 z 50% redukcijo 76W	kos	1		
1.108	Svetilka Grah LSL 90 z 50% redukcijo 134W	kos	1		
1.109	Svetilka MODUS 1x36 ravno steklo EVG, z žarnico in kablom dolžine 8m	kos	20		
1.110	Svetilka MODUS 1x55 ravno steklo EVG, z žarnico in kablom dolžine 8m	kos	20		
1.111	Svetilka MODUS 2x36 ravno steklo EVG, z žarnico in kablom dolžine 8m	kos	20		

[Handwritten signature]

1.112	Svetilka Philips SGP 340 SON-T 100W/70W - SELENIUM z redukcijo, z žarnico in kablom dolžine 8m	kos	10		
1.113	Svetilka Philips SGP 340 SON-T 150W/100W - SELENIUM z redukcijo, z žarnico in kablom dolžine 10m	kos	10		
1.114	Svetilka Philips SGP 340 SON-T 250W/150W - SELENIUM z redukcijo, z žarnico in kablom dolžine 10m	kos	10		
1.115	Svetilka Philips SGP 340 SON-T 50W - SELENIUM, z žarnico in kablom dolžine 5m	kos	10		
1.116	Svetilka Philips SGP 340 SON-T 70W - SELENIUM, z žarnico in kablom dolžine 8m	kos	10		
1.117	Svetilka Philips BPP007 LED-MP/740 40W z redukcijo	kos	10		
1.118	Svetilka Siteco ST100 150W/100W z redukcijo, z žarnico in kablom dolžine 10m	kos	10		
1.119	Svetilka Siteco ST100 50W/150W z redukcijo z žarnico in kablom dolžine 10m	kos	10		
1.120	Svetilka Siteco ST 50 2x18W	kos	5		
1.121	Svetilka Siteco maxi DL 150Wna z obešalom na žični vrvi	kos	5		
1.122	Svetilka Siteco maxi DL 250Wna z obešalom na žični vrvi	kos	5		
1.123	Svetilka Siteco SC 50 70W, IP66, zaščitni razred, primarno usmerjanje svetlobe radialno fasetirana optika, material: aluminij, fasetirano, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: varnostno kaljeno steklo	kos	5		
1.124	Svetilka Siteco SC 100 100-150W z redukcijo, IP66, zaščitni razred, primarno usmerjanje svetlobe radialno fasetirana optika, material: aluminij, fasetirano, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: varnostno kaljeno steklo	kos	5		
1.125	Svetilka Stara Ljubljana (brez sijalke), usklajeno z ZVKDS OE NOVO MESTO	kos	1		
1.126	Svetilka NERI SQ213A 100/150W, usklajeno z ZVKDS OE NOVO MESTO	kos	1		
1.127	Svetilka v IP66 z ravnim steklom Za HPL sijalko moči 36W s predspojnimi napravami(kompezacija) , z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo	kos	2		
1.128	Svetilka v IP66 z ravnim steklom Za HPL sijalko moči 55W s predspojnimi napravami(kompezacija) , z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo	kos	2		
1.129	Svetilka v IP66 z ravnim steklom Za HQI sijalko moči 150 W s predspojnimi napravami(kompezacija) , z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo	kos	2		
1.130	Svetilka v IP66 z ravnim steklom Za HQI sijalko moči 250 W s predspojnimi napravami(kompezacija) , z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo	kos	2		
1.131	Svetilka v IP66 z ravnim steklom Za VTNa sijalko moči 150/100 W s predspojnimi napravami(kompezacija in negativna redukcija) ,z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo	kos	2		
1.132	Svetilka v IP66 z ravnim steklom Za VTNa sijalko moči 250/150 W s predspojnimi napravami(kompezacija in negativna redukcija) ,z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo	kos	8		
1.133	Svetilka v IP66 z ravnim steklom Za VTNa sijalko moči 250W s predspojnimi napravami(kompezacija in samoredukcija) ,z univerzalnim natikom na jekleno vrv, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo	kos	2		
1.134	Svetilka v IP66 z ravnim steklom Za VTNa sijalko moči 400 W s predspojnimi napravami(kompezacija in negativna redukcija) ,z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo	kos	5		
1.135	Svetilka v IP66 z ravnim steklom Za VTNa sijalko moči 50W s predspojnimi napravami(kompezacija in negativna redukcija) ,z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo	kos	5		
1.136	Svetilka v IP66 z ravnim steklom Za VTNa sijalko moči 70/100W s predspojnimi napravami(kompezacija in negativna redukcija) ,z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo	kos	1		

1.137	Svetilka v IP66 z ravnim steklom Za VTNa sijalko moči 70/50W s predspojnimi napravami(kompezacija in negativna redukcija) ,z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo	kos	5		
1.138	Steklo za svetilko Stara Ljubljana	kos	1		
1.139	Steklo za svetilko FGS 104-36	kos	20		
1.140	Steklo za svetilko FGS 104-55	kos	20		
1.141	Steklo za svetilko SGP340	kos	20		
1.142	Steklo za svetilko ET 25 50W-150W	kos	20		
1.143	Steklo za svetilko ST 100	kos	20		
1.144	Steklo za svetilko ST 50	kos	20		
1.145	Obnova svetilke CX 100, ravno steklo	kos	10		
1.146	Zidna konzola za klasično svetilko cestne razsvetljave (PCU - 160)	kos	5		
1.147	Zidna konzola za svetilko stara Ljubljana	kos	1		
1.148	Reducirka fi 75/60	kos	5		
1.149	Reducirka fi 95/60	kos	5		
1.150	Okov 2G 11	kos	25		
1.151	Okov E 40, porcelan	kos	25		
1.152	Okov E27, porcelan	kos	10		
1.153	Okov za štarter 36W	kos	5		
1.154	Okov za varovalno podnožje kandelabra	kos	50		
1.155	Kontaktor 3P-30A	kos	4		
1.156	Kontaktor 3P-60A	kos	1		
1.157	Kontaktor KN 18A	kos	1		
1.158	Kontaktor KN 80A	kos	1		
1.159	Kondenzator	kos	25		
1.160	Končni pritrdilnik VS	kos	10		
1.161	Al nosilec za SKS	kos	20		
1.162	Avtomatska varovalka C10/1	kos	25		
1.163	Avtomatska varovalka C10/3	kos	25		
1.164	Avtomatska varovalka C16/1	kos	20		
1.165	Avtomatska varovalka C16/3	kos	20		
1.166	Avtomatska varovalka C20/1	kos	20		
1.167	Avtomatska varovalka C25/1	kos	10		
1.168	Avtomatska varovalka C32/1	kos	10		
1.169	Sponka IOS 4	kos	30		
1.170	Sponka križna 60x60	kos	2		
1.171	Sponka natezna SKS 4x16mm ²	kos	20		
1.172	Sponka vrstna 12x10mm ²	kos	10		
1.173	Sponka vrstna 12x16mm ²	kos	10		
1.174	Sponka vrstna 12x2,5mm ²	kos	15		
1.175	Sponka vrstna 16 mm ²	kos	2		
1.176	Sponka vrstna VS 70	kos	20		
1.177	Vmesne ploščice VS 70	kos	100		
1.178	Steklo PMO omare	kos	5		
1.179	Stikalo 1-0-2	kos	5		
1.180	Stikalo 4G 100-10 OU	kos	5		
1.181	Stikalo 4G 16-10 U	kos	5		
1.182	Varovalčni ločilnik PK 250/3	kos	1		
1.183	Varovalčni ločilnik PK 100/3	kos	3		
1.184	Vertikalni ločilnik NV 160A 3P	kos	10		
1.185	Vertikalni ločilnik NV 250/A 3P	kos	10		
1.186	Ničelna letev PK250/0	kos	1		
1.187	Varovalka cevna 6A,10	kos	50		
1.188	Varovalka cevna F6A	kos	50		
1.189	Varovalka D II 20 A	kos	5		
1.190	Varovalka DII/10A	kos	5		
1.191	Varovalka DII/25A	kos	5		
1.192	Varovalka Do1/10A	kos	50		
1.193	Varovalka Legrand 10A	kos	50		
1.194	Varovalka NV 100 10A, 16A, 20A, 25A, 35A, 50A	kos	10		
1.195	Varovalka NV 250 20A, 25A, 36A, 50A	kos	10		
1.196	Varovalka PMWe 3,6A – 36A	kos	5		
1.197	Varovalka NH00/10-20A	kos	10		
1.198	Kapa varovalke Do1	kos	10		
1.199	Kapa varovalke K II	kos	20		
1.200	Kapa varovalke KD II	kos	15		
1.201	Podnožje TLK 14	kos	5		
1.202	Podnožje varovalke OV – 10	kos	5		
1.203	Podnožje varovalke PK 100/1	kos	5		
1.204	Podnožje varovalke PK 100/3	kos	5		

1.205	Podstavek varovalke UZ 25A	kos	20		
1.206	Pomožni rele PR59/230V	kos	15		
1.207	Cev RBT fi16	m	100		
1.208	Cev RBT fi29	m	100		
1.209	Cev RBT fi75	m	100		
1.210	Cev RBT fi110	m	100		
1.211	Krmilna ura z dvema releji, rezervno napajanje, lunarna, radijsko nastavljiva in programibilna	kos	1		
1.212	Programska ura V86/1 digi 16M2	kos	1		
1.213	Ura digitalna 24h	kos	5		
1.214	SELTRON luksomat HIR 03.3	kos	5		
1.215	Sonda za lukosmat	kos	3		
1.216	Zaščita fotoupora na OJR	kos	2		
1.217	Prenapetosni odvodnik tipa "D"	kos	3		
1.218	Prenapetosni odvodnik tipa "B"	kos	3		
1.219	Prenapetosni odvodnik tipa "C"	kos	3		
1.220	1 fazni števec električne energije z GSM modulom	kos	5		
1.221	3 fazni števec električne energije z GSM modulom	kos	5		
1.222	Priključna sponka za drog H4m	kos	1		
1.223	Priključna sponka za drog H6m	kos	1		
1.224	Priključna sponka za drog H8m	kos	1		
1.225	Priključna sponka za drog H10m	kos	1		
1.226	Vratca kandelabra H8-10m	kos	5		
1.227	Vratca kandelabra H4-6 m	kos	5		
1.228	Plošča sidrna z vijaki M16	kos	1		
1.229	Plošča sidrna z vijaki M20	kos	1		
1.230	Ključavnica K10 za OJR	kos	1		
1.231	Ključavnica pristojne distribucije	kos	10		
1.232	Ključavnica za potrebe OJR	kos	1		
1.233	Skoch trak	kos	1		
1.234	Trak izolimi	kos	5		
1.235	Trak perforiran	m	5		
1.236	Tulec vezni Al od 6 do 25	kos	100		
1.237	Tulec vezni Cu od 6 do 16	kos	100		
1.238	Vijak stolni M8x60	kos	50		
1.239	Vijaki lesni M12	kos	50		
1.240	Vijaki matice podložke od M5 do M14	kpl	15		
1.241	Pritrdilna masa za vijake	kos	10		
	SKUPAJ:				0,00

2. Elektro dela ter material

Zap. št.	Naziv:	EM	Količina/l eto	Cena/enoto	Skupaj
2.1	Demontaža poškodovanega droga H4,5m	kos	16		
2.2	Demontaža poškodovanega droga H5,5m	kos	10		
2.3	Demontaža poškodovanega droga H6,5m	kos	10		
2.4	Demontaža poškodovanega droga H7,5m	kos	16		
2.5	Demontaža poškodovanega droga H8,5m	kos	16		
2.6	Demontaža poškodovanega droga H9,5m	kos	10		
2.7	Demontaža poškodovanega droga H10,5m	kos	10		
2.8	Demontaža poškodovanega droga H11,5m	kos	10		
2.9	Demontaža poškodovanega droga H12,5m	kos	10		
2.10	Demontaža poškodovanega temelja za drog H4m, komplet	kos	5		
2.11	Demontaža poškodovanega temelja za drog H5m, komplet	kos	5		
2.12	Demontaža poškodovanega temelja za drog H6m, komplet	kos	5		
2.13	Demontaža poškodovanega temelja za drog H7m, komplet	kos	5		
2.14	Demontaža poškodovanega temelja za drog H8m, komplet	kos	5		
2.15	Demontaža poškodovanega temelja za drog H9m, komplet	kos	5		
2.16	Demontaža poškodovanega temelja za drog H10m, komplet	kos	5		
2.17	Demontaža poškodovanega temelja za drog H11m, komplet	kos	5		
2.18	Demontaža poškodovanega temelja za drog H12m, komplet	kos	5		
2.19	Dobava in montaža droga JR iz polikarbonata H6m	kos	10		
2.20	Dobava in montaža droga JR iz polikarbonata H7m	kos	10		
2.21	Dobava in montaža droga JR iz polikarbonata H5m	kos	10		
2.22	Dobava montaža droga H4m vroče cinkani s sidrom	kpl	10		
2.23	Dobava montaža droga H5m vroče cinkani s sidrom	kpl	10		
2.24	Dobava montaža droga H6m vroče cinkani s sidrom	kpl	10		
2.25	Dobava montaža droga H7m vroče cinkani s sidrom	kpl	10		
2.26	Dobava montaža droga H8m vroče cinkani s sidrom	kpl	10		
2.27	Dobava montaža droga H9m vroče cinkani s sidrom	kpl	10		
2.28	Dobava montaža droga H10m vroče cinkani s sidrom	kpl	5		

Handwritten signature

2.29	Dobava montaža droga H11m vroče cinkani s sidrom	kpl	10		
2.30	Dobava montaža droga H12m vroče cinkani s sidrom	kpl	10		
2.31	Dobava in montaža droga Stara Ljubljana H5m, usklajeno z ZVKDS OE NOVO MESTO	kos	5		
2.32	Dobava in montaža dvojne konzole za 2 svetilki Stara Ljubljana, usklajeno z ZVKDS OE NOVO MESTO	kos	1		
2.33	Dobava in montaža droga NERI H7m z lokom in sidrom, usklajeno z ZVKDS OE NOVO MESTO	kos	1		
2.34	Dobava in montaža droga NERI H9m z lokom in sidrom, usklajeno z ZVKDS OE NOVO MESTO	kos	1		
2.35	Dobava in montaža droga KORS H5m s sidrom	kos	1		
2.36	Dobava in montaža droga KORS H10m s sidrom	kos	1		
2.37	Odklop kabelskih vodnikov v svetilki	kpl	1		
2.38	Priklop kabelskih vodnikov v svetilki	kpl	1		
2.39	Demontaža svetilke z droga JR	kos	1		
2.40	Montaža svetilke na drog JR	kos	1		
2.41	Demontaža konzole z droga JR	kos	1		
2.42	Montaža konzole na drog JR	kos	1		
2.43	Odklop temeljnega ozemljila	kos	1		
2.44	Priklop temeljnega ozemljila	kos	1		
2.45	Dobava in montaža tipske omare prosto stoječe OJR dim. 1000x1000x350 v IP65 s pregrado med merilnim in razvodno krmilnim delom z vgrajenim naslednjim materialom:	kos	1		
-	3 fazni števec električne energije z GSM modulom	kos	1		
-	Varovalčni ločilnik PK250/3P	kos	1		
-	Varovalka NV 250 25A	kos	3		
-	Ničelna letev PK250/0	kos	1		
-	Prenapetostni odvodnik tipa "B"	kos	3		
-	Varovalčni ločilnik PK160/3P	kos	3		
-	Varovalka NV 100 10A/16A	kos	9		
-	Avtomatska varovalka C6/1	kos	1		
-	Avtomatska varovalka C10/3	kos	1		
-	Avtomatska varovalka C16/3	kos	6		
-	PEN zbiralka	kos	1		
-	izbimo stikalo 1-0-2	kos	1		
-	luksomat HTR s sondo	kos	1		
-	digitalna krmilna ura	kos	1		
-	Prenapetostni odvodnik tipa "C"	kos	3		
-	Drobni vezni material (kanali, vezice, VS sponke, vijaki,...)	kpl	1		
2.46	Dobava in montaža omarice iz nerjaveče pločevine ali PVC sestavljena iz dveh delov zaščiti IPP 55 z dvema vratci in dvema ključavnicama (Elektro in vzdraževalca JR)	kos	2		
SKUPAJ:					0,00

3. Gradbena in montažna dela

Zap. št.	Naziv	EM	Količina/eto	Cena/enoto	Skupaj
3.1	Čiščenje in barvanje, izdelava zaščitnega premaza (JOTOMASTIK ali EPOLOR) in izvedba zaključnega sloja (BUKOLIT-srebni). V ceni je zajet ves potreben material, dvigalo in vsi ostali stroški, vezani na barvanje drogov JR. drog višine OD 4m DO 6m	kos	40		
3.2	Čiščenje in barvanje, izdelava zaščitnega premaza (JOTOMASTIK ali EPOLOR) in izvedba zaključnega sloja (BUKOLIT-srebni). V ceni je zajet ves potreben material, dvigalo in vsi ostali stroški, vezani na barvanje drogov JR. drog višine OD 7m DO 9m	kos	40		
3.3	Čiščenje in barvanje, izdelava zaščitnega premaza (JOTOMASTIK ali EPOLOR) in izvedba zaključnega sloja (BUKOLIT-srebni). V ceni je zajet ves potreben material, dvigalo in vsi ostali stroški, vezani na barvanje drogov JR. drog višine 10m DO 12m	kos	45		
3.4	Čiščenje svetilk (stekel) na drogovi višine od 4m do 6m	kos	50		
3.5	Čiščenje svetilk (stekel) na drogovi višine od 6m do 9m	kos	50		
3.6	Čiščenje svetilk (stekel) na drogovi višine od 9m do 12m	kos	50		
3.7	Odvoz in rušenje obstoječih temeljev za drog JR od H4-H6m	kos	5		
3.8	Odvoz in rušenje obstoječih temeljev za drog JR od H6-H8m	kos	5		
3.9	Odvoz in rušenje obstoječih temeljev za drog JR od H8-H10m	kos	5		
3.10	Demontaža obstoječega droga JR H4-H6m	kos	5		
3.11	Demontaža obstoječega droga JR H6-H8m	kos	5		
3.12	Demontaža obstoječega droga JR H8-H10m	kos	5		
3.13	Izvedba betonskega temelja za drog JR H4-H6m	kos	5		
3.14	Izvedba betonskega temelja za drog JR H6-H8m	kos	5		

Handwritten signature

3.15	Izvedba betonskega temelja za drog JR H8-H10m	kos	5		
3.16	Izkop za temeljni podstavek droga JR H4-H6m	kos	5		
3.17	Izkop za temeljni podstavek droga JR H6-H8m	kos	5		
3.18	Izkop za temeljni podstavek droga JR H8-H10m	kos	5		
3.19	Izdelava betonskega temelja za prižigališče javne razsvetljave, komplet z armaturo, sidrnimi vijaki za omaro, cevmi za uvod kablov v priključni in odvodni del omare, opaženjem, betoniranjem in razopaženjem, komplet	kos	1		
3.20	Izdelava betonskega temelja za sidrne stebre javne razsvetljave kpl z ustreznim sidrom višine od 4m do 6m	kos	5		
3.21	Izdelava betonskega temelja za sidrne stebre javne razsvetljave kpl z ustreznim sidrom višine nad od 7m do 9m	kos	5		
3.22	Izdelava betonskega temelja za sidrne stebre javne razsvetljave kpl z ustreznim sidrom višine nad od 10m do 12m	kos	15		
3.23	Izdelava kabelske kanalizacije s cevmi DUOLIGHT 50 in uvlečeno poc. žico deb.3mm	m	250		
3.24	Izdelava kabelske kanalizacije s cevmi DUOLIGHT 75 in uvlečeno poc. žico deb.3mm	m	250		
3.25	Izdelava kabelske kanalizacije s cevmi PVC DN 110 in uvlečeno poc. žico debeline 3mm	m	250		
3.26	Izdelava posteljice z mivko min. 10cm, za polaganje kabla oz. cevne kanalizacije	m ³	200		
3.27	Izdelava spojev z vijčenjem na drog JR (priklop tem. ozemljila)	kos	20		
3.28	Izkop (strojni in delni ročni izkop kanala za kabel globine 0,8m, zasustje, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje III.kategorija	m	200		
3.29	Izkop (strojni in delni ročni izkop kanala za kabel globine 0,8m, zasustje, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje IV.kategorija	m	200		
3.30	Izkop (strojni in delni ročni izkop kanala za kabel globine 0,8m, zasustje, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje V.kategorija	m	200		
3.31	Izkop jarka za postavitvev droga javne razsvetljave vključno z zasipavanjem, razstiranjem humusa v debelini 20 cm, odvozom odvečnega materiala na deponijo in vzpostavitev prvotnega stanja	kpl	5		
3.32	Izkop jarka za postavitvev temelja prižigališča, vključno z zasipavanjem, razstiranjem humusa v debelini 20 cm, odvozom odvečnega materiala na deponijo in vzpostavitev prvotnega stanja	kpl	2		
3.33	Lociranje kabelskih vodnikov JR	m	200		
3.34	Obbetoniranje cevi kabelske kanalizacije	m	25		
3.35	Podboj pod betonskimi opornimi zidovi	kos	5		
3.36	Povnitev trase v staro stanje asfaltiranje	m	5		
3.37	Rezanje asfalta debeline 10 cm	m	50		
3.38	Odvoz odvečnega asfalta na deponijo	m ³	10		
3.39	Ročno vgrajevanje betona MB20 v kanal z zaščito kabelske kanalizacije na prevoznih površinah debeline-30 cm	m	10		
3.40	Spajanje valjanca in zaščita spoja z bitumenskim premazom in trakom, komplet	kos	80		
3.41	Stikalna manipulacija pristojne distribucije pri prestavitvi prižigališča, komplet	kos	1		
3.42	Zaščita droga JR z bitumensko maso	liter	10		
3.43	Polaganje opozorilnega traku	m	25		
3.44	Polaganje pocinkanega valjanc direktno v zemljo 25x4mm	m	25		
3.45	Kabelska spojka Al do 4x35mm ² - komplet (dobava, montaža)	kos	5		
3.46	Kabelska spojka Al do 4x70mm ² - komplet (dobava, montaža)	kos	2		
3.47	Kabelska spojka Cu do 5x10mm ² - komplet (dobava, montaža)	kos	2		
3.48	Kabelska spojka Cu do 5x16mm ² - komplet (dobava, montaža)	kos	2		
SKUPAJ:					0,00

4. Strojna oprema in delo

Zap. št.	Naziv	EM	Količina/I eto	Cena/enoto	Skupaj
4.1	Avtodvigalo s košaro do višine 20m	ura	1200		
4.2	Avtodvigalo – košara do 14m	ura	500		
4.3	Avto dvigalo s košaro do višine 20m	km	1200		
4.4	Avtodvigalo – košara do 14m	km	300		
4.5	Delo KV	h	25		
4.6	Delo VKV	h	25		
4.7	Delo NK	h	100		
4.8	Delo serviserja - vzdrževalca J.R. (po delavnem času od 17h do 06h)	h	100		

4.9	El. meritve (ozemlj. upo., okvar. zanke, krat. tok, izol. upo., ...), komplet z izdajo merilnega poročila do 25 kandelabrov na odjemno mesto javne razsvetljave	kpl	20		
4.10	El. meritve (ozemlj. upo., okvar. zanke, krat. tok, izol. upo., ...), komplet z izdajo merilnega poročila do 45 kandelabrov na odjemno mesto javne razsvetljave	kpl	10		
4.11	Kombinirano vozilo (pol tovorno) do 3,5 T	ura	150		
4.12	Kombinirano vozilo (pol tovorno) do 3,5 T	km	500		
4.13	Minibager ali rovokopač do 8T	ura	50		
4.14	Organizacija priklopa dovodnega kabla in el. števca (relacija izvajalec - Elektro)	kos	1		
4.15	Pregled stanja priključne sponke, čiščenje in po potrebi pritvitje vseh spojev	kos	1		
4.16	Preklop JR na obstoječo JR	kos	1		
4.17	Prestavitev obstoječega prižigališča iz TP na že izdelan betonski temelj ali na steno TP brez kabelskih povezav, komplet	kos	1		
4.18	Svetlobno tehnične meritve z merilnim protokolom (merilnik s prostorskim kotom 1°, skladen z določili Uredbe.....) na O.J.R. do 25 drog	kos	1		
4.19	Svetlobno tehnične meritve z merilnim protokolom (merilnik s prostorskim kotom 1°, skladen z določili Uredbe.....) na O.J.R. do 45 drog	kos	1		
4.20	Samohodno dvigalo s košaro do višine 14m	h	1		
4.21	Vzdrževanje digitalnega katastra (dopolnitve in spremembe za posamezno OJR)	kos	1		
4.22	Zamenjava oz. vgradnja grelca, komplet z ožičenjem	kos	7		
4.23	Zamenjava oz. vgradnja krmilnega stikala, komplet z ožičenjem, komplet	kos	5		
4.24	Zamenjava oz. vgradnja programske ure, komplet z ožičenjem, komplet	kos	5		
4.25	Zamenjava oz. vgradnja svetlobnega stikala, komplet z ožičenjem in sondo ASTRO MEMO AST1, komplet	kos	5		
4.26	Zamenjava oz. vgradnja varovalk NH00 komplet	kos	7		
4.27	Testiranje in vzpostavitev v pogon JR	kos	10		
4.28	Tovorno vozilo do 15t (hiab do 2,5t H 14m)	h	50		
4.29	Tovorno vozilo do 15t (hiab do 2,5t H 14m)	km	300		
4.30	Vlečno dvigalo- košara do 12m	ura	50		
SKUPAJ:					0,00

5. Druga dela

Zap. št.	Naziv	EM	Količina/l eto	Cena/enoto	Skupaj
5.1	Nadzor nad gradnjo javne razsvetljave	ura	1		
5.2	Nadzor nad posegom v javno razsvetljavo	ura	1		
5.3	Nadzor pri polaganju dovodnega kabla, s strani pristojne distribucije	ura	1		
5.4	Izdaja mnenj za projektne pogoje, soglasja in ostalih mnenj ter sodelovanje pri tehničnih prevzemih	kos	1		
5.5	Svetovanje pri projektiranju javne razsvetljave	ura	10		
5.6	Manipulativni stroški za usluge pristojne distribucije	ura	1		
5.7	Delna zapora ceste (občinske ceste)	kos	40		
5.8	Delna zapora ceste (državne ceste)	kos	25		
SKUPAJ:					0,00

SKUPAJ	0,00
DDV 22%	0,00
SKUPAJ	0,00