




M180, M160, M140, M120	Operativna delovna miza:	Dimenzije 180/160/140/120X80x74 cm, jekleno podnožje na 4 nogah s prečno povezavo, vse iz profilov dim. 60X30 mm, debelina profila 2 mm, prašno barvano, mizna plošča MFC debeline 28 mm, PVC obroba 2 mm, možnost niveliranja zaradi neravnih tal, kot npr. OGI U.
---------------------------------	-----------------------------	---




setsM	Delovna miza s priklopno mizo in predalnikom	Dim. 160X200x74 cm, jekleno podnožje na štirih nogah s prečno povezavo, vse iz profilov dim. 60X30 mm, debelina profila 2 mm, prašno barvano, mizna plošča MFC debeline 28 mm, PVC obroba 2 mm, sestavljena iz dveh delov: 160x80 cm in 120x60 cm kot priklopni del, podprt s predalnikom s štirimi predali, vložkom za pisala v črni barvi, centralnim zaklepanjem, kotalnimi vodili, obremenitev najmanj 25 kg, z izvlekom 80%, kovinskimi ročaji s pravokotnim profilom, možnost niveliranja zaradi neravnih tal, kot npr. OGI U. Obojestranska postavitev.
-------	--	--




sesMt	Delovna miza s spodnjo pregrado in priklopno mizo s predalnikom tajništvo	Dim. 180X180x74 cm, jekleno podnožje na štirih nogah s prečno povezavo, vse iz profilov dim. 60X30 mm, debelina profila 2 mm, prašno barvano, mizna plošča MFC debeline 28 mm, PVC obroba 2 mm, sestavljena iz dveh delov: 180x80 cm vključno s spodnjo pregrado in 100x60 cm kot priklopni del, podprt s predalnikom s štirimi predali, vložkom za pisala v črni barvi, centralnim zaklepanjem, kotalnimi vodili, obremenitev najmanj 25 kg, z izvlekom 80%, kovinskimi ročaji s pravokotnim profilom, lepo obdelan hrbet, možnost niveliranja zaradi neravnih tal, kot npr. OGI U.
-------	---	--




Md180, P120	Miza direktor Predalnik- omarica na kolesih	Dim. 180X80x74 z nizkim regalom na kolesih dim. 120X43,2x59,9 cm, jekleno podnožje mize sestavljeno iz dveh LOOP nog s prečno povezavo iz profilov dim. 60x20 mm, prašno barvano, mizna plošča MFC debeline 28 mm, PVC obroba 2 mm, možnost niveliranja zaradi neravnih tal, kot npr. OGI Q, nizek regal na štirih kolesih, od tega dve z zavoro, zgornja plošča MFC debeline 28 mm, sestavljen iz treh delov, od tega del s tremi izvlečnimi predali s ključavnico, srednji del odprt s polico in del s polico in vrati s ključavnico.
----------------	--	---




Mso,	Sejna miza sestavljena	Dim. 280X161x74 cm, jekleno podnožje na šestih nogah s prečnimi povezavami, vse iz profilov dim. 60X30 mm, debelina profila 2 mm, prašno barvano, mizna plošča MFC debeline 28 mm, PVC obroba 2 mm, srednji nogi zamaknjeni proti sredini, možnost niveliranja zaradi neravnih tal, kot npr. OGI U.
------	---------------------------	---




Md160	Sejna miza direktor, l. nad.	Dim. 160X80x74 cm, jekleno podnožje mize sestavljeno iz dveh LOOP nog s prečno povezavo iz profilov dim. 60x20 mm, prašno barvano, mizna plošča MFC debeline 28 mm, PVC obroba 2 mm, možnost niveliranja zaradi neravnih tal, kot npr. OGI Q,
-------	---------------------------------	---




Mq320	Konferenčna miza Avditorij, l. nad.	Dim. 320X80x74 cm, jekleno podnožje mize sestavljeno iz dveh LOOP nog s prečnima povezavama in srednjima dvema nogama iz profilov dim. 60x20 mm, prašno barvano, mizna plošča MFC debeline 28 mm, PVC obroba 2 mm, možnost niveliranja zaradi neravnih tal, kot npr. OGI Q,
-------	---	---




Msd,	Miza sejna direktorska	Dim. 360X161x74 cm, jekleno podnožje na vsaj šestih nogah s prečnimi povezavami, vse iz profilov dim. 60X30 mm, debelina profila 2 mm, prašno barvano, mizna plošča MFC debeline 28 mm, PVC obroba 2 mm, srednji nogi zamaknjeni proti sredini, možnost niveliranja zaradi neravnih tal, kot npr. OGI U,
------	---------------------------	--




uM	Miza učilnica	Dim. 70x50x74 cm, jekleno podnožje na štirih nogah z okvirjem, profil je 35x35 mm, debeline 1,5 mm, epoksi barvano v srebrno sivo, RAL 9006, na čepih iz polipropilena z možnostjo nivelacije, kot npr. colectiva ACTIU.
----	---------------	--



m140	Miza za tiskalnik	Dim. 140X80x74 cm, mizna plošča in podnožje iz MFC debeline 25 mm, izhodi za inštalacije na lesenem podnožju, možnost niveliranja zaradi neravnih tal, kot npr. ofimat ACTIUb.
------	-------------------	--



Mma	Miza spalnica 120x60	Dim. 120X60x74 cm, mizna plošča in podnožje iz MFC debeline 25 mm, vse PVC obroba, mizna plošča ojačana z vzdolžnim rebrom, hrbtišče oziroma ojačitev za zavetrovanje.
-----	----------------------	--



Mzm80	Miza okrogla	Dim. premer 80 cm, višina 75 cm, jekleno podnožje - teleskopska
-------	--------------	---

	mala / spalnica	noga premera 60 mm, debeline 2 mm, na štirih krakih iz litega aluminija s proti zdrsni čepi, mizna plošča MFC debeline 25 mm, PVC obroba 2 mm, možnost niveliranja zaradi neravnih tal, kot npr. tar 20 ACTIU.
--	-----------------	--



Mzv100	Miza okrogla večja / spalnica	Dim. premer 100 cm, višina 75 cm, jekleno podnožje teleskopska noga premera 60 mm, debeline 2 mm, na štirih krakih iz litega aluminija s proti zdrsni čepi, mizna plošča MFC debeline 25 mm, PVC obroba 2 mm, možnost niveliranja zaradi neravnih tal, kot npr. tar 20 ACTIU,.
--------	-------------------------------	--



P	Predalnik na kolesih	Dim. cca 40x60x68 cm, s tremi predali in vložkom za pisala v črni barvi, štiri kolesa, od tega dve z zavoro, zgornja plošča, korpus in ličnice MFC debeline 18 mm, PVC obroba 2 mm, centralno zaklepanje, kotalna vodila, izvlek 80 %, obremenitev najmanj 25 kg, anti tilt mehanizem, kovinski ročaji, pravokotni profil, kot npr. BASIC.
---	----------------------	--



P*	Predalnik v višini mize	Dim. 40,2x80x74 cm, s štirimi predali in vložkom za pisala v črni barvi, zgornja plošča MFC debeline 28 mm, korpus in ličnice predalov iz MFC debeline 18 mm, PVC obroba 2 mm, centralno zaklepanje, kotalna vodila, izvlek 80 %, obremenitev najmanj 25 kg, možna nivelacija zaradi neravnih tal, kovinski ročaji, pravokotni profil, kot npr. BASIC,.
----	----------------------------	---



Sdo	Delovni stol operativni	Sedež tapeciran v kvalitetno blago (najmanj 150.000 Martindale), barva po izboru projektanta, ergonomsko oblikovan hrbtni naslon v črni mreži z nastavljivo ledveno oporo, fiksna ročna opirala, sinhro mehanizem z gugalno funkcijo in možnostjo ustavitve v vseh pozicijah, nastavitev napetosti hrbtnega naslona glede na težo uporabnika, petkrako piramidalno črno podnožje iz poliamida ojačanega s steklenimi vlakni, kot npr. Integra Q3,
-----	----------------------------	---



Sdd	Delovni stol direktorski	Ergonomsko oblikovan sedež, hrbtni naslon v črni mreži, tapecirana opora za glavo, nastavljiva po višini in naklonu, tapeciranje v kvalitetno blago (vsaj 150.000 Martindale), nastavljivo sedišče po višini in globini, višinsko nastavljiv hrbtni naslon z nastavljivo ledveno oporo, nastavitev napetosti hrbtnega naslona glede na uporabnikovo težo, sinhro mehanizem z gugalno funkcijo in možnostjo zaustavitve v vseh pozicijah, petkrako piramidalno podnožje iz poliranega aluminija, višinsko nastavljiva. ročna opirala, kot npr. Integra PASSION .
-----	-----------------------------	---



Sko	Konferenčni stol operativni sejna soba pritličje	Višinsko nastavljiv, sedišče tapecirano v kvalitetno blago (vsaj 50.000 Martindale), ergonomsko oblikovan hrbtni naslon v trdi zračni mreži, petkrako podnožje iz poliamida ojačanega s steklenimi vlakni, kot npr. actiu SPACIO SWIVEL.
-----	--	--



SK4	Konferenčni stol v pisarnah	Sedišče tapecirano v kvalitetno blago (vsaj 50.000 Martindale) ergonomsko oblikovan hrbtni naslon v trdi, zračni mreži, jekleno štirinožno ogrodje epoksi barvano v srebrno RAL 9006, brez ročnih opiral, ročna opirala, kot npr. actiu SPACIO SWIVEL.
-----	--------------------------------	--



Sku	Stol operativni učilnica	Sedišče tapecirano v kvalitetno blago (vsaj 50.000 Martindale), ergonomsko oblikovan hrbtni naslon v trdi, zračni mreži, jekleno štirinožno ogrodje epoksi barvano v srebrno RAL 9006, kot npr. actiu SPACIO SWIVEL.
-----	-----------------------------	--



Skd	Konferenčni stol sejna soba poveljnik in namestnik	Školjka iz fleksibilne poliuretanske lite pene na jekleni sredici, tapeciranje v kvalitetno tekstilno usnje (vsaj 100.000 Martindale) z zadrgo, višinsko nastavljiva, na petkrakem poliamidnem podnožju ojačenem s steklenimi vlakni, kolesa za občutljiva tla, fiksna ročna opirala iz polipropilena, kot npr. actiu UMA.
-----	---	--



Skp	Stol predavatelj avditorij	Višinsko nastavljiv sedež tapeciran v kvalitetno blago (najmanj 150.000 Martindale), ergonomsko oblikovan in višinsko nastavljiv hrbtni naslon v črni mreži z nastavljivo ledveno oporo, višinsko nastavljiva ročna opirala, sinhro mehanizem z gugalno funkcijo in možnostjo zaustavitve v vseh pozicijah, nastavitev napetosti hrbtne naslona glede na težo uporabnika, petkrako piramidalno črno podnožje iz poliamida ojačanega s steklenimi vlakni, kot npr. integra PASSION.
-----	-------------------------------	--






Skm	Konferenčni stol z mizico in ročnimi opirali avditorij ter distančniki	Črno kovinsko ogrodje na štirih nogah, hrbtni naslon v trdi črni, zračni mreži, sedež tapeciran v kvalitetno blago (vsaj 150.000 Martindale), zložljiva črna PVC mizica, črna ročna opirala, distančni spojni element, kot npr. integra STELLA.
-----	--	---



Ss	Stol v spalnici	Ogrodje iz polipropilena ojačanega s 30% steklenimi vlakni, sedišče iz PUR, nakladalni, kot npr. actiu WING.
----	-----------------	--




Ovp, Ovpd	Omara visoka zaprta operativna ali direktorska	Dim. cca 80x43x183 cm, zgornja plošča MFC debeline 28 mm, vse ostalo MFC debeline 18 mm, vključno s hrbtom, štiri police za fascikle, vse PVC obroba, omara postavljena na štiri nogice višine 27 mm z možnostjo niveliranja zaradi neravnih tal, vrata z zaklepanjem, počasno in mehko zapiranje, dva kovinska ročaja pravokotne oblike, kot npr. STANDARD.
--------------	--	--



Ovg, Ovgd, OvG	Omara visoka delno garderobna + police	Dim. cca 80x43x183 cm, zgornja plošča MFC debeline 28 mm, vse ostalo MFC debeline 18 mm vključno s hrbtom, ki naj bo lepo obdelan, vse PVC obroba, predeljena na ožji del s štirimi policami in garderobni del z eno polico in izvlečnim nosilcem za obešalnike, omara postavljena na štiri nogice višine 27 mm z možnostjo niveliranja zaradi neravnih tal, vrata z zaklepanjem, počasno in mehko zapiranje, dva kovinska ročaja pravokotne oblike, kot npr. STANDARD.
----------------------	---	---




On	Omara nizka zaprta operativna	Dim. cca 80x43x78 cm, zgornja plošča MFC debeline 28 mm, vse ostalo MFC debeline 18 mm, vključno s hrbtom, ena polica za fascikle, vse PVC obroba, omara postavljena na štiri nogice višine 27 mm z možnostjo niveliranja zaradi neravnih tal, vrata z zaklepanjem, počasno in mehko zapiranje, dva kovinska ročaja pravokotne oblike, kot npr. STANDARD.
----	----------------------------------	---




Vit.d	Omara visoka zaprta - vitrina	Dim. cca 80x43x183 cm, zgornja plošča MFC debeline 28 mm, vse ostalo MFC debeline 18 mm, vključno s hrbtom, štiri police za fascikle, vse PVC obroba, omara postavljena na štiri nogice višine 27 mm z možnostjo niveliranja zaradi neravnih tal, vrata alu okvir s polnilom iz kaljenega prozornega stekla, s ključavnico, počasno in mehko zapiranje, kot npr. STANDARD.
-------	----------------------------------	--




Okb	Omara kovinska »bojevnijk«	Dim. 100x60x230 cm, kovinska, barva svetlo siva RAL 7035, cilindrična ključavnica, dvokrilna vrata, reže za prezračevanje, obešalni drog, razpored predalov po shemi.
-----	-------------------------------	---



L	ležišče	Dim. 214x94x80 cm, okvir iz MFC debeline 25 mm, ojačan z lesenimi morali, postavljen na kovinsko podnožje , kot npr. SILK (VOGA) $\phi$ 60 mm, z naslonom za vzglavje iz MFC na tipskem nosilcu kot npr. SILK, vse PVC obroba ; posteljno dno iz letvene podlage, z vzmetnico 210x90 cm z žičnim jedrom, bonell vzmetenje, trdote F2, višina vzmetnice 21 cm, antibakterijska zaščita.
---	---------	--



No	Nočna omarica	Dim. 50X40x50 cm, zgornja plošča, stranici in polica iz MFC debeline 25 mm, vse PVC obroba, barva po izboru projektanta.
----	---------------	--



D	fotelj	fotelj, okvirnih gabaritnih dimenzij 86x78x90 cm, sedišče 56x50, višina naslona 46 cm, konstrukcija delno iz masivnega lesa, delno iz iverice, nogice iz masivnega lesa- lakirana smreka; tapetniška obdelava: polnilo iz poliestra, ekspaniranega poliuretana memoryfoam 50 kg/m <sup>3</sup> , tapetniško blago mešanica poliestra in viskose; kot npr.: IKEA EKENAS, Fotelj naj ima 10 let garancije.
---	--------	--



Cm	Namizna svetilka mala	namizna svetilka mala: kot npr.: IKEA, KLABB 44, velikost senčnika 24 cm, višina 44 cm, dolžina električnega priključka 1.90 m, skupaj z žarnico LED E14, 400 lumen globo, bela opal. Konstrukcija- podnožje svetilke je aluminij, senčnik poliester, okvirna teža svetilke 1,30 kg.
----	-----------------------	--



Cv	Namizna svetilka velika	namizna svetilka velika: kot npr.: IKEA, KLABB 60, velikost senčnika 24 cm, višina 60 cm, dolžina električnega priključka 1.70 m, skupaj z žarnico LED E14, 400 lumen globo, bela opal. Konstrukcija- podnožje svetilke je aluminij, senčnik poliester, okvirna teža svetilke 2,30 kg.
----	-------------------------	--



Co	Namizna nočna svetilka	namizna svetilka nočna: kot npr.: IKEA, NYFORS, velikost senčnika 33 cm, višina nastavljiva, max 77 cm, dolžina električnega priključka 2.0 m, skupaj z žarnico LED E27, 600 lumen globo, bela opal, max 13W. Konstrukcija - podnožje svetilke je delno jeklo, delno aluminij, senčnik poliester in polietilen, okvirna teža svetilke 2,60 kg.
----	------------------------	--




A	stopnica	stopnica (pručka), gabaritnih dimenzij 44x35x25 cm, teža 0,92 kg, bele barve; plastika propilen, na nogicah protizdrsna sintetična guma; maksimalna dovoljena obtežba 120 kg; npr. kot IKEA BOLMEN.
---	----------	---



V	Stenski obešalnik	Dim. 60X6x11,2 cm, kovinski, prašno barvan, pritrjen na podlago 62x178 cm iz MFC debeline 18 mm, s PVC robom, pritrjena na steno, kot npr. MDD, barva po izboru projektanta.
---	-------------------	--



Vd	Obešalnik direktorski	Dim. 176x48 cm, iz jeklenega pravokotnega profila prašno barvanega, dim. 30x60 mm, na okroglem podstavku iz jekla, prašno barvanega, premera 33,6 cm z obešalno prečno palico iz poliranega jekla, kot npr. MDD, barva po izboru projektanta.
----	-----------------------	---




G	govornica	Kovinski govorniški pult cca 68x52x87/110 cm, sestavljen iz spodnje Fe plošče, debeline 10 mm, zgornje plošče iz Al 2,5 mm, vse prašno barvano RAL 7016, višina pulta je nastavljiva s pomočjo plinske vzmeti od 87 do 110 cm; na spodnji plošči so nalepljeni gumi blažilci, teža celotne govornice je 35 kg.
---	-----------	--



Z4	Stojalo za 4 zastave	Kovinski stojalo za zastave okvirnih dimenzij 40x100 cm, privarjene cevi za natikanje drogov za zastave, spodnja Fe plošča, debeline 10 mm, na spodnji plošči so nalepljeni gumi blažilci, vse prašno barvano RAL 7016; vključno s cevmi višine cca 2,4m in zašiljenimi zaporami cevi
----	----------------------	---


Aku	Akustični paravan, razred A	Dim. 120X4x185 cm, tapeciranje z zadrگو v kvalitetno blago (vsaj 100.000 Martindale), na kovinskem podstavku z možnostjo napeljave kablov in nosilcema, kot npr. MDD, UE38+E99, prašno barvano
-----	-----------------------------	--



R1	Regal 200x60x120	Dim. 200X60x120 cm, iz MFC debeline 18 mm, s PVC robom, s hrbtiščem, po dolžini predeljen v tri dele, po višini dve polici, postavljen na nogice višine 27 mm z možnostjo niveliranja zaradi neravnih tal.
----	------------------	--

R2	Regal 200x60x220	Dim. 200X60x220 cm, iz MFC debeline 18 mm, s PVC robom, s hrbtiščem, po dolžini predeljen v tri dele, po višini 5 polic, postavljen na nogice višine 27 mm z možnostjo niveliranja zaradi neravnih tal.
----	------------------	---

R3	Regal 150x40x220	Dim. 200X40x220 cm, iz MFC debeline 18 mm, s PVC robom, s hrbtiščem, po dolžini predeljen v dva dela, po višini 5 polic, postavljen na nogice višine 27 mm z možnostjo niveliranja zaradi neravnih tal.
R4	Regal 200x40x220	Dim. 200X40x220 cm, iz MFC debeline 18 mm, s PVC robom, s hrbtiščem, po dolžini predeljen v tri dele, po višini 5 polic, postavljen na nogice višine 27 mm z možnostjo niveliranja zaradi neravnih tal,
R5	Regal 100x40x220	Dim. 100X40x220 cm, iz MFC debeline 18 mm, s PVC robom, s hrbtiščem, po dolžini predeljen v dva dela, po višini 5 polic, postavljen na nogice višine 27 mm z možnostjo niveliranja zaradi neravnih tal.
R6	Regal 80x40x72	Dim. 80X40x72 cm, iz MFC debeline 18 mm, s PVC robom, s hrbtiščem, po dolžini predeljen v dva dela, po višini 1 polica, postavljen na nogice višine 27 mm z možnostjo niveliranja zaradi neravnih tal.
Mk	Miza kovinska delavniška	Dim. 200X70x72 cm, Ogrodje je sestavljeno iz kvadratnih cevi, debeline 40 x 30 x 2mm, za manjše obremenitve do 300kg, delovna površina je zaključena z vezano ploščo debeline vsaj 22mm, spodaj predal za orodje , nosilnost predala vsaj 50kg.



Pk	Predalnik kovinski na kolesih	predalnik kovinski kot voziček, gabaritnih dimenzij 79x49x90 cm, s petimi predali (2x75 mm, 2x100mm, 1x300 mm), predali s polnim izvlekom, nosilnosti 40 kg, ogrodje iz 1mm delbele jeklene pločevine, kolesa 125mm z zavorami; kot npr.: ZAK, tehno delabni voziček WWT 75A
----	-------------------------------------	--





Rk	Regal sestavlje 320x60x228	sestavljjen kovinski polični regal gabaritnih dimenzij 320x60x228 cm, razmik med policami 80 cm, regal cinkan, nosilnost posamezne police cca 200 kg.
----	-------------------------------	---

Sx	Stol za v delavnico	Delovni stol na kolesih, možnost niveliranja višine sedišča, sedišče in hrbtišče leseno, pet točkovno podvozje.
----	------------------------	---

Oč	Omara za čistila	kovinska omara za čistila za shranjevanje čistil, manjših čistilnih aparatov, metel in delovne obleke, gabaritnih dimenzij 60x50x180cm, barva RAL 7035.
----	------------------	---



Ga	Garderobne omare kovinske	Kovinska garderobna omara na nogicah, gabaritnih dimenzij 105x50x180 cm , s tremi prekat, vsak prekat nadalje razdeljen na dva volumna, obešalni drog, vrata s prezračevalnimi režami, vrata s ključavnico.
----	---------------------------------	---



F	Sušilec za lase	Sušilec za lase, plastično ohišje fiksno montirano na steno, topel zrak je speljan po fleksibilni plastični cevi do plastične ročke, avtomatski vklop, zaščita proti vodi IPX4, priključna moč 1000W, vgrajen varnostni izklop po 20 minutah; kot npr. VortDry 1000.
---	-----------------	--



B100	Klop kovinska, leseno sedišče	prostostoječa klop gabaritnih dimenzij 100x35x40,5 cm, z lesenim sediščem in kovinskim ogrodjem iz kvadratnih profilov.
------	-------------------------------	---




Dry	Razvlaževalnik	Razvlaževanje s kapaciteto vsaj <b>50 l/dan.</b> , dimenzije (V x Š x G): 925 x 605 x 462 mm, napetost: 220-240V ~ 50Hz n normalna poraba energije: 900 W, največja moč: 1.150 W, največja moč: 1.150 W, rotacijski kompresor, teža: 35 kg, vodoodpornost: IPX0, urejanje in nastavitev želene vlažnosti, funkcija za neprestano delovanje, prikaz stanja vlažnosti v prostoru, nastavitev želene oz. ciljne vlažnosti v korakih po 1% od 30% do 90%, »Autostop«, ko je zbiralnik vode poln, vsaj eno leto garancije; kot npr.: WDH 500.
-----	----------------	--






Hk	Stojalo za obešalnike	Dim. 80x40x176 cm, sestavljeno iz pravokotnega podstavka iz jeklenega profila dim. 80x20 mm in dvema nosilcema iz jeklenih profilov dim. 80x15 mm, vse prašno barvano, ki sta zgoraj povezana s palico za obešanje obešalnikov iz poliranega jekla, kot npr. MDD,
----	-----------------------	---



Eo	Ekološki otok	Komplet dveh velikih (papir, embalaža) in enega malega (komunalni odpadki) koša za ločeno zbiranje odpadkov s pokrovi in podstavkom, kot. npr. AZIMUT, prostornina 2 x 51 in 1 x 25,6 litrov, dimenzije 92x25x73 cm, pokrovi košev barvni in z različnimi odprtinami, na koših obstojne nalepke v različnih barvah z opisom pravilnega razvrščanja, izdelani iz polipropilena (PP).
----	---------------	---



Nk120, Nk160	Nosilec za kable	Kovinski nosilec za kable 120/160x10x12 cm, prašno barvano v srebrno RAL 9006, kot npr. MDD.
-----------------	------------------	--



Izr	Izrez/rozeta	Set dveh rozet na mizi skupaj z izrezom in montažo, kot npr. MDD.
-----	--------------	---

