



**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LAŠKO**

Cesta v rečico 2, 3270 Laško

Tel.: 03 734 24 25, 070/856-510

e-mail: [pgd.lasko.servis@gmail.com](mailto:pgd.lasko.servis@gmail.com)

<http://www.pgd-lasko.si>

**1870**

# **RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:**

## **NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25\***

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede javni razpis po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o predmetu javnega razpisa.

### **PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

Predmet javnega naročila je **nakup gasilskega vozila GVC 16/25**, skladno s to razpisno dokumentacijo in po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GVC 16/25 po tipizaciji gasilskih vozil, v katero bo

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

dobavil in vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik, ter vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik.

## **NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE**

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja **fco naročnik**. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse tako izločene ponudbe bodo kot nepravilne zavrnjene. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

### **Ponudba s podizvajalcem**

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

### **Skupna ponudba**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

## **VSEBINA PONUDBE**

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci
3. izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci
4. Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem
5. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
6. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
7. potrdilo iz kazenske evidence ali izpolnjena pooblastila za pridobitev teh potrdil v obrazcu Izjava,
8. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo, nadgradnjo in vgrajeno opremo ter tehnične rešitve zahtevanega vozila;
9. potrdilo S.BON -1 in dokazila o razpolaganju z varnostnimi standardi ECE R14, ECE R16 in ECE R29
10. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);
11. izpolnjen obrazec Reference (priloga 6) v zadostnem številu, glede na število predloženih referenc;
12. izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku (vzorec je v prilogi 7);
13. izpolnjen obrazec Podatki za izdajo mnenja o podvozju (Priloga 8),
14. izpolnjen Obrazec za FURS (Priloga 9) ali predloženo ustrezno potrdilo o plačilu davkov in prispevkov s strani FURS;
15. izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih v prilogi 10;
16. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila in nadgradnje;
17. druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, in dokazujejo predloženo ponudbo,

Zaradi hitrejše izvedbe postopka je zaželeno, da ponudnik v ponudbi predloži potrdilo s strani FURS, ki dokazuje ponudnikovo plačevanje davkov in prispevkov za socialno varnost. Če ponudnik ne predloži tega potrdila, bo naročnik na podlagi 19. člena veljavnega Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 13/11 in spremembe) sam preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoj plačila davkov in prispevkov za socialno varnost.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljen napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

## **JEZIK PONUDBE**

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen referenc, ki so lahko tudi v angleškem jeziku, in dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v angleškem jeziku).

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

#### **DODATNE INFORMACIJE**

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje 11. 7. 2017 do 16. ure.

#### **PREDLOŽITEV PONUDB**

Ponudniki ponudbo lahko dostavijo na dva načina:

- po pošti na naslov naročnika **Prostovoljno gasilsko društvo Laško, Cesta v Rečico 2, 3270 Laško, 18.7.2017 do 16. ure**, ko bo naročnik na pošti prevzel vso prispelo pošto;
- osebno na naslovu naročnika na dan odpiranja ponudb, **dne 18. 7. 2017 med 15. in 16. uro**

Kuverta, ki bo vsebovala ponudbo, mora biti označena z napisom »**Ne odpiraj, ponudba – nakup gasilskega vozila**«, na hrbtni strani pa mora biti naveden naziv ponudnika. Prepozno prispеле ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom. Ponudba mora biti zapečatena, listi pa označeni z zaporednimi številkami, tako da je onemogočeno nepooblaščen poseganje v ponudbo.

**ODPIRANJE PONUDB** bo javno, in sicer **18. 7. 2017 ob 17.00** na sedežu naročnika. Pripombe na zapisnik lahko podajo pooblaščen predstavniki ponudnikov. Zapisnik o javnem odpiranju bo ponudnikom posredovan po pošti, najkasneje v petih dneh od odpiranja ponudb.

#### **POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK**

1. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijami naročnika.  
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)  
Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

2. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava.

3. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik)*

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca Izjava in s potrdilom iz kazenske evidence. Potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

4. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in s predložitvijo ustreznega izpolnjenega potrdila s strani FURS. Če ponudnik potrdila ne predloži, ga bo naročnik pridobil sam – v tem primeru ponudnik izpolni obrazec v prilogi 9.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji mora izpolnjevanje tega pogoja izkazati z ustreznim enakovrednim dokazilom potrdilu FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

5. Ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava.

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

6. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1. *(Potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)*

7. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava.

8. Ponudnik gasilskega vozila je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj tri istovrstna vozila klasifikacije GVC, pri čemer gre za istovrstno vozilo, če je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnične karakteristike:

-- rezervoar z vsaj 2500 litri vode

- črpalko s pretokom vsaj 2500 l/min pri 10 bar in 400 l/min pri 40 bar

- 4x4 ali 4x2 pogon

- kabina izdelana po standardu EN 1846 (splošne zahteve glede varnosti in sposobnosti gasilskih vozil)

- v kabini za posadko so bila vgrajena pritrdišča za varnostne pasove po ECE R14 certifikatu in varnostni pasovi po ECE R16 certifikatu

- podaljšana kabina za posadko tovornih vozil za zaščito potnikov v kabini po ECE R29 certifikatu

Referenčno vozilo GVC je moralo dosegati vrednost najmanj 280.000,00 EUR z DDV, če pa je bila predmet pogodbe le izdelava nadgradnje, je morala biti vrednost pogodbe vsaj 120.000,00 EUR z DDV.

Za predložene reference je moral ponudnik izkazati varnostne standarde ECE R14, ECE R16 in ECE R29. Če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo, je moral ponudnik za izdelano vozilo prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oz. (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil.

*(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik. V primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran, in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika.

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

9. Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje do 15. 3. 2018.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter obrazca Izjava.

10. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno šolanje na vozilu za 4 osebe.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

11. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v območju Republike Slovenije.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

12. Izvajalec nadgradnje mora imeti veljaven standard ISO 9001 za proizvodnjo gasilskih nadgradenj, ponudnik pa v ponudbo predloži tudi dokazila o razpolaganju z varnostnimi standardi ECE R14, ECE R16 in ECE R29.

Ponudnik predloži kopijo listin (certifikata), ki dokazujejo razpolaganje z zahtevanimi standardi.

13. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB6. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša) , Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

*(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB6).*

**MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA**  
PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:

**1. Najnižja cena izdelane nadgradnje z DDV**

**(najvišje možno število točk: 73 točk)**

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

$$T = C_n / C \times 73$$

T..... št. točk posameznega ponudnika

Cn ..... najnižja ponudbena cena

C..... ponudbena cena posameznega ponudnika

**2. Tehnične lastnosti**

**(najvišje možno število točk: 19 točk)**

Ponudnik prejme dodatne točke, če ponudi naslednje tehnične lastnosti:

- Ponudnik poleg lokacije, kjer nudi redni letni servis, nudi tudi mobilni servis – 5 dodatnih točk

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

- izdelava nadgradnje iz samonosilnih vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminjaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem - 4 dodatne točke

- rezervoar za vodo in penilo je izdelan iz polipropilena – 3 dodatne točke

- vrtljive stopnice za vstop v kabino za posadko, ki imajo blokado obremenitve in se v odprti legi poravnajo z odprtimi stranskimi stopnicami v nadgradnji – 7 dodatnih točk

### **3. Oddaljenost pooblaščenega servisa za črpalko in nadgradnjo od sedeža naročnika (najvišje možno število točk: 6 točk)**

Ponudnik, ki bo ponudil najbližji pooblaščen servis za črpalko, bo prejel 3 točke. Ponudnik, ki bo prejel najbližji pooblaščen servis za nadgradnjo, bo prejel 3 točke.

Ostali ponudniki bodo prejeli ustrezno manjše število točk - število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli, ločeno za črpalko in nadgradnjo:

$T = On/O \times 3$

T..... št. točk posameznega ponudnika

On ..... oddaljenost najbližjega pooblaščenega servisa

O..... oddaljenost ponujenega pooblaščenega servisa posameznega ponudnika

Ponudnik v obrazec Predračun navede naslov pooblaščenega servisa. Razdaljo bo naročnik preveril sam na portalu najdi.si.

V primeru, da se servis ne izvaja na sedežu ponudnika, njegovega partnerja ali podizvajalca oziroma ga ne izvaja ponudnik, njegov partner oziroma podizvajalec, mora ponudnik dokazati pooblastilno razmerje med ponudnikom in izvajalcem servisa oz. lastnika prostorov na ponujeni lokaciji in s fotografijami prostorov izkazati, da bo servis črpalke in nadgradnje na ponujeni lokaciji možen, pri čemer mora ponudnik predložiti tudi izjavo vsaj dveh naročnikov, za katera se je v preteklosti že uspešno izvajal servis črpalke, kakršna je predložena v ponudnikovi ponudbi, oziroma servis vozila tipizacije GVC na ponujeni lokaciji oz. pri ponujenem izvajalcem servisa.

### **4. Plačilni plan**

#### **(najvišje število točk: 2 točki)**

Plačilni plan, naveden v 4. členu vzorca pogodbe je pogoj. Ponudnik prejme dodatni 2 točki, če se po plačilu prvega obroka (10% pogodbene vrednosti) preostali del kupnine (90% pogodbene vrednosti) lahko plača 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu.

### **FINANČNO ZAVAROVANJE**

#### **1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:**

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 20.000 EUR, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila. Menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*



dogovorjenem obsegu, kakovosti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti naročniku novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

## 2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 10.000 EUR, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv. Menica z menično izjavo bo morala biti veljavna do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vso opremo. Brez izročitve menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

## **SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE**

Ponudnik lahko spremeni, dopolni ali nadomesti z novo že oddano ponudbo, vendar najpozneje do datuma in ure, določenega za oddajo ponudb. Po poteku roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme več spremeniti, dopolniti ali ponudbo zamenjati z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

Ponudnik lahko umakne ponudbo s pisnim obvestilom, ki prispe k naročniku pred iztekom roka za oddajo ponudb. V primeru takega pisnega umika bo ponudba na odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku.

## **PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE**

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Laško  
Bojan Špiler

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Specifikacije za zahtevano vozilo
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: obrazec Reference
- priloga 7: izjava o izročitvi menic
- Priloga 8: Podatki za izdajo mnenja o podvozu
- Priloga 9: Podatki za izdajo potrdila FURS
- Priloga 10: Izjava o lastniških deležih

**PODATKI PONUDNIKA**

Firma oz. ime ponudnika:

-----

Naslov:

-----

Zakoniti zastopnik ponudnika:

-----

Matična številka:

-----

Davčna številka:

-----

Številka transakcijskega računa:

-----

Telefon:

-----

Telefax:

-----

E - mail:

-----

Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti):

a) samostojno (*V tem primeru se izpolni priloga 1a*)

b) s podizvajalcem (*V tem primeru se priloga 1 izpolni tudi za vsakega podizvajalca, izpolni pa se tudi priloga 1b*)

c) skupno ponudbo v skupini izvajalcev (*V tem primeru se priloga 1 izpolni za vsakega partnerja izvajalca posebej ter označi, kateri je vodilni partner, ponudbi pa se priloži Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila*)

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**IZJAVA**

**ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem**

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom Nakup gasilskega vozila GVC 16/25 (naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Laško) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščen osebe)

Kraj in datum:

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**IZJAVA  
o nastopanju s podizvajalci**

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z Izdelava gasilskega vozila GVC 16/25 (naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Laško) v \_\_\_\_\_% vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

\_\_\_\_\_

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s \_\_\_\_\_ (število) **podizvajalci**, in sicer:

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:**

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča naročnika za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

Priloga:

- Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:  
(žig in podpis pooblaščene osebe)

PODIZVAJALEC:  
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj in datum:

Kraj in datum

**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**PREDRAČUN ŠT. \_\_\_\_\_**

	Vrednost v EUR
Izdelava in dobava gasilskega vozila GVC 16/25 brez DDV	
Vrednost DDV	
Končna izdelave in dobave gasilskega vozila GVC 16/25 z DDV	
Končna cena z DDV z besedo	EUR

V ceno so zajeti vsi stroški dobave, cena je fiksna fco. naročnik.

Ponudnik ponuja naslednje tehnične lastnosti **(ustrezno obkrožiti)**:

- a) Ponudnik poleg lokacije, kjer nudi redni letni servis, nudi tudi mobilni servis
- b) Izdelava nadgradnje iz samonosilnih vezanih in z vijaki pritrjenih lasersko rezanih kosov aluminijaste pločevine, rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem
- c) rezervoar za vodo in penilo je izdelan iz polipropilena
- d) vrtljive stopnice za vstop v kabino za posadko, ki imajo blokado obremenitve in se v odprti legi poravnajo z odprtimi stranskimi stopnicami v nadgradnji.

**Garancijska doba za izdelano nadgradnjo** (minimum tri leta): \_\_\_\_\_

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

**Naslov** pooblaščenega servisa za črpalko: \_\_\_\_\_

**Naslov** pooblaščenega servisa za nadgradnjo: \_\_\_\_\_

**Plačilni plan:** Ponudnik poleg prvega obroka v višini 10% pogodbene vrednosti zahteva še

2 / 3 obroke. **(ustrezno obkrožiti)**

**Veljavnost ponudbe** (minimum 60 dni): \_\_\_\_\_

*(Navedeni podatek ponudnik vpiše tudi v obrazec izjava.)*

Kraj in datum:

Žig:  
Podpis

**IZJAVA**

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični - za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.
- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.
- v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave potrjujem tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:



- o Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- o Ponudnik je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo.
- o Ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.
- o Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- o Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
- o Ponudnik je v zadnjih treh letih korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih z naročnikom (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- o Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.
- o Ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
- o Ponudnik gasilskega vozila je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj tri istovrstna vozila klasifikacije GVC, skladno s pogojem št. 8.
- o Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije.
- o Ponudnik bo ob prevzemu izvedel ustrezno šolanje na vozilu za naročnika.
- o S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek:

Podpis in žig:

V primeru, če ponudnik ne predloži potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 3,

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

mora izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Laško) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE. \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščen osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Laško) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščen za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): \_\_\_\_\_

IME IN PRIIMEK: \_\_\_\_\_

DATUM ROJSTVA: \_\_\_\_\_

KRAJ ROJSTVA: \_\_\_\_\_

OBČINA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

DRŽAVA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) \_\_\_\_\_

(poštna številka in pošta) \_\_\_\_\_

DRŽAVLJANSTVO: \_\_\_\_\_

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE

GLASILO: \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

**TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PODVOZJE**

- medosje 3950 mm
- kabina 2240 mm široka, 1620 mm dolga
- previs 2125
- skupna teža 15000 kg
- prednja os 6300 kg
- zadnja os 9500 kg
- motor 290 KM /213 kW 1150 Nm
- visko ventilator
- EDC regulacija motorja
- oljno korito za naklon pri vzponu do 30%
- filter za gorivo
- gretje filtra za gorivo
- predpriprava za daljinsko vodeno sklopko
- krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov
- 1 valjni zračni kompresor 238 ccm
- motorna zavora povezana z zavornim pedalom
- pojačana motorna zavora
- naprava za hladni zagon motorja
- sklopka s premerom 395 mm
- elektronska omejitev hitrosti 89 km/h
- suhi filter stransko
- izpušni sistem vzdolžno
- menjalnik 8-stopenjski
- razdelilni menjalnik G102
- izvod moči N109/10b s prirobnico  $f=1,90$  zgoraj
- ventilator za trajnejšo uporabo
- prednja os gnana pogonsko
- prednje vzmeti parabolične 6,3 t
- zapora diferenciala na prednji osi z brenčalom
- omejena sposobnost krmiljenja pri vklopu zapore na prednji osi
- vklopljiv pogon prednjih koles
- stabilizator za prednjo os
- pnevmatske zadnje vzmeti 9,5 t
- zadnja os zračno vzmetena
- zapora diferenciala na zadnji osi
- ECAS zračno vzmetena naprava
- prenos osi  $i=5,07$
- platišča z 8 luknjami 7,50-22,5 na prednji in zadnji osi,
- ojačan elektronski zavorni sistem
- pnevmatike os MI 385/55R22,5 XFN2 TL 160 K
- pnevmatike zadnja os MI 275/70R22,5 XINCXZU TL 148&145 J
- diskaste zavore na prednji osi
- ročna zavora tudi na sprednji osi
- disk zavore na zadnji osi
- priključek za polnjenje stisnjenega zraka spredaj desno

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

- terenska logika za ABS
- sušilec zraka ogrevan
- vzratna ogledala ogrevana in električno nastavljiva
- širokokotna ogledala levo in desno ogrevana
- ogledalo za rampo desno
- EU ogledalo na sprednji strani sovoznika
- nosilci ogledal za širino 2500-2600 mm
- sklopka za priklopnik TK 226 A
- rezervoar goriva 100 litrov s sitom in ključavnico
- hidravlično krmiljenje na levi strani
- po nagibu in višini nastavljen volan
- previs okvirja zadaj 2125 mm
- naletna zaščita zadaj
- jekleni odbijač spredaj
- 2 škobca spredaj in 2 škobca zadaj
- zadnji prečni nosilec za vlečno sklopko 83x56/120x55 nižje vpetje
- sklopka za priklopnik
- centralno zaklepanje
- vetrobransko steklo in stekla vrat tonirana
- zadnja stranica na voznikovi kabini brez okna
- senčnik nad vetrobranskim steklom
- komfortni zračno vzmeten sedež voznika
- statičen sovoznikov sedež s predali za shranjevanje
- notranja obloga vrat pralna
- klimatska naprava brez FCKW-jev z avtomatsko regulacijo temperature
- bralna lučka na sovoznikovi strani
- električni pomik stekel na voznikovich in sovoznikovich vratih
- preklopni senčnik za voznika in sovoznika
- ročaj levo in desno na B in A stebričku
- ročaj na vratih L+D
- armaturna plošča v standardni izvedbi
- inštrumentna plošča km/h
- brez tahografa
- računalnik jezikom v slovenščini
- opozorilno brenčalo za vzratno vožnjo
- regulacija svetlobnega snopa v kabini
- dolgi žarometi in meglenke dodatno
- Halogenski dvojni žarometi H7 za desni promet
- zaščitna mreža za žaromete spredaj
- pozicijske luči
- stranske markirne luči
- predpriprava za vgradnjo bliskovnih luči
- Radio CD 24V
- dvotonska električna hupa
- vtičnica v kabini 1x 12V, in 1 x 2 polna
- 2 x akumulator 12 V 155 Ah
- generator
- naprava za pranje stekel
- cigaretni vžigalnik

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

- zavesice spredaj
- varnostni trikotnik
- utripajoča rumena opozorilna akumulatorska svetilka
- dvigalka 10 t
- 2 x podložna zagozda
- barva ; šasija RAL 9011 grafitno črna, kabina RAL 3000 ognjeno rdeča, platišča RAL 9006

## KABINA

Dobavi se osnovna vozniška kabina od proizvajalca šasije 1+1.

Kabina za posadko :

Kabina je samostoječe pritrjena na šasijo. Z vozniško kabino je povezana s tesnilnim okvirjem. Odprtina med osnovno kabino in kabino posadke je primerne velikosti in služi za komunikacijo med voznikom / sovoznikom in posadko.

Prva vrsta (v kabini šasije): voznik in sovoznik .

Druga vrsta : sedežna klop z dvema sediščema v nasprotni smeri vožnje, opremljena z nosilci za izolirne dihalne aparate ( IDA ) in na sredini prostor za drobno opremo ( svetilke, ročne radijske postaje ...)

Tretja vrsta :sedežna klop v smeri vožnje s 4 sedišči. Dva (2) mesta / sedišča sta opremljena z nosilci za izolirne dihalne aparate (IDA).

## KABINA VOZNIKA IN SOVOZNIKA ;

V polico pod stropom kabine pri vozniku in sovoznikom je nameščena mobilna radijska postaja. Na armaturno ploščo so vgrajena naslednja stikala za nadgradnjo ;

- glavno stikalo za nadgradnjo
- stikalo za vklop pomožnega odgona za črpalko
- LCS sistem / vklop zvočnih in svetlobni efektov, vklop stranske razsvetljave, indikator za prikaz odprtih rolet indikator za prikaz pnevmatskega dvižnega stebra preko LCD monitorja

Na sovoznikovi strani je v stropu strehe nameščen mikrofonski, ki je povezan preko enote za oddajanje v podaljšani del kabine za posadko na zvočnike, preko katerih sliši posadka navodila vodje vozila.

Med sedežema voznika in sovoznika je prostor za namestitev drobne opreme ročne radijske postaje, svetilke, termo kamero itd. , vgradi se tudi nosilca za dve čeladi.

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

## KABINA POSADKE

Kabina za posadko je zgrajena iz Al pločevine po standardu EN 1846 - ECE R 14, R 16 in R 29 - ponudnik priloži dokazilo o razpolaganju z navedenimi standardi.

Notranjost kabine je izdelana iz korozijsko odpornih materialov, npr. elkoksiran aluminij (nikakor ne pohodna aluminijasta pločevina - kapljice). Sedeži in nasloni so iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. Pod sedeži v kabini za posadko so Al zaboji za namestitvev drobne opreme. Vsi sedeži so opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R 16. Varnostni pasovi so prav tako vgrajeni na konstrukcijo kabine s homologiranimi pritrdišči po certifikatu ECE R 14. Tla prostora za posadko so obložena z nedrsljivo podlogo. Na stropu kabine sta nameščena dva kvalitetna ročaja za oprijem med vožnjo, katera hkrati služita tudi za razsvetljavo kabine v LED tehniki. Prostor za posadko je tako primerno osvetljen. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko je preko stopnic, nameščenih pod vrati za posadko.

Za lažji vstop / izstop služijo drogovi za oprijemanje. Okna vrat v kabini za posadko imajo možnost ročnega odpiranja .

## NADGRADNJA

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo je izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so pritrjena pritrdišča za nadgradnjo, ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, vpetja črpalke in vpetje rezervoarja za vodo.

Nadgradnja je razdeljena na 6 prostorov ( po 3 na vsaki strani ) za shranjevanje opreme. Prostori za shranjevanje so zaprti z vodotesnimi in pred prahom zatesnjenimi eloksiranimi roletami (t.i. BarLock sistem ali podobno). Narejene so iz lahke zlitine in imajo možnost varnega zaklepa s sistemom za zaklepanje. Rolete so barvane v temno sivo Atracid barvo. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se to kot opozorilo prikaže v vozniški kabini. Rezervoar vode v nadgradnji je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje.

Za lažji dostop do višje ležeče opreme ima nadgradnja pod vsako roletu pohodne stopnice, prav tako nad zadnjimi koloteki ( vrtljivi pohodni blatniki ), prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom. Pohodne stopnice imajo pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Pri zaprti legi tesno zaprejo vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) je zaprta z dviznimi vrati, ki v odprti legi služijo kot zaščita strojnika pred dežjem.

Streha nadgradnje je pohodna, premazana s proti drsno oblogo. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z vgrajenimi integriranimi reflektorji za osvetlitev okolice in integriranimi modrimi lučmi na zadnjem delu. Dostop do strehe je preko zgibne lestve z

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

zgibom na drugi tretjini. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi je lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Za lažji prestop na streho sta ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova. Na strehi se poleg pritrdišča za 4-delno stikalno lestev in alu zaboja namesti tudi pritrdišče za 3-delno raztegljivo lestev s podporniki.

## **REZERVOAR ZA VODO**

Kapaciteta rezervoarja za vodo je 2.500 litrov  $\pm 5\%$ . Zaželeno je, da je izdelan iz polipropilena (PP), za kar ponudnik prejme dodatne točke. Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje. Ima zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja sta nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B, en je opremljen z krogličnim ventilom, ki lahko hkrati služi tudi za izpust vode iz rezervoarja, drugi pa je opremljen s pnevmatskim ventilom, ki služi za t.i. avtomatsko polnjenje rezervoarja. Oba priklopa imata zaščitno mrežico in sta zaprta s slepo spojko.

## **REZERVOAR ZA PENILO**

Kapaciteta rezervoarja za penilo je 150 litrov  $\pm 5\%$ . Zaželeno je, da je izdelan iz polipropilena (PP), za kar ponudnik prejme dodatne točke. Postavljen je v zadnjem boks nad črpalko. Polnjenje rezervoarja je preko polnilnega priključka Q 38mm MS, ki je nameščen na zadnji strani vozila.

## **ČRPALKA**

Lokacija: v zadnjem delu vozila, v prostoru namenjenem za črpalko

Tip: centrifugalna, z 1 stopnjo za normalni tlak in 4 stopnjami za visok tlak

Izvedba: primerna za delovanje z normalnim in visokim tlakom, možnost hkratnega obratovanja z visokim in normalnim tlakom

Material: lahka zlitina odporna proti koroziji, os črpalke je izdelana iz nerjavečega jekla

Pogon: preko stranskega pogona motorja vozila in menjalnika, ki je nameščen na sami črpalki

Karakteristike: 2.500 l/min pri 10 bar 400 l/min pri 40 bar

Priključki:

- \* Sesalni priključek s spojko Storz A in slepo spojko, z zapornim ventilom, primeren za prikllop sesalnih cevi.
- \* Dva priključka za normalen tlak, speljana sta v boks na desni in levi strani zadaj spodaj. Priključka sta opremljena s slepo spojko Q 75 mm in z zapornimi ventili z možnostjo razbremenitve tlaka.

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

- \* Dva priključka za visoki tlak sta namenjena za navijalna bobna. Nameščena sta v desnem in levem boksu zadaj zgoraj, opremljena s Storz H spojko.
- \* En priključek z elektropnevmatskim ventilom za napajanje rezervoarja v zadnjem delu vozila, opremljenim s Storz B spojko. Elektropnevmatski ventil ima funkcijo avtomatskega zapiranja in odpiranja dotoka vode v rezervoar.
- \* Črpalka ima možnost popolne izpraznitve.
- \* Črpalka ima ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem.
- \* Črpalka ima elektronsko regulacijo tlaka v črpalki

Medmešalec pene:

Tip: sistem za mešanje penila s konstantnim razmerjem (neodvisno od pritiska črpalke in pretoka vode), zagotavlja tudi, da se penilo ne dozira v primeru delovanja sistema pri zaprtih izhodih iz črpalke. Sistem omogoča obratovanje s peno tako na normalnih tlačnih priključkih, kot tudi na priključkih za visok tlak znotraj območja od 100 l/min do maksimalnega pretoka črpalke.

Sistem za mešanje pri normalnem tlaku:

- Mogoča so razmerja mešanja od 1 do 6%. Razmerja se prilagodijo pri 1%, 3% in 6%, ki so uporabni za sintetična, proteinska in fluor-proteinska penila.
- Razmerje je mogoče brez težav spremeniti na drugo vrednost.

Toplotna zaščita:

Črpalka je opremljena s toplotno zaščito. Če črpalka obratuje in ni trenutnega odvzema vode (zaprti vsi izhodni ventili), lahko temperatura vode doseže previsoko stopnjo temperature. V tem primeru se ventil odpre in pregreta voda izteče iz črpalke.

Kontrolna plošča za obratovanje črpalke ( sistem krmiljenja preko stikal in ročic ):

Kontrolna plošča je neposredno nameščena na črpalko. Plošča je vodoodporna, osvetljena in je sestavljena iz:

- Stikalo za vklop in izklop črpalke (tudi v kabini)
- Stikalo za vklop vakum / odsesovalne črpalke
- Krmiljenje hitrosti obratovanja črpalke
- Indikator nivoja vode v rezervoarju
- Manometer za normalen tlak

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*



- Manometer za visok tlak
- Vakummeter
- Števec obratovalnih ur
- 

## **NAVIJALNA BOBNA**

Navijalna bobna sta izdelana iz korozijsko odpornega materiala. Na navijalnem bobnu je nameščena gumijasta visokotlačna cev, ki je navita na plastično jedro. Cev je na izhod navijalnega bobna pritrjena s spojko Storz 38 z možnostjo odklopa na drugi strani. Navijanje cevi je elektro, z pogonom v valju navijalnega bobna, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi navijalnega bobna. Aktiviranje navijalnih bobnov je preko stikala. Navijalni boben ima zavoro. Za lažje odvijanje služijo 4 vodilni valji cevi. Navijalni boben ima tudi možnost ročnega navijanja. Na navijalnih bobnih je 60 m VT cevi premera 25 mm in visokotlačni ročnik z integriranim opornim kolenom (npr. Rosenbauer Nepiro Ergo). Pod navijanim bobnom je nameščeno lovilno korito. Ročnik ima pretok 200 lit/min pri 40 bar in omogoča raven curek kot ustvarjanje megle s širokim kotom.

## **SVETLOBNI STOLP**

Teleskopski pnevmatski svetlobni steber je nameščen na sprednjem delu nadgradnje, takoj za podaljšanem delu kabine za posadko, nameščen v zaboj na strehi, tako da ne ovira gibanja po strehi. Maksimalna višina od tal je 6 m. Svetlobni steber je fiksno nameščen v nadgradnjo z 4 x LED reflektorji moči 19.000 lumnov priključeni na elektro inštalacije v vozilu. Krmiljenje s svetlobnim stebrom je na zadnjem delu vozila ob črpalki. S pritiskom na tipko spust, se spusti v zaboj. Pri tem reflektorji tudi ugasnejo. Ista funkcija se sproži pri spustu ročne zavore, kot varovalni sistem.

## **VLEČNI VITEL**

Vlečna sila 7.938 kg. 24 V, Opremljen je z bremensko vrvjo dolžine 26,5 m in premera 12 mm. Krmiljenje je z upravljalno konzolo preko kabla. (kot npr. Mamut CE-EWN 17500U).

## **NAMESTITEV OPREME**

V nadgradnji so vsa pritrdišča za opremo, ki jih zahteva tipizacija Gasilske zveze Slovenije za tovrstna gasilska vozila in opremo, ki je dogovorjena z naročnikom.

Oprema je nameščena na fiksnih aluminijastih policah. Stene so izdelane iz profilov, kateri so obloženi z aluminijasto pločevino.

Oprema je pritrjena posamično z možnostjo hitrega snetja. Namestitev je označena s simboli ali napisi.

Vrtljivo ležišče za el. agregat ima možnost zasuka za 270° in se blokira v odprtem, vmesnem in zaprtem položaju.

Cevi so nameščene v sortirnikih s plastičnimi pregradami in zavarovane pred padcem s trakovi.

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

V zadnjem desnem boku je nameščena higienska stena s priključkom za vodo in zrak.

## **ELEKTROOPREMA IN SIGNALIZACIJA VOZILA**

Opozorilno signalizacijo sestavljata dve integrirani modri bliskavici na strehi kabine GFK, dve v zadku nadgradnje zgoraj ter štiri bliskavice integrirani v motorni maski spredaj, vse v LED tehniki (2x modra, 2x bela).

Elektronski ojačevalnik za sirene je priznanega proizvajalca, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost. Vgrajen je pnevmatski sirenski modul Martin Horn 4 x fanfara.

Osvetlitev bližnje okolice vozila je izvedena z 3 LED reflektorji na vsaki strani nadgradnje, z dvema reflektorjema v senčniku kabine spredaj in dvema reflektorjema na zadnjem delu. Tudi pohodna streha je osvetljena. Na ogledalih za vzvratno vožnjo sta nameščena reflektorja, katera se aktivirata ob prestavi v vzvratno vožnjo.

Na zadnjem delu iznad črpalke je vgrajena smerna prometna luč .

Na zadnjem delu med reflektorjema je vgrajena kamera za vzvratno vožnjo.

Na levi in desni strani je na boku vozila nameščen nivokaz rezervoarja za vodo.

Ob črpalki na zadnjem delu je komunikacijska enota oddvojenega mesta mobilne radijske postaje iz kabine.

Prostori za opremo so primerno osvetljeni z LED trakovi v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo ima optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta.

Na boku vozila na levi strani za voznikovimi vrati je nameščen avtomatski odklopnik za napajanje vozila z zrakom in elektriko t.i. Red Box .

Vsa elektro oprema in signalne naprave so v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

## **NAPISI**

V ceni so napisi oziroma nalepke po tipizaciji GZS za vozilo GVC 16/25 ;

- spredaj na maski vozila napis GASILCI
- na vratih vozila znak pripadnosti društva in GVC 16/25
- na zadnji vratih nadgradnje GASILCI + 112
- na obeh bokih napis PGD Laško
- na bokih design, predhodno usklajen z naročnikom

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

- vsi napisi so iz kvalitetne odbojne folije

## **OSTALA DOKUMENTACIJA V PONUDBI**

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi:

- a) Predračun za podvozje s tehničnimi karakteristikami ponujenega podvozja,
- b) podroben tehnični opis izdelave nadgradnje gasilskega vozila,
- c) tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina vozila),
- d) načrt razporeditve opreme v nadgradnji po posameznih pregledih: levem, desnem, zadaj in zgoraj,
- e) izračun teže vozila, ki mora ločeno prikazovati težo podvozja, nadgradnje, gasilnega sredstva (voda in pena) opreme, posadke vozila, rezervo teže
- f) izračun osnih obremenitev polnega vozila: skupna teža, obremenitev prve osi, obremenitev druge osi, rezerva teže
- g) fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose),

### **Testiranje in prevzem :**

Predhodni prevzem vozila mora biti pred namestitvijo opreme v vozilo. Končni prevzem vozila pri proizvajalcu pa po namestitvi opreme v vozilo. Pregled mora obsegati kvalitativni in količinski pregled vseh sklopov vozila, skupaj z opremo, pregled podvozja, delovanje (prožnost, čvrstost, odpiranje rolet na neravnem terenu,...), preizkus vseh vgrajenih sklopov v nadgradnji vozila, pregled delovanja svetlobnega stolpa, meritve tlakov in pretokov na črpalki, delovanje in moč vlečnega sistema – vitla, preizkus delovanja vgrajenega medmešalca za peno na normalnem tlaku, meritve gabaritov vozila, teže in osnih pritiskov. Vsi stroški porabe penila, goriva, vode, najema poligona morajo biti vključeni v ceni ponudbe.

Testiranje se v celoti izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ki zagotovi vse potrebno za izvedbo testiranja (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranj. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti pisno dokumentirani.

**Dobava vozila** se izvede na naslednji način:

**Prvi predhodni prevzem** vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nameščen večji del opreme.

### **Predprevzem vozila pri izdelovalcu nadgradnje :**

Predprevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo.

### **Končni prevzem**

Končni prevzem vozila se izvede skladno z določili vzorca pogodbe.

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

**SEZNAM ZAHTEVANE OPREME, KI JO DOBAVI PONUDNIK**

OPREMA	KOM/PAR
GASILNI APARAT CO2-5 (89B)	1
GASILNI APARAT NA PRAH 6KG	2
GASILNIK NA PENO 9 L	1
NAHRBTNJAČA VALLFIREST ALI ENAKOVREDNA	4
VEDROVKA 10L S TREVIRA D-CEVJO	1
TROJAK B/CBC NA VENTILE	1
OMEJEVALEC TLAKA	1
VODNI ZBIRALEC A-BB	1
KLJUČ ZA NADZEMNE HIDRANTE	1
KOLENO OPORNO B	1
KOLENO OPORNO C	1
ROČNIK VISOKOTLAČNI Z INTEGRIRANIM OPORNIM KOLENOM (pretok od 0-200l/min pri 40 bar, nastavitev različnih curkov vode-polni curek, curek razpršen pod kotom 30stopinj, curek razpršen pod kotom 60 stopinj, vodna zavesa)	2
NASTAVEK ZA PENO KOMPATIBILEN Z VISOKOTLAČNIM ROČNIKOM	2
SPOJNI KLJUČ ABC – ALUMINIJASTI	2
SPOJNI KLJUČ D	2
SPOJNI KLJUČ H	2
SPOJKA PREHODNA C/D	2
SPOJKA PREHODNA B/C	4
SPOJKA PREHODNA A/B	1
TURBO ROČNIK S SPOJKO C 130-230-300-400 L/MIN PO EN 15182-2:2007	2
NASTAVEK ZA PENO KOMPATIBILEN Z TURBO ROČNIKOM	2
TURBO ROČNIK S SPOJKO D 17-30-80-130 L/MIN PO EN15182-2:2007	1
VODNA ZAVESA S C SPOJKO	1
ROČNIK S PREKLOPOM ZA SREDNJO/TEŽKO PENO S2-M2	1
KLJUČ UNIVERZALNI UNISEK MINI ALI ENAKOVREDEN	1
CEV TLAČNA GASILSKA B/5M S SPOJKAMA STORZ	1
CEV TLAČNA GASILSKA B/20M S SPOJKAMA STORZ	14
CEV TLAČNA GASILSKA C/15M S SPOJKAMA STORZ	19
VISOKOTLAČNA CEV FI38 15M S SPOJKAMA MS STORZ	4
CEV TLAČNA GASILSKA D/15M S SPOJKAMA STORZ	10
RAZDELILEC C/DCD NA ZASUN	1
VODNI ZBIRALEC B-CC	1
ZASUN PREHODNI – B	1

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

ZASUN PREHODNI – C	1
PREBODNI ROČNIK SABLJA C	1
CEVNA OBVEZA ZA B CEV	4
CEVNA OBVEZA ZA C CEV	4
KOŠARA ZA TLAČNE CEVI – B	2
KOŠARA ZA TLAČNE CEVI – C	3
CEVNI PRITRDILEC	4
CEVNI MOST IZ GUME 1KOMPLET(2 KOSA)	1
VRV ZA PREISKOVANJE POLARIS 50M S TORBICO ZA NA NOGO	1
VRV REŠEVALNA S TORBICO 30M	4
PIVNIK MAŠČOBE 38X48CM	100
LESTEV STIKALNA ALU 2,7M, 9 KLINOV PO EN1147	1
LESTEV STIKALNA 2,7M, 7 KLINOV (NATIČNI DEL) PO EN1147	3
NOSILA ZAJEMALNA ZLOŽLJIVA Z MOŽNOSTJO RAZKLENITVE	1
TRAK ZA ZAJEMALNA NOSILA ENODELNI S KOVINSKO ZAPONKO	5
OPORNICA ZA GLAVO KOMPATIBILNA Z ZAJEMALNIMI NOSILI	1
VRATNA OPORNICA SPENCER, UNIVERZALNA VELIKOST	2
ORODJE REŠEVALNO HOOLIGAN TOOL - lomilni	1
SEKIRA GASILSKA VELIKA	2
SEKIRA GOZDARSKA VELIKA	1
LOPATA Z ROČAJEM	1
KRAMP Z ROČAJEM	1
KOPAČ GASILSKI NA DVA ROGLA	1
CESTNA METLA Z LESENIM ROČAJEM	1
METLA POŽARNA KOVINSKA Z LESENIM ROČAJEM	4
KRAMP MOTIKA	1
ŽAGA LOKARICA	1
KLADIVO 0,5KG	1
KAVELJ TRGALNI Z RAZSTAVLJIVIM ROČAJEM 2,5M	1
KLEŠČE ZA ŽICO 750MM, ZA ŽICO DEBELINE DO 13MM	1
KANTA ZA GORIVO KOVINSKA 20L	1
KANTA ZA GORIVO KOVINSKA 10L	1
KANTA ZA GORIVO 5L+ OLJE 3L	1
JEKLENICA 16MM/10M Z ZANKAMA	1
JEKLENICA 16MM/5M Z ZANKAMA	1
ABSORBENT MAŠČOB V HOBOKU 10KG	3
TRAK«POZOR GASILCI» 500M	1
TRIOPAN GASILCI REFLEKTIVEN	2
STOŽEC PROMETNI ZLOŽLJIV Z LED OSVETLITVIJO	6
ZAGOZDA GOZDARSKA PLASTIČNA	4
ŽAGA MOTORNA STIHL MS 261 ALI	1

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

ENAKOVREDNA	
POŽARNA ODEJA ZA ZAŠČITO PRI VARJENJU MIN.DIM. 2X2	1
ROKAVICE ZAŠČITNE ZA ELEKTRIKO 20.000V	1
OBLEKA KAPLJEVINSKA PRO CHEM II F ALI ENAKOVREDNA	4
IZPIHOVALEC DIMA ROSENBAUER FANERGY E22 NEW Z ELEKTRO MOTORJEM 230V ALI ENAKOVREDEN	1
REFLEKTOR LED AKUMULATORSKI ROSENBAUER RLS2000 12/24V ALI ENAKOVREDEN	2
KABELSKI PODALJŠEK 3X2,5MM 16A 30M NA KOLUTU (ŠUKO), VODOTESEN, PRIKLOP 4X230V	1
KABELSKI PODALJŠEK 5X2,5MM 16A NA KOLUTU(ŠUKO), VODOTESEN, PRIKLOP 1X400V, 3X230V	1
ELEKTRIČNA POTOPNA ČRPALKA MINI ŽOLNA 1100	1
AGREGAT ELEKTRIČNI 9KVA (2X400V, 3X220V, IP44, PO EN14685-1)	1
RAZDELILNA OMARICA 3X TYP 23 16A/1 CEE 16A/1 FI STIKALO	1
OZEMLJITVENA KONICA	1
OZEMLJITVENA SPONA Z 10M KABLA ZA OZEMLJITEV	1
ELEKTRO ORODJE V KOVČKU DIN14885	1
SESALEC ZA SESANJE TEKOČIN VETTER MODEL MPA ALI ENAKOVREDEN (z montirano potopno črpalko za odvajanje sesane tekočine iz rezervoarja sesalca, rezervoar vsaj 60l, sesalna cev vsaj 6m)	1
BLAZINA DVIGOVALNA FLAT BAG SFB-K 10/17 SAVA	3
REGULATOR TLAKA 200/300BAR	1
TROJNA KONTROLNA ENOTA DEADMAN SAVA 8BAR	
TLAČNA POSODA 6L/300BAR JEKLENA	2
CEV POLNILNA 5M 8 BAR RDEČA,SIVA IN RUMENA	3
POKROV ZA JAŠKE VETTER 80X80X40CM ALI ENAKOVREDEN	1
WEBER HYDRAULIK ABSTUETZ SYSTEM STAB FAST ALU (KOMPLET 3 STAB FASTOV)	1
WEBER HYDRAULIK STAB LOCK SET	1
WEBER HYDRAULIK STAB PACK PODPORA	2
ŠKOPEC 7,5T	6
TRAK BREMENSKI 7,5T 5M	4
NAPRAVA ZA VLEKO TIRFOR 3,2T	1
JEKLENICA ZA TIRFOR 16MMX20M	1
ŠKRIPEC ZA TIRFOR 3,2T	1
TRAK BREMENSKI 8M/50MM/8000KG	4
VERIGA 7,5T 3M	2

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

REZALNA PLOŠČA ZA ŽELEZO 180MM	3
REZALNA PLOŠČA ZA KAMEN 180MM	3
DIAMANTNA REZALNA PLOŠČA VIDIA 180MM	1
AKUMULATORSKI SET M28 PACK D-502 (LISIČJI REP IN UDARNI VRTALNI VIJAČNIK, 2x AKUMULATOR 28V 5Ah, POLNILEC)	1
AKUMULATORSKI PREMI BRUSILNIK (BIAX) MILWAUKEE 28V BREZ AKUMULATORJA	1
ELEKTRIČNI KOTNI BRUSILNIK MILWAUKEE AG 22-180 DMS	1
NAHRBTNIK PRVE POMOČI Z OPREMO	1
TLAČNA POSODA ALU 2L/200BAR	1
REGULATOR ZA KISIK – P300-F15UNS – 0-15L/MIN	1
MASKA ZA APLIKACIJO O2 Z REZERVARJEM (10x maska z rezervarjem, 2m povezovalne vrvce za O2, torbica)	1
SET B-LIFE ZA OŽIVLJANJE, V TORBI ALI ENAKOVREDEN	1

**SEZNAM opreme, ki ni predmet tega razpisa,** naročnik dostavi izvajalcu naknadno, razporeditev opreme se predhodno uskladi z naročnikom.

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

**VZOREC POGODBE**

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LAŠKO**

**Cesta v Rečico 2**

**3270 Laško**

Davčna št.:

Matična št.:

ki ga zastopa predsednik društva Bojan Špiler (v nadaljevanju naročnik)

in

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Davčna št.: \_\_\_\_\_

Matična št.: \_\_\_\_\_

TRR:

ki ga zastopa direktor \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju  
dobavitelj/izvajalec).

sklepata naslednjo

**POGODBO O NAKUPU GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25**

**1. člen**

**PODLAGA POGODBE**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik dne \_\_\_\_\_ objavil javno naročilo z oznako \_\_\_\_\_ in izvedel postopek oddaje javnega naročila, na katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca.

Ponudbeni stranki na podlagi izvedenega razpisa in odločitve naročnika z dne \_\_\_\_\_ sklepata to pogodbo.

Razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, je sestavni del pogodbe.

**2. člen**

**PREDMET POGODBE**

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika:

- dobavil ustrezno podvozje \_\_\_\_\_ in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC 16/25;

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*



- dobavit in v nadgradnjo vgradil opremo, za katero je v razpisni dokumentaciji določeno da jo dobavi izvajalec,
- v nadgradnjo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.

### 3. člen POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ znaša  
\_\_\_\_\_ EUR,

z besedo: \_\_\_\_\_.

Pogodbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2000 - Delivery Duty Paid) in vključuje vse davke in prispevke.

### 4. člen PLAČILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se dogovorita za naslednjo dinamiko plačil:

- prvi obrok v višini 10 % pogodbene vrednosti se plača najkasneje 10 dni po podpisu te pogodbe;
- drugi obrok v višini 20% pogodbene vrednosti se plača 30. dan po prejemu računa, ki ga izvajalec izda na podlagi računa za nakup črpalke,
- tretji obrok v višini 70 % pogodbene vrednosti se plača 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu, vendar ta rok ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Izvajalec izstavi naročniku račun na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, naročnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

*(Če ponudnik ne zahteva 2. obroka, se ta člen ustrezno spremeni).*

### 5. člen IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.

*(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)*

### 6. člen

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

## MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 8 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika predložiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 20.000,00 EUR, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila;
- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;
- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu – nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do vsaj 5 obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščenca predstavnika naročnika in izvajalca.;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

### 7. člen

#### DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25

Izvajalec bo naročniku dobavil gasilsko vozilo , ki je predmet te pogodbe, najkasneje \_\_\_\_\_ , kar je razvidno iz izvajalčeve ponudbe.

### 8. člen

#### PREVZEM

Izvajalec mora pred predajo vozila naročniku pridobiti pozitivno mnenje Komisije za pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana za izdelano nadgradnjo, drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični pregled pri pooblašteni organizaciji za tehnične preglede vozil.

Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. Naročnik blaga, ki ni bilo najavljeno, ni dolžan sprejeti.

Prevzem vozila se opravi pri izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

prevzem opravljen.

Izvajalec mora ob prevzemu naročniku izročiti še:

- pravilno izpolnjeno dobavnico;
- vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;
- ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu oz. izdelani nadgradnji in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik, ki v roku ne prevzame izdelanega vozila preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik, ki najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

#### 9. člen ŠOLANJE

Izvajalec je dolžan izvesti šolanje za naročnika o upravljanju in vzdrževanju izdelanega vozila, nadgradnje in opreme, ki je vgrajena v nadgradnjo. Šolanje 4 oseb se izvede ob prevzemu. Na naslovu naročnika pa se opravi usposabljanje za uporabnike vozila v trajanju treh delovnih dni. Stroški usposabljanja so vključeni v pogodbeno vrednost.

#### 10. člen POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

#### 11. člen VIŠJA SILA

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

## 12. člen

### JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- da nima pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Za predmet te pogodbe, izdelano gasilsko vozilo GVC 16/25, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje \_\_\_\_\_ (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

## 13. člen

### FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 20.000,00 EUR, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naročniku izvajalec izroči bianco podpisan in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 10.000,00 EUR, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.

#### 14. člen SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji \_\_\_\_\_, za črpalko pa na lokaciji \_\_\_\_\_.

*(V primeru, da ponudnik ponuja tudi mobilni servis, se to doda v ta člen).*

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, navedeno v tej pogodbi, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

#### 15. člen POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščene osebe za dajanje kakršnihkoli informacij in navodil s strani naročnika in za udeleževanje ogledov pri izvajalcu nadgradnje so Špiler Matej, Romih Peter, Brbre Teo, Klemenc Gašper in Tovornik Gregor. Naročnik ima pravico vsaj 8 ogledov izdelave nadgradnje.

Pooblaščene osebe za navzočnost pri ogledu del ter dajanje informacij in sprejemanje odločitev s strani izvajalca so \_\_\_\_\_.

#### 16. člen REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

#### 17. člen PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov:

V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

#### 18.člen NIČNOST POGODBE

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- ☐ pridobitev posla ali
- ☐ za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- ☐ za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- ☐ za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

#### 19.člen KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanja posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka en podpisan in žigosan.

**NAROČNIK**  
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  
Laško

Laško, dne \_\_\_\_\_  
Predsednik:  
Bojan Špiler

**DOBAVITELJ**  
\_\_\_\_\_

V/Na \_\_\_\_\_,  
direktor:

## SEZNAM REFERENC

Naročnik referenčnega posla (gasilska enota)	
Predmet referenčnega posla <b>(Ustrezno obkrožiti)</b>	Nadgradnja GVC / Celotno vozilo GVC
Pogodbena vrednost	
Opis nadgradnje <b>(Ustrezno obkrožiti)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- rezervoar z vsaj 2500 litri vode</li> <li>- črpalko s pretokom vsaj 2500 l/min pri 10 bar in 400 l/min pri 40 bar</li> <li>- 4x4 pogon</li> <li>- 4x2 pogon</li> <li>- kabina izdelana po standardu EN 1846 (splošne zahteve glede varnosti in sposobnosti gasilskih vozil)</li> <li>- v kabini za posadko so bila vgrajena pritrdišča za varnostne pasove po ECE R14 certifikatu</li> <li>- v kabini za posadko so bili vgrajeni varnostni pasovi po ECE R16 certifikatu</li> <li>- podaljšana kabina za posadko tovornih vozil za zaščito potnikov v kabini po ECE R29 certifikatu</li> </ul>
Datum dobave	
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco	Ime in priimek: E-pošta: Telefon:

*Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik bo upošteval tudi reference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.*

*Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografijo izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine)*

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

Ponudnik:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO

Podpisani \_\_\_\_\_, kot odgovorna oseba  
ponudnika, izjavljam,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objava Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 16/25, naročnika PGD Laško, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne \_\_\_\_ pod št. objave \_\_\_\_\_

- ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 20.000,00 EUR, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 10.000,00 EUR, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano gasilsko vozilo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor naročniku najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in da bo naročnik v tem primeru unovčil menico z menično izjavo za zavarovanje za resnost ponudbe.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: \_\_\_\_\_ podpis pooblaščenice osebe

datum: \_\_\_\_\_ žig \_\_\_\_\_

*Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.*



### PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O PODVOZJU

*Naročnik bo po potrebi (če še ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip podvozja) pred podpisom pogodbe pri GZS preveril, ali podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave gasilskega vozila GVC 16/25. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec:*

#### I. Potrebni podatki za izdajo mnenja o podvozju

1.	Za katero gasilsko vozilo bo podvozje (GV-1, GVC* .....)	<b>GVC 16/25</b>
1.	Oznaka in tip podvozja	
2.	Leto izdelave podvozja	
3.	Izvedba ("enojna kabina + šasija", kombi, furgon)	
4.	Število homologiranih sedežev v kabini	
5.	Maksimalna dovoljena skupna masa	
6.	Masa praznega vozila	
7.	Maksimalna dolžina vozila	
8.	Maksimalna širina vozila	
9.	Maksimalna višina praznega vozila	
10.	Maksimalni krog obračanja (rajdni krog)	
11.	Dolžina medosja (mm)	
12.	Ali so zadaj dvojna kolesa (da/ne)	
13.	Moč motorja (kw) (zahteva je 11kw/1000kg skupne mase za ravninske predele ali 13 kw/1000 kg skupne mase za hribovite predele;	
14.	Rdeča gasilska barva po DIN ali barvni register Ral lestvici obstaja	
15.	Pogon 4x2 ali 4x4	
16.	Kje je pogon če je 4x2 (spredaj/zadaj)	
17.	Ali obstaja odgon za črpalko	
18.	Dovoljena moč na odgonu (kw)	
19.	Ali je odgon možno uporabljati trajno	

*\*Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kopirati ali je uporabljati za potrebe drugih naročnikov.*

**PODATKI ZA OBRAZEC ZA FURS**

V primeru, če ponudnik ne predloži potrdila s strani FURS, da nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost oziroma davkov v vrednosti 50 eur ali več, te podatke pridobi naročnik sam. V tem primeru ponudnik izpolni spodnjo tabelo ter pooblastilo za pridobitev podatkov v obrazcu Izjava.

Naziv ponudnika	Sedež	Davčna številka	Datum oddaje ponudbe

**IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH**

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

<b>Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe</b>	<b>Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka</b>	<b>Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta</b>

- izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

<b>Firma in sedež</b>	<b>Davčna in matična številka</b>	<b>Delež lastništva gospodarskega subjekta</b>

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Kraj in datum:

(žig in podpis)

**OPOMBA:** V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.