



**Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.**

Koroška cesta 37/b  
SI-3320 Velenje

t: +386 (0)3 896 11 00  
f: +386 (0)3 896 11 27

e: kpv@kp-velenje.si  
www.kp-velenje.si

## **RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**za oddajo naročila po odprtem postopku**

Naročnik: **KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.**  
**Koroška cesta 37/b, p.p. 92, 3320 VELENJE**



Predmet: **»Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«**

Štev. dok.: **KPV-31-2017/V/NS-105814-DV**

Vodja naročila: **Andreja Mešter**

Direktor: **Mag. Gašper Škarja**

Datum izdelave: **23. 6. 2017**

  
  
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.  
Koroška cesta 37/b  
3320 Velenje

## RAZPISNA DOKUMENTACIJA VSEBINA

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 1       | NAROČNIK .....  | 4  |
| 2       | PREDMET JAVNEGA NAROČILA .....  | 4  |
| 3       | NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA .....   | 4  |
| 4       | ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE .....  | 4  |
| 5       | ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB .....  | 5  |
| 6       | PRAVNA PODLAGA .....  | 5  |
| 7       | DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE .....  | 5  |
| 8       | OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA .....   | 5  |
| 9       | UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI .....  | 5  |
| 9.1     | Razlogi za izključitev .....  | 6  |
| 9.2     | Tehnični pogoji oziroma sposobnosti .....   | 7  |
| 10      | MERILA .....  | 8  |
| 11      | PONUDBA .....   | 8  |
| 11.1    | Ponudbena dokumentacija .....   | 8  |
| 11.1.1  | Povabilo k predložitvi ponudbe .....  | 8  |
| 11.1.2  | Predračun .....   | 9  |
| 11.1.3  | Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte .....  | 9  |
| 11.1.4  | Soglasje podizvajalca za neposredna plačila .....   | 10 |
| 11.1.5  | Reference ponudnika in potrdilo o opravljeni dobavi .....   | 10 |
| 11.1.6  | Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za gospodarske subjekte 10  |    |
| 11.1.7  | Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe ....   | 10 |
| 11.1.8  | Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe (OBR-M) .....                                       | 10 |
| 11.1.9  | Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1) .....                 | 11 |
| 11.1.10 | Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-M-2) ..... | 12 |
| 11.2    | Druga določila za pripravo ponudbe .....  | 12 |
| 11.2.1  | Skupna ponudba .....  | 12 |
| 11.2.2  | Ponudba s podizvajalci .....  | 13 |
| 11.2.3  | Variantne ponudbe .....   | 14 |
| 11.2.4  | Jezik ponudbe in valuta .....   | 14 |
| 11.2.5  | Način opremljanja in označevanja ponudbe .....  | 14 |
| 11.2.6  | Veljavnost ponudbe .....  | 14 |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 11.2.7 | Stroški ponudbe .....                        | 15 |
| 12     | OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA..... | 15 |
| 13     | ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA .....     | 15 |
| 14     | OKVIRNI SPORAZUM .....                       | 15 |
| 15     | PRAVNO VARSTVO .....                         | 16 |
| 16     | OPIS PREDMETA NAROČILA.....                  | 16 |



## 1 NAROČNIK

**KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o., Koroška cesta 37/b, p.p. 92, 3320 VELENJE**

vabi ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

## 2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

**»Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«**

| Število sklopov | Naziv sklopov           |
|-----------------|-------------------------|
| <b>SKLOP 1</b>  | Vodovodni material      |
| <b>SKLOP 2</b>  | Kanalizacijski material |

Obseg in vsebina naročila sta razvidna iz točke 16 razpisne dokumentacije »Opis predmeta naročila«, predračuna, vzorca okvirnega sporazuma in drugih prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

## 3 NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), izvede postopek oddaje naročila po odprtem postopku.

Naročnik oddaja javno naročilo za obdobje **36 (šestintrideset) mesecev** od sklenitve okvirnega sporazuma.

Naročnik bo na osnovi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, za posamezen sklop sklenil okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom, ki bo oddal dopustno ponudbo.

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali več. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, za katere sklope se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazec Predračun navedel ceno.

Za vsakega od sklopov se zahteva izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v 9. točki te razpisne dokumentacije. Ostale zahteve naročnika (Opis predmeta naročila), morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane za posamezen sklop. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika in oddal naročilo po posameznem sklopu.

## 4 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do **8. 8. 2017** do vključno **10:00** ure na naslov Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, p.p. 92, 3320 Velenje (tajništvo direktorja KPV, nadstropje 2, pisarna št. 2.18.).

## **5 ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB**

Odpiranje ponudb bo **8. 8. 2017** ob **12:00** uri, na naslovu Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje. Odpiranje ponudb je javno. Predstavnik ponudnika, ki bo aktivno sodeloval na javnem odpiranju, mora biti zakoniti zastopnik oziroma mora imeti pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

## **6 PRAVNA PODLAGA**

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja predmet javnega naročila.

## **7 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil na naslovu: <http://www.enarocanje.si>

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

## **8 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA**

**Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.**

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno **25. 7. 2017**. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik bo na pravočasno zastavljena vprašanja odgovoril najkasneje 6 dni pred rokom oddaje ponudb.

## **9 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI**

**Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila**

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 9.1. te razpisne dokumentacije. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od najugodnejšega ponudnika lahko zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1. te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 9.1. te razpisne dokumentacije predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe je potrebno upoštevati še točko 11.2.1 te razpisne dokumentacije ter za ponudbe s podizvajalci še točko 11.2.2 te razpisne dokumentacije.

## 9.1 Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročnik v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko doseže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Gospodarski subjekt v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države

članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

5. Gospodarski subjekt ne sme biti v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ter ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec »ESPD«** za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

6. Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (UL RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju ZIntPK) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt s predložitvijo podpisanega **obrazca »ESPD«** za vse gospodarske subjekte v ponudbi potrjuje, da ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v položajih od 1 do 5 iz te točke navodil ponudnikom.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika in ponudnika v skupni ponudbi) ter gospodarski subjekt – podizvajalca (v primeru, da bo ta izvedel storitev višje od 10.000 EUR brez DDV), če se izkaže, da je v položaju 6 iz te točke navodil ponudnikom.

## 9.2. Tehnični pogoji oziroma sposobnosti

Ponudnik mora navesti za vsak sklop na katerega se prijavlja posebej reference najmanj 3 (treh) referenčnih naročnikov, za opravljene dobave (brez vgradnje) v obdobju od 2014 do 2017, in sicer v vrednosti nad 200.000 EUR z DDV v posameznem letu za sklop 1 in v vrednosti nad 50.000 EUR z DDV v posameznem letu za sklop 2. V vrednosti posamezne reference mora biti upoštevana samo vrednost dobavljenega materiala, brez vrednosti vgradnje materiala oziroma izvedbe gradbenih del.

Naročnik bo priznal sposobnost le tistim ponudnikom, ki bodo na obrazcih (OBR-R-1) priložili podpisano in žigosano referenco s strani referenčnega naročnika.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno že zaključene dobave.

DOKAZILA: Reference ponudnika (OBR-R). Potrdilo o opravljeni dobavi (OBR-R-1).

*Za predložitev Potrdila o opravljeni dobavi (OBR-R-1) se priloženi obrazci lahko kopirajo, vendar morajo biti originalno podpisani in žigosani s strani naročnikov.*

## 10 MERILA

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, je **ekonomsko najugodnejša ponudba** za posamezni sklop, ki je izražena v najnižji »Skupni ponudbeni vrednosti za ocenjeno količino za obdobje 36 mesecev v EUR brez DDV«.

## 11 PONUDBA

### 11.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudnik mora pripraviti **en izvod** ponudbene dokumentacije.

Vsi obrazci naj bodo izpolnjeni, podpisani in žigosani (če ponudnik uporablja žig) s strani ponudnika. Podatki morajo biti resnični in morajo ustrezati dejanskemu stanju ter ne smejo biti zavajajoči. Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti še zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik v ponudbi predloži naslednjo dokumentacijo:

1. Izpolnjen (OBR-D) Povabilo k predložitvi ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico;
2. (OBR-E) Predračun;
3. (ESPD) Obrazec/obrazci ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);
4. (OBR-SP) Soglasje podizvajalca za neposredna plačila;
5. (OBR-R) Reference ponudnika;
6. (OBR-R-1) Potrdilo o opravljeni dobavi;
7. (OBR-P) Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte;
8. (OBR-P-1) Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse fizične osebe;
9. (OBR-M) Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe in neizpolnjena, podpisana in žigosana (če uporablja žig) bianko menica za resnost ponudbe za vsak sklop za katerega oddaja ponudbo posebej;
10. (OBR-M-1) Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
11. (OBR-M-2) Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v roku osmih dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala.

#### 11.1.1 Povabilo k predložitvi ponudbe

Ponudnik v obrazec »Povabilo k predložitvi ponudbe« vpiše zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico, v kateri pošilja ponudbo.



### 11.1.2 Predračun

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca Predračuna (OBR-E). Odgovorna oseba ponudnika obrazec podpiše in žigosa.

Ponudnik se lahko prijavi za katerikoli sklop, za enega ali več. Ponudnik mora izpolniti obrazec predračun le za tiste sklope, za katere oddaja ponudbo. Naročnik bo štel, da se ponudnik prijavlja na sklop za katerega je podal ceno.

Ponudnik vpiše za vsako postavko v predračunu ceno na največ štiri decimalna mesta. Pri zaokroževanju bo upoštevano pravilo: števila od 0 do 4 se zaokrožijo navzdol, števila od 5 do 9 pa navzgor. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR.

Količine so podane v obrazcu Predračun (OBR-E) za obdobje 36 mesecev. Količine so okvirne in se v času izvajanja okvirnega sporazuma lahko spreminjajo.

Cene morajo biti izražene v eurih (EUR) ter biti fiksne, tako da ponudnik ni upravičen do podražitev. Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, ter morajo zajemati vse stroške ponudnika (prevozni stroški, špediserski stroški, stroški dostave,...) in morebitne popuste franco na naslovu Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje.

V ponudbi in predračunu se upošteva davek v skladu z veljavno zakonodajo na dan objave razpisne dokumentacije. Ob sklenitvi okvirnega sporazuma, pa se bo upošteval davek v skladu z veljavno zakonodajo na dan sklenitve okvirnega sporazuma.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Ponudnik naj predračun priloži v tiskani in elektronski obliki na CD-ju, USB ključu ali podobno. V primeru neskladja med zapisom v elektronski obliki in pisni obliki se upošteva zapis v pisni obliki.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril – skladno s 86. členom ZJN-3.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu z 89. členom ZJN-3.

### 11.1.3 Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: <http://www.enarocanje.si/ESPD/>, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisane predloži v ponudbi.

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec »ESPD«, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

#### **11.1.4 Soglasje podizvajalca za neposredna plačila**

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredna plačila in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

#### **11.1.5 Reference ponudnika in potrdilo o opravljeni dobavi**

Ponudnik mora navesti za vsak sklop na katerega se prijavlja posebej reference najmanj 3 (treh) referenčnih naročnikov, za opravljene dobave (brez vgradnje) v obdobju od 2014 do 2017, in sicer v vrednosti nad 200.000 EUR z DDV v posameznem letu za sklop 1 in v vrednosti nad 50.000 EUR z DDV v posameznem letu za sklop 2. V vrednosti posamezne reference mora biti upoštevana samo vrednost dobavljenega materiala, brez vrednosti vgradnje materiala oziroma izvedbe gradbenih del.

Naročnik bo priznal sposobnost le tistim ponudnikom, ki bodo na obrazcih (OBR-R-1) priložili podpisano in žigosano referenco s strani referenčnega naročnika.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno že zaključene dobave.

#### **11.1.6 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za gospodarske subjekte**

Vsi gospodarski subjekti (ponudnik, soponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec) v ponudbi morajo v celoti izpolniti zgornje pooblastilo. Gospodarski subjekti lahko potrdila iz kazenske evidence priložijo tudi sami. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. V primeru, da navedena potrdila gospodarski subjekti priložijo sami, jim ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

#### **11.1.7 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe**

Vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje (npr. prokuristi), odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD, morajo v celoti izpolniti zgornje pooblastilo. Osebe lahko potrdila iz kazenske evidence priložijo tudi same. Tako priložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. V primeru, da navedena potrdila priloži oseba sama, ji ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

#### **11.1.8 Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe (OBR-M)**

Ponudnik mora, kot zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno blanko menico ter izpolnjeno, podpisano na prvi in na drugi strani in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe za vsak sklop za katerega oddaja ponudbo posebej (OBR-M).

Menica za resnost ponudbe mora veljati od datuma ponudbe do 30. dneva po podpisu okvirnega sporazuma.

Menica za resnost ponudbe skupaj z menično izjavo bo izdajatelju menice vrnjena na njegovo pisno zahtevo, ko bodo prenehali razlogi za morebitno unovčitev menice.

Naročnik bo unovčil ponudnikovo menico za resnost ponudbe za posamezni sklop v višini:

45.000 EUR za sklop 1

13.500 EUR za sklop 2

Naročnik bo unovčil ponudnikovo menico za resnost ponudbe v primerih:

- če izdajatelj menice nedopustno spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
- če izbrani ponudnik:
  - o ne sklene okvirnega sporazuma z naročnikom,
  - o ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi,
  - o ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani.

#### **11.1.9 Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1)**

Že v sklopu ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno, podpisano na prvi in na drugi strani in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1).

Izbrani dobavitelj mora naročniku v roku 8 dni po podpisu okvirnega sporazuma s strani vseh strank sporazuma predložiti podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno blanko menico. Naročnik bo menico unovčil v primeru, da dobavitelj ne bo izpolnil vseh obveznosti določenih z okvirnim sporazumom, in sicer največ v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 10 % pogodbene vrednosti z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva veljavnosti okvirnega sporazuma do 30. dneva po izpolnitvi vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma. V primeru podaljšanja veljavnosti okvirnega sporazuma ali rokov iz sporazuma, se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če ponudnik ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili sporazuma.



Če se bodo med trajanjem sporazuma spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

#### **11.1.10 Menica z Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-M-2)**

Že v sklopu ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno, podpisano na prvi in na drugi strani in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-M-2).

Izbrani dobavitelj mora naročniku v roku 8 dni po podpisu okvirnega sporazuma s strani vseh strank sporazuma predložiti podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno bianko menico. Naročnik bo menico unovčil v primeru, da dobavitelj ne bo vestno kot dober gospodar in v razumnem roku izpolnjeval obveznosti glede odprave pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, in sicer največ v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 5 % pogodbene vrednosti z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva opravljenega prevzema do 30. dneva po poteku garancijske dobe.

### **11.2 Druga določila za pripravo ponudbe**

#### **11.2.1 Skupna ponudba**

Naročnik dopušča možnost predložitve skupne ponudbe.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak izmed skupnih ponudnikov izpolnjevati vse pogoje iz točke 9.1 te razpisne dokumentacije, pogoj iz točke 9.2. pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V primeru, da skupine ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil skupno ponudbo, če se izkaže, da je katerikoli izmed skupnih ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem izmed položajev iz točke 9.1 te razpisne dokumentacije. V kolikor bo katerikoli izmed skupnih ponudnikov v položaju iz točke 9.1 te razpisne dokumentacije, bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve, določene v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudbo lahko predloži skupina dveh ali več ponudnikov, ki bo morala naročniku predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (sporazum ali pogodbo) pred sklenitvijo okvirnega sporazuma za izvedbo predmetnega javnega naročila v primeru, da bodo izbrani v tem postopku.

Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo predmeta javnega naročila;
- določiti nosilca izvedbe, s katerim bo naročnik komunicirali in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti;
- vsak ponudnik naj posebej navede ime osebe, ki bo odgovorna za izvedbo predmeta javnega naročila.

Ne glede na predložitev skupne ponudbe vsak ponudnik odgovarja naročniku solidarno glede vseh pogodbenih obveznosti.

### 11.2.2 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil okvirni sporazum o izvedbi javnega naročila, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem predmeta naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega poglavja, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

- glavni izvajalec v sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

### **11.2.3 Variantne ponudbe**

Variantne ponudbe niso dopuščene in ne bodo upoštevane.

### **11.2.4 Jezik ponudbe in valuta**

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani in oddani v slovenskem jeziku. Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik. Vrednost ponudbe mora biti izražena v evrih (EUR).

### **11.2.5 Način opremljanja in označevanja ponudbe**

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo, na katero izpiše ali nalepi OBR-D.

Če predloži ponudnik ponudbo v več ovojnicah, morajo biti le-te označene po zaporedju in njihovo število navedeno.

### **11.2.6 Veljavnost ponudbe**

Ponudba mora veljati najmanj do **31. 10. 2017**.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z

zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da kakorkoli spreminja ponudbo, razen v skladu z 89. členom ZJN-3.

#### **11.2.7 Stroški ponudbe**

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

### **12 OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA**

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila objavil na način predpisan v ZJN-3.

### **13 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA**

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve okvirnega sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nimajo zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina okvirnega sporazuma posledica strojenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnika.

### **14 OKVIRNI SPORAZUM**

Naročnik bo okvirni sporazum sklenil z enim gospodarskim subjektom.

Naročnik bo pred podpisom okvirnega sporazuma preveril ali obstajajo razlogi iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; ZIntPK) o prepovedi poslovanja in zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec, višja od 10.000 EUR brez DDV.

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (UL RS št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oz. bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost okvirnega sporazuma.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku okvirni sporazum v roku 8 delovnih dni po prejemu podpisanega okvirnega sporazuma s strani naročnika.

Okvirni sporazum se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

## 15 PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami, ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 3.500 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, **SWIFT KODA:** BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek mora biti vložen pri Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, p. p. 92, 3320 Velenje, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvestiti ministrstvo, pristojno za finance.

## 16 OPIS PREDMETA NAROČILA

### 16.1 SKLOP 1: VODOVODNI MATERIAL

#### 16.1.1 DUKTILNE CEVI (Tabela 1. v predračunu)

Izdelane po standardu EN 545-2010, znotraj so cementirane, zunaj so zaščitene s cinkom in aluminijem minimalno 400g/m<sup>2</sup> ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem, tlačni razred C40 (do DN 300), DN 350, DN 400 in DN 500 pa tlačnega razreda C30. Vse cevi do DN 300 morajo biti 100% kalibrirane po standardu. Cevi so dolžine 5,5m.

Vse navedene cevi morajo biti od istega proizvajalca.

#### 16.1.2 NAZOBČANA SIDRNA TESNILA ZA DUKTILNE CEVI (Tabela 2. v predračunu)

Nazobčana sidrna tesnila morajo biti kompatibilna zgoraj ponujenim cevem, ter imeti nerjaveče zobce. Ustrezati morajo standardu EN 681-1.

Vsa navedena tesnila morajo biti od istega proizvajalca.

#### 16.1.3 PE CEVI (Tabela 3. in 4. v predračunu)

Cevi morajo biti izdelane po standardu SIST EN 12201, v črni barvi z modrimi črtami ali v celoti modre barve. Na cevi morajo biti natisnjeni podatki: standard po katerem so izdelane, proizvajalec, premer cevi, SDR, material, metraža. Cevi do d125 se dobavljajo v palicah ali kolutih. Obvezno je navesti proizvajalca cevi in priložiti ustrezno dokumentacijo akreditirane institucije (STS oziroma drug ustrezen dokument, kateri dokazuje, da so cevi primerne za pitno vodo).



Vse navedene cevi morajo biti od istega proizvajalca. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

CEVI PE 100 RC morajo biti izdelane iz materiala PE 100 RC in tlačne stopnje PN16.  
CEVI PE 80 morajo biti izdelane iz materiala PE 80 in tlačne stopnje PN12,5.

#### **16.1.4 ELEKTROSPOJNI MATERIAL (Tabela 5. v predračunu)**

Vsi fittingi iz razpredelnice v predračunu od 1 – 37, morajo imeti elektro varilno navitje, kvaliteta kot npr. izdelki proizvajalce Georg Fischer (ELGEF) ali enakovredno.

#### **16.1.5 ZAPORNI ELEMENTI (Tabela 6. – 15. v predračunu)**

EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna. EPDM zmes mora ustrezati EN 681 in predpisu W 270. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vretno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla ter mora biti tesnjeno z tremi tesnili + zaščitnim obročem proti vstopu nesnage. Vgradna dolžina zasunov v skladu z EN 558-1.

Kompenzacijski EV zasuni za vgradnjo v jaške morajo biti vgradne dolžine F5 ter imajo možnost prilagajanja vsaj +/- 5 mm pri vseh dimenzijah.

Zaradi zmanjšanja zaloga in enostavnejše vgradnje, morajo vsi zasuni (ploščati, ovalni in kompenzacijski) biti od istega proizvajalca.

Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

Navrtni oklepi z zasunom imajo loputast zaporni element in navojni priključek, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov..

Zasuni za hišne priključke za breznavojno priključitev PE/PVC cevi z bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in excentričnega diska, ki omogoča preobremenitve in poškodbe pri zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. Pritrjevanje polovic oklepa po DIN3543-2, oklep je tesnjen z gumijasto oblogo, z več koncentričnim O-ring profilom okoli navrtalne površine. V odlitku ohišja je odlit navoj (GJS-400) za spajanje z vgradno garnituro.

Material: GJS-400, protikorozijska epoxy prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm<sup>2</sup>, dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblašene institucije)

Vretno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla.

Medij: pitna voda

Max. delovni pritisk: 16 bar

Zasuni za hišne priključke za breznavojno priključitev FE, SAL cevi z bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. V odlitku integriran navoj omogoča čvrsto pritrditev vgradne garniture. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in excentričnega diska, ki omogoča preobremenitve in poškodbe pri zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. Prilagoditev na glavno cev z stremeni in tesnilom primerne dimenzije. V odlitku ohišja je odlit navoj (GJS-400) za spajanje z vgradno garnituro. Ohišje: GJS-400, protikorozijska epoxy prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po

izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm<sup>2</sup>, dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblašene institucije)

Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla,

Medij: pitna voda

Max.delovni tlak: 16 bar

Vsi zasuni za hišne priključke za breznavojno priključitev in priključka kolena morajo biti od istega proizvajalca.

Teleskopske vgradne garniture morajo biti kompatibilne z elementi iz podsklopov.

Spojni material mora biti za breznavojno spajanje. Hišni priključki ter ostali material za breznavojno spajanje za izvedbo priključitve na sekundarni vod mora biti ponujen za vse vrste cevi (PC, AC, LTŽ, PE, DUKTIL, PVC ...).

#### 16.1.6 FAZONSKI KOSI IN UNIVERZALNE SPOJKE (Tabela 17. – 18. v predračunu)

Fazonski kosi morajo biti narejeni po standardu EN 545, tlačne stopnje PN 16, zaščiteni z modrim epoxijem debeline min. 250 mikronov. Dimenzije prirobnice za PN 16 po standardu EN1092-2 (DN 80 vrtano na 8 lukenj, nad DN 200 vrtano na 12 lukenj). Obojni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu s standardom EN681-1.

XR mora omogočati prirobnični spoj velike in male dimenzije. Prirobnice morajo ustrezati standardu EN1092.

Spojka mora biti ponujena v paru (2x spojka + 2x leteča prirobnica, vključno s tesnilom in vijaknim materialom, zvijačeno v sklop). Nabijalna spojka in leteča prirobnica morata biti narejeni iz nodularne litine.

Univerzalne spojke za zahtevno vgradnjo morajo biti narejene v skladu s standardom EN 14525. Vse enojne spojke imajo prirobnico po standardu EN 1092-2 PN16, telo spojke in pritezna prirobnica sta izdelana iz nodularne litine in zaščiteni z epoxy 250 mikronov. Spojke morajo pri montaži omogočati lom na posameznem obojčnem spoju vsaj do 6°. Sidra so iz nerjavečega jekla. Spojka se lahko z istimi sidrnimi elementi večkrat ponovno uporabi. Vse pozicije morajo biti od enega proizvajalca. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

Področje stiskanja:

| DN  | Področje stiskanja |     |
|-----|--------------------|-----|
|     | OD                 | DO  |
| 50  | 47                 | 70  |
| 65  | 65                 | 85  |
| 80  | 85                 | 103 |
| 100 | 105                | 130 |
| 125 | 135                | 155 |
| 150 | 155                | 190 |
| 200 | 195                | 230 |
| 225 | 230                | 265 |
| 250 | 268                | 310 |
| 300 | 315                | 355 |
| 350 | 352                | 390 |
| 400 | 395                | 430 |
| 500 | 500                | 532 |

Univerzalne spojke za nezahtevno vgradnjo morajo imeti prirobnico po standardu EN 1092-2 PN16. Spojke morajo pri montaži omogočati lom na posameznem obojnem spoju do 4°.

| DN  | Področje stiskanja |     |
|-----|--------------------|-----|
|     | OD                 | DO  |
| 50  | 60                 | 70  |
| 80  | 90                 | 100 |
| 100 | 110                | 125 |
| 125 | 135                | 145 |
| 150 | 160                | 180 |
| 200 | 220                | 235 |

#### 16.1.7 MEHANSKI REGULATOR TLAKA (Tabela 20. v predračunu)

Ventili reducirni morajo biti sestavljeni iz trajno nerjavnega materiala in morajo imeti možnost nastavitve želenega tlaka v okviru tlačne stopnje. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

#### 16.1.8 AVTOMATSKI HIDRAVLICNI VENTIL (Tabela 21. v predračunu)

Produkt podjetja kot napr. Hawle Nemčija ( katal. številka Nr.1400, 1500, 1600) ali enakovredno

Kontrolni ventil, kompletno nerjavno jeklo, zelo precizna nastavitvev do 0,2 bara, standardna dolga izvedba osi glavnega ventila, kar omogoča preciznejše zapiranje in odpiranje ventila, odzračevalne matice na vhodni in izhodni strani glavne komore ventila omogočajo varno odzračevanje ventila, sedež tesnila glavnega ventila in podložke so iz nerjavnega jekla, kar povečuje življenjsko dobo in zmanjšuje stroške, napetostna napeljava ventila je kompletno iz nerjavnega jekla

Material:

Telo: GJS-400, protikorozijska epoxy prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblašene institucije)

Os: nerjavno jeklo

Sedež tesnila glavnega ventila: nerjavno jeklo

Kontrolni ventil: kompletno iz nerjavnega jekla

Napetostna napeljava: kompletno iz nerjavnega jekla

Natančnost nastavitve: 0,2 bara

#### 16.1.9 PLOVNI VENTIL (Tabela 22. v predračunu)

Telo plovnega ventila mora omogočati vgradnjo ventila kot ravni plovni ventil ali kot kotni plovni ventil. Prirobnice so narejene po EN 1092 PN16. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

#### **16.1.10 ZRAČNIK ZA MONTAŽO V JAŠKU (Tabela 23. v predračunu)**

Telo enojnega prirobničnega zračnika je narejeno iz duktilne litine GGG40, zaščiteni z modrim epoxijem debeline min. 250 mikronov, tesnilo EPDM. Prirobnice so narejene po EN 1092 PN16. Pokrov ventila ima notranji navoj, kateri omogoča priključitev navojnih fittingov (DN 50 - 5/4", DN 80 - 2", DN 100 – 2 1/2"). Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

Telo dvojnega prirobničnega zračnika je narejeno iz duktilne litine GGG40, zaščiteni z modrim epoxijem debeline min. 250 mikronov, tesnilo EPDM. Prirobnice so narejene po EN 1092 PN16. Pokrov ventila ima notranji navoj, kateri omogoča priključitev navojnih fittingov (DN 50 - 5/4", DN 80 - 2", DN 100 – 2 1/2"). Plovci so narejeni iz plastike. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

#### **16.1.11 ZRAČNIK ZA PODZEMNO VGRADNJO (Tabela 24. v predračunu)**

Zračniki za podzemno vgradnjo vgradne globine 750 mm, dvofunkcijski zračnik z batnim plovcem izveden v LTŽ ohišju, epoksi zaščita 250 mikronov, vgrajeno v inox zaščitni cevi, ter z zaščitno kapo iz nerjavečega materiala.

#### **16.1.12 HIDRANTI (Tabela 25. v predračunu)**

Nadzemni hidrant je izdelan in preizkušen v skladu z standardom SIST EN 14384:2005, EN1074-6 in direktivo 89/106/EEC. Nadzemni hidranti imajo priključek B 2C, cev je iz INOX materiala. Oznaka N pomeni nelomljivo izvedbo, L pa lomljivo. Tesnilni elementi so v skladu z EN 681-1, KTW, W270. Hidrant ima od popolnoma zaprtega do popolnoma odprtega stanja 12 obratov. Sila zapiranja je približno 5Nm, max. zaporni moment pri 16 bar je 20 Nm. Pri odpiranju hidranta se mora bat pomakniti navzdol, kar preprečuje zagozditev tujkov v tesnilnem delu.

Telo podzemnega hidranta je LTŽ ter zaščiten z epoksi najmanj 250 mikronov. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

#### **16.1.13 NEPOVRATNA LOPUTA – MEDPRIROBNIČNA (Tabela 26. v predračunu)**

Telo lopute je narejeno iz sive litine in je zaščiten z epoksi najmanj 250 mikronov. Disk je v celoti gumiran z EPDM gumo. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

#### **16.1.14 NEPOVRATNI VENTIL – LOPUTA (Tabela 27. v predračunu)**

Telo ventila je narejeno iz duktilne litine GGG40, zaščiteni z modrim epoxijem debeline min. 250 mikronov, loputa polno vulkanizirana z EPDM. Prirobnice so narejene po EN 1092 PN16. Možnost menjave lopute brez demontaže ventila. Vgradna dolžina ventila po EN 558-1 (DN 50 – L= 200mm; DN 80 – L=260mm; DN 100 – L= 300). Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

#### **16.1.15 CEVNI LOČEVALNIK (Tabela 28. v predračunu)**

Preprečiti mora 100% povratni tk z dvema nepovratnima ventiloma in vmesnim izpusnim ventilom. Izdelan mora biti po standardu EN 1717. Material ohišja iz bron. Osi in vzmeti iz INOX jekla. Omogočeno mora biti servisiranje brez izgradnje iz linije. Prirobnice so narejene po EN 1092 PN16. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

#### **16.1.16 MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI (Tabela 30. v predračunu)**

Narejeni morajo biti iz duktilne litine in zaščiteni z epoksi najmanj 250 mikronov. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

#### **16.1.17 PRIROBNIČNA LOPUTA S POLŽNIM POGONOM (Tabela 31. v predračunu)**

Telo lopute je narejeno iz duktilne litine GGG40, zaščiteni z modrim epoxijem debeline min. 250 mikronov. Prirobnice so narejene po EN 1092 PN16. Disk je dvojni ekscentrični. Tesnilo je iz EPDM, dolžina v skladu s standardom EN 558, serija 14. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

#### **16.1.18 FITINGI (Tabela 32. v predračunu)**

Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine, visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu EN10242. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

#### **16.1.19 VIJAČNI MATERIAL (Tabela 33. v predračunu)**

Vijaki z matico morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla kvalitete A2, šestrobna glava, narejeni po standardu DIN 931.

#### **16.1.20 OSTALI VODOVODNI MATERIAL (Tabela 34. v predračunu)**

Reparturne objemke do premera 50mm. Ohišje mora biti izdelano iz kvalitetnega nerjavečega jekla AISI 304. Tesnilo mora biti odporno na obrabo in staranje. Sponski vijak po DIN 603. Nosilec vijaka narejen iz duktilne litine in zaščiten z cinkom. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

Reparturne objemke od premera 63mm. Ohišje mora biti izdelano iz kvalitetnega nerjavečega jekla AISI 304. Tesnilo mora biti odporno na obrabo in staranje. Na objemki mora neodstranljivo biti napisan tip objemke ter ime proizvajalca (lasersko vgraviran). Vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla in prevlečeni s teflonom. Zaradi zaščite tesnilnih elementov pred UV žarki morajo biti spojke pakirane v ustrezno embalažo. Reparturne objemke morajo imeti dvojno montažno ročko za lažjo vgradnjo. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.



### **16.1.21 SPOJKE ZA PE CEVI (Tabela 35. v predračunu)**

Spojke morajo omogočati breznavojno spojitve spojek in polietilenske cevi.

### **16.1.22 VODOMERNI TERMO JAŠKI ZA ZAHTEVNO VGRADNJO (Tabela 36. v predračunu)**

Vodomerni termo jaški min. dim. 600x400x1000mm zaradi zagotovitve manipulativnega prostora.

Jaški morajo vsebovati naslednji material: Material ohišja PE. Priključne spojke iz PP PN 16 bar (montažno - demontažne). Instalacija: cevi, fazonski elementi iz polipropilena. Armature: krogelni ventil (Kovina HERZ težka izvedba ali bolje), lovilce nesnage (Kovina HERZ ali bolje), vodomerne spojke (kovane izvedbe s sedežem za tesnilo), t-kos, za zračni ventil. Termo zaščita - notranji samostojni pokrov iz poliuretana. Ohišje jaška in pokrov jaška, kateri je izdelan iz PE ali LTŽ, je enak za vse dimenzije jaška od 3/4" do 6/4". Ohišje jaška mora omogočati zamenjavo PE-LTŽ pokrova brez posega v ohišje jaška, ter prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200 mm). Navedeno nivelacijo je potrebno doseči brez posega v spodnji del jaška z instalacijo. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

### **16.1.23 VODOMERNI TERMO JAŠKI ZA NEZAHTEVNO VGRADNJO (Tabela 37. v predračunu)**

Vodomerni termo jašek, minimalne dimenzije 500mm premera, mora omogočati vgradnjo vodomera, ter imeti ustrezno zaščito proti zmrzali. Obvezno je navesti proizvajalca in priložiti ustrezno dokumentacijo.

## **16.2 SKLOP 2: KANALIZACIJSKI MATERIAL**

### **16.2.1 KANALIZACIJSKI MATERIAL (Tabela 38. v predračunu)**

PVC cevi morajo biti narejene po standardu EN1401-1. Struktura stene je enoslojna (stena cevi mora biti izdelana po postopku ene ekstruzije, cevi, katerih stena je narejena po postopku treh ekstruzij niso dovoljene). Zraven je potrebno priložiti certifikat, kateri izkazuje, da cevi ustrezajo standardu EN1401.

Kanalizacijski jaški so narejeni iz polietilena po sistemu rotoliva po standardu EN 13598. Jaški DN 800 in DN 1000 se morajo zaključiti s konusom DN 625. Omogočati morajo krajšanje in povišanje konusa ali telesa jaška (DN 625) za vsaj 250mm. Koritnica jaška mora biti tako visoka, kot je največja možna priključna cev. Priključni vtočni cevi se izvede z vstopnim tesnilom ustrezne dimenzije. Iztočna cev je priključna na jašek na iztočnem tulcu z obojko cevi. Možnost priključitve hišnih priključkov na obodu jaška z vstopnimi tesnili do DN200.

Kanalizacijski jaški z dvojnimi dnom so narejeni iz polietilena po sistemu rotoliva po standardu EN 13598 in morajo biti certificirani za globino podtalnice 5m. Dno jaška mora imeti dvojno steno. Dno je sestavljeno iz zunanje stene dna jaška ter notranje stene koritnice, ki je popolnoma gladka - monolitna. Vmesni prostor med zunanjo steno in koritnico je zapolnjen s poliuretansko peno. Jaški se morajo zaključiti s konusom DN 625. Omogočati morajo krajšanje

in povišanje konusa za vsaj 250mm. Koritnica jaška mora biti tako visoka, kot je največja možna priključna cev.

Peskolovi so narejeni iz polietilena po sistemu rotoliva. Priklop cevi na peskolov se lahko vrši na celotnem telesu peskolova s tipiziranimi vstopnimi tesnili kot za priključke pri kanalizacijskih jaških.

Kanalizacijski pokrovi morajo biti narejeni po standardu EN 124. DN naveden pri pokrovi pomeni svetli, notranji del.

Kompozitni pokrovi:

- Izdelani izključno iz kompozitnih materialov (brez dodatkov, kot na primer železna rešetka ipd.)
- Skladnost z osnovnim standardom EN124 in EN 124-5:2015 o kompozitnih cestnih pokrovi
- Prepustni za radijske valove (daljinsko odčitavanje števec in druge meritve)
- Možnost vgradnje vodotesnega in protihrupnega tesnila
- Material odporen na kemikalije (kisline, alkalne substance, goriva, olja, maziva,...)
- Trajna temperaturna odpornost od -30°C do +150°C
- Garancija 30< let

### 16.3 REKLAMACIJE

Naročnik ima pravico za prevzeti material, takoj ali v roku osmih (8) dni, reklamirati kvaliteto in količino. Izbrani ponudnik/dobavitelj mora sam, na naslovu naročnika, Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje, prevzeti material, ki je predmet reklamacije.

V kolikor izbrani ponudnik/dobavitelj materiala, v roku osmih (8) dni, ne reši reklamacije glede kvalitete in/ali količine, si naročnik pridružuje pravico nabaviti material, ki je predmet reklamacije, pri drugem dobavitelju, pri čemer je dobavitelj odgovoren za škodo oziroma povečane stroške dobave, ki je nastala, oziroma jih je imel naročnik pri nabavi reklamiranega materiala pri drugem dobavitelju. Naročnik mu za to izstavi račun. Za škodo oziroma povečane stroške nabave šteje višje plačana cena in povečani stroški nabave, izgubljen dohodek zaradi reklamacije, ter škoda iz morebitnih drugih odškodninskih zahtevkov.

Naročnik si v primeru ugotovljene slabe kvalitete posameznega dobavljenega materiala (tudi, če gre zgolj za en kos) pridružuje pravico do zavrnitve celotne naročene količine posamezne vrste materiala. Izbrani ponudnik/dobavitelj mora tako zavrnjen material (celotno količino) prevzeti na lokaciji dostave naročnika na Koroški 3/a, 3320 Velenje in takoj ali v roku 8 dni zamenjati reklamirani material.

Če ponudnik/dobavitelj v času trajanja okvirnega sporazuma dvakrat ne bo mogel naročniku zagotoviti naročenih količin materiala, v dogovorjeni kvaliteti, ceni in dobavnih rokih, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma.

### 16.4 DOBAVA

Ponudnik/dobavitelj mora naročniku zagotoviti dostavo naročenega materiala v franco skladišče naročnika, Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje, nerazloženo v roku največ 24 ur od prejema pisnega naročila, kljub temu, da gre lahko za večjo naročeno količino posamezne vrste materiala, vendar mora biti pri tem kvaliteta in cena dobavljenega materiala enaka dogovorjeni (blagovnih znamk, ponujenih v ponudbenem predračunu).

V primeru, da izbrani ponudnik/dobavitelj naročniku ne more zagotoviti naročene vrste in kvalitete materiala v določenem roku, je dolžan ponuditi nadomestni material enake ali višje kvalitete (nikakor pa ne nižje kvalitete), čigar cena ne sme presegati cene, dogovorjene s sporazumom za naročeni material. Naročnik mora s tem soglašati, v nasprotnem primeru se šteje, da izbrani ponudnik/dobavitelj ni izpolnil svojih obveznosti po sporazumu, zaradi česar lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## **16.5 GARANCIJA**

Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da predmeti javnega naročila niso ustrezne kvalitete.

Ponudnik ponuja za dobro in kvalitetno dobavo predmeta javnega naročila najmanj 12 mesečno garancijo, vse reklamacije rešuje na lastne stroške.

Garancija stopi v veljavo z dnem posamezne opravljene dobave predmetov javnega naročila. Šteje se, da je predmet naročila dobavljen z dnem podpisa dobavnice, prevzemnice ali prevzemnega zapisnika.

## **16.6 DEŽURSTVO V PRIMERU INTERVENCIJ**

Ponudnik mora za dobavo materiala v primeru intervencij zagotavljati 24 urno dežurstvo 7 dni v tednu. Zahtevan material je potrebno dostaviti v roku dveh (2) ur od klica naročnika na telefonsko številko, ki jo bo navedel v okvirnem sporazumu, na naslov naročnika, Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje.

## **16.7 PRILOGE**


K ponudbi je potrebno priložiti:

1. za ves material v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (UL RS, št. 82/2013) dokazila o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov (znak CE) oziroma Slovensko tehnično soglasje-STS ali evropsko tehnično soglasje-ETA ali drug dokument pooblaščenice organizacije;
2. za ves material navodila za vgradnjo in vzdrževanje v slovenskem jeziku;
3. za ves material dokazilo, iz katerega so razvidni podatki o proizvajalcih materialov s priloženimi originalnimi katalogi in tehničnimi opisi materialov ter dokazilo o ustrezni kvaliteti materiala;
4. za ves material iz katerega so izdelani elementi vodovoda, vključno s tesnili ki so predvideni za oskrbo z vodo, dokazilo, da v stiku z vodo ne vplivajo na kakovost vode.







Vse zahtevane priloge naj bodo zložene po vrstnem redu materiala kot si sledi v predračunu.



# OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBENE DOKUMENTACIJE



**OBRAZEC »POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE«***(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico!)*

|   |   |                         |   |                    |                |   |                         |
|---|---|-------------------------|---|--------------------|----------------|---|-------------------------|
| <b>POŠILJATELJ:</b>   |   |                         |   |                    |                |   |                         |
| <b>PREJEMNIK:</b><br><br>Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.<br>p.p. 92<br>»za nabavo«<br>Koroška cesta 37/b<br>3320 VELENJE   |   |                         |   |                    |                |   |                         |
| <p align="center"><b>»Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«</b></p> <p><i>(Obkroži)</i></p> <table> <tr> <td><b>SKLOP 1</b></td> <td></td> <td>Vodovodni material</td> </tr> <tr> <td><b>SKLOP 2</b></td> <td></td> <td>Kanalizacijski material</td> </tr> </table> <p align="center"><b>NE ODPIRAJ, PONUDBA!</b></p> |   | <b>SKLOP 1</b>          |  | Vodovodni material | <b>SKLOP 2</b> |  | Kanalizacijski material |
| <b>SKLOP 1</b>  |  | Vodovodni material      |   |                    |                |   |                         |
| <b>SKLOP 2</b>  |  | Kanalizacijski material |   |                    |                |   |                         |
| <i>(Izpolni tajništvo direktorja KPV!)</i><br><br><b>Datum in ura predložitve:</b>  | <b>Zaporedna številka predložitve:</b>  |                         |   |                    |                |   |                         |

**PREDRAČUN, št. ....****PONUĐNIK:** .....**Sklop 1: VODOVODNI MATERIAL****1. DUKTILNE CEVI**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN     | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|---------------|--------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 8078      | CEV DN 80     | DN 80  | M          | 450                                     |                                   |  |
| 2        | 6215      | CEV DN 100    | DN 100 | M          | 600                                     |                                   |  |
| 3        | 2053      | CEV DN 125    | DN 125 | M          | 600                                     |                                   |  |
| 4        | 7067      | CEV DN 150    | DN 150 | M          | 450                                     |                                   |  |
| 5        | 6677      | CEV DN 200    | DN 200 | M          | 210                                     |                                   |  |
| 6        | 11022     | CEV DN 250    | DN 250 | M          | 180                                     |                                   |  |
| 7        | 6679      | CEV DN 300    | DN 300 | M          | 150                                     |                                   |  |
| 8        | 870       | CEV DN 350    | DN 350 | M          | 120                                     |                                   |  |
| 9        | 10632     | CEV DN 400    | DN 400 | M          | 120                                     |                                   |  |
| 10       | 15102     | CEV DN 500    | DN 500 | M          | 90                                      |                                   |  |
|          |           |               |        |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**2. NAZOBČANA SIDRNA TESNILA ZA DUKTILNE CEVI**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla  | DN     | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|----------------|--------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 13359     | TESNILO DN 80  | DN 80  | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 2        | 3862      | TESNILO DN 100 | DN 100 | KOS        | 120                                     |                                   |  |
| 3        | 13361     | TESNILO DN 125 | DN 125 | KOS        | 120                                     |                                   |  |
| 4        | 10445     | TESNILO DN 150 | DN 150 | KOS        | 90                                      |                                   |  |
| 5        | 13362     | TESNILO DN 200 | DN 200 | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 6        | 13363     | TESNILO DN 250 | DN 250 | KOS        | 18                                      |                                   |  |
| 7        | 13365     | TESNILO DN 300 | DN 300 | KOS        | 18                                      |                                   |  |
| 8        | 15644     | TESNILO DN 350 | DN 350 | KOS        | 21                                      |                                   |  |
| 8        | 13366     | TESNILO DN 400 | DN 400 | KOS        | 21                                      |                                   |  |
| 9        | 15645     | TESNILO DN 500 | DN 500 | KOS        | 18                                      |                                   |  |
|          |           |                |        |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**PE CEVI IN ELEKTROSPOJNI MATERIAL****3. PE 100 RC CEVI PN 16**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|---------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 14182     | RC CEVI       | 32  | M          | 1500                                    |                                   |  |
| 2        | 14183     | RC CEVI       | 40  | M          | 1500                                    |                                   |  |
| 3        | 14184     | RC CEVI       | 50  | M          | 900                                     |                                   |  |
| 4        | 14185     | RC CEVI       | 63  | M          | 900                                     |                                   |  |
| 5        | 15646     | RC CEVI       | 75  | M          | 600                                     |                                   |  |
| 6        | 14805     | RC CEVI       | 90  | M          | 450                                     |                                   |  |
| 7        | 14806     | RC CEVI       | 110 | M          | 450                                     |                                   |  |
| 8        | 15647     | RC CEVI       | 125 | M          | 300                                     |                                   |  |
| 9        | 15648     | RC CEVI       | 160 | M          | 300                                     |                                   |  |
| 10       | 20659     | RC CEVI       | 180 | M          | 220                                     |                                   |  |
| 11       | 15649     | RC CEVI       | 225 | M          | 108                                     |                                   |  |
|          |           |               |     |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**4. PE 80 CEVI PN 12,5**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|---------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 4865      | CEVI          | 20  | M          | 1500                                    |                                   |  |
| 2        | 4634      | CEVI          | 25  | M          | 4500                                    |                                   |  |
| 3        | 6294      | CEVI          | 32  | M          | 6000                                    |                                   |  |
| 4        | 1737      | CEVI          | 40  | M          | 3000                                    |                                   |  |
| 5        | 850       | CEVI          | 50  | M          | 2400                                    |                                   |  |
| 6        | 847       | CEVI          | 63  | M          | 2100                                    |                                   |  |
| 7        | 841       | CEVI          | 75  | M          | 1200                                    |                                   |  |
| 8        | 842       | CEVI          | 90  | M          | 900                                     |                                   |  |
| 9        | 857       | CEVI          | 110 | M          | 900                                     |                                   |  |
| 10       | 10365     | CEVI          | 125 | M          | 750                                     |                                   |  |
| 11       | 10854     | CEVI          | 160 | M          | 150                                     |                                   |  |
| 12       | 20660     | CEVI          | 180 | M          | 120                                     |                                   |  |
| 13       | 15650     | CEVI          | 225 | M          | 72                                      |                                   |  |
| 14       | 20661     | CEVI          | 250 | M          | 60                                      |                                   |  |
| 15       | 20662     | CEVI          | 280 | M          | 60                                      |                                   |  |
| 16       | 20663     | CEVI          | 315 | M          | 60                                      |                                   |  |
|          |           |               |     |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**5. ELEKTROSPOJNI MATERIAL**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla                    | DN     | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|----------------------------------|--------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 4061      | OBOJKA PE 100 SDR 11             | 63     | KOS        | 75                                      |                                   |  |
| 2        | 13444     | OBOJKA PE 100 SDR 11             | 75     | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 3        | 4060      | OBOJKA PE 100 SDR 11             | 90     | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 4        | 13445     | OBOJKA PE 100 SDR 11             | 110    | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 5        | 13446     | OBOJKA PE 100 SDR 11             | 125    | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 6        | 13448     | OBOJKA PE 100 SDR 11             | 160    | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 7        | 20664     | OBOJKA PE 100 SDR 11             | 180    | KOS        | 4                                       |                                   |  |
| 8        | 13989     | OBOJKA PE 100 SDR 11             | 225    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 9        | 20665     | OBOJKA PE 100 SDR 11             | 250    | KOS        | 2                                       |                                   |  |
| 10       | 20666     | OBOJKA PE 100 SDR 11             | 280    | KOS        | 2                                       |                                   |  |
| 11       | 20667     | OBOJKA PE 100 SDR 11             | 315    | KOS        | 2                                       |                                   |  |
| 12       | 13241     | KOLENO 90 PE 100 SDR 11          | 63     | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 13       | 15651     | KOLENO 90 PE 100 SDR 11          | 75     | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 14       | 13242     | KOLENO 90 PE 100 SDR 11          | 90     | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 15       | 13243     | KOLENO 90 PE 100 SDR 11          | 110    | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 16       | 13244     | KOLENO 90 PE 100 SDR 11          | 125    | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 17       | 15652     | KOLENO 90 PE 100 SDR 11          | 160    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 18       | 13247     | KOLENO 90 PE 100 SDR 11          | 225    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 19       | 13265     | KOLENO 45 PE 100 SDR 11          | 63     | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 20       | 15653     | KOLENO 45 PE 100 SDR 11          | 75     | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 21       | 15654     | KOLENO 45 PE 100 SDR 11          | 90     | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 22       | 13266     | KOLENO 45 PE 100 SDR 11          | 110    | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 23       | 13267     | KOLENO 45 PE 100 SDR 11          | 125    | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 24       | 15655     | KOLENO 45 PE 100 SDR 11          | 160    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 25       | 15656     | KOLENO 45 PE 100 SDR 11          | 225    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 26       | 13293     | T KOS 90 PE 100 SDR 11           | 63     | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 27       | 13294     | T KOS 90 PE 100 SDR 11           | 75     | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 28       | 15657     | T KOS 90 PE 100 SDR 11           | 90     | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 29       | 13295     | T KOS 90 PE 100 SDR 11           | 110    | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 30       | 13297     | T KOS 90 PE 100 SDR 11           | 160    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 31       | 15658     | T KOS 90 PE 100 SDR 11           | 225    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 32       | 15659     | T KOS 90 PE 100 SDR 11 REDUCIRAN | 63/32  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 33       | 15660     | T KOS 90 PE 100 SDR 11 REDUCIRAN | 75/50  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 34       | 13400     | T KOS 90 PE 100 SDR 11 REDUCIRAN | 90/63  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 35       | 13404     | T KOS 90 PE 100 SDR 11 REDUCIRAN | 110/90 | KOS        | 12                                      |                                   |  |

|    |       |                                  |            |     |    |                |  |
|----|-------|----------------------------------|------------|-----|----|----------------|--|
| 36 | 15661 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 REDUCIRAN | 160/110    | KOS | 6  |                |  |
| 37 | 15662 | T KOS 90 PE 100 SDR 11 REDUCIRAN | 225/110    | KOS | 6  |                |  |
| 38 | 13226 | PRIROBNICA PP D63 DN50           | d63/DN50   | KOS | 30 |                |  |
| 39 | 13230 | PRIROBNICA PP D75 DN65           | d75/DN65   | KOS | 24 |                |  |
| 40 | 13227 | PRIROBNICA PP D90 DN80           | d90/DN80   | KOS | 30 |                |  |
| 41 | 13228 | PRIROBNICA PP D110 DN100         | d110/DN100 | KOS | 45 |                |  |
| 42 | 13231 | PRIROBNICA PP D140/DN125         | d140/DN125 | KOS | 30 |                |  |
| 43 | 13232 | PRIROBNICA PP D160/DN150         | d160/DN150 | KOS | 15 |                |  |
| 44 | 13233 | PRIROBNICA PP D180/DN150         | d180/DN150 | KOS | 5  |                |  |
| 45 | 15663 | PRIROBNICA PP D225/DN200         | d225/DN200 | KOS | 6  |                |  |
| 46 | 4059  | KONČNIK PE 100 SDR 11            | 63         | KOS | 30 |                |  |
| 47 | 13417 | KONČNIK PE 100 SDR 11            | 75         | KOS | 24 |                |  |
| 48 | 13418 | KONČNIK PE 100 SDR 11            | 90         | KOS | 30 |                |  |
| 49 | 13419 | KONČNIK PE 100 SDR 11            | 110        | KOS | 45 |                |  |
| 50 | 13420 | KONČNIK PE 100 SDR 11            | 125        | KOS | 30 |                |  |
| 51 | 13422 | KONČNIK PE 100 SDR 11            | 160        | KOS | 15 |                |  |
| 52 | 20668 | KONČNIK PE 100 SDR 11            | 180        | KOS | 5  |                |  |
| 53 | 15664 | KONČNIK PE 100 SDR 11            | 225        | KOS | 6  |                |  |
|    |       |                                  |            |     |    | <b>SKUPAJ:</b> |  |

#### ZAPORNI ELEMENTI

##### 6. EV ZASUN F4

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|---------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 305       | EV ZASUN      | 50  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 2        | 306       | EV ZASUN      | 65  | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 3        | 307       | EV ZASUN      | 80  | KOS        | 39                                      |                                   |  |
| 4        | 308       | EV ZASUN      | 100 | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 5        | 309       | EV ZASUN      | 125 | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 6        | 310       | EV ZASUN      | 150 | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 7        | 311       | EV ZASUN      | 200 | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 8        | 312       | EV ZASUN      | 250 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 9        | 10752     | EV ZASUN      | 300 | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 10       | 14514     | EV ZASUN      | 350 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 11       | 10843     | EV ZASUN      | 400 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 12       | 15665     | EV ZASUN      | 500 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|          |           |               |     |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

##### 7. EV ZASUN F5

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|---------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 14515     | EV ZASUN      | 50  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 2        | 14516     | EV ZASUN      | 65  | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 3        | 14517     | EV ZASUN      | 80  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 4        | 14518     | EV ZASUN      | 100 | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 5        | 14519     | EV ZASUN      | 125 | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 6        | 14520     | EV ZASUN      | 150 | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 7        | 14521     | EV ZASUN      | 200 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 8        | 14522     | EV ZASUN      | 250 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 9        | 14523     | EV ZASUN      | 300 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 10       | 14524     | EV ZASUN      | 350 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 11       | 14525     | EV ZASUN      | 400 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 12       | 15666     | EV ZASUN      | 500 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|          |           |               |     |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**8. EV ZASUN KOMPENZACIJSKI**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|---------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 20669     | EV ZASUN      | 50  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 3        | 20670     | EV ZASUN      | 80  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 4        | 20671     | EV ZASUN      | 100 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 5        | 20672     | EV ZASUN      | 125 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 6        | 20673     | EV ZASUN      | 150 | KOS        | 4                                       |                                   |  |
| 7        | 20674     | EV ZASUN      | 200 | KOS        | 4                                       |                                   |  |
| 8        | 20675     | EV ZASUN      | 250 | KOS        | 2                                       |                                   |  |
| 9        | 20676     | EV ZASUN      | 300 | KOS        | 2                                       |                                   |  |
|          |           |               |     |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**9. VGRADNE GARNITURE - TELESKOPSKO**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla                             | DN      | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|---|---------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 1803      | VGRADNA GARNITURA L= 1,0-1,4              | 65-80   | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 2        | 1557      | VGRADNA GARNITURA - DOLGA L= min. 1,3-2,0 | 65-80   | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 3        | 1872      | VGRADNA GARNITURA L= min. 1,0-1,3         | 100-150 | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 4        | 14526     | VGRADNA GARNITURA - DOLGA L= min. 1,3-2,0 | 100-150 | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 5        | 4082      | VGRADNA GARNITURA L= min. 1,0-1,3         | 200     | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 6        | 14527     | VGRADNA GARNITURA - DOLGA L= min. 1,3-2,0 | 200     | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 7        | 4074      | VGRADNA GARNITURA L= 1,0-1,4              | 250-350 | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 8        | 14528     | VGRADNA GARNITURA - DOLGA L= min. 1,3-2,0 | 250-350 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|          |           |   |         |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**10. NAVRTNI OKLEPI Z ZASUNOM**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla              | DN      | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|----------------------------|---------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 9855      | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 80      | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 2        | 14510     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 100     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 3        | 14511     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 125     | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 4        | 14512     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 150     | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 5        | 14513     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 200     | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 6        | 15667     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 300     | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 7        | 15668     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM FE | 400     | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 8        | 14502     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 63/50   | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 9        | 14503     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 75/65   | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 10       | 14504     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 90/80   | KOS        | 18                                      |                                   |  |
| 11       | 14505     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 110/100 | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 12       | 14506     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 125/125 | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 13       | 14508     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 160/150 | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 14       | 14509     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 225/200 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 15       | 15669     | NAVRTNI OKLEP Z ZASUNOM PE | 280/250 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|          |           |                            |         |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

| 11. ZASUN ZA HIŠNE PRIKLJUČKE |           |               |      |            |   |                                   |  |
|-------------------------------|-----------|---------------|------|------------|---|-----------------------------------|--|
| Zap. št.                      | Šifra KPV | Naziv artikla | DN   | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
| 1                             | 10442     | ZASUN HP      | 3/4" | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 2                             | 5262      | ZASUN HP      | 1"   | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 3                             | 10726     | ZASUN HP      | 5/4" | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 4                             | 6098      | ZASUN HP      | 6/4" | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 5                             | 160       | ZASUN HP      | 2"   | KOS        | 6                                       |                                   |  |
|                               |           |               |      |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

| 12. HIŠNI PRIKLJUČKI ZA BREZNAVOJNO PRIKLJUČITEV ZA PVC/PE CEV |           |                             |       |            |   |                                   |  |
|--|-----------|-----------------------------|-------|------------|---|-----------------------------------|--|
| Zap. št.   | Šifra KPV | Naziv artikla               | DN    | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
| 1  | 11000     | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 63    | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 2  | 1108      | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 90    | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 3  | 1110      | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 90    | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 4  | 7058      | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 110   | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 5  | 3543      | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 110   | KOS        | 21                                      |                                   |  |
| 6  | 3599      | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 125   | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 7  | 10954     | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 125   | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 8  | 8514      | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 140   | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 9  | 13367     | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 140   | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 10   | 6738      | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 160   | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 11   | 13369     | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 160   | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 12   | 13370     | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 180   | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 13   | 6928      | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34 | 225   | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 14   | 11185     | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46 | 225   | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 15   | 13368     | HIŠNI ZASUN 46              | 46/46 | KOS        | 15                                      |                                   |  |
|  |           |                             |       |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

| 13. HIŠNI PRIKLJUČKI ZA BREZNAVOJNO PRIKLJUČITEV ZA FE,SAL CEV |           |                                |        |            |   |                                   |  |
|--|-----------|--------------------------------|--------|------------|---|-----------------------------------|--|
| Zap. št.   | Šifra KPV | Naziv artikla                  | DN     | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
| 1  | 4645      | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 34    | 60-500 | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 2  | 3542      | NAVRTNI ZASUN PRIKLJUČEK 46    | 60-500 | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 3  | 4047      | STREME VULKA. D 87-92/L 385    | 80     | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 4  | 15670     | STREME VULKA. D 96-103/L 410   | 80     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 5  | 4049      | STREME VULKA. D 104-114/L 435  | 100    | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 6  | 15671     | STREME VULKA. D 112-120/L 450  | 100    | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 7  | 15672     | STREME VULKA. D 117-125/L 468  | 100    | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 8  | 15673     | STREME VULKA. D 123-133/L 477  | 100    | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 9  | 4647      | STREME VULKA. D 139-150/L 530  | 125    | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 10   | 15674     | STREME VULKA. D 149-162/L 556  | 125    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 11   | 4038      | STREME VULKA. D 165-173/L 580  | 150    | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 12   | 15675     | STREME VULKA. D 172-180/L 610  | 150    | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 13   | 15676     | STREME VULKA. D 178-187/L 620  | 150    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 14   | 13383     | STREME VULKA. D 217-225/L 725  | 200    | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 15   | 15677     | STREME VULKA. D 228-235/L 755  | 200    | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 16   | 15678     | STREME VULKA. D 239-247/L 790  | 200    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 17   | 13384     | STREME VULKA. D 272-280/L 885  | 250    | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 18   | 15679     | STREME VULKA. D 290-300/L 940  | 250    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 19   | 13385     | STREME VULKA. D 325-333/L 1040 | 300    | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 20   | 15680     | STREME VULKA. D 340-350/L 1085 | 300    | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 21   | 13386     | STREME VULKA. D 369-380/L 1190 | 350    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 22   | 13382     | STREME VULKA. D 422-435/L 1350 | 400    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 23   | 15681     | STREME VULKA. D 465-470/L 1455 | 400    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
|  |           |                                |        |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

*[Handwritten signatures]*

**14. SPOJNI MATERIAL**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla                 | DN       | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|-------------------------------|----------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 13373     | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 34 | 25       | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 2        | 1106      | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 46 | 25       | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 3        | 1133      | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 34 | 32       | KOS        | 90                                      |                                   |  |
| 4        | 13374     | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 46 | 32       | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 5        | 1135      | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 34 | 40       | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 6        | 13375     | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 46 | 40       | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 7        | 1107      | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 46 | 50       | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 8        | 8678      | KOLENO VRTLJIVO PRIKLJUČEK 46 | 63       | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 9        | 13376     | KOLENO PRIKLJUČEK 34          | 25       | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 10       | 13377     | KOLENO PRIKLJUČEK 46          | 25       | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 11       | 1127      | KOLENO PRIKLJUČEK 34          | 32       | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 12       | 13378     | KOLENO PRIKLJUČEK 46          | 32       | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 13       | 13379     | KOLENO PRIKLJUČEK 34          | 40       | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 14       | 13380     | KOLENO PRIKLJUČEK 46          | 40       | KOS        | 18                                      |                                   |  |
| 15       | 1128      | KOLENO PRIKLJUČEK 46          | 50       | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 16       | 13381     | KOLENO PRIKLJUČEK 46          | 63       | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 17       | 9375      | FITING RAVNI 34               | 25       | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 18       | 8512      | FITING RAVNI 46               | 25       | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 19       | 3373      | FITING RAVNI 34               | 32       | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 20       | 8563      | FITING RAVNI 46               | 32       | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 21       | 3374      | FITING RAVNI 34               | 40       | KOS        | 90                                      |                                   |  |
| 22       | 3026      | FITING RAVNI 46               | 40       | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 23       | 3377      | FITING RAVNI 46               | 50       | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 24       | 3378      | FITING RAVNI 46               | 63       | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 25       | 3372      | SPOJKA 46 S/S                 |          | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 26       | 3197      | SPOJKA 46 MM                  |          | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 27       | 15687     | PREHODNI KOS 46/34 MS         |          | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 28       | 527       | T-KOS 46                      | 46x46x46 | KOS        | 30                                      |                                   |  |
|          |           |                               |          |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**15. VGRADNE GARNITURE ZA HIŠNE PRIKLJUČKE**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla                | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|------------------------------|----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 13387     | VGRADNA GARNITURA RD 0,6-0,8 |    | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 2        | 1873      | VGRADNA GARNITURA RD 0,7-1,1 |    | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 3        | 1876      | VGRADNA GARNITURA RD 0,8-1,2 |    | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 4        | 1104      | VGRADNA GARNITURA RD 1,0-1,5 |    | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 5        | 15684     | VGRADNA GARNITURA RD 1,1-1,7 |    | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 6        | 868       | VGRADNA GARNITURA RD 1,3-2,0 |    | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 7        | 13388     | VGRADNA GARNITURA RD 1,5-2,5 |    | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 8        | 15685     | VGRADNA GARNITURA RD 1,8-3,1 |    | KOS        | 9                                       |                                   |  |
|          |           |                              |    |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**16. CESTNA KAPA**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla                   | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|---------------------------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 1692      | CESTNA KAPA                     | 90  | KOS        | 120                                     |                                   |  |
| 2        | 998       | CESTNA KAPA                     | 125 | KOS        | 90                                      |                                   |  |
| 3        | 15686     | CESTNA KAPA                     | 200 | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 4        | 1768      | PODLOŽNA PLOŠČA                 |     | KOS        | 90                                      |                                   |  |
| 5        | 3577      | CESTNA KAPA ZA PODZEMNI HIDRANT |     | KOS        | 36                                      |                                   |  |
|          |           |                                 |     |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |



## FAZONSKI KOSI IN UNIVERZALNE SPOJKE

| 17. FAZONSKI KOSI |           |               |          |            |   |                                   |  |
|-------------------|-----------|---------------|----------|------------|---|-----------------------------------|--|
| Zap. št.          | Šifra KPV | Naziv artikla | DN       | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
| 1                 | 244       | EU            | 80       | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 2                 | 245       | EU            | 100      | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 3                 | 926       | EU            | 125      | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 4                 | 246       | EU            | 150      | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 5                 | 9367      | EU            | 200      | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 6                 | 9359      | EU            | 250      | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 7                 | 6361      | EU            | 300      | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 8                 | 9963      | EU            | 350      | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 9                 | 13312     | EU            | 400      | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 10                | 11028     | EU            | 500      | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 11                | 3459      | N             | 50       | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 12                | 3460      | N             | 80       | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 13                | 4002      | N             | 100      | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 14                | 13313     | F             | 80       | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 15                | 13314     | F             | 100      | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 16                | 3324      | F             | 125      | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 17                | 3329      | F             | 150      | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 18                | 3320      | F             | 200      | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 19                | 11031     | F             | 250      | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 20                | 13315     | F             | 300      | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 21                | 13316     | F             | 350      | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 22                | 10683     | F             | 400      | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 23                | 15688     | F             | 500      | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 24                | 6745      | FF            | 50/200   | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 25                | 3327      | FF            | 50/300   | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 26                | 3229      | FF            | 50/400   | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 27                | 3233      | FF            | 50/500   | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 28                | 3330      | FF            | 50/600   | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 29                | 3230      | FF            | 50/800   | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 30                | 3336      | FF            | 50/1000  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 31                | 15689     | FF            | 65/200   | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 32                | 3328      | FF            | 65/300   | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 33                | 15690     | FF            | 65/400   | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 34                | 15691     | FF            | 65/500   | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 35                | 3338      | FF            | 65/600   | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 36                | 4807      | FF            | 65/1000  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 37                | 3343      | FF            | 80/100   | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 38                | 3344      | FF            | 80/200   | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 39                | 3319      | FF            | 80/250   | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 40                | 3345      | FF            | 80/300   | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 41                | 3346      | FF            | 80/400   | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 42                | 3347      | FF            | 80/500   | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 43                | 3348      | FF            | 80/600   | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 44                | 3349      | FF            | 80/700   | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 45                | 9058      | FF            | 80/800   | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 46                | 3351      | FF            | 80/900   | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 47                | 11265     | FF            | 80/1000  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 48                | 3356      | FF            | 100/200  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 49                | 3357      | FF            | 100/300  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 50                | 1462      | FF            | 100/400  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 51                | 3376      | FF            | 100/500  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 52                | 3360      | FF            | 100/600  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 53                | 3359      | FF            | 100/700  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 54                | 3362      | FF            | 100/800  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 55                | 15692     | FF            | 100/900  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 56                | 3363      | FF            | 100/1000 | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 57                | 3415      | FF            | 125/200  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 58                | 3366      | FF            | 125/300  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 59                | 3367      | FF            | 125/400  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 60                | 3368      | FF            | 125/500  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 61                | 3369      | FF            | 125/600  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 62                | 3409      | FF            | 125/700  | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 63                | 3331      | FF            | 125/800  | KOS        | 3                                       |                                   |  |

|     |       |     |          |     |    |  |  |
|-----|-------|-----|----------|-----|----|--|--|
| 64  | 8120  | FF  | 125/900  | KOS | 3  |  |  |
| 65  | 14125 | FF  | 125/1000 | KOS | 9  |  |  |
| 66  | 3417  | FF  | 150/100  | KOS | 12 |  |  |
| 67  | 8527  | FF  | 150/200  | KOS | 12 |  |  |
| 68  | 10178 | FF  | 150/300  | KOS | 12 |  |  |
| 69  | 3375  | FF  | 150/400  | KOS | 12 |  |  |
| 70  | 10179 | FF  | 150/500  | KOS | 9  |  |  |
| 71  | 10321 | FF  | 150/600  | KOS | 9  |  |  |
| 72  | 3317  | FF  | 150/700  | KOS | 6  |  |  |
| 73  | 3379  | FF  | 150/800  | KOS | 6  |  |  |
| 74  | 8642  | FF  | 150/900  | KOS | 6  |  |  |
| 75  | 14753 | FF  | 150/1000 | KOS | 12 |  |  |
| 76  | 15693 | FF  | 200/200  | KOS | 9  |  |  |
| 77  | 15694 | FF  | 200/250  | KOS | 9  |  |  |
| 78  | 3388  | FF  | 200/300  | KOS | 9  |  |  |
| 79  | 14754 | FF  | 200/400  | KOS | 9  |  |  |
| 80  | 14170 | FF  | 200/500  | KOS | 9  |  |  |
| 81  | 3385  | FF  | 200/600  | KOS | 3  |  |  |
| 82  | 14755 | FF  | 200/700  | KOS | 3  |  |  |
| 83  | 3387  | FF  | 200/800  | KOS | 3  |  |  |
| 84  | 3334  | FF  | 200/900  | KOS | 3  |  |  |
| 85  | 3335  | FF  | 200/1000 | KOS | 9  |  |  |
| 86  | 12430 | FF  | 250/200  | KOS | 6  |  |  |
| 87  | 12431 | FF  | 250/300  | KOS | 6  |  |  |
| 88  | 15695 | FF  | 250/400  | KOS | 6  |  |  |
| 89  | 3431  | FF  | 250/500  | KOS | 6  |  |  |
| 90  | 3392  | FF  | 250/600  | KOS | 6  |  |  |
| 91  | 15696 | FF  | 250/700  | KOS | 3  |  |  |
| 92  | 10753 | FF  | 250/800  | KOS | 3  |  |  |
| 93  | 15697 | FF  | 250/900  | KOS | 3  |  |  |
| 94  | 15698 | FF  | 250/1000 | KOS | 3  |  |  |
| 95  | 4921  | FF  | 300/200  | KOS | 6  |  |  |
| 96  | 14152 | FF  | 300/400  | KOS | 6  |  |  |
| 97  | 11169 | FF  | 300/500  | KOS | 6  |  |  |
| 98  | 3971  | FF  | 300/600  | KOS | 6  |  |  |
| 99  | 15699 | FF  | 300/700  | KOS | 3  |  |  |
| 100 | 3231  | FF  | 300/800  | KOS | 3  |  |  |
| 101 | 14756 | FF  | 300/900  | KOS | 3  |  |  |
| 102 | 11168 | FF  | 300/1000 | KOS | 9  |  |  |
| 103 | 15700 | FF  | 350/500  | KOS | 3  |  |  |
| 104 | 15701 | FF  | 350/600  | KOS | 3  |  |  |
| 105 | 15702 | FF  | 350/700  | KOS | 3  |  |  |
| 106 | 15703 | FF  | 350/800  | KOS | 3  |  |  |
| 107 | 15704 | FF  | 350/900  | KOS | 3  |  |  |
| 108 | 15705 | FF  | 350/1000 | KOS | 6  |  |  |
| 109 | 14757 | FF  | 400/500  | KOS | 3  |  |  |
| 110 | 11170 | FF  | 400/600  | KOS | 3  |  |  |
| 111 | 15706 | FF  | 400/700  | KOS | 3  |  |  |
| 112 | 251   | FF  | 400/800  | KOS | 3  |  |  |
| 113 | 15707 | FF  | 400/900  | KOS | 3  |  |  |
| 114 | 14645 | FF  | 400/1000 | KOS | 6  |  |  |
| 115 | 9404  | FFK | 80/11°   | KOS | 12 |  |  |
| 116 | 493   | FFK | 80/22°   | KOS | 12 |  |  |
| 117 | 14758 | FFK | 80/30°   | KOS | 12 |  |  |
| 118 | 6760  | FFK | 80/45°   | KOS | 12 |  |  |
| 119 | 216   | FFK | 100/11°  | KOS | 12 |  |  |
| 120 | 258   | FFK | 100/22°  | KOS | 12 |  |  |
| 121 | 255   | FFK | 100/30°  | KOS | 12 |  |  |
| 122 | 253   | FFK | 100/45°  | KOS | 12 |  |  |
| 123 | 9230  | FFK | 125/11°  | KOS | 6  |  |  |
| 124 | 3447  | FFK | 125/22°  | KOS | 6  |  |  |
| 125 | 3440  | FFK | 125/30°  | KOS | 6  |  |  |
| 126 | 3445  | FFK | 125/45°  | KOS | 6  |  |  |
| 127 | 8458  | FFK | 150/11°  | KOS | 15 |  |  |
| 128 | 8459  | FFK | 150/22°  | KOS | 15 |  |  |
| 129 | 10398 | FFK | 150/30°  | KOS | 15 |  |  |
| 130 | 3448  | FFK | 150/45°  | KOS | 15 |  |  |
| 131 | 8626  | FFK | 200/11°  | KOS | 9  |  |  |
| 132 | 14759 | FFK | 200/22°  | KOS | 9  |  |  |
| 133 | 4495  | FFK | 200/30°  | KOS | 9  |  |  |
| 134 | 10282 | FFK | 200/45°  | KOS | 9  |  |  |

|     |       |     |         |     |    |  |  |
|-----|-------|-----|---------|-----|----|--|--|
| 135 | 14760 | FFK | 250/11° | KOS | 6  |  |  |
| 136 | 14761 | FFK | 250/22° | KOS | 6  |  |  |
| 137 | 14762 | FFK | 250/30° | KOS | 6  |  |  |
| 138 | 14763 | FFK | 250/45° | KOS | 6  |  |  |
| 139 | 504   | FFK | 300/11° | KOS | 6  |  |  |
| 140 | 14764 | FFK | 300/22° | KOS | 6  |  |  |
| 141 | 14765 | FFK | 300/30° | KOS | 6  |  |  |
| 142 | 14766 | FFK | 300/45° | KOS | 6  |  |  |
| 143 | 15708 | FFK | 350/11° | KOS | 3  |  |  |
| 144 | 15709 | FFK | 350/22° | KOS | 3  |  |  |
| 145 | 15710 | FFK | 350/30° | KOS | 3  |  |  |
| 146 | 15711 | FFK | 350/45° | KOS | 3  |  |  |
| 147 | 15712 | FFK | 400/11° | KOS | 3  |  |  |
| 148 | 15713 | FFK | 400/22° | KOS | 3  |  |  |
| 149 | 15714 | FFK | 400/30° | KOS | 3  |  |  |
| 150 | 10397 | FFK | 400/45° | KOS | 3  |  |  |
| 151 | 15715 | FFK | 500/11° | KOS | 3  |  |  |
| 152 | 15716 | FFK | 500/22° | KOS | 3  |  |  |
| 153 | 15717 | FFK | 500/30° | KOS | 3  |  |  |
| 154 | 15718 | FFK | 500/45° | KOS | 3  |  |  |
| 155 | 3436  | Q   | 80      | KOS | 21 |  |  |
| 156 | 8462  | Q   | 100     | KOS | 21 |  |  |
| 157 | 9231  | Q   | 125     | KOS | 21 |  |  |
| 158 | 3839  | Q   | 150     | KOS | 21 |  |  |
| 159 | 4430  | Q   | 200     | KOS | 12 |  |  |
| 160 | 10438 | Q   | 250     | KOS | 12 |  |  |
| 161 | 8369  | Q   | 300     | KOS | 12 |  |  |
| 162 | 15719 | Q   | 350     | KOS | 6  |  |  |
| 163 | 15720 | Q   | 400     | KOS | 6  |  |  |
| 164 | 15721 | Q   | 500     | KOS | 6  |  |  |
| 165 | 3405  | FFR | 65/50   | KOS | 12 |  |  |
| 166 | 3406  | FFR | 80/50   | KOS | 12 |  |  |
| 167 | 3407  | FFR | 80/65   | KOS | 9  |  |  |
| 168 | 3408  | FFR | 100/50  | KOS | 12 |  |  |
| 169 | 3411  | FFR | 100/65  | KOS | 12 |  |  |
| 170 | 3410  | FFR | 100/80  | KOS | 12 |  |  |
| 171 | 14767 | FFR | 125/50  | KOS | 12 |  |  |
| 172 | 10251 | FFR | 125/65  | KOS | 12 |  |  |
| 173 | 9232  | FFR | 125/80  | KOS | 12 |  |  |
| 174 | 9810  | FFR | 125/100 | KOS | 12 |  |  |
| 175 | 9809  | FFR | 150/50  | KOS | 12 |  |  |
| 176 | 6146  | FFR | 150/65  | KOS | 12 |  |  |
| 177 | 3416  | FFR | 150/80  | KOS | 12 |  |  |
| 178 | 15722 | FFR | 150/100 | KOS | 12 |  |  |
| 179 | 3418  | FFR | 150/125 | KOS | 12 |  |  |
| 180 | 15723 | FFR | 200/50  | KOS | 6  |  |  |
| 181 | 15724 | FFR | 200/65  | KOS | 6  |  |  |
| 182 | 3421  | FFR | 200/80  | KOS | 9  |  |  |
| 183 | 3422  | FFR | 200/100 | KOS | 9  |  |  |
| 184 | 15725 | FFR | 200/125 | KOS | 6  |  |  |
| 185 | 3424  | FFR | 200/150 | KOS | 9  |  |  |
| 186 | 15726 | FFR | 250/80  | KOS | 6  |  |  |
| 187 | 15727 | FFR | 250/100 | KOS | 6  |  |  |
| 188 | 15728 | FFR | 250/125 | KOS | 6  |  |  |
| 189 | 10754 | FFR | 250/150 | KOS | 6  |  |  |
| 190 | 11030 | FFR | 250/200 | KOS | 6  |  |  |
| 191 | 15729 | FFR | 300/80  | KOS | 6  |  |  |
| 192 | 3426  | FFR | 300/100 | KOS | 6  |  |  |
| 193 | 15730 | FFR | 300/125 | KOS | 6  |  |  |
| 194 | 3425  | FFR | 300/150 | KOS | 6  |  |  |
| 195 | 10379 | FFR | 300/200 | KOS | 6  |  |  |
| 196 | 15731 | FFR | 350/100 | KOS | 3  |  |  |
| 197 | 15732 | FFR | 350/125 | KOS | 3  |  |  |
| 198 | 15733 | FFR | 350/150 | KOS | 3  |  |  |
| 199 | 15734 | FFR | 350/200 | KOS | 3  |  |  |
| 200 | 13300 | FFR | 350/300 | KOS | 3  |  |  |
| 201 | 15735 | FFR | 400/100 | KOS | 3  |  |  |
| 202 | 15736 | FFR | 400/125 | KOS | 3  |  |  |
| 203 | 15737 | FFR | 400/150 | KOS | 3  |  |  |
| 204 | 15738 | FFR | 400/200 | KOS | 3  |  |  |
| 205 | 14249 | FFR | 500/300 | KOS | 3  |  |  |

*[Handwritten signatures]*

|     |       |     |         |     |    |  |  |
|-----|-------|-----|---------|-----|----|--|--|
| 206 | 15739 | FFR | 500/400 | KOS | 3  |  |  |
| 207 | 1044  | MMA | 80      | KOS | 12 |  |  |
| 208 | 1053  | MMA | 80/50   | KOS | 9  |  |  |
| 209 | 10851 | MMA | 80/65   | KOS | 9  |  |  |
| 210 | 481   | MMA | 100     | KOS | 12 |  |  |
| 211 | 1043  | MMA | 100/50  | KOS | 9  |  |  |
| 212 | 15744 | MMA | 100/65  | KOS | 9  |  |  |
| 213 | 482   | MMA | 100/80  | KOS | 12 |  |  |
| 214 | 11026 | MMA | 125     | KOS | 9  |  |  |
| 215 | 10850 | MMA | 125/100 | KOS | 9  |  |  |
| 216 | 6044  | MMA | 125/80  | KOS | 9  |  |  |
| 217 | 13337 | MMA | 150     | KOS | 9  |  |  |
| 218 | 4001  | MMA | 150/100 | KOS | 9  |  |  |
| 219 | 15745 | MMA | 150/125 | KOS | 6  |  |  |
| 220 | 13336 | MMA | 150/80  | KOS | 9  |  |  |
| 221 | 13340 | MMA | 200     | KOS | 6  |  |  |
| 222 | 9840  | MMA | 200/100 | KOS | 6  |  |  |
| 223 | 15746 | MMA | 200/125 | KOS | 6  |  |  |
| 224 | 13339 | MMA | 200/150 | KOS | 6  |  |  |
| 225 | 8461  | MMA | 200/80  | KOS | 6  |  |  |
| 226 | 13341 | MMA | 250/80  | KOS | 3  |  |  |
| 227 | 8460  | MMA | 250/100 | KOS | 3  |  |  |
| 228 | 15747 | MMA | 250/125 | KOS | 3  |  |  |
| 229 | 13342 | MMA | 250/150 | KOS | 3  |  |  |
| 230 | 13343 | MMA | 250/200 | KOS | 3  |  |  |
| 231 | 13344 | MMA | 300/80  | KOS | 3  |  |  |
| 232 | 13345 | MMA | 300/100 | KOS | 3  |  |  |
| 233 | 15748 | MMA | 300/125 | KOS | 3  |  |  |
| 234 | 13346 | MMA | 300/150 | KOS | 3  |  |  |
| 235 | 13347 | MMA | 300/200 | KOS | 3  |  |  |
| 236 | 13349 | MMA | 350/80  | KOS | 3  |  |  |
| 237 | 13350 | MMA | 350/100 | KOS | 3  |  |  |
| 238 | 15749 | MMA | 350/125 | KOS | 3  |  |  |
| 239 | 15750 | MMA | 350/150 | KOS | 3  |  |  |
| 240 | 13351 | MMA | 350/200 | KOS | 3  |  |  |
| 241 | 13353 | MMA | 400/80  | KOS | 3  |  |  |
| 242 | 13354 | MMA | 400/100 | KOS | 3  |  |  |
| 243 | 15751 | MMA | 400/125 | KOS | 3  |  |  |
| 244 | 13355 | MMA | 400/150 | KOS | 3  |  |  |
| 245 | 13356 | MMA | 400/200 | KOS | 3  |  |  |
| 246 | 15752 | MMA | 500/200 | KOS | 3  |  |  |
| 247 | 15753 | MMA | 500/400 | KOS | 3  |  |  |
| 248 | 15754 | MMA | 500/500 | KOS | 3  |  |  |
| 249 | 10852 | MMK | 80/11°  | KOS | 12 |  |  |
| 250 | 4462  | MMK | 80/22°  | KOS | 12 |  |  |
| 251 | 11024 | MMK | 80/45°  | KOS | 12 |  |  |
| 252 | 4431  | MMK | 100/11° | KOS | 12 |  |  |
| 253 | 9851  | MMK | 100/22° | KOS | 12 |  |  |
| 254 | 10853 | MMK | 100/45° | KOS | 12 |  |  |
| 255 | 3739  | MMK | 125/11° | KOS | 9  |  |  |
| 256 | 3832  | MMK | 125/22° | KOS | 9  |  |  |
| 257 | 3861  | MMK | 125/45° | KOS | 9  |  |  |
| 258 | 268   | MMK | 150/11° | KOS | 9  |  |  |
| 259 | 951   | MMK | 150/22° | KOS | 9  |  |  |
| 260 | 270   | MMK | 150/45° | KOS | 9  |  |  |
| 261 | 9079  | MMK | 200/11° | KOS | 9  |  |  |
| 262 | 8746  | MMK | 200/22° | KOS | 9  |  |  |
| 263 | 8651  | MMK | 200/45° | KOS | 9  |  |  |
| 264 | 954   | MMK | 250/11° | KOS | 6  |  |  |
| 265 | 3110  | MMK | 250/22° | KOS | 6  |  |  |
| 266 | 11023 | MMK | 250/45° | KOS | 6  |  |  |
| 267 | 13322 | MMK | 300/11° | KOS | 6  |  |  |
| 268 | 13323 | MMK | 300/22° | KOS | 6  |  |  |
| 269 | 13325 | MMK | 300/45° | KOS | 6  |  |  |
| 270 | 13327 | MMK | 350/11° | KOS | 3  |  |  |
| 271 | 13328 | MMK | 350/22° | KOS | 3  |  |  |
| 272 | 13330 | MMK | 350/45° | KOS | 3  |  |  |
| 273 | 11995 | MMK | 400/11° | KOS | 3  |  |  |
| 274 | 13332 | MMK | 400/22° | KOS | 3  |  |  |
| 275 | 13334 | MMK | 400/45° | KOS | 3  |  |  |
| 276 | 15755 | MMK | 500/11° | KOS | 3  |  |  |

|     |       |     |         |     |    |  |  |
|-----|-------|-----|---------|-----|----|--|--|
| 277 | 15756 | MMK | 500/22° | KOS | 3  |  |  |
| 278 | 15757 | MMK | 500/30° | KOS | 3  |  |  |
| 279 | 15758 | MMK | 500/45° | KOS | 3  |  |  |
| 280 | 956   | MMQ | 80      | KOS | 15 |  |  |
| 281 | 13318 | MMQ | 100     | KOS | 15 |  |  |
| 282 | 1898  | MMQ | 125     | KOS | 15 |  |  |
| 283 | 4505  | MMQ | 150     | KOS | 15 |  |  |
| 284 | 8506  | MMQ | 200     | KOS | 15 |  |  |
| 285 | 13321 | MMQ | 250     | KOS | 9  |  |  |
| 286 | 13326 | MMQ | 300     | KOS | 9  |  |  |
| 287 | 13331 | MMQ | 350     | KOS | 9  |  |  |
| 288 | 13335 | MMQ | 400     | KOS | 6  |  |  |
| 289 | 15759 | MMQ | 500     | KOS | 6  |  |  |
| 290 | 20713 | MK  | 100/11° | KOS | 3  |  |  |
| 291 | 20714 | MK  | 100/22° | KOS | 3  |  |  |
| 292 | 20715 | MK  | 100/45° | KOS | 3  |  |  |
| 293 | 20716 | MK  | 150/11° | KOS | 2  |  |  |
| 294 | 20717 | MK  | 150/22° | KOS | 2  |  |  |
| 295 | 20718 | MK  | 150/45° | KOS | 2  |  |  |
| 296 | 20719 | MK  | 200/45° | KOS | 1  |  |  |
| 297 | 20720 | MK  | 300/45° | KOS | 1  |  |  |
| 298 | 20721 | MQ  | 100     | KOS | 3  |  |  |
| 299 | 20722 | MQ  | 150     | KOS | 2  |  |  |
| 300 | 20723 | MQ  | 200     | KOS | 1  |  |  |
| 301 | 20724 | MQ  | 300     | KOS | 1  |  |  |
| 302 | 3485  | T   | 50      | KOS | 12 |  |  |
| 303 | 10483 | T   | 65      | KOS | 12 |  |  |
| 304 | 3484  | T   | 65/50   | KOS | 12 |  |  |
| 305 | 4942  | T   | 80      | KOS | 12 |  |  |
| 306 | 3489  | T   | 80/50   | KOS | 12 |  |  |
| 307 | 3449  | T   | 80/65   | KOS | 9  |  |  |
| 308 | 3492  | T   | 100     | KOS | 15 |  |  |
| 309 | 10986 | T   | 100/50  | KOS | 15 |  |  |
| 310 | 10332 | T   | 100/65  | KOS | 9  |  |  |
| 311 | 3491  | T   | 100/80  | KOS | 15 |  |  |
| 312 | 14533 | T   | 125     | KOS | 15 |  |  |
| 313 | 14532 | T   | 125/50  | KOS | 9  |  |  |
| 314 | 15760 | T   | 125/65  | KOS | 9  |  |  |
| 315 | 3494  | T   | 125/80  | KOS | 15 |  |  |
| 316 | 3504  | T   | 125/100 | KOS | 15 |  |  |
| 317 | 3501  | T   | 150     | KOS | 6  |  |  |
| 318 | 3502  | T   | 150/50  | KOS | 6  |  |  |
| 319 | 9944  | T   | 150/65  | KOS | 6  |  |  |
| 320 | 3509  | T   | 150/80  | KOS | 6  |  |  |
| 321 | 10408 | T   | 150/100 | KOS | 6  |  |  |
| 322 | 3796  | T   | 150/125 | KOS | 6  |  |  |
| 323 | 3507  | T   | 200     | KOS | 6  |  |  |
| 324 | 13164 | T   | 200/50  | KOS | 6  |  |  |
| 325 | 15761 | T   | 200/65  | KOS | 6  |  |  |
| 326 | 3503  | T   | 200/80  | KOS | 6  |  |  |
| 327 | 13470 | T   | 200/100 | KOS | 6  |  |  |
| 328 | 15762 | T   | 200/125 | KOS | 6  |  |  |
| 329 | 3506  | T   | 200/150 | KOS | 6  |  |  |
| 330 | 15763 | T   | 250/50  | KOS | 6  |  |  |
| 331 | 15764 | T   | 250/65  | KOS | 3  |  |  |
| 332 | 13165 | T   | 250/80  | KOS | 3  |  |  |
| 333 | 13166 | T   | 250/100 | KOS | 3  |  |  |
| 334 | 15765 | T   | 250/125 | KOS | 3  |  |  |
| 335 | 13167 | T   | 250/150 | KOS | 3  |  |  |
| 336 | 3508  | T   | 250/200 | KOS | 3  |  |  |
| 337 | 15766 | T   | 300/80  | KOS | 3  |  |  |
| 338 | 13168 | T   | 300/100 | KOS | 6  |  |  |
| 339 | 15767 | T   | 300/125 | KOS | 6  |  |  |
| 340 | 3510  | T   | 300/150 | KOS | 3  |  |  |
| 341 | 13169 | T   | 300/200 | KOS | 6  |  |  |
| 342 | 13170 | T   | 300/300 | KOS | 6  |  |  |
| 343 | 13171 | T   | 400/100 | KOS | 6  |  |  |
| 344 | 15777 | T   | 400/125 | KOS | 3  |  |  |
| 345 | 15778 | T   | 400/150 | KOS | 3  |  |  |
| 346 | 14535 | T   | 400/200 | KOS | 3  |  |  |
| 347 | 14536 | T   | 400/300 | KOS | 3  |  |  |

*Handwritten signatures and marks.*

|     |       |                      |         |     |    |                |  |
|-----|-------|----------------------|---------|-----|----|----------------|--|
| 348 | 13172 | T                    | 400/400 | KOS | 3  |                |  |
| 349 | 15779 | T                    | 500/200 | KOS | 3  |                |  |
| 350 | 15780 | T                    | 500/300 | KOS | 3  |                |  |
| 351 | 15781 | T                    | 500/400 | KOS | 3  |                |  |
| 352 | 13177 | X                    | 65      | KOS | 30 |                |  |
| 353 | 13178 | X                    | 80      | KOS | 30 |                |  |
| 354 | 13179 | X                    | 100     | KOS | 30 |                |  |
| 355 | 9416  | X                    | 125     | KOS | 24 |                |  |
| 356 | 13180 | X                    | 150     | KOS | 15 |                |  |
| 357 | 9419  | X                    | 200     | KOS | 15 |                |  |
| 358 | 9421  | X                    | 250     | KOS | 9  |                |  |
| 359 | 7891  | X                    | 300     | KOS | 6  |                |  |
| 360 | 13182 | X                    | 350     | KOS | 3  |                |  |
| 361 | 7892  | X                    | 400     | KOS | 3  |                |  |
| 362 | 15782 | X                    | 500     | KOS | 3  |                |  |
| 363 | 20725 | XR 80/50             | 80/50   | KOS | 5  |                |  |
| 364 | 20726 | XR 100/80            | 100/80  | KOS | 5  |                |  |
| 365 | 20727 | XR 150/100           | 150/100 | KOS | 3  |                |  |
| 366 | 20728 | XR 200/200 PN10/PN16 | 200/200 | KOS | 5  |                |  |
| 367 | 552   | SPOJKA ZOBATA        | 63      | PAR | 60 |                |  |
| 368 | 553   | SPOJKA ZOBATA        | 75      | PAR | 60 |                |  |
| 369 | 554   | SPOJKA ZOBATA        | 90      | PAR | 60 |                |  |
| 370 | 555   | SPOJKA ZOBATA        | 110     | PAR | 45 |                |  |
| 371 | 556   | SPOJKA ZOBATA        | 125     | PAR | 30 |                |  |
| 372 | 558   | SPOJKA ZOBATA        | 160     | PAR | 15 |                |  |
| 373 | 3581  | ŽABJI POKROV         | 100     | KOS | 15 |                |  |
| 374 | 3582  | ŽABJI POKROV         | 150     | KOS | 6  |                |  |
| 375 | 9632  | ŽABJI POKROV         | 200     | KOS | 3  |                |  |
|     |       |                      |         |     |    | <b>SKUPAJ:</b> |  |

#### 18. UNIVERZALNE SPOJKE Z NEIZVLEČNIM SPOJEM ZA ZAHTEVNO VGRADNJO

| Zap. št. | Šifra KP | Naziv artikla                    | DN      | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|----------|----------------------------------|---------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 526      | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna      | 50      | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 2        | 524      | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna      | 65      | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 3        | 9586     | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna      | 80      | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 4        | 6484     | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna      | 100     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 5        | 952      | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna      | 125     | KOS        | 36                                      |                                   |  |
| 6        | 10762    | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna      | 150     | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 7        | 11032    | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna      | 200     | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 8        | 545      | SPOJKA UNIVERZALNA - red. enojna | 225-200 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 9        | 10749    | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna      | 250     | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 10       | 9804     | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna      | 300     | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 11       | 14501    | SPOJKA UNIVERZALNA - red. enojna | 350-300 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 12       | 431      | SPOJKA UNIVERZALNA - red. enojna | 450/400 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 13       | 15795    | SPOJKA UNIVERZALNA - red. dvojna | 450/500 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 14       | 15796    | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna      | 500/500 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 15       | 14498    | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna      | 350     | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 16       | 20729    | SPOJNI N-KOS                     | 80      | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 17       | 14804    | SPOJNA KONČNA KAPA               | 50      | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 18       | 20700    | SPOJNA KONČNA KAPA               | 80      | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 19       | 677      | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna      | 400     | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 20       | 601      | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 50      | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 21       | 602      | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 65      | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 22       | 523      | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 80      | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 23       | 6434     | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 100     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 24       | 603      | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 125     | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 25       | 425      | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 150     | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 26       | 533      | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 200     | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 27       | 13163    | SPOJKA UNIVERZALNA - red. dvojna | 225-200 | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 28       | 544      | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 225     | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 29       | 892      | SPOJKA UNIVERZALNA - red. dvojna | 225-250 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 30       | 9585     | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 250     | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 31       | 540      | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 300     | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 32       | 14496    | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 350     | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 33       | 1051     | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 400     | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 34       | 15797    | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna      | 500     | KOS        | 6                                       |                                   |  |
|          |          |                                  |         |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**19. UNIVERZALNE SPOJKE ZA NEZAHTEVNO VGRADNJO**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla               | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|-----------------------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 20701     | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 50  | KOS        | 10                                      |                                   |  |
| 2        | 20702     | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 80  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 3        | 20703     | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 100 | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 4        | 20704     | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 125 | KOS        | 10                                      |                                   |  |
| 5        | 20705     | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 150 | KOS        | 5                                       |                                   |  |
| 6        | 20706     | SPOJKA UNIVERZALNA - enojna | 200 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 7        | 20707     | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 50  | KOS        | 8                                       |                                   |  |
| 8        | 20708     | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 80  | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 9        | 20709     | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 100 | KOS        | 10                                      |                                   |  |
| 10       | 20710     | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 125 | KOS        | 5                                       |                                   |  |
| 11       | 20711     | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 150 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 12       | 20712     | SPOJKA UNIVERZALNA - dvojna | 200 | KOS        | 2                                       |                                   |  |
|          |           |                             |     |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**VENTILI**
**20. MEHANSKI REGULATOR TLAKA**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla      | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|--------------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 241       | MEHANSKI REGULATOR | 15  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 2        | 1080      | MEHANSKI REGULATOR | 20  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 3        | 9494      | MEHANSKI REGULATOR | 25  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 4        | 6076      | MEHANSKI REGULATOR | 32  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 5        | 1109      | MEHANSKI REGULATOR | 40  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 6        | 14787     | MANOMETER 0-10BAR  | 100 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 7        | 14788     | MANOMETER 0-16BAR  | 100 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 8        | 14789     | MANOMETER 0-25BAR  | 100 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
|          |           |                    |     |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**21. AVTOMATSKI HIDRAVLICNI VENTILI (od istega proizvajalca)**

| Zap. št.                              | Šifra KPV | Naziv artikla                  | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| <b>ZA REDUKCIJO TLAKA</b>             |           |                                |     |            |   |                                   |  |
| 1                                     | 263       | ZA REDUKCIJO TLAKA             | 50  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 2                                     | 10221     | ZA REDUKCIJO TLAKA             | 65  | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 3                                     | 10222     | ZA REDUKCIJO TLAKA             | 80  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 4                                     | 14785     | ZA REDUKCIJO TLAKA             | 100 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 5                                     | 15798     | ZA REDUKCIJO TLAKA             | 125 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 6                                     | 8497      | ZA REDUKCIJO TLAKA             | 150 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 7                                     | 15799     | ZA REDUKCIJO TLAKA             | 200 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| <b>ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA</b> |           |                                |     |            |   |                                   |  |
| 8                                     | 2525      | ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA | 50  | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 9                                     | 15800     | ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA | 65  | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 10                                    | 15801     | ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA | 80  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 11                                    | 15802     | ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA | 100 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 12                                    | 15803     | ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA | 125 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 13                                    | 15804     | ZA ZADRŽEVANJE IN IZPUST TLAKA | 150 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|                                       |           |                                |     |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

| 22. PLOVNI VENTIL |          |               |    |            |   |                                   |  |
|-------------------|----------|---------------|----|------------|---|-----------------------------------|--|
| Zap. št.          | Šifra KP | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
| 1                 | 9240     | PLOVNI VENTIL | 50 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 2                 | 6526     | PLOVNI VENTIL | 80 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|                   |          |               |    |            |   | SKUPAJ:                           |  |

| 23. ZRAČNIK ZA MONTAŽO V JAŠKU |          |                |      |            |   |                                   |  |
|--------------------------------|----------|----------------|------|------------|---|-----------------------------------|--|
| Zap. št.                       | Šifra KP | Naziv artikla  | DN   | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
| 1                              | 8608     | ZRAČNIK ENOJNI | 1/2" | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 2                              | 2531     | ZRAČNIK ENOJNI | 1"   | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 3                              | 15805    | ZRAČNIK ENOJNI | 6/4" | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 4                              | 227      | ZRAČNIK ENOJNI | 50   | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 5                              | 8097     | ZRAČNIK ENOJNI | 80   | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 6                              | 8142     | ZRAČNIK ENOJNI | 100  | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 7                              | 4050     | ZRAČNIK DVOJNI | 50   | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 8                              | 15806    | ZRAČNIK DVOJNI | 80   | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 9                              | 11200    | ZRAČNIK DVOJNI | 100  | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|                                |          |                |      |            |   | SKUPAJ:                           |  |

| 24. ZRAČNIK ZA PODZEMNO VGRADNJO |          |               |    |            |   |                                   |  |
|----------------------------------|----------|---------------|----|------------|---|-----------------------------------|--|
| Zap. št.                         | Šifra KP | Naziv artikla | DN | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
| 1                                | 15109    | ZRAČNIK       | 50 | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 2                                | 2545     | ZRAČNIK       | 80 | KOS        | 9                                       |                                   |  |
|                                  |          |               |    |            |   | SKUPAJ:                           |  |

| 25. HIDRANTI |          |                            |          |            |   |                                   |  |
|--------------|----------|----------------------------|----------|------------|---|-----------------------------------|--|
| Zap. št.     | Šifra KP | Naziv artikla              | DN       | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
| 1            | 795      | HIDRANT NADZEMNI - LOMNI   | 80/750   | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 2            | 852      | HIDRANT NADZEMNI - LOMNI   | 80/1000  | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 3            | 6390     | HIDRANT NADZEMNI - LOMNI   | 80/1250  | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 4            | 15807    | HIDRANT NADZEMNI - LOMNI   | 100/1000 | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 5            | 10255    | HIDRANT NADZEMNI - NELOMNI | 80/750   | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 6            | 6322     | HIDRANT NADZEMNI - NELOMNI | 80/1000  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 7            | 20680    | HIDRANT NADZEMNI - NELOMNI | 80/1250  | KOS        | 10                                      |                                   |  |
| 8            | 8123     | HIDRANT PODZEMNI           | 80/750   | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 9            | 14531    | HIDRANT PODZEMNI           | 80/1000  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
|              |          |                            |          |            |   | SKUPAJ:                           |  |

#### OSTALI VODOVODNI MATERIAL

| 26. NEPOVRATNA LOPUTA - MEDPRIROBNIČNA |          |                   |     |            |   |                                   |  |
|--|----------|-------------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| Zap. št.                               | Šifra KP | Naziv artikla     | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
| 1                                      | 351      | LOPUTA NEPOVRATNA | 50  | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 2                                      | 6759     | LOPUTA NEPOVRATNA | 80  | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 3                                      | 9846     | LOPUTA NEPOVRATNA | 100 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 4                                      | 8051     | LOPUTA NEPOVRATNA | 150 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|  |          |                   |     |            |   | SKUPAJ:                           |  |



## 27. NEPOVRATNI VENTIL - LOPUTA

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla     | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|-------------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 333       | NEPOVRATNI VENTIL | 50  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 2        | 335       | NEPOVRATNI VENTIL | 80  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 3        | 238       | NEPOVRATNI VENTIL | 100 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|          |           |                   |     |            |   | SKUPAJ:                           |  |

## 28. CEVNI LOČEVALNIK

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla                      | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|------------------------------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 12190     | NEPOVRATNI VENTIL - 100% varovanje | 50  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 2        | 13948     | NEPOVRATNI VENTIL - 100% varovanje | 65  | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 3        | 6348      | NEPOVRATNI VENTIL - 100% varovanje | 80  | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 4        | 12939     | NEPOVRATNI VENTIL - 100% varovanje | 100 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|          |           |                                    |     |            |   | SKUPAJ:                           |  |

## 29. LOVILEC NESNAGE

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla   | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|-----------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 10105     | LOVILEC NESNAGE | 50  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 2        | 384       | LOVILEC NESNAGE | 65  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 3        | 375       | LOVILEC NESNAGE | 80  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 4        | 376       | LOVILEC NESNAGE | 100 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 5        | 377       | LOVILEC NESNAGE | 125 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 6        | 1581      | LOVILEC NESNAGE | 150 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|          |           |                 |     |            |   | SKUPAJ:                           |  |

## 30. MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla       | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|---------------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 933       | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 50  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 2        | 12941     | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 65  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 3        | 3386      | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 80  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 4        | 3389      | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 100 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 5        | 14001     | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 125 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 6        | 938       | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 150 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 7        | 891       | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 200 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 8        | 15808     | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 250 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 9        | 15809     | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 300 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 10       | 15810     | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 400 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 11       | 15811     | MONTAŽNO DEMONT.KOS | 500 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|          |           |                     |     |            |   | SKUPAJ:                           |  |

**31. PRIROBNIČNA LOPUTA S POLŽNIM POGONOM**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla            | DN  | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|--------------------------|-----|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 13196     | PRIROBNIČNA LOPUTA PN 16 | 150 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 2        | 8057      | PRIROBNIČNA LOPUTA PN 16 | 200 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 3        | 15812     | PRIROBNIČNA LOPUTA PN 16 | 250 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 4        | 13197     | PRIROBNIČNA LOPUTA PN 16 | 300 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 5        | 13198     | PRIROBNIČNA LOPUTA PN 16 | 350 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 6        | 15222     | PRIROBNIČNA LOPUTA PN 16 | 400 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|          |           |                          |     |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**32. FITINGI POCINKANI**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN           | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|---------------|--------------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 445       | HOLANDER      | 3"           | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 2        | 520       | DVOVIJAČNIK   | 3"           | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 3        | 571       | KOLENO        | 3"           | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 4        | 15813     | KOLENO ZN     | 3"           | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 5        | 483       | REDUKCIJA     | 2 1/2 X 5/4" | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 6        | 484       | REDUKCIJA     | 2 1/2 X 6/4" | KOS        | 90                                      |                                   |  |
| 7        | 610       | REDUKCIJA     | 3 X 1        | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 8        | 488       | REDUKCIJA     | 3 X 2"       | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 9        | 13303     | REDUKCIJA     | 3 X 2 1/2"   | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 10       | 486       | REDUKCIJA     | 3 X 5/4"     | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 11       | 487       | REDUKCIJA     | 3 X 6/4"     | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 12       | 14004     | REDUKCIJA     | 4 X 2"       | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 13       | 14003     | REDUKCIJA     | 4 X 3"       | KOS        | 15                                      |                                   |  |
|          |           |               |              |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**33. VIJAČNI MATERIAL**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | DN      | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|---------------|---------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 5186      | MATICE        | 16      | KOS        | 2400                                    |                                   |  |
| 2        | 15815     | MATICE        | 18      | KOS        | 600                                     |                                   |  |
| 3        | 10631     | MATICE        | 20      | KOS        | 600                                     |                                   |  |
| 4        | 1231      | MATIČNI VIJAK | 16 X 60 | KOS        | 600                                     |                                   |  |
| 5        | 15816     | MATIČNI VIJAK | 16 X 65 | KOS        | 600                                     |                                   |  |
| 6        | 1238      | MATIČNI VIJAK | 16 X 70 | KOS        | 600                                     |                                   |  |
| 7        | 1239      | MATIČNI VIJAK | 16 X 80 | KOS        | 300                                     |                                   |  |
| 8        | 1249      | MATIČNI VIJAK | 16 X 90 | KOS        | 300                                     |                                   |  |
| 9        | 15817     | MATIČNI VIJAK | 18 X 70 | KOS        | 300                                     |                                   |  |
| 10       | 15845     | MATIČNI VIJAK | 18 X 80 | KOS        | 300                                     |                                   |  |
| 11       | 1255      | MATIČNI VIJAK | 20 X 70 | KOS        | 300                                     |                                   |  |
| 12       | 10630     | MATIČNI VIJAK | 20 X 80 | KOS        | 300                                     |                                   |  |
|          |           |               |         |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**34. OSTALI VODOVODNI MATERIAL**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla             | DN     | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|---------------------------|--------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 221       | VENTILI NEPOVRATNI MS     | 1"     | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 2        | 224       | VENTILI NEPOVRATNI MS     | 2"     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 3        | 220       | VENTILI NEPOVRATNI MS     | 3/4"   | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 4        | 222       | VENTILI NEPOVRATNI MS     | 5/4"   | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 5        | 223       | VENTILI NEPOVRATNI MS     | 6/4"   | KOS        | 45                                      |                                   |  |
| 6        | 3665      | POKROV 60X60 LTŽ          | T 25   | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 7        | 3563      | POKROV 60X60 LTŽ          | T 12,5 | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 8        | 3566      | POKROV 60X60 LTŽ          | T 40   | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 9        | 15818     | REPARATURNE OBJEMKE L=75  | 21     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 10       | 15819     | REPARATURNE OBJEMKE L=75  | 26     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 11       | 15820     | REPARATURNE OBJEMKE L=75  | 33     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 12       | 15821     | REPARATURNE OBJEMKE L=75  | 42     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 13       | 15822     | REPARATURNE OBJEMKE L=75  | 50     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 14       | 1691      | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 63     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 15       | 9397      | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 75     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 16       | 9236      | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 82     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 17       | 20681     | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 82     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 18       | 9237      | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 95     | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 19       | 9484      | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 104    | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 20       | 20682     | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 104    | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 21       | 947       | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 115    | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 22       | 1702      | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 131    | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 23       | 9389      | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 140    | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 24       | 9238      | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 151    | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 25       | 10629     | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 166    | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 26       | 6756      | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 178    | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 27       | 5438      | REPARATURNE OBJEMKE L=200 | 190    | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 28       | 1704      | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 215    | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 29       | 20698     | REPARATURNE OBJEMKE L=570 | 215    | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 30       | 6588      | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 233    | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 31       | 271       | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 250    | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 32       | 273       | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 269    | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 33       | 9060      | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 285    | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 34       | 9239      | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 306    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 35       | 9698      | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 315    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 36       | 20699     | REPARATURNE OBJEMKE L=570 | 315    | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 37       | 11219     | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 366    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 38       | 9388      | REPARATURNE OBJEMKE L=300 | 400    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
|          |           |                           |        |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

**35. SPOJKE ZAPE CEVI**

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla        | DN    | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|----------------------|-------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 10953     | KOLENO               | 1"    | KOS        | 90                                      |                                   |  |
| 2        | 13218     | KOLENO ZUNANJI NAVOJ | 1"    | KOS        | 90                                      |                                   |  |
| 3        | 914       | KOLENO               | 1/2"  | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 4        | 10914     | KOLENO               | 3/4"  | KOS        | 90                                      |                                   |  |
| 5        | 13217     | KOLENO ZUNANJI NAVOJ | 3/4"  | KOS        | 90                                      |                                   |  |
| 6        | 910       | KOLENO               | 5/4"  | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 7        | 909       | KOLENO               | 6/4"  | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 8        | 10937     | REDUCIRANA SPOJKA    | 32-25 | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 9        | 9123      | REDUCIRANA SPOJKA    | 40-32 | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 10       | 10936     | REDUCIRANA SPOJKA    | 50-40 | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 11       | 548       | SPOJ NOTRANJJI NAVOJ | 1"    | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 12       | 530       | SPOJ NOTRANJJI NAVOJ | 3/4"  | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 13       | 549       | SPOJ NOTRANJJI NAVOJ | 5/4"  | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 14       | 550       | SPOJ NOTRANJJI NAVOJ | 6/4"  | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 15       | 10801     | SPOJ ZUNANJI NAVOJ   | 1"    | KOS        | 150                                     |                                   |  |
| 16       | 9373      | SPOJ ZUNANJI NAVOJ   | 1/2"  | KOS        | 90                                      |                                   |  |

|    |       |                      |      |     |     |                |  |
|----|-------|----------------------|------|-----|-----|----------------|--|
| 17 | 9338  | SPOJ ZUNANJI NAVOJ   | 2"   | KOS | 60  |                |  |
| 18 | 10800 | SPOJ ZUNANJI NAVOJ   | 3/4" | KOS | 150 |                |  |
| 19 | 11020 | SPOJ ZUNANJI NAVOJ   | 5/4" | KOS | 60  |                |  |
| 20 | 11021 | SPOJ ZUNANJI NAVOJ   | 6/4" | KOS | 60  |                |  |
| 21 | 11282 | SPOJKA DVOJNA        | 1"   | KOS | 90  |                |  |
| 22 | 9256  | SPOJKA DVOJNA        | 1/2" | KOS | 60  |                |  |
| 23 | 9235  | SPOJKA DVOJNA        | 2"   | KOS | 30  |                |  |
| 24 | 11270 | SPOJKA DVOJNA        | 3/4" | KOS | 90  |                |  |
| 25 | 11196 | SPOJKA DVOJNA        | 5/4" | KOS | 60  |                |  |
| 26 | 9365  | SPOJKA DVOJNA        | 6/4" | KOS | 60  |                |  |
| 27 | 354   | T-KOS                | 3/4" | KOS | 60  |                |  |
| 28 | 13209 | T-KOS NOTRANJI NAVOJ | 5/4" | KOS | 60  |                |  |
| 29 | 13210 | T-KOS NOTRANJI NAVOJ | 6/4" | KOS | 60  |                |  |
|    |       |                      |      |     |     | <b>SKUPAJ:</b> |  |

### 36. VODOMERNI JAŠEK

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla                       | DN       | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|-------------------------------------|----------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 9327      | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 3/4"  | KOS        | 40                                      |                                   |  |
| 2        | 20683     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV  | 1x 3/4"  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 3        | 13157     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 2x 3/4"  | KOS        | 20                                      |                                   |  |
| 4        | 20684     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV  | 2x 3/4"  | KOS        | 10                                      |                                   |  |
| 5        | 13158     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 1"    | KOS        | 20                                      |                                   |  |
| 6        | 20685     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV  | 1x 1"    | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 7        | 10579     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 5/4"  | KOS        | 10                                      |                                   |  |
| 8        | 20686     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV  | 1x 5/4"  | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 9        | 9366      | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 6/4"  | KOS        | 10                                      |                                   |  |
| 10       | 20687     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV  | 1x 6/4"  | KOS        | 2                                       |                                   |  |
| 11       | 15823     | JAŠEK ZA PRIROBNIČNI VODOMER        | 1x DN 50 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 12       | 15824     | JAŠEK ZA PRIROBNIČNI VODOMER        | 1x DN 65 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 13       | 15825     | JAŠEK ZA PRIROBNIČNI VODOMER        | 1x DN 80 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
|          |           |                                     |          |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

### 37. VODOMERNI JAŠEK ZA NEZAHTEVNO VGRADNJO

| Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla                       | DN      | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|----------|-----------|-------------------------------------|---------|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1        | 20745     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 3/4" | KOS        | 10                                      |                                   |  |
| 2        | 20730     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV  | 1x 3/4" | KOS        | 2                                       |                                   |  |
| 3        | 20746     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 2x 3/4" | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 4        | 20731     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV  | 2x 3/4" | KOS        | 1                                       |                                   |  |
| 5        | 20747     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 1"   | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 6        | 20732     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV  | 1x 1"   | KOS        | 1                                       |                                   |  |
| 7        | 20748     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 5/4" | KOS        | 2                                       |                                   |  |
| 8        | 20733     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV  | 1x 5/4" | KOS        | 1                                       |                                   |  |
| 9        | 20749     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER LTŽ POKROV | 1x 6/4" | KOS        | 2                                       |                                   |  |
| 10       | 20734     | JAŠEK ZA NAVOJNI VODOMER PE POKROV  | 1x 6/4" | KOS        | 1                                       |                                   |  |
|          |           |                                     |         |            |   | <b>SKUPAJ:</b>                    |  |

## Sklop 2: KANALIZACIJSKI MATERIAL

| 38. KANALIZACIJSKI MATERIAL |          |   |      |            |   |                                   |  |
|-----------------------------|----------|---|------|------------|---|-----------------------------------|--|
| Zap. št.                    | Šifra KP | Naziv artikla   | DN   | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
| 1                           | 920      | CEV PVC-UK 160/5000 SN8   | 160  | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 2                           | 6153     | CEV PVC-UK 200/5000 SN8   | 200  | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 3                           | 91       | CEV PVC-UK 315/5000 SN8   | 315  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 4                           | 15826    | CEV PVC-UK 400/5000 SN8   | 400  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 5                           | 15827    | CEV PVC-UK 500/5000 SN8   | 500  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 6                           | 15828    | CEV PVC-UK 630/5000 SN8   | 600  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 7                           | 15829    | CEV PVC-UK 800/5000 SN8   | 800  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 8                           | 15830    | CEV PVC-UK 1000/5000 SN8  | 1000 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 9                           | 1780     | PVC DRSNA SPOJKA  | 160  | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 10                          | 1833     | PVC DRSNA SPOJKA  | 200  | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 11                          | 1884     | PVC DRSNA SPOJKA  | 315  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 12                          | 13969    | PVC DRSNA SPOJKA  | 400  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 13                          | 13968    | PVC DRSNA SPOJKA  | 500  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 14                          | 15831    | PVC DRSNA SPOJKA  | 600  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 15                          | 15832    | PVC DRSNA SPOJKA  | 800  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 16                          | 4860     | PVC ČEP   | 160  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 17                          | 2284     | PVC ČEP   | 200  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 18                          | 13979    | PVC ČEP   | 315  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 19                          | 15833    | PVC ČEP   | 400  | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 20                          | 15834    | PVC ČEP   | 500  | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 21                          | 15835    | PVC ČEP   | 600  | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 22                          | 15836    | PVC ČEP   | 800  | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 23                          | 8775     | PESKOLOV H=1000   | 400  | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 24                          | 15837    | PESKOLOV H=1500   | 400  | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 25                          | 15838    | PESKOLOV H=2000   | 400  | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 26                          | 14476    | PESKOLOV H=1000   | 500  | KOS        | 60                                      |                                   |  |
| 27                          | 15839    | PESKOLOV H=1500   | 500  | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 28                          | 15840    | PESKOLOV H=2000   | 500  | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 29                          | 15841    | PESKOLOV H=1000   | 625  | KOS        | 30                                      |                                   |  |
| 30                          | 15842    | PESKOLOV H=1500   | 625  | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 31                          | 15843    | PESKOLOV H=2000   | 625  | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 32                          | 15844    | OPOZORILNI TRAK - KANALIZACIJA  |      | M          | 3000                                    |                                   |  |
| 33                          | 16026    | JASEK PE DN 1000 H=2000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS               | 1000 | KOS        | 15                                      |                                   |  |
| 34                          | 16028    | JASEK PE DN 1000 H=2000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS           | 1000 | KOS        | 9                                       |                                   |  |
| 35                          | 16029    | JASEK PE DN 1000 H=2000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 45 st., 1x iztok) +KONUS    | 1000 | KOS        | 6                                       |                                   |  |
| 36                          | 16030    | JASEK PE DN 1000 H=2000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS    | 1000 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 37                          | 16031    | JASEK PE DN 1000 H=2500 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS               | 1000 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 38                          | 16032    | JASEK PE DN 1000 H=2500 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS           | 1000 | KOS        | 24                                      |                                   |  |
| 39                          | 16033    | JASEK PE DN 1000 H=2500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS        | 12                                      |                                   |  |
| 40                          | 16034    | JASEK PE DN 1000 H=2500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS    | 1000 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 41                          | 16035    | JASEK PE DN 1000 H=3000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS               | 1000 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 42                          | 16036    | JASEK PE DN 1000 H=3000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS           | 1000 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 43                          | 16037    | JASEK PE DN 1000 H=3000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 44                          | 16038    | JASEK PE DN 1000 H=3000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS    | 1000 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 45                          | 16039    | JASEK PE DN 1000 H=3500 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS               | 1000 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 46                          | 16040    | JASEK PE DN 1000 H=3500 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS           | 1000 | KOS        | 3                                       |                                   |  |
| 47                          | 16041    | JASEK PE DN 1000 H=3500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS        | 3                                       |                                   |  |

*[Handwritten signatures]*

|    |       |   |      |     |   |  |  |
|----|-------|---|------|-----|---|--|--|
| 48 | 16042 | JASEK PE DN 1000 H=3500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS    | 1000 | KOS | 3 |  |  |
| 49 | 16043 | JASEK PE DN 1000 H=4000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS               | 1000 | KOS | 3 |  |  |
| 50 | 16044 | JASEK PE DN 1000 H=4000 (1 x vtok pod kotom 90 st., 1x iztok) +KONUS          | 1000 | KOS | 3 |  |  |
| 51 | 16045 | JASEK PE DN 1000 H=4000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS | 1000 | KOS | 3 |  |  |
| 52 | 16046 | JASEK PE DN 1000 H=4000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS    | 1000 | KOS | 3 |  |  |
| 53 | 16047 | JASEK PE DN 800 H=1000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS                | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 54 | 16048 | JASEK PE DN 800 H=1000 (1 x vtok pod kotom 90 st., 1x iztok) +KONUS           | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 55 | 16049 | JASEK PE DN 800 H=1000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS  | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 56 | 16050 | JASEK PE DN 800 H=1000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS     | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 57 | 16051 | JASEK PE DN 800 H=1250 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS                | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 58 | 16052 | JASEK PE DN 800 H=1250 (1 x vtok pod kotom 90 st., 1x iztok) +KONUS           | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 59 | 16053 | JASEK PE DN 800 H=1250 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS  | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 60 | 16054 | JASEK PE DN 800 H=1250 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS     | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 61 | 16055 | JASEK PE DN 800 H=1500 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS                | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 62 | 16056 | JASEK PE DN 800 H=1500 (1 x vtok pod kotom 90 st., 1x iztok) +KONUS           | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 63 | 16057 | JASEK PE DN 800 H=1500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS  | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 64 | 16058 | JASEK PE DN 800 H=1500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS     | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 65 | 16059 | JASEK PE DN 800 H=2000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS                | 800  | KOS | 9 |  |  |
| 66 | 16060 | JASEK PE DN 800 H=2000 (1 x vtok pod kotom 90 st., 1x iztok) +KONUS           | 800  | KOS | 9 |  |  |
| 67 | 16061 | JASEK PE DN 800 H=2000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS  | 800  | KOS | 9 |  |  |
| 68 | 16062 | JASEK PE DN 800 H=2000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS     | 800  | KOS | 9 |  |  |
| 69 | 16063 | JASEK PE DN 800 H=2500 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS                | 800  | KOS | 6 |  |  |
| 70 | 16064 | JASEK PE DN 800 H=2500 (1 x vtok pod kotom 90 st., 1x iztok) +KONUS           | 800  | KOS | 6 |  |  |
| 71 | 16065 | JASEK PE DN 800 H=2500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS  | 800  | KOS | 6 |  |  |
| 72 | 16066 | JASEK PE DN 800 H=2500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS     | 800  | KOS | 6 |  |  |
| 73 | 16067 | JASEK PE DN 800 H=3000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS                | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 74 | 16068 | JASEK PE DN 800 H=3000 (1 x vtok pod kotom 90 st., 1x iztok) +KONUS           | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 75 | 16069 | JASEK PE DN 800 H=3000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS  | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 76 | 16070 | JASEK PE DN 800 H=3000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS     | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 77 | 16071 | JASEK PE DN 800 H=3500 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS                | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 78 | 16072 | JASEK PE DN 800 H=3500 (1 x vtok pod kotom 90 st., 1x iztok) +KONUS           | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 79 | 16073 | JASEK PE DN 800 H=3500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS  | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 80 | 16074 | JASEK PE DN 800 H=3500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS     | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 81 | 16075 | JASEK PE DN 800 H=4000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS                | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 82 | 16076 | JASEK PE DN 800 H=4000 (1 x vtok pod kotom 90 st., 1x iztok) +KONUS           | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 83 | 16077 | JASEK PE DN 800 H=4000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40-50 st., 1x iztok) +KONUS  | 800  | KOS | 3 |  |  |
| 84 | 16078 | JASEK PE DN 800 H=4000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS     | 800  | KOS | 3 |  |  |

|     |       |  |          |     |    |         |  |
|-----|-------|--|----------|-----|----|---------|--|
| 85  | 16079 | JASEK PE DN 625 H=1000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS                       | 625      | KOS | 15 |         |  |
| 86  | 16080 | JASEK PE DN 625 H=1000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS                   | 625      | KOS | 15 |         |  |
| 87  | 16081 | JASEK PE DN 625 H=1000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40 50 st., 1x iztok) +KONUS         | 625      | KOS | 15 |         |  |
| 88  | 16082 | JASEK PE DN 625 H=1000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS            | 625      | KOS | 15 |         |  |
| 89  | 16083 | JASEK PE DN 625 H=1500 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS                       | 625      | KOS | 6  |         |  |
| 90  | 16084 | JASEK PE DN 625 H=1500 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS                   | 625      | KOS | 6  |         |  |
| 91  | 16085 | JASEK PE DN 625 H=1500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40 50 st., 1x iztok) +KONUS         | 625      | KOS | 6  |         |  |
| 92  | 16086 | JASEK PE DN 625 H=1500 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS            | 625      | KOS | 6  |         |  |
| 93  | 16087 | JASEK PE DN 625 H=2000 RAVNA MULDA (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS                       | 625      | KOS | 6  |         |  |
| 94  | 16088 | JASEK PE DN 625 H=2000 (1 x vtok pod kotom 90 st, 1x iztok) +KONUS                   | 625      | KOS | 6  |         |  |
| 95  | 16089 | JASEK PE DN 625 H=2000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 40 50 st., 1x iztok) +KONUS         | 625      | KOS | 6  |         |  |
| 96  | 16090 | JASEK PE DN 625 H=2000 (3 x vtok: 1x ravni + 2 x 90 st., 1x iztok) +KONUS            | 625      | KOS | 6  |         |  |
| 97  | 20688 | JASEK PE DN 1000 H=3000 (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO                       | 1000     | KOS | 15 |         |  |
| 98  | 20689 | JASEK PE DN 1000 H=3000 (3 x vtok: 1x ravni + 2x 90 st., 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO | 1000     | KOS | 5  |         |  |
| 99  | 20690 | JASEK PE DN 1000 H=3500 (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO                       | 1000     | KOS | 8  |         |  |
| 100 | 20691 | JASEK PE DN 1000 H=4000 (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO                       | 1000     | KOS | 4  |         |  |
| 101 | 20692 | JASEK PE DN 1000 H=4000 (3 x vtok: 1x ravni + 2x 90 st., 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO | 1000     | KOS | 2  |         |  |
| 102 | 20693 | JASEK PE DN 800 H=3000 (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO                        | 800      | KOS | 15 |         |  |
| 103 | 20694 | JASEK PE DN 800 H=3000 (3 x vtok: 1x ravni + 2x 90 st., 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO  | 800      | KOS | 5  |         |  |
| 104 | 20695 | JASEK PE DN 800 H=3500 (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO                        | 800      | KOS | 8  |         |  |
| 105 | 20696 | JASEK PE DN 800 H=4000 (1 x vtok, 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO                        | 800      | KOS | 4  |         |  |
| 106 | 20697 | JASEK PE DN 800 H=4000 (3 x vtok: 1x ravni + 2x 90 st., 1x iztok) +KONUS DVOJNO DNO  | 800      | KOS | 2  |         |  |
| 107 | 20679 | KOMPOZITNI POKROV A15  | 600      | KOS | 5  |         |  |
| 108 | 20678 | KOMPOZITNI POKROV D400   | 600      | KOS | 10 |         |  |
| 109 | 20677 | KOMPOZITNI POKROV D400   | 600*600  | KOS | 10 |         |  |
| 110 | 16008 | KANALSKI POKROV + OBROČ FI 600 50KN K  | 600      | KOS | 60 |         |  |
| 111 | 16009 | KANALSKI POKROV + OBROČ FI 600 125KN V   | 600      | KOS | 15 |         |  |
| 112 | 16010 | KANALSKI POKROV + OBROČ FI 600 125KN K   | 600      | KOS | 15 |         |  |
| 113 | 16011 | KANALSKI POKROV + OBROČ FI 600 250KN V K   | 600      | KOS | 30 |         |  |
| 114 | 16012 | KANALSKI POKROV + OBROČ FI 600 400KN V K   | 600      | KOS | 60 |         |  |
| 115 | 16013 | KANALSKI POKROV + OBROČ FI 600 400 KN (SAMONVELACIJSKI)                              | 600      | KOS | 60 |         |  |
| 116 | 16014 | KANALSKI POKROV + OBROČ 800x800 250KN  | 800X800  | KOS | 30 |         |  |
| 117 | 16015 | KANALSKI POKROV + OBROČ 800x800 400KN  | 800X800  | KOS | 30 |         |  |
| 118 | 16016 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x600 50KN V   | 600X600  | KOS | 15 |         |  |
| 119 | 16017 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x600 50KN K   | 600X600  | KOS | 15 |         |  |
| 120 | 16018 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x600 250 KN V   | 600X600  | KOS | 15 |         |  |
| 121 | 16019 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x600 250 KN K   | 600X600  | KOS | 15 |         |  |
| 122 | 16020 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x600 400KN V  | 600x600  | KOS | 30 |         |  |
| 123 | 16021 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x600 400KN K  | 600x600  | KOS | 30 |         |  |
| 124 | 16022 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x1300 125KN   | 600x1300 | KOS | 15 |         |  |
| 125 | 16023 | KANALSKI POKROV + OBROČ 600x1300 400KN   | 600x1300 | KOS | 15 |         |  |
| 126 | 1589  | PROTIHRUPNI VLOŽEK ZA POKROVE  |          | SET | 60 |         |  |
| 127 | 16006 | PROTIHRUPNI VLOŽEK PE ZA POKROVE 600X600   |          | KOS | 90 |         |  |
| 128 | 16007 | PROTIHRUPNI VLOŽEK PE ZA POKROVE FI 600  |          | KOS | 90 |         |  |
|     |       |  |          |     |    | SKUPAJ: |  |

| Sklop | Naziv sklopa            | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev | 22 % DDV | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino z DDV v EUR za obdobje 36 mesecev |
|-------|-------------------------|--|----------|---|
| 1     | 2                       | 3  | 4        | 5 = 3 + 4   |
| 1     | Vodovodni material      |  |          |   |
| 2     | Kanalizacijski material |  |          |   |
|       | <b>SKUPAJ</b>           |  |          |   |

- Predvidene količine so določene na podlagi ocenjenih potreb naročnika in so zaradi navedenega informativne narave namenjene predvsem za potrebe javnega razpisa.
- Obračun se bo vršil po dejansko opravljenih dobavah.
- V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški. Cene so fiksne za čas trajanja okvirnega sporazuma.
- Izjavljamo, da bomo izvedli predmet javnega naročila "Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala" v skladu z vsebino razpisne dokumentacije in vzorcem pogodbe za sklop na katerega se bomo prijavili.
- Ponudba je veljavna do 31. 10. 2017. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z navodili naročnika.

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca osebe:

Podpis



**SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA**

Naziv podizvajalca: \_\_\_\_\_

Sedež (naslov) podizvajalca: \_\_\_\_\_

S podpisom te izjave dajemo soglasje, na podlagi katerega bo naročnik za javno naročilo, katerega predmet je Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala, namesto ponudnika


*/vpiše se naziv ponudnika/* poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam;

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca osebe:

Podpis



**PONUĐNIK**


---



---



---

**REFERENCE PONUĐNIKA**

*\* obkrožite sklop, za katerega podajate reference*

SKLOP 1:           Vodovodni material

SKLOP 2:           Kanalizacijski material

| Zap. št. | Naročnik | Naslov naročnika | Vrsta predmeta javnega naročila | Vrednost predmeta javnega naročila v EUR z DDV | Leto |
|----------|----------|------------------|---------------------------------|--|------|
| 1.       |          |                  |                                 |  |      |
| 2.       |          |                  |                                 |  |      |
| 3.       |          |                  |                                 |  |      |
| 4.       |          |                  |                                 |  |      |

Ponudnik mora navesti za vsak sklop na katerega se prijavlja posebej reference najmanj 3 (treh) referenčnih naročnikov, za opravljene dobave (brez vgradnje) v obdobju od 2014 do 2017, in sicer v vrednosti nad 200.000 EUR z DDV v posameznem letu za sklop 1 in v vrednosti nad 50.000 EUR z DDV v posameznem letu za sklop 2. V vrednosti posamezne reference mora biti upoštevana samo vrednost dobavljenega materiala, brez vrednosti vgradnje materiala oziroma izvedbe gradbenih del.

Naročnik bo priznal sposobnost le tistim ponudnikom, ki bodo na obrazcih (OBR-R-1) priložili podpisano in žigosano referenco s strani referenčnega naročnika.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno že zaključene dobave.

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščen osebe:

---

Podpis

---

---

(Za potrditev vseh navedenih referenc lahko ta obrazec kopirate)

## POTRDILO O OPRAVLJENI DOBAVI

Naziv in polni naslov podjetja, ki izdajo referenco:

.....  
.....

Kontaktna oseba podjetja in telefonska številka:

.....

Spodaj podpisani potrjujem, da je podjetje (naziv, naslov)

.....

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo izvedlo dobavo:

- naziv predmeta naročila: .....
- kraj dobave: .....
- datum dobave: .....
- pogodbeni vrednost: .....
- kratek opis predmeta naročila : .....

.....

.....

Do izdaje tega potrdila za izvedene dobave ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe kakovosti opravljenih dobav.

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega podjetja in se bo uporabilo samo za dokazovanje usposobljenosti ponudnika za javno naročilo, katerega predmet je »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«, katerega naročnik je Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Kraj in datum:

.....

žig:

Naziv in žig podjetja, ki daje potrdilo:

.....

Podpis odgovorne osebe:

.....



**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA  
GOSPODARSKE SUBJEKTE**

/naziv pooblastitelja/  
pooblaščenec Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako KPV-31-2017/V/NS-105814-DV, katerega predmet je »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«, v Kazenski evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi: \_\_\_\_\_

Polno ime pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Občina sedeža pravne osebe: \_\_\_\_\_

Matična številka pravne osebe: \_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca osebe:

\_\_\_\_\_

Podpis

\_\_\_\_\_

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE**

\_\_\_\_\_/naziv pooblastitelja/  
pooblaščen Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako KPV-31-2017/V/NS-105814-DV, katerega predmet je »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«, v Kazenski evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

EMŠO: \_\_\_\_\_

Datum rojstva: \_\_\_\_\_

Kraj rojstva: \_\_\_\_\_

Občina rojstva: \_\_\_\_\_

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

- (ulica in hišna številka): \_\_\_\_\_

- (poštna številka in pošta): \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Moje prejšnje osebno ime se je glasilo: \_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_


Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščen osebe:

\_\_\_\_\_

Podpis

\_\_\_\_\_



**Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe za sklop 1: Vodovodni material**

Izdajatelj menice:  
(polni naziv in sedež dobavitelja  
ter oseba, ki ga zastopa)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ID št. za DDV: \_\_\_\_\_

ki ga zastopa

\_\_\_\_\_

Naročnik  
(upnik):

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.  
Koroška cesta 37/b,  
p.p. 92,  
3320 Velenje,  
ID številka za DDV: SI55713998,  
ki ga zastopa  
mag. Gašper Škarja

V skladu z javnim naročilom, katerega predmet je »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«, ponudnik \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) jamči za resnost svoje ponudbe naročniku KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o., (v nadaljevanju: upnik), tako da upniku izroči bianko podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, in sicer v višini 45.000 EUR.

Menico je podpisal:

\_\_\_\_\_

(ime in priimek ter funkcija)

\_\_\_\_\_

(podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca)

Menica za resnost ponudbe mora veljati od datuma ponudbe do 30. dneva po podpisu okvirnega sporazuma.

S tem nepreklicno pooblašчам upnika, da v naslednjih primerih brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev:

- če izdajatelj menice spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
- če izbrani ponudnik:
  - o ne sklene okvirnega sporazuma z naročnikom,
  - o ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi,
  - o ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

Upnika izrecno pooblašчам, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblašчам, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni in žigosani (če uporabljamo žig) bianko menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Novi ljubljanski banki, d. d., številka SI56 0242 6001 2997 176.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Menica za resnost ponudbe skupaj z menično izjavo bo izdajatelju menice vrnjena na njegovo pisno zahtevo, ko bodo prenehali razlogi za morebitno unovčitev menice.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajam za naročilo, katerega predmet je »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«.

Priloga: 1 x podpisana in žigosana (če uporablja žig) ter neizpolnjena bianko menica

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenega osebe:

Podpis

**Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe za sklop 2: Kanalizacijski material**

Izdajatelj menice:  
(polni naziv in sedež dobavitelja  
ter oseba, ki ga zastopa)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ID št. za DDV: \_\_\_\_\_

ki ga zastopa

\_\_\_\_\_

Naročnik  
(upnik):

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.  
Koroška cesta 37/b,  
p.p. 92,  
3320 Velenje,  
ID številka za DDV: SI55713998,  
ki ga zastopa  
mag. Gašper Škarja

V skladu z javnim naročilom, katerega predmet je »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«, ponudnik \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) jamči za resnost svoje ponudbe naročniku KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o., (v nadaljevanju: upnik), tako da upniku izroči biano podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, in sicer v višini 13.500 EUR.

Menico je podpisal:

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek ter funkcija)

\_\_\_\_\_  
(podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca)

Menica za resnost ponudbe mora veljati od datuma ponudbe do 30. dneva po podpisu okvirnega sporazuma.

S tem nepreklicno pooblašчам upnika, da v naslednjih primerih brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev:

- če izdajatelj menice spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
- če izbrani ponudnik:
  - o ne sklene okvirnega sporazuma z naročnikom,
  - o ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi,
  - o ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani.



Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

Upnika izrecno pooblašчам, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblašчам, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni in žigosani (če uporabljamo žig) bianko menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepušчам upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Novi ljubljanski banki, d. d., številka SI56 0242 6001 2997 176.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Menica za resnost ponudbe skupaj z menično izjavo bo izdajatelju menice vrnjena na njegovo pisno zahtevo, ko bodo prenehali razlogi za morebitno unovčitev menice.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajam za naročilo, katerega predmet je »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«.


Priloga: 1 x podpisana in žigosana (če uporablja žig) ter neizpolnjena bianko menica

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

Podpis



**Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izdajatelj menice:  
(polni naziv in sedež dobavitelja  
ter oseba, ki ga zastopa)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ID št. za DDV: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ki ga zastopa

\_\_\_\_\_

Naročnik  
(upnik):

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.  
Koroška cesta 37/b, p. p. 92,  
3320 Velenje,  
ID številka za DDV: SI55713998,  
ki ga zastopa  
mag. Gašper Škarja

Med KOMUNALNIM PODJETJEM VELENJE, d. o. o, (v nadaljevanju: upnik) in dobaviteljem \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) je bila sklenjen okvirni sporazum številka KPV-31-2017/V/NS-105814-DV.

Stranke sporazuma so soglasne, da izdajatelj menice za kritje pogodbenih obveznosti za dobro izvedbo obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, izroči upniku bianko podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, ki jo je podpisal:

\_\_\_\_\_

(ime in priimek ter funkcija)

\_\_\_\_\_

(podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenice osebe)

Finančno zavarovanje velja od dneva veljavnosti okvirnega sporazuma do 30. dneva po izpolnitvi vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma. V primeru podaljšanja veljavnosti okvirnega sporazuma ali rokov sporazuma, se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

S tem nepreklicno pooblašчам upnika, da v primeru neizpolnitve vseh obveznosti določenih v okvirnem sporazumu, brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

Upnika izrecno pooblašчам, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menico, predloženo na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni bianko menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menica vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Novi ljubljanski banki, d. d., številka SI56 0242 6001 2997 176.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Izdajatelj menice se zavezujem, da bom v primeru izpolnitve menice za vrednost, ki je nižja od 10 % pogodbene vrednosti z DDV, le-to nadomestil z novo menico, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Upnik bo po poravnavi vseh obveznosti s strani izdajatelja menice iz zgoraj navedenega okvirnega sporazuma vrnil neuporabljene menice z menično izjavo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za naročilo, katerega predmet je »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«.

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenice osebe:

Podpis

**Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi**

Izdajatelj menice:  
(polni naziv in sedež dobavitelja  
ter oseba, ki ga zastopa)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ID št. za DDV: \_\_\_\_\_

ki ga zastopa

\_\_\_\_\_

Naročnik  
(upnik):

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d. o. o.  
Koroška cesta 37/b, p. p. 92,  
3320 Velenje,  
ID številka za DDV: SI55713998,  
ki ga zastopa  
mag. Gašper Škarja

Med KOMUNALNIM PODJETJEM VELENJE, d. o. o, (v nadaljevanju: upnik) in dobaviteljem \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) je bil sklenjen okvirni sporazum številka KPV-31-2017/V/NS-105814-DV.

Stranke sporazuma so soglasne, da izdajatelj menice za kritje pogodbenih obveznosti za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, izroči upniku bianko podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, ki jo je podpisal:

\_\_\_\_\_

(ime in priimek ter funkcija)

(podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenega osebe)

Finančno zavarovanje velja od dneva opravljenega prevzema do 30. dneva po poteku garancijske dobe.

S tem nepreklicno pooblašчам upnika, da v primeru, da izdajatelj menice ne bo vestno kot dober gospodar in v razumnem roku izpolnjeval obveznosti glede odprave pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ račun št. \_\_\_\_\_

Upnika izrecno pooblašчам, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti bianko menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Novi ljubljanski banki, d. d., številka SI56 0242 6001 2997 176.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Izdajatelj menice se zavezujem, da bom v primeru izpolnitve menice za vrednost, ki je nižja od 5 % pogodbene vrednosti z DDV, le-to nadomestil z novo menico, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Upnik bo po poravnavi vseh obveznosti s strani izdajatelja menice iz zgoraj navedenega okvirnega sporazuma vrnil neuporabljene menice z menično izjavo.


Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za naročilo, katerega predmet je »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«.

Datum:

Žig:

Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca osebe:

Podpis



**VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA****št. KPV-31-2017/V/NS-105814-DV***ki jo sklenejo in dogovorijo*

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o., Koroška cesta 37/b, p.p. 92, 3320 Velenje  
 ki ga zastopa direktor mag. Gašper Škarja  
 Matična številka: 5222109  
 ID za DDV: SI55713998  
 TRR: SI56 0242 6001 2997 176 pri NLB d.d.  
 (v nadaljevanju: naročnik)

ter

..... (naslov dobavitelja)  
 ki ga zastopa direktor .....  
 Matična številka: .....  
 ID za DDV: .....  
 TRR: SI56 .....  
 (v nadaljevanju: dobavitelj)

**I. UVODNE DOLOČBE****1. člen**

V skladu z Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) je bil izveden odprti postopek oddaje, katerega predmet je »**Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala**«, voden pod oznako JN.....

Dobavitelj je izbran na osnovi odločitve o oddaji naročila z dne .....

Naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja, okvirni sporazum sklepa le z enim dobaviteljem.

**II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA****2. člen**

Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala in sicer za sklop 1 \_\_\_\_\_, za sklop 2 \_\_\_\_\_.

Dobavitelj se zaveže predmet javnega naročila opraviti na osnovi tega okvirnega sporazuma in po priloženem predračunu št. .... z dne .....

**3. člen**

Dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo obveznosti iz tega sporazuma. Obseg nabav oziroma količine so okvirne za ves čas trajanja tega sporazuma in se v času izvajanja sporazuma lahko spremenijo. Okvirne količine so odvisne tudi od spremembe poslovnega plana in drugih sprememb na katere naročnik nima vpliva.

Dobavitelj zagotavlja, da bo obveznosti iz tega sporazuma opravil pravilno in kvalitetno po pravih strokih, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili

in priporočili ter normativi. Dobavitelj bo s sporazumom dogovorjeno dobavo izvedel z usposobljenimi kadri.

#### 4. člen

Storitve sporazuma so podrobneje opredeljene v Opisu predmeta naročila razpisne dokumentacije naročnika št.: KPV-31-2017/V/NS-105814-DV in v predračunu, ki je sestavni del tega sporazuma, in se izvajajo na način, določen v teh prilogah in v tem sporazumu.

### III. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v sporazum le v primeru, če bo dobavitelj nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca sporazuma, ki se nanaša na izvajanje dobav z podizvajalci, črta).

#### 5. člen

Dobavitelj bo dobave izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - v nadaljevanju ESPD), ki je priloga tega sporazuma in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

#### 6. člen

Dobavitelj mora med izvajanjem tega sporazuma naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj v skladu s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;
- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in
- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

#### 7. člen

V razmerju do posameznega naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo dobav, ki so predmet tega sporazuma.

#### 8. člen

Če naročnik ugotovi, da dobave izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s tem sporazumom oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odpovedati ta sporazum. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dobave izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

#### 9. člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tem okvirnem sporazumu so obvezna. Dobavitelj pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po sporazumu. Dobavitelj mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po sporazumu.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Dobavitelj mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo

podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

#### **IV. NAČIN IN ROK DOBAVE**

##### **10. člen**

Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotavljal dostavo naročenega materiala v franco skladišče naročnika, Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje, nerazloženo v roku največ 24 ur od prejema pisnega naročila, kljub temu, da gre lahko za večjo naročeno količino posamezne vrste materiala, vendar mora biti pri tem kvaliteta in cena dobavljenega materiala enaka dogovorjeni (blagovnih znamk, ponujenih v ponudbenem predračunu).

V primeru, da dobavitelj naročniku ne more zagotoviti naročene vrste in kvalitete materiala v določenem roku, je dolžan ponuditi nadomestni material enake ali višje kvalitete (nikakor pa ne nižje kvalitete), čigar cena ne sme presegati cene, dogovorjene s sporazumom za naročeni material. Naročnik mora s tem soglašati, v nasprotnem primeru se šteje, da dobavitelj ni izpolnil dogovorjenih obveznosti, zaradi česar lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj mora za dobavo materiala v primeru intervencij zagotavljati 24 urno dežurstvo 7 dni v tednu. Zahtevan material je potrebno dostaviti v roku dveh (2) ur od klica naročnika na dobaviteljevo telefonsko številko \_\_\_\_\_, in sicer na naslov Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje;

Pogoj za pričetek dobav je veljavnost tega sporazuma.

#### **V. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA**

##### **11. člen**

Dobavitelj se zaveže, da bo:

- izvajal predmet javnega naročila v skladu z razpisno dokumentacijo in tem sporazumom;
- varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev kakor tudi tajnost vseh gradiv in ostalih informacij;
- ves čas veljavnosti sporazuma zagotavljal, da ves material, ki je v stiku s pitno vodo ustreza zahtevam Pravilnika o pitni vodi;
- ves čas veljavnosti sporazuma zagotavljal, da bo ves material v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (UL RS, št. 82/2013) ustrezal predloženim harmoniziranim standardom (znak CE) oziroma Slovenskemu tehničnemu soglasju-STS ali evropskemu tehničnemu soglasju-ETA ali drugemu dokument pooblaščne organizacije;
- ves čas trajanja sporazuma zagotavljal, da ves material iz katerega so izdelani elementi vodovoda, vključno s tesnili ki so predvideni za oskrbo z vodo, v stiku z vodo ne vpliva na kakovost vode;
- nudil za dobavljene predmete javnega naročila \_\_\_\_\_ mesečno garancijo. Garancija stopi v veljavo z dnem posamezne uspešno opravljene dobave predmeta javnega naročila;
- reklamacije reševal na lastne stroške, in sicer v roku 24 ur od prejema reklamacijskega zapisnika;
- naročniku omogočil med izvajanjem dobav, da opravlja sprotne kontrole;
- izvedel vse dobave v dogovorjenih rokih, ne glede na otežujoče okoliščine, ki bi jih moral odpraviti z uvedbo dodatnih ukrepov, toda brez dodatnih stroškov.



#### 12. člen

Dobavitelj bo naročniku na njihov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredoval podatke o :

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

### VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

#### 13. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- v primeru rednih dobav, dostavil ponudniku pismeni zahtevek za nabavo materiala (naročilnico);
- v času nabave sodeloval z dobaviteljem.

### VII. CENA IN PLAČILNI POGOJI

#### 14. člen

Stranke sporazuma soglašajo, da znaša skupna vrednost tega sporazuma za ocenjeno količino za obdobje 36 mesecev za sklop 1 brez DDV \_\_\_\_\_ EUR, oziroma z DDV \_\_\_\_\_ EUR, za sklop 2 brez DDV \_\_\_\_\_ EUR, oziroma z DDV \_\_\_\_\_, kar za sklop 1 in 2 skupaj znaša brez DDV \_\_\_\_\_ EUR, oziroma z DDV \_\_\_\_\_.

Cene na enoto so fiksne ves čas trajanja sporazuma, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji in so na naslovu franco Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje.

Predvidene količine so določene na podlagi ocenjenih potreb naročnika in so zaradi navedenega informativne narave, namenjene predvsem za potrebe javnega naročila. Obračun se bo vršil po dejansko opravljenih dobavah.

Dobavitelj bo račun za dobavo predmeta javnega naročila izstavil naročniku najkasneje 8 dni po vsaki opravljeni dobavi. Podlaga za izstavitve računa je podpisana dobavnica.

Dobavitelj mora računu obvezno priložiti tudi predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali dela po tem okvirnem sporazumu. *(samo v primeru prijave podizvajalcev, v nasprotnem primeru se ta odstavek črta)*

Naročnik bo plačilo izvedel v roku trideset (30) dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

Naročnik je dobavitelju zavezan za plačila do 31. 12. 2017, za nadaljnja plačila do izteka tega sporazuma pa, ko bo sprejet poslovni plan za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja sporazuma takoj obvestil dobavitelja.

### VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA

#### 15. člen

#### **Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izbrani dobavitelj mora naročniku v roku 8 dni po podpisu sporazuma s strani vseh strank predložiti podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno bianko menico. Naročnik bo menico unovčil v primeru, da izdajatelj menice ne bo izpolnil vseh obveznosti določenih s tem

sporazumom, in sicer največ v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tem sporazumu določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način določen v tej pogodbi, menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 10 % pogodbene vrednosti z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva veljavnosti sporazuma do 30. dneva po izpolnitvi vseh obveznosti iz sporazuma. V primeru podaljšanja veljavnosti sporazuma ali rokov se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če ponudnik ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali
- če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili sporazuma.

Če se bodo med trajanjem tega sporazuma spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

#### 16. člen

##### **Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi**

Izbrani dobavitelj mora naročniku v roku 8 dni po podpisu okvirnega sporazuma s strani vseh strank sporazuma predložiti podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno bianko menico. Naročnik bo menico unovčil v primeru, da izdajatelj menice ne bo vestno kot dober gospodar in v razumnem roku izpolnjeval obveznosti glede odprave pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, in sicer največ v višini 5 % vrednosti sporazuma z DDV.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 5 % vrednosti sporazuma z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 5 % končne ponudbene cene z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva opravljenega prevzema do 30. dneva po poteku garancijske dobe.

## **IX. REŠEVANJE REKLAMACIJ**

#### 17. člen

Ugovori glede količinskih napak, očitnih napak in poškodb med transportom so možni ob prevzemu predmeta naročila in se o tem tudi sestavi zapisnik o prevzemu, o očitni napaki ali poškodbi, ki je nastala med transportom, ki ga podpišeta prevoznik in skladiščnik.

Reklamacije skritih napak se rešujejo skladno z obligacijskim zakonikom. Reklamacijski zapisnik o skritih napakah je dolžan dobavitelju odposlati skladiščnik naročnika.

Naročnik ima pravico za prevzeti material, takoj ali v roku osmih (8) dni, reklamirati kvaliteto in količino. Dobavitelj mora sam, na naslovu naročnika, Koroška cesta 3/a, 3320 Velenje, prevzeti material, ki je predmet reklamacije.

V kolikor dobavitelj materiala, v roku osmih (8) dni, ne reši reklamacije glede kvalitete in/ali količine, si naročnik pridružuje pravico nabaviti material, ki je predmet reklamacije, pri drugem dobavitelju, pri čemer je dobavitelj odgovoren za škodo oziroma povečane stroške dobave, ki je nastala, oziroma jih je imel naročnik pri nabavi reklamiranega materiala pri drugem dobavitelju. Naročnik mu za to izstavi račun. Za škodo oziroma povečane stroške nabave šteje višje plačana cena in povečani stroški nabave, izgubljen dohodek zaradi reklamacije, ter škoda iz morebitnih drugih odškodninskih zahtevkov.

Naročnik si v primeru ugotovljene slabe kvalitete posameznega dobavljenega materiala (tudi, če gre zgolj za en kos) pridružuje pravico do zavrnitve celotne naročene količine posamezne vrste materiala. Dobavitelj mora tako zavrnilen material (celotno količino) prevzeti na lokaciji dostave naročnika na Koroški 3/a, 3320 Velenje in takoj ali v roku 8 dni zamenjati reklamirani material.

Če dobavitelj v času trajanja sporazuma dvakrat ne bo mogel naročniku zagotoviti naročenih količin materiala, v dogovorjeni kvaliteti, ceni in dobavnih rokih, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Dobavitelj je dolžan rešiti reklamacijo v roku 24 ur od prejema reklamacijskega zapisnika.

## **X. SKRBNIKI SPORAZUMA**

18. člen

Skrbnik s strani naročnika: Primož Rošar

Skrbnik s strani dobavitelja: .....

## **XI. ZAMUDA**

19. člen

Zaradi zamude z dobavo predmeta naročila na lokacijo iz 10. člena tega sporazuma, do katere pride po krivdi dobavitelja, je dobavitelj dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 (pet) ‰ (promilov) skupne predvidene pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 10 (deset) ‰ (odstotkov).

Če pogodbeno kazen preseže mejo iz prejšnjega odstavka lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude dobavitelja kakršnekoli stroške ali škodo, ki presega pogodbeno kazen, je dobavitelj poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi razliko med plačano pogodbeno kaznijo ter nastalimi stroški ali škodo.

V kolikor dobavitelj ne poravna obveznosti izhajajočih iz prejšnjih dveh odstavkov, lahko naročnik za poplačilo razlike med nastalimi stroški in škodo ter plačano pogodbeno kaznijo unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa višina le-te ne zadostuje, pa mora dobavitelj plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode, v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če pride dobavitelj v takšno zamudo, da naročnik nima več interesa za izpolnitev, lahko naročnik kadarkoli odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## **XII. ODSTOP OD SPORAZUMA**

### **20. člen**

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti na način, predviden v tem sporazumu, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Naročnik lahko odstopi od sporazuma. Odpovedni rok je 3 (tri) mesece. Odstop mora biti pisen. V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil sporazuma lahko odstopi od sporazuma katerakoli od strank sporazuma. Odstopni rok je v tem primeru 1 (en) mesec. V primeru uveljavljanja skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve.

Sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Med veljavnostjo tega sporazuma lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od sporazuma v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

## **XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **21. člen**

Sporazum je ničen, v kolikor kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. Dobavitelj ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno.

## **XIV. UPORABA PRAVA**

### **22. člen**

Stranki sporazuma se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz tega sporazuma, v kolikor niso drugače urejena, smiselno uporabljala določila razpisne dokumentacije naročnika in ponudbe dobavitelja ter veljavno pravo Republike Slovenije na področju obligacijskih razmerij in na drugih področjih, vezanih na predmet sporazuma.

## **XV. KONČNA DOLOČILA**

### **23. člen**

Stranke sporazuma soglašajo, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Pogodbene stranke bodo tudi zagotavljale pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmejo in podpišejo vse stranke sporazuma.

Če katerokoli od določil sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

#### 24. člen

Morebitne spore, ki bi utegnili nastati pri izvrševanju tega sporazuma, se stranke zavežejo reševati sporazumno.

Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bodo stranke sporazuma prizadevale rešiti morebitni spor iz tega sporazuma z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Stranke sporazuma se zavezujejo, da bodo v morebitnem sodnem sporu iz tega sporazuma, soglašale s predložitvijo spora v mediacijo.

Za morebitno sporazumno rešitev sporov imenuje naročnik skupino sestavljeno iz predstavnikov naročnika, izvajalca in zunanjih neodvisnih članov.

V primeru statusne spremembe strank sporazuma, se vse obveznosti po tem sporazumu prenesejo na njihove univerzalne pravne naslednike.

#### 25. člen

Sporazum je sklenjen v 2 (dveh) soglasnih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme naročnik en (1) izvod in dobavitelj en (1) izvod.

#### 26. člen

Sporazum prične veljati z dnem podpisa zakonitih zastopnikov vseh strank sporazuma pod pogojem, da dobavitelj naročniku v roku 8 dni po podpisu sporazuma s strani vseh strank sporazuma predloži podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno bianko menici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in podpisano, žigosano (če uporablja žig) in neizpolnjeno bianko menico za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi in velja za obdobje **36 mesecev**.

....., dne.....

Velenje, dne .....

Dobavitelj:

Naročnik:

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

.....  
direktor

Mag. Gašper Škarja  
direktor

