



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

Št.: 01/2017-2

Datum: 04.12.2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo z naslovom:

# Dobava gasilskega vozila za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale

Zaporedna številka: 01/2017

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

## Povabilo k oddaji ponudbe

### OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE DOMŽALE, Količevo 2a, 1230 Domžale (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: Dobava gasilskega vozila za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Stadij postopka	Datumi
Rok za postavitev vprašanj	do 27.12.2017 do 09:00
Rok za predložitev ponudb	do 09.01.2018 do 09:00
Odpiranje ponudb	09.01.2018 ob 10:00

### KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Matjaž Merkužič

E-poštni naslov: [matjaz.merkuzic@czrdomzale.si](mailto:matjaz.merkuzic@czrdomzale.si)

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

### PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do **roka za predložitev ponudb** na način:

- osebno na naslov: Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale
- po pošti na naslov: Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale

Ponudba mora v vložišče naročnika prispeti **do navedene ure**. Ponudbe odposlane pred potekom roka, ki bodo k naročniku prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene ponudnikom.

V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe pri pooblaščenih osebah naročnika.



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Zaželeno je, da so listi ponudbe povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v ponudbo z jasno **navedbo predmeta naročila**. Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika.

## ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

**Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale**

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.

Naročnik bo prisotnim predstavnikom ponudnikov vročil kopijo zapisnika o odpiranju ponudb. V kolikor se kopija zapisnika ne vroči na odpiranju ponudb, jo bo naročnik posredoval ponudnikom po elektronski pošti na kontaktne naslove e-pošte, navedene v ponudbah. Naročnik si pridržuje pravico, da zapisnike posreduje tudi na drug ustrezen način (po pošti, po faksu, ipd.).

## VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: **najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.**

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

## PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija **je brezplačna.**

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

## VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

## Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

### 1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljenе napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

V ponudbi predložite:

- 1 original ponudbe
- CD/DVD (ali USB ključek) s skenirano celotno ponudbo v PDF formatu (ki je v celoti enaka originalu) in izpolnjenimi obrazci (v formatu .doc) ter drugimi dokumenti, ki obstajajo v elektronski obliki.

V primeru razhajanj med ponudbo v pisni obliki in elektronsko verzijo ponudbe je merodajna pisna verzija. Dokumentacija v elektronski obliki bo omogočala naročniku hitrejšo obdelavo ponudb.

### 2. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-11 in 60/17)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo);
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) ter
- vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začeti in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

### **3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika**

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezní rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve predlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

### **4. Skupna ponudba**

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

## **5. ESPD**

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

## **6. Ponudba s podizvajalci**

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

## **7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila**

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

## **8. Zmanjšanje obsega naročila**

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

## **9. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb**

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.



**Center za zaščito in reševanje**  
**Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

**V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika.** Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

## 10. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo **objavil na portalu javnih naročil**. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. **Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.**

**Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.**

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

## 11. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.





**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

- a. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;
- b. za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja:
  - ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter
  - bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;
- c. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;
- d. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov dobavitelj kot posledica enega od naslednjih razlogov:
  - nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko;
  - drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;
- e. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. ali c. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;
- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;
- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;
- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki.





**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

## 12. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

## 13. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščenih oseb in žigosani z žigom ponudnika;
- da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi števkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;
- da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščenih osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščenih oseb ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

## 14. Veljavnost ponudbe



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

## 15. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presoja očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: <http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo>

Zahtevki za revizijo se vložijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Zahtevki za revizijo se lahko vložijo v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevki za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.



## Merila

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: **ekonomsko najugodnejša ponudba.**

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

Ponder 1:	Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV	<p>Relevantna je skupna ponudbena cena iz obrazca Ponudba v EUR brez DDV.</p> <p>Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo dobil 70 točk. Ostali ponudniki bodo dobili točke po formuli:</p> $(\text{najnižja ponujena cena} / \text{ponujena cena}) \times 70 = \text{število točk}$
Ponder 2:	Izdelava nadgradnje vozila iz samonosilnih aluminijastih plošč, ki so vijane v celoto	<p>Ponudnik, ki bo ponudil izvedbo nadgradnje na način, da bo ta izvedena iz samonosilnih aluminijastih plošč, ki bodo vijane v celoto, bo v okviru predmetnega ponderja prejel 5 točk.</p> <p>Ostali ponudniku, ki takšne izvedbe ne bodo ponudili, v okviru predmetnega ponderja ne prejmejo dodatnih točk.</p> <p>V kolikor ponudnik v ponudbi ponuja izdelavo nadgradnje vozila iz samonosilnih aluminijastih plošč, ki so vijane v celoto, mora navedeno dejstvo izhajati iz prilog ponudbe (tehnična risba vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis vozila).</p>
Ponder 3:	Vrtljive mehanske stopnice za vstop v kabino	<p>Ponudnik, ki bo v okviru ponudbe in kasnejše izvedbe ponudil vrtljive mehanske stopnice za vstop v kabino, bo v okviru predmetnega ponderja prejel 5 točk.</p> <p>Ostali ponudniku, ki takšnih stopnic ne bodo ponudili (kot izhaja iz tehničnih specifikacij ponudniki lahko izvedejo tudi zgibne stopnice), v okviru predmetnega ponderja ne prejmejo dodatnih točk.</p> <p>V kolikor ponudnik v ponudbi ponuja izvedbo z vrtljivimi mehanskimi stopnicami za vstop v kabino, mora navedeno dejstvo jasno izhajati iz prilog ponudbe (tehnična risba vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis vozila).</p>
Ponder 4	Kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku	<p>Ponudnik, ki bo v okviru ponudbe ponudil in kasneje dobavil kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku, bo v okviru predmetnega ponderja prejel 5 točk.</p> <p>Ostali ponudniku, ki takšne črpalke ne bodo ponudili, v okviru predmetnega ponderja ne prejmejo dodatnih točk.</p> <p>V kolikor ponudnik v ponudbi ponuja takšno črpalko v obrazcu ponudba navede znamko in tip črpalke.</p>



Ponder 5	Samostojni (neodvisen) mešalni sistem za penilo za visokotlačen del črpalke, ki v primeru uporabe penila na visokotlačnem deluje na normalno in je obenem tlačnem delu omogočena uporaba vode	<p>Ponudnik, ki bo v okviru ponudbe ponudil in kasneje dobavil samostojni (neodvisen) mešalni sistem za penilo za visokotlačnem delu črpalke, ki v primeru uporabe penila na visokotlačnem deluje na normalno in je obenem tlačnem delu omogočena uporaba vode bo v okviru predmetnega ponderja prejel 5 točk.</p> <p>Ostali ponudniku, ki takšnega mešalnega sistema ne bodo ponudili, v okviru predmetnega ponderja ne prejmejo dodatnih točk.</p> <p>V kolikor ponudnik v ponudbi ponuja takšen mešalni sistem v obrazcu ponudba navede znamko in tip mešalnega sistema.</p>
Ponder 6	Preliv rezervoarja za vodo ne sme izstopati na pohodno površino strehe	<p>Ponudnik, ki bo v okviru ponudbe ponudil in kasneje izvedel nadgradnjo, pri kateri preliv rezervoarja za vodo ne bo izstopal na pohodno površino strehe, bo v okviru predmetnega ponderja prejel 5 točk.</p> <p>Ostali ponudniku, ki takšnega izvedbe preлива rezervoarja ne bodo ponudili, v okviru predmetnega ponderja ne prejmejo dodatnih točk.</p> <p>V kolikor ponudnik v ponudbi ponuja izvedbo na način, da preliv rezervoarja za vodo ne bo izstopal na pohodno površino strehe, mora navedeno dejstvo izhajati iz prilog ponudbe (tehnična risba vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis vozila).</p>
Ponder 7	Standard kakovosti	<p>Ponudnik, ki ima poleg zahtevanega veljavnega standarda za nadgradnjo ISO 9001 še veljaven:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- standard ISO 14001 v okviru predmetnega ponderja pridobi 2,5 točke,</li><li>- standard OHSAS 18001, v okviru predmetnega ponderja prejme 2,5 točke.</li></ul> <p>Ostali ponudniki, ki ne razpolagajo z navedenima standardoma v okviru predmetnega ponderja ne prejmejo dodatnih točk.</p> <p>V kolikor ponudnik razpolaga s katerim izmed zgoraj navedenih certifikatov mora kopijo certifikata priložiti v ponudbi. V kolikor ponudnik v ponudbi kopije certifikata ne bo predložil bo naročnik štel, da s tem ne razpolaga.</p>

V primeru enakovrednih ponudb bo izbran ponudnik, ki bo ponudil ugodnejšo ponudbo glede na ponder 1.



## Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

### Razlogi za izključitev

<b>POGOJ 1</b> <b>Nekaznovanost</b>	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila <u>gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa</u> tega gospodarskega subjekta ali ki ima <u>pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem</u>, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
<b>DOKAZILO</b>	<p>Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta - obrazec Krovna izjava in ESPD - v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).</p> <p>Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega naročila.</p> <p>V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, lahko naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.</p>
<b>NAVODILO / OPOMBA</b>	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p>
<b>Partnerji v skupni ponudbi</b>	<p><b>MORAJO izpolnjevati pogoj</b></p> <p>Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta - obrazec Krovna izjava in ESPD - v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega</p>

**Center za zaščito in reševanje****Domžale**

Količevo 2a

1230 Domžale

Splet: <http://www.czrdomzale.si/>Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

	subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>ESPD in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>

<b>POGOJ 2</b> <b>Plačani davki in prispevki</b>	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt <b><u>ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti</u></b> v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe <b><u>ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja</u></b> za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p> <p>Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>ESPD in izpolnjen ter podpisan Obrazec Izjava pooblaščenih oseb podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz</p>



**Center za zaščito in reševanje**  
**Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

	drugega odstavka 75. člena ZJN-3.
--	-----------------------------------

<b>POGOJ 3</b> Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil	<p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v <b>evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami</b>.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p> <p>Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.</p>
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>ESPD in izpolnjen ter podpisan Obrazec Izjava pooblaščenih oseb podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>

<b>POGOJ 4</b> Prekršek v zvezi s plačilom za delo	<p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v <b>zadnjih treh letih</b> pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnoomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države <b><u>dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo</u></b>.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p> <p>Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno</p>



**Center za zaščito in reševanje****Domžale**

Količevo 2a

1230 Domžale

Splet: <http://www.czrdomzale.si/>Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

	poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. ESPD in izpolnjen ter podpisan Obrazec Izjava pooblaščenih oseb podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca.

## Poslovna in finančna sposobnost

<b>POGOJ 1</b> <b>Bonitetna ocena</b> <b>SB6</b>	<p>Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali partnerji imajo tekočo bonitetno oceno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali</li><li>• izdano s strani Standard&amp;Poor's najmanj BBB- ali</li><li>• izdano s strani Fitch Ratings najmanj BBB- ali</li><li>• izdano s strani Moody's Investor Service najmanj Baa3.</li></ul> <p>Gospodarski subjekt lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer mora izkazati, da je vzporedna bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed zgoraj navedenih bonitetnih ocen. Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj časa, da mu lahko bonitetna hiša izdela bonitetno oceno, ki jo je mogoče vzporedjati z zgoraj navedenimi ocenami.</p>
DOKAZILO	Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše.
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.</p> <p><u>Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. Dokument mora biti original oziroma overjena kopija dokumenta.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj

**Center za zaščito in reševanje****Domžale**

Količevo 2a

1230 Domžale

Splet: <http://www.czrdomzale.si/>Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja
--------------	---------------------------------

<b>POGOJ 2</b> Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	<p>Gospodarski subjekt je <u>vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov</u>, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.</p> <p>Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.</p> <p>Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.</p>

<b>POGOJ 3</b> Letni promet - čisti prihodki od prodaje	<p>Ponudnik oziroma skupina ponudnikov mora izkazati, da je imela letni promet - čiste prihodke od prodaje, v zadnjih treh poslovnih letih v višini najmanj 1.000.000,00 EUR za posamezno poslovno leto. V kolikor ponudnik posluje krajše obdobje od zahtevanega, se upošteva pogoj sorazmerno glede na obdobje poslovanja.</p>
DOKAZILO	<p>Letni računovodski izkazi za zadnja tri zaključena poslovna leta pred rokom za predložitev ponudbe ali adekvatno dokazilo (na primer S.BON-1).</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p>V kolikor ponudnik še nima izdelanih računovodskih izkazov za zadnje poslovno leto,</p>

**Center za zaščito in reševanje****Domžale**

Količevo 2a

1230 Domžale

Splet: <http://www.czrdomzale.si/>Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

	<p>lahko poda lastno izjavo o višini prometa - čistih prihodkov od prodaje v preteklem letu. Naročnik lahko od ponudnika v tem primeru zahteva dodatna pojasnila in dokazila.</p> <p>Ponudniki, katerih domača valuta ni evro (EUR), preračunajo podatke v EUR po povprečnem letnem tečaju za to valuto, kot je objavljen s strani Banke Slovenije, na zadnji dan leta, na katero se podatki nanašajo.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

<b>POGOJ 4</b> <b>Neblokiranost</b> <b>poslovnih računov</b>	Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo dokazil (potrdil o neblokiranih poslovnih računih) ni imel blokiranih poslovnih računov.
DOKAZILO	Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun, iz katerih izhaja neblokiranost poslovnih računov ali adekvatno dokazilo iz katerega izhaja navedeno. Potrdilo oziroma adekvatno dokazilo ne sme biti starejše od datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil.
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

**Tehnična sposobnost**

<b>POGOJ 1</b> <b>Reference za</b> <b>dobavo blaga</b>	Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred objavo javnega naročila izvedel vsaj tri (3) dobave gasilskega vozila končnim uporabnikom, ki so poklicne gasilske enote ali GEŠP (Gasilske enote širšega pomena) v državah EU, pri čemer pogodbeni vrednost posameznega dobavljenega vozila ni bila nižja od 500.000,00 EUR z vključenim DDV.
DOKAZILO	<p>Ponudnik izpolni obrazec Referenčna lista ponudnika in predloži potrjena Potrdila o dobro opravljenem delu.</p> <p>Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec oz. potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega</p>

**Center za zaščito in reševanje****Domžale**

Količevo 2a

1230 Domžale

Splet: <http://www.czrdomzale.si/>Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

	<p>obrazca, se pri pregledu ponudb ne bodo upoštevale. Naročnik lahko zavrne tudi reference, ki jih preveri pri investitorjih/naročnikih, in zanje ugotovi njihovo neustreznost.</p> <p>Če bo iz ponudbe (spiska referenc) razvidno, da ponudnik referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da ponudnik zahtevanih referenc nima in ponudnika ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc.</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p>Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od treh let od objave tega javnega naročila.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

<b>POGOJ 2</b> <b>Reference za</b> <b>nadgradnjo</b> <b>gasilskega vozila</b>	<p>Ponudnik mora izkazati, da je kot proizvajalec nadgradnje v zadnjih treh (3) letih pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel in dobavljal najmanj tri (3) istovrstna gasilska vozila končnim uporabnikom v EU.</p> <p>Kot istovrstno gasilsko vozilo se šteje vsako gasilsko vozilo, ki kumulativno ustreza naslednjim pogojem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• da ima referenčno vozilo najmanj 1 + 5 sedišča za posadko,</li><li>• da ima referenčno vozilo kabino za posadko integrirano v nadgradnjo,</li><li>• da ima referenčno vozilo rezervoar za vodo prostornine najmanj 2.500 litrov,</li><li>• da ima referenčno vozilo vgrajeno črpalko s pretokom vode najmanj 2.500 l-min pri 10 bar,</li><li>• da ima referenčno vozilo svetlobni stolp in</li><li>• da ima referenčno vozilo vgrajen elektro agregat moči najmanj 8 kVa.</li></ul>
DOKAZILO	<p>Ponudnik izpolni obrazec Referenčna lista ponudnika in predloži potrjena Potrdila o dobro opravljenem delu.</p> <p>Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec oz. potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca, se pri pregledu ponudb ne bodo upoštevale. Naročnik lahko zavrne tudi reference, ki jih preveri pri investitorjih/naročnikih, in zanje ugotovi njihovo neustreznost.</p> <p>Če bo iz ponudbe (spiska referenc) razvidno, da ponudnik referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da ponudnik zahtevanih referenc nima in ponudnika ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc.</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p>Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od treh let od objave tega javnega naročila.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno</p>



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

	opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva.
Partnerji v skupni ponudbi	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

<b>POGOJ 3 Varstvo pri delu</b>	Ponudnik mora razpolagati z izjavami o varstvu pri delu, za ponujeno opremo, ki v skladu Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter drugimi podzakonskimi akti, potrebuje izjavo o varstvu pri delu.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma od ponudnika zahteva dodatna dokazila.
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj ESPD.

<b>POGOJ 4 Standard kakovosti</b>	Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in bo v okviru izvedbe javnega naročila izvajal nadgradnjo, mora razpolagati z veljavnim standardom kakovosti ISO 9001.
DOKAZILO	Predložena kopija veljavnega certifikata.
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

## Finančna zavarovanja

### Zavarovanje za resnost ponudbe

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: najmanj 10.000,00 EUR

Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb

**Ponudnik mora predložiti originalno zavarovanje za resnost, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno prijavo/ponudbo zavrnil.**

### Zavarovanje za dobro izvedbo

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: Najmanj 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV

Čas veljavnosti: Najmanj 60 dni od končnega roka za dobavo.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje

### Zavarovanje za odpravo napak

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: Najmanj 30 dni po izteku garancijskih rokov skladno s pogodbo

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

## Tehnične specifikacije

### Tehnične specifikacije za vozilo

Ponudnik mora naročniku dobaviti vozilo (podvozje) s sledečimi tehničnimi specifikacijami:

#### **Podvozje:**

Dvoosno, največja dovoljena masa vozila max. 18000 kg.;

- Os nosilnosti min. 7100 kg parabolično vzmetena,
- Os nosilnost min. 11500 kg parabolično vzmetena / pogonska, stabilizatorji na obeh oseh
- Stabilizacijski paket za visoka težišča ( ojačan blažilnik in stabilizatorji spredaj in zadaj).

#### **Motorni del:**

- moč motorja min 340 KM 250 KW,
- navor min 1250 Nm,
- prostornina 6800 do 7000 ccm,
- emisijski standard Euro 5,
- sklopka s premerom 395 mm,
- naprava za hladni zagon motorja,
- pojačana motorna zavora (EVB) povezana z zavornim pedalom, elektronsko regulirana,
- tempomat,
- vmesnik za zunanjo izmenjavo podatkov s funkcijo za nadgradnjo,
- predpriprava za oddaljeni zagon in izklop motorja na koncu vozila,
- nivo hrupa max. 82 dB,
- omejevalec hitrosti do 120 km/h,
- zajem zraka visoka izvedba in izpuh do sredine šasije.

#### **Menjalnik:**

- Avtomatizirani menjalnik minimalno 12 stopenjski, prilagojen terenski vožnji in potrebam intervencijske vožnje,
- razdelilni menjalnik prilagojen za cestno in terensko vožnjo,
- vklopljiv pogon prednje osi,
- krožno stikalo za izbiro načina vožnje in logično vklapljanje zapor diferencialov,
- zvočni opozorilni signal pri vklopljeni zapori diferenciala na prednji osi,
- zapora diferenciala na zadnji osi.





**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

#### **Izvodi moči:**

- izvod moči z prirobnico za trajno delovanje prilagojen pogonu gasilske črpalke,
- minimalni navor odгона 500 Nm s prestavo  $i = 1,8$  glede na obrate motorja,
- trajno delovanje odгона zagotovljeno brez dodatnih sistemov (npr. dodatnih hladilnikov olja).

#### **Zavorni sistem:**

- bobnaste zavore na vseh oseh,
- ABS zavorni sistem z terensko logiko delovanja,
- ročna zavora delujoča na obe osi,
- pomoč pri speljevanju v klanec,
- ogrevan sušilec zraka.

#### **Krmiljenje:**

- položaj volanskega obroča – levo,
- hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu.

#### **Šasija:**

- medosna razdalja min. 3900 mm previs 1775 mm,
- zaščitna pločevina za vijake spredaj,
- rezervoar goriva min 120 l,
- jekleni odbijač spredaj z integriranimi lučmi,
- 2x škopec spredaj,
- 2x škopec zadaj,
- sklopka za priklopnik TK 226 A in priklopi za zrak, električna,
- 2x podložna zagozda,

#### **Platišča:**

- jeklena z 10 luknjami,

#### **Pnevmatike:**

- prednja os 2 \* WA 295/80R22,5 LENK-S+G TL 152/148 K KRMIL-S+G
- zadnja os 4 \* WA 295/80R22,5 ANTR-S+G TL 152/148 K POG-S+G

#### **Barve:**

- kabina ognjeno rdeča RAL 3000,



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

- šasija z elementi črna RAL 9011,
- platišča siva RAL 9006.

#### **Kabina:**

- kompaktna kratka dnevna kabina max zunanja širina 2240 mm,
- Sedeži 1+1 in delovne prevleke za sedeža,
- zračno vzmeten sedež za voznika,
- dolžina kabine min. 1600 mm,
- jezik na zaslonu armaturne plošče -slovenski,
- brez elektronskega tahografa,
- klimatska naprava,
- prikaz hladilne tekočine in olja v kabini,
- centralno zaklepanje kabine,
- vetrobransko steklo in stekla vrat -tonirano,
- senčnik nad vetrobranskim steklom,
- brez dvižne strešne lopute,
- električni pomik stekel v vratih za voznika in sovoznika,
- nosilca ogledal za širino nadgradnje 2300-2400 mm,
- vzvratna ogledala ogrevana in električno regulirana,
- ogledala za mrtve kote ogrevana,
- preklopni notranji senčnik za voznika in sovoznika,
- varen vstop omogočen z ročajem levo in desno na A in B stebričku,
- plastična ali gumi pralna obloga za tla in motorni tunel.

#### **Osvetlitev in električna oprema:**

- opozorilno brenčalo za vzvratno vožnjo,
- regulator dolžine svetlobnega snopa,
- pozicijske luči LED,
- stranske markirne lučke,
- meglenke,
- zadnje luči s tehnologijo LED,
- dnevne luči,
- priprava za vgradnjo bliskovnih luči,
- predpriprava za radijsko (govorno) postajo,
- vtičnica v kabini 12V 2 polna in 24V 2polna,



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

- predpriprava za naknadno montažo signalnih luči na strehi kabine,
- radio CD – 24 V,
- nosilec za 10 inc tablični računalnik
- 2xUSB priključek(možnost polnjenja),
- akumulatorji 2x min. 175 Ah,
- z možnostjo izvleka ( na vodilih ).

#### **Razno:**

- navodila za uporabo v SLO jeziku,
- zavitek PP – nemontirano,
- varnostni trikotnik – nemontirano,
- dvigalka min. kapacitete 12000 kg,
- cev za polnjenje tlaka v pnevmatikah - 20 m z manometrom,
- gasilni aparat 6 kg,
- snežne verige - (veriga Lesce) Master Track 381-8 90 KM /h,
- rezervni komplet žarnic,
- blatniki provizorični na zadnji osi.

<b>Tehnične specifikacije za nadgradnjo</b>
---

#### **Nadgradnja:**

- Posadka vozila 1 + 5 (2/2/2)

**Prva vrsta** (v kabini podvozja): voznik in sovoznik:

Pri obeh sedežih spredaj se namesti nosilec za čelado.

**Druga vrsta:** dva sedeža, obrnjena v nasprotni smeri vožnje, naslona sedežev z vgrajenima zgibnima nosilcema za IDA; sedeža sta nameščena levo in desno, vmesni prostor med njima je namenjen namestitvi opreme; pod sedežema se nahaja predal za drobno opremo.

**Tretja vrsta:** dva sedeža na sredini kabine z nasloni sedežev z vgrajenima zgibnima nosilcema za IDA. Levo in desno od sedežev je prostor za namestitev opreme. Pod sedežema v tej vrsti mora biti nameščen hladilnik za pijačo, poleg tega pa še zaprt prostor za hranjenje vsaj 10 politrskih plastenk z vodo.

Vsi sedeži z nasloni z vgrajenim zgibnim nosilcem za IDA morajo omogočati namestitev aparata z eno kompozitno tlačno posodo 6,8 l/300bar. Imeti morajo blokado odpiranja, ki se sprosti ročno. Sedeži morajo biti opremljeni s homologiranimi tritočkovnim varnostnim pasovi.

Notranjost kabine naj bo iz gladkega eloksiranega aluminija, nerjavnega jekla in umetnih materialov. Sedeži in nasloni morajo biti iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo.



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

Streha kabine mora imeti nameščen okrov iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi v LED izvedbi. Omogočen mora biti enostaven dostop za vzdrževanje in morebitno zamenjavo modrih luči.

Tla prostora za posadko morajo biti obložena z odstranljivo, nedrsljivo podlogo v izvedbi (tesnjenje, zavihek), ki onemogoča zatekanje vode pod sedeže ali pod prostore za opremo. Na stropu morajo biti nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo. Prostor za posadko mora biti primerno osvetljen. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko mora biti preko zgibnih oziroma rotirajočih stopnic, ki z odpiranjem ustvarijo poševno lego, ki omogoča lažje in varnejše vstopanje in izstopanje. V primeru zgibnih stopnic naj bosta nagibni dve stopnici, ker gre za vozilo z višjim dnom kabine (pogon 4x4). Gibanje teh stopnic je pogojeno z odpiranjem vrat: v zaprti legi morajo biti zaščitene proti vdoru vode in prahu. Stopnice morajo biti osvetljene, prekrite pa s protidrsnim posipom oziroma premazom. Izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic morajo biti ali skriti ali ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Rob tal kabine mora biti označen z vrsto LED diod. Za lažji vstop / izstop služijo drogovi za prijemanje. Izstopna odprtina vrat mora biti čim bližje stropu kabine. Vrata se morajo odpreti minimalno 80° glede na vozilo. Okna vrat se morajo odpirati z elektromotorjem.

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo naj bo izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjena pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir naj bo preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. Celotno podvozje vozila mora biti zaščiteno z brizgano zaščito proti koroziji.

Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino. Izvedena je lahko tudi kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevne ograj) ali temu podoben tehnološki sistem. Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša. Rezervoar vode je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje. Levo in desno je prostor za namestitev opreme, zaprt s po tremi kvalitetnimi Al roletami na vsaki strani. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), s ključavnicami. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini. Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roletu (tudi pri roletah nad zadnjimi kolesi) pohodne stopnice, prekrite s protidrsnim posipom oziroma premazom. Pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Nosilnost vsake mora biti minimalno 250 kg. Pri zaprti legi morajo tesno zapreti vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) je zaprta z dviznimi vrati, ki mora imeti pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rdečo refleksno odbojno folijo. Notranjost nadgradnje naj bo oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija. Streha nadgradnje je pohodna, pokrita oziroma premazana s protidrsno oblogo. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z integriranimi reflektorji za osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in z integriranimi modrimi lučmi zadaj. Zadaj se morata nahajati tudi dva reflektorja za osvetlitev okolice. Dostop do strehe je preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečenih legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se mora vgrezniti v nadgradnjo, pri tem se mora trdno zasidrati na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani zgoraj dva pokončna oprijemalna drogova. Streha mora biti osvetljena. Na strehi se naredi pritrdišče za 4 delno aluminijasto stikalno lestev in zaboj za opremo. Na strehi se montira snemljiv vodni monitor.

Nadgradnja ima dve hitro napadalni napravi - navijaka, vgrajena v zadnjem desnem boksu zgoraj in nad črpalko. Visokotlačna cev navijakov mora imeti dolžino 60 m in notranji premer 25 mm. Cev mora biti ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo okvirja z vrtljivimi valjčki. Pogon bobnov je elektromotoren s pomočjo nožne stopalke, z možnostjo tudi ročnega navijanja v primeru okvare. Revolverski tip VT ročnikov naj bo predvidoma Nepiro Ergo ali enakovredno. Ročnika morata imeti tudi nastavek za težko peno. Za zaščito opreme, nameščene pod napravo, pred umazanijo ter vodo mora biti pod navijakom nameščena zaščita v obliki korita z odvajanjem vode na prosto.

Na zadnji strani nadgradnje mora biti nameščen nosilec za tablo za nadzor IDA model Draeger REGIS 300 ali enakovredno. Nameščen mora biti na način, da je pritrdjevanje ploščic na tablo neovirano.



**Center za zaščito in reševanje**  
**Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenskimi napisi. Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno navedena v slovenskem jeziku.

### **Črpalka:**

Črpalka mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Oznaka je FPN 10-3000 in FPH 40-250. Pogon črpalke je izveden preko hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. Nameščena je v zadnjem delu vozila, za rezervoarjem vode. Izvedba črpalke je centrifugalna. Vklon črpalke mora biti možen iz vozniške kabine in iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Biti mora avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke in odpiranje ventila rezervoarja vode. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo in/ali s penilnim sredstvom, morajo biti izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov, prevlečenih s protikorozijskimi materiali. Črpalka mora imeti avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje v primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo mora imeti črpalka priključek s premerom Storz 110 mm, zaprt s slepo spojko. Za sesanje penilnega sredstva iz zunanjega vira pa mora imeti črpalka priklon Storz 38, prav tako zaprt s slepo spojko. Tlačnih izhodov iz črpalke je osem:

- štiri velikosti 75 mm (Storz B): 1 x v levem zadnjem boks, 1 x v desnem zadnjem boks in 2x zadaj pri črpalki; vsi izhodi so opremljeni z zapornimi ventili, ki so nameščeni zadaj na črpalki in slepimi spojkami,
- dva visokotlačna izhoda 38 mm (Storz 38): oba povezana s hitro napadalnima napravama (navijakoma).
- enega za metalec vode – monitor, nameščen na strehi nadgradnje.

Črpalka mora imeti avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine. Črpalka oziroma ohišje črpalke mora imeti omogočeno gretno / hlajenje (v primeru ekstremnih pogojev). Črpalka ter pripadajoči cevni sistem morajo imeti možnost popolne izpraznitve vode (za zimski čas). Prav tako mora biti omogočeno izpiranje črpalke in vseh cevovodov, ki pridejo v stik s penilnim sredstvom. Črpalka mora imeti sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki, sproži akustični signal in spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto (kadar se uporablja penilno sredstvo). Črpalka naj ima možnost delovanja tudi v primeru, ko se vozilo premika, s tem je omogočena mobilnost pri gašenju. V tem režimu obratovanja črpalke (med premikanjem vozila) je vrtilna hitrost motorja nastavljena na določeno število vrtljajev tako, da se dosežajo navedene karakteristike črpalke. Vklon te opcije je v kabini podvozja. Predvidoma naj ima črpalka ročno upravljanje za preklon med nizkim in visokim tlakom, za odpiranje tlačnih izhodov B in 38 mm in za sesalno napravo. Vse ostale funkcije se upravljajo daljinsko na upravljalni omarici – plošči nameščeni ob/na črpalki. Te so: vklop/izklop črpalke, nastavitve vrtljajev motorja, avtomatsko vzdrževanje vrtljajev motorja za stalni tlak, ročna in avtomatska regulacija nivoja vode v rezervoarju vode, vklop/izklop električnega generatorja in funkcije za upravljanje s svetlobnim stolpom (dvig/spust, vklop žarometov). Kontrolna plošča črpalke mora imeti pokazatelje: manovakuumeter, manometer za nizki tlak, manometer za visoki tlak, merilnik količine vode in penila v rezervoarju, kazalnik temperature motorja, števec obratovalnih ur ter ostale indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljalca na nepredvidena stanja. Kontrolna plošča mora imeti nočno osvetlitev. Besedilne oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku. Črpalka mora biti protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za vzdrževalna dela. Prav tako mora biti omogočen enostaven dostop za vzdrževanje in popravila tudi z leve in z desne strani nadgradnje.

Tlačni izlivi morajo biti barvno označeni: normalni tlak – zelena barva, visoki tlak – vijolična barva, penilo – rumena barva. Polnilni priklopi za vodo – modra barva.

### **Dozator penila:**

Sistem za doziranje penilnega sredstva (penila) mora biti izveden tako, da je omogočeno točno določeno mešanje deleža vode in penila, neodvisno od tlaka in/ali pretoka vode. Dozator mora biti vgrajen na črpalko. Sistem mora



**Center za zaščito in reševanje**  
**Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

biti namenjen tako za proteinska kot tudi sintetična penila. Sistem doziranja na nizkem tlaku naj bo stopenjski, z nastavitvijo treh dodajnih stopenj: 0,5 %,

1 % in 3 %. Na visokem tlaku naj bo stopnja mešanja penila nastavljena na 3%. Odstotek doziranja se lahko nastavlja tudi brezstopenjsko, vendar morajo biti zajeti vsi prej omenjeni dodajni odstotki. Fino nastavitev dozatorja se opravi za točno določeno penilo proizvajalca, ki ga uporablja naročnik.

#### **Vodni monitor:**

Je kombiniran, namenjen za uporabo vode ali penila. Nameščen naj bo na strehi vozila. V prevoznem položaju se mora monitor spustiti s pomočjo dodatnega podaljševalnega kosa pod max. višino nadgradnje.

Položaj monitorja mora biti zvočno in svetlobno signaliziran v kabini vozila. Monitor mora imeti pretok vsaj 2400 l/min pri 10 bar. Domet monitorja naj bo vsaj 60 metrov pri 10 bar. Ima naj vsaj 3 možnosti pretoka: 100 %, 75 %, 50%. Minimalno delovno območje je: rotacija okoli vertikalne osi 360. Pri monitorju zagotoviti prikaz nivoja vode in penila, stikala za odiranje/zapiranje vode in penila ter nastavitev obratov črpalke. Nadzorna plošča mora biti zaščitena pred vremenskimi vplivi in mehanskimi poškodbami.

#### **Rezervoar za vodo:**

Kapaciteta rezervoarja za vodo je minimalno 3.000 l. Izdelan naj bo iz poliesterskih smol, ojačanih s steklenimi vlakni oziroma iz drugih umetnih (polimernih) materialov. Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje. Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja morata biti zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B, zaprta s slepo spojko. Vsak polnilni prikllop mora imeti protipovratni ventil. Rezervoar mora imeti avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (pri nivoju vode cca  $\frac{3}{4}$  kapacitete rezervoarja), seveda tudi z možnostjo popolne napolnitve. Na levi in desni strani nadgradnje morata biti nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju, izdelana iz luči različnih barv. Na zgornji strani mora imeti rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil.

#### **Rezervoar za penilo:**

Rezervoar za penilo, velikosti minimalno 250 l, mora biti izdelan iz kislinsko odpornih materialov. Za polnjenje rezervoarja mora biti nameščen polnilni prikllop velikosti Storz 38, zaprt s slepo spojko.

#### **Generator električne energije:**

Generator naj bo vgradni, gnan z motorjem podvozja preko jermenskega prenosa. Nazivna moč naj bo 11 kVA ( $\cos \varphi = 0,8 / 9 \text{ kW}$ ) ali več, frekvenca 50 Hz, napetost 400/230 V, tokovna zaščita IP 54. Izpolnjevati mora zahteve po DIN 14687-1. Vkllop generatorja naj bo možen pri črpalci. Na desni strani vozila naj se nahaja el. omarica Mennekes tip Amaxx št. artikla 930022, ali enakovredno, vtičnice 1x CEE 16A 400V, 3 x schuko 16A 230V. Prav tako naj ima v prvem desnem boksu namešeno omarico z vtičnicami 2x CEE 16A 400V, 2x schuko 16A 230V na samonavijalnem kablu 30m, vtičnice morajo imeti tokovno zaščito vsaj IP68.

#### **Svetlobni stolp:**

Pnevmatski (ali drugo strojno dviganje/spušcanje) svetlobni stolp naj ima vsaj 8 LED reflektorjev ali enakovredno, s svetlobnim tokom vsaj 16.000. Svetlobni stolp mora biti neskončno vrtljiv okoli vertikalne osi in mora omogočati nagib svetlobne glave do 180 stopinj. Omogočati mora tudi fokusiranje svetlobnega žarka. Položaj stolpa je lahko



**Center za zaščito in reševanje**  
**Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

v zadnjem ali prednjem delu nadgradnje, pritrditev na zunanjo steno nadgradnje zadaj ni dopustna. Pri namestitvi morajo biti reflektorji pri spuščnem stanju vodoodporno in tudi mehansko zaščiteni proti udarcem – s pokrovom in obodom. Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od vrha nadgradnje in mora biti vsaj 2,8 m. Upravljanje s stolpom je z upravljalno ploščo na črpalki. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp: opozorilo v kabini in na plošči pri črpalki pri izvlečenem stolpu, samodejni izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore vozila. Svetlobni stolp se naj upravlja s pomočjo ustrezne upravljanje konzole - daljinca.

#### **Vlečni vitel:**

Vlečni vitel naj bo predvidoma proizvajalca firme Rotzler, tip TR 030 FIRE ali enakovredno. Tehnične značilnosti so: največja statična vlečna sila 60 kN (dinamična 50 kN), dolžina jeklene pletenice 90 m, premer pletenice 13 mm. Ostale dimenzije in specifikacije morajo biti v skladu z DIN 14584. Vitlo naj omogoča samovzvek vozila.

Predvidoma naj bo montiran v zadnjem delu vozila. Izstopno mesto pletenice je spredaj z ustreznim vodilom lijakaste izvedbe (kot trobenta). Zaključek jeklene pletenice je z jekleno srčiko. Krmiljenje je z upravljalno konzolo preko kabla.

**Oprema, ki jo mora izbrani ponudnik dobaviti in umestiti v vozilo**

Naziv:	kom
izolirni dihalni aparat MSA AirGo Exxtreme , SLS, 6,8 l/300 bar s tlačno posodo min 30 let	4
maska MSA G1	4
reševalna maska za priklop na IDA v vrečki MSA Respihood	4
rezervna tlačna posoda 6,8 l / 300 bar min 30 let	4
negorljiva prevleka za tlačno posodo z odsevnim trakom	8
vrv preiskovalna Courant Polaris 50 m v zaščitni torbici z možnostjo nošenja na nogi	2
vrv Autoroll V6	4
protivrezne hlačnice Stihl, oblika C, zaščitna št. 1, pri uporabi motorne žage po EN 381-5	1
zaščitna čelada za delo z motorno žago z glušniki in mrežico	1
polmaska (respirator) za prašne delce po EN 149:2001 FFP2 z ventilom – paket 15 kos	2
rokavice Nitril za enkratno uporabo – paket 100 kos	2
plinski detektor za merjenje MSA Altair 5X z vgrajeno črpalko in potrebnim priborom	1
polnilec za detektor mobilni (za montažo v vozilo)	1
termovizijska kamera 320x240 pixlov, 4" LCD zaslon, slikanje, Mini USB priklop, Li-Ion baterija, minimalno 3 načini prikaza slike, minimalno 5 let garancije na celotno kamero	1





**Center za zaščito in reševanje**  
**Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

nosilec z navijalno vrstico za kamero za nošenje	1
rezervna Li-Ion baterija za kamero	1
polnilec za kamero za montažo v vozilo	1
pH indikator lističi 100 kos/paket	1
trak za oljni test, paket	1
nadtlačni prezračevalnik, bencinski motor Honda, premer ventilatorja 16" Fanergy V16 ali podobno	1
nastavek prezračevalnika za vodno meglo	1
mrežasti nastavek prezračevalnika za lahko peno	1
polietilenska cev za prezračevalnik 20 m	1
reševalna negorljiva ponjava-zapakirana po EN 1869 (cca 160 x 200 cm)	1
ročni gasilni aparat na prah S-6	2
ročni gasilni aparat CO <sub>2</sub> -5	1
gasilnik HiCAFS 10l	1
košara za cevi, velikost B po DIN 14827	1
košara za cevi, velikost C po DIN 14827	2
tlačna cev B 7,5	1
tlačna cev B 15 zelena (košare, trojak-a, nadgradnja)	10
tlačna cev C42 15 zelena ojačana (6 kos nameščenih v 2 košarah, 9 kos nadgradnja)	15
visokotlačna cev H15	2
prenosna dimna zavesa dimenzij cca 700 x 1200mm, montirana na C košaro	1
hidrantni nastavek 2B	1
ključ za podtalne hidrante	1
univerzalni ključ za nadtalne hidrante, velikost B, Pohorje	1
revolverski ročnik NePiRo Ergo (na navijaku)	2
nastavek za težko peno za revolverski ročnik (pri navijaku)	2
turbo ročnik C pretok 100 – 400 l / min	2
kombinirani ročnik za težko/srednjo peno KR-S/M 2	1
sesalna cev za penilo s spojko MS 38, 3 m gibljive + 0,5m nerjavne cevi	1



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

kantica z sintetičnim penilom 20 l	1
ročnik za peno TOTAL KR 03/90	1
omejilec tlaka B	1
zaporni zasun B	1
zbiralec BB/A	1
ključ za spojke ABC	2
ključ za spojke 38 MS	2
razdelilec B-CBC z B 15 s cevjo, pripravljen za hiter izvlek	2
cevní pritrdilec	4
prehodna spojka A/B	1
prehodna spojka C/D	1
prehodna spojka B/C	4
vodni ščit C	1
cevní most, gumiran, za 2 B cevi, par	1
orodje »Hooligan Tool« Standard 90 cm	1
lomilka večja 1500 mm	1
lomilka mala 600 mm	1
macola 5 kg	1
macola neiskreča 3 kg	1
škarje za okroglo železo za $\Phi$ 13 mm, izolirane za elektriko	1
sekira gasilska	2
sekira manjša cca 600 g	1
sekira gozdarska, večja	1
kopača dvozoza	2
vile	2
kramp	1
cepin gozdarski	1
lopata trikotna	1
lopata-šafija	1



**Center za zaščito in reševanje**  
**Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

žaga lokarica	1
gasilski kavelj, dvodelni	1
ključ za odpiranje pokrovov jaškov (par)	1
motorna žaga Husqvarna 372 XP	1
rezervna veriga za motorno žago	1
kombinirana kantica za motorno žago za gorivo/olje	1
motorna rezalka Cutters edge CE-2172-RS	1
stikalna lestev 4-delna po DIN EN 1147 3x 7 klinov, 1x 9 klinov	1
spodnji del za stikalno lestev, 2 klina	1
povezovalni kos za stikalno lestev	1
Alu kovček z opremo po DIN 14800-SSWK	1
Alu kovček z orodjem po DIN 14881 – FWKa	1
Alu kovček z električarskim orodjem po DIN 14885:2005	1
Kovček z neiskrečim orodjem <ul style="list-style-type: none"><li>• ploščato dleto, 200 mm, 0,4 kg</li><li>• križni sekač, 300 mm, 0,8 kg</li><li>• kotne cevne klešče 45 °, 2,5 kg (2 kos)</li><li>• izbijlač, 3 mm, 0,1 kg</li><li>• izbijlač, 6 mm, 0,1 kg</li><li>• kladivo, 500 g</li><li>• papiga klešče, 250 mm, 0,34 kg</li><li>• kombinirane klešče, 200 mm, 0,37 kg</li><li>• komplet dvostranskih viličastih ključev (8 kosov), 8x10, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm</li><li>• ploščati izvijač, 4x75 mm</li><li>• ploščati izvijač, 8x200 mm</li><li>• ploščati izvijač, 10x200 mm</li><li>• križni izvijač, PH 2</li><li>• križni izvijač, PH 4</li><li>• večglava raglja, dolžine 385 mm</li></ul>	1
jeklena žica prodorna fi 5 mm, dolžine 15m, z nastavkom za krtačo	1
nadzorna tabla za IDA Draeger Regis 300	1
podvlečna igla	1
hidravlični agregat bencinski Weber V 70W-SAH 20 COAX	1
hidravlična cev Weber COAX 20 m na kolutu, moder	1
razpiralo hidravlično Weber SP 53 BS Single spojke	1



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

verige z nastavki za razpiralo SP 53 BS	1
škarje hidravlične Weber RSU 210-107 plus, Single spojke	1
rezervna rezila za RSU 200-107 PLUS v torbici	1
razpiralo hidravlično SP 35 BS E-FORCE 2 z baterijo 5 Ah	1
škarje hidravlične Weber RSU 200-107plus E-FORCE 2 z baterijo 5 Ah	1
avtopolnilec za 3 baterije	1
3 rezervne baterije 5 Ah ali boljše za E-force, ali boljše	1
škarje hidravlične male Weber SP 50-14, Single spojke	1
hidravlični cilinder Weber RZ 1 – 850	1
hidravlični cilinder Weber RZ 2 – 1290	1
hidravlični cilinder Weber RZ 3 – 1640	1
hidravlični teleskopski cilinder Weber RZT 2 – 600, Single spojke	1
rezervno hidravlična tekočina 5 l	2
dvigalka bremen Weber BIZON B 10	1
lesene podpore Weber Stab Pack Set	1
kovinska opora sprednja Weber	1
kovinska opora zadnja Weber	1
podpore za stabiliziranje vozil Weber Stab Fast ALU basic	1
podpore za stabiliziranje vozil Weber Stab Fast ALU XL	1
kovinska opora za namestitev na prag vozila Weber	1
set Weber RESCUE GLASSMANAGMENT	1
reševalni podest Weber RESCUE PLATFORM	1
Prazen zaboj 600x400x320 (zagozde) PVC	1
dvodelni povezovalni trak 50 dolžina 8 m 5t	2
WEBER hidravlični set za odpiranje vrat v kovčku	1
Komplet opreme za reševanje z višine v torbi Reševalna vrv 30m v zaščitni torbi fi 14mm – 2 kosa Gasilski pozicijski pas PB -31 - 2 kosa (velikost univerzalna) Statična vrv 50m v torbi – 1 kos	1



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

Vponka ovalna min. 20kN – 8 kos	
Neskončni trak 80 cm – 2 kos	
Neskončni trak 160cm – 2 kos	
Evakuacijski trikotni pas PETZLBERMUDE C80 – 1 kos	
Petzl I D zavora – 1kos	
dvižna blazina SLK 10 8 bar	1
dvižna blazina SLK 21 8 bar	1
dvižna blazina SLK 33 8 bar	1
jeklenka 6 l / 300 bar z ventilom	1
reducirni ventil 300 bar montiran na jeklenki	1
dvojna kontrolna enota z LED osvetlitvijo 8 bar	1
polnilna cev 8 bar 5 m, 1x rdeča, 1x rumena	2
potopna črpalka TP4-1 po DIN 14425	1
zaščitni vtikač PRCD-S, 230V, 16A IP68	1
žaga lisičarka akumulatorska Milwaukee HD28SX - 502C z baterijo in polnilcem, v kovčku	1
rezervni listi za žago lisičarko Extraction set	1
kotna brusilka Milwaukee HD28 AG-125-502C z baterijo, v kovčku, z diamantno ploščo	1
baterijski udarni vrtnik vijačnik HD28 PD-5002C z baterijo, v kovčku	1
akumulatorski rezkar HD 28 SG-0 z rezkarji 10 kos, z baterijo, v kovčku	1
Vrtno kladivo HEX-21MM, KANGO 950 K v kovčku	1
Kotni brusilnik AGVM 26-230 GEX z kovčkom	1
Rezalni koloti za kotni brusilnik, 5x za železo, 5x za beton	1
volanska zaščita za Airbag Weber Hydraulik	1
zaščita za Airbag sovozniška Weber Hydraulik	1
komplet zaščit za ostre dele Weber Hydraulik	1
PVC plošče za zaščito proti drobcem Weber Hydraulik (komplet)	1
podložna ponjava za odlaganje orodja	1
nož za rezanje varnostnih pasov	2
škripec preklonni 140 kN Rotzler	1

**Center za zaščito in reševanje****Domžale**

Količevo 2a

1230 Domžale

Splet: <http://www.czrdomzale.si/>Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

brezkončni trak 40 kN, 4 m, siv	1
veriga gozdarska 5m 3t s skrajševalnim členom	2
dvodelni bremenski trak širina 5 cm, 40 kN, 8 m	2
skobe 80 kN	2
jeklena pletenica fi 16 mm, 5 m, očesni zaključek	1
podložne zagozde za kolesa pri uporabi vlečnega vitla	2
vedro s praškastim absorbentom 10 l	2
Vpojna krpa	20
Vpojno črevo 3m	1
cestna metla	2
membranska črpalka na stisnjen zrak, 25 l/min, z opremo (reducirni ventil, sesalna cev, tlačna cev, ozemljitveni kabel, spiralna cev za zrak), v Alu kovčku DIN 14880-3-LM	1
korito (mulda) iz nerjavnega jekla, konične oblike, cca 600 x 400 x 180 mm	2
baterijski prenosni reflektor Rosenbauer RLS 1000 (opcija polnjenje v vozilu)	1
Elektro podaljšek kablanski 5x2,5mm <sup>2</sup> 30m 16A/400V, priklop 1x400V 3x 230V, IP 68	2
prenosna svetilka, kotna prsna z min 200lumnov z avtopolnilcem	2
cestni stožci 50 cm	6
opozorilni trak v kolutu, rdeče-bel 500 m	2
plastični zabojček za opozorilni trak	2
triopan gasilski v zaščitni vrečki	2
svetlobna linija – Devioled oranžne LED 20 m	1
Prva pomoč v torbi SAVE RESCUE BAG EMERGENCY BACKBAG  Vsebina: 1x R&T GAS 2l lahka jeklenka z notranjim ventilom, prazna 1x HERSILL oxygen regulators P300-F15UNS, Adjustable flow 0-15 L/min, UNI short 1x HERSILL SILICONE RESUSCITATOR REVIVATOR Res-Q, ADULT 1x HERSILL SILICONE RESUSCITATOR REVIVATOR Res-Q, CHILDREN 1x HERSILL SILICONE FACE MASK size 1, Neonates 1x HUM Set guedel airways - consisting of guedel airways sz. 000-6 1x HUM AeroAeroPart O2 maska za odrasle, rezervoar, s cevjo 2m 1x HUM AeroAeroPart O2 maska za otroke, rezervoar, s cevjo 2m 2x HUM Rescue hand-held suction pump, ročni aspirator 2x WJ SAM Chito-SAM 10x10cm (patch), hemostaticna kompres 1x First care WoundStop Pro (10X20cm) 1x First care WoundStop Pro+ (15X18cm) 1x WJ SAM XT Extremity Tourniquet civilian version Black/Orange SAM XT-C 1x WJ B-BK-SM-WJE Fire service Burn Kit 1x WJ GBJ80 Burn Jel EU Squeeze Bottle, 80 ml 1x HUM Splint Set - Easy Splints	1



**Center za zaščito in reševanje**  
**Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

1x WAISMED NECKLITE YELLOW	
1x HUM AeroResc HIMT-EC-K Cervical Collar Mini	
1x WERO M pinceta za klope, kovinska (metal)	
1x WERO M Forceps, anatomical, 14 cm (pinceta)	
1x WERO M Magilova prijemalka	
1x TOSAMA potrošni obvezilni material – SET	
1x WERO M BLACKPOWER po DIN 13169 crni močnejši obliži	
1x HUM AEROUse Easy Gloves Nitrile Comfort, size L, 1 sc=100 kos	
1x WERO M dezinfektor (razkužilo) za kožo-sprej, 200 ml	
1x WERO M VEROLIN, sprej za rane, brez vonja, dezinfecira in celi	
1x WERO M Augenspulflasche T. Modell P5, 500 ml, nevtralizator	
AED Powerheart G5 na alkalne baterije (elektrodami za odrasle in otroke)	1
Rezerve elektrode za AED Powerheart (odrasli/otrok)	1
vratna opornica univerzalna Laerdal Stiefneck ali podobno (3 x odrasla, 2 x otroška)	5
opeklinska odeja v kovčku 183 x 152 mm	1
merilnik krvnega sladkorja, BIONIME GM 300 kpl za 50 testov	1
Diphoterine, 500ml	-2
zajemalna nosila PVC po EN 1865 z 5x trak z kovinsko zaponko v zaščitni torbi	1
komplet - univerzalna vratna opora Ferno za zajemalna nosila	1
imobilizacijska priprava KED	1
odeja volnena	2
Opornice vakumske set s pripadajočo črpalko, brez opore za celo telo	1
kantica 5 l, kovinska, za rezervno gorivo bencin, z nalivkom	1

V vozilo naj bo vgrajena tudi garnitura za čiščenje po intervenciji, ki obsega dovod vode, dovod stisnjenega zraka, milnik, dezinfekcijsko sredstvo in aparat za papirne brisače.

Vozilo naj ima vgrajeno autoroll cev za stisnjen zrak dolžine 20m.

Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«. Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar pa ni pogoj. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijah, sesalni in tlačni višini, potezni oz. vlečni sili, strižni in razpiralni ter dvigalni sili itd), ne odstopa več kot 5% od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.

**Ostale zahteve naročnika**

#### **Elektrooprema in signalizacija vozila**

Opozorilno signalizacijo sestavljajo: dve modri bliskavici na strehi kabine, kateri morata biti dobro vidni od strani in od spredaj, dve v zadku nadgradnje zgoraj, prav tako vidni od strani, štiri bliskavice, integrirane v motorni maski





## **Center za zaščito in reševanje**

### **Domžale**

Količevo 2a

1230 Domžale

Splet: <http://www.czrdomzale.si/>

Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

spredaj in dve v vogalih kabine na višini cca 1 - 1,5 m, vse v LED tehniki. Pri izbiri luči je treba upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo. V vozilo se vgradi tudi utripalec dolgih luči. Slednjega je možno izklopiti med vožnjo ponoči.

Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo proizvajalca Federal Signal PA300 ali enakovredno, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost. Poleg naj bo vgrajena tudi pnevmatska sirena Martin Horn model 2297 GM ali enakovredno.

Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z ustreznim številom LED svetilk na vsaki strani vozila, predvidoma nad vsako roletno in na zadnji strani. Svetilnosti posamezne smeri vozila mora biti minimalno: zadaj 2000 lm, leva stran 3000 lm in desna stran 3000 lm. Pohodna streha in notranjost zaboja na strehi morata biti prav tako osvetljena. Ob vzvratni vožnji se morajo vklopiti stranske in zadnje luči razsvetljave okolice..

Nad vozniško kabino se na sredino zgoraj namestita dva delovna LED reflektorja, svetilnost cca 2000 lm. Prižiganje teh reflektorjev je z vklopom z dodatnim stikalom na armaturni plošči.

Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene utripajoče rumene luči pri odprti legi.

Akumulatorski bateriji za vozilo morata biti na izvlečnih saneh tako, da omogočajo vizualno kontrolo akumulatorske tekočine ter vzdrževanje. Poleg tega morata imeti odklopno stikalo, ki pa ne sme odklopiti polnilcev za opremo oziroma delov opreme, ki potrebujejo polnjenje (ročne svetilke, detektor plinov ipd).

Pri sovozniskem sedežu mora biti vgrajena dodatna bralna lučka za branje načrtov.

V kabino vozila se namesti dve mobilni radijski postaji Motorola 1x DM 4600 ter 1x DM 4600 ali enakovredni s primerno anteno na strehi vozila. Med voznika in sovoznika se namestijo tudi 1x 24V in 3x 12V vtičnice.

Prostor za posadko mora imeti dva dodatna zvočnika za radijski postaji, ki se vklopita/izklopita s stikalom. Osvetlitev kabine mora imeti tudi stikalo za vklop/izklop, dosegljivo posadki. Razsvetljava prostora za posadko mora biti vsaj v dveh barvah – predvidoma belo in modro.

Prostori za opremo morajo biti osvetljeni z kakovostnim LED trakom (levo, desno, zgoraj in na temnih mestih, kjer ni dovolj osvetljeno) v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, če so rolete ali vrata odprta.

Vozilo mora imeti kvalitetno svetlobno napravo v LED tehniki za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila zgoraj. Naprava mora imeti več programov delovanja: od leve proti desni, od desne proti levi, od sredine navzven, utripanje vseh luči ter predvajanje različnih tekstualnih opozoril.

Upravljanje s črpalko, elektroopremo vozila, kontrola posameznih sistemov vozila ter kontrola gasilnih sredstev (vode, penila) je iz kabine s pomočjo uporabniškega zaslona. Ta mora tako omogočati vklop modrih luči ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, z osvetlitvijo kabine ter okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo. Poleg tega mora biti na zaslonu grafično prikazana kontrola, ali so vrata, rolete, lestev, stopnice, svetlobni stolp in zadnja vrata v odprtem ali zaprtem položaju. Sistem mora voznika pred pričetkom vožnje opozoriti, če je izvlečen svetlobni stolp, vklopljen odgon črpalke ali je odprta katera izmed rolet oziroma vrat. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

Vozilo mora imeti v zadku kamero, ki se vklopi pri vzvratni vožnji. Slika se prikaže na uporabniškem zaslonu, kateri je nameščen poleg voznika.

Zaradi hitrega posredovanja mora biti omogočeno s pritiskom na eno tipko na uporabniškem zaslonu v kabini aktivirati črpalko, razsvetljavo okolice, opozorilno tablo ter izklop modrih luči v maski vozila.

Na levem sprednjem delu mora imeti vozilo nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije Turbostarter podjetja Medved Robert s.p. Idrija. Sistem obsega: vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec vseh vgrajenih naprav, ki potrebujejo polnjenje (svetilke, hladilnik, detektor plinov...) ter priklop na stisnjen zrak. Predmet naročila je tudi dobava in montaža polnilca akumulatorjev in vzdrževalca vgrajenih naprav.



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

Vsa elektrooprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na morebitne pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO homologacije.

### **Barvanje, označbe**

Barvanje:

- kabina, nadgradnja – rdeča RAL 3000
- blatniki, odbijači – bela RAL 9010
- platišča koles – srebrna (oziroma original proizvajalec podvozja)
- podvozje – original proizvajalec podvozja

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kakovostne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi zahtevami.

### **Tehnični načrti in izračuni**

**Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:**

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter z osnovnimi podatki o vozilu;
- načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu odzgoraj;
- izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in posadka vozila (6 gasilcev);
- fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose);
- tehnični opis vozila, za katerega je zaželeno, da vsebuje čim bolj podroben opis, z navedbo proizvajalca in modela vozila ter vgrajenih komponent in opreme. Zaželeno je, da se ponudbi priloži kataloge ključnih komponent ponujenega vozila.

### **Vmesni in končni prevzem vozila**

#### **Prvi vmesni prevzem vozila**

Prvi vmesni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme. Udeleži se ga šest oseb s strani naročnika. Stroške prevoza, prehrane in morebitne nastanitve nosi ponudnik.

#### **Drugi vmesni prevzem vozila**

Drugi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je v vozilo nameščeno med 80 in 90 % opreme. Udeleži se ga šest oseb s strani naročnika. Stroške prevoza, prehrane in morebitne nastanitve nosi ponudnik.

#### **Prevzem vozila**

Prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. Udeleži se ga šest oseb s strani naročnika. Stroške prevoza, prehrane in morebitne nastanitve nosi ponudnik. Če prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje,



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, če ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter druge dokumente, ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku! Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila – ne glede na 6. člen Zakona o motornih vozilih.

### Testiranje vozila

Po uspešnem prevzemu mora dobavitelj omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila (moč vitla, zmogljivosti črpalke in vodnega monitorja, tehtanje vozila, izdelava pene z refraktometrom, delovanje svetlobnega stolpa in ostalih komponent). Testiranja v celoti organizira dobavitelj (osebe, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranjem. V primeru, da proizvajalec določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti pisno dokumentirani.

Ponudnik mora v ponudbi natančno opredeliti in specificirati vse preizkuse, ki se bodo opravili ob prevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika.

V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik, se šteje da prevzem ni bil uspešen.

Po uspešnem količinskem in kvalitetskem prevzemu se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost se začne z dnem izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

### Usposabljanje

Izvajalec nadgradnje mora zagotoviti usposabljanje šestih oseb za uporabo in vzdrževanje vozila v kraju izdelave vozila v trajanju en delovni dan. Izvede se po uspešnem testiranju vozila in z njim ni povezano. Poleg tega mora zagotoviti usposabljanje v kraju naročnika v trajanju najmanj štiri delovne dni v dveh zaporednih tednih, za uporabnike vozila. Stroški usposabljanja so strošek ponudnika.

### Terminski plan

Dobava blaga, ki je predmet javnega naročila se bo predvidoma izvedla po posameznih fazah ločeno, pri čemer bosta naročnik in dobavitelj za vsako zaključena fazo opravila vmesno primopredajo. Predvidene so sledeče faze dobave blaga:

- 1. FAZA: Dobava šasije vozila in nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme, ki mora biti izvedena najkasneje do 31. 5. 2018. V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliščine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliščine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljša. Po dobavi se opravi obračun in primopredaja blaga;
- 2. FAZA: Nadgradnja vozila, ko je v vozilu nameščeno med 80 % in 90 % celotne opreme skladno s tehničnimi specifikacijami, ki mora biti izvedena najkasneje do 31. 8. 2018. V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliščine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliščine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljša. Po dobavi se opravi obračun in primopredaja blaga
- 3. FAZA: Dobava celotnega predmeta javnega naročila skladno s tehničnimi specifikacijami in



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

zahtevami naročnika, ki se opravi najkasneje do 30. 9. 2018.

Ponudnik mora v 8 dneh po podpisu pogodbe predložiti tudi podroben terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih dobav, pri čemer mora ponudnik upoštevati zgoraj navedene roke izvedbe.

Ob tem naročnik dodatno pojasnjuje, da se primopredaja blaga, ki je predmet faze 1 in 2 opravi na način, da naročnik opravi pregled dela blaga, ki je predmet posamične faze ter blaga fizično ne prevzame, saj je blago, ki je predmet faze 1 in 2, še predmet nadgradnje v okviru faze 3. Celotno blago, ki bo skupek vseh treh faz bo naročnik fizično prevzel po zaključku zadnje tretje faze, ko bo izdelan končni primopredajni zapisnik. Pred vsakim prevzemom posamične faze bo naročnik opravil pregled in odobril blago oziroma del blaga, ki je predmet dobave v posamični fazi. Odobritev blaga s strani naročnika za posamično fazo je predpogoj za nadaljnji obračun faze in plačilo.

Dobava celotnega blaga se izvede najkasneje do 30. 9. 2018. Izvedba dobave po 30. 9. 2018 je prepozna in daje naročniku vse podlage za uveljavitev pogodbene kazni, odpoved pogodbe in unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo.

#### **Garancijska doba**

Garancijska doba za celotno vozilo (podvozje in nadgradnjo) je najmanj 24 mesecev.

Garancija proti koroziji je najmanj 6 let.

Za vso opremo in opravljene storitve bo dobavitelj v okviru garancijske dobe v okviru pogodbene obveznosti iz te pogodbe izvedel odpravo napak.

Odzivni čas za odgovor na javljeno napako v garancijskem roku je največ 8 ur od prejema naročnikovega obvestila. Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ v 48 urah od prejema obvestila o napaki, razen pri šasiji.

Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo oziroma končnim primopredajnim zapisnikom.

Dobavitelj mora po primopredaji vozila in opreme še najmanj 15 let jamčiti za vse dele in materiale za redno vzdrževanje in odpravo napak v primeru nepričakovane odpovedi (okvare) ali poškodbe nadgradnje in vgrajenih sklopov vozila. Gre za poprodajne aktivnosti, v katerih se zagotavlja vzdrževanje in rezervne dele v primeru odpovedi ali okvar ali poškodb. Sama storitev servisiranja in vzdrževanja ni predmet tega javnega naročila.

Dobavitelj mora zagotavljati servis v Slovenji in dobavo rezervnih delov v 48 urah. Dobavitelj mora nuditi servis naročniku še najmanj 10 let po uspešni primopredaji.



**Center za zaščito in reševanje**  
**Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

## Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj naštet dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi števkami.

Obrazec	Naziv	Opombe
1	Ponudba	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
2	Krovnna izjava in EPSD	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
3	Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
4	Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
5	Referenčna lista gospodarskega subjekta	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
6	Potrdilo o dobro opravljenem delu	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
7	Vzorec menične izjave za resnost ponudbe	Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložena bianco menica, podpisana in žigosana.
8	Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo	Parafiran.
9	Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak	Parafiran.



**Center za zaščito in reševanje  
Domžale**  
Količevo 2a  
1230 Domžale  
Splet: <http://www.czrdomzale.si/>  
Email: [info@czrdomzale.si](mailto:info@czrdomzale.si)

10	Izjava o lastniških deležih	Izpolnjen, podpisan in žigosan
11	Obrazec ovojnica	Izpolnjen, nalepljen na ovojnico
Dokazila	Bonitetna ocena SB6	Priložen original ali kopija
Dokazila	Letni promet - čisti prihodki od prodaje	Priložena dokazila
Dokazila	Neblokiranost poslovnih računov	Priložena dokazila
Dokazila	Standard kakovosti	Priložena kopija veljavnega certifikata
Priloga	Tehnična risba vozila z označenimi glavnimi merami ter z osnovnimi podatki o vozilu	Priložena
Priloga	Načrti razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih	Priloženi
Priloga	Izračun teže vozila in osnih obremenitev	Priložen
Priloga	Fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo	Priložene
Priloga	Tehnični opis vozila	Priložen
Priloga	Vzorec pogodbe: Pogodba o dobavi gasilskega vozila za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale.	Parafiran, podpisan in žigosan.

## Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »**Dobava gasilskega vozila za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale**« dajemo ponudbo, kot sledi:

**I. Ponudba številka:** \_\_\_\_\_

<b>NAZIV PONUDNIKA:</b>	
<b>NASLOV PONUDNIKA:</b>	

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

- ☐ samostojno
- ☐ z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): \_\_\_\_\_
- ☐ z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): \_\_\_\_\_
- ☐ z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): \_\_\_\_\_

### II. Ponudbena cena

Postavka	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV
1. FAZA - Dobava šasije vozila in nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme			
2. FAZA – Nadgradnja vozila z namestitvijo in vgradnjo opreme v količini 80 – 90 %			
3. FAZA – Dobava celotne predmeta naročila			
<b>Skupaj</b>			

### III. Izkazovanje meril:

Postavka	Ponudnik navede zahtevane informacije
Izdelava nadgradnje vozila iz samonosilnih aluminijastih plošč, ki so vijane v celoto	V okviru predmetnega ponderja se ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo zavezuje, da bo v okviru ponudbene cene izdelal nadgradnjo vozila iz samonosilnih aluminijastih plošč, ki so vijane v celoto:  DA / NE  (obkroži ponudnik)
Vrtljive mehanske stopnice za vstop v kabino	V okviru predmetnega ponderja se ponudnik pod

	<p>kazensko in materialno odgovornostjo zavezuje, da bo v okviru ponudbene cene dobavil vrtljive mehanske stopnice za vstop v kabino:</p> <p>DA / NE</p> <p>(obkroži ponudnik)</p>
Kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku	<p>V okviru predmetnega ponderja se ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo zavezuje, da bo v okviru ponudbene cene dobavil kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku:</p> <p>DA / NE</p> <p>(obkroži ponudnik)</p> <p>Ponudnik bo naročniku dobavil črpalko znamke: _          _ _ _ _ _ tipa: _ _ _ _ _          _ _</p>
Samostojni (neodvisen) mešalni sistem za penilo za visokotlačen del črpalke, ki v primeru uporabe penila na visokotlačnem deluje na normalno in je obenem tlačnem delu omogočena uporaba vode	<p>V okviru predmetnega ponderja se ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo zavezuje, da bo v okviru ponudbene cene dobavil samostojni (neodvisen) mešalni sistem za penilo za visokotlačen del črpalke, ki v primeru uporabe penila na visokotlačnem deluje na normalno in je obenem tlačnem delu omogočena uporaba vode:</p> <p>DA / NE</p> <p>(obkroži ponudnik)</p> <p>Ponudnik bo naročniku dobavil mešalni sistem znamke: _ _ _ _ _ tipa: _ _ _ _ _          _ _ _ _ _</p>
Preliv rezervoarja za vodo ne sme izstopati na pohodno površino strehe	<p>V okviru predmetnega ponderja se ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo zavezuje, da bo v okviru ponudbene cene izvedel preliv rezervoarja za vodo, ki ne bo izstopal na pohodno površino strehe:</p> <p>DA / NE</p> <p>(obkroži ponudnik)</p>
Standard kakovosti	<p>Ponudnik razpolaga z veljavnim standardom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 14001</li> <li>- OHSAS 18001</li> </ul> <p>(Ponudnik obkroži s katerim standardom razpolaga in predloži dokazila)</p>

### III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.



#### **IV. Podatki o plačilu**

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

**V. Podatki o gospodarskem subjektu**

<b>KONTAKTNA OSEBA:</b>	
<b>E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:</b>	
<b>TELEFON:</b>	
<b>ID ZA DDV:</b>	
<b>PRISTOJNI FINANČNI URAD:</b>	
<b>MATIČNA ŠTEVILKA:</b>	
<b>ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:</b>	
<b>POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:</b>	
<b>RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD:</b> <i>(mikro, majhna, srednja ali velika družba)</i>	
<b>ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA</b> (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)**	
<b>ČLANI NADZORNEGA ORGANA</b> (če ga gospodarski subjekt ima)*	
<b>POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR</b> (npr. prokuristi)*	
<b>POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE:</b> <i>Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)</i>	

\*\*za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

## Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »**Dobava gasilskega vozila za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale**«,

\_\_\_\_\_,  
(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
- v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopok v zvezi s poklicnim ravnanjem,
- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da **Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale** v zvezi z oddajo javnega naročila za namene **Dobava gasilskega vozila za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko \_\_\_\_\_** pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

## Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, \_\_\_\_\_ (Firma), \_\_\_\_\_ (Naslov), matična številka: \_\_\_\_\_ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so naštet v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

### POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

Polno ime družbe:	
Sedež družbe:	
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):	
Matična številka družbe:	
Davčna številka družbe:	

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

**NAVODILO:** Obrazec se (za vsakega ponudnika/partnerja) izda **v 2 originalnih izvodih**, od katerih se enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje.

## Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

### POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščen naročnika **Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale**, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:	
Funkcija v gospodarskem subjektu:	
EMŠO:	
Kraj in država rojstva:	
Naslov stalnega prebivališča:	
Naslov začasnega prebivališča:	
Državljanstvo:	
Moj prejšnji priimek se glasi:	

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(podpis)

**NAVODILO:** Obrazec se (za vsakega ponudnika/partnerja/podizvajalca) izda v 2 originalnih izvodih, od katerih se enega vpne v z vrstico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje.

**Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščenecv.**

## Referenčna lista gospodarskega subjekta

Naziv gospodarskega subjekta: \_\_\_\_\_

Zap. št	Naročnik (naziv, naslov)	Predmet dobave ali nadgradnje*	Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto)	Pogodbeni znesek (brez DDV), ki se nanaša na referenčno dobavo	Celotna vrednost pogodbe (brez DDV)	Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail)
1						
2						
3						
4						
5						

\* v okviru predmeta dobave ali nadgradnje mora ponudnik navesti:

- ali je bilo dobavljeno gasilsko vozilo za potrebe poklicne gasilske enote v državah EU ali GEŠP,
- število sedišč za posadko je imelo vozilo, ki je predmet reference,
- ali je kabina integrirana v nadgradnjo,
- prostornina rezervoarja za vodo,
- ali je bila vgrajena črpalka in kakšen je njen pretok,
- ali je bil v nadgradnji izveden svetlobni stolp in
- ali ima referenčno vozilo vgrajen elektro agregat in kakšna je moč tega.

**Opomba:**

*V primeru več referenc se obrazec fotokopira.*

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

## Potrdilo o dobro opravljenem delu

Naziv in naslov potrjevalca reference: \_\_\_\_\_

### IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

gospodarski subjekt	
Izvedel:	
- dobavo gasilskega vozila,	DA / NE
- nadgradnjo vozila s sedišči za posadko	DA / NE, število sedišč:
- nadgradnjo vozila z integrirano kabino za posadko v nadgradnjo	DA / NE
- nadgradnjo vozila z rezervoarjem za vodo prostornine najmanj 2.500 litrov	DA / NE, prostornina:
- nadgradnjo vozila z vgrajeno črpalko s pretokom vode najmanj 2.500 litrov min pri 10 bar	DA / NE, pretok vode pri 10 bar:
- nadgradnjo vozila s svetlobnim stolpom	DA / NE
- nadgradnjo vozila z vgrajenim elektro agregatom z močjo najmanj 8 kVa	DA / NE, moč elektro agregata:
po pogodbi z nazivom in številko	
z dne	
v vrednosti (vrednost del, ki jih je izvedel ponudnik brez DDV)	
v obdobju od	
do	

Posel je zaključen ter je bil izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Kraj in datum:

Ime in priimek odgovorne osebe  
potrjevalca reference:

(žig in podpis)



**OPOMBE:**

1. *Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle.*
2. *Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil.*
3. *V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.*

## Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

### MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale, kot zavarovanje za **resnost naše ponudbe** za pridobitev javnega naročila

#### **Dobava gasilskega vozila za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale**

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Center za zaščito in reševanje Domžale pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini **najmanj 10.000,00 EUR**

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali
- ne predložimo zahtevanih dokazil ali pojasnil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali
- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali
- ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali
- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do \_\_\_\_\_.

Menica je unovčljiva pri: \_\_\_\_\_

s transakcijskega računa (TRR): \_\_\_\_\_

Priloga:

- bianko menica, podpisana in žigosana

Kraj: \_\_\_\_\_

Izdajatelj menice: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

## Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA:** (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

**ŠTEVILKA:** (vpiše se številka zavarovanja)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za **Dobava gasilskega vozila za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale**

**ZNESEK IN VALUTA:** najmanj % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:**

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevke za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje;

2. Original garancije št. \_\_\_\_\_

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

## Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA:** (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

**ŠTEVILKA:** (vpiše se številka zavarovanja)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale,

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne \_\_\_\_\_ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za **Dobava gasilskega vozila za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale**

**ZNESEK IN VALUTA:** najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:**

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevki za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje;

2. Original garancije št. \_\_\_\_\_

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

## Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe	Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka	Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež	Davčna in matična številka	Delež lastništva gospodarskega subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

**OPOMBA:** V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

## Obrazec ovojnica

odreži

-----

<p><b>NE ODPIRAJ – PONUDBA</b></p> <p>Predmet javnega naročila:</p> <p><b>Dobava gasilskega vozila za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale</b></p> <p><b>POŠILJATELJ:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Kontaktna oseba: _____</p> <p>Telefon: _____</p> <p>E-naslov: _____</p> <p><input type="checkbox"/> ponudba</p> <p><input type="checkbox"/> sprememba</p> <p><input type="checkbox"/> umik</p>	<p><b>NASLOVNIK:</b></p> <p>Center za zaščito in reševanje Domžale</p> <p>Količevo 2a, 1230 Domžale</p> <p>(izpolni vložišče naročnika):</p> <p>Datum prispetja: _____</p> <p>Ura prispetja: _____</p> <p>Zaporedna št. ponudbe: _____</p> <p>Podpis: _____</p>
---	---

-----

odreži



## Vzorec pogodbe

# POGODBA O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA ZA POTREBE CENTRA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE DOMŽALE

sklenjena med

**NAROČNIKOM:** Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2a, 1230 Domžale,  
ki ga zastopa Andrej Jerc, direktor

Matična številka:	6974708000
Identifikacijska številka (ID za DDV):	SI 49198475
Transakcijski račun (TRR):	SI56 0122 3600 0000 398

in

**DOBAVITELJEM:** \_\_\_\_\_,  
ki ga zastopa \_\_\_\_\_,

Matična številka:	_____
Identifikacijska številka (ID za DDV):	_____
Transakcijski račun (TRR):	_____

## I. UVODNE DOLOČBE

### 1. člen

Pogodbo se sklepa na podlagi:

- ponudbe ponudnika \_\_\_\_\_ številka \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_,
- naročnikove »Odločitve o oddaji naročila« št. \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_

za javno naročilo z naslovom »Dobava gasilskega vozila za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_, pod številko \_\_\_\_\_ in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne \_\_\_\_\_ pod številko objave \_\_\_\_\_.

### 2. člen

Sestavni deli te pogodbe so:

- razpisna dokumentacija z vsemi dopolnitvami,
- tehnična dokumentacija,
- ponudba dobavitelja.

Citirana hierarhija sestavnih delov ponudbe se upošteva tudi v primeru tolmačenja morebitnih kolizij v posamičnih dokumentih oz. zahtevah naročnika.

## II. PREDMET POGODBE

### 3. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno dobavil in izročil v razpolaganje in last ter v funkcionalno uporabo gasilsko vozilo, s tehničnimi karakteristikami ter pripadajočo opremo, kot izhajajo iz tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe.

Dobava blaga, ki je predmet javnega naročila se bo predvidoma izvedla po posameznih fazah ločeno, pri čemer bosta naročnik in dobavitelj za vsako zaključena fazo opravila primopredajo. Predvidene so sledeče faze dobave blaga:

- 1. FAZA: Dobava šasije vozila in nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme, ki mora biti izvedena najkasneje do 31. 5. 2018. V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliščine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliščine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljša. Po dobavi se opravi obračun in primopredaja blaga;
- 2. FAZA: Nadgradnja vozila, ko je v vozilu nameščeno med 80 in 90 % celotne opreme skladno s tehničnimi specifikacijami, ki mora biti izvedena najkasneje do 31. 8. 2018. V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliščine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliščine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljša. Po dobavi se opravi obračun in primopredaja blaga
- 3. FAZA: Dobava celotnega predmeta javnega naročila skladno s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, ki se opravi najkasneje do 30. 9. 2018.

Dobava celotnega blaga se izvede najkasneje do 30. 9. 2018. Izvedba dobave po 30. 9. 2018 je prepozna in daje naročniku vse podlage za uveljavitev pogodbene kazni, odpoved pogodbe in unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo.

#### 4. člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja za embalažo in transport, ter da na svoje stroške štiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oziroma poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

#### 5. člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da po načelu »funkcionalni ključ v roke« z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede dobavo, montažo vse opreme in njenih sestavnih delov z vso pripadajočo dodatno opremo, zagon ter preizkus doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja. Dobavitelj mora skladno z željami in navodili naročnika zagotoviti kompatibilnost z obstoječo opremo oziroma priključki.

#### 6. člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da pravočasno zagotovi in izroči vse A-teste, garancije, navodila za vzdrževanje in obratovanje ter vso drugo potrebno dokumentacijo za uporabo in vzdrževanje vozila in opreme, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno vozilo oziroma pripadajočo opremo.

### III. POGODBENA CENA

#### 7. člen

Vrednost predmeta pogodbe, opredeljenega v 3. členu te pogodbe, znaša:

\_\_\_\_\_ EUR brez DDV

\_\_\_\_\_ Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR

\_\_\_\_\_ Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR

z besedo:

\_\_\_\_\_ Evrov.

pri čemer znaša ponudbena cena za:

- FAZO 1: \_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_ z DDV
- FAZO 2: \_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_ z DDV in
- FAZO 3: \_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_ z DDV.

## 8. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve od izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.

Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) za vsako posamično fazo naročniku izstavi fakturo za dobavljeno in delujočo opremo.

Dobavitelj je upravičen do izdaje računa po uspešno izvršeni primopredaji opreme posamične faze naročniku.

V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja števila \_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_ v 30 dneh od prejema pravilnega računa

## IV. ROK ZA DOBAVO VOZILA

### 9. člen

Dobava vozila, ki je predmet te pogodbe, se izvede najkasneje do 30. 9. 2018, pri čemer mora do navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom in primopredajo vozila.

Predvidene so sledeče faze dobave blaga:

- 1. FAZA: Dobava šasije vozila in nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme, ki mora biti izvedena najkasneje do 31. 5. 2018. V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliščine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliščine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljša. Po dobavi se opravi obračun in primopredaja blaga;
- 2. FAZA: Nadgradnja vozila, ko je v vozilu nameščeno med 80 in 90 % celotne opreme skladno s tehničnimi specifikacijami, ki mora biti izvedena najkasneje do 31. 8. 2018. V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliščine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliščine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljša. Po dobavi se opravi obračun in primopredaja blaga
- 3. FAZA: Dobava celotnega predmeta javnega naročila skladno s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, ki se opravi najkasneje do 30. 9. 2018.

Dobavitelj mora v 8 dneh po podpisu pogodbe predložiti tudi podroben terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih dobav, pri čemer mora ponudnik upoštevati zgoraj navedene roke izvedbe.

Ob tem naročnik dodatno pojasnjuje, da se primopredaja blaga, ki je predmet faze 1 in 2 opravi na način, da naročnik opravi pregled dela blaga, ki je predmet posamične faze ter blaga fizično ne prevzame, saj je blago, ki je predmet faze 1 in 2, še predmet nadgradnje v okviru faze 3. Celotno blago, ki bo skupek vseh treh faz bo naročnik fizično prevzel po zaključku zadnje tretje faze, ko bo izdelan končni primopredajni zapisnik. Pred vsakim prevzemom posamične faze bo naročnik opravil pregled in odobril blago oziroma del blaga, ki je predmet dobave v posamični fazi. Odobritev blaga s strani naročnika za posamično fazo je predpogoj za nadaljnji obračun faze in plačilo.

Dobava celotnega blaga se izvede najkasneje do 30. 9. 2018. Izvedba dobave po 30. 9. 2018 je prepozna in daje naročniku vse podlage za uveljavitev pogodbene kazni, odpoved pogodbe in unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo.

### 10. člen

V času teka roka za dobavo vozila si naročnik pridržuje pravico izvajati stalno kontrolo nad potekom izvedbe in dobave vozila. Naročnik lahko na 14 dni zahteva poročilo o poteku priprave vozila. Hkrati je v istih intervalih dobavitelj dolžan omogočiti naročniku prisotnost v procesu priprave vozila in pregled opravljenega dela in stanja vozila.

## **11. člen**

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 2 (dveh) odstotkov pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno največ v višini 20 (dvajset) odstotkov celotne pogodbene vrednosti, ki je opredeljena v 7. členu te pogodbe.

Za naročnika je striktno upoštevanje terminskega plana bistvenega pomena. V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v okviru terminskega plana, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

## **V. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA**

### **12. člen**

Dobavitelj bo izpolnil predmet pogodbe v dogovorjeni kvaliteti in obsegu kot je določen v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji.

Obveznosti dobavitelja obsegajo predvsem:

- dobavo vozila s pripadajočo opremo iz 2. člena te pogodbe;
- preizkus doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja;
- servisiranje opreme iz 2. člena te pogodbe v garancijski dobi;
- vse preostale obveznosti skladno s to pogodbo in razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo

### **13. člen**

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, kot so opredeljeni v 2. členu pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama;
- dela striktno opravil v pogodbeno določenih rokih;
- naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dinamike del;
- pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del;
- ščitil interese naročnika;
- omogočil naročniku opravljanje nadzora nad potekom del;
- plačal stroške naročnika, v kolikor bodo ti nastali v zvezi s pregledom poteka dobave vozila (npr. potni stroški na lokacijo, kjer bo vozilo v procesu izvedbe, morebitna nastanitev osebja naročnika),
- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzeti polno odgovornost.

### **14. člen**

Prav tako se dobavitelj zavezuje:

- da vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih oziroma pravnih napak;
- da je vozilo v celoti skladno z zahtevami ter razpisne dokumentacije in izpolnjuje vse parametre, ki jih v zvezi s vozilom, ki je predmet tega javnega naročila, predpisuje veljavna zakonodaja;
- da bo naročniku oziroma strokovnemu osebju naročnika nudil strokovno pomoč pri začetni uporabi vozila, ki je predmet tega javnega naročila;
- da bo naročniku oziroma pooblaščenemu strokovnemu osebju naročnika (najmanj trem osebam) zagotovil usposabljanje za uporabo in vzdrževanje vozila v obsegu najmanj treh dni;

- da bo za dobavljeno blago skladno s to pogodbo zagotavljal servis blaga ter nadomestne dele ter
- da bo po uspešnem prevzemu s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočil ter izvedel vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila, pri čemer bo vse preizkuse in testiranja dokumentiral.

## **VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA**

### **15. člen**

Naročnik se obvezuje poravnati pogodbeno ceno v skladu z določili te pogodbe.

Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem in razpoložljivo tehnično dokumentacijo.

## **VII. PREDAJA IN PREVZEM BLAGA**

### **16. člen**

Po uspešni dobavi ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja dobavitelj in naročnik opravita primopredajo vozila in pripadajoče opreme. S predajo blaga pridobi naročnik vozilo s pripadajočo opremo, ki je predmet te pogodbe v polno last in posest.

Primopredaja blaga, ki je predmet faze 1 in 2 se opravi na način, da naročnik opravi pregled dela blaga, ki je predmet posamične faze ter blaga fizično ne prevzame, saj je blago, ki je predmet faze 1 in 2 še predmet nadgradnje v okviru faze 3. Celotno blago, ki bo skupek vseh treh faz bo, naročnik fizično prevzel po zaključku zadnje faze. O pregledu ter delnem prevzemu ter odobritvi dobave blaga posamične faze se pripravi tudi prevzemni zapisnik, ki potem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, podlaga za izdajo računa.

Po izvedbi druge faze dobave blaga, se blago, ki je predmet tega javnega naročila, tudi v celoti fizično prevzame. Blago mora dobavitelj dostaviti na lokacijo naročnika. Ob predaji in prevzemu vozila s pripadajočo opremo bo voden tudi končni primopredajni zapisnik. Ob predaji blaga mora dobavitelj naročniku predati tudi pravilno izpolnjeno dobavnico, tovarne liste, potrdila in dokazila o testiranjih, navodila uporabnikom za uporabo blaga, vse garancije in zavarovanja blaga ter preostalo dokumentacijo, kot je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

## **VIII. GARANCIJE**

### **17. člen**

Za vso opremo in opravljene storitve bo dobavitelj v okviru garancijske dobe v okviru pogodbene obveznosti iz te pogodbe izvedel odpravo napak. Odzivni čas za odgovor na javljeno napako v garancijskem roku je največ 8 ur od prejema naročnikovega obvestila. Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ v 48 urah od prejema obvestila o napaki, razen pri šasiji.

Če dobavitelj v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober strokovnjak). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme dobavitelja 5 % pribitek na celotno vrednost pogodbe za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor dobavitelj stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijska doba za celotno vozilo (podvozje in nadgradnjo) znaša \_\_\_\_\_.

Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo zadnje druge faze oziroma končnim primopredajnim zapisnikom.

Dobavitelj mora po primopredaji vozila in opreme še najmanj 15 let jamčiti za vse dele in materiale za redno vzdrževanje in odpravo napak v primeru nepričakovane odpovedi (okvare) ali poškodbe nadgradnje in vgrajenih

sklopov vozila. Gre za poprodajne aktivnosti, v katerih se zagotavlja vzdrževanje in rezervne dele v primeru odpovedi ali okvar ali poškodb. Sama storitev servisiranja in vzdrževanja ni predmet tega javnega naročila.

Dobavitelj mora zagotavljati servis v Slovenji in dobavo rezervnih delov v 48 urah. Dobavitelj mora nuditi servis naročniku še najmanj 10 let po uspešni primopredaji.

#### **18. člen**

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela, jo mora dobavitelj odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost vozila oziroma pripadajoče opreme.

Če je napaka bistvena, ki vpliva na rabo, povzročena po krivdi dobavitelja ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi ne obratovanja vozila.

### **IX. ZAVAROVANJA**

#### **19. člen**

Dobavitelj mora najkasneje v 10. dneh od sklenitve pogodbe, naročniku izročiti ustrezno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_ EUR.

Zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni po končnem primopredajnem zapisniku oziroma predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Dobavitelj je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan, ki je podan v razpisni dokumentaciji.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje predvsem v naslednjih primerih:

- nekvalitetne izvedbe pogodbenih del,
- nepravočasne dobave blaga v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,
- dobaviteljevega enostranskega odstopa od pogodbe pred izvedbo dobave ali med njo,
- ne izročitve ali zamude pri izročitvi ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

#### **20. člen**

Dobavitelj mora v 10 dneh od opravljene končne primopredaje opreme (po primopredaji druge faze blaga) naročniku predložiti Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v obliki menice z menično izjavo, v višini 5 % vrednosti pogodbene cene (z DDV), kar znaša \_\_\_\_\_ EUR.

Predmetno zavarovanje mora biti veljavno najmanj 30 dni dlje kot znaša garancijska doba po tej pogodbi.

### **X. PREDSTAVNIKI STRANK**

#### **21. člen**

Pooblaščen predstavnik naročnika je \_\_\_\_\_.

Pooblaščen predstavnik dobavitelja je \_\_\_\_\_.

## **XI. REVIZIJSKA SLED**

### **22. člen**

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Dobavitelj mora tako za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblašcem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

## **XII. PROTİKORUPCIJSKA DOLOČBA**

### **23. člen**

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

## **XIII. ODPSTOP OD POGODBE**

### **24. člen**

Naročnik ima s pisno izjavo pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- dobavitelj po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe ne prične izvajati pogodbenih aktivnosti, kar izkazuje riziko ne dokončanja pogodbenih obveznosti skladno s terminskim planom in končnim rokom.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

#### **XIV. KONČNE DOLOČBE**

##### **25. člen**

Za vsa razmerja med dobaviteljem in naročnikom, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).

##### **26. člen**

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

##### **27. člen**

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in potem, ko dobavitelj naročniku predloži ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno določili te pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

##### **28. člen**

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih po tri izvode prejme naročnik, enega pa izvajalec.

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_