

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d.d.**

**DODATEK 2**

**k razpisni dokumentaciji**

za

**Obratovalni monitoring hrupa za ceste v upravljanju DARS d.d.**

**December 2017**

***V skladu s členoma 10 in 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije:***

**VPRAŠANJE:** Ali mora gospodarski subjekt, ki izkazuje reference, dela, za katera so reference zahtevane, tudi dejansko prevzeti? Menimo, da to sicer izhaja iz veljavne zakonodaje, kot jo tolmači tudi Državna revizijska komisija in pričakujemo pritrdilni odgovor.

**ODGOVOR:** V nadaljevanju podajamo spremembo razpisne dokumentacije.

**VPRAŠANJE:** Spoštovani, v točki 5.3 navodil je naročnik navedel, da se zmogljivosti partnerjev seštevajo, kar naj bi veljalo tudi za izpolnitev pogojev po točkah 5.1 (k) in 5.1 (l) – gre za razpolaganje s pooblastili ARSO. V skladu z ustaljeno prakso DKOM (npr. 018-097/2016-4) gre v tem primeru za pogoj poklicne sposobnosti oziroma – po novi zakonodaji – za ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (76. člen ZJN-3). V zvezi s to zmogljivostjo pa sklicevanje na druge gospodarske subjekte-partnerje ni mogoče. Gospodarski subjekt-partner, ki z zahtevanim dokazilom ne razpolaga, torej ne more opravljati dejavnosti, za katero je pooblastilo zahtevano in ki so predmet razpisa. Še več, zakonodaja točno določa, da obratovalni monitoring lahko izvaja le oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki ga v tem primeru vodi ARSO. Naročnika pozivamo, naj določbe ustrezno spremeni, ker niso v skladu z zakonom.

**ODGOVOR:** V nadaljevanju podajamo spremembo razpisne dokumentacije.

#### **Spremembe razpisne dokumentacije:**

##### **Poglavje 1 – Navodila ponudnikom**

##### **Spremeni se točka 5.1 k) navodil ponudnikom, ki po novem glasi:**

- k) Gospodarski subjekt, ki izvaja ocenjevanje hrupa na osnovi meritev, mora imeti veljavno pooblastilo za izvajanje ocenjevanja hrupa na osnovi meritev (pooblastilo izdaja MOP ARSO)

Način dokazovanja:

Naročnik bo preveril ali je gospodarski subjekt naveden v seznamu pooblaščenih izvajalcev ocenjevanja hrupa z meritvami hrupa na osnovi 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), ki ga vodi MOP-ARSO.

##### **Spremeni se točka 5.1 l) navodil ponudnikom, ki po novem glasi (dopolnjeno je določilo glede načina dokazovanja):**

- l) Ponudnik mora imeti veljavno pooblastilo za izvajanje ocenjevanja hrupa na osnovi modelnega izračuna po metodi XPS 31-133 (pooblastilo izdaja MOP ARSO).

Način dokazovanja:

Naročnik bo preveril ali je ponudnik naveden v seznamu pooblaščenih izvajalcev ocenjevanja

hrupa z modelnim izračunom na osnovi 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08), ki ga vodi MOP-ARSO

**Spremeni se točka 5.1 m) navodil ponudnikom, tako da po novem glasi:**

m) Ponudnik mora za izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, zagotoviti sledeče strokovne kadre:

➤ Vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ustreznega področja (fizika, strojništvo, gradbeništvo),
- v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je uspešno sodeloval v funkciji vodje projekta (nosilec naloge, odgovorni vodja naloge, namestnik odgovornega vodje naloge) pri 1 naročilu izdelave strateških kart hrupa ali obratovalnega monitoringa hrupa za pomembne ceste\* ali pomembne železniške proge\* ki jih je naročil upravljavec teh virov hrupa in obsega vsaj 20 km pomembnih cest/pomembnih železniških prog ter je hkrati obremenitev s hrupom tega vira ocenjena na fasadah vsaj 500 stavb z varovanimi prostori.

\*Definicija pojmov pomembna cesta, pomembna železniška proga je opredeljena v Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04).

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: vodja projekta), navedeni skladno s predlogo.

opombe: *Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o izobrazbi in referencah.*

➤ Vsaj dva odgovorna izdelovalca ki izpolnjujeta naslednje zahteve:

- najmanj visoka strokovna izobrazba ustreznega področja (fizika, strojništvo, gradbeništvo),
- v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno sodeloval kot odgovorni izdelovalec za področje akustike pri 1 naročilu izdelave strateških kart hrupa ali obratovalnega monitoringa hrupa za pomembne ceste\* ali pomembne železniške proge\* ki jih je naročil upravljavec teh virov hrupa, in obsega vsaj 20 km pomembnih cest/pomembnih železniških prog ter je hkrati obremenitev s hrupom tega vira ocenjena na fasadah vsaj 500 stavb z varovanimi prostori.

\*Definicija pojmov pomembna cesta, pomembna železniška proga je opredeljena v Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04).

Vodja projekta ne sme biti odgovorni izdelovalec.

Vodja projekta in odgovorna izdelovalca morajo biti zaposleni pri ponudniku.

Za dokazovanje navedenih pogojev za kadre mora ponudnik izpolniti seznam 5.1 (m) v poglavju 6 – Sposobnost in priložiti potrdila naročnikov del. Potrdilo naročnika naj bo pripravljeno na obrazcu, ki je podan v Poglavju 6 - Sposobnost kot PRILOGA št. 2. Če potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI št. 2.

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezen kader zahteva še dodatna dokazila.

**Spremeni se točka 5.1 n) navodil ponudnikom, ki po novem glasi:**

- n) Ponudnik lahko odda v podizvajanje izvedbo 24 urnih meritev hrupa in izdelavo analize prometnih obremenitev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava dati v podizvajanje (v obrazec 5.1 n) v poglavju 6 – sposobnost),
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (v obrazec »PODATKI O PODIZVAJALCU«),
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točk 5.1 a) do 5.1 h) in 5.1 k) za predlagane podizvajalce (ESPD),
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Če podizvajalec neposredna plačila ne zahteva, to v obrazcu »PODATKI O PODIZVAJALCU«, označi.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu v skladu z ZJN-3 obvezno in mora podizvajalec v ponudbi ponudnika predložiti soglasje (na podlagi vzorca iz poglavja 6-sposobnost), na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

**Spremeni se točka 5.2 a navodil ponudnikom, ki po novem glasi:**

- a) Ponudba mora vsebovati za vsakega partnerja posebej vsa dokazila iz točk 5.1 a) do 5.1 l) in 5.1 p).

Dokazila zahtevana v točkah 5.1 m) in 5.1 o) lahko predloži eden od partnerjev, če je iz njih razvidno, da zadostijo navedenemu pogoju.

Dokazila, zahtevana v točki 5.1 n) v ponudbi predložijo partnerji, ki nonimirajo podizvajalce.

**Spremeni se točka 5.3 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:**

V primeru predložitve skupne ponudbe, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, kot partnerjev, se zmogljivosti posameznih partnerjev seštevajo, da se ugotovi izpolnitev pogojev po točkah 5.1 i), 5.1 m) in 5.1 o)

**Spremeni se točka 13.2 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:**

**13.2 Merilo za ocenitev ponudbe**

Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba. Pri oceni ponudb se upošteva ponudbena cena in strokovni kader, odgovoren za izvedbo naročila. Najugodnejša je ponudba z največjim številom točk **T**:

$$T = 0.7 * T_c + 0.1 * T_{vp} + 0.2 * T_{od}$$

**T<sub>c</sub>** - točke za ceno ponudbe

**T<sub>ref</sub>** - točke za reference posameznega zahtevanega strokovnjaka (odgovornega izdelovalca)

**T<sub>vp</sub>** - točke za vodjo projekta

**T<sub>od</sub>** - skupne točke za odgovorne izdelovalce

V primeru enakega števila točk se izbere ponudba z nižjo ponudbeno ceno.

Točke za ponudbeno ceno  $T_c$ :

$$T_c = 100 \frac{C_{min}}{C_i}$$

$C_{min}$             najnižja ponudbena cena  
 $C_i$              cena ocenjevana ponudbe

Kadar so prejete najmanj tri ponudbe in je najnižja ponudbena cena za več kot 50% nižja od povprečne cene ostalih ponudb in za več kot 20% nižja od naslednje ponudbene cene se točke za ponudbeno ceno izračuna po formuli:

$$T_c = 100 - 50 \frac{i - 1}{n}$$

$i$  - mesto na lestvici od najnižje ponudbene cene ( $i=1$ ) do najvišje ( $i = n$ )

$n$  - število ponudb

Točke za odgovorni strokovni kader:

Za vodjo projekta in za vsakega zahtevanega odgovornega izdelovalca se vrednoti vsak posel izdelave strateških kart hrupa ali obratovalnega monitoringa hrupa za pomembne ceste\* ali pomembne železniške proge\* ki jih je naročil upravljavec teh virov hrupa, in obsega vsaj 100 km pomembnih cest/pomembnih železniških prog ter je hkrati obremenitev s hrupom tega vira ocenjena na fasadah vsaj 5000 stavb z varovanimi prostori. Vrednotijo se posli izvedeni v zadnjih desetih letih od objave predmetnega javnega naročila.

Dodatne reference ponudnik navede v tabelo »13.2 – merilo – dodatne reference« v poglavju 6 – Sposobnost in priloži potrdila naročnikov del. Potrdilo naročnika naj bo pripravljeno na obrazcu, ki je podan v Poglavju 6 - Sposobnost kot PRILOGA št. 2. Če potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI št. 2.

\*Definicija pojmov pomembna cesta, pomembna železniška proga je opredeljena v Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04).

Točke za vodjo projekta

	število referenc, ki dosegajo merila			
	1	2	3	4 ali več
Točke $T_{vp}$	25	50	80	100

Točke za odgovornega izdelovalca

	število referenc, ki dosegajo merila			
	1	2	3	4 ali več
Točke $T_{ref}$	25	50	80	100

Točke za vse odgovorne izdelovalce skupaj:

$$T_{od} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (T_{refi})$$

m - število zahtevanih odgovornih izdelovalcev

**Spremeni se točka 21.2 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:**

**21.2 Ovoj mora biti opremljen s sledečimi podatki:**

**PONUDBA**

**ZA**

**Obratovalni monitoring hrupa za ceste v upravljanju DARS d.d.**

**NE ODPIRAJ PRED 30.1.2018 do 11:00 ure**

Poleg tega mora biti na ovoju naveden pošiljatelj, kar bo omogočilo vračilo neodprte ponudbe, ki bi skladno s točko 23 teh Navodil ponudnikom bila razglašena za "nepravočasno".

Če ovoj ni zapečaten oziroma ustrezno zaprt in označen, kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe.

**Spremeni se točka 22 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:**

22. Skrajni rok za predložitev ponudbe

22.1 Ponudba mora biti vložena na naslov **DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, v glavno pisarno (1. nadstropje, soba 107), do 10:00 ure, 30.1.2018.** Takšna ponudba se bo štela kot pravočasna.

**Spremeni se točka 25 navodil ponudnikom, ki po novem glasi:**

25. Javno odpiranje ponudb

25.1 Strokovna komisija bo odpirala ponudbe v prisotnosti predstavnikov ponudnikov, ki želijo biti navzoči, v Ljubljani, Dunajska 7, soba 301, **30.1.2018 ob 11:00 uri.**

Predstavniki ponudnikov, ki so navzoči, morajo za aktivno prisostvovanje na javnem odpiranju predložiti komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje njihovo prisotnost.

Naročnik ponudb ne bo vračal ponudnikom.

**Poglavje 4 – Osnutek pogodbe**

Alineja f) 14. člena pogodbe se dopolni, tako da po novem glasi:

- f.) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naročnikom in inženirjem v slovenskem jeziku. V kolikor strokovni kader ne govori slovensko, bo izvajalec na svoje stroške zagotovil tolmača za slovenski jezik.

V 14. člen pogodbe so doda nova alineja p., ki glasi:

p.) Izvajalec se obvezuje, da se bo udeležil vseh koordinacijskih sestankov, ki jih bosta sklicala naročnik oz. inženir in na sestankih zagotovil prisotnost vodje projekta, vseh odgovornih izdelovalcev in ostalih ključnih kadrov. Sestanki bodo potekali v prostorih, ki jih bo določil naročnik, praviloma v Ljubljani.