



DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA  
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU**

**Dobava mehanizacije in opreme  
(Int. ev. št. 000148/2018)**

## KAZALO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE .....	3
II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE .....	5
III.	VZOREC POGODBE .....	13
IV.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE .....	21
V.	VZORCI ZAHTEVANIH FINANČNIH ZAVAROVANJ .....	36
VI.	PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM .....	42
VII.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI .....	53

## I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava, identifikacijska številka za DDV: SI92473717, matična številka: 5814251, transakcijski račun številka: SI56 0510-0800-0069-735 odprt pri Abanki d.d.,

vabi k predložitvi ponudbe za dobavo mehanizacije in opreme v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3).

Naročnik financira predmet javnega naročila iz lastnih sredstev.

### I.1. Zakoni in drugi predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala predvsem določila naslednjih zakonov in predpisov:

- a) Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3),
- b) Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1I in 60/2017; v nadaljevanju ZPVPJN),
- c) Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016),
- d) Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007 z vsemi spremembami),
- e) Zakoni in predpisi, ki se nanašajo na predmetno javno naročilo.

### I.2. Razpisna dokumentacija

#### Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) in spletni strani naročnika [www.dars.si](http://www.dars.si).

Razpisna dokumentacija je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, kot jo določa ZJN-3, in vsebuje naslednje dokumente:

- a) poglavje I: Povabilo k oddaji ponudbe,
- b) poglavje II: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
- c) poglavje III: Vzorec pogodbe,
- d) poglavje IV: Tehnične specifikacije,
- e) poglavje V: Vzorci zahtevanih finančnih zavarovanj,
- f) poglavje VI: Ponudba s ponudbenim predračunom,
- g) poglavje VII: Ugotavljanje sposobnosti,
- h) Priloga: ESPD obrazec.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni Dodatki in Pojasnila k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu z 61. členom ZJN-3 in točko I.2. teh navodil in objavljeni na Portalu javnih naročil [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) in spletni strani naročnika [www.dars.si](http://www.dars.si).

#### Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega naročila se posredujejo izključno na Portal javnih naročil [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si). Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb (61. člen ZJN-3). Rok za prejem ponudnikovih vprašanj je razviden iz Obvestila o naročilu,

objavljenem na Portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval ponudnikom.

### **Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije**

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja. Vsak Dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

### **I.3. Predložitev ponudb**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na naslednjo povezavo:

[https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno\\_javno\\_narocilo\\_podrobno.xhtml?zadevald=1966](https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=1966)

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN **najkasneje 7.8.2018 do 15:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »**ODDANO**«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

### **I.4. Odpiranje ponudb**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN **dne 8.8.2018 ob 12:00 uri**.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

## II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

### II.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je dobava mehanizacije in opreme.

CPV: 34921000-9 Oprema za vzdrževanje cest.

Javno naročilo je razdeljeno na osem (8) sklopov:

- **Sklop 1: Traktor za košnjo na brežinah** CPV: 16700000-2 Traktorji

Najvišja dopustna vrednost javnega naročila za sklop 1 je 230.000,00 EUR brez DDV. Ponudba, ki bo presegala najvišjo dopustno vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in bo izločena iz postopka.

- **Sklop 2: Mulčerji in puhala** CPV: 34921000-9 Oprema za vzdrževanje cest

Najvišja dopustna vrednost javnega naročila za sklop 2 je 169.000,00 EUR brez DDV. Ponudba, ki bo presegala najvišjo dopustno vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in bo izločena iz postopka.

- **Sklop 3: Kosilnica – mulčer** CPV: 16310000-1 Kosilnice

Najvišja dopustna vrednost javnega naročila za sklop 3 je 127.000,00 EUR brez DDV. Ponudba, ki bo presegala najvišjo dopustno vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in bo izločena iz postopka.

- **Sklop 4: Samohodni mulčer z gosenicami** CPV: 16310000-1 Kosilnice

Najvišja dopustna vrednost javnega naročila za sklop 4 je 80.000,00 EUR brez DDV. Ponudba, ki bo presegala najvišjo dopustno vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in bo izločena iz postopka.

- **Sklop 5: Nabijalo in kosilne glave** CPV: 34921000-9 Oprema za vzdrževanje cest

Najvišja dopustna vrednost javnega naročila za sklop 5 je 63.000,00 EUR brez DDV. Ponudba, ki bo presegala najvišjo dopustno vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in bo izločena iz postopka.

- **Sklop 6: Udarno kladivo** CPV: 34921000-9 Oprema za vzdrževanje cest

Najvišja dopustna vrednost javnega naročila za sklop 6 je 10.000,00 EUR brez DDV. Ponudba, ki bo presegala najvišjo dopustno vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in bo izločena iz postopka.

- **Sklop 7: Oprema za delavnico** CPV: 39300000-5 Razna oprema.

Najvišja dopustna vrednost javnega naročila za sklop 7 je 47.000,00 EUR brez DDV. Ponudba, ki bo presegala najvišjo dopustno vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in bo izločena iz postopka.

- **Sklop 8: Traktor z mulčerjema** CPV: 16700000-2 Traktorji

Najvišja dopustna vrednost javnega naročila za sklop 8 je 105.000,00 EUR brez DDV. Ponudba, ki bo presegala najvišjo dopustno vrednost, bo ocenjena kot nedopustna in bo izločena iz postopka.

Za sklope se zahteva izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v točki II.6. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ostale zahteve naročnika morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop.

### II.2. Vrsta in količina

Podrobnejši opis in druge tehnične zahteve so razvidne iz poglavja IV. Tehnične specifikacije.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali več sklopov. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročila.

### II.3. Rok izvedbe pogodbenih obveznosti

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je razviden v poglavju IV. Tehnične specifikacije.

## II.4. Kraj dobave

Kraj dobave je razviden v poglavju IV. Tehnične specifikacije.

## II.5. Priprava ponudbe

### Sestavni deli ponudbe

Ponudba mora vsebovati naslednje dokumente:

- a) ponudbo s ponudbenim predračunom,
- b) prospektni ali drug material za ponujeno mehanizacijo in opremo iz katerega je razviden proizvajalec in tehnične značilnosti kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij,
- c) izpolnjena in potrjena obrazca iz VII. poglavja razpisne dokumentacije,
- d) v primeru skupne ponudbe kopijo akta, sklenjenega med partnerji skupine izvajalcev, kopije ostalih dokumentov v zvezi s takim aktom,
- e) bančno garancijo za resnost ponudbe,
- f) izpolnjen in potrjen ESPD obrazec (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži:

- v razdelek »Predračun« izpolnjen in potrjen obrazec VI.3. »Povzetek predračuna (Rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
- v razdelek »ESPD-ponudnik« izpolnjen in potrjen ESPD obrazec v xml obliki,
- v razdelek »Druge priloge« vse ostale dokumente.

### Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, kjer je to posebej zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik ne predloži ponudbe na obrazcih predvidenih v razpisni dokumentaciji, morajo predloženi obrazci vsebovati vse podatke, ki so navedeni v obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije. Za to označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščen za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. Ponudbi mora biti priložen izpolnjen in potrjen ESPD obrazec za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

### Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma uradni prevod ponudbe v slovenskem jeziku.

V tujem jeziku (angleškem, nemškem ali hrvaškem jeziku) je lahko prospektni ali drug material iz katerega je razviden proizvajalec in tehnične značilnosti za blago, ki ga ponudnik nudi. Naročnik si pridržuje pravico, da v kolikor ob pregledovanju in ocenjevanju ponudbe meni, da je to potrebno za presojo spornih vprašanj, od ponudnika zahteva (uradni) prevod dokumentov v slovenščino, ki jih je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti.

### Ponudbeni predračun

**Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen in potrjen obrazec VI.3. »Povzetek predračuna (Rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,**

**izpolnjena in potrjena obrazca VI.1 »Podatki o ponudniku« in VI.2 »Ponudba s ponudbenim predračunom« (glede na sklop, ki ga nudi), pa naloži v razdelek »Druge priloge«.**

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcev, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave, šolanje kadra naročnika, servisiranje v času garancijske dobe, pregled stroja pred pričetkom uporabe v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. Cene/ME in vrednosti morajo biti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V primeru, da ponudnik ne izpolni s cenami vseh pozicij ponudbenega predračuna, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno. Prav tako bo naročnik zavrnil kot nedopustno ponudbo, ki vsebuje cene/ME in/ali vrednosti obračunane in zaokrožene na več kot dve (2) decimalni mesti. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

**Označitev zaupnih podatkov**

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 z vsemi spremembami) in priložiti ustrezen sklep o določitvi poslovnih skrivnosti. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

**Veljavnost ponudbe**

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz 89. člena ZJN-3, ostanejo v veljavi vključno do **8.11.2018**.

**Zahtevana finančna zavarovanja**

Ponudnik, kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu, predloži bančno garancijo. Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Vrednost bančne garancije za resnost ponudbe znaša:

- za sklop 1: 6.900,00 EUR,
- za sklop 2: 5.000,00 EUR,
- za sklop 3: 3.800,00 EUR,
- za sklop 4: 2.400,00 EUR,
- za sklop 5: 1.800,00 EUR,
- za sklop 6: se ne zahteva,
- za sklop 7: 1.400,00 EUR in
- za sklop 8: 3.100,00 EUR.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi najmanj vključno do **8.11.2018**.

Vsebina mora biti skladna z vzorcem iz te razpisne dokumentacije. Po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je

določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem bančne garancije.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje po vsebini sprejemljivega zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom,
- če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

V primeru, da se ponudnik prijavlja na več sklopov, lahko v ponudbi priloži eno bančno garancijo za resnost ponudbe za vse prijavljene sklope, lahko pa predloži več garancij za vsak sklop posebej. V kolikor bo ponudnik predložil eno garancijo za več sklopov, mora biti znesek garancije najmanj enak seštevku zneskov za sklope, za katere je predložil ponudbo.

### **Variantna ponudba**

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

## **II.6. Ugotavljanje sposobnosti**

### **Razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3)**

Gospodarski subjekt<sup>1</sup> lahko sodeluje v postopku javnega naročanja:

- če zanj ne obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in
- če ni v stečajnem postopku in
- če zanj ne obstaja razlog za izključitev iz f) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo namreč iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 naročniku v ponudbi predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi ali šesti odstavek 75. člena ZJN-3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

---

<sup>1</sup> Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.



Način dokazovanja:

Gospodarski subjekt predloži ESPD<sup>2</sup> s podatki zahtevanimi v tej točki, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo.

Kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev lahko naročnik naknadno zahteval potrdila, izjave in druga dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3.

Če ESPD ne vsebuje podatkov o brezplačnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov (spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno in soglasje, da pridobi dokazilo naročnik), kjer lahko naročnik pridobi potrdila ali druge potrebne informacije, je ponudnik dolžan na poziv naročnika v roku, ki ga določi naročnik, predložiti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenih pogojev.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ponudnik predložiti ESPD tudi za vsak tak subjekt.

**Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3)**

**A. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti**

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

Način dokazovanja:

Gospodarski subjekt predloži ESPD s podatki zahtevanimi v tej točki, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo.

Kot dokaz ustreznosti za opravljanje poklicne sposobnosti lahko naročnik naknadno zahteva izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

**B. Ekonomski in finančni položaj**

Ponudnik in morebitni podizvajalec v zadnjih 6 mesecih pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe za predmetno javno naročilo, ni imel blokiranega posameznega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade na posameznem računu).

Način dokazovanja:

Gospodarski subjekt predloži ESPD s podatki zahtevanimi v tej točki, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo.

Naročnik bo podatke preveril iz javno dostopnih evidenc e-dosje, AJPES, E-bonitete ipd.

Kot dokaz ustreznosti ekonomskega in finančnega položaja lahko naročnik naknadno zahteva ustrezne bančne izpiske, računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov ali računovodske izkaze celotnega prometa podjetja ali druga dokazila v skladu s šestim odstavkom 77. člena ZJN-3.

**C. Tehnična in strokovna sposobnost**

**Tehnična dokumentacija**

- Ponudnik v ponudbi priloži prospektni ali drug material za ponujeno mehanizacijo in opremo iz katerega je razviden proizvajalec in tehnične značilnosti kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih specifikacij.

---

<sup>2</sup> »ESPD« je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, določen z izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7 z dne 5.1.2016.

Naročnik si pridržuje pravico, da v kolikor ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno za presojo dopustnosti ponudbe, pri ponudniku preveriti izpolnjevanje zahtev iz razpisne dokumentacije z zahtevo po dodatnih dokazilih.

### **Skupna ponudba**

Poleg pogojev, ki so navedeni v II.6. točki mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, še pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in nosilca izvedbe. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila za vsakega ponudnika posebej.

V primeru skupne ponudbe pogodbeni stranki soglašata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljene dobave, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku tudi izdane račune vseh partnerjev. Naročnik bo izvedel plačila za opravljene dobave na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot to izhaja iz predloženih računov.

Manipulativni stroški, ki so med partnerji dogovorjeni, niso predmet računov, ki jih mora vsak izmed partnerjev skupne ponudbe izstaviti naročniku.

### **Podizvajalci (94. člen ZJN-3)**

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (Izjava št. 1),
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (Izjava št. 1),
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

## **II.7. Navedba zavajajočih podatkov**

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3.

## **II.8. Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila**

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki bo dopustna in v kateri bo ponujena najnižja vrednost v EUR z DDV za posamezen sklop.

V kolikor bo več ponudnikov predložilo dopustno ponudbo z enako najnižjo ponudbeno vrednostjo, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom. Ponudnike, ki so oddali dopustne ponudbe z enako najnižjo vrednostjo, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako najnižjo vrednost, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Naročnik bo o žrebu vodil zapisnik, ki ga bo vročil ponudnikom, ki so oddali dopustne ponudbe z enako najnižjo ponudbeno vrednostjo.

## **II.9. Odpiranje ponudb**

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Naročnik bo kopijo zapisnika o odpiranju ponudb najkasneje v petih (5.) delovnih dneh posredoval ponudnikom po elektronski pošti, ki bo navedena v kontaktnih podatkih ponudnika (sedmi odstavek 88. člena ZJN-3).

## **II.10. Oddaja javnega naročila**

Naročnik bo izbral ponudbo v skladu z merili iz II.8. točke teh navodil.

Podpisana odločitev o oddaji naročila bo objavljena na Portalu javnih naročil, skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 90. členom ZJN-3, javnega naročila ne odda.

## **II.11. Sklenitev pogodbe**

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pisno obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in ponudniku poslal v podpis pogodbo v obliki in vsebini, kot je določena v vzorcu te razpisne dokumentacije (poglavje III).

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku osem (8) dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Izbrani ponudnik mora v roku osmih (8) dni od prejema poziva naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Naročnik bo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe objavil obvestilo o oddaji javnega naročila z rezultati postopka javnega naročila.

#### **II.12. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe naročniku dostaviti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10 % pogodbene cene z DDV, v skladu z vzorcem, ki je podan v poglavju V te razpisne dokumentacije. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti vsaj 30 dni daljša od roka veljavnosti pogodbe.

Če izbrani ponudnik ne izpolni obveze iz predhodnih odstavkov, lahko naročnik unovči bančno garancijo za resnost ponudbe.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

#### **II.13. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku**

Dobavitelj bo moral predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, v skladu z vzorcem, ki je podan v poglavju V te razpisne dokumentacije, vsaj 10 dni pred potekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če finančno zavarovanje ni predloženo, je to lahko razlog za unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti vsaj 30 dni daljša od garancijskega roka.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

#### **II.14. Revizija postopka**

Pravno varstvo, v postopkih oddaje javnega naročila, je zagotovljeno skladno z ZPVPJN.

**Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.**

### III. VZOREC POGODBE

Naročnik: DARS d.d., št. : .....

Izvajalec: ....., št. : .....

NAROČNIK: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska številka za DDV: SI92473717

Matična številka: 5814251

Transakcijski račun številka: SI56 0510 0800 0069 735 odprt pri Abanki d.d.

in

IZVAJALEC: .....

ki ga zastopa .....

Identifikacijska številka za DDV: .....

Matična številka: .....

Transakcijski račun številka: ..... odprt pri .....

skleneta naslednjo

#### POGODBO

#### »DOBAVA MEHANIZACIJE IN OPREME«

- Sklop .....

#### I. UVODNE UGOTOVITVE

##### 1. člen

Naročnik DARS d.d. je na podlagi javnega naročila za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z določbo 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3), objavljenega na Portalu javnih naročil dne ..... pod številko objave ..... in v TED pod številko objave ..... ter na podlagi sklepa uprave o izbiri izvajalca št. 000148/2018, z dne ..... izbral zgoraj navedenega izvajalca na podlagi predložitve ekonomsko najugodnejše ponudbe.

#### II. OBSEG PREDMETA POGODBE

##### 2. člen

S to pogodbo se izvajalec obvezuje izvesti pogodbene obveznosti naročniku v obsegu in kakovosti, kot je razvidno iz izvajalčeve ponudbe in ponudbenega predračuna št....., z dne ....., ki je priložen tej

pogodbi. Predmetno pogodbeno obveznost je dolžan opraviti skladno s tehničnimi specifikacijami in pogoji, ki jih je potrdil v svoji ponudbi.

### III. POGODBENA VREDNOST

#### 3. člen

Pogodbena vrednost, na osnovi izvajalčevega predračuna št. ...., z dne ....., znaša skupaj z DDV:

..... EUR

(z besedo:..... EUR)

Vrednost brez DDV: ..... EUR

22 % DDV: ..... EUR

Oziroma za posamezen sklop:

Vrednost brez DDV: ..... EUR

22 % DDV: ..... EUR

Vrednost z DDV: ..... EUR

Pogodbena vrednost, določena s to pogodbo, je fiksna in velja do izteka pogodbenega roka. Izvajalec ni upravičen do morebitnih podražitev.

### IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI

#### 4. člen

Izvajalec bo opravljeno dobavo naročniku zaračunaval v skladu s ponudbenim predračunom. Na računu mora biti navedena številka pogodbe, ki jo je določil naročnik. Številka pogodbe mora biti navedena tudi na vseh drugih dokumentih, ki spremljajo račun.

Izvajalec izstavi račun v 3. delovnih dneh po opravljenem prevzemu. Izvajalec mora k računu priložiti s strani naročnika potrjene originalne dobavnice, prevzemnice, primopredajne zapisnike in zahtevano tehnično dokumentacijo.

V primeru skupne ponudbe pogodbeni stranki soglašata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za izvedena dela, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku tudi izdane račune vseh partnerjev. Naročnik bo izvedel plačila za izvedena dela na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot to izhaja iz predloženih računov.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, bo naročnik namesto izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do Izvajalca, za kar izvajalec predloži izjavo.

V tem primeru mora izvajalec (oz. posamezni partner v skupini izvajalcev v primeru skupne izvedbe) svojemu računu obvezno priložiti potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev. Izjavo morajo podpisati tudi tisti podizvajalci, ki v tekočem mesecu del niso opravljali, so pa vključeni pri izvedbi pogodbe. Izvajalec (oz. posamezni partner v skupini v primeru skupne izvedbe) mora podpisati izjavo tudi v primeru, ko nima nominiranih podizvajalcev.

Za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno.

5. člen

Naročnik bo dolgovani znesek poravnal v roku 30 dni od prejema računa, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo, in potrjenih računov podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo, kot je navedeno v predhodnem členu pogodbe.

V. POGODBENI ROK

6. člen

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je ..... mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

7. člen

Izvajalec mora pričeti z izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku in po predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika.

VI. GARANCIJSKI ROK

8. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je ..... mesecev od dneva prevzema.

VII. JAMČEVANJE

9. člen

Izvajalec jamči za odpravo vseh napak v zvezi z izvedbo javnega naročila po tej pogodbi.

VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA

10. člen

Izvajalec je dolžan, v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe, dostaviti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti vsaj 30 dni daljša od roka veljavnosti pogodbe.

11. člen

Izvajalec je dolžan v roku 10 delovnih dni pred potekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dostaviti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak mora biti vsaj 30 dni daljša od garancijskega roka.

IX. PODIZVAJALCI

12. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci (podizvajalec, ki je naveden v izjavi št. 1.):

Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela.

Podizvajalec je/ni zahteval neposredno plačilo. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu.

### 13. člen

Izvajalec se nadalje izrecno obvezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca - zamenjava in/ali vključitev novega podizvajalca, ob predhodnem soglasju naročnika v skladu s 94. členom ZJN-3, naročniku v petih dneh po spremembi predložil:

- obvestilo o spremembi podizvajalca,
- izjavo št. 1 z navedbo podizvajalca in dela javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru zamenjave podizvajalca ob predhodnem soglasju naročnika, mora podizvajalec izpolnjevati vse zahtevane pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce ob predložitvi ponudbe. V kolikor je izvajalec s prvotnim podizvajalcem izkazoval izpolnjevanje referenčnih pogojev in kadrovskih sposobnosti, mora enake pogoje za dela, ki jih bo opravljal, izpolnjevati tudi novi podizvajalec.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, ki bo zahteval neposredno plačilo, bo sklenjen aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

### 14. člen

Izvajalec se kot prevzemnik javnih naročil zavezuje odstopiti svoje terjatve do naročnika v korist svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo vendar to velja le za izkazane in s strani izvajalca potrjene terjatve.

Izvajalec se zavezuje, ob izstavitvi računa, podati izjavo o izvedenem delu podizvajalca za obdobje na katerega se nanaša zaračunani izvedeno delo.

Pogodbeni stranki soglašata, da se izvajalec odpoveduje prenosu terjatev na drugega upnika ali tretjo osebo, razen na podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo.

## X. POOBlašČENI PREDSTAVNIKI

### 15. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ..... tel. ...., e-mail:.....

Predstavnik oz. pooblaščen oseb izvajalca je ....., tel. ...., e-mail: .....

## XI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

### 16. člen

Izvajalec se obvezuje:



- a. izvesti pogodbene obveznosti po tej pogodbi kot dober strokovnjak ob upoštevanju naročnikovih pogojev in zahtev,
- b. izvesti pogodbene obveznosti po tej pogodbi gospodarno in ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama in v korist naročnika,
- c. pridobljene podatke, do katerih pride v teku izvajanja pogodbe, varovati kot poslovno tajnost naročnika in morebitnih njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih informacij tudi po izteku te pogodbe.
- d. Pri izvajanju pogodbenih obveznosti mora Izvajalec upoštevati in izpolnjevati veljavno zakonodajo s področja varstva okolja in varnosti ter zdravja pri delu in požarne varnosti ter ostalo dokumentacijo s področja VZD in okolja, ki je relevantna pri izvedbi storitve.

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavo opravil samo s polnoletnimi delavci, ki so pri njemu legalno zaposleni, so strokovno usposobljeni, seznanjeni z navodili za varno delo, usposobljeni za varno izvajanje del, po mnenju zdravnika zmožni za izvajanje teh del. Pri delu bodo uporabljali predpisano osebno varovalno opremo in upoštevali vse predpisane varnostne ukrepe. Delo bo izvajal samo z varno delovno opremo, ki je redno vzdrževana in pregledana v skladu s predpisi.
- e. Za podizvajalce, za katere neposredno plačilo ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo vsakega takega podizvajalca, da je prejel plačilo za izvedene storitve/dobavo blaga, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

#### 17. člen

Naročnik se obvezuje:

- a. sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno, v celoti in v skladu z razpisno dokumentacijo,
- b. tekoče obveščati izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem pogodbenih obveznosti.

### XII. KAKOVOST BLAGA

#### 18. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo opravil dobavo po tej pogodbi vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena ekonomično, v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji razpisne in ponudbene dokumentacije, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.

Naročnik lahko odkloni prevzem dobavljenega blaga, če ta po količini in kvaliteti ne ustreza pogojem iz razpisne in ponudbene dokumentacije izvajalca. Po tem, ko naročnik ugotovi neustrezno kvaliteto, le-to lahko oporeka v zakonsko določenih rokih.

Naročnik bo povračilo nastale škode uveljavljal po določilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

### XIII. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV

#### 19. člen

Izvajalec, njegovi delavci in podizvajalci morajo vse informacije o naročniku in drugih, ki so jih pridobili pri izvajanju te pogodbe, obravnavati kot časovno neomejeno brezpogojno zaupne.

Naročnik mora na enak način obravnavati informacije o izvajalcu.

Objaviti je mogoče le tiste podatke za katere to dovoljuje 35. člen ZJN-3.

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007 z vsemi spremembami) pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov, do katerih pridejo delavci naročnika in izvajalca v času izvajanja pogodbenih obveznosti, ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Osebnih podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen, razen za namene, ki so določeni v tej pogodbi. To določilo velja vsaj pet let tudi v primeru predčasne prekinitve pogodbe, v primeru razveljavitve pogodbe in po izteku pogodbe.

Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali možne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

#### XIV. POGODBENA KAZEN

##### 20. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvede dobave v skladu z dogovorjenimi roki, sme naročnik zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 5‰ vrednosti mehanizacije oz. stroja iz ponudbenega predračuna z DDV, z dobavo katerega zamuja, za vsak dan zamude. Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.

V primeru zamude naročniku ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti izvajalca o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, temveč se pogodbeno kazen obračuna v skladu z določili pogodbe brez obvestila.

Naročnik lahko terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi, sklenjeni z dobaviteljem na podlagi predmetnega javnega naročila.

##### 21. člen

Za vsako spremembo podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 1.000 (tisoč) EUR.

Naročnik bo pogodbeno kazen zaradi spremembe podizvajalca brez soglasja naročnika obračunal pri mesečnem računu.

##### 22. člen

Znesek vseh pogodbenih kazni lahko znaša skupaj največ 10 % pogodbene vrednosti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utрпи zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

#### XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

##### 23. člen

(1) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;
  - ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;
  - ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;
  - ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
- (2) V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.
- (3) Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka pogodbeni stranka in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

## XVI. KLAUZULA V SKLADU S ČETRTEM ODSTAVKOM 67. ČLENA ZJN-3

### 24. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

## XVII. ODSTOP OD POGODBE

### 25. člen

Naročnik ali izvajalec lahko odstopita od pogodbe skladno z določbami Obligacijskega zakonika.

Naročnik lahko ne glede na določbe Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

## XVIII. RAZVEZA ALI SPREMEMBA POGODBE

### 26. člen

Vsaka stranka lahko, v primeru nastopa spremenjenih okoliščin po sklenitvi pogodbe, uveljavlja spremenjene okoliščine, skladno z določilom 112. člena Obligacijskega zakonika.

## XIX. REŠEVANJE SPOROV

### 27. člen

V vprašanjih, ki niso podrobneje urejena s to pogodbo, se pogodbeni stranki dogovorita naknadno v obliki pisnih dogovorov, sklenjenih med zastopnikoma obeh pogodbenih strank.

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

## XX. SESTAVNI DELI POGODBE

### 28. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni del te pogodbe:

- ponudba s ponudbenim predračunom,
- tehnične specifikacije,
- seznam podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in izjava št. 1 ter zahteva podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila,
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija) in ponudbena dokumentacija.

Pomembnost sestavnih delov pogodbe je skladna z vrstnim redom le-teh.

## XXI. KONČNE DOLOČBE

### 29. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne ob predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

### 30. člen

Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en (1) izvod in naročnik dva (2) izvoda.

Podpisano dne: \_\_\_\_\_

Podpisano dne: \_\_\_\_\_

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

.....

DARS d.d.

.....

UPRAVA

## **IV. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

### **IV.1. Splošno**

S temi tehničnimi specifikacijami in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora pri dobavi razpisane mehanizacije in opreme upoštevati ponudnik. Navedene tehnične specifikacije in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.

Na podlagi določil javnega razpisa in teh tehničnih značilnosti, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezen sklop.

### **IV.2. Opis**

Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti naročniku dobavo mehanizacije in opreme na lastne stroške, v AC bazo pri naročniku.

#### **Lokacije naročnika za dobavo:**

1. AC baza Postojna, Industrijska cesta 3, 6230 Postojna
2. AC baza Slovenske Konjice, Tepanje 2a, 3210 Slovenske Konjice
3. AC baza Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana
4. AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica
5. AC baza Maribor, Šentiljska cesta 150, 2000 Maribor
6. AC baza Kozina, Obvozna cesta 33, 6240 Kozina
7. AC baza Vransko, Čeplje 11a, 3305 Vransko
8. AC baza Murska Sobota, Bakovci, Soboška 50, 9000 Murska Sobota
9. AC baza Novo mesto, Na Brezovici 25, 8000 Novo mesto

Prevzem dobavljene mehanizacije in opreme se izvede po uspešno izvedenem pregledu in preizkusu s strani izvajalca, ki ima veljavno dovoljenje za preglede delovne opreme, izdano s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev mora dobavitelj izkazati ob predaji opreme.

#### **Ob primopredaji mora biti za ponujene stroje, opremo in priključke dostavljena naslednja tehnična dokumentacija:**

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,
- katalog rezervnih delov, oziroma geslo za dostop do kataloga v elektronski obliki,
- servisna knjižica,
- garancijska knjižica - list,
- CE izjava o skladnosti,
- potrdilo o pregledu stroja pred pričetkom uporabe v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, izdano s strani izvajalca z veljavnim dovoljenjem za preglede delovne opreme, izdanem s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

### IV.3. Tehnične zahteve

#### I. Sklop 1: Traktor za košnjo na brežinah

Dobavni rok je največ 4 (štiri) mesece od datuma sklenitve pogodbe.

Garancijski rok je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva prevzema.

##### 1. LM 5 Traktor za košnjo na brežinah

- diesel motor,
- moč motorja 80 kW  $\pm$ 5%,
- minimalni navor 420 Nm,
- emisijski standard - tier 4,
- stalni pogon 4x4,
- širina nosilnega traktorja 2000 do 2200 mm,
- blokada sprednjega in zadnjega diferenciala,
- hidravlično krmiljenje prvega in zadnjega para koles, s pasjim hodom,
- varnostna kabina z možnostjo snetja stranskih vrat,
- klimatska naprava,
- digitalni avto radio z napravo za prostoročno telefoniranje z avtomatskim preklopom,
- avtomatsko - električno nastavljiv sedež strojnika, v odvisnosti stranskega nagiba stroja, tekstilna preobleka sedeža, ki preprečuje drsenje,
- prikazovalnik bočnega naklona, z zvočnim opozorilom pri doseženem 36<sup>0</sup> naklonu,
- pnevmatike za težke terene,
- rezervno kolo - priloženo,
- omogoča izvajanje del s priključki na terenu z vzdolžnimi in prečnimi nagibi z do 36<sup>0</sup> naklonom,
- hidrostaticen pogon z elektro hidrostatom,
- dvostopenjski menjalnik - terenska in cestna vožnja - 40km/h,
- kardanski priklop spredaj in zadaj, vklop ločeno iz kabine,
- hitro menjalni sistem montaže priključkov - krogelni spredaj in zadaj,
- vgrajen čelni mulčer minimalne delovne širine, zunanje širine stroja, kladiva, podaljšan zadnji del ohišja - preprečevanje izmeta trave in kamenja po stroju, hidravlični zamik levo desno,
- tretja prečka zgoraj hidravlično nastavljiva spredaj in zadaj,
- tritočkovno vpeta utež cca. 200 kg,
- avtomatsko izpihovanje - čiščenje hladilnega sistema,
- bočni pomik prednjih nosilnih rok priključkov - mulčerja:
  - po dva para hidravličnega izvoda spredaj in zadaj - obojestranska smer delovanja,
  - enoročna upravljalna ročica za upravljanje nosilnega vozila in upravljanje prednjega in zadnjega tritočkovnega ročičja, vgrajena v naslon roke sedeža,
- električna oprema stroja, prilagojena cestno prometnim predpisom,
- signalni oranžni luči v LED tehnologiji na strehi vozila – levo + desno, na gibljivem nosilcu,
- obvezna oprema (gasilni aparat, žarnice, trikotnik, prva pomoč), zagozde, trikotnik za počasna vozila,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi ob primopredaji in pred uporabo v času vegetacije,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi. Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi mora biti zajet v nabavni ceni.

## II. Sklop 2: Mulčerji in puhala

Dobavni rok je največ 4 (štiri) mesece od datuma sklenitve pogodbe.

Garancijski rok je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva prevzema.

### 2. LM 7 Kosilnica - rotacijski mulčer, ročno upravljanje, min. delovne širine 1,3 m

- enoosna izvedba,
- kosilnica v osnovni izvedbi za delo na brežinah in košnjo na bokih cestnih jarkov,
- delo na naklonih do 100 %,
- bencinski motor moči 17 kW ( $\pm 10\%$ ),
- povišan zajem zraka za hlajenje motorja - preprečevanje mašenja hladilih reber motorja,
- števec delovnih ur,
- termostatično stikalo proti pregrevanju motorja,
- hladilnik motornega olja,
- ciklonski filter zraka motorja,
- električni vžig motorja,
- regulator nagiba priključka,
- brezstopenjsko spreminjanje hitrosti naprej od 0-8 km/h in nazaj od 0-4 km/h,
- hidrostatični pogon naprej - nazaj; brezstopenjsko,
- dve hitrosti izhodne gredi 700 in 1000 obr/min,
- ročna zavora,
- deblokada hidravličnega pogona,
- upravljanje kosilnice z ročnimi komandami na krmilni ročki, naprej – nazaj z obračanjem držala,
- aktivno upravljanje stroja levo – desno s krmilnimi ročicami in senzorsko upravljanje stroja levo – desno s pritiskom na krmilne ročice,
- sprememba načina aktivnega upravljanja preko gumba na krmilni ročici,
- nastavljanje uravnoveženosti stroja po vzdolžni osi hidravlično preko gumba na ročici med delovanjem,
- ničelni obrat – zero turn,
- varnostna ročica (mrtev mož) na obeh krmilnih ročicah, kar omogoča enoročno upravljanje stroja,
- ergonomske antivibracijske vodilne ročice, vrtljive za 232° v 6 položajev in prilagodljive po višini v 11 položajev,
- 4 dodatni izhodi hidravlike za hidravlično upravljanje različnih priključkov s položaja voznika preko gumba na krmilni ročici,
- sistem hitre spojke za menjavo različnih priključkov,
- osnovna kolesa stroja BR 23x10.5-12 col,
- dodatna kolesa AS 6.00-12 col s prirobnico za hitri priklop,
- priložen vzdrževalec akumulatorja,
- širina koles ne presega delovne širine mulčerja,
- čelni mulčer delovne širine 130 cm, z rotacijskim valjem z gibljivimi noži v obliki črke Y dveh širin in zunanjo zavoro, ki ni del reduktorja in s hidravličnim prilagajanjem delovne višine košnje od 20 – 100 mm,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi. Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi mora biti zajet v nabavni ceni.

### **3. LM 7 Mulčer priključek za Rapid**

- čelni mulčer delovne širine 130 cm,
- z rotacijskim valjem in gibljivimi noži v obliki črke Y dveh širin,
- z nameščeno zunanjo zavoro, ki ni del reduktorja,
- prilagajanje delovne višine košnje brezstopenjsko s pomočjo navojnega vretena od 20 – 100 mm,
- prilagojen priklop na Rapid EURO 4,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi. Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi mora biti zajet v nabavni ceni.

### **4. ZM 12 Snežno puhalo za čiščenje hodnikov + priključek mulčer za travo**

- motor štiritahtni bencinski od 6,0 – 6,5kW,
- kolesa AS 4.00 – 8,
- širina stroja ne sme presegati širine snežnega puhala,
- zagon: ročni,
- pogon: hidrostatični,
- pomik naprej – nazaj z gumijastim ročajem na krmilni ročici,
- hitrost: brezstopenjsko naprej od 0 - 7,5 km/h in nazaj od 0 - 3 km/h,
- os toga s semi-diferencialno napravo na kolesih, za blokado enega ali obeh koles,
- prenos na priključek 960-1000 obr/min neodvisen od hidro pogona,
- sistem hitre spojke za priklop priključkov,
- krmilne ročice nastavljive po višini in levo – desno,
- varnostno stikalo – mrtev mož za varnost,
- priključek: snežno puhalo delovne širine 50 cm z dvostopenjsko s turbino,
- priključek: čelni mulčer delovne širine 75 cm z Y noži z brezstopenjskim prilagajanjem delovne višine z vretenom,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi. Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi mora biti zajet v nabavni ceni.

### **5. ZM 12 Snežno puhalo za čiščenje hodnikov**

- motor štiritahtni bencinski od 6,0 – 6,5kW,
- kolesa AS 4.00 – 8,
- širina stroja ne sme presegati širine snežnega puhala,
- zagon: ročni,
- pogon: hidrostatični,
- pomik naprej – nazaj z gumijastim ročajem na krmilni ročici,
- hitrost: brezstopenjsko naprej od 0 – 7,5 km/h in nazaj od 0 -3 km/h,
- os toga s semi-diferencialno napravo na kolesih, za blokado enega ali obeh koles,
- prenos na priključek 960-1000 obr/min, neodvisen od hidro pogona,
- sistem hitre spojke za priklop priključkov,
- krmilne ročice nastavljive po višini in levo – desno,
- varnostno stikalo – mrtev mož za varnost,
- priključek: snežno puhalo delovne širine 50 cm z dvostopenjsko s turbino,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,



- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi. Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi mora biti zajet v nabavni ceni.

### **III. Sklop 3: Kosilnica – mulčer**

#### **6. LM 46 Kosilnica - enoosni mulčer- upravljane ročno in daljinsko, del širine 1,2 do 1,3m**

Dobavni rok je največ 4 (štiri) mesece od datuma sklenitve pogodbe.

Garancijski rok je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva prevzema.

- ročno in daljinsko vodena enoosna motorna kosilnica,
- 4-taktni bencinski motor, dva cilindra postavljena v oblik črke V, z min moči 19kW (26KS), z vbrizgavanjem goriva,
- zajem zraka za hlajenje motorja zgoraj- preprečevanje zamašitve pretoka zraka, lažje čiščenje,
- kvalitetno mazanje motorja tudi v ekstremnih naklonih - bočno in čelno,
- električni zagon motorja,
- prikaz temperature in nadzor temperature motornega olja,
- števec delovnih ur,
- osnovna kosilnica s hidravličnim pogonom na kolesa in vseh priključkov, brez mehanske sklopke ali menjalnika, s tem manj obrabnih delov,
- enojni kolesi s traktorskim profilom 5,00-12 col,
- Kovinska bobnasta kolesa s petimi konicami v vrsti z možnostjo montaže samo kovinskih koles oziroma ustreznih kovinskih in enojnih traktorskih – hitro menjalni sistem,
- krmiljenje levo/desno preko vrtljivega ročaja na upravljalnem drogu,
- samodejna korekcija pri vožnji naravnost na prečni strmini,
- proporcionalni ventil za regulacijo tlaka delovne hidravlike, ki omogoča mehak zagon priključkov in brezstopenjsko regulacijo,
- maksimalna hitrost cca. 7 km/h,
- brezstopenjsko znižanje hitrosti ob hkratnem zaviranju pogonskih koles preko finega reguliranja,
- vse pomembne funkcije se upravljajo na krmilnem drogu preko tipk, funkcije se regulirajo in krmilijo, ne da bi spustili krmilni drog oz. ročaje (kosilnica je vedno pod kontrolo uporabnika),
- tipalo za kratkotrajno ali permanentno vožnjo v vzvratno smer, oz. za spremembo smeri vožnje,
- hitro menjalni sistem za menjavo priključkov,
- priključek na stroju - mulčerska glava za mulčenje suhe trave in manjšega grmovja na obcestnih površinah,
- hidravlični pogon gredi z Y noži,
- delovna širina min 1,25 m - enaka ali manjša od širine stroja z zahtevanimi kovinskimi kolesi,
- odpiranje pokrova mulčerja in s tem možnost mulčanja višjega grmovja,
- prenosni komandni pult za daljinsko vodenje stroja z vsemi potrebnimi komandami, prikazovalnim ekranom za nadzor delovanja, stikalom za izklop v sili, polnilcem za polnjenje v vozilu - 12V in polnilcem za polnjenje z 220V. Priložena rezervna baterija. Vodenje stroja v oddaljenosti min. 150 m. Ergonomsko oblikovan komandni pult s trakom za prenašanje,
- priložena mora biti dodatna garnitura nožev za prvo menjavo s pritrdilnimi vijaki,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu

navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi. Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi mora biti zajet v nabavni ceni.

#### **7. LM 32 Kosilnica mulčer za bankine in brežine čelni priklop za traktor**

Dobavni rok je največ 12 (dvanajst) mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Garancijski rok je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva prevzema.

- čelni priključek na traktor (po DIN 76060 A in B),
- delovna višina kosilnice, ki omogoča košnjo pod jekleno varnostno ograjo (30 - 42 cm),
- širina košnje najmanj 1,2 m,
- naprava za samodejno odmikanje od ovir,
- možnost košnje na levi in desni strani vozila,
- krmilni pult nameščen v kabini delovnega vozila,
- hidravlično krmiljenje kosilnice (dvig, spust, nagib) iz kabine vozila, vključno z dvigom kosilne glave,
- pogon kosilnice preko agregata, obešenega na 3-točkovno vpetje na zadku traktorja, agregat je gnan preko kardana na zadku traktorja,
- voziček za montažo in demontažo obeh naprav,
- zložljiva teleskopska delovna roka maksimalne transportne višine 4.000 mm,
- čelni rotacijski valj z noži za košnjo – mulčenje trave, pritrjen na koncu delovne roke,
- nastavljivo varovanje obračanja kosilne roke ob naletu na oviro,
- doseg roke za brežine min. 6.300 mm od sredine vozila do zunanjega roba dosega,
- hidravlična nevtralizacija vzmetenja obremenjene osi delovnega vozila, upravljanje iz kabine delovnega vozila,
- proporcionalno hidravlično krmiljenje kosilnice,
- komandni pult z enim krmilnim vzvodom (»Joystick«) za proporcionalno hidravlično upravljanje iz kabine vozila,
- dodatna balastna utež proti nagibanju vozila, prirejena za obstoječe vozilo,
- barva RAL 2011.

#### **Dodatno:**

- kosilnica omogoča tudi košnjo okoli smernih stebričkov in nosilcev odbojnih ograj,
- avtomatika s tipali za samodejno odmikanje od ovir,
- možnost delovanja sočasno s čelnim mulčerjem,
- samodejno prilagajanje kosilne glave obliki konture podlage z nastavljivim pritiskom kosilne glave na podlago in z zajemanjem podatkov v krmilni enoti. Informacije se zajemajo preko tipalnega valja kosilne glave,
- električni vklop/izklop gredi s tolkači iz kabine vozila,
- konzole – cevi kosilne roke iz več kot 4 kotnega profila, zaradi večje odpornosti proti zvijanju in lomu,
- višina košnje nastavljiva od 40 – 80 mm,
- kosilnica pripravljena za delo na desni strani cestišča, z možnostjo predelave za delo na levi strani cestišča,
- podporne noge na kolesih oz. naprava za montažo in demontažo kosilnice,
- števec delovnih ur na kosilnici,
- priložena dva (2) rezervna kompleta nožev,
- montaža, preizkus in šolanje na obstoječem nosilnem vozilu,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu

navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi. Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi mora biti zajet v nabavni ceni.

#### **IV. Sklop 4: Samohodni mulčer z gosenicami**

Dobavni rok je največ 4 (štiri) mesece od datuma sklenitve pogodbe.

Garancijski rok je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva prevzema.

##### **8. LM 12 Samohodni mulčer z gosenicami**

- diesel motor min. 30kW,
- vodno hlajenje motorja, sistem za čiščenje mrežnih zaščit pred hladilnikom motorja, upravljanje daljinsko na upravljalniku,
- električni zagon motorja in števec delovnih ur,
- neškodljivo delovanje motorja - mazanje, čelno in bočno 550,
- širina stroja do maks. 135 cm v skrčenem položaju,
- možnost hidravlične nastavitve širine gosenic,
- teža mulčerja brez priključka maks. 1.300 kg,
- gumi gosenice s profilom traktorske gume,
- hidrostatični pogon, ločeno krmiljenje pogona gosenic- spreminjane smer gibanja,
- dve hitrosti gibanja, brezstopenjsko nastavljanje, naprej in nazaj od 0 do 4 km/h in od 0 do 7 km/h,
- mulčerska glava,
- teža glave od 300 do 350 kg,
- delovna širina čelne mulčerske glave enaka, oziroma večja od širine nosilnega stroja v skrčenem položaju,
- hidravlična črpalka in instalacija za priklop mulčerske glave,
- oblika mulčarja mora omogočati lažji izmet zmulčane mase,
- delovna širina 130 cm,
- spredaj ter zadaj nameščena zaščita,
- pogon z batnim hidro motorjem,
- teža kosilne glave mora biti prilagojena stroju,
- možnost obojesmernega vrtenja rotorja,
- na rotorju nameščeni Y noži brez vmesne zanke za oboje smerno vrtenje,
- ob straneh nameščene drsne sani izmenljive izvedbe,
- nastavljiv podporni valj po višini,
- dvizni pokrov čelno na glavi, za mulčenje grmovja, upravljanje daljinsko s komandnega pulta, s hidravliko,
- dodatna garnitura nožev s pritrdilnim materialom za prvo menjavo,
- brezstopenjska nastavev obratov mulčerja z daljinskim upravljalnikom od 0 do 3000 obr/min,
- čelna nosilna plošča, primerna za priklop različnih orodij,
- upravljalnik za daljinsko radijsko upravljanje vseh funkcij stroja,
- nosilni pas za upravljalnik,
- zvočno opozorilo na upravljalniku ob nepravilnem delovanju stroja - povečana delovna temperatura, padec pritiska olja,
- prikazovalnik vseh pomembnih podatkov o delovanju stroja na upravljalniku - temperatura motorja, obrati motorja,
- varnostno stikalo za izklop v sili na upravljalniku,
- zagon motorja na upravljalniku,
- doseg upravljanja min. 100 m, v polmeru od lokacije stroja, do upravljalnika,
- osnovna baterija v upravljalniku in dve rezervni bateriji,

- polnilec za polnjenje v vozilu - 12V in polnilec 220V,
- možnost zasilnega upravljanja stroja pri okvari daljinskega upravljanja,
- varovalni sistem ob morebitni prekinitvi komunikacije med strojem in daljinskim upravljalnikom (stroj ustavi),
- predstavitev in preizkus delovanja stroja,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi. Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi mora biti zajet v nabavni ceni.

## **V. Sklop 5: Nabijalo in kosilne glave**

Dobavni rok je največ 4 (štiri) mesece od datuma sklenitve pogodbe.

Garancijski rok je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva prevzema.

### **9. LM 22 Nabijalo za zabijanje stebričkov odbojnih ograj z vrtalom**

- priključek za montažo na tovorno vozilo, priključna plošča DIN 76060 oblika A,
- hidravlični priklop na tovorno vozilo z dvokrožno hidravliko,
- 2x - glava nabijala za zabijanje stebričkov odbojnih ograj vseh tipov na avtocestah v RS z omejevalcem deformacije zgornjega dela stebrička na zunanji in notranji strani in glava za zabijanje lesenih snežnih kolov (detajl posamezne varnostne ograje za obliko glave nabijala bo izbrani ponudnik prejel po podpisu pogodbe),
- možnost zabijanja stebričkov v celoti do tal,
- možnost izvlečenja stebričkov iz trde podlage (asfalt, beton),
- krmiljenje nabijala elektrohidravlično daljinsko s komandnim pultom izven vozila (dolžina vodnika za komandni pult cca. 7 m),
- nastavljivi hidravlični elementi proti preobremenitvi,
- hidravlično udarno kladivo na vodilnem stebru z možnostjo nastavljanja nagiba v prečni in vzdolžni smeri,
- teža hidravličnega udarnega kladiva min. 70 kg,
- regulacija števila udarcev zabijanja,
- možnost priklopa vrtala namesto udarnega kladiva,
- barva: oranž RAL 2011,
- voziček za demontažo in hrambo-skladiščenje nabijala.

#### Vrtalo:

- montaža na ogrodje nabijala,
- hidravlični priklop na hidravliko nabijala,
- hidravlični pogon in krmiljenje vrtala s komandnim pultom nabijala,
- komandni pult mora omogočati ob dvigu vrtala obojestransko vrtenje svedra,
- rezalni robovi svedra iz karbidne zlitine, odporne na obrabo,
- globina vrtnja najmanj 1000 mm,
- premer vrtnja 300 mm in 150 mm,
- regulacija hitrosti vrtenja vrtala,
- rezervni noži za vrtalo,
- barva: oranž RAL 2011,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,

- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi. Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi mora biti zajet v nabavni ceni.

#### **10. LM 33 Kosilna glava širine 1200 mm za montažo na traktorsko kosilnico**

- kosilna glava (mulčer) za priklop na traktorsko kosilnico tip RIKO BK 8T ser: 001 letnik 2011,
- oblika mulčarja mora omogočati lažji izmet zmulčane mase,
- delovna širina 120 cm,
- spredaj ter zadaj nameščena zaščita,
- prenos moči z motorja na rotor prek jermena, ki omogoča povečanje hitrosti vrtenja v primerjavi z direktnim prenosom,
- teža kosilne glave mora biti prilagojena kosilnici (RIKO BK 8T ser: 001 letnik 2011),
- kosilna glava mora imeti proporcionalno sledenje terenu,
- na rotorju nameščeni noži s škopcem,
- ob straneh nameščene drsne sani,
- nastavljiv podporni valj po višini,
- hidravlični zobniški motor z varnostnim ventilom,
- na mulčarju nameščen rotator za vrtenje celotne kosilne glave do 190°,
- dobavitelj mora uskladiti priključke z obstoječim strojem in narediti preizkus delovanja,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi. Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi mora biti zajet v nabavni ceni.

#### **11. LM 47 Kosilna glava širine 1300 mm kot priključek na samohodni mulčer Ferri**

- kosilna glava (mulčer) za priklop na samohodni mulčer Ferri iCUT 3Extra,
- oblika mulčarja mora omogočati lažji izmet zmulčane mase,
- delovna širina 130 cm,
- spredaj ter zadaj nameščena zaščita,
- pogon z batnim hidro motorjem,
- priložene hidravlične cevi z ustreznimi spojnicami,
- teža kosilne glave mora biti prilagojena samohodnemu mulčerju Ferri iCUT 3Extra,
- možnost obojesmernega vrtenja rotorja,
- na rotorju nameščeni Y noži brez vmesne zanke za obojesmerno vrtenje,
- ob straneh nameščene drsne sani izmenljive izvedbe,
- hidravlično odpiranje prednje lopute,
- nastavljiv podporni valj po višini,
- dobavitelj mora uskladiti priključke z obstoječim strojem in narediti preizkus delovanja,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi. Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi mora biti zajet v nabavni ceni.

## **VI. Sklop 6: Udarno kladivo**

Dobavni rok je največ 4 (štiri) mesece od datuma sklenitve pogodbe.

Garancijski rok je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva prevzema.

### **12. DO 7 Udarno kladivo z hitro menjavo VTN 11RM39 vpetjem za obstoječi stroj Bobcat 337**

- udarno kladivo za delovni stroj Bobcat 337,
- kladivo s hitro menjavo VTN 11RM39,
- teža od 320 kg do 390 kg,
- pretok olja 60 – 70 l/min,
- delovni pritisk 115 – 120 bar,
- frekvenca udarcev 780 – 1620 u/min
- premer orodja od 65 mm do 75 mm
- energija udarca od 610 Joulov do 720 Joulov
- teža nosilnega stroja 5 ton (mini bager Bobcat 337)
- vsadno orodje špica, sekač, sekač asfalta
- dobavitelj mora uskladiti priključke z obstoječim strojem in narediti preizkus delovanja,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi (v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi). Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi, je v nabavni ceni.

## **VII. Sklop 7: Oprema za delavnico**

### **13. DO 7 Dvigalo kanalsko 16 t**

Dobavni rok je največ 4 (štiri) mesece od datuma sklenitve pogodbe.

Garancijski rok je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva prevzema.

- pnevmatsko hidravlično kanalsko dvigalo,
- minimalna nosilnost 16 t,
- dvižna višina min. 800 mm,
- minimalni premer cilindra 55 mm,
- pnevmatski hitri pomik do obremenitve, nato dvigovanje preko pnevmatsko hidravlične črpalke,
- natančna nastavitev z ročno črpalko,
- pnevmatsko hidravlični prisilni povratek dvigala,
- kolesa vozička minimalnega premera 95 mm izvedena z igličnimi ležaji,
- nosilni krožnik in batnica trdo kromana,
- voziček poglobljen v upn profilu,
- mehanska podpora s tekalnimi kolesi na zgornjem robu kanala min. 15 t,
- montaža dvigala s šolanjem,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi (v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi). Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi, je v nabavni ceni.

**14. DM 63 Naprava za polnjenje klimatskih naprav v vozilih**

Dobavni rok je največ 4 (štiri) mesece od datuma sklenitve pogodbe.

Garancijski rok je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva prevzema.

- avtomatska naprava za polnjenje A/C sistemov za osebna in tovorna vozila s plinom R134a in R1234YF,
- naprava mora biti opremljena z dvema popolnoma ločenima krogoma za vsak plin posebej, da je onemogočena kontaminacija,
- imeti mora naslednje avtomatske operacije:
  - praznjenje in recikliranje plina iz vozila
  - praznjenje rabljenega olja dobljenega med plinom
  - preizkus tesnosti A/C v sistemu vozila
  - nastavljen čas vakumiranja
  - polnjenje plina
  - polnjenje olja
  - dodajanje barvila v sistem
  - programirano polnjenje plina v notranjo jeklenko
  - podatkovna baza vozil z možnostjo dodajanja vozil
  - servisni alarm ( zvočni in vizualni )
  - avtomatsko praznjenje eventuelnega zraka iz sistema
  - gretje notranje jeklenke plina
  - senzor temperature jeklenke
  - USB vhod za izvajanje nadgradnje programske opreme
  - barvni prikazovalnik na dotik ( touchscreen), tiskalnik za izpis
  - vgrajena programska oprema za pranje/čiščenje A/C sistema
  - set za pranje
  - enostaven in hiter preklop med enim in drugim plinom
  - avtomatski ventil HP in LP
- priključna napetost 220V – 240V / 50 – 60 Hz,
- uporaba plina R134a in 1234YF,
- odstopanje tehtnice plina +/- 10g,
- odstopanje tehtnice olja +/- 5g,
- temperaturno območje delovanja naprave 11 do 49 °C,
- dvojni sušilni filter,
- črpalka za vakumiranje min. 100 liter/ min. 0,2 mbar,
- dvojni kompresor 12CC, visoko tlačni,
- hitrost praznjenja min 300g/min v tekočem stanju,
- kapaciteta notranje jeklenke min 2 x 12 kg,
- dolžina priključnih cevi min. 3 m,
- teža naprave MAX 115 kg,
- jeklenka z vgrajenim senzorjem temperature,
- avtomatski grelec jeklenke,
- priložen en komplet polnih jeklenk za oba plina min 12 kg,
- UV lučka z očali za odkrivanje puščanja A/C sistema,
- Izobraževanje - šolanje kadra za delo skladno z veljavno zakonodajo in izdajo potrdila o šolanju
- ves postopek popolnoma avtomatiziran brez vmesnih ročnih operacij,
- priložen analizator plina R1234yf
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi (v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov

pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi). Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi, je v nabavni ceni.

## 15. DO 8 Varilni aparat

Dobavni rok je največ 4 (štiri) mesece od datuma sklenitve pogodbe.

Garancijski rok je 36 (šestintrideset) mesecev od dneva prevzema.

- varilni aparat komplet zračno hlajen na vozičku,
- standardno in pulzno varjenje vseh materialov Fe, CrNi, Al, CuSi,
- štirikolesni pogon varilne žice,
- premer varilne žice 0,8 – 1,2 mm,
- vhodna napetost 3 x 400 V,
- vhodna napetost tolerance -25 % / +20 %,
- vhodna zaščitna varovalka 3x 16 A,
- vhodna moč (kVA) 8,3 – 15 kVA,
- cos phi 0,99,
- varilni tok MIG/MAG 5 - 350 A,
- varilni tok TIG 5 – 350 A,
- varilni tok elektrode 5 – 350 A,
- U0 79 V,
- delovna napetost MIG/MAG 14,3 – 29,0 V,
- delovna napetost TIG 10,2 – 22,0 V,
- delovna napetost elektrode 20,2 – 32,0 V,
- zaščita IP 23,
- masa med 25kg in 35kg,
- okvirne dimenzije 640 x 300 x 490 mm,
- gorilnik MIG-MAG 4,0 m zračno hlajen za varilni tok pri 60% CO2 250a MIX 220A, 2 kos,
- vložek teflon 1,2 do 1,6 mm; 2mm x 4mm x 4 m (material ogljik – teflon),
- gorilnik TIG 4,0 m zračno hlajen,
- masa kabel 4,0 m 350A pri 60%,
- reducirni ventil Co2/Ar z gumi zaščito,
- voziček kateri mora omogočati transport varilnega izvora, hladilnega sistema in plinske jeklenke,
- jeklenka Argon 10/200 mala polna min 3,6 kg plina,
- jeklenka Ar Co2 10/200 mala polna mešanica 82/18 min 4 kg plina,
- jeklenka argon Co2 10/200 mala polna 97,5/ 2,5 min 4 kg plina,
- žica varilna Al Si 5 fi 1,2 D=300 1 kolut min 7 kg,
- žica VAC 60 1,0 D=300 1 kolut min 15 kg,
- žica INOX 316 1,0 D=300 1 kolut min 15 kg,
- cev za plin min 2 m, opremljena s plastičnimi maticami, kar omogoča montažo brez orodja,
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,
- dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi (v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi). Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi, je v nabavni ceni.



## VIII. Sklop 8: Traktor z mulčerjema

Dobavni rok je največ 4 (štiri) mesece od datuma sklenitve pogodbe.

Garancijski rok je 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva prevzema.

### 16. LM 27 Traktor s prednjim in zadnjim mulčerjem

- traktor, maksimalna moč po ECE R120 od 74 do 84 kW,
- masa traktorja brez priključkov in uteži (masa praznega traktorja) mora znašati vsaj 3900 kg do največ 4700 kg,
- dimenzije (vse zahteve veljajo z upoštevanjem dobavljenih pnevmatik):
- dolžina traktorja najmanj 4,00 m do največ 4,20 m (merjeno na stroju brez vseh priključkov),
- višina traktorja največ 2,55 m,
- medosna razdalja od 2,10 m do 2,32 m,
- širina traktorja maksimalno 2,10 m,
- dopustna skupna masa min 7000 kg,
- dopustna obremenitev na priklopu za prikolico min. 1900 kg,
- vodno hlajenje motorja,
- število valjev: 3 ali 4,
- servisni interval na min 500 d. ur,
- prostornina motorja vsaj 3200 cm<sup>3</sup>,
- izpuh emisijske vrednosti (ustrezno veljavni slovenski zakonodaji ob času dobave),
- dovoljen nagib traktorja zaradi poševne lege motorja vsaj 25° v vseh smereh nagiba od vertikalne osi,
- pretok hidravlične črpalke min 70 l/min,
- dvizna sila zadnje hidravlike min 4100 kg,
- zadaj hidravlična hitro vpenjalna poteznica ustrezne kategorije,
- dvizna sila prednje hidravlike min 2400 kg,
- spredaj hidravlična hitro vpenjalna poteznica kat 2,
- prednja hidravlika kat. 2,
- prednji povratni ventil,
- minimalni tlak hidravličnega olja 190 bar,
- hladilnik hidravličnega olja,
- zalogovnik hidravličnega olja ločeno od menjalnika,
- 4 pari dvosmernih hidravličnih ventilov zadaj in dva para spredaj,
- 1 plavajoči ventil spredaj in 1 plavajoči ventil zadaj,
- hidravlične hitre spojke, možnost priklopa pod obremenitvijo,
- zadnji povratni vod vračilo pot olja preko filtra direktno v rezervoar olja,
- hitrost traktorja min 40 km/h,
- končna hitrost pri nižanih obratih,
- menjalnik hidrostatski, brezstopenjski,
- avtomatično prilagajanje želene hitrosti – tempomat,
- zapora diferenciala: zadaj, z elektro hidravličnim vklopom, avtomatski vklop- izklop,
- avtomatski vklop izklop prednjega pogona,
- vrtilna frekvenca prednje priključne gredi 1000,
- vrtilna frekvenca zadnje priključne gredi 540/540E/1000,
- možnost znižanja obratov pri maksimalni hitrosti,
- velikost sprednjih pnevmatik R24 širina 400 mm do 450 mm,
- velikost zadnjih pnevmatik R34 širina 480 mm do 550 mm,
- ročna (parkirna) zavora,
- obratovalne zavore – dvokrožne zračne za prikolico,

- hidrostatično krmiljenje,
- traktor mora biti obvezno komunalne barve RAL 2011,
- velikost rezervoarja za gorivo: najmanj 120 l,
- prednja prema mora biti vzmetena,
- možnost hidravlične blokade prednje preme,
- traktor mora biti izdelan v skladu z veljavnim pravilnikom o varnosti strojev,
- pokrov za zaklepanje rezervoarja goriva,
- opozorilne table pri večji delovni širini,
- gibljivi prednji blatniki,
- vzvratna ogledala dvodelna,
- priklop za prikolico navaden na klin nastavljiv po višini,
- merilnik za gorivo,
- števec obratovalnih ur,
- alarm za vzvratno vožnjo, ki opozarja na premikanje s piskanjem,
- hupa, električna, glasna,
- prikazovalna – armaturna plošča s simboli in osvetlitvijo,
- oprema v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa,
- delovne luči, led prirejene za zahtevno nočno delo spredaj in zadaj,
- delovne luči na A stebričku,
- rotacijska led luč, montirana na kabini leva in desna,
- brezstopenjska klima naprava, ki ne ustvarja prepiha,
- varnostna kabina,
- komforten zračno vzmeten sedež,
- dodaten sedež za sovoznika,
- okna na vseh štirih straneh opremljena z varnostnimi stekli,
- maksimalni hrup v kabini LpA 72 dB,
- strešno okno,
- digitalni radio z opcijo za prostoročno telefoniranje z anteno in zvočniki,
- stekla kabine morajo biti zatemnjena ali temnejša,
- stopnice za vstop v kabino,
- brisalec zadnjega stekla s pranjem,
- nosilec za terminale,
- mehansko vzmetenje kabine,
- gretje kabine,
- dodatna gozdarska zaščita podvozja po celi dolžini.

#### **Dodatno:**

**Kot priključek mora biti dobavljen kladični mulčer robustne izvedbe delovna širina 2000 mm:**

- max. transportna širina 220 cm,
- možnost priklopa na prednjo ali zadnjo hidravliko,
- hidravlični pomik mulčerja min. 500 mm,
- max. teža stroja 600 kg,
- dvojna zaščitna pločevina po obodu,
- dve liniji kontra nožev,
- dodatna gumi zaščita na izhodu zmulčanega materiala,
- zaščitna pločevina nad rotorjem,
- priložen ustrezen kardan,
- dodatna garnitura nožev z vijaki.

**Kot priključek mora biti dobavljen tudi zadnji kladivni mulčer delovne širine min. 1700 mm:**

- glava mulčerja na roki za delo za traktorjem ter ob traktorju (horizontalno in v nagibu min 60° pod ravnino in vertikalno do 90°, skupni kot mulčanja 150°),
  - transportna višina max. 230 cm,
  - max. teža stroja 850 kg,
  - dvojna zaščitna pločevina po obodu,
  - dve liniji kontra nožev,
  - dodatna gumi zaščita na izhodu zmulčanega material,
  - zložljiva roka z mulčersko glavo,
  - pomik oziroma zamik stroja za min. 145 cm,
  - varovanje roke in glave mulčerja pred naletom,
  - reduktor na zunanji strani plašča,
  - priložen ustrezen kardan,
  - dodatna garnitura nožev z vijaki.
- 
- dobavitelj mora zagotoviti šolanje kadra naročnika v AC bazi,
  - dobavitelj mora v garancijski dobi zagotoviti redne servise, vključno s porabljenim materialom in stroški prevoza do avtocestne baze, v kateri je stroj v uporabi (v ponudbenem predračunu navesti ime in naslov pooblaščenega serviserja v RS v garancijski dobi). Strošek izvedbe servisiranja v garancijski dobi, je v nabavni ceni.

## **V. VZORCI ZAHTEVANIH FINANČNIH ZAVAROVANJ**

### **V.1. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE po EPGP-758**

*Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ*

**ZA:** *(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)*

**DATUM:** *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA:** *(garancija za resnost ponudbe)*

**ŠTEVILKA:** *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:** *(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:** *(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

**UPRAVIČENEC:** *(vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JN...../2018-..... (interna oznaka 000148/2018), z dne ....., katerega predmet je »Dobava mehanizacije in opreme«, sklop št. ....

**ZNESEK IN VALUTA:** ..... EUR (z besedo: ..... in 00/100 evrov)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ..... *(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:** *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.)*

**DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:** DD. MM. LL *(vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji, točka II.5.)*

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

**V.2. VZOREC: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758**

*Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ*

**ZA:** *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*

**DATUM:** *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA GARANCIJE:** Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

**ŠTEVILKA GARANCIJE:** *(vpiše se številka garancije)*

**GARANT:** *(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK GARANCIJE:** *(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

**UPRAVIČENEC:** *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

**OSNOVNI POSEL:** pogodba št. z dne *(vpiše se predmet pogodbe o izvedbi javnega naročila)*

**ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:** *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov *(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:** *(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)*

**DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:** *(vpiše se datum zapadlosti garancije)*

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** *(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5.) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

### V.3. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

**ZA:** (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

**DATUM:** (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA GARANCIJE:** Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

**ŠTEVILKA GARANCIJE:** (vpiše se številka garancije)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK GARANCIJE:** (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** (vpiše se naročnika javnega naročila)

**OSNOVNI POSEL:** dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo .... (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) ... sklenjeno med ... (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) ... za ... (vpiše se predmet pogodbe) ... v vrednosti ... (vpiše se pogodbena vrednost) ...

**ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:** EUR (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov.....)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

**DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:** (vpiše se datum zapadlosti garancije)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)



Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5.) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

## VI. PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

Predmet javnega naročila: **Dobava mehanizacije in opreme**

Int. št. naročila pri naročniku: **000148/2018**

### VI.1. Podatki o ponudniku

Naziv: .....

Naslov: .....

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: .....

Matična številka (ali EMŠO za s.p.): .....

Davčna številka: .....

Transakcijski račun na katerega bo naročnik plačeval izvedene pogodbene obveznosti:

..... pri .....

Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov:

Kontaktna oseba: .....

e-naslov kontaktne osebe: .....

Telefon: .....

Telefaks: .....

Ponudnik, ki bo izbran za izvedbo javnega naročila, mora javiti vsako spremembo podatkov, ki bi nastala v času veljavnosti pridobljene usposobljenosti oz. do dokončanja del po sklenjeni pogodbi.

Izjavljamo, da:

- je ponudba pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo v besedilu, kot je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) in/ali internetni strani naročnika [www.dars.si](http://www.dars.si).
- je ponudba lahko od vas sprejeta v kateremkoli roku pred iztekom končnega roka,
- je ponudba veljavna vključno **do 8.11.2018**,

- razpisno dokumentacijo razumemo in se v celoti strinjamo z njeno vsebino vključno z dodatki in pojasnili, ki so bili morebiti izdani v zvezi z razpisno dokumentacijo,
- smo pripravljeni izvesti predmetno javno naročilo po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti kot izhaja iz razpisne dokumentacije, tehničnih specifikacij in naše ponudbe.

datum:

podpis ponudnika:

**VI.2. Ponudbeni predračun**

Ponudnik: .....

**PONUDBENI PREDRAČUN št. ....****Sklop 1: Traktor za košnjo na brežinah**

Zap. št.	opis	ME	količina	cena/EM	vrednost
1.	LM 5 Traktor za košnjo na brežinah (10/1, 90/1)	kos	2		

DDV 22%

Skupaj z DDV

Ime in naslov pooblaščenega serviserja v garancijski dobi:

Zap. št. 1: .....

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom za popolno dokončanje obveznosti, prevzetih s pogodbo.

datum:

podpis:

Ponudnik: .....

**PONUDBENI PREDRAČUN št. ....****Sklop 2: Mulčerji in puhala**

Zap. št.	opis	ME	količina	cena/EM	vrednost
2.	LM 7 Kosilnica - rotacijski mulčer, ročno upravljanje, min. delovne širine 1,3 m (10/1, 40/1, 90/2)	kos	4		
3.	LM 7 Mulčer priključek za Rapid (40/1)	kos	1		
4.	ZM 12 Snežno puhalo za čiščenje hodnikov + priključek mulčer za travo (40/1)	kos	1		
5.	ZM 12 Snežno puhalo za čiščenje hodnikov (80/1)	kos	1		

Skupaj brez DDV

DDV 22%

Skupaj z DDV

Ime in naslov pooblaščenega serviserja v garancijski dobi:

Zap. št. 2: .....

Zap. št. 3: .....

Zap. št. 4: .....

Zap. št. 5: .....

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom za popolno dokončanje obveznosti, prevzetih s pogodbo.

datum:

podpis:

Ponudnik: .....

**PONUDBENI PREDRAČUN št. ....****Sklop 3: Kosilnica – mulčer**

Zap. št.	opis	ME	količina	cena/EM	vrednost
6.	LM 46 Kosilnica - enoosni mulčer-upravljane ročno in daljinsko, del širine 1,2 do 1,3m (50/1)	kos	1		
7.	LM 32 Kosilnica mulčer za bankine in brežine čelni priklop za traktor (30/1)	kos	1		

Skupaj brez DDV

DDV 22%

Skupaj z DDV

Ime in naslov pooblaščenega serviserja v garancijski dobi:

Zap. št. 6: .....

Zap. št. 7: .....

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom za popolno dokončanje obveznosti, prevzetih s pogodbo.

datum:

podpis:

Ponudnik: .....

**PONUDBENI PREDRAČUN št. ....****Sklop 4: Samohodni mulčer z gosenicami**

Zap. št.	opis	ME	količina	cena/EM	vrednost
8.	LM 12 Samohodni mulčer z gosenicami (40/1, 80/1)	kos	2		

DDV 22%

Skupaj z DDV


Ime in naslov pooblaščenega serviserja v garancijski dobi:

Zap. št. 8: .....

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom za popolno dokončanje obveznosti, prevzetih s pogodbo.

datum:

podpis:

Ponudnik: .....

**PONUDBENI PREDRAČUN št. ....****Sklop 5: Nabijalo in kosilne glave**

Zap. št.	opis	ME	količina	cena/EM	vrednost
9.	LM 22 Nabijalo za zabijanje stebričkov odbojnih ograj z vrtalom (60/1)	kos	1		
10.	LM 33 Kosilna glava širine 1200 mm za montažo na traktorsko kosilnico (80/1)	kos	1		
11.	LM 47 Kosilna glava širine 1300 mm kot priključek na samohodni mulčer Feri (30/2, 80/1)	kos	3		

Skupaj brez DDV

DDV 22%

Skupaj z DDV

Ime in naslov pooblaščenega serviserja v garancijski dobi:

Zap. št. 9: .....

Zap. št. 10: .....

Zap. št. 11: .....

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom za popolno dokončanje obveznosti, prevzetih s pogodbo.

datum:

podpis:



Ponudnik: .....

**PONUDBENI PREDRAČUN št. ....****Sklop 6: Udarno kladivo**

Zap. št.	opis	ME	količina	cena/EM	vrednost
12.	DO 7 Udarno kladivo z hitro menjavo VTN 11RM39 vpetjem za obstoječi stroj Bobcat 337 (80/1)	kos	1		

DDV 22%

Skupaj z DDV

Ime in naslov pooblaščenega serviserja v garancijski dobi:

Zap. št. 12: .....

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom za popolno dokončanje obveznosti, prevzetih s pogodbo.

datum:

podpis:

Ponudnik: .....

**PONUDBENI PREDRAČUN št. ....****Sklop 7: Oprema za delavnico**

Zap. št.	opis	ME	količina	cena/EM	vrednost
13.	DO 7 Dvigalo kanalsko 16 t (20/1)	kos	1		
14.	DM 63 Naprava za polnjenje klimatskih naprav v vozilih (20/1, 60/1)	kos	2		
15.	DO 8 Varilni aparat (60/1)	kos	1		

Skupaj brez DDV

DDV 22%

Skupaj z DDV

Ime in naslov pooblaščenega serviserja v garancijski dobi:

Zap. št. 13: .....

Zap. št. 14: .....

Zap. št. 15: .....

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom za popolno dokončanje obveznosti, prevzetih s pogodbo.

datum:

podpis:

Ponudnik: .....

**PONUDBENI PREDRAČUN št. ....****Sklop 8: Traktor z mulčerjema**

Zap. št.	opis	ME	količina	cena/EM	vrednost
16.	LM 27 Traktor s prednjim in zadnjim mulčerjem (30/1)	kos	1		

DDV 22%

Skupaj z DDV

Ime in naslov pooblaščenega serviserja v garancijski dobi:

Zap. št. 16: .....

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom za popolno dokončanje obveznosti, prevzetih s pogodbo.

datum:

podpis:

**VI.3. Povzetek predračuna (Rekapitulacija)****1. Ponudnik:** .....**2. Ponudbena vrednost (kot je navedena v ponudbenem predračunu)**

Naziv sklopa	Ponudbena vrednost brez DDV
Sklop 1: Traktor za košnjo na brežinah	EUR
Sklop 2: Mulčarji in puhala	EUR
Sklop 3: Kosilnica - mulčar	EUR
Sklop 4: Samohodni mulčar z gosenicami	EUR
Sklop 5: Nabijalo in kosilne glave	EUR
Sklop 6: Udarno kladivo	EUR
Sklop 7: Oprema za delavnico	EUR
Sklop 8: Traktor z mulčarjema	EUR

datum:

podpis:

**VII. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI**

NAROČNIK: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

GOSPODARSKI SUBJEKT:

---



---



---

**IZJAVA ŠT. 1 - PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA**PREDMET JAVNEGA NAROČILA: **Dobava mehanizacije in opreme**

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Kontaktna oseba, tel. št., e-pošta)	Zakoniti zastopniki	Vrsta del podizvajalca in delež/vrednost podizvajalskih del	Zahteva neposredno plačilo DA/NE <sup>3</sup>

V kolikor ponudnik nima podizvajalcev, v tabelo nedvoumno vpiše da nima podizvajalcev, kar potrdi z žigom in podpisom izjave.

datum:

podpis:

<sup>3</sup> Za podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo, mora ponudnik priložiti zahteve podizvajalcev za neposredna plačila.

NAROČNIK: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

PODIZVAJALEC:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO**

za izvedbo v ponudbi navedenega dela javnega **Dobava mehanizacije in opreme** in sicer:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

zahtevamo neposredno plačilo naročnika javnega naročila

na TRR št. \_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_.

Naročniku dajemo soglasje, na podlagi katerega bo namesto glavnega izvajalca poravnal našo terjatev do ponudnika.

datum:

podpis podizvajalca:

---

<sup>4</sup> Navedba vrste del podizvajalca in delež/vrednost podizvajalskega dela.