RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA

DOBAVO VODOVODNEGA MATERIALA

Datum: 4.04.2019

Številka: 415-0019/2019-2

Interna številka javnega naročila: **JNMV 1/2019**

Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila male vrednosti po ZJN-3

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
3. OBRAZEC PONUDBE
4. DOKAZILA ZA PRIZNANJE OSNOVNE USPOSOBLJENOSTI IN DOKUMENTACIJA ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI
5. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ
6. OBRAZEC PREDRAČUN
7. VZOREC POGODBE
8. IZJAVA PONUDNIKA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISA IN IZJAVA PONUDNIKA O NEZAVAJUJOČIH PODATKIH

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani ponudnik!

Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana, vabi ponudnike, da na obrazcih, ki so sestavni del povabila oddajo ponudbo za »**DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA za obdobje od 15.5.2019 do 15.5.2020.**

Z izbranim ponudnikom bo javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. sklenilo ustrezno pogodbo za dobavo vodovodnega materiala, ki je razdeljena na več sklopov.

Razpisna dokumentacija je zasnovana tako, da vam bo v največji meri poenostavila pripravo. Pričakujemo, da boste vašo ponudbo pripravili v skladu z razpisno dokumentacijo in nam jo posredovali v roku in na način, kot je določen v javnem razpisu. Prav tako smo vam pripravljeni nuditi morebitna dodatna pojasnila.

Z željo, da boste uspešni pri pripravi konkurenčne ponudbe vas lepo pozdravljamo,

Direktor
Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad.

KRAŠKI VODOVOD SEŽANA
JAVNO PODJETJE d.o.o.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Z ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA

Splošno

2.1 Predmet javnega razpisa

Predmet javnega naročila je **DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA** po priloženi specifikaciji.

Javno naročilo je razdeljeno na štiri sklope.:

1. sklop : DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA
2. sklop : POLIETILENSKE IN POCINKANE CEVI TER SPOJNI MATERIAL
3. sklop : MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE
4. sklop : OSTALI VODOVODNI MATERIAL

Razpisno dokumentacijo, ki je sestavljena v skladu z določili ZJN-3 in podzakonskimi akti, je potrebno dosledno izpolniti in ji priložiti vse zahtevane priloge. Tako opremljena ponudba se v skladu z ZJN-3 šteje za dopustno ponudbo.

Zaradi specifičnosti potreb javnega podjetja si naročnik pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega javnega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru, da bodo vse ponudbe neustrezne, razveljavil javno naročilo. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

Za oddajo naročila, ki je predmet tega razpisa, se v skladu z 47. členom ZJN-3 izvede postopek oddaje naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral najugodnejše ponudnike za vsak sklop posebej, s katerimi bo sklenil posamezne pogodbe.

Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega naročila v celoti ali posamezne sklope. Ponudnik mora ponuditi ves material, ki je naveden v popisu posameznega sklopa. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega blaga oz. posameznih artiklov iz posameznega sklopa. V primeru, da ponudnik ne ponudi vsega materiala v posameznem sklopu, bo njegova ponudba za ta sklop izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik bo v primeru prispelih neustreznih ponudb za posamezne sklope, lahko razveljavil posamezen sklop ali celotno javno naročilo. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.

S sklenitvijo pogodbe je postopek javnega naročila zaključen. Vzorec pogodbe je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Količine v obrazcu 'predračun' so predvidene narave in jih naročnik lahko spreminja.

V primeru da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo podpiše vodilni ponudnik.

Kot ponudniki v tej razpisni dokumentaciji lahko sodelujejo vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo in ki predložijo svoje ponudbe, pripravljene v skladu z zahtevami naročnika, določenimi v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, individualno ali kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi ponudbi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni ponudbi glede na določila te točke, naročnik zavrne vse ponudbe, v katere je ta ponudnik vključen. Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati.

2.2. Pravna podlaga

Javno naročilo male vrednosti se bo izvajal na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 in na podlagi ostalih predpisov, ki veljajo na tem področju.

2.2 Jezik ponudbe

Ponudba in spremljajoči dokumenti morajo biti izdelani v slovenskem jeziku.

Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji, ki jih mora predložiti ponudnik, da bo ponudba pravilna

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Z ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA
3.. OBRAZEC PONUDBE Z GLAVNIMI PODATKI
4. DOKAZILA ZA PRIZNANJE OSNOVNE USPOSOBLJENOSTI IN DOKUMENTACIJA ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI
5. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ
6. OBRAZEC PREDRAČUN
7. VZOREC POGODBE
8. IZJAVA PONUDNIKA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISA IN O NEZAVAJUJOČIH PODATKIH

3. Vsebina OBRAZCA PONUDBE S POJASNILI – elementi za pripravo predračuna

Navedeni so osnovni podatki iz ponudbe.

Pojasnila:

- Potrebno je predložiti ponudbo v elektronski obliki
- Popravki tekstov niso dopustni. Naročnik si vzame pravico, da po lastni presoji naknadno preveri verodostojnost dokumentov in sicer pred izdajo odločitve o oddaji naročila izbranemu ponudniku.
- V ponudbeni dokumentaciji naj bodo dokumenti razvrščeni po gornjem vrstnem redu.
- V postavkah, kjer je naveden tip ali proizvajalec materiala, lahko ponudnik ponudi enakovredno.

Ponudbena cena mora biti fiksna in izražena v EUR.

4. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti (priloge k izjavi pod točko IV):

Ocenjevanje in ugotavljanje usposobljenosti ponudnika bo naročnik izvedel v skladu z določili ZJN-3. Ponudniki so dolžni posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki kaže na njihovo usposobljenost. Če zahtevana dokumentacija ni priložena ali če podatki iz priložene dokumentacije kažejo na nestrokovnost oziroma nesolidnost ponudnika, bo ocena usposobljenosti takšnega ponudnika negativna in bo izločen iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb.

Dokumenti, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku so:

4.1. Pravni status

4.1.1. Registracija ponudnika

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

DOKAZILO: Izjava ali fotokopija izpiska, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika / vodilnega ponudnika in ostalih ponudnikov.

4.1.2. Osnovna sposobnost ponudnika

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za ugotavljanje osnovne sposobnosti ponudnika:.

1. da tako ponudnik kot pravna oseba in njegov zakoniti zastopnik, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku KZ-1:
   - terorizem (108. člen KZ-1),
   - financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
   - ščuvanje in javno veličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
   - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
   - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
   - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
   - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
   - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
   - goljufija (211. člen KZ-1),
   - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
   - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
   - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
   - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
   - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
   - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
   - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
   - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
   - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
   - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
   - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
   - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
   - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
   - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
   - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
   - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
   - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
   - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
   - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
   - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
   - pranje denarja (245. člen KZ-1),
   - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
   - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
   - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
   - davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
   - tihotapstvo (250. člen KZ-1),
   - zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
   - oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

2. da niso izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami,

3. da nimajo zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,

4. da niso v stečajnem postopku ali ni bil proti njim podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

5. da niso v postopku prisilne poravnave ali ni bil proti njim podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

6. da niso v postopku prisilnega prenehanja, ni bil proti njim podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali niso opustil poslovno dejavnost ali niso v katerem koli podobnem položaju,

7. da niso s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,

8. da niso storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki nam jih lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže,

DOKAZILO: Izjava ali ustrezni dokumenti, ki služijo kot dokazilo.

4.2 Ekonomska in finančna sposobnost

4.2.1 Zapadle obveznosti do podizvajalcev

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

DOKAZILO: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

4.2.2 Neblokirani računi

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranih računov.

DOKAZILA: Ponudnik ali vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe morajo ponudbi priložiti izjavo in potrdila vseh bank, pri katerih imajo odprte račune, iz katerih je razvidna blokada računov v zadnjih 6 (šestih) mesecih in ki ne smejo biti starejši od 15 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Namesto potrdila vseh bank lahko priložijo drugo ustrezno dokazilo pooblaščene ustanove, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja (BON).

4.2.3 Finančna boniteta

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje glede finančne bonitete najmanj SB5.

DOKAZILO: obrazec S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva objave tega JN. Obrazec predloži ponudnik ali vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, in s.p.-ji lahko predložijo druga primerljiva dokazila.

4.3 Kadrovska in tehnična sposobnost

4.3.1 Reference

Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da je v zadnjih treh letih pred datumom za oddajo ponudb, v neprekinjenem dvanajst mesečnem obdobju kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili za najmanj dva različna subjekta dobavljal razpisani material za posamezni sklop.

Ponudnik je dolžan predložiti potrjene reference. Upoštevajo se samo ponudniki z referencami za letno dobavo materiala pri posameznem subjektu, in sicer :
v vrednosti vsaj 140.000 evrov brez DDV v enem letu za SKLOP 1: **DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA**
v vrednosti vsaj 30.000 evrov brez DDV v enem letu za SKLOP 2: **POLIETILENSKE IN POCINKANE CEVI TER SPOJNI MATERIAL**
v vrednosti vsaj 21.000 evrov brez DDV v enem letu za SKLOP 3: **MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE**
v vrednosti vsaj 17.000 evrov brez DDV v enem letu za SKLOP 4: **OSTALI VODOVODNI MATERIAL.**

Pogoj sta vsaj dve potrjeni referenci za dobave za posamezni sklop. Upoštevajo se reference ponudnika/vodilnega ponudnika, ponudnikov in podizvajalcev.

DOKAZILO: Izpolnjeni obrazci Potrditev reference

4.3.2 Kadri

Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, ki omogočajo, da se naročilo izvede in/oziroma izpolni vsak delovni dan; t.j. da zaposluje najmanj dve osebi v skladišču ali da na drug način nedvomno opiše zmožnost izpolnitve pogoja (razpolagati z zmogljivostmi, ki omogočajo, da se naročilo izvede in/oziroma izpolni vsak delovni dan)

DOKAZILO: Seznam kadrov ali drug opis zmožnosti izpolnitve pogoja

4.3.3 Skupna ponudba

Naročnik dopušča možnost predložitve skupne ponudbe. V tem primeru se reference ponudnikov seštevajo.

V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje vodilnega ponudnika pri izvedbi javnega naročila;
- pooblastilo vodilnemu ponudniku in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe;
- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti;
- izjava izvajalcev, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
- izjava izvajalcev, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
- navedba izvajalcev, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

DOKAZILA :
- Izpolnjen obrazec Podatki o vodilnem ponudniku in ostalih ponudnikih
- pravni akt o skupni izvedbi naročila

4.3.4 Podizvajalci

Izvajalec sme posamezna razpisana dela oddati v izvajanje podizvajalcem, le-tem pa nadaljnja oddaja del ni dopustna. Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del, vključujoč dela, ki jih je oddal v izvajanje podizvajalcem.

Izvajalec mora v ponudbi obvezno navesti podizvajalce z vsemi zahtevanimi podatki. Navedeni podizvajalci bodo vključeni v sklenjeno pogodbo in jih izvajalec brez pisnega soglasja naročnika ne sme spreminjati. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Kadar ponudnik namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci:
- ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila je:
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-3 obvezna.

4.3.4.1. Seznam podizvajalcev
4.3.4.2. Podatki o podizvajalcih
4.3.4.3. Izjava o sposobnosti podizvajalcev

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo sodeloval v ponudbi.
V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, naj to navede v ponudbi.

DOKAZILA: Izpolnjen obrazec Seznam podizvajalcev
Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih
Izpolnjen obrazec Izjava o sposobnosti podizvajalcev

4.3.5 Ostale priloge

4.3.5.1. PRILOGA: Način plačila in spremembe cen
4.3.5.2. PRILOGA: Izjava o organiziranosti dislociranega skladišča
4.3.5.3. PRILOGA: Izjava o prevozu
4.3.5.4. PRILOGA: Izjava o zagotavljanju dobave blaga
4.3.5.5. PRILOGA: Prospekti za ponujene materiale
4.3.5.6. PRILOGA: Izjava o ustreznosti materialov
4.3.5.7. PRILOGA: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

5. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ (priloge k točki 5):

Ponudniki morajo za resnost ponudbe do roka za oddajo ponudbe predložiti original podpisano bianco menico s pooblastilom za izpolnitev v višini 10% od vrednosti ponujenih sklopov (brez DDV) z oznako »brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do dne 30.5.2019 do 11 ure, v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in navedbo »ne-odpiraj«.

Pooblastilo za izpolnitev bianco menice ne sme izstopat od priloženega obrazca v prilogi.

Če bo skupaj z zavarovanjem predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

Preostali del ponudbene dokumentacije mora ponudnik oddati v sistemu e-JN.

Naročnik bo bianco menico s pooblastilom za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po pravnomočnosti sklepa o izbiri, če bodo to pisno zahtevali, izbranemu ponudniku po sklenitvi pogodbe in predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti.

Dokumenti, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku so še :

5.1 Izjava za garancijsko dobo za dobavljeni material
5.2 Izjava o odpravi pomanjkljivosti
5.3. Bianco menica z menično izjavo, z veljavnostjo 30 dni z možnostjo podaljšanja (priloženi vzorec 5.3 in posredovana po pošti).
5.4. Izjava ponudnika o dostavi bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vse izjave se podajajo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

6. OBRAZEC PREDRAČUNA (priloga 6)

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti. V postavkah, kjer je naveden tip ali proizvajalec materiala, lahko ponudnik ponudi enakovredni material.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

7. MERILA ZA IZBOR

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena, ki se ugotavlja za vsak sklop posebej.

8. OSTALE PRAVICE NAROČNIKA

Naročnik si pridržuje pravico do eventualno manjše ali večje nabave posameznega materiala od razpisane količine, kar je odvisno od potreb. Vrednost dobavljenega blaga za posamezni sklop in za celotno javno naročilo bo lahko večja ali manjša od ponudbene odvisno od potreb vzdrževanja omrežja. V nobenem primeru izbrani ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni bila sprejeta.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pred izbiro dobavitelja ali sklenitvijo pogodbe zavrne vse ponudbe ali prekine javni razpis brez obveznosti oz. odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku javnega razpisa.

Ponudnik mora prav tako priložiti specifikacije (prospekte) o ponujenih artiklih, ki dokazujejo, da ponujeni artikli ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije in sicer za vse sklope. Prospekti in certifikati so lahko tudi v tujih jezikih (priporoča se angleščina).

Naročnik si pridružuje pravico kadarkoli v fazi ocenjevanja oz. preverjanja ponudb preveriti skladnost ponujenega blaga s tehničnimi zahtevami, navedenimi v ponudbenem predračunu razpisne

dokumentacije. Ponudnik je dolžan najkasneje v roku 3 delovnih dni na poziv naročnika dostaviti vzorce blaga, ki ga ponuja v ponudbenem predračunu.

Vzorci se dostavijo v skladišče naročnika Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana. Ob prevzemu se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik ponudnika in naročnika.

Naročnik bo po pravnomočni izbiri najugodnejšega ponudnika vse ponudnike obvestil o vrnitvi in prevzemu vzorcev.

Naročnik, bo izločil ponudbo ponudnika, ki ne bo dostavil vseh vzorcev materiala ali katerih vzorci ne bodo skladni z zahtevami naročnika.

9. VARIANTNE PONUDBE

Variantne ponudbe niso možne.

10. ROK VELJAVNOSTI

Rok veljavnosti ponudbe je 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 16.4.2019 do 10:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

12. SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

13. DRUGE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

Izbrani ponudnik se obveže, da bo s pogodbo prevzete obveznosti opravil strokovno in kakovostno po vseh veljavnih zakonih, sicer odgovarja za vso škodo, ki bi jo imel naročnik zaradi nekvalitetne in nepravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti.

Morebitne druge obveznosti ponudnika veljajo le, če so določene v razpisni dokumentaciji.

14. PODPIS POGODBE

Po opravljenem pregledu in oceni ponudb bo naročnik odločil o oddaji predmetnega javnega naročila, o čemer bodo ponudniki obveščeni z obvestilom o oddaji javnega naročila. Po preteku zakonsko določenega roka za morebitno dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, oziroma roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka, bo naročnik izbranega ponudnika pozval k sklenitvi pogodbe.

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe najpozneje v roku 8 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejše ponudbe. V kolikor se v tem času ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe ter se unovči bianco menica za resnost ponudbe.

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni po podpisu pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od ponudbe.

15. OPOZORILA GLEDE PREPOVEDANIH DEJANJ

Naročnik in ponudnik ne smeta:

- v času razpisa pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe,
- v času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe pričenjati dejanja, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,
- v primeru ustavitve postopka oddaje naročila pričenjati in izvajati dejanj, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika, ali ki bi vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

16. PRAVNI POUK

Pravno varstvo je ponudniku zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (vlagatelj) ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Kadar naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, se ne glede na vrsto postopka oddaje javnega naročila, glede rokov za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, uporablja prejšnji odstavek.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Če se v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.

17. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do **23.04.2019 do 11:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik sam.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: *https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8349*

18. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **23.04.2019** in se bo začelo ob **11:01** uri na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

V _____, dne _____

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec 3.

PONUDBA ZA DOBAVO VODOVODNEGA MATERIALA

Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite)
Izjavljamo, da dajemo ponudbo kot sledi :
a) Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;
b) Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;
c) Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

Ponudba se nanaša (ustrezno obkrožiti in/oz. izpolniti!): na sklop št.:
1. sklop : DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA
2. sklop: POLIETILENSKE IN POCINKANE CEVI TER SPOJNI MATERIAL
3. sklop : MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE
4. sklop : OSTALI VODOVODNI MATERIAL

Obrazec se izpolni za vsak sklop posebej.

1.	**Naziv (ime) ponudnika:**		
2.	**Naslov ponudnika:**		
3.	**Matična številka ponudnika:**		
4.	**Identifikacijska številka ponudnika:**		
5.	**Transakcijski račun ponudnika:**		
6.	**Kontaktna oseba ponudnika:**		
- funkcija:			
- telefon/faks:			
- elektronski naslov:			
7.	**VREDNOST PONUDBE**		
7.1	**Vrednost ponudbe brez DDV**	**v EUR**	
7.2	**DDV**	**v EUR**	
7.3	**Vrednost ponudbe z DDV**	**v EUR**	
8.	**Trajanje pogodbe**		
	Začetek dobave	15.5.2019	
	Konec dobave	15.5.2020	
9.	**Rok plačila**		30 dni od prejema računa
10.	**Veljavnost ponudbe**	90 dni od odpiranja ponudb	

Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumentaciji točni.

V _____, dne _____.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

DOKAZILA ZA PRIZNANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN DOKUMENTACIJA ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI

Priloge: obrazci poglavja 4.1, 4.2. in 4.3.

Priloga 4.1.1.

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

IZJAVA

Kot ponudniki razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na Portalu javnih naročil male vrednoti št. _____, z dne _____izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kot pravni subjekt pri sodišču oziroma drugem pristojnem organu (če gre za s.p.).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe.

Priloga 4.1.2.

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

IZJAVA ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti

Kot ponudniki razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na Portalu javnih naročil male vrednosti št._____, z dne_____,pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo :

1. da nismo bili mi ali naš zakoniti zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo) pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
   - - terorizem (108. člen KZ-1),
   - - financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
   - - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
   - - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
   - - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
   - - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
   - - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
   - - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
   - - goljufija (211. člen KZ-1),
   - - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
   - - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
   - - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
   - - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
   - - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
   - - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
   - - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
   - - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
   - - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
   - - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
   - - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
   - - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
   - - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
   - - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
   - - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
   - - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
   - - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
   - - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
   - - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
   - - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
   - - pranje denarja (245. člen KZ-1),

- - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- - davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- - tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- - zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- - oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

2. da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami,
3. da nimamo zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
4. da nismo v stečajnem postopku ali ni bil proti nam podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
5. da nismo v postopku prisilne poravnave ali ni bil proti nam podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
6. da nismo v postopku prisilnega prenehanja, ni bil proti nam podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustil poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju,
7. da nismo s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
8. da nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki nam jih lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže,

Soglašamo, da lahko naročnik pridobi vse potrebne podatke iz uradnih evidenc tako za ponudnika kot za zakonitega zastopnika.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega naročila pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:

ime in priimek zakonitega zastopnika: _____
naslov _____
funkcija _____
podpis _____

ime in priimek zakonitega zastopnika: _____
naslov _____
funkcija _____
podpis _____

ime in priimek zakonitega zastopnika: _____
naslov _____
funkcija _____
podpis _____

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik ali vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe.

Priloga 4.2.1.

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

IZJAVA

Kot ponudniki razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na Portalu javnih naročil male vrednosti št._____, z dne _____, izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe.

Priloga 4.2.2.

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

IZJAVA

Kot ponudniki razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na Portalu javnih naročil male vrednosti št. _____, z dne _____, izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila nismo imel blokiranih računov.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

PRILOGE: Zahtevana potrdila

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe.

Obrazec 4.3.1.1

POTRDITEV REFERENCE

1. sklop : DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA

Naziv in polni naslov **kupca /plačnika (potrjevalca reference):** _____

_____

_____

Kontaktna oseba kupca:	
telefonske številka kontaktne osebe kupca:	

potrjujem, da je v neprekinjenem dvanajst mesečnem obdobju

Dobavitelj :

_____

_____

_____

za naše potrebe dobavil naslednje vrste vodovodnega materiala:

_____

_____

_____

_____

_____

v skupni letni vrednosti _____ evrov brez DDV.

Celotno obdobje trajanja pogodbe:_____
Vrednost celotne pogodbe:_____

Dobava materiala je potekala brez težav in v dogovorjenih rokih. Dobavitelj je dobavil material, ki je v celoti izpolnjeval dogovorjene tehnične karakteristike, skupaj s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih slovenska zakonodaja zahteva za tovrstni material.

Ker je dobavitelj v celoti izpolnil pogodbena določila in v garancijskem roku odpravil vse svoje obveznosti ocenjujemo, da gre za primernega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja.

To potrdilo se izdaja na zahtevo dobavitelja in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi na razpis za dodelitev javnega naročila javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, Sežana.

Datum: _____

Pooblaščena oseba kupca/plačnika: _____

_____
(podpis pooblaščene osebe kupca/plačnika)
žig (če obstoji)

Obrazec 4.3.1.2

POTRDITEV REFERENCE

2. sklop : POLIETILENSKE IN POCINKANE CEVI, TER SPOJNI MATERIAL

Naziv in polni naslov **kupca /plačnika (potrjevalca reference):** _____

_____

_____

Kontaktna oseba kupca:	
telefonske številka kontaktne osebe kupca:	

potrjujem, da je v neprekinjenem dvanajst mesečnem obdobju

Dobavitelj :

_____

_____

_____

za naše potrebe dobavil naslednje vrste vodovodnega materiala:

_____

_____

_____

_____

_____

v skupni letni vrednosti _____ evrov brez DDV.

Celotno obdobje trajanja pogodbe:_____
Vrednost celotne pogodbe:_____

Dobava materiala je potekala brez težav in v dogovorjenih rokih. Dobavitelj je dobavil material, ki je v celoti izpolnjeval dogovorjene tehnične karakteristike, skupaj s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih slovenska zakonodaja zahteva za tovrstni material.

Ker je dobavitelj v celoti izpolnil pogodbena določila in v garancijskem roku odpravil vse svoje obveznosti ocenjujemo, da gre za primernega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja.

To potrdilo se izdaja na zahtevo dobavitelja in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi na razpis za dodelitev javnega naročila javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, Sežana.

Datum: _____

Pooblaščena oseba kupca/plačnika: _____

_____
(podpis pooblaščene osebe kupca/plačnika)
žig (če obstoji)

POTRDITEV REFERENCE

3.sklop : MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE

Naziv in polni naslov **kupca /plačnika (potrjevalca reference):**

Kontaktna oseba kupca:	
telefonske številka kontaktne osebe kupca:	

potrjujem, da je v neprekinjenem dvanajst mesečnem obdobju

Dobavitelj :

za naše potrebe dobavil naslednje vrste vodovodnega materiala:

v skupni letni vrednosti _____ evrov brez DDV.

Celotno obdobje trajanja pogodbe:_____
Vrednost celotne pogodbe:_____

Dobava materiala je potekala brez težav in v dogovorjenih rokih. Dobavitelj je dobavil material, ki je v celoti izpolnjeval dogovorjene tehnične karakteristike, skupaj s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih slovenska zakonodaja zahteva za tovrstni material.

Ker je dobavitelj v celoti izpolnil pogodbena določila in v garancijskem roku odpravil vse svoje obveznosti ocenjujemo, da gre za primernega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja.

To potrdilo se izdaja na zahtevo dobavitelja in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi na razpis za dodelitev javnega naročila javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, Sežana.

Datum: _____

Pooblaščena oseba kupca/plačnika: _____

_____
(podpis pooblaščene osebe kupca/plačnika)
žig (če obstoji)

Obrazec 4.3.1.4

POTRDITEV REFERENCE

4. sklop : OSTALI VODOVODNI MATERIAL

Naziv in polni naslov **kupca /plačnika (potrjevalca reference):** _____

_____

_____

Kontaktna oseba kupca:	
telefonske številka kontaktne osebe kupca:	

potrjujem, da je v neprekinjenem dvanajst mesečnem obdobju

Dobavitelj :

_____

_____

_____

za naše potrebe dobavil naslednje vrste vodovodnega materiala:

_____

_____

_____

_____

_____

v skupni letni vrednosti _____ evrov brez DDV.

Celotno obdobje trajanja pogodbe:_____
Vrednost celotne pogodbe:_____

Dobava materiala je potekala brez težav in v dogovorjenih rokih. Dobavitelj je dobavil material, ki je v celoti izpolnjeval dogovorjene tehnične karakteristike, skupaj s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih slovenska zakonodaja zahteva za tovrstni material.

Ker je dobavitelj v celoti izpolnil pogodbena določila in v garancijskem roku odpravil vse svoje obveznosti ocenjujemo, da gre za primernega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja.

To potrdilo se izdaja na zahtevo dobavitelja in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi na razpis za dodelitev javnega naročila javnemu podjetju Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, Sežana.

Datum: _____

Pooblaščena oseba kupca/plačnika: _____

_____
(podpis pooblaščene osebe kupca/plačnika)
žig (če obstoji)

Priloga 4.3.2.

Ponudnik:

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

Seznam kadrov
(priložena je tabela z navedenimi kadri)

Zap. št.	Ime in priimek	funkcija

Ta seznam je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe.

PODATKI O VODILNEM PONUDNIKU IN OSTALIH PONUDNIKIH
(v primeru skupne ponudbe)

Firma oz. ime vodilnega ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopnik ponudnika:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Telefon:

Telefax:

E - mail:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe:

PONUDNIKI V SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

ponudnik v skupni izvedbi naročila (firma in sedež)	Vrsta dobavljenega blaga*	Vrednost dobavljenega blaga	Zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščena za zastopanje

* vrsta blaga mora biti identična vsebini pogodbe o skupni izvedbi naročila;

Ponudnik:
Datum: Žig Podpis:

Ponudnik v skupnem nastopu:
Datum: Žig Podpis:

Ponudnik v skupnem nastopu:
Datum: Žig Podpis:

PRILOGA: Pravni akt o skupni izvedbi naročila

Obrazec 4.3.4.1.

Ponudnik:

_____

_____

_____

SEZNAM PODIZVAJALCEV, Z NAVEDBO VRSTE IN VREDNOSTI BLAGA, KI GA BODO DOBAVILI PO PONUDBI

1.	Podizvajalec: Vrsta dobavljenega blaga: Vrednost blaga po ponudbi _____ EUR (brez DDV)
2.	Podizvajalec: Vrsta dobavljenega blaga: Vrednost blaga po ponudbi _____ EUR (brez DDV)
3.	Podizvajalec: Vrsta dobavljenega blaga: Vrednost blaga po ponudbi _____ EUR (brez DDV)
4.	Podizvajalec: Vrsta dobavljenega blaga: Vrednost blaga po ponudbi _____ EUR (brez DDV)

Ta seznam je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: Žig: Podpis:

Obrazec ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem.

PODATKI O PODIZVAJALCIH

Firma oz. ime podizvajalca:

Naslov:

Zakoniti zastopnik podizvajalca:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Telefon:

Telefax:

E - mail:

Odgovorna oseba podizvajalca za izvedbo razpisanih del:

Št. redno zaposlenih delavcev:

Ponudnik:
Datum: Žig Podpis:

Podizvajalec:
Datum: Žig Podpis:

Obrazec ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej.

Priloga 4.3.4.3.

Ponudnik(podizvajalec):

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum.:

IZJAVA podizvajalca o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti

Kot ponudniki(podizvajalci) razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na Portalu javnih naročil št. _____ z dne_____, izjavljamo :

(1) da tako ponudnik kot pravna oseba in njegov zakoniti zastopnik, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku:
–sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
–goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

(2) da tako ponudnik kot pravna oseba in njegov zakoniti zastopnik, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske unije.

Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen za ta kazniva dejanja, bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen.

(3) Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

(4) Ponudnik ni v stečajnem postopku.

(5) Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji neplačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

Soglašamo, da lahko naročnik pridobi vse potrebne podatke iz uradnih evidenc tako za ponudnika kot za zakonitega zastopnika.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega naročila pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:
ime in priimek zakonitega zastopnika: _____
naslov _____
funkcija _____
podpis _____

ime in priimek zakonitega zastopnika: _____
naslov _____
funkcija _____
podpis _____

ime in priimek zakonitega zastopnika: _____
naslov _____
funkcija _____
podpis _____

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolnijo vsi podizvajalci.

Priloga 4.3.5.1

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

Način plačila in fiksnost cen

Način plačila: plačilo na transakcijski račun, cesija, možnost kompenzacije

Plačilni rok: 30 dni od prejema računa s strani naročnika

Fiksnost cen: Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu, so v dvanajstih (12) mesecih od dneva sklenitve te pogodbe fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

Priloga 4.3.5.2.

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

Izjava o organiziranosti dislociranega skladišča

Izjavljamo, da smo na zahtevo naročnika pripravljeni organizirati dislocirano skladišče vodovodnega materiala v prostorih naročnika (Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana).

Minimalno količino materiala v dislociranem skladišču bomo dopolnjevali vsakih sedem dni oziroma po potrebi.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljenem na Portalu javnih naročil št. _____z dne _____.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

Priloga 4.3.5.3.

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

Izjava o prevozu

Izjavljamo, da smo stroške prevoza vodovodnega materiala do skladišča naročnika (Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana) vključili v ponudbeno ceno.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljenem na Portalu javnih naročil malih vrednosti št._____z dne _____.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

Priloga 4.3.5.4.

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

Izjava o zagotavljanju dobave blaga

Izjavljamo, da za vse posamezne ponujene materiale razpolagamo z ustreznimi dokazili o skladnosti materialov s standardi in tehničnimi zahtevami, navedenimi v ponudbenem predračunu razpisne dokumentacije. Razpolagamo tudi z vsemi certifikati in drugimi dokazili, ki omogočajo vgradnjo materiala brez dodatnih administrativnih postopkov in jih zahteva slovenska zakonodaja s tega področja.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljenem na Portalu javnih naročil malih vrednosti št _____z dne _____.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

Priloga 4.3.5.5.

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

Prospekti za ponujene materiale

Priložen je seznam prospektov o ponujenih materialih v elektronski obliki, ki dokazujejo da ponujeni materiali ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Prospekti so lahko v tujem jeziku, najraje v angleščini.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

PRILOGA 4.3.5.6.

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

Izjava o ustreznosti materialov

Izjavljam, da za vse posamezne ponujene materiale razpolagam z ustreznimi dokazili o skladnosti materialov s standardi in tehničnimi zahtevami, navedenimi v ponudbenem predračunu razpisne dokumentacije. Razpolagam tudi z vsemi certifikati in drugimi dokazili, ki omogočajo vgradnjo materiala brez dodatnih administrativnih postopkov in jih zahteva slovenska zakonodaja s tega področja.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljenem na Portalu javnih naročil malih vrednosti št._____z dne _____.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

PRILOGA 4.3.5.7.

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

I Z J A V A
O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom **ZA DOBAVO VODOVODNEGA MATERIALA** posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
....			

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Naslov stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
...			

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.			
2.			
3.			
....			

V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavezujem, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljenem na Portalu javnih naročil malih vrednosti št._____z dne _____.

Izjava je lahko priložena tudi na lastnem obrazcu.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

PRILOGA 5.1

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

Izjava za garancijsko dobo za dobavljeni material

Izjavljamo, da za vse dajemo naročniku garancijo za dobavljeni material 5 let.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljenem na Portalu javnih naročil malih vrednosti št. _____z dne _____.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

PRILOGA 5.2

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

Izjava za odpravo pomanjkljivosti

Izjavljamo, da bomo vse pomanjkljivosti, ugotovljene pri prevzemu blaga in ki bi nastale v garancijskem roku, odpravili v zahtevanih rokih.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljenem na Portalu javnih naročil malih vrednosti št. _____z dne _____.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

MENIČNA IZJAVA
POOBLASTILO ZA IZPOLNITEV IN VNOVČENJE MENICE

Naročniku:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Ponudnik:

_____

_____

_____

izstavlja kot jamstvo za resnost ponudbe za dobavo vodovodnega materiala 1 kom bianco potrjeno menico.

Vrednost menice je 10% končne vrednosti ponujenih sklopov, to je _____ EUR (brez DDV) vnovčljivo »brez protestov« in plačljivo na prvi poziv.

Veljavnost menice je najmanj 30 dni od roka predložitve ponudbe oz. z možnostjo podaljšanja.

Prejemnik menice bo o nameri vnovčenja menice, obvestiti Finančno računovodski sektor ponudnika sedem dni pred unovčitvijo.

S to izjavo nepreklicno pooblaščamo Banko_____, ki vodi ponudnikov TRR št. _____, da menico izplača »brez protestov« iz dobroimetja pri njej.

S podpisom potrjujem predajo bianco menice:

Datum: _____
Direktor:

Podpis:_____

Priloga: bianco menica posredovana po pošti.

PRILOGA 5.4

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

Izjava o dostavi bianco menic

Izjavljam, da bom v primeru izbora za najugodnejšega ponudnika naročniku izročil bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni po podpisu pogodbe v skupni višini 5 % pogodbene vrednosti, za dobo trajanja pogodbenih del. Ob zaključku pogodbenih obveznosti bom izročil naročniku bianco menico za odpravo napak v garancijskem roku v skupni višini 5 % realizirane vrednosti in sicer v roku 15 dni po zaključku dobave.

V primeru unovčitve bianco menice mora ponudnik le to nadomestiti z novo bianco menico z menično izjavo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.

PRILOGA 7.

NAROČNIK:
Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, ki jih zastopa direktor Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad., matična številka : 5072999, identifikacijska številka za DDV: SI 89997271

in

DOBAVITELJ:

_____

ki ga zastopa direktor _____
matična številka: _____
identifikacijska številka za DDV: _____

skleneta

POGODBO O DOBAVI VODOVODNEGA MATERIALA

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi postopka oddaje naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, št. _____ dne _____ in v katerem je naročnik, na podlagi pogojev in meril objavljenih v razpisni dokumentaciji izbral dobavitelja za dobavo vodovodnega materiala:

1. sklop : DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA
2. sklop : POLIETILENSKE IN POCINKANE CEVI TER SPOJNI MATERIAL
3. sklop : MATERIAL ZA PRIKLJUČKE
4. sklop : OSTALI VODOVODNI MATERIAL

Stranki soglašata, da je predmet te pogodbe dobava v prvem odstavku tega člena navedeni material, kar je razvidno tudi iz obrazca PREDRAČUN, ki je sestavni del dobaviteljeve ponudbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji in na portalu javnih naročil, in da bo upošteval svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran.

Ponudbena dokumentacija dobavitelja skupaj s ponudbenim predračunom in vsemi prilogami k ponudbi, so sestavni deli te pogodbe.

2. člen

Kvaliteta materiala mora odgovarjati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kvaliteti, oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji. Vse blago mora biti opremljeno z deklaracijami v slovenskem jeziku in kjer je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

II. POGODBENA VREDNOST IN CENE

3. člen

1. sklop : DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA

Pogodbena vrednost brez DDV znaša: _____ EUR,

(z besedo:_____ __/100 evrov).

2. sklop : POLIETILENSKE IN POCINKANE CEVI TER SPOJNI MATERIAL

Pogodbena vrednost brez DDV znaša: _____ EUR,

(z besedo:_____ __/100 evrov).

3. sklop : MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE

Pogodbena vrednost brez DDV znaša: _____ EUR,

(z besedo:_____ __/100 evrov).

4. sklop : OSTALI VODOVODNI MATERIAL

Pogodbena vrednost brez DDV znaša: _____ EUR,

(z besedo:_____ __/100 evrov).

SKUPAJ VSI SKLOPI (1+2+3+4) - ustrezno obkroži

Pogodbena vrednost brez DDV znaša: _____ EUR,

(z besedo:_____ __/100 evrov).

Pogodbena vrednost z DDV znaša: _____ EUR

(Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb).

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe, naročniku dobavljal po cenah, ki jih je navedel v obrazcu ponudbeni predračun. Končna cena materiala vključuje pariteto "dostavljeno na naslov naročnika in razloženo«.

Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu, so v dvanajstih (12) mesecih od dneva sklenitve te pogodbe fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.

V primeru, da bo naročnik v času veljavnosti te pogodbe potreboval material, ki ni naveden na ponudbenem predračunu, se dobavitelj obvezuje naročniku zagotavljati popust v višini _____ % od cen, navedenih v veljavnem ceniku dobavitelja (minimalno 10%). (opozorilo: izpolniti ob oddaji ponudbe) Naročnik bo ta material kupoval pri dobavitelju do izteka in po pogojih iz te pogodbe, pri čemer pogodbena vrednost te pogodbe ostane nespremenjena.

4. Člen

Zaradi specifičnosti potreb javnega podjetja si naročnik pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega javnega naročila od razpisanega (večji ali manjši obseg), odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja v Prilogi navedene vrednosti naročila in razpisanih količin posamezne vrste materiala, v kolikor bi bila to posledica zmanjšanja ali povečanja potrebe po blagu iz objektivnih razlogov, ki so vezani na potrebo naročnika po dobavi.

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

III. PLAČILNI POGOJI

5. člen

Stranki sporazuma soglašata, da bo dobavitelj naročniku izstavljal račune trikrat mesečno in sicer za obdobje od 1. do 10., za obdobje od 11. do 20. in za obdobje od 21. do konca meseca.

Na računu je potrebno obvezno navesti številko JN in številko pogodbe. Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljene storitve dobave materiala šteje 10., 20. in zadnji delovni dan tekočega meseca, v katerem je bila izvedena dobava.

K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad prevzemom dobavljenega material s strani naročnika in so podlaga izstavitvi računa.

6. člen

Naročnik bo dobavitelju plačal račun v roku 30 brezobrestnih dni od prejema računa, na transakcijski račun dobavitelja oziroma na drugi dogovorjeni način. Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

V primeru reklamacije materiala se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

7. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zaračunati zakonske zamudne obresti .

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Naročnik bo skladno z veljavno zakonodajo podizvajalcem direktno izvršil plačila.

Dobavitelj s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

Vsak podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do le tega. Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

1.
Naziv _____
Polni naslov _____
Matična številka: _____ ID za DDV: _____ TRR: _____
ki bo za dobavitelja opravil naslednje dobave:

Vrsta materiala	Predvidena količina	Predvidena vrednost

2.
Naziv _____
Polni naslov _____
Matična številka: ID za DDV: TRR: _____
ki bo za dobavitelja opravil naslednje dobave:

Vrsta materiala	Predvidena količina	Predvidena vrednost

3.
Naziv _____
Polni naslov _____
Matična številka: _____ ID za DDV: _____ TRR: _____
ki bo za dobavitelja opravil naslednje dobave:

Vrsta materiala	Predvidena količina	Predvidena vrednost

Po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko dobavitelj zamenja podizvajalce samo na podlagi predhodnega pismenega soglasja naročnika. Ob spremembi mora v petih (5) delovnih dneh naročniku predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

IV. NAROČANJE IN DOBAVA MATERIALA

8. člen

Dobava predmeta pogodbe se bo izvajala sukcesivno, na osnovi sprotnih, pisnih naročil naročnika. Dobavni rok za manjša naročila je 1 (en) dan, za večja pa 7 (sedem) dni, razen v primerih, ko naročnik odobri daljši dobavni rok. Kot večje naročilo šteje vsako naročilo v vrednosti nad 2.500 evrov.

V kolikor dobavitelj ne dobavi predmeta naročila v dogovorjenem roku, bo naročnik dobavitelju zaračunal pogodbeno kazen in unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 14. člena te pogodbe ter nedobavljen material nabavil na prostem trgu, dobavitelj pa krije razliko v ceni.

Naročnik bo naročeni material prevzel na podlagi dobavnice, podpisane s strani dobavitelja in prevzemnika materiala s strani naročnika.

9. člen

Dobavitelj v celoti odgovarja za kvaliteto materiala.

10. člen

Dobavitelj se obvezuje:

1. da bo v primeru zahteve naročnika organiziral dislocirano skladišče v prostorih naročnika tako, da bo minimalno količino materiala v skladišču dopolnjeval vsakih sedem dni oz. po potrebi;
2. dobaviti in dostaviti material v skladišče naročnika oziroma dislocirano skladišče v prostorih naročnika pravočasno po predhodnem dogovoru, s kompletno spremljajočo dokumentacijo;
3. dostaviti dobavnico z vsemi potrebnimi podatki: enoto mere, količino, ceno brez DDV;
4. izročiti naročniku navodila za montažo, dokazila – ateste za vse dobavljene materiale in opremo, morebitno dokazilo o zdravstveni ustreznosti materialov -33. člen Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15). Materiali, ki so v stiku s pitno vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost pitne vode.

11. člen

S strani naročnika je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe in skrbnik te pogodbe _____.

S strani dobavitelja je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe _____.

12. člen

Na lokacijo mora dobavitelj dobaviti naročeno blago, zahtevane vrste in kakovosti. Zamenjava naročenega material z drugim blagom ni dovoljena, razen po predhodnem dogovoru z naročnikom.

13. člen

Storitev prevoza materiala opravi dobavitelj sam, ali pa za to pooblasti drugega prevoznika. Stroški bremenijo dobavitelja.

Prevoz materiala mora biti v skladu z veljavnimi sanitarnimi in varstvenimi predpisi, ki zagotavljajo ohranitev kakovosti materiala ter varnost manipulacije.

V. PREVZEM MATERIALA, REKLAMACIJE IN GARANCIJE

14. člen

Dobavitelj se zavezuje v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v obliki bianco menice z menično izjavo v skupni višini 5 % pogodbene vrednosti. Veljavnost te garancije je 30 dni daljša od trajanja pogodbenih del.

Za dobavljeno blago izvajalec daje naročniku garancijo za: 5 let.
Dobavitelj se zavezuje v roku 15 dni po poteku trajanja te pogodbe naročniku za čas trajanja garancijske dobe izročiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v obliki bianco menice z menično izjavo v višini 5 % realizirane vrednosti.

V primeru unovčitve posamezne menice, mora dobavitelj le-to nadomestiti z novo bianco menico z menično izjavo.

15.

Stranki sporazuma soglašata, da se prevzem materiala opravi pri naročniku.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob predaji materiala naročniku predložil prevzemnico-dobavnico, v kateri bo navedena cena z davkom na dodano vrednost in prevzeta količina materiala ter priložiti izjave o skladnosti dostavljenega materiala.

Oseba pooblaščena s strani naročnika za prevzem, mora takoj po dostavi opraviti količinski in kakovostni prevzem. Dejanske količine in vrsta dobavljenega materiala se morajo ujemati z naročenimi količinami in vrsto materiala navedenega v dobavnici.

Prevzem materiala, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na prevzemnici-dobavnici, ki jo podpišeta obe s strani naročnika in dobavitelja pooblaščeni osebi.

Če dobava ne ustreza naročeni kakovosti, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti, sprejeti zavrnjeni material oziroma ga zamenjati. Dobavitelj je dolžan zavrnjeni material naslednji delovni dan zamenjati z ustreznim – kvalitetnim.
Naročnik je dolžan takoj oziroma najpozneje v roku 8 dni od dneva prevzema materiala pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici-dobavnici.

Če naročnik v kasnejši uporabi materiala ugotovi skrite napake, se sestavi zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija.

V kolikor dobavitelj naročniku dobavi neustrezni material, ga bo naročnik vrnil in obračunal stroške vračila.

16. člen

Morebitne reklamacije se upoštevajo na podlagi ustne prijave naročnika in jih mora dobavitelj rešiti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku petih (5) delovnih dni. Naročnik lahko od dobavitelja zahteva, da mu izroči drugo blago brez napake ali da prvega popravi. V primeru nerešene reklamacije v petih (5) delovnih dneh se lahko ta pogodba razdre (odstop od pogodbe). Pred tem mora naročnik o reklamaciji sestaviti zapisnik in ga po telefaksu poslati dobavitelju.

Stroške reklamacije krije dobavitelj.

Naročnik lahko po lastni presoji preveri kvaliteto dobavljenega materiala pri ustrezni registrirani ustanovi na stroške dobavitelja. V kolikor kvaliteta materiala ne ustreza predpisanim zahtevam, si naročnik pridržuje pravico prekiniti pogodbo.

17. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljeni, a zaradi sprememb projekta neporabljeni material na določenem gradbišču, prevzel nazaj v svoje skladišče po nabavnih cenah. Dobavitelj izda dobropis.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da ima naročnik pravico, da v primeru nujne potrebe po dobavi materiala (huda okvara na javnem omrežju komunalne infrastrukture), material nabavi pri drugem dobavitelju, če dobavitelj ni sposoben dobaviti želenega materiala v potrebnem odzivnem času.

18. člen

Dobavitelj je dolžan redno in brezplačno odvažati vso morebitno odpadno embalažo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

19. člen

Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kakovosti materiala skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

VI. ODSTOP OD POGODBE IN POGODBENA KAZEN

20. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja materiala po tej pogodbi in bo odstopil od te pogodbe brez odpovednega roka in s takojšnjim učinkom , če nastopijo okoliščine, kot so:
- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z ZJN-3
- prenehanje poslovanja ponudnika,
- neizpolnjevanje ali kršitev bistvenih obveznosti te pogodbe,
- dobava materiala, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti in kakovosti,
- neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega materiala,
- neupoštevanje dogovorjenih cen materiala in rokov dobav oziroma samovoljno povečanje cen materiala.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe in razlogih za odstop o tem pisno obvestil dobavitelja in sicer v roku dveh mesecev pred prekinitvijo sporazuma, razen v primeru iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo dobavljenega materiala, ima dobavitelj pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika najmanj tri mesece pred prekinitvijo.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko katera koli stranka te pogodbe brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora stranka, ki odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

V primeru, da dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku iz te pogodbe, ima naročnik pravico zaračunati dobavitelju pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša pet odstotkov (5 %) od vrednosti neizvršenih dobav, za vsak dan zamude. Skupni znesek vseh pogodbenih kazni ne sme presegati pet odstotkov (5 %) celotne pogodbene vrednosti te pogodbe. V tem primeru lahko naročnik unovči garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli odgovornosti do dobavitelja.

Za uveljavljanje dogovorjene pogodbene kazni bo naročnik dobavitelju izstavil račun s plačilnim rokom deset (10) dni od dneva izdaje računa. V primeru zamude pri plačilu računa, je dobavitelj dolžan naročniku plačati zakonske zamudne obresti.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

VII. TRAJANJE POGODBE

20. člen

Pogodba se sklepa za obdobje od 15.5.2019 do 15.5.2020. Pričetek je odvisen od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in traja eno leto.

VIII. REŠEVANJE SPOROV

21.člen

Stranki pogodbe bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

22.člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

IX. KONČNE DOLOČBE

23.člen

Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu dobavitelja, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.

24.člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme dva (2) izvoda dobavitelj in dva (2) izvoda naročnik.

25.člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in vloga dobavitelja v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje materiala iz te pogodbe.

Dobavitelj:

Datum podpisa _____

_____

Naročnik:

Datum podpisa: _____

Zaporedna št. : _____

Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o
Direktor:
Primož Turšič, univ.dipl.inž.grad.

PRILOGA 8.

Ponudnik:

_____

_____

_____

Naročnik:
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

Datum:

I Z J A V A

IZJAVLJAMO, da v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila DOBAVA VODOVODNEGA MATERIALA in smo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pripravljeni skleniti pogodbo o dobavi materiala.

IZJAVLJAMO, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki v ponudbi resnični in nezavajajoči.

S TO IZJAVO PREVZEMAMO OSEBNO ODGOVORNOST, da smo dali resnične podatke in verodostojne listine.

Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210 Sežana

SKUPNA REKAPITULACIJA

SKLOP 1. DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA		
1.1. CEVI IZ NODULARNE LITINE		
1.2. FAZONSKI KOSI		
1.3. ARMATURE		
1.4. VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL		
SKUPAJ		
DDV	22%	
SKUPAJ Z DDV-jem		

SKLOP 2. POLIETILENSKE IN POCINKANE CEVI TER SPOJNI MATERIAL		
2.1. POLIETILENSKE CEVI		
2.2. SPOJNI MATERIAL ZA POLIETILENSKE CEVI		
2.3. POCINKANE CEVI		
2.4. FITINGI - POCINKANI		
2.5. PVC TLAČNE CEVI IN FAZONI ZA VODOVOD		
SKUPAJ		
DDV	22%	
SKUPAJ Z DDV-jem		

SKLOP 3. MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE		
3.1. ZASUNI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM - GLAVNI VENTIL		
3.2. MATERIAL ZA PRIKLJUČKE		
3.3. HOLANDCI		
3.4. VENTILI		
SKUPAJ		
DDV	22%	
SKUPAJ Z DDV-jem		

SKLOP 4. OSTALI VODOVODNI MATERIAL		
4.1. RAZNI MATERIAL		
4.2. HIDRO REPARATURNE SPOJKE		
4.3. REPARATURNE OBJEMKE		
4.4. GASILSKA OPREMA		
SKUPAJ		
DDV	22%	
SKUPAJ Z DDV-jem		

SKUPAJ		
DDV	22%	
SKUPAJ		

SKLOP 1. DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA

1.1. CEVI IZ NODULARNE LITINE

1.1.1. CEVI IZ NODULARNE LITINE C50 - STANDARDNI SPOJ (TYT ali STD)

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
1.	CEV NL C50 DN80	M	200			
2.	CEV NL C50 DN100	M	600			
3.	CEV NL C50 DN125	M	200			
4.	CEV NL C50 DN150	M	500			
5.	CEV NL C50 DN200	M	200			
6.	CEV NL C40 DN300	M	66			
7.	CEV NL C30 DN350	M	66			
8.	CEV NL C30 DN400	M	66			
9.	CEV NL C30 DN500	M	24			

Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM - III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1.
Ponujene cevi naj bodo istega proizvajalca.

CEVI IZ NODULARNE LITINE- STANDARDNI SPOJ SKUPAJ =

1.1.2. CEVI IZ NODULARNE LITINE - RAZSTAVLJIV SIDRNI SPOJ (UNI VE, VRS, BLS ipd.)

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
10.	CEV NL K10 DN80	M	24			
11.	CEV NL K10 DN100	M	24			
12.	CEV NL K10 DN125	M	36			
13.	CEV NL K10 DN150	M	800			
14.	CEV NL K9 DN200	M	36			
15.	CEV NL K9 DN300	M	12			
16.	CEV NL K9 DN400	M	12			
17.	CEV NL K9 DN500	M	24			

Cevi morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj (UNI VE, VRS, BLS ipd.) v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM - III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1.
Ponujene cevi naj bodo istega proizvajalca.

CEVI IZ NODULARNE LITINE-RAZSTAVLJIV SIDRNI SPOJ SKUPAJ =

1.2. FAZONSKI KOSI

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
	A. PRIROBNIČNI KOSI					
18.	FF DN50 L=100	KOM	3			
19.	FF DN50 L=200	KOM	2			
20.	FF DN50 L=300	KOM	2			
21.	FF DN50 L=400	KOM	3			
22.	FF DN50 L=500	KOM	3			
23.	FF DN50 L=600	KOM	4			
24.	FF DN50 L=700	KOM	3			
25.	FF DN50 L=800	KOM	16			
26.	FF DN50 L=900	KOM	3			
27.	FF DN50 L=1000	KOM	3			
28.	FF DN65 L=200	KOM	2			
29.	FF DN65 L=300	KOM	2			
30.	FF DN65 L=400	KOM	2			
31.	FF DN65 L=500	KOM	2			
32.	FF DN65 L=600	KOM	2			
33.	FF DN65 L=800	KOM	2			
34.	FF DN80 L=100	KOM	2			
35.	FF DN80 L=150	KOM	2			
36.	FF DN80 L=200	KOM	4			
37.	FF DN80 L=300	KOM	7			
38.	FF DN80 L=400	KOM	4			
39.	FF DN80 L=500	KOM	3			
40.	FF DN80 L=600	KOM	4			
41.	FF DN80 L=700	KOM	1			
42.	FF DN80 L=800	KOM	20			
43.	FF DN80 L=900	KOM	1			
44.	FF DN80 L=1000	KOM	2			

45.	FF DN100 L=100	KOM	1			
46.	FF DN100 L=150	KOM	2			
47.	FF DN100 L=200	KOM	5			
48.	FF DN100 L=250	KOM	1			
49.	FF DN100 L=300	KOM	5			
50.	FF DN100 L=400	KOM	4			
51.	FF DN100 L=500	KOM	1			
52.	FF DN100 L=600	KOM	5			
53.	FF DN100 L=700	KOM	1			
54.	FF DN100 L=800	KOM	15			
55.	FF DN100 L=900	KOM	1			
56.	FF DN100 L=1000	KOM	2			
57.	FF DN125 L=100	KOM	2			
58.	FF DN125 L=200	KOM	2			
59.	FF DN125 L=300	KOM	1			
60.	FF DN125 L=400	KOM	1			
61.	FF DN125 L=500	KOM	5			
62.	FF DN125 L=600	KOM	1			
63.	FF DN125 L=700	KOM	1			
64.	FF DN125 L=800	KOM	10			
65.	FF DN125 L=900	KOM	1			
66.	FF DN125 L=1000	KOM	1			
67.	FF DN150 L=200	KOM	1			
68.	FF DN150 L=300	KOM	1			
69.	FF DN150 L=400	KOM	1			
70.	FF DN150 L=500	KOM	1			
71.	FF DN150 L=600	KOM	5			
72.	FF DN150 L=700	KOM	1			
73.	FF DN150 L=800	KOM	5			
74.	FF DN150 L=900	KOM	1			
75.	FF DN150 L=1000	KOM	2			
76.	FF DN200 L=200	KOM	1			
77.	FF DN200 L=300	KOM	1			
78.	FF DN200 L=400	KOM	1			
79.	FF DN200 L=500	KOM	1			
80.	FF DN200 L=600	KOM	4			
81.	FF DN200 L=700	KOM	1			
82.	FF DN200 L=800	KOM	6			
83.	FF DN200 L=900	KOM	1			
84.	FF DN200 L=1000	KOM	1			
85.	FF DN250 L=200	KOM	1			
86.	FF DN250 L=300	KOM	1			
87.	FF DN250 L=400	KOM	1			
88.	FF DN250 L=500	KOM	1			
89.	FF DN250 L=600	KOM	1			
90.	FF DN250 L=700	KOM	1			
91.	FF DN250 L=800	KOM	2			
92.	FF DN250 L=900	KOM	1			
93.	FF DN250 L=1000	KOM	1			
94.	FF DN300 L=1000	KOM	2			
95.	FF DN400 L=1000	KOM	2			
96.	FF DN500 L=1000	KOM	2			
97.	XR DN 80/50	KOM	5			
98.	XR DN 100/50	KOM	3			
99.	XR DN 100/80	KOM	5			
100.	XR DN 125/100	KOM	2			
101.	XR DN 125/80	KOM	2			
102.	XR DN 150/125	KOM	1			
103.	XR DN 150/100	KOM	1			
104.	XR DN 150/80	KOM	1			
105.	XR DN 200/150	KOM	1			
106.	XR DN 200/100	KOM	1			
107.	X DN50	KOM	20			
108.	X DN65	KOM	2			
109.	X DN80	KOM	20			
110.	X DN100	KOM	10			
111.	X DN125	KOM	10			
112.	X DN150	KOM	5			
113.	X DN200	KOM	5			

114.	X DN50x2" z navojem	KOM	30			
115.	X DN65x2" z navojem	KOM	5			
116.	X DN80x2" z navojem	KOM	25			
117.	X DN100x2"z navojem	KOM	10			
118.	X DN125x2" z navojem	KOM	3			
119.	X DN150x2" z navojem	KOM	1			
120.	X DN200x2" z navojem	KOM	1			
	B. OBOJČNI KOSI (TYT ali STD)					
121.	MMA DN80	KOM	10			
122.	MMA DN100	KOM	1			
123.	MMA DN100/80	KOM	1			
124.	MMA DN125	KOM	1			
125.	MMA DN125/80	KOM	1			
126.	MMA DN125/100	KOM	1			
127.	MMA DN150	KOM	1			
128.	MMA DN150/80	KOM	1			
129.	MMA DN150/100	KOM	1			
130.	MMA DN150/125	KOM	1			
131.	FFR 65X50/200	KOM	2			
132.	FFR 80X50/200	KOM	5			
133.	FFR 80X65/200	KOM	3			
134.	FFR 100X50/200	KOM	5			
135.	FFR 100X80/200	KOM	5			
136.	FFR 125X50/200	KOM	3			
137.	FFR 125X80/200	KOM	3			
138.	FFR 125X100/200	KOM	3			
139.	FFR 150X50/200	KOM	3			
140.	FFR 150X80/200	KOM	2			
141.	FFR 150X100/200	KOM	2			
142.	FFR 150X125/200	KOM	2			
143.	MMK DN80/11.25°	KOM	1			
144.	MMK DN80/22.5°	KOM	1			
145.	MMK DN80/30°	KOM	1			
146.	MMK DN80/45°	KOM	1			
147.	MMK DN100/11.25°	KOM	1			
148.	MMK DN100/22.5°	KOM	1			
149.	MMK DN100/30°	KOM	1			
150.	MMK DN100/45°	KOM	1			
151.	MMK DN125/11.25°	KOM	1			
152.	MMK DN125/22.5°	KOM	1			
153.	MMK DN125/30°	KOM	1			
154.	MMK DN125/45°	KOM	1			
155.	MMK DN150/11.25°	KOM	1			
156.	MMK DN150/22.5°	KOM	1			
157.	MMK DN150/30°	KOM	1			
158.	MMK DN150/45°	KOM	1			
159.	MMK DN200/11.25°	KOM	1			
160.	MMK DN200/22.5°	KOM	1			
161.	MMK DN200/30°	KOM	1			
162.	MMK DN200/45°	KOM	1			
163.	MMK DN250/11.25°	KOM	1			
164.	MMK DN250/22.5°	KOM	1			
165.	MMK DN250/30°	KOM	1			
166.	MMK DN250/45°	KOM	1			
167.	MMK DN300/11.25°	KOM	1			
168.	MMK DN300/22.5°	KOM	1			
169.	MMK DN300/30°	KOM	1			
170.	MMK DN300/45°	KOM	1			
171.	MMK DN400/11.25°	KOM	1			
172.	MMK DN400/22.5°	KOM	1			
173.	MMK DN400/45°	KOM	1			
174.	MMK DN500/11.25°	KOM	1			
175.	MMK DN500/22.5°	KOM	1			
176.	MMK DN500/45°	KOM	1			
177.	MMQ DN80	KOM	1			
178.	MMQ DN100	KOM	1			
179.	MMQ DN125	KOM	1			
180.	MMQ DN150	KOM	1			

181.	MMQ DN200	KOM	1			
182.	MMQ DN250	KOM	1			
183.	MMQ DN300	KOM	1			
184.	MMQ DN400	KOM	1			
185.	MMQ DN500	KOM	1			
	C. OBOJČNI KOSI (UNI VE, BLS, VRS ipd.)					
186.	EU DN80	KOM	3			
187.	EU DN100	KOM	3			
188.	EU DN125	KOM	4			
189.	EU DN150	KOM	16			
190.	EU DN200	KOM	4			
191.	EU DN300	KOM	2			
192.	EU DN400	KOM	2			
193.	EU DN500	KOM	3			
194.	F DN100	KOM	1			
195.	F DN125	KOM	1			
196.	F DN150	KOM	16			
197.	F DN200	KOM	2			
198.	F DN300	KOM	1			
199.	F DN400	KOM	1			
200.	F DN500	KOM	1			
201.	MMA DN80	KOM	1			
202.	MMA DN100	KOM	1			
203.	MMA DN100/80	KOM	1			
204.	MMA DN125	KOM	1			
205.	MMA DN125/80	KOM	1			
206.	MMA DN125/100	KOM	1			
207.	MMA DN150	KOM	1			
208.	MMA DN150/80	KOM	1			
209.	MMA DN150/100	KOM	1			
210.	MMA DN150/125	KOM	1			
211.	MMA DN 200	KOM	1			
212.	MMA DN 200/80	KOM	1			
213.	MMA DN 200/100	KOM	1			
214.	MMA DN 200/150	KOM	1			
215.	MMA DN 300	KOM	1			
216.	MMA DN 300/100	KOM	1			
217.	MMA DN 300/150	KOM	1			
218.	MMA DN 400	KOM	1			
219.	MMA DN 400/150	KOM	1			
220.	MMA DN 500	KOM	1			
221.	MMA DN 500/200	KOM	1			
222.	MMK DN80/11	KOM	1			
223.	MMK DN80/22	KOM	1			
224.	MMK DN80/30	KOM	1			
225.	MMK DN80/45	KOM	1			
226.	MMK DN100/11	KOM	1			
227.	MMK DN100/22	KOM	1			
228.	MMK DN100/30	KOM	1			
229.	MMK DN100/45	KOM	1			
230.	MMK DN125/11	KOM	1			
231.	MMK DN125/22	KOM	1			
232.	MMK DN125/30	KOM	1			
233.	MMK DN125/45	KOM	1			
234.	MMK DN150/11	KOM	12			
235.	MMK DN150/22	KOM	12			
236.	MMK DN150/30	KOM	8			
237.	MMK DN150/45	KOM	2			
238.	MMK DN200/11	KOM	1			
239.	MMK DN200/22	KOM	1			
240.	MMK DN200/30	KOM	1			
241.	MMK DN200/45	KOM	1			
242.	MMK DN300/11	KOM	1			
243.	MMK DN300/22	KOM	1			
244.	MMK DN300/30	KOM	1			
245.	MMK DN300/45	KOM	1			
246.	MMK DN400/11	KOM	1			
247.	MMK DN400/22	KOM	1			

248.	MMK DN400/30	KOM	1			
249.	MMK DN400/45	KOM	1			
250.	MMK DN500/11	KOM	1			
251.	MMK DN500/22	KOM	1			
252.	MMK DN500/30	KOM	1			
253.	MMK DN500/45	KOM	1			
254.	MK DN80/11	KOM	1			
255.	MK DN80/22	KOM	1			
256.	MK DN80/30	KOM	1			
257.	MK DN80/45	KOM	1			
258.	MK DN100/11	KOM	1			
259.	MK DN100/22	KOM	1			
260.	MK DN100/30	KOM	1			
261.	MK DN100/45	KOM	1			
262.	MK DN125/11	KOM	1			
263.	MK DN125/22	KOM	1			
264.	MK DN125/30	KOM	1			
265.	MK DN125/45	KOM	1			
266.	MK DN150/11	KOM	1			
267.	MK DN150/22	KOM	1			
268.	MK DN150/30	KOM	1			
269.	MK DN150/45	KOM	1			
270.	MK DN200/11	KOM	1			
271.	MK DN200/22	KOM	1			
272.	MK DN200/30	KOM	1			
273.	MK DN200/45	KOM	1			
274.	MK DN300/11	KOM	1			
275.	MK DN300/22	KOM	1			
276.	MK DN300/30	KOM	1			
277.	MK DN300/45	KOM	1			
278.	MK DN400/11	KOM	1			
279.	MK DN400/22	KOM	1			
280.	MK DN400/30	KOM	1			
281.	MK DN500/11	KOM	1			
282.	MK DN500/22	KOM	1			
283.	MK DN500/30	KOM	1			
284.	MMQ DN80	KOM	1			
285.	MMQ DN100	KOM	1			
286.	MMQ DN125	KOM	1			
287.	MMQ DN150	KOM	1			
288.	MMQ DN200	KOM	1			
289.	MMQ DN300	KOM	1			
290.	MMQ DN400	KOM	1			
291.	MMQ DN500	KOM	1			
292.	Varovalni obroč DN 80	KOM	2			
293.	Varovalni obroč DN 100	KOM	2			
294.	Varovalni obroč DN 125	KOM	2			
295.	Varovalni obroč DN 150	KOM	10			
296.	Varovalni obroč DN 200	KOM	2			
297.	Varovalni obroč DN 300	KOM	1			
298.	Varovalni obroč DN 400	KOM	1			
299.	Varovalni obroč DN 500	KOM	1			
300.	Set za zaklep DN 80	KOM	2			
301.	Set za zaklep DN 100	KOM	2			
302.	Set za zaklep DN 125	KOM	2			
303.	Set za zaklep DN 150	KOM	8			
304.	Set za zaklep DN 200	KOM	2			
305.	Set za zaklep DN 300	KOM	1			
306.	Set za zaklep DN 400	KOM	1			
307.	Set za zaklep DN 500	KOM	1			
	D.VARILNE PRIROBNICE JEKLENE					
308.	PRIROBNICE VARILNE FI 50 PN 16	KOM	8			
309.	PRIROBNICE VARILNE FI 50 PN 40	KOM	5			
310.	PRIROBNICE VARILNE FI 65 PN16	KOM	8			
311.	PRIROBNICE VARILNE FI 65 PN 25	KOM	5			
312.	PRIROBNICE VARILNE FI 80 PN 16	KOM	8			
313.	PRIROBNICE VARILNE FI 80 PN 40	KOM	5			
314.	PRIROBNICE VARILNE FI 100 PN 16	KOM	8			

315.	PRIROBNICE VARILNE FI 100 PN 40	KOM	2			
316.	PRIROBNICE VARILNE FI 125 PN 16	KOM	8			
317.	PRIROBNICE VARILNE FI 125 PN 25	KOM	2			
318.	PRIROBNICE VARILNE FI 150 PN 16	KOM	8			
319.	PRIROBNICE VARILNE FI 150 PN 40	KOM	5			
320.	PRIROBNICE VARILNE FI 200 PN 16	KOM	8			
321.	PRIROBNICE VARILNE FI 200 PN 40	KOM	2			
322.	PRIROBNICE VARILNE FI 250 PN 16	KOM	8			
323.	PRIROBNICE VARILNE FI 300 PN 16	KOM	8			
324.	PRIROBNICE VARILNE FI 400 PN 16	KOM	8			
325.	PRIROBNICE VARILNE FI 400 PN 40	KOM	2			
326.	PRIROBNICE VARILNE FI 500 PN 16	KOM	8			
327.	PRIROBNICE VARILNE FI 500 PN 40	KOM	4			
328.	PRIROBNICE VARILNE FI 500 PN 10	KOM	2			
	E. PRIROBNIČNI KOSI - VRTLJIVA PRIROBNICA					
329.	N DN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
330.	N DN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
331.	N DN150 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
332.	E DN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	12			
333.	E DN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	12			
334.	E DN125 - vrtljiva prirobnica	KOM	12			
335.	E DN150 - vrtljiva prirobnica	KOM	8			
336.	E DN200 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
337.	E DN250 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
338.	E DN300 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
339.	E DN400 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
340.	E DN500 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
341.	F DN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	12			
342.	F DN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	12			
343.	F DN125 - vrtljiva prirobnica	KOM	12			
344.	F DN150 - vrtljiva prirobnica	KOM	8			
345.	F DN200 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
346.	F DN250 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
347.	F DN400 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
348.	F DN500 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
349.	Q DN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	5			
350.	Q DN65 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
351.	Q DN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	4			
352.	Q DN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	4			
353.	Q DN125 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
354.	Q DN150 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
355.	Q DN200 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
356.	Q DN250 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
357.	Q DN500 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
358.	FF DN50, L=250 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
359.	FF DN80, L=250 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
360.	FF DN100, L=250 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
361.	FF DN125, L=250 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
362.	FF DN150, L=250 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
363.	FF DN200, L=250 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
364.	FF DN80, L=500 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
365.	FF DN100, L=500 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
366.	FF DN125, L=500 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
367.	FF DN150, L=500 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
368.	FFR DN65xDN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
369.	FFR DN80xDN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
370.	FFR DN80xDN65 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
371.	FFR DN100xDN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
372.	FFR DN100xDN65 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
373.	FFR DN100xDN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
374.	FFR DN125xDN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
375.	FFR DN125xDN65 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
376.	FFR DN125xDN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
377.	FFR DN125xDN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
378.	FFR DN150xDN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
379.	FFR DN150xDN65 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
380.	FFR DN150xDN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
381.	FFR DN150xDN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
382.	FFR DN150xDN125 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			

383.	FFR DN200xDN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
384.	FFR DN200xDN125 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
385.	FFR DN200xDN150 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
386.	FFR DN250xDN125 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
387.	FFR DN250xDN150 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
388.	FFR DN250xDN200 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
389.	FFR DN300xDN150 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
390.	FFR DN300xDN200 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
391.	FFR DN350xDN300 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
392.	FFR DN400xDN250 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
393.	FFR DN400xDN300 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
394.	FFR DN500xDN400 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
395.	FFK DN65/11.25° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
396.	FFK DN65/22.5° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
397.	FFK DN65/45° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
398.	FFK DN80/22.5° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
399.	FFK DN80/30° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
400.	FFK DN80/45°- vrtljiva prirobnica	KOM	1			
401.	FFK DN80/90° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
402.	FFK DN100/11.25° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
403.	FFK DN100/22.5° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
404.	FFK DN100/30° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
405.	FFK DN100/45° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
406.	FFK DN100/90° - vrtljiva prirobnica	KOM	4			
407.	FFK DN125/11.25° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
408.	FFK DN125/22.5° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
409.	FFK DN125/30° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
410.	FFK DN125/45° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
411.	FFK DN125/90° - vrtljiva prirobnica	KOM	4			
412.	FFK DN150/11.25° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
413.	FFK DN150/22.5° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
414.	FFK DN150/30° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
415.	FFK DN150/45° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
416.	FFK DN200/11.25° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
417.	FFK DN200/22.5° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
418.	FFK DN200/45° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
419.	FFK DN250/11.25° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
420.	FFK DN250/22.5° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
421.	FFK DN250/45° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
422.	FFK DN400/11.25° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
423.	FFK DN400/22.5° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
424.	FFK DN400/45° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
425.	FFK DN500/11.25° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
426.	FFK DN500/22.5° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
427.	FFK DN500/45° - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
428.	TT DN 50/50	KOM	1			
429.	TT DN 80/50	KOM	2			
430.	TT DN 80/80	KOM	4			
431.	TT DN 100/50	KOM	1			
432.	TT DN 100/80	KOM	4			
433.	TT DN 100/100	KOM	2			
434.	TT DN 125/80	KOM	4			
435.	TT DN 125/100	KOM	1			
436.	TT DN 125/125	KOM	1			
437.	TT DN 150/100	KOM	1			
438.	TT DN 150/150	KOM	1			
439.	TT DN 200/80	KOM	1			
440.	TT DN 300/300	KOM	1			
441.	T DN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
442.	T DN65 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
443.	T DN65/DN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
444.	T DN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	3			
445.	T DN80/DN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
446.	T DN80/DN65 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
447.	T DN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	4			
448.	T DN100/DN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
449.	T DN100/DN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	4			
450.	T DN125 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
451.	T DN125/DN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			

452.	T DN125/DN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	4			
453.	T DN125/DN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
454.	T DN150 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
455.	T DN150/DN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
456.	T DN150/DN65 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
457.	T DN150/DN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	2			
458.	T DN150/DN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
459.	T DN150/DN125 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
460.	T DN200 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
461.	T DN200/DN50 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
462.	T DN200/DN65 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
463.	T DN200/DN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
464.	T DN200/DN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
465.	T DN200/DN125 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
466.	T DN200/DN150 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
467.	T DN250 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
468.	T DN250/DN80 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
469.	T DN250/DN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
470.	T DN250/DN125 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
471.	T DN250/DN150 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
472.	T DN250/DN200 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
473.	T DN300 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
474.	T DN300/DN150 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
475.	T DN300/DN200 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
476.	T DN500 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
477.	T DN500/DN100 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
478.	T DN500/DN200 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
479.	T DN500/DN300 - vrtljiva prirobnica	KOM	1			
	FAZONSKI KOSI SKUPAJ =					

Vsi fazonski kosi (razen varilnih prirobnic) morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 40 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov ali narejeni po postopku kataforeze (min.debelina zaščite 70 mikronov).

Vsi prirobnični fazonski kosi (sklop A, sklop E) naj bodo istega proizvajalca. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora razpolagati z GSK certifkatom. Za dimenzije faznov DN50-DN150, predpisan tlak PN16. Za dimenzije fazonov >=DN200,predpisan tlak PN10.

Vsi obojčni fazonski kosi (sklop B) naj bodo istega proizvajalca. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora razpolagati z GSK certifkatom. Za dimenzije fazonov DN50-DN150, predpisan tlak PN16. Za dimenzije fazonov >=DN200,predpisan tlak PN10. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1.

Vsi obojčni fazonski kosi v sklopu C; (spoj UNI VE, VRS, BLS) morajo imeti enak spoj kot ponujena cev v točki 1.1.2 in morajo biti istega proizvajalca kot cevi v točki 1.1.2.

1.3. ARMATURE

1.3.1. NEPOVRATNA LOPUTA-MEDPRIROBNIČNA

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
480.	LOPUTA NEPOVRATNA DN50	KOM	15			
481.	LOPUTA NEPOVRATNA DN65	KOM	5			
482.	LOPUTA NEPOVRATNA DN80	KOM	10			
483.	LOPUTA NEPOVRATNA DN100	KOM	10			
484.	LOPUTA NEPOVRATNA DN 125	KOM	10			
485.	LOPUTA NEPOVRATNA DN 200	KOM	10			
486.	LOPUTA NEPOVRATNA DN150	KOM	5			

Telo lopute mora biti iz nerjavnega jekla. Izdelane za preizkus tesnosti po EN 12266 - P10, P11. Tehnično dobavni pogoji po EN 12266-1,2.

1.3.2. NEPOVRATNA LOPUTA - MEDPRIROBNIČNA Z VZMETJO

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
487.	LOPUTA NEPOVRATNA Z VZMETJO DN50	KOM	5			
488.	LOPUTA NEPOVRATNA Z VZMETJO DN80	KOM	5			
489.	LOPUTA NEPOVRATNA Z VZMETJO DN 65	KOM	5			
490.	LOPUTA MEPOVRATNA Z VZMETJO DN150	KOM	5			
491.	LOPUTA NEPOVRATNA Z VZMETJO DN200	KOM	2			
492.	LOPUTA NEPOVRATNA Z VZMETJO DN100	KOM	5			

Telo lopute mora biti iz nerjavnega jekla. Izdelane za preizkus tesnosti po EN 12266 - P10, P11. Tehnično dobavni pogoji po EN 12266-1,2. Vgrajena vzmet skrajša čas zapiranja nepovratne lopute.

1.3.3. LOVILEC NESNAGE

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
493.	LOVILEC NESNAGE DN50 (širina zanke do 0,87mm)	KOM	1			
494.	LOVILEC NESNAGE DN65 (širina zanke do 0,87mm)	KOM	1			
495.	LOVILEC NESNAGE DN80 (širina zanke do 1,2mm)	KOM	1			
496.	LOVILEC NESNAGE DN100 (širina zanke do 1,2mm)	KOM	1			
497.	LOVILEC NESNAGE DN125 (širina zanke do 1,2mm)	KOM	1			
498.	LOVILEC NESNAGE DN150 (širina zanke do 1,2mm)	KOM	1			
499.	LOVILEC NESNAGE DN200 (širina zanke do 1,2mm)	KOM	1			

Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.

1.3.4. LOVILEC NESNAGE MEDENINAST

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
500.	LOVILEC NESNAGE DN1/2"	KOM	1			
501.	LOVILEC NESNAGE DN3/4"	KOM	1			
502.	LOVILEC NESNAGE DN1"	KOM	1			
503.	LOVILEC NESNAGE DN5/4"	KOM	1			
504.	LOVILEC NESNAGE DN6/4"	KOM	1			
505.	LOVILEC NESNAGE DN2"	KOM	1			

Telo lovilca nesnage mora MEDENINE , z čistilno mrežico iz INOX-a s perforacijo največ 0,87 mm, ter čistilna prirobnica. Izdelani po standardu EN 12165. Za prirobnično vgradnjo za PN 10.

1.3.5. MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
506.	MONTAŽNO DEMONT.KOS DN50	KOM	2			
507.	MONTAŽNO DEMONT.KOS DN65	KOM	1			
508.	MONTAŽNO DEMONT.KOS DN80	KOM	3			
509.	MONTAŽNO DEMONT.KOS DN100	KOM	2			
510.	MONTAŽNO DEMONT.KOS DN125	KOM	2			
511.	MONTAŽNO DEMONT.KOS DN150	KOM	2			
512.	MONTAŽNO DEMONT.KOS DN200	KOM	1			
513.	MONTAŽNO DEMONT.KOS DN250	KOM	1			
514.	MONTAŽNO DEMONT.KOS DN400, PN=10	KOM	1			
515.	MONTAŽNO DEMONT.KOS DN500, PN=10	KOM	1			

Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400, z zaščito: plastificirano minimalne debeline 250 mikronov, prirobnice standardizirane po EN 1092-2, tesnilo EPDM, navojna palica iz materiala A2, matice pocinkane 8.8, želen razpon po dimenzijah:
-DN 50-65 l: 180 PN 10-16 bar
-DN 80-150 l: 200-310 PN 10-16 bar
-DN 200-300 l:220-360 PN 10 bar
Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom.
Podobno kot proizvajalec npr. MIV.

1.3.6. EV ZASUNI - KRATKI

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
516.	ZASUNI EV F4 DN50, PN=16	KOM	15			
517.	ZASUNI EV F4 DN65, PN=16	KOM	2			
518.	ZASUNI EV F4 DN80, PN=16	KOM	15			
519.	ZASUNI EV F4DN100, PN=16	KOM	15			
520.	ZASUNI EV F4DN125, PN=16	KOM	10			
521.	ZASUNI EV F4 DN150, PN=16	KOM	5			
522.	ZASUNI EV F4 DN200, PN=16	KOM	2			
523.	ZASUNI EV F4 DN200, PN=10	KOM	2			

EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681 in predpisu W 270. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2 (priložena izjava o skladnosti od proizvajalca). Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrditev vgradbene garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.

1.3.7. EV ZASUNI - DOLGI

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
524.	ZASUNI EV F5 DN50, PN=16	KOM	2			
525.	ZASUNI EV F5 DN65, PN=16	KOM	1			
526.	ZASUNI EV F5 DN80, PN=16	KOM	2			
527.	ZASUNI EV F5 DN100, PN=16	KOM	2			
528.	ZASUNI EV F5 DN125, PN=16	KOM	2			
529.	ZASUNI EV F5 DN150, PN=16	KOM	2			
530.	ZASUNI EV F5 DN200, PN=10	KOM	1			
531.	ZASUNI EV F5 DN250, PN=10	KOM	1			

EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681 in predpisu W 270. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2 (priložena izjava o skladnosti od proizvajalca). Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrditev vgradbene garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.

1.3.8. PRIROBNIČNA LOPUTA Z ROČNIM KOLESOM

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
532.	PRIROBNIČNA LOPUTA DN150, PN=10	KOM	1			
533.	PRIROBNIČNA LOPUTA DN200, PN=10	KOM	1			
534.	PRIROBNIČNA LOPUTA DN250, PN=10	KOM	1			
535.	PRIROBNIČNA LOPUTA DN300, PN=10	KOM	1			
536.	PRIROBNIČNA LOPUTA DN400, PN=10	KOM	1			
537.	PRIROBNIČNA LOPUTA DN500, PN=10	KOM	1			

Loputa mora biti izdelana iz materiala GGG40, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Ustrezati mora standardom EN593, EN 558-1 (DIN 3202-F4), EN1092-2. Tesnjenje diska je zagotovljeno z EPDM gumo. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom.
Podobno kot npr. proizvajalec: MIV Varaždin.

1.3.9. ROČNO KOLO ZA ZASUNE

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
538.	ROČNO KOLO, DN50	KOM	20			
539.	ROČNO KOLO, DN65 IN DN 80	KOM	20			
540.	ROČNO KOLO, DN100, 125 IN 150	KOM	20			
541.	ROČNO KOLO, DN200	KOM	20			
542.	ROČNO KOLO, DN250 IN 300	KOM	2			

1.3.10. HIDRANTI NADZEMNI

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
543.	HIDRANT NADZEMNI DN80/750 NELOMLJIV	KOM	5			
544.	HIDRANT NADZEMNI DN80/1000 NELOMLJIV	KOM	5			
545.	HIDRANT NADZEMNI DN80/1250 NELOMLJIV	KOM	5			
546.	HIDRANT NADZEMNI DN80/750 LOMLJIV	KOM	2			
547.	HIDRANT NADZEMNI DN80/1000 LOMLJIV	KOM	2			
548.	HIDRANT NADZEMNI DN80/1250 LOMLJIV	KOM	2			

Nadzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70.
Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki.
Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature.

1.3.11. HIDRANT PODZEMNI

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
549.	HIDRANT PODZEMNI DN50, H=500	KOM	10			
550.	HIDRANT PODZEMNI DN50, H=750	KOM	10			
551.	HIDRANT PODZEMNI DN80, H=500	KOM	10			
552.	HIDRANT PODZEMNI DN80, H=750	KOM	10			

Podzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h.

1.3.12. REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
553.	REGULATOR NIVOJA DN 50	KOM	1			
554.	REGULATOR NIVOJA DN 65	KOM	1			
555.	REGULATOR NIVOJA DN 80	KOM	1			
556.	REGULATOR NIVOJA DN 100	KOM	1			
557.	REGULATOR NIVOJA DN 125	KOM	1			

Telo ventila kotne izvedbe mora biti duktilne litine GGG40, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov, notranji deli in povezave pa iz nerjavečega jekla. Ustrezati mora standardu EN 12266 (DIN 3230).

1.3.13. CESTNA KAPA

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
558.	CESTNA KAPA ZA ZASUN d90	KOM	10			
559.	CESTNA KAPA ZA ZASUN d125	KOM	5			
560.	CESTNA KAPA TELESKOPSKA ZA HP (kot npr. Pava)	KOM	30			
561.	CESTNA KAPA TELESKOPSKA ZA ZASUN (kot npr. Pava)	KOM	30			
562.	CESTNA KAPA OVALNA ZA HIDRANT (NAPIS HIDRANT/ZRAČNIK)	KOM	20			

Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Ustrezati mora standardu DIN 4056 z napisom "VODA" ali "VODOVOD".

1.3.14. ZRAČNI VENTIL

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
563.	ZRAČNI VENTIL DN1"	KOM	10			
564.	ZRAČNI VENTIL DN2"	KOM	1			

Material ohišja UV obstojen GRP, tesnilo iz sintetične gume EPDM. Ustrezati morajo tlačni stopnji 16 barov.

1.3.15. ZRAČNI AVTOMATSKI VENTIL

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
565.	ZRAČNI VENTIL DN50 - ENOJNI	KOM	2			
566.	ZRAČNI VENTIL DN80 - ENOJNI	KOM	2			
567.	ZRAČNI VENTIL DN100 - ENOJNI	KOM	1			
568.	ZRAČNI VENTIL DN150 - ENOJNI	KOM	1			
569.	ZRAČNI VENTIL DN50 - DVOJNI	KOM	1			
570.	ZRAČNI VENTIL DN80 - DVOJNI	KOM	1			
571.	ZRAČNI VENTIL DN100 - DVOJNI	KOM	1			

Ohišje iz duktilne litine GGG40 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo iz EPDM-a. Krogla ventila in vijačni material je iz INOX-a. Delovno področje tlaka je PN 16.

1.3.16. VGRADNA GARNITURA ZA ZASUNE

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
572.	VGRADNA GAR.TEL. DN 50; H=1,0-1,5m	KOM	1			
573.	VGRADNA GAR.TEL. DN 50; H=0,5-0,8m	KOM	2			
574.	VGRADNA GAR.TEL. DN 65-80; H=1,0-1,5m	KOM	5			
575.	VGRADNA GAR.TEL. DN 65-80; H=0,7-1,0m	KOM	10			
576.	VGRADNA GAR.TEL. DN 100-150; H=0,7-1,0m	KOM	3			
577.	VGRADNA GAR.TEL. DN 100-150; H=0,5-0,8m	KOM	5			
578.	VGRADNA GAR.TEL. DN 65-80; H=0,5-0,8m	KOM	5			
579.	VGRADNA GAR.TEL. DN 200; H=0,7-1,0m	KOM	1			

Zunanja zaščita VGRADNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati navojno pritrditev na zasun brez dodatnih zatičev ali vijakov skozi vreteno zasuna – do vključno DN 200. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijačenja, na robustno podložno ploščo v cestni kapi. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavnega jekla ali nodularne litine vroče cinkano.

1.3.17. MEHANSKI REDUKTOR TLAKA - medenina

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
580.	MEHANSKI REDUKTOR DN1/2"	KOM	3			
581.	MEHANSKI REDUKTOR DN3/4"	KOM	25			
582.	MEHANSKI REDUKTOR DN1"	KOM	5			
583.	MEHANSKI REDUKTOR DN5/4"	KOM	1			
584.	MEHANSKI REDUKTOR DN6/4"	KOM	1			
585.	MEHANSKI REDUKTOR DN2"	KOM	1			
586.	MEHANSKI REDUKTOR DN1/2" Z MANOMETROM	KOM	1			
587.	MEHANSKI REDUKTOR DN3/4" Z MANOMETROM	KOM	1			
588.	MEHANSKI REDUKTOR DN1" Z MANOMETROM	KOM	1			
589.	MEHANSKI REDUKTOR DN5/4" Z MANOMETROM	KOM	1			
590.	MEHANSKI REDUKTOR DN6/4" Z MANOMETROM	KOM	1			
591.	MEHANSKI REDUKTOR DN2" Z MANOMETROM	KOM	1			

Telo ventila je iz medenine ali brona, vitalni deli pa so iz nerjavečega jekla. Območje izhodnega tlaka je od 0,5 bar do 6 bar pri vhodnem tlaku do 25 bar. Podobno kot proizvajalec npr. Caleffi, Watts.

1.3.18. ŽABJI POKROV

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
592.	ŽABJI POKROV DN50 - PRIROBNICA	KOM	2			
593.	ŽABJI POKROV DN80 - PRIROBNICA	KOM	3			
594.	ŽABJI POKROV DN100 - PRIROBNICA	KOM	1			
595.	ŽABJI POKROV DN125 - PRIROBNICA	KOM	1			
596.	ŽABJI POKROV DN150 - PRIROBNICA	KOM	1			

Telo in pokrov žabjega pokrova je iz duktilne litine GGG40. Prirobnice ustrezajo stadnardu EN 1092-2. Delovno področje tlaka je PN 10/16. Proizvajalec mora razpolagati s GSK certifikatom.

1.3.19. SPOJKE UNIVERZALNE ZA DUKTILNE IN AZBESTNO - CEMENTNE CEVI

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
597.	SPOJKA UNIVERZALNA DN50 - Enojna	KOM	6			
598.	SPOJKA UNIVERZALNA DN65 - Enojna	KOM	6			
599.	SPOJKA UNIVERZALNA DN80 - Enojna	KOM	4			
600.	SPOJKA UNIVERZALNA DN100 - Enojna	KOM	5			
601.	SPOJKA UNIVERZALNA DN125 - Enojna	KOM	2			
602.	SPOJKA UNIVERZALNA DN150 - Enojna	KOM	8			
603.	SPOJKA UNIVERZALNA DN200 - Enojna	KOM	7			
604.	SPOJKA UNIVERZALNA DN250 - Enojna	KOM	1			
605.	SPOJKA UNIVERZALNA DN300 - Enojna	KOM	1			
606.	SPOJKA UNIVERZALNA DN500 - Enojna	KOM	1			
607.	SPOJKA UNIVERZALNA DN50 - Dvojna	KOM	2			
608.	SPOJKA UNIVERZALNA DN65 - Dvojna	KOM	2			
609.	SPOJKA UNIVERZALNA DN80 - Dvojna	KOM	2			
610.	SPOJKA UNIVERZALNA DN100 - Dvojna	KOM	2			
611.	SPOJKA UNIVERZALNA DN125 - Dvojna	KOM	2			
612.	SPOJKA UNIVERZALNA DN150 - Dvojna	KOM	2			
613.	SPOJKA UNIVERZALNA DN200 - Dvojna	KOM	2			
614.	SPOJKA UNIVERZALNA DN225 - Dvojna	KOM	2			
615.	SPOJKA UNIVERZALNA DN250 - Dvojna	KOM	2			
616.	SPOJKA UNIVERZALNA DN300 - Dvojna	KOM	1			
617.	SPOJKA UNIVERZALNA DN500 - Dvojna	KOM	1			

SPOJKA UNIVERZALNA: Ohišje - GGG40 z epoxy premazom minimalnega nanosa 250 mikronov ali "Rilsan" premazom; Varovanje s t.i. griperji, ki preprečujejo izvlek in pritiskajo na cev. T.i. griperji so lahko iz katerega koli materiala, ki preprečuje izvlek cevi in so primerni za stik s pitno vodo. Hkrati naj ponudnik zagotovi, da se protiizvlečni materiali lahko menjajo posamično (kot rezervni deli). Ves ponujeni material naj bo istega proizvajalca (podobno kot npr.: GEORG FISCHER ali Viking Johnson).

ARMATURE SKUPAJ =	

1.4. VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
618.	MATICA M16	KOM	6.100			
619.	MATICA M18	KOM	500			
620.	MATICA M20	KOM	300			
621.	MATICA M22	KOM	300			
622.	MATICA M24	KOM	100			
623.	MATICA M27	KOM	100			
624.	MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 60	KOM	2.100			
625.	MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 65	KOM	1.800			
626.	MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 70	KOM	1.800			
627.	MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 120	KOM	100			
628.	MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 80	KOM	100			
629.	MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 90	KOM	100			
630.	MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 100	KOM	100			
631.	MATIČNI VIJAK (Zn) M18X60	KOM	100			
632.	MATIČNI VIJAK (Zn) M18 X 70	KOM	200			
633.	MATIČNI VIJAK (Zn) M18 X 80	KOM	100			
634.	MATIČNI VIJAK (Zn) M18 X 90	KOM	100			
635.	MATIČNI VIJAK (Zn) M20 X 70	KOM	100			
636.	MATIČNI VIJAK (Zn) M20 X 80	KOM	100			
637.	MATIČNI VIJAK (Zn) M20 X 90	KOM	100			
638.	MATIČNI VIJAK (Zn) M22X80	KOM	100			
639.	MATIČNI VIJAK (Zn) M22X90	KOM	100			
640.	MATIČNI VIJAK (Zn) M22X100	KOM	100			
641.	MATIČNI VIJAK (Zn) M24X100	KOM	100			
642.	MATIČNI VIJAK (Zn) M27X120	KOM	100			
643.	PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN50	KOM	200			
644.	PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN65	KOM	50			
645.	PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN80	KOM	350			
646.	PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN100	KOM	200			
647.	PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN125	KOM	200			
648.	PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN150	KOM	100			
649.	PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN200	KOM	10			
650.	PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN250	KOM	10			
651.	PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN300	KOM	10			
652.	PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN350	KOM	5			
653.	PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN400	KOM	10			
654.	PLOŠČATO TESNILO 4 MM DN500	KOM	5			
655.	PRIROBNIČNO TESNILO DN50	KOM	200			
656.	PRIROBNIČNO TESNILO DN65	KOM	50			
657.	PRIROBNIČNO TESNILO DN80	KOM	350			
658.	PRIROBNIČNO TESNILO DN100	KOM	200			
659.	PRIROBNIČNO TESNILO DN125	KOM	200			
660.	PRIROBNIČNO TESNILO DN150	KOM	100			
661.	PRIROBNIČNO TESNILO DN200	KOM	10			
662.	PRIROBNIČNO TESNILO DN250	KOM	10			
663.	PRIROBNIČNO TESNILO DN300	KOM	10			
664.	PRIROBNIČNO TESNILO DN350	KOM	5			
665.	PRIROBNIČNO TESNILO DN400	KOM	10			
666.	PRIROBNIČNO TESNILO DN500	KOM	5			
667.	MEDPRIROBNIČNO KONUSNO TESNILO DN50	KOM	2			
668.	MEDPRIROBNIČNO KONUSNO TESNILO DN80	KOM	5			
669.	MEDPRIROBNIČNO KONUSNO TESNILO DN100	KOM	5			
670.	MEDPRIROBNIČNO KONUSNO TESNILO DN125	KOM	2			
671.	MEDPRIROBNIČNO KONUSNO TESNILO DN150	KOM	2			
672.	MEDPRIROBNIČNO KONUSNO TESNILO DN200	KOM	2			
673.	TYTON ali STD TESNILO DN80	KOM	40			
674.	TYTON ali STD TESNILO DN100	KOM	40			
675.	TYTON ali STD TESNILO DN125	KOM	40			
676.	TYTON ali STD TESNILO DN150	KOM	40			
677.	TYTON ali STD TESNILO DN100 SIT+ ali Vi	KOM	10			
678.	TYTON ali STD TESNILO DN125 SIT+ ali Vi	KOM	10			
679.	TYTON ali STD TESNILO DN150 SIT+ ali Vi	KOM	10			
	VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL SKUPAJ =					

Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 8.8.

Ploščata tesnila morajo biti iz 4mm EPDM gume, odporna na svetlobo in temperaturo (do 100 °) ter ustrezati uporabi za stik s pitno vodo (certifikat). Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN10, PN16, PN25.

Medprirobnična konusna tesnila so iz EPDM gume in omogočajo prilagoditev prirobničnih spojev na terenu do 8 °.

Obojčna tesnila morajo ustrezati ponujenim obojčnim fazonskim kosom in cevem.

SKLOP 2. POLIETILENSKE IN POCINKANE CEVI TER SPOJNI MATERIAL

2.1. POLIETILENSKE CEVI

2.1.1. POLIETILENSKE CEVI / PE 80 /SDR11; PN 12.5 bar

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
680.	CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d20 / Koluti: 50,100M	M	100			
681.	CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d25 / Koluti: 50,100M	M	2.000			
682.	CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d32 / Koluti: 50,100M	M	1.500			
683.	CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d40 / Koluti: 50,100M	M	900			
684.	CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d50 / Koluti: 50,100M	M	100			
685.	CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d63 / Koluti: 50,100M	M	500			
686.	CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d75 / Koluti: 50,100M	M	50			
687.	CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d90 / Koluti: 50,100M	M	400			
688.	CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d110 / Koluti: 50,100M	M	400			
689.	CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d125 / Koluti: 50,100M	M	100			
691.	CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d140 /Palica: 12m	M	108			
692.	CEV PE 80 PN 12.5 SDR 11 / d160/ Palica: 12m	M	108			

Cevi morajo ustrezati standardu EN 12201. Ponujene cevi morajo biti izdelane v standardnem dimenzijskem razmerju SDR 11.

2.1.2. POLIETILENSKE CEVI / PE 100 RC /SDR11

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
693.	CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d32 / Koluti: 100M	M	100			
694.	CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d40 / Koluti: 100M	M	50			
695.	CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d50 / Koluti: 100M	M	50			
696.	CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d63 / Koluti: 100M	M	100			
697.	CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d75 / Koluti: 100M	M	50			
698.	CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d90 / Koluti: 100M	M	100			
699.	CEV PE 100 RC PN 16 SDR 11 / d110 / Koluti: 100M	M	100			
700.	CEV OPLAŠČENA PE 100 PN 16 SDR 11 / d125 / Palica: 12m	M	12			
701.	CEV OPLAŠČENA PE 100 PN 16 SDR 11 / d160 / Palica: 12m	M	12			

Tlačne cevi iz PE RC materiala morajo ustrezati standardu PAS1075 - tip 2. z dodatnim obarvanim zunanjim plaščem. Cevi imajo lahko po zunanji steni tudi črte kar pomeni, da spadajo v PAS1075 - tip 1. Oplaščene cevi morajo imeti zunanji plašč iz PE ali PP materiala z dodanim aluminijastim slojem in morajo ustrezati standardu PAS1075 - tip 3. Ponudnik predloži certifikat, ki to potrjuje.

POLIETILENSKE CEVI SKUPAJ =	

2.2. SPOJNI MATERIAL ZA POLIETILENSKE CEVI

2.2.1. SPOJKE DUKTIL ZA POLIETILENSKE CEVI

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
702.	SPOJKA ZOBATA d63	PAR	30			
703.	SPOJKA ZOBATA d75	PAR	5			
704.	SPOJKA ZOBATA d90	PAR	30			
705.	SPOJKA ZOBATA d110	PAR	30			
706.	SPOJKA ZOBATA d125	PAR	10			
707.	SPOJKA ZOBATA d140	PAR	10			
708.	SPOJKA ZOBATA d160	PAR	10			
	SPOJKE DUKTIL ZA POLIETILENSKE CEVI SKUPAJ =					

Zobate spojke in prirobnice morajo biti izdelane iz nodularne litine GGG40. Vijaki in matice morajo biti pocinkani (kvaliteta 8.8). Tesnilna guma mora biti iz EPDM, debeline 4mm.

2.2.2. TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
709.	SPOJKA MS Z/N dxR=20x1/2"	KOM	15			
710.	SPOJKA MS Z/N dxR=25x3/4"	KOM	250			
711.	SPOJKA MS Z/N dxR=32x1"	KOM	75			
712.	SPOJKA MS Z/N dxR=40x5/4"	KOM	15			
713.	SPOJKA MS Z/N dxR=50x6/4"	KOM	15			
714.	SPOJKA MS Z/N dxR=63x2"	KOM	5			
715.	SPOJKA MS N/N dxR=20x1/2"	KOM	15			
716.	SPOJKA MS N/N dxR=25x3/4"	KOM	250			
717.	SPOJKA MS N/N dxR=32x1"	KOM	75			
718.	SPOJKA MS N/N dxR=40x5/4"	KOM	15			
719.	SPOJKA MS N/N dxR=50x6/4"	KOM	15			
720.	SPOJKA MS N/N dxR=63x2"	KOM	5			
721.	SPOJKA MS DVOJNA d20	KOM	10			
722.	SPOJKA MS DVOJNA d25	KOM	50			
723.	SPOJKA MS DVOJNA d32	KOM	15			
724.	SPOJKA MS DVOJNA d40	KOM	5			
725.	SPOJKA MS DVOJNA d50	KOM	5			

726.	SPOJKA MS DVOJNA d63	KOM	4			
727.	KOLENO MS Z/N dxR=20x1/2"	KOM	10			
728.	KOLENO MS Z/N dxR=25x3/4"	KOM	100			
729.	KOLENO MS Z/N dxR=32x1"	KOM	40			
730.	KOLENO MS Z/N dxR=40x5/4"	KOM	24			
731.	KOLENO MS N/N dxR=20x1/2"	KOM	10			
732.	KOLENO MS N/N dxR=25x3/4"	KOM	100			
733.	KOLENO MS N/N dxR=32x1"	KOM	40			
734.	KOLENO MS N/N dxR=40x5/4"	KOM	24			
735.	KOLENO MS d20 - DVOJNO	KOM	15			
736.	KOLENO MS d25 - DVOJNO	KOM	30			
737.	KOLENO MS d32-DVOJNO	KOM	10			
738.	KOLENO MS d40 - DVOJNO	KOM	10			
739.	T KOS MS dxd=20x20	KOM	10			
740.	T KOS MS dxd=25x25	KOM	30			
741.	T KOS MS dxd=32x32	KOM	20			
742.	T KOS MS dxd=40x40	KOM	5			
743.	T KOS MS dxd=50x50	KOM	5			
744.	T KOS MS N/N dxRxd=20x1/2"x20	KOM	5			
745.	T KOS MS N/N dxRxd=25x3/4"x25	KOM	5			
746.	T KOS MS N/N dxRxd=32x1"x32	KOM	5			
747.	T KOS MS N/N dxRxd=40x5/4"x40	KOM	2			
748.	T KOS MS N/N dxRxd=50x6/4"x50	KOM	2			
	TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI SKUPAJ =					

Tlačne spojke so izdelane iz medenine, tesnenje O-ring. Spojke morajo imeti dvojno tesnenje-dve gumici ter morajo biti hitro montažne izvedbe. Narejene morajo bi v skladu s EN 12165. Podobno kot npr. proizvajalec npr. G.F. Giovannini Furio.

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
749.	SPOJKA PP Z/N d 20x1/2	KOM	2			
750.	SPOJKA PP Z/N d 25x3/4"	KOM	5			
751.	SPOJKA PP Z/N d32x1"	KOM	6			
752.	SPOJKA PP Z/N d40x5/4"	KOM	5			
753.	SPOJKA PP Z/N d50x6/4"	KOM	5			
754.	SPOJKA PP Z/N d63x2"	KOM	5			
755.	SPOJKA PP Z/N d75x2 1/2"	KOM	1			
756.	SPOJKA PP Z/N d90x3"	KOM	2			
757.	SPOJKA PP Z/N d110x4"	KOM	2			
758.	SPOJKA PP N/N d20x1/2"	KOM	2			
759.	SPOJKA PP N/N d25x3/4"	KOM	5			
760.	SPOJKA PP N/N d32x1"	KOM	6			
761.	SPOJKA PP N/N d40x5/4"	KOM	5			
762.	SPOJKA PP N/N d50x6/4"	KOM	5			
763.	SPOJKA PP N/N d63x2"	KOM	5			
764.	SPOJKA PP N/N d75x2 1/2"	KOM	1			
765.	SPOJKA PP N/N d90x3"	KOM	2			
766.	SPOJKA PP N/N d110x4"	KOM	2			
767.	SPOJKA PP DVOJNA d20	KOM	2			
768.	SPOJKA PP DVOJNA d25	KOM	5			
769.	SPOJKA PP DVOJNA d32	KOM	6			
770.	SPOJKA PP DVOJNA d40	KOM	5			
771.	SPOJKA PP DVOJNA d50	KOM	5			
772.	SPOJKA PP DVOJNA d63	KOM	5			
773.	SPOJKA PP DVOJNA d75	KOM	1			
774.	SPOJKA PP DVOJNA d90	KOM	2			
775.	SPOJKA PP DVOJNA d110	KOM	2			
776.	T-KOS PP d20	KOM	10			
777.	T-KOS PP d25	KOM	10			
778.	T-KOS PP d32	KOM	10			
779.	T-KOS PP d40	KOM	5			
780.	T-KOS PP d50	KOM	5			
781.	T-KOS PP d63	KOM	5			
782.	T-KOS PP d75	KOM	1			
783.	T-KOS PP d90	KOM	5			
784.	T-KOS PP d110	KOM	2			
785.	T-KOS PP N/N d20	KOM	10			
786.	T-KOS PP N/N d25	KOM	10			
787.	T-KOS PP N/N d32	KOM	10			
788.	T-KOS PP N/N d40	KOM	5			
789.	T-KOS PP N/N d50	KOM	5			
790.	T-KOS PP N/N d63	KOM	5			

791.	T-KOS PP N/N d75	KOM	1			
792.	T-KOS PP N/N d90	KOM	5			
793.	T-KOS PP N/N d110	KOM	2			
794.	KOLENO PP d20	KOM	10			
795.	KOLENO PP d25	KOM	10			
796.	KOLENO PP d32	KOM	10			
797.	KOLENO PP d40	KOM	10			
798.	KOLENO PP d50	KOM	10			
799.	KOLENO PP d63	KOM	10			
800.	KOLENO PP N/N dxR=20x1/2"	KOM	10			
801.	KOLENO PP N/N dxR=25x3/4"	KOM	10			
802.	KOLENO PP N/N dxR=32x1"	KOM	10			
803.	KOLENO PP N/N dxR=40x5/4"	KOM	10			
804.	KOLENO PP N/N dxR=50x6/4"	KOM	10			
805.	KOLENO PP N/N dxR=63x50"	KOM	10			
806.	KOLENO PP Z/N dxR=20x1/2"	KOM	10			
807.	KOLENO PP Z/N dxR=25x3/4"	KOM	10			
808.	KOLENO PP Z/N dxR=32x1"	KOM	10			
809.	KOLENO PP Z/N dxR=40x5/4"	KOM	5			
810.	KOLENO PP Z/N dxR=50x6/4"	KOM	5			
811.	KOLENO PP Z/N dxR=63x50"	KOM	5			
812.	REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=25x20	KOM	10			
813.	REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=32x25	KOM	10			
814.	REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=40x32	KOM	5			
815.	REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=50x32	KOM	5			
816.	KONČNA KAPA PP d25	KOM	20			
	TLAČNE SPOJKE PP ZA PEHD CEVI SKUPAJ =					

Tlačne PP spojke morajo ustrezati opisu (npr. dolžina dvojne spojke 32/32 mora biti najmanj 175 mm v privitem stanju; dolžina enojne spojke 32 pa 120mm v privitem stanju. Takšna primerjalna dolžina mora biti pri vseh navedenih pozicijah. Podobno kot proizvajalec npr. FIP Magnum.

SPOJNI MATERIAL ZA POLIETILENSKE CEVI SKUPAJ =

2.3. POCINKANE CEVI

2.3.1. CEVI POCINKANE

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
817.	CEVI POCINKANE DN1/2"	M	12			
818.	CEVI POCINKANE DN3/4"	M	18			
819.	CEVI POCINKANE DN1"	M	18			
820.	CEVI POCINKANE DN5/4"	M	12			
821.	CEVI POCINKANE DN6/4"	M	18			
822.	CEVI POCINKANE DN2"	M	18			
823.	CEVI POCINKANE DN2 1/2"	M	6			
824.	CEVI POCINKANE DN3"	M	6			
	POCINKANE CEVI SKUPAJ =					

Pomujene cevi morajo imeti spojko in navoj ter morajo biti srednje težke izvedbe.

2.4. FITINGI - POCINKANI

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
825.	POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 3/8"	KOM	5			
826.	POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 1/2"	KOM	10			
827.	POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 3/4"	KOM	10			
828.	POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 1"	KOM	10			
829.	POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 5/4"	KOM	10			
830.	POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 6/4"	KOM	10			
831.	POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 2"	KOM	5			
832.	POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 2 1/2"	KOM	5			
833.	POC. KOLENO - art.90 - 3/8"	KOM	10			
834.	POC. KOLENO - art.90 - 1/2"	KOM	50			
835.	POC. KOLENO - art.90 - 3/4"	KOM	210			
836.	POC. KOLENO - art.90 - 1"	KOM	20			
837.	POC. KOLENO - art.90 - 5/4"	KOM	20			
838.	POC. KOLENO - art.90 - 6/4"	KOM	10			
839.	POC. KOLENO - art.90 - 2"	KOM	10			
840.	POC. KOLENO - art.90 - 2 1/2"	KOM	5			
841.	POC. KOLENO - art.90 - 3"	KOM	2			
842.	POC. KOLENO Z/N - art.92 - 3/8"	KOM	10			
843.	POC. KOLENO Z/N - art.92 - 1/2"	KOM	50			
844.	POC. KOLENO Z/N - art.92 - 3/4 "	KOM	210			

845.	POC. KOLENO Z/N - art.92 - 1"	KOM	30			
846.	POC. KOLENO Z/N - art.92 - 5/4 "	KOM	20			
847.	POC. KOLENO Z/N - art.92 - 6/4"	KOM	10			
848.	POC. KOLENO Z/N - art.92 - 2 "	KOM	10			
849.	POC. KOLENO Z/N - art.92 - 2 1/2"	KOM	2			
850.	POC. KOLENO Z/N - art.92 - 3"	KOM	2			
851.	POC. T KOS - art.130 - 3/8"	KOM	20			
852.	POC. T KOS - art.130 - 1/2"	KOM	60			
853.	POC. T KOS - art.130 - 3/4"	KOM	60			
854.	POC. T KOS - art.130 - 1"	KOM	30			
855.	POC. T KOS - art.130 - 5/4"	KOM	40			
856.	POC. T KOS - art.130 - 6/4"	KOM	10			
857.	POC. T KOS - art.130 - 2"	KOM	2			
858.	POC. T KOS - art.130 - 2 1/2"	KOM	2			
859.	POC. T KOS - art.130 - 3"	KOM	2			
860.	POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 3/8"	KOM	10			
861.	POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 1/2"	KOM	90			
862.	POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 3/4"	KOM	520			
863.	POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 1"	KOM	170			
864.	POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 5/4"	KOM	70			
865.	POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 6/4"	KOM	20			
866.	POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 2"	KOM	40			
867.	POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 2 1/2"	KOM	2			
868.	POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 3"	KOM	2			
869.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 1/2" - 3/8"	KOM	5			
870.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3/4" - 3/8"	KOM	5			
871.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3/4" - 1/2"	KOM	600			
872.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 1" - 1/2"	KOM	10			
873.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 1" - 3/4"	KOM	200			
874.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 5/4" - 1/2"	KOM	10			
875.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 5/4" - 3/4"	KOM	30			
876.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 5/4" - 1"	KOM	50			
877.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 6/4" - 1/2"	KOM	10			
878.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 6/4" - 3/4"	KOM	70			
879.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 6/4" - 1"	KOM	90			
880.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 6/4" - 5/4"	KOM	50			
881.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2" - 1/2"	KOM	10			
882.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 "- 3/4"	KOM	10			
883.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2" - 1"	KOM	10			
884.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2" - 5/4"	KOM	10			
885.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2" - 6/4"	KOM	30			
886.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 1/2" - 1"	KOM	5			
887.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 1/2" - 5/4"	KOM	5			
888.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 1/2" - 6/4"	KOM	5			
889.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 1/2" - 2"	KOM	5			
890.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3" - 5/4"	KOM	5			
891.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3" - 6/4"	KOM	5			
892.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3" - 2"	KOM	5			
893.	POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3" - 2 1/2"	KOM	5			
894.	POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 3/4" - 1/2"	KOM	20			
895.	POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 1" - 1/2"	KOM	20			
896.	POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 1" - 3/4"	KOM	20			
897.	POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 5/4" - 1"	KOM	20			
898.	POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 6/4" - 1"	KOM	5			
899.	POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 6/4" - 5/4"	KOM	5			
900.	POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 2" - 1"	KOM	5			
901.	POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 2" - 6/4"	KOM	5			
902.	POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 2 1/2" - 6/4"	KOM	5			
903.	POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 2 1/2" - 2"	KOM	5			
904.	POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 3" - 2"	KOM	2			
905.	POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 3" - 2 1/2"	KOM	2			
906.	POC. OBJEMKA - art.270 - 3/8"	KOM	5			
907.	POC. OBJEMKA - art.270 - 1/2"	KOM	5			
908.	POC. OBJEMKA - art.270 - 3/4"	KOM	5			
909.	POC. OBJEMKA - art.270 - 1"	KOM	5			
910.	POC. OBJEMKA - art.270 - 5/4"	KOM	5			
911.	POC. OBJEMKA - art.270 - 6/4"	KOM	5			
912.	POC. OBJEMKA - art.270 - 2"	KOM	5			
913.	POC. OBJEMKA - art.270 - 2 1/2"	KOM	5			

914.	POC. OBJEMKA - art.270 - 3"	KOM	5			
915.	POC. SPOJKA - art.280 - 3/8"	KOM	5			
916.	POC. SPOJKA - art.280 - 1/2"	KOM	40			
917.	POC. SPOJKA - art.280 - 3/4"	KOM	60			
918.	POC. SPOJKA - art.280 - 1"	KOM	10			
919.	POC. SPOJKA - art.280 - 5/4"	KOM	10			
920.	POC. SPOJKA - art.280 - 6/4"	KOM	5			
921.	POC. SPOJKA - art.280 - 2"	KOM	5			
922.	POC. SPOJKA - art.280 - 2 1/2"	KOM	5			
923.	POC. SPOJKA - art.280 - 3"	KOM	5			
924.	POC. ČEP - art.290 - 3/8"	KOM	5			
925.	POC. ČEP - art.290 - 1/2"	KOM	50			
926.	POC. ČEP - art.290 - 3/4"	KOM	70			
927.	POC. ČEP - art.290 - 1"	KOM	20			
928.	POC. ČEP - art.290 - 5/4"	KOM	10			
929.	POC. ČEP - art.290 - 6/4"	KOM	20			
930.	POC. ČEP - art.290 - 2"	KOM	5			
931.	POC. ČEP - art.290 - 2 1/2"	KOM	5			
932.	POC. ČEP - art.290 - 3"	KOM	2			
933.	POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 1/2"	KOM	5			
934.	POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 3/4"	KOM	5			
935.	POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 1"	KOM	5			
936.	POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 5/4"	KOM	5			
937.	POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 6/4"	KOM	5			
938.	POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 2"	KOM	5			
939.	POC. PREFABRIKAT SPOJKA ZOBATA - art.820 - 3"	KOM	1			
940.	POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 1/2"	KOM	10			
941.	POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 3/4"	KOM	20			
942.	POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 1"	KOM	5			
943.	POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 5/4"	KOM	5			
944.	POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 6/4"	KOM	5			
945.	POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 2"	KOM	2			
946.	POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 3"	KOM	1			
	FITINGI - POCINKANI SKUPAJ =					

Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu SIST EN 10242:1997/A2:2003. Podobno kot proizvajalec npr. TITAN.

2.5. PVC TLAČNE CEVI IN FAZONI ZA VODOVOD

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
947.	PVC-O CEV PN16 d90	M	12			
948.	PVC-O CEV PN16 d110	M	12			
949.	PVC-O CEV PN16 d140	M	12			
950.	E-KS DN80/d90 / PN16	KOS	4			
951.	E-KS DN100/d110 / PN16	KOS	4			
952.	E-KS DN125/d140 / PN16	KOS	4			
953.	E-KS DN150/d160 / PN16	KOS	4			
954.	E-KS DN200/d225 / PN10	KOS	2			
	PVC TLAČNE CEVI IN FAZONI ZA VODOVOD SKUPAJ =					

PVC-O tlačne cevi za pitno vodo morajo ustrezati standardu SIST EN 1452-2. Cevi so izdelane po sistemu B-orintacije dvojnega vlečenja. Priložiti je potrebno dokazilo primernosti cevi za distribucijo pitne vode. Razred materiala: PVC-0 500 (50MRS).
Proizvajalec E-KS fazonov mora razpolagati z GSK certifikatom.

SKLOP 3. MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE

3.1. ZASUNI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM - GLAVNI VENTIL

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
955.	ZASUN EV DN3/4"	KOS	10			
956.	ZASUN EV DN1"	KOS	10			
957.	ZASUN EV DN5/4"	KOS	10			
958.	ZASUN EV DN6/4"	KOS	5			
959.	ZASUN EV DN2"	KOS	2			
	ZASUNI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE SKUPAJ =					

Navojni zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM EN 681 / W270 antibakterijsko gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani ustrezne inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2. Konstrukcija zasuna mora omogočati brez vijačen spoj ohišja in pokrova.

3.2. MATERIAL ZA PRIKLJUČKE

3.2.1. NAVRTNI OKLEPI

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
960.	UNI NAVRTNI OKLEP DN 65-500 - 6/4" (kot npr. Hawle art. 352-1)	KOM	50			
961.	UNI NAVRTNI OKLEP DN 65-500 - 2" (kot npr. Hawle art. 352-1)	KOM	5			
962.	OGRLICA LŽ DN 63 ZA ALKATEN - 6/4" (kot npr. Hawle art. 525)	KOM	15			
963.	OGRLICA LŽ DN 90 ZA ALKATEN -6/4" (kot npr. Hawle art. 525)	KOM	10			
964.	OGRLICA LŽ DN 110 ZA ALKATEN - 6/4" (kot npr. Hawle art. 525)	KOM	10			

Kakovost barvanih površin naj bo potrjena z GSK certifikatom.

3.2.2. NAVRTNI OKLEPI Z ZASUNOM (MONTAŽA POD PRITISKOM)

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
965.	ZASUN NAVRTNI UNIVERZALNI- 5/4" (kot npr. Hawle art. 240)	KOM	5			
966.	ZASUN NAVRTNI UNIVERZALNI- 6/4" (kot npr. Hawle art. 240)	KOM	25			
967.	ZASUN NAVRTNI 63 PVC (kot npr. Hawle art. 230)	KOM	5			
968.	ZASUN NAVRTNI 90 PVC (kot npr. Hawle art. 230)	KOM	20			
969.	ZASUN NAVRTNI 110 PVC (kot npr. Hawle art. 230)	KOM	10			
970.	ZASUN NAVRTNI 125 PVC (kot npr. Hawle art. 230)	KOM	5			
971.	ZASUN NAVRTNI 140 PVC (kot npr. Hawle art. 230)	KOM	2			

Sedla navrtnega zasuna morajo biti iz duktilne litine GGG 40 z epoxy zaščito, tesnilni material mora biti iz EPDM.Kakovost barvanih površin naj bo potrjena z GSK certifikatom.

3.2.3. OSTALO

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
972.	SPOJKA KOLENO ISO FI32- 1"	KOM	15			
973.	SPOJKA KOLENO ISO FI25-3/4"	KOM	15			
974.	STREME (60-70) DN 50	KOM	5			
975.	STREME VULKANIZIRANO DN 65	KOM	5			
976.	STREME VULKANIZIRANO DN 80	KOM	20			
977.	STREME VULKANIZIRANO DN 100	KOM	10			
978.	STREME VULKANIZIRANO DN 125	KOM	10			
979.	STREME VULKANIZIRANO DN 150	KOM	5			
980.	STREME VULKANIZIRANO DN 200	KOM	2			
981.	STREME VULKANIZIRANO DN 250	KOM	2			
982.	STREME VULKANIZIRANO DN 300	KOM	2			
983.	STREME VULKANIZIRANO DN 400	KOM	1			
984.	VGRADNE GARN. 0,6-0,8	KOM	10			
985.	VGRADNE GARN. 0,7-1,1	KOM	10			
986.	VGRADNE GARN. 1,0-1,5	KOM	10			
987.	VGRADNE GARN. 1,3-2,0	KOM	5			
988.	VGRADNE GARN. 1,5-2,5	KOM	2			

Streme, matici ter podložki na stremenu morajo biti iz INOX-a 304. Streme je zaščiteno z gumo. Vgradbena garnitura mora imeti navojni duktilni nastavek, pritrjen na ohišje. Zasuni (EV in navrtni) morajo imeti navojni duktilni nastavek za pritrditev vgradilne garniture brez dodatnih vijakov in zagozd. Blago pod točko 3.1 in 3.2 mora biti istega proizvajalca, kot npr. Hawle.

MATERIAL ZA PRIKLJUČKE SKUPAJ =

3.3. HOLANDCI

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
989.	HOLANDEC MS DOLGI 1/2"	KOM	100			
990.	HOLANDEC MS DOLGI 3/4"	KOM	10			
991.	HOLANDEC MS DOLGI 1"	KOM	10			
992.	HOLANDEC MS DOLGI 5/4"	KOM	10			
993.	HOLANDEC MS DOLGI 6/4"	KOM	10			
994.	HOLANDEC MS KRATKI 1/2"	KOM	550			

995.	HOLANDEC MS KRATKI 3/4"	KOM	40			
996.	HOLANDEC MS KRATKI 1"	KOM	20			
997.	HOLANDEC MS KRATKI 5/4"	KOM	15			
998.	HOLANDEC MS KRATKI 6/4"	KOM	10			
999.	TESNILO ZA HOLANDEC 1"	KOM	30			
1000.	TESNILO ZA HOLANDEC 1/2"	KOM	650			
1001.	TESNILO ZA HOLANDEC 3/4"	KOM	50			
1002.	TESNILO ZA HOLANDEC 5/4"	KOM	25			
1003.	TESNILO ZA HOLANDEC 6/4"	KOM	20			
	HOLANDCI SKUPAJ =					

Holandci MS kratki 3/4" morajo biti dolžine 50 mm.

3.4. VENTILI

3.4.1. PIPA KROGLIČNA

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
1004.	PIPA KROGLIČNA 1/2"	KOM	20			
1005.	PIPA KROGLIČNA 3/4"	KOM	15			

3.4.2. VENTIL KROGLIČNI

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
1006.	VENTIL KROGLIČNI 1/2"	KOM	100			
1007.	VENTIL KROGLIČNI 3/4"	KOM	250			
1008.	VENTIL KROGLIČNI 1"	KOM	50			
1009.	VENTIL KROGLIČNI 5/4"	KOM	20			
1010.	VENTIL KROGLIČNI 6/4"	KOM	20			
1011.	VENTIL KROGLIČNI 2"	KOM	15			
1012.	VENTIL KROGLIČNI 2 1/2"	KOM	1			
1013.	VENTIL KROGLIČNI 3"	KOM	1			

Telo krogličnega ventila (min.PN 25) mora biti izdelano iz prešane medenine , krogla je izdelana iz prešane medenine s trdo kromirano prevleko, tesnili krogle ter tesnilo osovine so izdelani iz PTFE teflona. Ventil mora v celoti ustrezati normativom za stik s pitno vodo.
Podobno kot proizvajalec npr. KOVINA.

3.4.3. VENTILI NEPOVRATNI MS

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
1014.	VENTIL NEPOVRATNI 1/2"	KOM	40			
1015.	VENTIL NEPOVRATNI 3/4"	KOM	300			
1016.	VENTIL NEPOVRATNI 1"	KOM	10			

Nepovratni ventil mora biti izdelan iz medenine UNI5705, vzmet iz INOX 18/8, nepovratni vložek iz INOXa AISI 304. Podobno kot proizvajalec npr. Robex, Restelli.

VENTILI SKUPAJ =	

SKLOP 4. OSTALI VODOVODNI MATERIAL

4.1. RAZNI MATERIAL

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
1017.	MANOMETER, 0-10bar navaden FI 80	KOM	100			
1018.	MANOMETER, 0-16bar navaden FI 80	KOM	10			
1019.	MANOMETER, 0-25bar navaden FI 80	KOM	5			
1020.	MANOMETER, 0-10bar glicerinski FI 63	KOM	5			
1021.	MANOMETER, 0-16bar glicerinski FI 63	KOM	2			
1022.	MANOMETER, 0-25bar glicerinski FI 63	KOM	2			
1023.	MANOMETER, 0-25bar glicerinski FI 100	KOM	5			
1024.	MANOMETER, 0-40bar glicerinski FI 100	KOM	5			
1025.	*POKROV 350X350, A15kN "VODOVOD"	KOM	2			
1026.	**POKROV 400X400, B125kN smradotesen z oljnim žlebom	KOM	2			
1027.	***POKROV 600X600, 125kN "VODOVOD" z ročkami	KOM	100			
1028.	****POKROV 600X600, C250kN "VODOVOD" z zaklepom	KOM	20			
1029.	*****POKROV 600X600, D400kN "VODOVOD" z zaklepom	KOM	20			
1030.	******POKROV 800X800, D400kN "VODOVOD" z zaklepom	KOM	5			
1031.	*******POKROV 600X1250, D400kN "VODOVOD" z zaklepom	KOM	5			
1032.	REZALKA 125 INOX	KOM	300			
1033.	REZALKA 230 INOX	KOM	75			
1034.	REZALKA 180 INOX	KOM	10			
1035.	REZALKA 125 INOX BRUSNA	KOM	20			
1036.	REZALKA BRUSNA 125 - PAPIRNI LISTI	KOM	30			
1037.	REZALKA 350 - DUKTIL+JEKLO	KOM	10			
1038.	IZOLIRNI TRAK - zgornji sloj (PLASTIZOL) 10 CM	M	100			
1039.	IZOLIRNI TRAK - zgornji sloj (PLASTIZOL) 5 CM	M	100			
1040.	OPOZORILNI TRAK "POZOR VODOVOD" - INDIKATOR	M1	1.000			
1041.	OPOZORILNI TRAK "POZOR VODOVOD"	M1	4.000			
	RAZNI MATERIAL SKUPAJ =					

Kanalizacijski pokrovi in okvirji morajo biti izdelani po standardu EN 124-2-2015, iz nodularne litine EN GJS 500-7, kot npr. proizvajalaca: Livar d.d.
* kanalski pokrov+okvir svetle mere 350x350, nosilnost A 15kN, z napisom "VODOVOD"
** kanalski pokrov+okvir svetle mere 400x400 z oljnim žlebom, smradotesen, nosilnost B125kN
*** kanalski pokrov+okvir svetle mere 600x600, nosilnost 125kN, z ročkami iz ukrivljene palice fi 10 mm iz enega kosa z navarjeno podložko M10/12, z napisom "VODOVOD"
**** kanalski pokrov+okvir svetle mere 600x600, nosilnost C250kN, teže ≥59 kg, s protihrupnim vložkom in dvojnim simetričnim zaklepom, z napisom "VODOVOD"
***** kanalski pokrov+okvir svetle mere 600x600, nosilnost D400kN, teže ≥67 kg, s protihrupnim vložkom in dvojnim simetričnim zaklepom, z napisom "VODOVOD"
******kanalski pokrov+okvir svetle mere 800x800, nosilnost D400kN, višina okvirja 100 mm, vsak pokrov 1x vijačen, EPDM trapezna tesnilna guma na prečki in okvirju za naleganje pokrova, sistem s tečajem mora omogočati odpiranje pokrova do 110°, zapora proti zaprtju pokrova na 90°, z napisom "VODOVOD"
*******kanalski pokrov+okvir svetle mere 600x1250, nosilnost D400kN, višina okvirja 100 mm, vsak pokrov 1x vijačen, EPDM trapezna tesnilna guma na ležišču okvirja za naleganje pokrova, , z napisom "VODOVOD"

Opozorilni trak navaden: koluti so dolžine 250m; debelina traku je 0,15mm; širina traku je 40mm;
Opozorilni trak z indikatorjem: koluti so dolžine 250m pakirani v kartonasto embalažo; debelina traku 0,15mm, širina traku 40mm; nerjaveči vodnik dimenzije 7x0,1mm, inox AISI 304; vodnik je poceli dolžini v kontaktu z zemljino in le tako omogoča lociranje trase (ni izdelan v "sendvič metodi" med dvema folijama, ki preprečujeta ozemljitev)!!

Izolirni trak kot npr. proivajalec: NITTO

Rezalke morajo biti kot npr. proizvajalec: Hilti, Intehna

4.2. HIDRO REPARATURNE SPOJKE

Zap.št.	NAZIV BLAGA [d/L]	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
1042.	HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 64-71/140	KOM	1			
1043.	HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 82-89/140	KOM	1			
1044.	HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 94-104/140	KOM	1			
1045.	HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 114-124/140	KOM	1			
1046.	HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 143-153/140	KOM	1			
1047.	HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 169-179/140	KOM	1			
1048.	HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 306-316/140	KOM	1			
1049.	HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 480-490/210	KOM	1			
	HIDRO REPARATURNE SPOJKE SKUPAJ =					

Reparaturna spojka je narejena iz INOX materiala in EPDM ali NBR gume. Podobno kot tip HYDROFLEX proizvajalca RACI.

4.3. REPARATURNE OBJEMKE

Zap.št.	NAZIV BLAGA /TIP [d/L]	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
1050.	REPARATURNA OBJEMKA - M54 - 51-60/200	KOM	2			
1051.	REPARATURNA OBJEMKA - M63 - 58-66/200	KOM	20			
1052.	REPARATURNA OBJEMKA - M63 - 58-66/315	KOM	4			
1053.	REPARATURNA OBJEMKA - M63 - 58-66/575	KOM	4			
1054.	REPARATURNA OBJEMKA - M68 - 68-75/200	KOM	3			
1055.	REPARATURNA OBJEMKA - M75 - 70-78/200	KOM	10			
1056.	REPARATURNA OBJEMKA - M75 - 70-78/315	KOM	4			
1057.	REPARATURNA OBJEMKA - M75 - 70-78/575	KOM	4			

1058.	REPARATURNA OBJEMKA - M82 - 82-91/200	KOM	25			
1059.	REPARATURNA OBJEMKA - M82 - 82-91/315	KOM	4			
1060.	REPARATURNA OBJEMKA - M82 - 82-91/575	KOM	4			
1061.	REPARATURNA OBJEMKA - M95 - 90-102/200	KOM	2			
1062.	REPARATURNA OBJEMKA - M104 - 104-114/200	KOM	4			
1063.	REPARATURNA OBJEMKA - M104 - 104-114/315	KOM	2			
1064.	REPARATURNA OBJEMKA - M104 - 104-114/575	KOM	2			
1065.	REPARATURNA OBJEMKA - M115 - 114-125/200	KOM	1			
1066.	REPARATURNA OBJEMKA - M131 - 128-140/200	KOM	5			
1067.	REPARATURNA OBJEMKA - M140 - 138-150/250	KOM	2			
1068.	REPARATURNA OBJEMKA - M151 - 150-161/250	KOM	2			
1069.	REPARATURNA OBJEMKA - M151 - 150-161/315	KOM	2			
1070.	REPARATURNA OBJEMKA - M166 - 163-175/250	KOM	2			
1071.	REPARATURNA OBJEMKA - M178 - 178-192/250	KOM	2			
1072.	REPARATURNA OBJEMKA - M215 - 215-226/250	KOM	2			
1073.	REPARATURNA OBJEMKA - M285 - 285-293/315	KOM	2			
	REPARATURNE OBJEMKE SKUPAJ =					

Ponudnik mora zagotoviti reparaturne oklepe, ki imajo fleksibilno in kvalitetno konstrukcijo za enostavno montažo za celotno tolerančno območje. Oklepi morajo biti A-testirani za tlačni razred; življenjski test na tlak po normi DVGW W336 (250 ur pod tlakom 1,5 x PN). A-testi in certifikati morajo biti veljavni in naslovljeni na proizvajalca. Tesnila morajo biti EPDM s certifikatom za pitno vodo po DVGW (KTW ali W270) in vtisnjenim datumom proizvodnje za zagotavljanje 10-letne proizvajalčeve garancije. Reparaturni oklepi morajo biti pakirani posamezno v kartonu, celotno ohišje mora biti izdelano iz nerjavečega jekla AISI304, vijaki zaščiteni pred pojavom hladnega zvara. Navedbe proizvajalca in tip objemke na zunanjem delu ohišja objemke ni mogoče izbrisati.Tlačni razredi: do DN200 PN16; od DN200-DN400 PN10
Dolžine in minimalno število vijakov: 200 mm 3 vijaki; 315mm 5 vijakov; 575mm 9 vijakov.
Podobno kot proizvajalec npr. ANDOTEHNA.

4.4. GASILSKA OPREMA

Zap.št.	NAZIV BLAGA	EM	količina	cena/EM	vrednost	Proizvajalec
1074.	HIDRANT OMARA TIP. HO-NH Z OPREMO	KOM	1			
1075.	HIDRANT OMARA TIP. HO-Z Z OPREMO	KOM	1			
1076.	HIDRANT OMARA TIP. HO-V Z OPREMO	KOM	1			
1077.	HIDRANTNI KLJUČ-PODZEMNI Fe 34	KOM	1			
1078.	HIDRANTNI KLJUČ ABC	KOM	1			
1079.	HIDRANTNI NASTAVEK B/CC	KOM	1			
1080.	STABILNA SPOJKA 25-D N/N 1"	KOM	5			
1081.	STABILNA SPOJKA 52-C N/N 2"	KOM	10			
1082.	STABILNA SPOJKA 52-C Z/N 2"	KOM	5			
1083.	STABILNA SPOJKA 52-C SLEPA	KOM	5			
1084.	STABILNA SPOJKA 75-B N/N 2 1/2"	KOM	5			
1085.	STABILNA SPOJKA 75-B Z/N 2 1/2"	KOM	5			
1086.	STABILNA SPOJKA 75-B SLEPA	KOM	5			
1087.	STABILNA SPOJKA 110-A N/N 4 1/2"	KOM	2			
1088.	STABILNA SPOJKA 110-A SLEPA	KOM	2			
1089.	STABILNA SPOJKA RED. 110-A/75-B	KOM	1			
1090.	STABILNA SPOJKA RED. 75-B/52-C	KOM	1			
1091.	STABILNA SPOJKA RED. 52-C/25-D	KOM	1			
1092.	POKROV 52-C	KOM	1			
1093.	POKROV 75-B	KOM	1			
1094.	POKROV 110-A	KOM	1			
1095.	ROČNIK C Z VENTILOM	KOM	1			
1096.	CEV GASILSKA B 75 L 15M	KOM	1			
1097.	CEV GASILSKA C 52 L 15M	KOM	1			
1098.	CEV GASILSKA B 75 L 20M	KOM	1			
1099.	CEV GASILSKA C 52 L 20M	KOM	1			
	GASILSKA OPREMA SKUPAJ =					

TIP. HO-NH: tlačna cev trevira DN52 (L=15m)-4kom, ročnik na zasun DN52-2 kom, ključ za nadzemni hidrant, ključ C- 2kom

TIP.HO-Z : gibljivi priključek 2", priključni ventil 2", ročnik za zasun DN52, tlačna cev trevira DN52(L=15m)

TIP. HO-V: - hidrantni nastavek B/CC, tlačna cev trevira DN52 (L=15m)-4kom, ročnik za zasun DN52-2kom, ključ za hidrant 34, ključ ABC, ključ C