

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.**

DODATEK št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**IZVEDBA REVIZIJE GRADBENIH NAČRTOV PZI DOKUMENTACIJE ZA ZAHTEVNEJŠE VIADUKTE,
PREDORE IN POKRITE VKOPE NA NOVI PROMETNI POVEZAVI MED PRIKLJUČKOM VELENJE JUG DO
PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC JUG**

Maj 2019

V skladu s členom 10 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednjo spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Vprašanje 1: Pokriti vkopi spadajo, kar se tiče varnostnih konceptov med predore, konstrukcijsko pa nikakor ne, tako da referenčni pogoji, ki so zahtevani za predore nikakor ne morejo veljati tudi za pokrite vkope.

Kakšne so zahtevane reference za:

- pokrite vkope: 8-01 Homec, 8-04 Velenje, 8-05 pod železnico.

Odgovor: Ponudnik mora oblikovati interdisciplinarno delovno skupino za kvalitetno in celovito izvedbo razpisanih del, v katero mora obvezno vključiti vse zahtevane strokovnjake, ki imajo ustrezne reference in izpolnjujejo ostale zahteve naročnika. Revizijo pokritih vkopov prevzame eden od imenovanih ključnih kadrov: odgovorni revident načrta gradbenih konstrukcij – premostitveni objekti ali odgovorni revident načrta gradbenih konstrukcij – predori.

Vprašanje 2: V razpisni dokumentaciji za izdelavo ponudbe za IZVEDBO REVIZIJE NAČRTOV PZI DOKUMENTACIJE ZA ZAHTEVNEJŠE VIADUKTE, PREDORE IN POKRITE VKOPE NA NOVI PROMETNI PPOVEZAVI MED PRIKLJUČKOM VELENJE JUG DO PRIKLJUČKA SLOVENJ GRADEC JUG (April 2019) Poglavje 1, Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe v točki 4.2 Pogoji za sodelovanje (d) kot pogoj za tehnično osebje je navedeno: Odgovorni revident načrta gradbenih konstrukcij predori, ki mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev (PI) z aktivnim poklicnim nazivom s strokovnega področja gradbeništva (G). Izpolnjevanje pogojev določenih v veljavnem ZAID ponudnik izkaže z navedbo identifikacijske številke iz imenika pooblaščenih inženirjev z aktivnim nazivom pri IZS. Zahtevane reference so: Odgovorni projektant (po ZGO-1) ali odgovorni revident ali projektant načrta gradbenih konstrukcij predor (po ZG) najmanj enega (1) načrta gradbenih konstrukcij pri izdelavi PGD ali PZI za novogradnjo predora izkopnega preseka nad 85 m2 in dolžine predorske cevi nad 500 m.

Prosim, da za to odgovorno osebo razširite pogoje na sledeč način:

...ena uspešna referenca v vlogi odgovornega revidenta ali odgovornega projektanta načrta gradbenih konstrukcij predori, ki mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev (PI) z aktivnim poklicnim nazivom s strokovnega področja gradbeništva (G) ali področja rudarstva in geotehnologije (RG). Izpolnjevanje pogojev določenih v veljavnem ZAID ponudnik izkaže z navedbo identifikacijske številke iz imenika pooblaščenih inženirjev z aktivnim nazivom pri IZS.

Na ta način bi bil spoštovan veljavni ZAID, 8. Člen (Ustreznost izobrazbe), druga alineja:

- za pooblaščenega inženirja: izobrazba, pridobljena po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja inženirskih znanosti, zlasti s področja gradbeništva, strojništva, elektrotehnične stroke, tehnoloških strok, rudarstva, geologije, geotehnologije in geodezije in prometnega inženirstva.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo zahtev za odgovornega revidenta načrta gradbenih konstrukcij-predori iz podčlena 4.2 (d) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

V podčlenu 4.2 (d) se spremenijo zahteve za odgovornega revidenta načrta gradbenih konstrukcij-predori, kot sledi:

2.	Najmanj 1 odgovorni revident načrta gradbenih konstrukcij – predori	vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev (PI) z aktivnim poklicnim nazivom s strokovnega področja gradbeništva (G) ali strokovnega področja rudarstva in geotehnologije (RG)	odgovorni projektant (po ZGO-1) ali odgovorni revident ali projektant načrta gradbenih konstrukcij – predor (po GZ) najmanj enega (1) načrta gradbenih konstrukcij pri izdelavi PGD ali PZI za novogradnjo predora izkopnega preseka nad 85 m ² <u>in</u> dolžine predorske cevi nad 500 m.
----	--	---	--

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d.d.**