



KARAKTERISTIČNI PROFIL CESTE  
S PODPORNO KAMNITO ZLOŽBO tip A IN  
STABILIZACIJSKIM PRAGOM



OPOMBA:  
Minimalna globina temeljenja  
v trden lapor je 0.6m

ARMATURNI NAČRT AB krone  
M 1:50




Teža palic:  
do ø12 = 2728 kg  
ø14 in več = 1134 kg

BETON C 30/37, XF4, PV-II  
ARMATURA S 500-B  
zaščitni sloj betona :  
dilatacije na 11m


Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Investitor:		Občina Zagorje ob Savi Cesta 9. avgusta 5		Objekt:		Sanacija LC 480291 Razpotje-Kolovrat-Orehovica ob potoku Kolovratščici, ID1088688	
Izvajalec:		Ozzing d.o.o. Mestni trg 58 1420 Trzin, Slovenija tel: 03 56 27 048 fax: 03 56 27 048 www.ozzing.si		Za gradnjo:		Vrsta proj. dokumentacije: PZI	
Odgovorni vodja projekta:		J.Forte, udig		G-0477		Vrsta nošte: GRADBENE KONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant:		J.Forte, udig		G-0477		Št. projekta: 1273/19	
Projektant:						Raba: KARAKTERISTIČNI PROFIL CESTE S PODPORNO KAMNITO ZLOŽBO tip A IN STABILIZACIJSKIM PRAGOM	
Datum:		marec 2019		Merilo: 1:50		Št. risbe: G.4.3	

KARAKTERISTIČNI PROFIL CESTE  
S PODPORNO KAMNITO ZLOŽBO tip B



OPOMBA:  
Minimalna globina temeljenja  
v trden lapor je 0.6m

ARMATURNI NAČRT AB krone  
M 1:50




Teža palic:  
do ø12 = 2728 kg  
ø14 in več = 1134 kg

BETON C 30/37, XF4, PV-II  
ARMATURA S 500-B  
zaščitni sloj betona :  
dilatacije na 11m


Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Investitor:		Občina Zagorje ob Savi Cesta 9. avgusta 5		Objekt:		Sanacija LC 480291 Razpotje-Kolovrat-Orehovica ob potoku Kolovratščici, ID1088688	
Izvajalec:		Ozzing d.o.o. Mestni trg 58 1420 Trzin, Slovenija tel: 03 56 27 048 fax: 03 56 27 048 www.ozzing.si		Za gradnjo:		Vrsta proj. dokumentacije: PZI	
Odgovorni vodja projekta:		J.Forte, udig		G-0477		Vrsta nošte: GRADBENE KONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant:		J.Forte, udig		G-0477		Št. projekta: 1273/19	
Projektant:						Raba: KARAKTERISTIČNI PROFIL CESTE S PODPORNO KAMNITO ZLOŽBO tip B	
Datum:		marec 2019		Merilo: 1:50		Št. risbe: G.4.1	

KARAKTERISTIČNI PROFIL CESTE  
S PODPORNO KAMNITO ZLOŽBO tip B IN  
STABILIZACIJSKIM PRAGOM



OPOMBA:  
Minimalna globina temeljenja  
v trden lapor je 0.6m

DETAJL KAMNITE ZLOŽBE tip A  
BREZ AB KRONE



Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Investitor:		Občina Zagorje ob Savi Cesta 9. avgusta 5		Objekt:		Sanacija LC 480291 Razpotje-Kolovrat-Orehovica ob potoku Kolovratščici, ID1088688	
Izvajalec:		Ozzing d.o.o. Mestni trg 58 1420 Trzin, Slovenija tel: 03 56 27 048 fax: 03 56 27 048 www.ozzing.si		Za gradnjo:		Vrsta proj. dokumentacije: PZI	
Odgovorni vodja projekta:		J.Forte, udig		G-0477		Vrsta nošte: GRADBENE KONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant:		J.Forte, udig		G-0477		Št. projekta: 1273/19	
Projektant:						Raba: KARAKTERISTIČNI PROFIL CESTE S PODPORNO KAMNITO ZLOŽBO tip B IN STABILIZACIJSKIM PRAGOM	
Datum:		marec 2019		Merilo: 1:50		Št. risbe: G.4.2	