

1.1 NAČRT OPREME

Načrt in številčna oznaka načrta:

1 – NAČRT OPREME

Investitor :

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj

Objekt :

OPREMA FIZIOTERAPIJE,
FRIZERSKEGA SALONA IN PREDIKURE

Vrsta projektne dokumentacije:

PZI

Projektant :

UMARH d.o.o.
Ul. 5 prekomorske 7, 2250 PTUJ
Urška BERLIČ, univ.dipl.ing.arh.


Žig firme



Odgovorni vodja projekta:

Urška BERLIČ, univ.dipl.ing.arh.
ZAPS 1715 A

Osebni žig



Odgovorni projektant
načrta arhitekture:

Urška BERLIČ, univ.dipl.ing.arh.
ZAPS 1715 A

Osebni žig



Številka projekta:

23/18

Številka načrta:

23/18-O

Kraj in datum izdelave projekta:

Ptuj, JULIJ 2019

Številka izvoda:

1 2 3 4 5



UMARH d.o.o.

1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE ŠT. 23/18-O

- 1.1 Naslovna stran
- 1.2 Kazalo vsebine načrta
- 1.3 Tehnično poročilo
- 1.4 Popis opreme in mizarskih del
- 1.5 Risbe



1.3 TEHNIČNO POROČILO

1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPORIZILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavnški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgled potrdi odgovorni projektant. Police, noge miz...in drugi konstrukcijski elementi morajo ustrezati predvideni obremenitvi, za pravilno dimenzioniranje nosilnih elementov odgovarja izvajalec.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor. Vse nejasnosti in naknadne spremembe pojasnjujeta in potrjujeta arhitekt in investitor.

Izvajalec je dolžan pravočasno dostaviti vse vzorce materialov v izbor in potrditev projektantu (vzorce lakiranja, iverala, ultrapasa kerocka, akrilne plošče...) Vsaj v velikosti 20 x 30 cm z vsemi tipi zaključkov).

Ponudnik mora upoštevati načrte strojnih in elektro instalacij ter izvedeno stanje na terenu. Vsi elementi morajo biti opremljeni, da jih je možno funkcionalno uporabljati in so izvedeni skladno z ustreznimi standardi.

Vsa okovja morajo biti visoke kvalitete, mehko zapiranje (npr. Proizvajalec blum ali sorodno). Ponudnik mora za stole, mize, omare in druge tipske elemente k ponudbi priložiti prospekt ali tehnično skico ponujenega elementa, ter ustrezen certifikat, ki dokazuje skladnost izdelkov z zahtevanim standardi.

Ponudnik nudi dobavo opreme vključno z montažo in čiščenjem po montaži.

2. ZASNOVA NOTRANJE OPREME

Zasnova notranje opreme temelji na funkcionalni zasnovi programa frizerskega salona, fizioterapije in pedikure, se prilagaja potrebam ter z vidika funkcionalnost v kar največji meri izkorišča obstoječe razmere postavitve programskih sklopov. Barvna zasnova temelji na svetlem barvnem tonu v kombinaciji z dekorjem svetlega hrasta. Osnovna barva celotne opreme je krem bež barvni ton, ki vizualno zagotavlja odprtost prostorov, občutek čistosti. Ob posameznih elementih, se zaradi poudarka osnovnega tona in funkcionalnih zahtev vzpostavlja kontrastno ozadje z dekorjem svetlega hrasta.



1.4 POPIS OPREME IN MIZARSKIH DEL

SPLOŠNO

- Odstopanja od popisa lahko odobrila le projektant in investitor.
- Vsi elementi opreme morajo biti izdelani v skladu z ustreznimi standardi in okolju prijaznimi materiali. Izvajalec dostavi vzorce, ki jih potrdi projektant.
- Delavniške risbe so sestavni del ponudbe. Delavniške risbe potrdi projektant in investitor. Pozicije barv, materiala potrdi arhitekt na podlagi delavniških načrtov.
- Obvezno primerjati količine v popisu del in grafičnih prilogah.
- Vsa podkonstrukcija je sestavni del ponujenega elementa, prav tako tudi distančne letve, ki rešujejo tolerance med zidovi in opremo.
- Grafični prikazi so sestavni del popisa del in predizmer.
- Vse zadnje fasade (skrite pogledu obiskovalca) so predmet popisa in se izvajajo skladno s popisom.
- Podkonstrukcije, notranje police se lahko izvajajo v drugačnem materialu ob predhodni potrditvi projektanta. Podkonstrukcije miz potrdi projektant.
- V ponudbi je zajeto generalno čiščenje prostorov, čiščenje opreme pred predajo, navodila za obratovanje in vzdrževanje,
- tehnični listi, certifikati (dokumentacija za tehnični pregled) ter sanacija morebitnih poškodb, ki so posledica nepravilnega vnosa in montaže.
- Pri vseh pozicijah opreme, kjer je predvideno zaklepanje (vrata, omarice), sistem zaklepanja uskladiti z investitorjem, projektantom.
- Pred izvedbo mora izvajalec načrte preveriti in po potrebi opozoriti projektanta na neskladnosti. Vse mere kontrolirati na licu mesta!
- Vsa okovja, mehko odpiranje (npr. Blum kvalitete ali sorodno)!



1. E1, E2, – 1 kom.

stoječi in viseči elementi s stensko oblogo (glej shemo)

 - E1 stoječi element 300/90/52 cm
 - E2 viseči element 300/80/34 cm
 - stenska obloga 300/60 cm

material: iveral 18 mm, delovna plošča 40 mm, Egger ali primerljivo
dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt, H1146 ST10 Bardolino hrast siv, bela
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: drsna vrata mehko zapiranje, samozapiranje; kotna letev 3 m, police nastavljive po višini; vgradni nagibni mehanizem s košem 2x, inox kuhinjsko korito 44/38 cm, pipa npr. Grohe Eurosmart New 23537002, vključno s instalacijami in priklopom; izrezi za instalacije in vgradno korito
2. E3 – 1 kom.

viseče police 350/40/15 cm (glej shemo)

material: iveral 18 mm, Egger ali primerljivo
dekor: H1146 ST10 Bardolino hrast siv
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: /
3. E4 – 1 kom.

viseče police 200/40/30 cm (glej shemo)

material: iveral 18 mm, Egger ali primerljivo
dekor: H1146 ST10 Bardolino hrast siv
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: /
4. E5 – 1 kom.

stenski element s polico in ogledalom 320/140/20 cm, polica 320/35 cm, ogledalo 125/85 cm 2x (glej shemo)

material: iveral 18 mm, polica 40 mm Egger ali primerljivo
dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt, H1146 ST10 Bardolino hrast siv
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: stensko ogledalo 125/85 - 2x; police nastavljive po višini; izrezi za instalacije
5. E6 – 3 kom.

voziček 50/72/33 cm (glej shemo),

material: iveral 18 mm, Egger ali primerljivo
dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt,
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: gumijasta pohištvena kolesa 4x; žična košara 40/25/15 cm 3x; zaobljen izrez 5/15cm
6. E7 – 1 kom.

stoječi elementi z ogledalom 179/220/108 cm ogledalo 140/80 cm (glej shemo)

material: iveral 18 mm, delovna plošča 40 mm, Egger ali primerljivo
dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt, bela
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: knilna vrata mehko zapiranje; police nastavljive po višini; ogledalo 140/80 cm, izrezi za instalacije
7. E8 – 1 kom

stoječi elementi z ogledalom 218/220/110 cm ogledalo 231/110 cm (glej shemo)



material: iveral 18 mm, delovna plošča 40 mm, Egger ali primerljivo
dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt, bela
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: krilna vrata mehko zapiranje; police nastavljive po višini; ogledalo 231/110 cm, izrezi za instalacije

8. E9 – 1 kom.

element za frizerski umivalnik 180/75/30 cm (glej shemo)
material: iveral 18 mm, polica 40 mm Egger ali primerljivo
dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt, H1146 ST10 Bardolino hrast siv
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: frizerski umivalnik vključno s pipo in instalacijami - 2x; police nastavljive po višini; izrezi za instalacije

9. E10 – 1 kom.

stoječi element za blagajno 200/110/40 cm (glej shemo)
material: iveral 18 mm, polica 40 mm Egger ali primerljivo
dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt, H1146 ST10 Bardolino hrast siv
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: krilna vrata mehko zapiranje; vgradni nagibni mehanizem s košem 3x; police nastavljive po višini; izrezi za instalacije

10. E11 – 2 kom.

stoječi pisarniški element z drsnimi vrati 220/80/44 cm (glej shemo)
material: iveral 18 mm, delovna plošča 40 mm Egger ali primerljivo
dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt, bela
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: drsna vrata mehko zapiranje; police nastavljive po višini

11. E12 – 1 kom.

vgradna pisarniška omara z drsnimi vrati 274/268/44 cm (glej shemo)
material: iveral 18 mm, Egger ali primerljivo
dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt, bela
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: krilna vrata mehko zapiranje na pritisk, opremljeno z varnostno ključavnico 3x

12. E13 – 1 kom.

vgradna pisarniška omara z drsnimi vrati 130/268/64 cm, polica montirana na obstoječo zidano polico 364/25 cm (glej shemo)
material: iveral 18 mm, polica 40 mm, Egger ali primerljivo
dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt, bela
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: krilna vrata mehko zapiranje na pritisk, opremljeno z varnostno ključavnico 1x

13. E14 – 2 kom.

premični pisarniški predalnik 60/60/45 cm (glej shemo)
material: iveral 18 mm, Egger ali primerljivo
dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt, bela
robni trak: ABS 2 mm
mehanizem in oprema: predali mehko zapiranje; opremljeno z varnostno ključavnico 1x; gumijasta pohištvena kolesa 4x, kovinski ročaj za predal RAL 9006 po izbiri projektanta



14. E15 – 2 kom.

Kotna pisarniška miza 220/180 cm (glej shemo)

Material: iveral 40 mm, Egger ali primerljivo

dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt

robni trak: ABS 2 mm

podnožje in oprema: tipski kovinsko podnožje v barvi RAL 9006; uvodnica za kable 2x

15. E16 – 1 kom.

konferenčna miza 160/90 cm (glej shemo)

material: iveral 40 mm, Egger ali primerljivo

dekor: U222PM/ST2 Krem Beige PerfectSense Matt

robni trak: ABS 2 mm

podnožje in oprema: kovinsko podnožje po meri iz kvadratnih cevi 40/40mm, v barvi RAL 9006

16. S1 – 2 kom.

frizerski stol za striženje z nastavljivo višino, sodobnega dizajna, srednji cenovni razred, barva po izbiri projektanta

17. S2 – 1 kom.

frizerski stol za pranje glave, sodobnega dizajna, srednji cenovni razred, barva po izbiri projektanta

18. St1

stenska obloga iveral 18 mm (Egger ali primerljivo), dekor U222PM/ST2 Kerm Beige PerfectSense Matt, nevidno pritrjeno na masivno steno 256/247 cm (glej shemo)

19. St2

fiksna steklena stena 200/247 cm (glej shemo):

- stena z minimalnim Alu profilom, silikonizirani stiki stekel, kaljeno varnostno steklo 2x5mm
 - npr. sistem ALUMIND Slim solution
- nalepka po meri dimenzijs cca 200/150 cm

20. St3

fiksna steklena stena 240 + 100 /247 cm (glej shemo):

- stena z minimalnim Alu profilom, silikonizirani stiki stekel, kaljeno varnostno steklo 2x5mm
 - npr. sistem ALUMIND Slim solution
- nalepka po meri dimenzijs cca 240 + 100 /150 cm



Ostala mizarska dela:

21. Obnova vrat – 2 kom

odstranitev letev, brušenje in barvanje notranjega dela krila vrat z belim mat lakom (eno lice) 100/200 cm – 2 kom.



22. Obnova vrat – 1 kom

Odstranitev letev, brušenje in barvanje z belim mat lakom, drsna vrata komplet (100/200 cm + nadsvetloba + podboj + maska za vodilo)

