

investitor:

**Republika Slovenija
Ministrstvo za izobraževanje in šport
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana**

objekt:

**UREDITEV PROSTOROV NA
PRIVOZU 11 IN DUNAJSKI 104 V
LJUBLJANI ZA POTREBE
INŠTITUTA ZA NOVEJŠO
ZGODOVINO**

vrsta projektne dokumentacije:

PZI

vrsta načrta:

7 - Načrt opreme

št. projekta: **14140**

št. načrta: **14140_7**

datum: **Nova Gorica,
julij 2019,
čistopis junij 2019**

PROJEKT

podjetje za inženiring , geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija

tel.: +386 (0)5 338 0000 fax: +386 (0)5 302 4493
e-mail: info@projekt.si

7.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta **7 - NAČRT OPREME**

Investitor: **Republika Slovenija
Ministrstvo za izobraževanje in šport
Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana**

Objekt: **UREDITEV PROSTOROV NA PRIVOZU 11 IN DUNAJSKI
104 V LJUBLJANI ZA POTREBE INŠTITUTA ZA NOVEJŠO
ZGODOVINO**

Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**

Za gradnjo: **INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA**

Projektant: **PROJEKT d.d. NOVA GORICA
Kidričeva 9a
5000 Nova Gorica**

Odgovorna oseba projektanta: **VLADIMIR DURCIK, univ.dipl.inž.grad.**

Podpis: _____

Odgovorni vodja projekta: **Teja Savelli, univ.dipl.inž.arh.
ZAPS A-1389**

Osebni žig:

Podpis: _____

Odgovorni projektant: **TEJA SAVELLI, u.d.i.a.
ZAPS- 1389**

Osebni žig:

Podpis: _____

Številka načrta: **14140_7**

Številka izvoda: **1 2 3 4 5 6 A**

Kraj in datum izdelave načrta: **Nova Gorica, julij 2018
čistopis: junij 2019**

SODELAVCI

Simon Vrabec, mag.dott.arch.

Ervin Kljun, teh.sod.

7.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ŠT. 14140_7

7.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

SODELAVCI

7.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ŠT. 14140_7

7.4 POPIS OPREME PO PROSTORIH IN SKLOPIH

7.5 RISBE

7/1.3 TEHNIČNO POROČILO**7/1.3 Spoštovanje uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)**

Izvajalec mora pri dobavi materiala upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), iz katere izhajajo spodnje zahteve:

Elektronska pisarniška oprema

Osebni in prenosni računalniki ter zasloni so uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu.

Delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik ter televizorjev, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 70 % vseh artiklov.

Osebni računalniki

Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:

1. Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost¹, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo Energy Star ali
 - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali
 - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.
2. Osebni računalniki morajo biti zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in
 - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
3. Glasnost osebne računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk² ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm3 v dB.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Merili za oddajo javnega naročila

Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi:

1. Merilo »enostavna in razgradljiva sestava«

Ponudba za proizvode, ki jih je mogoče preprosto razstaviti in pri katerih:

- priključkov ni težko najti, so dostopni s splošno razpoložljivim orodjem in standardizirani;

- imajo plastični deli, težji od 100 g in s površino, večjo od 50 cm², stalno oznako za identifikacijo materiala v skladu s standardoma SIST EN ISO 11469 in SIST EN ISO 1043, razen ekstrudiranih plastičnih materialov in svetlobnih vodnikov za osvetlitev ploščatih zaslonov;
- so plastični deli iz enega polimera ali kompatibilnih polimerov, razen zgornje plasti, ki je lahko sestavljena iz največ dveh vrst ločljivih polimerov, in ne vsebujejo ulitih ali prilepljenih kovinskih vstavkov, razen če jih je mogoče odstraniti z običajno dostopnim orodjem;

se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno.

2. Merilo »možnost razstavljanja izdelka«

Ponudba za proizvode, ki jih je mogoče v 600 s z univerzalno razpoložljivimi orodji ročno razstaviti in odstraniti naslednje komponente:

- plošče tiskanega vezja v zvezi s funkcijami računanja > 10 cm²,
- notranji napajalnik,
- trdi diski,

se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami, in sicer tako, da se proizvod, ki se razstavi v:

- a) 420–540 s, točkuje z 0,3-kratnikom največjega števila točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;
- b) 240–419 s, točkuje z 0,6-kratnikom največjega števila točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;
- c) manj kot 240 s, točkuje z največjim številom točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu.

Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.

Preizkus razstavljanja proizvoda se izvede v skladu s protokolom za preizkus razstavljanja, ki je določen v preglednici 2 tega dokumenta. Opravi ga specializirano podjetje za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme z dovoljenjem za obdelavo električnih odpadkov iz 23. člena Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3) ali podjetje, ki je certificirano v skladu z enakovrednimi nacionalnimi ali mednarodnimi predpisi ali standardi o odpadni električni ali elektronski opremi.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali
- poročilo o opravljenem preizkusu, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija ali druga s ponudnikom in proizvajalcem nepovezana oseba in iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali
- videoposnetek razstavljanja v skladu s protokolom za preizkus razstavljanja, ki je določen v preglednici 2 tega dokumenta in iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo.

Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila

Naročnik med pogodbeno določila vključi določili:

1. Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe.
2. Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

Zaslioni

Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:

1. Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo Energy Star ali
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Merili za oddajo javnega naročila

Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi:

1. Merilo »enostavna in razgradljiva sestava«

Ponudba za proizvode, ki jih je mogoče preprosto razstaviti in pri katerih:

- priključkov ni težko najti, so dostopni s splošno razpoložljivim orodjem in standardizirani;
 - imajo plastični deli, težji od 100 g in s površino, večjo od 50 cm², stalno oznako za identifikacijo materiala v skladu s standardoma SIST EN ISO 11469 in SIST EN ISO 1043, razen ekstrudiranih plastičnih materialov in svetlobnih vodnikov za osvetlitev ploščatih zaslonov;
 - so plastični deli iz enega polimera ali kompatibilnih polimerov, razen zgornje plasti, ki je lahko sestavljena iz največ dveh vrst ločljivih polimerov, in ne vsebujejo ulitih ali prilepljenih kovinskih vstavkov, razen če jih je mogoče odstraniti z običajno dostopnim orodjem;
- se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno.

2. Merilo »možnost razstavljanja izdelka«

Ponudba za proizvode, ki jih je mogoče z univerzalno razpoložljivimi orodji ročno razstaviti in odstraniti naslednje komponente:

- plošče tiskanega vezja v zvezi s funkcijami računanja > 10 cm²,
- zaslon > 100 cm² (tankoplastna tranzistorska enota in plastni vodniki),
- enote LED za osvetlitev v ozadju,

se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami, in sicer tako, da se:

1. zaslon, manjši od 25 palcev, ki se razstavi v:
 - 280–360 s, točkuje z 0,3-kratnikom največjega števila točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;
 - 160–279 s, točkuje z 0,6-kratnikom največjega števila točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;
 - manj kot 160 s, točkuje z največjim številom točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;
2. zaslon, ki meri 25–39 palcev, ki se razstavi v:
 - 350–450 s, točkuje z 0,3-kratnikom največjega števila točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;
 - 200–349 s, točkuje z 0,6-kratnikom največjega števila točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;
 - manj kot 200 s, točkuje z največjim številom točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;
3. zaslon, ki meri 40–54 palcev, ki se zastavi v:
 - 420–540 s, točkuje z 0,3-kratnikom največjega števila točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;
 - 240–419 s, točkuje z 0,6-kratnikom največjega števila točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu;
 - manj kot 240 s, točkuje z največjim številom točk, ki se lahko dodeli pri tem merilu.

Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.

Preizkus razstavljanja proizvoda se izvede v skladu s protokolom za preizkus razstavljanja, ki je določen v preglednici 2 tega dokumenta. Opravi ga specializirano podjetje za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme z dovoljenjem za obdelavo električnih odpadkov iz 23. člena Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3) ali podjetje, ki je certificirano v skladu z

enakovrednimi nacionalnimi ali mednarodnimi predpisi ali standardi o odpadni električni ali elektronski opremi.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

1. potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali
2. poročilo o opravljenem preizkusu, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija ali druga s ponudnikom in proizvajalcem nepovezana oseba in iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali
- videoposnetek razstavljanja v skladu s protokolom za preizkus razstavljanja, ki je določen v preglednici 2 tega dokumenta in iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo.

Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila

Naročnik med pogodbeno določila vključi določili:

1. Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe.
2. Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik

Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:

1. Naprave s funkcijo enobarvnega tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja presega 24 strani na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa) v izvorni programski opremi, ki jo je zagotovil proizvajalec. Dvostransko tiskanje oziroma fotokopiranje mora biti nastavljeno kot privzeto. Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja morajo vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.
2. Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR11 za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo ENERGY STAR ali
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.
3. Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oziroma kopiranja mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati hrupa v vrednosti 53 dB, če gre za opremo, ki bo nameščena lokalno.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Merilo za oddajo javnega naročila

Za razvrstitev ponudb naročnik poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril določi:

1. Merilo »enostavna in razgradljiva sestava«

Ponudba za proizvode, ki jih je mogoče preprosto razstaviti in pri katerih:

- priključkov ni težko najti, so dostopni s splošno razpoložljivim orodjem in standardizirani;
- imajo plastični deli, težji od 100 g in s površino, večjo od 50 cm², stalno oznako za identifikacijo materiala v skladu s standardoma SIST EN ISO 11469 in SIST EN ISO 1043, razen ekstrudiranih plastičnih materialov in svetlobnih vodnikov za osvetlitev ploščatih zaslonov;
- so plastični deli iz enega polimera ali kompatibilnih polimerov, razen zgornje plasti, ki je lahko sestavljena iz največ dveh vrst ločljivih polimerov, in ne vsebujejo ulitih ali prilepljenih kovinskih vstavkov, razen če jih je mogoče odstraniti z običajno dostopnim orodjem;

se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno.

7.4.3 Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila

Naročnik med pogodbena določila vključi določili:

1. Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe.
2. Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

Hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave

Hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije

Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:

1. Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
- nalepko o energijski učinkovitosti ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Merilo za oddajo javnega naročila

1. Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«
Ponudba za hladilnik, zamrzovalnik ali njuno kombinacijo, ki ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 22, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+++, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali
- nalepko o energijski učinkovitosti ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno.

Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila

Naročnik med pogodbena določila vključi določilo:

1. Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

Pomivalni stroji

Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:

1. Pomivalni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti $EEL < 56$, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
 - nalepko o energijski učinkovitosti ali
 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
2. Pomivalni stroj mora imeti indeks učinkovitosti sušenja $ID > 1,08$, zaradi česar je uvrščen v razred učinkovitosti sušenja A.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
- nalepko o učinkovitosti sušenja ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Merilo za oddajo javnega naročila

1. Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«
Ponudba za pomivalni stroj, ki ima indeks energijske učinkovitosti $EEL < 50$, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+++, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali
- nalepko o energijski učinkovitosti ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno.

Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila

Naročnik med pogodbeni določila vključiti določilo:

1. Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

Pohištvo

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.

Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.

Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.

Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H331 (Strupeno pri vdihavanju),
- H311 (Strupeno v stiku s kožo),
- H301 (Strupeno pri zaužitju),

- H330 (Smrtno pri vdihavanju),
- H310 (Smrtno v stiku s kožo),
- H300 (Smrtno pri zaužitju),
- H351 (Sum povzročitve raka),
- H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
- H350 (Lahko povzroči raka),
- H340 (Lahko povzroči genske okvare),
- H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in –H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),
- H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),
- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),
- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
- H341 (Sum povzročitve genskih okvar),
- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).

Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost).

Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda –SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m (določena po plinski metodi –SIST EN 717 -2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore –SIST EN 717-1).

Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).

Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali metilen klorid.

Embalaža mora biti:

- iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
- iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

Delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov.

Delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %.

Sanitarne armature

Sanitarne armature za učinkovito rabo vode (za nove ali prenovljene stavbe)

Tehnične specifikacije

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega ali posameznega sklopa, določi:

1. Maksimalni pretok vode v umivalnik/pomivalno korito, ki ni odvisen od tlaka vode, ne sme biti višji od naslednjih vrednosti:

Podskupina izdelka		Pretok vode [l/min]
Kuhinjske pipe	brez omejevalnika pretoka	6,0
	z omejevalnikom pretoka	8,0
Kopalniške pipe	brez omejevalnika pretoka	6,0
	z omejevalnikom pretoka	8,0
Pršne glave ali prhe		8,0

Način dokazovanja

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

2. Najnižji maksimalni pretok vode sanitarnih armatur, ki ni odvisen od tlaka vode, ni nižji od naslednjih vrednosti:

Podskupina izdelka	Pretok vode [l/min]
Kuhinjske pipe	2,0
Kopalniške pipe	2,0
Pršne glave ali prhe	4,5
Električne prhe in nizkotlačne prhe	3,0

Način dokazovanja

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

7.4 POPIS OPREME PO PROSTORIH IN SKLOPIH

Obstoječe oprema, ki se seli iz starih prostorov v nove je prikazana z poševno pisavo in dodatno označbo OBST.

objekt A – klet

skladišče I	šifra	kos
1. knjižne police kovinske (50/80/235 - 3 police)	PKk7	5
2. <i>knjižne police kovinske (25/87/270 - 8 polic)</i>	<i>PKk2</i>	5
3. rolo senčilo (105/80)	SNr02	6
skladišče II	šifra	kos
1. rolo senčilo (105/80)	SNr02	2
2. <i>knjižne police kovinske (50/87/270 - 8 polic)</i>	<i>PKk1</i>	10
3. <i>knjižne police kovinske (25/87/270 - 8 polic)</i>	<i>PKk2</i>	5
4. <i>knjižne police kovinske (60/103/230 - 6 polic)</i>	<i>PKk3</i>	4
5. <i>knjižne police kovinske (30/103/230 - 6 polic)</i>	<i>PKk4</i>	5
skladišče IV	šifra	kos
1. rolo senčilo (171/200)	SNr01	4
4. <i>knjižne police kovinske (60/103/230 - 6 polic)</i>	<i>PKk3</i>	11
5. <i>knjižne police kovinske (30/103/230 - 6 polic)</i>	<i>PKk4</i>	8
skladišče V	šifra	kos
1. knjižne police kovinske (50/80/235 - 3 police)	PKk7	25

objekt A – pritličje

vodja knjižnice	šifra	kos
1. pisalna miza pravokotna (60/80/h75)	MP05	1
2. pisalna miza vogalna (160/180/60/80/h75)	MV09	1
3. priključek pisalne mize okrogel	MO02	1
4. koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
5. podstavek za računalnik na kolesih	PC	1
6. stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	1
7. predalnik na kolesih	PR01	1

8.	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/80/h190)	OVv1	1
9.	omara visoka steklena vrata (40/80/h190)	OVs1	1
10.	knjižne police (40/74/h230)	OKv1	3
11.	knjižne police (30/74/h230)	OKv2	6
12.	stol pisarniški vrtljivi	SP01	1
13.	stol konferenčni (oblazinjen, nakladalni)	SK01	1
16.	rolo senčilo (105/180)	SNr03	2

izposoja + čitalnica

		šifra	kos
1.	izposojevalni pult	MV10	1
2.	pisalna miza pravokotna (80/140/h75)	MG02	8
3.	koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
4.	koš za ločevanje odpadkov inox	KLO	1
5.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	3
6.	knjižne police (30/74/h230)	OKv2	20
7.	knjižne police (40/74/h75)	OKn1	2
8.	knjižne police (30/74/h75)	OKn2	6
9.	časopisne police – razstavne police (30/74/h75)	OKn3	2
10.	stol pisarniški vrtljivi	SP01	3
11.	stol konferenčni	SK01	8
12.	rolo senčilo (105/180)	SNr03	2
13.	rolo senčilo (100/180)	SNr04	2

profesorska čitalnica I

		šifra	kos
1.	pisalna miza pravokotna (80/160/h75)	MG01	3
2.	koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
3.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	3
4.	knjižne police (40/74/h230)	OKv1	17
5.	knjižne police (40/74/h75)	OKn1	2
6.	stol konferenčni	SK01	6
7.	rolo senčilo z popolno zatemnitvijo (161/196)	SNr05	2

profesorska čitalnica II

		šifra	kos
1.	pisalna miza pravokotna (80/160/h75)	MG01	4
2.	koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
3.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	3
4.	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/80/h190)	OVv1	13

5.	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/40/h190)	OVv2	1
6.	omara nizka lesena vrata/zaprta (40/80/h75)	ONv1	4
7.	stol konferenčni (oblazinjen, nakladalni)	SK01	8
8.	rolo senčilo z popolno zatemnitvijo (161/196)	SNr05	2
9.	rolo senčilo z popolno zatemnitvijo (120/196)	SNr06	1
kabinet		šifra	kos
1.	pisalna miza pravokotna (80/140/h75)	MG02	1
2.	pisalna miza pravokotna (60/120/h75)	MP02	2
3.	koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
4.	podstavek za računalnik na kolesih	PC	1
5.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	1
6.	predalnik na kolesih	PR01	1
7.	omara visoka brez vrat/ odprta (40/80/h190)	OVo1	4
8.	omara visoka brez vrat/ odprta (40/40/h190)	OVo2	1
9.	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/80/h190)	OVv1	3
10.	stol pisarniški vrtljivi	SP01	1
11.	stol konferenčni	SK01	1
14.	rolo senčilo (156/156)	SNr07	1
tiskalniki		šifra	kos
1.	omara nizka brez vrat/ odprta (30/80/h75)	Ono3	2
2.	rolo senčilo (96/118)	SNr08	1
vhodna avla		šifra	kos
1.	klubska mizica	MK01	1
2.	koš za ločevanje odpadkov inox	KLO	1
3.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	3
4.	stol konferenčni (oblazinjen, nakladalni)	SK01	4
5.	klop	SK03	3
depo I		šifra	kos
	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/80/h190)	OVv1	16
	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/40/h190)	OVv2	2

objekt A – 1. nadstropje

kabinet 1		šifra	kos
1.	pisalna miza pravokotna (60/120/h75)	MP02	1

2.	pisalna miza vogalna (160/160/80/60/h75)	MV02	1
3.	koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
4.	podstavek za računalnik na kolesih	PC	1
5.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	1
6.	predalnik na kolesih	PR01	1
7.	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/80/h190)	OVv1	3
8.	omara nizka lesena vrata/zaprta (40/80/h75)	ONv1	3
9.	stol pisarniški vrtljivi	SP01	1
10.	stol konferenčni (oblazinjen, nakladalni)	SK01	1
11.	rolo senčilo (156/156)	SNr07	1
12.	rolo senčilo (115/192)	SNr09	1
kabinet 1a		šifra	kos
1.	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/80/h190)	OVv1	2
2.	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/40/h190)	OVv2	1
3.	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/70/h190)	OVv4	6
4.	koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
5.	koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
računovodstvo/arhiv 1		šifra	kos
1.	pisalna miza pravokotna (80/200/h75)	MG07	3
2.	pisalna miza pravokotna (60/100/h75)	MP03	1
3.	priključek pisalne mize polkrožni	MO01	1
4.	koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
5.	podstavek za računalnik na kolesih	PC	1
6.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	1
7.	predalnik na kolesih	PR01	1
8.	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/80/h190)	OVv1	5
9.	omara visoka drsna vrata/zaprta (dvojna) z vertikalno pregrado na sredini	OVd1	4
10.	omara nizka brez vrat/ odprta (40/80/h75)	ONo1	6
11.	stol pisarniški vrtljivi	SP01	1
12.	stol konferenčni (oblazinjen, nakladalni)	SK01	1
13.	rolo senčilo (100/180)	SNr04	1
tajništvo		šifra	kos
1.	pisalna miza pravokotna (80/160/h75)	MG01	1

2.	pisalna miza pravokotna (60/120/h75)	MP02	1
3.	pisalna miza vogalna (120/120/60/80/h75)	MV07	1
4.	koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
5.	podstavek za računalnik na kolesih	PC	1
6.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	1
7.	predalnik na kolesih	PR01	1
8.	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/80/h190)	OVv1	6
9.	omara visoka lesena vrata/zaprta (60/80/H190)	OVv3	2
10.	omara visoka lesena vrata/zaprta (globoka) - prirejena za vgradnjo obstoječe kovinske ognjevarne omare velikosti 42/62/138	OVv3p	1
11.	omara visoka lesena vrata/zaprta (globoka)	OVv5	1
12.	stol pisarniški vrtljivi	SP01	1
13.	stol konferenčni (oblazinjen, nakladalni)	SK01	1
14.	rolo senčilo (105/180)	SNr03	2

predavalnica/velika sejna soba

ca/velika sejna soba		šifra	kos
1.	pisalna miza pravokotna (60/160/h75)	MP01	11
2.	govorniški pult	GP	1
3.	koš za ločevanje odpadkov inox	KLO	1
4.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	2
5.	stol konferenčni (oblazinjen, nakladalni)	SK01	49
6.	rolo senčilo z popolno zatemnitvijo (161/196)	SNr05p	4

direktor/mala sejna soba

la sejna soba		šifra	kos
1.	pisalna miza pravokotna (80/160/h75)	MG01	1
2.	konferenčna miza (125/200/h75)	MG08	1
3.	pisalna miza vogalna (160/160/80/60/h75)	MV02	1
4.	koš za smeti kovinski perforiran	KO	2
5.	podstavek za računalnik na kolesih	PC	1
6.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	1
7.	predalnik na kolesih	PR01	1
8.	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/80/h190)	OVv1	8
9.	omara nizka lesena vrata/zaprta (40/80/h75)	ONv1	5
10.	stol pisarniški vrtljivi (direktorski)	SP02	1
11.	stol konferenčni (oblazinjen, nakladalni)	SK01	8
12.	rolo senčilo (105/180)	SNr03	4

čajna kuhinja	šifra	kos
1. pisalna miza pravokotna (60/160/h75)	MP01	2
2. koš za ločevanje odpadkov inox	KLO	1
3. predalnik pod pultna	KPo1	1
4. omara kuhinjska pod pultna za pomivalno korit	KPo2	1
5. kuhinjski pult, komplet z zaključnimi letvami tekoči meter	KPo3	4,4
6. obloga vrata za pod pultni vgradni hladilnik	H	1
7. hladilnik (vgradni pod pultom)	H	1
8. Steklokeramično kuhališče	KPk1	1
9. pomivalni stroj (vgradni pod pultom)	PS	1
10. obloga vrata za pod pultni vgradni pomivalni stroj	PS	1
11. pomivalno korito skupaj z odtokom	Pko	1
12. omara viseče z vrati, za vgradnjo kuhinjske nape	KOV1	1
13. omara viseče z vrati	KOV2	3
14. vgradna kuhinjska napa	Np	1
15. pipa za umivalnik	Ppa	1
16. obloga stene iz kaljenega barvnega stekla (240+60/h55)	Os2	1
17. stol konferenčni (čajna kuhinja)	SK02	4
18. rolo senčilo (142/75)	SNr10	1

objekt A – 2. nadstropje

kabinet 2	šifra	kos
1. <i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG03	1
2. <i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MP04	2
3. <i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	1
4. <i>omara srednja brez vrat dvojna OBST.</i>	OSo1	3
5. <i>omara srednja brez vrat enojna OBST.</i>	Oso2	1
6. <i>omara nizka brez vrat dvojna OBST.</i>	ONo1	3
7. <i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
8. <i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
9. <i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
10. rolo senčilo (115/192)	SNr09	1

kabinet 2A	šifra	kos
-------------------	--------------	------------

1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MP01	1
2.	<i>pisalna miza vogalna OBST.</i>	MV04	1
3.	<i>pisalna miza vogalna OBST.</i>	MV06	1
4.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	4
5.	<i>omara srednja brez vrat dvojna OBST.</i>	OSo1	2
6.	<i>omara srednja lesena vrata enojna OBST.</i>	Oso2	1
7.	<i>omara nizka lesena vrata dvojna OBST.</i>	ONv1	2
8.	<i>omara nizka lesena vrata enojna OBST.</i>	ONv2	1
9.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
10.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
11.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
12.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
13.	<i>rolo senčilo (156/156)</i>	SNr07	1

kabinet 3

		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG01	1
2.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG03	1
3.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MP02	1
4.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	2
5.	<i>omara visoka brez vrat dvojna OBST.</i>	OV01	4
6.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	2
7.	<i>omara nizka lesena vrata dvojna OBST.</i>	ONv1	2
8.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
9.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
10.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
11.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
12.	<i>rolo senčilo (161/196)</i>	SNr05	1

kabinet 4

		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG01	1
2.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MP02	1
3.	<i>pisalna miza vogalna OBST.</i>	MV06	1
4.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	2
5.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	4
6.	<i>omara visoka lesena vrata enojna OBST.</i>	OVv2	1
7.	<i>omara srednja brez vrat dvojna OBST.</i>	OSo1	2

8.	omara nizka brez vrat dvojna OBST.	ONo1	1
9.	stol pisarniški vrtljivi OBST.	SP01	1
10.	konferenčni stol OBST.	SK01	1
11.	koš za smeti kovinski perforiran OBST.	KO	1
12.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.	SG	1
13.	rolo senčilo (161/196)	SNr05	1
kabinet 5		šifra	kos
1.	pisalna miza pravokotna OBST.	MG03	1
2.	pisalna miza pravokotna OBST.	MG04	1
3.	pisalna miza pravokotna OBST.	MP02	1
4.	pisalna miza vogalna OBST.	MV06	1
5.	predalnik na kolesih OBST.	PR01	2
6.	omara visoka brez vrat enojna OBST.	OVo2	1
7.	omara visoka steklena vrata dvojna OBST.	OVs1	5
8.	omara srednja lesena vrata dvojna OBST.	OSv1	2
9.	stol pisarniški vrtljivi OBST.	SP01	1
10.	konferenčni stol OBST.	SK01	1
11.	koš za smeti kovinski perforiran OBST.	KO	1
12.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.	SG	1
13.	rolo senčilo (161/196)	SNr05	1
kabinet 6		šifra	kos
1.	pisalna miza pravokotna OBST.	MG01	1
2.	pisalna miza pravokotna OBST.	MG04	2
3.	predalnik na kolesih (55/43/h57) OBST.	PR01	1
4.	stol pisarniški vrtljivi OBST.	SP01	1
5.	konferenčni stol OBST.	SK01	1
6.	koš za smeti kovinski perforiran OBST.	KO	1
7.	stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.	SG	1
8.	omara visoka brez vrat/ odprta (40/80/h190)	OVo1	4
9.	omara visoka lesena vrata/zaprta (40/80/h190)	OVv1	4
10.	omara nizka lesena vrata/zaprta (40/80/h75)	ONv1	2
11.	rolo senčilo (100/180)	SNr04	1
kabinet 7			
1.	pisalna miza pravokotna OBST.	MG01	1

2.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG03	1
3.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MV04	1
4.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MP02	1
5.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	2
6.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	6
7.	<i>omara srednja steklena vrata dvojna OBST.</i>	OSs1	1
8.	<i>omara srednja lesena vrata dvojna OBST.</i>	OSv1	1
9.	<i>omara srednja lesena vrata enojna OBST.</i>	OSv2	1
10.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
11.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
12.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
13.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
14.	<i>rolo senčilo (105/180)</i>	SNr03	2

kabinet 8

		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG03	1
2.	<i>pisalna miza vogalna OBST.</i>	MV06	1
3.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	1
4.	<i>omara visoka brez vrat dvojna OBST.</i>	OVo1	4
5.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	3
6.	<i>omara visoka lesena vrata enojna OBST.</i>	OVv2	4
7.	<i>omara visoka steklena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	3
8.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
9.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	3
10.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
11.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
12.	<i>rolo senčilo (105/180)</i>	SNr03	2

kabinet 9

		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG01	2
2.	<i>pisalna miza vogalna OBST.</i>	MV05	1
3.	<i>priključek pisalne mize polkrožni OBST.</i>	MO01	1
4.	<i>omara visoka brez vrat dvojna OBST.</i>	OVo1	4
5.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	2
6.	<i>omara nizka brez vrat enojna OBST.</i>	ON02	4
7.	<i>omara nizka lesena vrata dvojna OBST.</i>	ONv1	8

8.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	2
9.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	2
10.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
11.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
12.	<i>rolo senčilo (248/117)</i>	SNr11	2
kabinet 9A		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG01	1
2.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG03	2
3.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MP04	1
4.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MP05	1
5.	<i>priključek pisalne mize polkrožni OBST.</i>	MO01	1
6.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	3
7.	<i>omara visoka brez vrat dvojna OBST.</i>	OVo1	2
8.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	6
9.	<i>omara nizka lesena vrata dvojna OBST.</i>	ONv1	12
10.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	3
11.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	2
12.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
13.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
14.	<i>rolo senčilo (105/180)</i>	SNr03	2
obdelava gradiva		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG01	1
2.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MP03	1
3.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MP05	1
4.	<i>predalnik na kolesih (55/43/h57) OBST.</i>	PR01	1
5.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna (40/80/h190) OBST.</i>	OVv1	2
6.	<i>omara visoka lesena vrata enojna (40/40/h190) OBST.</i>	OVv2	2
7.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
8.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
9.	<i>rolo senčilo (105/180)</i>	SNr03	1
10.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
11.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
12.	<i>rolo senčilo (105/50)</i>	SNr12	1
hodnik		šifra	kos

1. omara visoka lesena vrata/zaprta (40/80/h190)

SNr03

2

objekt A – mansarda
kabinet 10

	šifra	kos
1. pisalna miza pravokotna (80/120/h75)	MG03	1
2. pisalna miza vogalna (160/160/80/60/h75)	MV02	1
3. koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
4. podstavek za računalnik na kolesih	PC	1
5. stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	1
6. predalnik na kolesih	PR01	1
7. omara visoka brez vrat/ odprta (40/80/h190)	OVo1	9
8. omara nizka lesena vrata/zaprta (40/80/h75)	ONv1	1
9. stol pisarniški vrtljivi	SP01	1
10. stol konferenčni (oblazinjen, nakladalni)	SK01	1
11. rolo senčilo (50/80)	SNr13	1

kabinet 11

	šifra	kos
1. pisalna miza pravokotna (80/120/h75)	MG03	1
2. pisalna miza vogalna (160/160/80/60/h75)	MV02	1
3. koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
4. podstavek za računalnik na kolesih	PC	1
5. stojalo garderobno z nosilcem za dežnike	SG	1
6. predalnik na kolesih	PR01	1
7. omara visoka brez vrat/ odprta (40/80/h190)	OVo1	1
8. omara visoka lesena vrata/zaprta (40/80/h190)	OVv1	3
9. omara nizka lesena vrata/zaprta (40/80/h75)	ONv1	1
10. stol pisarniški vrtljivi	SP01	1
11. stol konferenčni (oblazinjen, nakladalni)	SK01	1
12. rolo senčilo (50/80)	SNr13	1

objekt B – pritličje
kabinet 13

	šifra	kos
1. <i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG01	1
2. <i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG04	1

3.	<i>pisalna miza vogalna OBST.</i>	MV05	1
4.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	2
5.	<i>omara srednja steklena vrata dvojna OBST.</i>	OSs1	2
6.	<i>omara srednja lesena vrata dvojna OBST.</i>	OSv1	3
7.	<i>omara nizka lesena vrata dvojna OBST.</i>	ONv1	6
8.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
9.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
10.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
11.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
12.	rolo senčilo (112/157)	SNr14	2

kabinet 14

		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG03	1
2.	<i>pisalna miza vogalna OBST.</i>	MV08	1
3.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	1
4.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	4
5.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
6.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
7.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
8.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
9.	rolo senčilo (112/157)	SNr14	1

kabinet 15

		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG03	1
2.	<i>pisalna miza vogalna OBST.</i>	MV03	1
3.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	1
4.	<i>omara srednja brez vrat enojna OBST.</i>	OSo2	2
5.	<i>omara srednja steklena vrata dvojna OBST.</i>	OSs1	3
6.	<i>omara nizka lesena vrata dvojna OBST.</i>	ONv1	3
7.	<i>omara nizka lesena vrata enojna OBST.</i>	ONv2	2
8.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
9.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
10.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
11.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
12.	rolo senčilo (112/157)	SNr14	1

kabinet 16
šifra **kos**

1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG01	1
2.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG05	1
3.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	2
4.	<i>omara srednja steklena vrata dvojna OBST.</i>	OSs1	4
5.	<i>omara srednja lesena vrata dvojna OBST.</i>	OSv1	4
6.	<i>omara nizka brez vrat dvojna OBST.</i>	ONo1	1
7.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
8.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
9.	<i>koš za smeti kovinski perforiran</i>	KO	1
10.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike</i>	SG	1
11.	<i>rolo senčilo (112/157)</i>	SNr14	2
čajna kuhinja		šifra	kos
1.	jedilna miza (80/180/h75)	MG10	1
2.	koš za ločevanje odpadkov inox	KLO	1
3.	predalnik pod pultni	KPo1	1
4.	omara kuhinjska pod pultna za pomivalno korit	KPo2	1
5.	pod pultna omara s policami	KPo4	2
6.	kuhinjski pult, komplet z zaključnimi letvami tekoči meter	KPo3	3,00
8.	hladilnik prostostoječi	H1	1
9.	Steklokeramično kuhališče	KPk1	1
10.	pomivalni stroj (vgradni pod pultom)	PS	1
11.	obloga vrata za pod pultni vgradni pomivalni stroj	PS	1
12.	pomivalno korito skupaj z odtokom	Pko	1
13.	omara viseče z vrati, za vgradnjo kuhinjske nape	KOv1	1
14.	omara viseče z vrati	KOv2	2
15.	vgradna kuhinjska napa	Np	1
16.	pipa za umivalnik	Ppa	1
17.	obloga stene iz kaljenega barvnega stekla (180+60/h55)	Os1	1
18.	stol konferenčni (čajna kuhinja)	SK02	8
19.	rolo senčilo (112/157)	SNr14	2

objekt B – nadstropje

kabinet 17	šifra	kos
1. <i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG01	1

2.	<i>pisalna miza vogalna OBST.</i>	MV01	1
3.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	1
4.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	3
5.	<i>omara nizka brez vrat dvojna OBST.</i>	ONo1	1
6.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
7.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
8.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
9.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
10.	rolo senčilo (112/157)	SNr14	1

kabinet 17A

		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG01	1
2.	<i>pisalna miza vogalna OBST.</i>	MV01	1
3.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	1
4.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	3
5.	<i>omara nizka lesena vrata dvojna OBST.</i>	ONv1	2
6.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
7.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
8.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
9.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
10.	rolo senčilo (112/157)	SNr14	1

kabinet 18

		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG03	1
2.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG05	1
3.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	1
4.	<i>omara visoka brez vrat dvojna OBST.</i>	OVo1	3
5.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	2
6.	<i>omara srednja brez vrat dvojna OBST.</i>	OSo1	1
7.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
8.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
9.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
10.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
11.	rolo senčilo (112/157)	SNr14	2

kabinet 19

		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG03	1

2.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	1
3.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	2
4.	<i>omara nizka brez vrat dvojna OBST.</i>	ONo1	3
5.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
6.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
7.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
8.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
9.	rolo senčilo (112/157)	SNr14	1
kabinet 20		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG03	1
2.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	1
3.	<i>omara nizka brez vrat dvojna OBST.</i>	ONo1	15
4.	<i>omara nizka lesena vrata dvojna OBST.</i>	ONv1	1
5.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
6.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
7.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
8.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
9.	rolo senčilo (112/157)	SNr14	1
kabinet 21		šifra	kos
1.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MG03	1
2.	<i>predalnik na kolesih OBST.</i>	PR01	1
3.	<i>omara visoka brez vrat dvojna OBST.</i>	OV01	3
4.	<i>omara visoka lesena vrata dvojna OBST.</i>	OVv1	1
5.	<i>omara visoka lesena vrata enojna OBST.</i>	OVv2	1
6.	<i>omara nizka brez vrat dvojna OBST.</i>	ONo1	8
7.	<i>stol pisarniški vrtljivi OBST.</i>	SP01	1
8.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
9.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
10.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
11.	rolo senčilo (112/157)	SNr14	2

objekt C

arhiv	šifra	kos
1. knjižne police kovinske (60/80/270 - 8 polic)	PKk5	21

2.	knjižne police kovinske (30/80/275 - 8 polic)	PKk6	31
3.	<i>pisalna miza pravokotna OBST.</i>	MP04	1
4.	<i>konferenčni stol OBST.</i>	SK01	1
5.	<i>koš za smeti kovinski perforiran OBST.</i>	KO	1
6.	<i>stojalo garderobno z nosilcem za dežnike OBST.</i>	SG	1
čitalnica		šifra	kos
1.	pisalna miza pravokotna (80/120/h75)	MG03	2
2.	pisalna miza vogalna (80/100/h75)	MG04	3
3.	koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
4.	podstavek za računalnik na kolesih	PC	1
5.	knjižne police (40/74/h230)	OKv1	8
6.	stol pisarniški vrtljivi	SP01	1
7.	stol konferenčni (oblazinjen, nakladalni)	SK01	4
8.	rolo senčilo (320/260)	SNr15	2
shramba tiskalniki		šifra	kos
1.	pisalna miza pravokotna (60/120/h75)	MP02	2
2.	koš za smeti kovinski perforiran	KO	1
3.	omara nizka brez vrat/ odprta (40/80/h75)	ONo1	1

ostala oprema

Dunajska		šifra	kos
1.	transportni voziček	TRV	1
2.	projekcijsko platno	PPL	2
3.	projektor	PRO	1
Privoz		šifra	kos
1.	računalnik + monitor	RAC	1
2.	čitalnik črtne kode	CIT	1
3.	termični tiskalnik	TIS	1
4.	večnamenska naprava	VNN	1
5.	transportni voziček	TRV	1

7.5 RISBE

List	Opis	Merilo
7.5.1	OBJEKT A – tloris kleti	1:100
7.5.2	OBJEKT A – tloris pritličja	1:100
7.5.3	OBJEKT A – tloris 1. nadstropja	1:100
7.5.4	OBJEKT A – tloris 2. nadstropja	1:100
7.5.5	OBJEKT A – tloris mansarde	1:100
7.5.6	OBJEKT B – tloris nadstropja, tloris pritličja	1:100
7.5.7	OBJEKT C – tloris pritličja, tloris kleti	1:100
7.5.8	OBJEKT A – shema sistemske stene	-