

## **RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:**

### **IZDELAVA NADGRADNJE ZA GASILSKO VOZILO HTRV**

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 47. členom ZJN-3 izvede postopek javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v teh razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o predmetu javnega naročila.

#### **PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

Predmet javnega naročila je **izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo HTRV**, skladno s to razpisno dokumentacijo in po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega naročila.

#### **NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE**

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja **fco naročnik**. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca (60 dni) od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse tako izločene ponudbe bodo kot nepravilne zavrnjene. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu.

#### **Ponudba s podizvajalcem**

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni

podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Pri predlaganih podizvajalcih ne smejo obstajati izključitveni razlogi iz te dokumentacije, registrirani morajo biti tudi za opravljanje dejavnosti za dela, ki jih bodo izvajali.

### **Skupna ponudba**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

### **VSEBINA PONUDBE**

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci
3. izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci
4. Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem
5. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
6. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
7. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo,
8. potrdilo S.BON -1 in dokazila o razpolaganju z zahtevanimi varnostnimi standardi,
9. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);
10. izpolnjen obrazec Reference (priloga 6) v zadostnem številu, glede na število predloženih referenčnih vozil;
11. izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku (vzorec je v prilogi 7);
12. izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih v prilogi 8;
13. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila ,
14. druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo predloženo ponudbo,

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene in podpisane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo in podpišejo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljen napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše

ponudbo.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

### **OBRAZEC PREDRAČUN**

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

**Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.**

### **JEZIK PONUDBE**

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, kar je lahko predloženo v angleškem jeziku).

Potrčila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen overjen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo in ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezní rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške

v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

### **DODATNE INFORMACIJE**

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje **do 3.2.2020 DO 14. URE**.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

### **PREDLOŽITEV PONUDB**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika<sup>1</sup>). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje do 10.2.2020 do 14.00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

## **ODPIRANJE PONUDB**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.2.2020 in se bo začelo **ob 14.01 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

## **DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV**

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati aktualno stanje pri ponudniku.

## **POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK**

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca Izjava. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava. Ponudnik lahko tudi predloži potrdilo FURS. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora izpolnjevanje tega pogoja izkazati z ustreznim enakovrednim dokazilom potrdilu FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

4. Ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava. Ponudnik lahko tudi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

5. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)*

6. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava.

7. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter obrazca Izjava.

8. Ponudnik na dan roka za prejem ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca Izjava.

9. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujena nadgradnja in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika.  
*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

10.a Ponudnik je v zadnjih 3 letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno dobavil vsaj štiri gasilska vozila različnim gasilskim enotam v državah EU, pri čemer je bila pogodbeni vrednost posameznega vozila vsaj 50.000 EUR z vključenim DDV. Za Slovenijo se kot ustrezne gasilske enote šteje enote, ki so organizirane kot javni zavodi in enote, ki opravljajo naloge GEŠP (Gasilske enote širšega pomena).

10.b Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb različnim naročnikom-gasilskim enotam v EU uspešno dobavil najmanj 3 vozila klasifikacije HTRV ali GV-1  
Reference iz točke 9.a in 9.b se lahko prekrivajo.

*(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno, v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti dobave v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference, ki vsebuje tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik. V primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika.

11. Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje 30.4.2020.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter obrazca Izjava.

12. Ponudnik zagotavlja reden servis za vozilo na lokaciji na območju Republike Slovenije.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo ponudbe.

14. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

*(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji)*

*ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).*

13. Izvajalec nadgradnje mora razpolagati z veljavnima standardoma ISO 9001 in ISO 14001.

Ponudnik predloži kopijo listin (certifikatov), ki dokazujejo razpolaganje z zahtevanimi standardi.

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO  
NAJUGODNEJŠA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:

**1. Najnižja cena z DDV**

**(najvišje možno število točk: 91 točk)**

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

$$T = C_n / C \times 91$$

T..... št. točk posameznega ponudnika

Cn ..... najnižja ponudbena cena

C..... ponudbena cena posameznega ponudnika

**2. Bonitetna ocena**

**(najvišje možno število točk: 5 točk)**

Bonitetna ocena SB5 je pogoj.

Če ponudnik razpolaga z bonitetno oceno SB4 ali boljše, prejme dodatne točke:

SB4: 2 dodatni točki

SB3: 3 dodatne točke

SB2: 4 dodatne točke

SB1: 5 dodatnih točk

**3. Garancijski rok**

**(Najvišje možno število točk: 4 točke)**

Garancijski rok 24 mesecev je pogoj.

Ponudnik prejme dodatne točke, če ponudi daljšo garancijsko dobo:

Dodatnih 6 mesecev – 2 točki

Dodatnih 12 mesecev ali več – 4 točke

**FINANČNO ZAVAROVANJE**

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.



Menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti naročniku novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

1. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv. Menica z menično izjavo bo morala biti veljavna do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vso opremo. Brez izročitve menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

### **SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE**

Ponudnik lahko spremeni, dopolni ali nadomesti z novo že oddano ponudbo, vendar najpozneje do datuma in ure, določenega za prejem ponudb.

### **PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE**

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času postopka javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

### **PRAVNO VARSTVO**

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v višini 2.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave na portalu in

letnica objave).

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku, in sicer neposredno na sedežu ali po pošti priporočeno s povratnico.

Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva  
Stara Vrhnika  
Boris Remžgar

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Specifikacije za zahtevano vozilo
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: obrazec Reference
- priloga 7: izjava o izročitvi menic
- Priloga 8: Podatki za FURS
- Priloga 9: Izjava o lastniških deležih

## Priloga 1

### PODATKI PONUDNIKA

- Firma oz. ime ponudnika:  
- -----
- Naslov:  
- -----
- Zakoniti zastopnik ponudnika:  
- -----
- Matična številka:  
- -----
- Davčna številka:  
- -----
- Številka transakcijskega računa:  
- -----
- Telefon:  
- -----
- Telefax:  
- -----
- E - mail:  
- -----

Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti):

- a) samostojno (V tem primeru se izpolni priloga 1a)
- a) s podizvajalcem (V tem primeru se priloga 1 izpolni tudi za vsakega podizvajalca, izpolni pa se tudi priloga 1b)
- b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev (*V tem primeru se priloga 1 izpolni za vsakega partnerja izvajalca posebej ter označi, kateri je vodilni partner, ponudbi pa se priloži Pogodba o skupni izvedbi javneganaročila*)

## Priloga 1a

### PONUĐNIK

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

### IZJAVA

**ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem**

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo HTRV (naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Stara Vrhnika) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščen osebe)

Kraj in datum:

**Priloga 1b**  
**PONUĐNIK**

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**IZJAVA o nastopanju s podizvajalci**

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo HTRV (naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Stara Vrhnika) v \_\_\_\_% vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

- 
- 

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s \_\_\_\_\_ (število) **podizvajalci**, in sicer: Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel (predmet, količina, vrednost, krajin rok izvedbe del):

- 
- 
- 

• **Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:**

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnikdo podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
4. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča naročnika za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
5. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemuplačilu).

Priloga:

- Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane zrazpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:  
(žig in podpis pooblaščene osebe)  
osebe)

PODIZVAJALEC:  
(žig in podpis pooblaščene  
osebe)

Kraj in datum:

Kraj in datum

## Priloga 2

### PONUDBNIK

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

PREDRAČUN ŠT. \_\_\_\_\_

|  | Vrednost v EUR |
|--|----------------|
| Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo HTRV brez DDV |                |
| Vrednost DDV   |                |
| Končna cena z DDV                                    |                |

**Garancijska doba za ponujeno vozilo** (minimum dve leti): \_

**Veljavnost ponudbe** (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):

*(Navedeni podatek ponudnik vpiše tudi v obrazec izjava.)*

Kraj in datum:

Žig:

Podpis

### Priloga 3

#### IZJAVA

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- a) so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični - za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.
- b) ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.
- c) v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave potrjujem tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- a. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- b. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- c. Ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.
- d. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- e. Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
- f. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- g. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko

strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.

- h. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
- i. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
- j. Ponujena nadgradnja in oprema v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
- k. Ponudnik vozila je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno dobavil istovrstna vozila skladno s pogojem št. 10a in 10b.
- l. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo (nadgradnjo) na območju Republike Slovenije.
- m. Vozilo bo dobavljeno najkasneje 30.4.2020.
- n. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca: V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek:

Podpis in žig:

V primeru, če ponudnik ne predloži potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, mora izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Stara Vrhnika) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščen osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe \_\_\_\_\_ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Stara Vrhnika) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za



sledede osebe, pooblašene za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): \_\_\_\_\_

IME IN PRIIMEK: \_\_\_\_\_

DATUM ROJSTVA: \_\_\_\_\_

KRAJ ROJSTVA: \_\_\_\_\_

OBČINA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

DRŽAVA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) \_\_\_\_\_

(poštna številka in pošta) \_\_\_\_\_

DRŽAVLJANSTVO: \_\_\_\_\_

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE

GLASILO: \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

## **Priloga 4**

### **TEHNIČNE LASTNOSTI PODVOZJA, ki ga dobavi naročnik**

Vozilo MERCEDES BENZ SPRINTER 319 4X4 – furgon van

- moč motorja 140 kW (190 KM)
- avtomatski 7 stopenjski menjalnik (7G)
- vozilo je tovorno tipa furgon z stranskimi drsnimi vrati na desni strani, steklo v desnih drsnih vratih ter v levem boku, zadnji del brez stekel. Vozilo se dobavi brez zadnjih krilnih vrat
- medosna razdalja 3665 mm
- dolžina vozila 5932 mm
- skupna masa do 3500 kg
- barva RAL 9010 BELA
- serijsko vgrajena vlečna kljuka
- vozilo dobavljeno z močnejšim alternatorjem in baterije ter dvema baterijama.

### **KABINA**

- v prvi vrsti kabine sta sedež za voznika in sovoznika
- v tovornem delu ni sedežev
- vgrajena serijska drsna vrata na desni strani, ki omogočajo vstop in izstop iz vozila

### **NADGRADNJA VOZILA**

Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«. Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar ni pa pogoj. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (npr. teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, specifični moči, nosilnosti, svetilnosti, hrupu, vibracijam, potezni oz. vlečni sili, ter dvigalni sili ipd.), ne odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.

### **VOZILO PO PREDELAVI**

V vozniškem delu voznikov sedež in sovoznikov sedež, v potniškem delu prostor za 3 gasilce s tovrnim delom za opremo.

### **OPOZORILNA SIGNALIZACIJA**

- Na streho vozila se izdelata integrirana strešna maska v beli barvi, v katero so vgrajene modre LED luči z utripajočim efektom – dvojni utrip (vgrajene so na vseh 4 vogalih strešne maske, v vsakem vogalu vsaj po 2 enoti led luči, pri kateremu je ena enota usmerjena naravnost za direktno vidljivost, druga enota pa je pritrjena pod primernim kotom, tako da pokriva tudi bočno vidljivost. Vse integrirane enote so proizvajalca FEDERAL ali enakovredno)
- Strešna integrirana maska z vso vgrajeno opremo kot tudi dvizžno opozorilno tablo ne sme presegati maksimalne višine vozila in sicer: 2950mm
- V prednjo masko vozila se vgradijo 6x modre LED luči utripajočim efektom – dvojni utrip v isti

višinski liniji v zgornjo režo prednje maske (FEDERAL NANO LED system ali enakovredno).

- Na bočni del odbijačev spredaj in zadaj v primerni višini in kotu se vgradijo po 1 x modre LED luči – dvojni utrip (okrogli LED system- FEDERAL URO3(13) ali enakovredno za bočno vidljivost – skupaj 4x modra LED

- Na zadnji strani vozila nad zadnje serijske luči vozila se vgradi 2 x modre LED luči – dvojni utrip (FEDERAL NANO LED system ali enakovredno), luči se vidijo tudi ob odprtih zadnjih vratih

- V povišani strehi na boku sredinsko glede na vozilo, se vgradijo 2 x modre LED luči z dvojnimi utripom za bočno vidljivost (FEDERAL QUADRAFLARE LED system ali enakovredno /8led)

Na zadnji strani strehe se na zgornjem robu strehe, nad registrsko tablico in med levo in desno modro integrirano lučjo vgradi modra LED puščica ali samostojne FEDERAL NANO LED luči ali enakovredno v primerni širini – sega od luči do luči- utripanje le te se sinhronizira z utripanjem zadnjih integriranih luči.

- 1x Elektronski ojačevalnik za sirene 200W proizvajalca Federal Signal PA 300 ali enakovredno, z 2 različnima tonoma (YALP in WAIL) , zvočnik pa ustrezno nameščen na vozilu za čim boljšo slišnost (200W zvočnik) montaža na strehi vozila

- Na povišano streho se vgradijo zračne sirene proizvajalca MARTIN-HORN – DIN ton, ali enakovredno

- Ojačevalnik mora biti zvezan na osnovno hupo na volanu vozila, tako da je z pritiskom na volanu, možno menjavati ton med melodijo YALP in WAIL in ne tudi med HI-LO.

- Obe sireni tako elektronska kot zračna morata delovati vzporedno z ločenimi vklopi

- Krmiljenje signalizacije naj se izvaja preko stikalne plošče na spiralnem kablu ali na komandni plošči na konzoli med obema sedežema

Krmiljenje zračnih siren bo na konzoli med obema sedežema

- Na streho se namesti LED dvizna tabla/ SWARCO lea (programirana z simboli po zahtevi naročnika) M-Spot 5 TXT

- Krmiljenje dvizne opozorilne table mora biti nameščeno med voznikom in sovoznikom na izdelani konzoli.

- Prednje serijske led luči morajo imeti funkcijo utripanja (dolge , kratke obe luči hkrati) in morajo biti sinhronizirane/povezane z prednjimi zgornjimi delavnimi lučmi. Ko vklopimo zgornje prednje delavne luči, se funkcija utripanja izklopi in svetijo samo zgornje prednje delavne luči.

- V vsako ogledalo se iz sprednje strani vgradi po 1 modro LED luč- FEDERAL NANO LED system ali enakovredno

Vse utripanje modrih LED luči se s sprednje uskladi, da utripa sinhrono in sicer leva in desna stran istočasno z dvojnimi utripom, ravno tako na zadnji strani vozila. Prednje delavne luči utripajo ločeno, vendar obe hkrati z enojnim počasnim utripom.

### **DODATNE DODELAVE NA VOZILU**

- Pripravi se električna napeljava za morebitno kasnejšo namestitev vitla na prednjem delu vozila.

- Pobarva se stranske zaščitne letve, vse v belo barvo – enaki RAL kot osnovno vozilo

### **OSVETLITEV POTNIŠKEGA in VOZNIŠKEGA PROSTORA**

Prostor za potnike voznika in sovoznika je primerno dodatno osvetljen v LED tehniki v hladno beli in modri barvi

### **OSVETLITEV TOVORNEGA PROSTORA**

Prostor za opremo je primerno osvetljen v primeru odprtih zadnjih dviznih vrat – LED trak po celotni dolžini in širini dviznih vrat po vseh robovih( 2x vzdolžno in 2 x prečno) – bela hladna svet-

loba z zadostno svetilnostjo - po potrebi dodatni trakovi. Vozilo ima dodatni svetlobni opozorilni signal v kabini, v kolikor so ta vrata odprta.

### **OSVETLITEV OKOLICE VOZILA**

- Osvetlitev bližnje okolice vozila je izvedena na levem in desnem boku vozila ter zadaj nad dviznimi vrati v integrirani strehi in pod dviznimi vrati z LED svetili v hladni beli barvi po 2 luči na vsaki strani vozila ( 2x levi bok, 2x desni bok, 2x zadaj) Laser led luč se vgradi (luč mora biti vgrajena v plastično nadgradnjo) tudi na sprednji del povišane strehe in sicer estetsko med modre vogalne luči – te luči imajo tudi funkcijo utripanja med intervencijsko vožnjo. Vkllop teh svetil je posamičen, leva, desna, zadnja in prednja. Ob vklopu vzvratne prestave se vklopi bočna in zadnja razsvetljava.
- Zadaj nad dviznimi vrati se namesti enake LED luči kot na bokih vozila.
- V zadnja dvizna vrata (v rob vrat, kateri je viden ob odprtih vratih) se namesti odsevni trak + led rumene utripajoče lučke.
- Na vsa ostala vrata se na viden rob ob odprtih vratih namesti odsevni trak + led rumene utripajoče lučke, odsevne trakove in rumene led utripajoče lučke se namesti tudi na izvlečne police, sanke na skrjni zunanji rob.
- V povišani strehi zadaj se namestijo led luči za osvetljevanje registrske tablice ter okvirček za pritrditev le-te- pozicionirano sredinsko, levo in desno od tablice se namesti LED delavna luč po 1 kos levo in desno

### **STREHA**

- Streha je izolirana, da se zaduši zvok sirene, če je sirena na strehi.
- Na streho se namesti anteno za vse mobilno radijsko postajo . Nameščena je tako, da je sprejem in oddaja radijskega signala najboljši in so ustrezno usmerjene.
- Dvizna opozorilna tabla, mora biti vgrajena tako, da se kar najmanj vidi izven ravni strehe, ko je le ta zaprta ( opozorilna lučka za odprto tablo v kabini)
- Strešna integrirana maska z vso vgrajeno opremo kot tudi dvizno opozorilno tablo ne sme presegati maksimalne višine vozila in sicer: 2950mm

### **VOZNIŠKA KABINA**

Prostor za posadko v prvi in drugi sedežni vrsti je dobro osvetljen za delo v nočnem času (v hladni beli svetlobi ter modri barvi) v LED tehnologiji.

### **ARMATURNI PLOŠČA**

- Vse naprave in stikala so vgrajena estetsko in premišljeno ter na mesta, ki zaključujejo celotni izgled armaturne plošče.
- Na armaturni plošči je vgrajena mobilna radijska postaja sistema ZARE
- Na armaturno ploščo se v prostoru sovoznika vgradi giblivo bralno luč na podaljšku (LED). Na armaturni plošči se vgradi krmilna plošča z grafičnim prikazom za upravljanje z zvočno in svetlobno signalizacijo preko katerega se upravlja z elektro opremo vozila ter izvaja kontrola posameznih vgrajenih sistemov. Konzola omogoča vklop modrih luči ter zvočnih opozorilnih signalov Martin Horn ali enakovredno, upravljanje z osvetlitvijo kabine z bočno osvetlitvijo. Zraven Martin Horn ali enakovredno je nameščen še zvočni sistem za javno opozarjanje PH Federal signal PA 300 ali enakovredno. Poleg tega so na zaslonu grafično prikazane razne kontrole, npr. ali so zadnja vrata v odprtem ali zaprtem položaju. Morebitne besedilne oznake in opozorila na zaslonu so v slovenskem jeziku.
- Na sovoznikova vrata se namesti lopar za usmerjanje prometa.

- Ob odpiranju voznikovih vrat se mora vklopiti delavna razsvetljava na levi strani vozila, ravno tako na desni sovoznikovi strani.
- Na strop med voznikom in sovoznikom se vgradi konektor za slušalke, kateri je povezan z postajo ZARE, izdelava se tudi primeren nosilec za slušalke na stropu in sicer v delu med voznikom in sovoznikom.

### **VETROBRANSKO STEKLO**

Vgradi se kamera za vzvratno vožnjo z prikazovalnikom na armaturni plošči

- Vgradi se snemalna kamera pred vetrobransko steklo ([kamero dostavi naročnik](#))
- Vgradi se 2x enojna modra LED luč z dvojnim utripom in sicer v levi in desni spodnji kot vetrobranskega stekla. Led luč mora biti v zaščitenem ohišju tako da ne moti voznika med vožnjo - (FEDERAL NANO LED system ali enakovredno).
- Vgradi se napeljava ter izdelava nosilec/držalo za tablični računalnik za sistem E SPIN z navigacijo
- [tablični računalnik dostavi naročnik](#)

### **MED SPREDNJIMA SEDEŽEMA**

- V sredini med prednjima sedežema se izdelava omarica z dviznim pokrovom, spodnji del pod dviznim pokrovom je namenjen shranjevanju raznih požarnih načrtov, dokumentov za vodjo intervencije ter je tudi prostor za drobno opremo, na vrhu dvizne omarice se ograjen odlagalni predal za zaščitno obleko voznika.
- Za omarico na predelno omaro med vozniškim in potniškim delom se namesti 1x nosilec za čelado voznika
- Namesti se nosilce za LATEX rokavice
- Za sprednjima sedežema se izdelava pregrada, kot omara dostona iz strni prostora za posadko v primerni višini.

### **POTNIŠKA KABINA**

- Vgrajena serijska drsna vrata na desni strani, ki omogočajo vstop in izstop iz vozila.
- Ob odpiranju drsnih vrat se prižge razsvetljava v vozilu in desna stran delovnih luči.
- Notranjost strehe podaljšane kabine bo obložena v barvnem odtenku stropa vozniškega dela vozila.
- Dodana so držala pod stropom za potnike - držala morajo biti obarvana v vidno barvo – rumeno
- Dodatna držala za vstop potnikov v kabino in sicer na desni strani stranskih drsnih vrat- držala morajo biti obarvana v vidno barvo – rumeno
- Vgradi se higijenski kotiček z podajalnikom za papirnat lističe ter razkužilom za roke
- V strop se vgradijo LED luči za oblačenje potnikov v nočnem času v beli in modri barvi za čas vožnje.
- Stiklo za prižig razsvetljave potniškega dela, mora biti v potniškem delu vozila ter v vozniškem delu vozila
- V potniškem prostoru se pritrdijo nosilci za škatlo lateks rokavic in loparje za usmerjanje prometa LED izvedbe.
- V potniški del se dodatno namesti 2x vgradni zvočnik za prenos zvoka radijske postaje.
- Tla v potniškem delu morajo biti obložena v protizdrsni material.
- v potniškem prostoru mora biti ogrevanje in klimatizacija prostora
- obvezno vgrajeni varnostni pasovi

## SEDEŽI V DRUGI SEDEŽNI VRSTI

- V drugi vrsti se dogradi sedežno klop za 3 gasilce, pod katero se izdelata dodatne predale za plastične zaboje. Za sedeže se vgradi 2 sistema za hitro gašenje –HIGH PRES / MF PLUS (skrajni levi in skrajni desni sedež), sistema morata biti poglobljena v tovarni del.
- Pod stropom nad vzglavniki, se vgradi dodatna polica z zaščitnim robom in trakovi proti izpadanju opreme za različno opremo.
- na levi starni potniškega prostora pod steklom se namesti odlagalne mreže
- V potniški prostor se na vrhu pregrade med vozniškim in potniškim delom izdelata primerni prostor za 6x LED svetilke SURVIVER ali enakovredno, v pregradi se izdelata, dostopna iz potniške kabine, dodatni prostori za različno opremo ter plastične zaboje-razpored opreme se izvede smotrno v skladu z potrebami naročnika.
- Namesti se 3 x vtičnica za 230v in 3 x 12w katera se napaja preko pretvornika – inverter 3kw (polnjenje baterij električnega orodja) , namesti se tudi 2 polnilca za polnjenje električnega orodja WEBER/MILWAKE 28V/. – [polnilce dostavi naročnik](#)
- Za sedežno klopjo je fiksno montirana pregradna stena, katera ločuje potniški in tovarni prostor.
- v potniškem prostoru mora biti tabla piši-briši ki se lahko namesti na drsna vrata na zunanjo stran vozila v primeru večje intervencije za potrebo vodenja

## ELEKTRIFIKACIJA KABINE IN VOZILA

- Elektro inštalacija nadgradnje na vozilu je izdelana popolnoma ločeno od osnovne električne inštalacije podvozja.
  - Na primernem mestu v nadgradnji, ki je lahko dostopno se namesti električna razdelilna omarica nadgradnje. V razdelilno omarico se vgradi avtomatske varovalke za vsak tokokrog posebej in sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, ... V razdelilni omarici ali na vratih omarice je nameščeno glavno stikalo za izklop elektrike celotne nadgradnje.
- Vsa elektro oprema in signalne naprave so v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

## ZUNANJE NAPAJANJE VOZILA

- Na levem prednjem delu ima vozilo nameščena dva magnetna odklopnika sistema za vzdrževanje akumulatorjev vozila in napajanje 12 V porabnikov. Med obratovanjem vozila se istočasno, preko alternatorja vozila, polnita oba akumulatorja. Vzdrževalec je lahko nameščen tudi v vozilu in je vozilo priklopljeno na 230 V direktno.
- Vse električne naprave so varovane pred nihanjem napetosti ali preobremenitvijo. Sistem je urejen tako, da se ročne svetilke in radijske postaje polnijo samo ob delujočem motorju vozila ali ko so priklopljene na napajalni sistem preko zunanjega napajanja.
- Na osnovni akumulator se povežejo 12V vtičnice in LED svetilke za razsvetlavo notranjosti in okolice vozila.
- Na sekundarni akumulator se povežejo vsi ostali porabniki 12V (radijske postaje, LED svetilke...).
- Napajanje vseh dodatnih porabnikov v primeru, da vozilo ni priklopljeno na napajalni sistem v gasilskem domu, je izvedeno preko alternatorja pri delujočem motorju ali preko inverterja 12/230V (interna inštalacija 230V) za porabnike 230V porabnike.
  - Prvi magnetni odklopnik (rumene barve) za vzdrževanje akumulatorja vozila, dodatni (drugi) akumulator, ki je v vozilu, se ne vzdržuje ampak ima urejeno varovanje pred izpraznitvijo.
  - Drugi magnetni odklopnik za napajanje 12V porabnikov v vozilu (npr ko motor vozila deluje, se porabniki napajajo direktno iz alternatorja vozila, drugače pa preko drugega magnetnega odklopnika – rdeče barve).

## **ELEKTRIČNI IPRETVORNIK 12 V DC 230 V AC**

- Vgrajen je električni pretvornik 12 V DC na 230 V AC moči 3000W za napajanje vtičnic 230 V preko vklopa s stikalom, električni inverter deluje samo pri delujočem vozilu.

## **TOVORNI PROSTOR**

### **OSNOVNA KONSTRUKCIJA**

- Celotna nadgradnja je izdelana iz nerjavečih AL profilov, vijačno povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena okvir podvozja. Prostor za opremo je izdelan iz stabilnega AL sistema lahkih strukturnih profilov. Na nosilno konstrukcijo je nalepljena gladka AL pločevina ustrezne debeline. Barva konstrukcije mora biti v sivi barvi RAL ???
- Na zadnji odbijač se namesti zaščitno proti poškodbam plastičnega odbijača.
- Oprema je pritrjena posamično z možnostjo hitrega snetja. Vsa oprema je smiselno razporejena in varno pritrjena s pritrdišči v dogovoru z naročnikom.
- Vsako pritrdišče opreme je označeno s ploščico, na kateri je nedvoumen napis ali simbol opreme, za katerega je namenjeno pritrdišče.
- V tovorni prostor se namesti pnevmatski stolp z LED razsvetljavo in električnim krmiljenjem in z možnostjo obračanja 360 stopinj in z naklonskim nagibom FIRECO . Svetilnost mora biti zadostna za osvetljevanje okolice. Enota za krmiljenje je nameščena v zadnjem delu vozila in sicer tako, da je na dovolj dolgem spiralnem kablu, da je možen premik daljinca z upravljalno enoto tako na desno kot na levo stran vozila, zaradi usmeritve snopa svetlenja.
- V zadnjem delu vozila se izdelajo dvizna vrata, katera služijo tudi kot streha in zaščita opreme.
- pnevmatski stolp mora biti na strehi v višini najvišje točke vozila ali nižje in mora biti pokrito z zaščitnim pokrovom

### **PROSTOR ZA OPREMO**

Prostor za opremo v zadnjem delu je razdeljen na:

1. Spodnji del tovornega prostora z dvema izvlečljivima predaloma prilagojena velikosti opreme in ločen od zgornjega prostora-dvojno dno. V primeru, da je osnovna višina tovornega prostora visoka, zaradi 4x4 pogona vozila, se lahko razporeditev spremeni in se spodnja predala namesti zgoraj nad izvlečne stene – v dogovoru z naročnikom.

2. 3 x pokončne izvlečjive stene na katere je pritrjena oprema, razdeljene po sklopih

A. Tehnično reševanj

B. Prva pomoč

C. Gasilniki in drobno orodje

Vsak sklop mora biti obarvan drugače – glede barve se dogovori z naročnikom

- na zadnjem delu se namesti stopnica za lažji dostop do višje nameščene opreme

**V tovorni del se namesti oprema po predloženem spisku, ki jo [DOSTAVI NAROČNIK](#):**

- 1x Razpiralo WEBER SP 44 E-force
- 1x Škarje WEBER RSU 180 E-force
- 2x Cilinder WEBER – E- force
- 1x Vbodna žaga Milwaukee

- 1x Kotna brusilka Milwaukee
- 1x Udarno kladivo Milwaukee
- 1x Krožna žaga Milwaukee
- 1x Vijačnik Milwaukee
- 1x Komplet vlomilskega orodja
- 1x Komplet zračnih blazin – blazine 2x – cevi 2x – reducirni ventil
- 1x motorna žaga HUSQUARNA
- 1x Komplet podpornikov STAB FAST
- 1x Komplet klocen STAB PACK v zaboju ( 4 kom )
- 1x AED
- 1x Aspirator
- 6x svetilka SURVIVER LED
- 1x Zaščita protiurezna - komplet
- 2x zaščite za airbag ( voznik in sovoznik)
- 1x Zaščita za ponesrečenca - pokrivalo
- 1x Zaščite za razbijanje stekel
- 1x Zaga za rezanje stekel
- 2x jeklenka za blazine
- 1x Oporno koleno WEBER
- 1x Verige za razpiralo SP44 WEBER
- 1x KAMERA snemanje vožnje - GO PRO
- 1x tablični računalnik
- ekstreminitetne opornice
- KED
- set z opozorilnimi lučkami in polnilcem
- mali podest za tehnično reševanje iz tovornih vozil – mala verzija

**V tovorni del se namesti oprema po predloženem spisku DOBAVI IZVAJALEC:**

- 2x usmirjevalni loparcek
- 1x Metla cestarska
- 1x Lomilka 100 cm
- 1x sekira velika
- 1x Škarje za žico velike
- 1x Teleskopska lestev 4 m
- 8 x stozec/ teleskopski/ obtežen 45 cm osvetljen
- 2x triopan - potniški prostor
- 1x LED usmerjevalna tabla SWARCO LEA - M-Spot 5 TXT
- 1x Macola velika
- 1x Posoda za gorivo in olje za motorno
- 1x Kramp
- 1x Lopata



- 2x prenosni gasilni sistem VARIO 13 carbon – HIGH PRES - potniški prostor
- 1x Mobilna radijska postaja sistema ZARE- kabina voznika + slušalke za komunikacijo
- 1x trak za označevanje kraja nezgode
- 1x ročno orodje DIN v alu kovčku
- 1x gasilnik bioversal 10l PASTOR
- 2 x gasilnik S6
- 2 x ALU lovilna posoda
- 1x hooligan tool
- 2 x AKU reflektor Rosenbauer
- 1 x telovnik VODJA INTERVENCIJE - potniška kabina
- 1x telovnik VODJA ENOTE - potniška kabina
- 2x zagozde za vozilo
- slušalke za komunikacijo za radijsko postajo - v kabini voznika za sovoznika
- 4x zategovalni trakovi dolžine 10m
- 4 x škopec za obremenitev 4t
- 1x škripec za obremenitev 4t
- 2x neskončni bremenski trak 4t
- 1x torba NMP
- 1x zajemalna nosila FERNO + fiksater za glavo FERNO + 5 x trakovi

## **POSLIKAVA**

- Na sprednjo iz zadnjo stran se namesti napis: GASILCI , na sprednji strani napis GASILCI mora biti obrnjen zrcalno.
  - Na sprednja vrata se namesti znak v skladu z tipizacijo GZS in napisom PGD STARA VRHNIKA
  - Na zadnji strani se celotna stran polepi v odsevne trakove v obliki smreke
  - Ostala poslikava in motivi v dogovoru z naročnikom.
  - Vozilo se prelepi v barvo RAL 3024 po predloženem dizajnu – [dostavi naročnik](#).
- Material za polepitev vozila – [dostavi naročnik](#).

## Priloga 5

### VZOREC POGODBE

#### PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STARA VRHNIKA

Davčna št.:

Matična št.:

ki jo zastopa predsednik društva Boris Remžgar (v nadaljevanju naročnik)

in

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Davčna št.: \_\_\_\_\_

Matična št.: \_\_\_\_\_

TRR:

ki ga zastopa direktor \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju izvajalec).

sklepata naslednjo

#### POGODBO O IZDELAVI NADGRADNJE ZA GASILSKO VOZILO HTRV

##### 1. člen

##### PODLAGA POGODBE

Pogodbene stranke ugotavljajo, da:

- je naročnik dne \_\_\_\_\_ objavil javno naročilo z oznako \_\_\_\_\_ in izvedel postopek oddaje javnega naročila;
- je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca z odločitvijo z dne \_\_\_\_\_

Razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, je sestavni del pogodbe.

##### 2. člen

##### PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo HTRV na podvozju, ki mu ga bo dostavil naročnik, naročnik pa se ga zaveže plačati v roku, določenem v 4. členu te pogodbe.

##### 3. člen

## POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ znaša  
\_\_\_\_\_ EUR,  
z besedo: \_\_\_\_\_.

Pogodbena vrednost je podana fco naročnik in vključuje vse davke in prispevke.

### 4. člen PLAČILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena poravnal v dveh obrokih:

- 1. obrok v višini 10% pogodbene vrednosti se plača 10 dni po podpisu pogodbe,
- preostanek pogodbene vrednosti pa naročnik plača 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu, vendar ta rok ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Izvajalec izstavi račun na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, naročnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

### 5. člen IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

*(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)*

### 6. člen MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- da bo izvajalcu pravočasno (5 dni po pozivu) dostavil podvozje, na katerem bo izvajalec izdelal nadgradnjo;
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca;
- pravočasno poravnati plačilne obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 8 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika predložiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila;
- predmet pogodbe dobaviti pravilno in skladno s to pogodbo.

## 7. člen DOBAVA IZDELANEGA VOZILA

Izvajalec bo izdelal nadgradnjo in dobavil končno izdelano vozilo, ki je predmet te pogodbe, najkasneje 30.4.2020, kar je razvidno iz izvajalčeve ponudbe.

## 8. člen PREVZEM

Prevzem izdelanega vozila se opravi pri izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.

Izvajalec mora z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še:

- ☐ pravilno izpolnjeno dobavnico;
- ☐ vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- ☐ predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- ☐ podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- ☐ tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo
- ☐ ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan.

Naročnik, ki v roku ne prevzame blaga, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik, ki najkasneje v 1 delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

## 9. člen ŠOLANJE

Izvajalec je dolžan izvesti šolanje za naročnika o upravljanju vozila. Šolanje min. 4 oseb se izvede

ob prevzemu. Stroški usposabljanja so vključeni v pogodbeno vrednost.

#### 10. člen POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik lahko uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

#### 11. člen VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

#### 12. člen JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

1. da dobavljeno vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih ter pravnih napak;
2. da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
3. da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na izdelani nadgradnji velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu oziroma delu nadgradnje pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. O skriti napaki naročnik izvajalca obvesti v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil.

Za predmet te pogodbe daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje \_\_\_\_\_ (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

#### 13. člen Finančno zavarovanje

V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 %

pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

1. če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
2. če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
3. če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naročniku izvajalec izroči bianco podpisan in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.

#### 14. člen SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji \_\_\_\_\_.

Za napake, ki se pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti \_\_\_\_\_, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

#### 15. člen SRKBNIKI POGODBE

Skrbnika pogodbe na strani naročnika sta Boris Remžgar in Blaž Drašler.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je \_\_\_\_\_.

#### 16. člen REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

#### 17. člen

## PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov:

V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

### 18. člen NIČNOST POGODBE

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- ☐ pridobitev posla ali
- ☐ za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- ☐ za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- ☐ za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

### 19.člen SOCIALNA KLAUZULA

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - o plačilom za delo,
  - o delovnim časom,
  - o počitki,
  - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

## 20. člen KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanja posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka en podpisan in žigosan izvod.

### **NAROČNIK**

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  
Stara Vrhnika

Stara Vrhnika, dne \_\_\_\_\_

Predsednik:  
Boris Remžgar

### **IZVAJALEC**

\_\_\_\_\_

V/Na \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Direktor:



**Priloga 6****REFERENČNO VOZILO**

|  |   |
|--|---|
| Naročnik referenčnega posla (gasilska enota)<br><br>in njena organizacijska oblika | a) GEŠP<br>b) JAVNI ZAVOD               |
| Predmet in vrednost referenčnega posla   |   |
| Oznaka vozila  | a) HTRV<br>b) GV-1                      |
| Datum dobave   |   |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco        | Ime in priimek:<br>E-pošta:<br>Telefon: |

*Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference in priloži sliko, kot zahtevano v pogoju št. 10a in 10b. Naročnik bo upošteval tudi reference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.*

## Priloga 7

Ponudnik:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO

Podpisani \_\_\_\_\_, kot odgovorna oseba  
ponudnika, izjavljam,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi z nazivom Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo HTRV, naročnika PGD STARA VRHNIKA, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne \_\_\_\_ pod št. objave \_\_\_\_\_;

- ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano gasilsko vozilo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor naročnik najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: \_\_\_\_\_ podpis pooblaščenice osebe

datum: \_\_\_\_\_ žig \_\_\_\_\_

*Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.*

**PODATKI ZA OBRAZEC ZA FURS**

V primeru, če ponudnik ne predloži potrdila s strani FURS, da nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost oziroma davkov v vrednosti 50 eur ali več, te podatke pridobi naročnik sam. V tem primeru ponudnik izpolni spodnjo tabelo ter pooblastilo za pridobitev podatkov v obrazcu Izjava.

| Naziv ponudnika | Sedež | Davčna številka | Datum oddaje ponudbe |
|-----------------|-------|-----------------|----------------------|
|                 |       |                 |                      |

**Izjava o lastniških deležih**

*V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.*

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| <b>Ime in priimek</b><br>ali<br><b>Firma in sedež pravne osebe</b> | <b>Naslov prebivališča</b><br>ali<br><b>Davčna in matična številka</b> | <b>Delež lastništva</b><br>ali<br><b>Delež lastništva gospodarskega subjekta</b> |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

- izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| <b>Firma in sedež</b> | <b>Davčna in matična številka</b> | <b>Delež lastništva gospodarskega subjekta</b> |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
|                       |                                   |  |
|                       |                                   |  |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)