

Številka: 430-185/2021-15
Datum: 25. 01. 2022

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - sprememba

za

oddajo javnega naročila po odprtem postopku

za sklenitev OKVIRNEGA SPORAZUMA

za NAKUP POZIVNIKOV IN RADIJSKIH POSTAJ

MORS 162/2021-ODP

**REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, fax: 01/471 29 78; glavna.pisarna@mors.si

I. POVABILO**1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA**

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

2.1 oznaka: **MORS 162/2020-ODP**

2.2 Predmet javnega razpisa: **sklenitev okvirnega sporazuma** za nakup pozivnikov in radijskih postaj za obdobje do 31.12.2024 kot je razvidno iz tabele.

SKLOP	Artikel	ME	Fiksna količina leto 2022	Okvirna količina leto 2023	Okvirna količina leto 2024	SKUPNA OKVIRNA KOLIČINA 2022-2024	VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA v EUR z DDV
1.	Sklop pozivniki	kos	1160	1160	1160	3480	243.600,00
2.	Sklop pozivniki poveljniški	kos	30	30	30	90	27.000,00
3.	Sklop ročne radijske postaje	kos	185	185	185	555	288.600,00
4.	Sklop mobilne radijske postaje	kos	90	90	90	270	114.750,00
5.	Sklop ročne radijske postaje z GPS sprejemnikom	kos	60	60	60	180	99.000,00
6.	Sklop mobilne radijske postaje z GPS sprejemnikom	kos	30	30	30	90	54.000,00
7.	Sklop ročne letalske radijske postaje	par	10	10	10	30	7.500,00
8.	Sklop mobilne letalske radijske postaje	kos	/	/	5	5	5.000,00
9.	Sklop ročne TETRA radijske postaje	kos	100	100	100	300	192.000,00
10.	Sklop mobilne TETRA radijske postaje	kos	30	30	30	90	117.000,00
11.	Sklop ročne DMR radijske postaje	kos	100	100	100	300	192.000,00
12.	Sklop mobilne DMR radijske postaje	kos	30	30	30	90	117.000,00

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila.

Količine za leto 2022 so fiksne, za leta 2023 ter 2024 pa so okvirne. Naročilo okvirnih količin za naročnika ni obvezujoče ter naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren, v kolikor okvirnih količin za posamezno leto ne bo naročil.

Naročnik bo s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe za sklope od 1 do 12, sklenil okvirne sporazume za obdobje do 31. 12. 2024. Vsako naročilo za leti 2023 in 2024 se bo izvedlo s ponovnim odpiranjem konkurence med vsemi podpisniki okvirnega sporazuma, v vseh sklopih ali za posamezen sklop, na način določen v okvirnem sporazumu.

Naročnik bo, za vse sklope, sklenil neposredne pogodbe z izbranimi ponudniki za fiksne količine, za leto 2022. Neposredne pogodbe, za leto 2023 in 2024, se bodo sklepale v vrednosti za posamezno obdobje glede na ponudbo pri odpiranju konkurence.

Pri odpiranju konkurence za leta 2023 in 2024 ponudniki ponudijo blago oz. artikle **pod popolnoma enakimi pogoji**, kot bodo ponujeni ob prvi predloženi ponudbi za javno naročilo MORS 162/2021-ODP oz. za fiksno količino. Za ocenjevanje ponudb se bodo upoštevala merila iz poglavja IV. Ocenjevanje ponudb (merila).

Ne glede na prejšnje odstavke, lahko naročnik v času trajanja tega sporazuma ponovno odpre konkurenco tudi izven obdobja iz prejšnjega odstavka v primerih, kot na primer: prenehanje delovanja dobavitelja, odstop od okvirnega sporazuma in/ali neposredne pogodbe, spremembe cen.

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (<https://ejn.gov.si/eJN2>) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si/eJN2>.

4. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (<https://ejn.gov.si/eJN2>), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki.

6. PREDVIDEN ČAS DOBAVE BLAGA

Dobava fiksnih količin za leto 2022 je najkasneje v roku **180 koledarskih dni** od obojestranskega podpisa pogodbe.

Dobava posameznih količin za leta 2023 in 2024, bo s strani naročnika vsakokratno opredeljena v posameznem odpiranju konkurence.

7. LOKACIJA DOBAVE

Izbrani ponudnik (dobavitelj) bo moral naročeno blago dostaviti na lokaciji: **Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid in Skladišče URSZR, Obvozna cesta 112, 1000 Ljubljana.**

8. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati **30. dan**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

10. SKLENITEV POGODBE IN OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo, upoštevaje določila 8. odstavka 90. člena ZJN-3, sklenil pogodbe z izbranimi ponudniki za celotno javno naročilo oziroma za posamezni sklop javnega naročila po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik bo sklenil okvirne sporazume po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 90. členom ZJN-3 lahko do roka za oddajo ponudbe kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

Skladno z 8. odst. 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina okvirnega sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

12. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

2. PONUDBA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Izpolnjen obrazec **Obrazec »PREDRAČUN ENOSTAVNI«** za vsak sklop javnega naročila posebej.
2. Izpolnjen obrazec **»ESPD«** (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
3. Druge priloge:
 - **Dokazila** v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke 3. Poglavja III navodil iz katerih bo razviden tudi **proizvajalec in tip ponujenega blaga** – OBVEZEN PODATEK;
 - Priloga 1 - Podatki o ponudniku;
 - Priloga IOP - IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA;
 - Priloga K1 - Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB;
 - Priloga K2 - Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Šteje se, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.

3. OBRAZEC »PREDRAČUN ENOSTAVNI«

Ponudnik mora izpolniti predračun tako, da izpolni vse zahtevane podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- cena posameznega blaga na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;
- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,
- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«;
- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno;
- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- ne sme spreminjati vsebine predračuna;
- izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in neposredne pogodbe;

- cena vključuje dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020): **Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid in Skladišče URSZR, Obvozna cesta 112, Ljubljana-Šentvid.**

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf formatu, k drugim prilogam pa priloži izvorni dokument le-tega. V primeru razhajanj med podatki v .pdf in podatki v izvornem dokumentu, kot veljavni štejejo podatki navedeni v .pdf formatu.

4. OBRAZEC »ESPD«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

5. RAČUNSKE NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.

Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

6. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje **6 (šest)** dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

7. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezno pozicijo javnega naročila. Variantne ponudbe ne bodo upoštewane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezno pozicijo naročila. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo za posamezno pozicijo naročila, diskvalificira vse svoje ponudbe za pozicijo za katero je oddal variantne ponudbe.

8. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb.

9. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev².

10. SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta,
- datum, žig in podpis s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v 1. točki III. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente iz 1. točke III. poglavja posamično.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev (pogojev) naročnika (točka 3. poglavja III.) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko dokumentacijo: obrazec predračun in tehnično dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga mora podpisati vsaj en od ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi. Morebitno zahtevano finančno zavarovanje lahko predloži samo en izmed ponudnikov ali vsak ponudnik posebej (seštevke vseh zneskov zavarovanja mora biti najmanj v višini zahtevanega zneska).

² Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

11. STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

12. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 5. odstavkom 35. člena ZJN-3, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti predložene v ponudbi. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika. Naročnik bo pozval ponudnika, da že predloženo ponudbo dopolnjuje, popravlja, spreminja in pojasnjuje pod pogoji, ki jih določa peti in šesti odstavek 89. člena.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD v zvezi s 1. in 3. točko III. poglavja te dokumentacije. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. ESPD je del ponudbe.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji in morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 1. III. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1.1, 1.2 in 1.4 in prve alineje točke 1.5 poglavja III. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz teh točk, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Ponudnik mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerim se bo odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 1. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 3. III. poglavja te dokumentacije.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portal javnih naročil/ESPD: <http://www.enarocanje.si/ESPD/>, v njega neposredno vnese zahtevane podatke in ga predloži v ponudbi.

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je že bil uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik se lahko odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo 3 leta.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, v roku 8 dni posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika in sprejema vsebino vzorca pogodbe in zahteve iz specifikacij naročila.

1. OSNOVNA SPOSOBNOST

1.1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

- Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) ter
- Izpolnjen, podpisan ter skeniran obrazec **Priloga K1** –Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb od vseh gospodarskih subjektov navedenih v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, vključno z osebami, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).
- Izpolnjen, podpisan, žigosan ter skeniran obrazec **Priloga K2** – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb in sicer za vse gospodarske subjekte v ponudbi, navedene v obrazcu ESPD).

1.2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z

zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eur ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

- potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«).

1.3 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).

1.4 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO:

- Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).

1.5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če:

- se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi posledicami;
- je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«).

- 1.6** Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora predložiti podatke o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

DOKAZILA:

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga – Podatki o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

2. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

- 2.1** Ponudnik mora izpolniti predračun, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

3. TEHNIČNI POGOJI

- 3.1** Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje.
- Tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. Iz tehnične specifikacije mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga. Ponudnik tehnično dokumentacijo in ostala dokazila predloži preko eJN, in sicer v razdelek »Druge priloge«.
- morebitne druge izjave, certifikati, dokazila opredeljena v poglavju V. Tehnične specifikacije.

IV. OCENJEVANJE PONUDB (MERILA)

Merila za izbor ponudnika:

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral **ekonomsko najugodnejšega** ponudnika za posamezen sklop javnega naročila, in sicer na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:

POZIVNIKI (sklop 1 in sklop 2)

Letalske radijske postaje (sklop 7 in sklop 8)

TETRA radijske postaje (sklop 9 in sklop 10)

DMR radijske postaje (sklop 11 in sklop 12)

	Kriterij	Maks. število točk
a	Vrednost ponudbe v EUR z DDV	80
b	Garancijski rok	20
	Skupaj	100

a. Vrednost ponudbe – maks. št. točk: 80

Število točk	Kriterij
0 – 80	$\frac{\text{najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV} \times 80}{\text{ponujena vrednost ponudbe}}$

b. Garancijski rok – maks. št. točk: 20

Naročnik bo pri izračunu garancijskega roka uporabil podatek v mesecih, ki ga bo v svoji ponudbi navedel ponudnik. Ponudnik lahko ponudi garancijski rok samo v celih mesecih. Ponudba z zahtevanim garancijskim rokom, ki je 60 mesecev (oz. za sklop 7 in sklop 8, 12 mesecev), bo ocenjena z 0 točkami. V primeru, da bo ponudnik ponudil garancijski rok daljši od 60 mesecev (oz. za sklop 7 in sklop 8, daljši od 12 mesecev) bo ocenjen skladno z navedenim kriterijem.

Število točk po tem merilu se izračuna po naslednji formuli (zaokroženo na dve decimalni mesti):

Število točk	Kriterij
0 - 20	$\frac{\text{ponujeni garancijski rok} \times 20}{\text{najdaljši garancijski rok}}$

Število dobljenih točk je vsota točk posameznih meril a+b po posameznih navedenih sklopih (1, 2 in 7 do 12). Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo skupno dosegel **največje število točk** za posamezen sklop. Ponudnik lahko za posamezen sklop prejme največ **100 točk**.

Za vso opremo iz sklopov 1, 2, 9, 10, 11 in 12 je zahtevan minimalni garancijski rok 5 let. Za opremo iz sklopa 7 in sklopa 8 pa je zahtevan minimalni garancijski rok 1 leto. Garancijska doba je lahko največ toliko, kot je od proizvajalca deklarirana življenjska doba ponujenega izdelka. Ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca o življenjski dobi ponujenega izdelka. Če je ponujen daljši garancijski rok, kot je življenjska doba opreme, se upošteva garancijski rok le toliko, kot je s potrdilom proizvajalca deklarirana življenjska doba ponujene opreme.

ROČNE RADIJSKE POSTAJE (sklop 3 in sklop 5)**MOBILNE RADIJSKE POSTAJE (sklop 4 in sklop 6)**

	Kriterij	Maks. število točk
a	Vrednost ponudbe v EUR z DDV	80
b	Garancijski rok (min. 5 let)	10
c	5 tonska signalizacija za analogni del	5
d	Barvni prikazovalnik	5
	Skupaj	100

a. Vrednost ponudbe – maks. št. točk: 80

Število točk	Kriterij
0 - 80	$\frac{\text{najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV} \times 80}{\text{ponujena vrednost ponudbe v EUR z DDV}}$

b. Garancijski rok – maks. št. točk: 10

Naročnik bo pri izračunu garancijskega roka uporabil podatek v mesecih, ki ga bo v svoji ponudbi navedel ponudnik. Ponudnik lahko ponudi garancijski rok samo v celih mesecih. Ponudba z zahtevanim garancijskim rokom, ki je 60 mesecev, bo ocenjena z 0 točkami. V primeru, da bo ponudnik ponudil garancijski rok daljši od 61 mesecev ali več bo ocenjen skladno z navedenim kriterijem.

Število točk po tem merilu se izračuna po naslednji formuli (zaokroženo na dve decimalni mesti):

Število točk	Kriterij
0 - 10	$\frac{\text{ponujeni garancijski rok} \times 10}{\text{najdaljši garancijski rok}}$

c. 5 tonska signalizacija za analogni del – maks. št. točk: 5

Število točk	Kriterij				
0 - 5	<table> <tr> <td>omogočena</td><td>5 točk</td></tr> <tr> <td>ni omogočena</td><td>0 točk</td></tr> </table>	omogočena	5 točk	ni omogočena	0 točk
omogočena	5 točk				
ni omogočena	0 točk				

d. Barvni prikazovalnik – maks. št. točk: 5

Število točk	Kriterij				
0 - 5	<table> <tr> <td>radijska postaja ima</td><td>5 točk</td></tr> <tr> <td>radijska postaja nima</td><td>0 točk</td></tr> </table>	radijska postaja ima	5 točk	radijska postaja nima	0 točk
radijska postaja ima	5 točk				
radijska postaja nima	0 točk				

Število dobljenih točk je vsota točk posameznih meril a+b+c+d po posameznih navedenih sklopih (3 do 6). Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo skupno dosegel **največje število točk** za posamezen sklop. Ponudnik lahko za posamezen sklop prejme največ **100 točk**.

Za vso opremo je zahtevan minimalni garancijski rok 5 let. Garancijska doba je lahko največ toliko, kot je od proizvajalca deklarirana življenjska doba ponujenega izdelka. Ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca o življenjski dobi ponujenega izdelka. Če je ponujen daljši garancijski rok, kot je

življenjska doba opreme, se upošteva garancijski rok le toliko, kot je s potrdilom proizvajalca deklarirana življenjska doba ponujene opreme.

V primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop prejelo enako število točk, se izbere ponudnik, ki nudi **nižjo vrednost posameznega sklopa**.

Z izbranimi ponudniki za posamezen sklop javnega naročila bo naročnik sklenil neposredne pogodbe za dobavo fiksnih količin za leto 2022.

ODPIRANJE KONKURENCE IN NEPOSREDNE POGODBE za leto 2023 in leto 2024

Naročnik bo za leto 2023 in leto 2024 odpiral konkurenco, in sicer bo k oddaji ponudb (PREDRAČUN ENOSTAVNI) pozval usposobljene ponudnike (kandidate, s katerimi bo imel naročnik sklenjene okvirne sporazume, po posameznih sklopih), v vseh sklopih ali za posamezen sklop. Z izbranim kandidatom bo vsakokrat sklenjena neposredna pogodba.

Merilo za izbor po ponovnem odpiranju konkurence, skladno z okvirnimi sporazumi, v letih 2023 in 2024, je ekonomsko najugodnejša ponudba glede na IV. poglavje ocenjevanje ponudb (merila), po sklopih. Pri tem naročnik poudarja, da se ostali pogoji ne smejo spreminjati.

V primeru, da bo naročnik pri odpiranju konkurence prejel zgolj 1 (eno) ponudbo ponudnika, bo z njim izvedlo pogajanja. Naročnik lahko od ponudnika zahteva pisno pojasnilo z dokazili v primeru, da ponudnik pri odpiranju konkurence predloži ponudbo, ki za več kot 10% presega prvotno ponudbo za fiksne količine leta 2022.

Ne glede na prejšnje odstavke, lahko naročnik v času trajanja tega sporazuma ponovno odpre konkurenco tudi izven obdobja iz prejšnjega odstavka v primerih, kot na primer: prenehanje delovanja dobavitelja, odstop od okvirnega sporazuma in/ali neposredne pogodbe, spremembe cen.

V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V tehničnih specifikacijah so z zvezdico (*) označene minimalne zahteve naročnika za nakup blaga. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim zahtevam naročnika, se ponudba izloči. S plusom (+) so označene zahteve, ki so zaželeno in se točkujejo – glej IV. poglavje.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu.

Blago, ki s svojim opisom kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni blaga.

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z ustreznimi tehničnimi dokumenti proizvajalca.

Ponudnik mora za ponujeno blago priložiti sliko (lahko fotokopija iz kataloga) in tehnično dokumentacijo **v slovenskem jeziku** (razen kjer je dovoljeno drugače), iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam, ter navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga.

RADIJSKE POSTAJE IN POZIVNIKI

Pozivniki (sklop 1)

Pozivniki (sprejemniki osebnega klica) - najmanj 6 RIC

Tehnični podatki za pozivnike:

- * frekvenca: 173,2500 MHz;
- * širina kanala: 12,5 kHz;
- * kodni format: POCSAG;
- * glavni naslovi: najmanj 6 RIC;
- * izpis teksta: možnost izpisa velikih in malih šumnikov na karakterjih, ki jih definira 7 bitna ASCII kodna tabela HEX 5E, 5B, 40, 7E, 7B, 60 kot Č, Š, Ž, č, š, ž;
- * občutljivost: $\leq 8 \mu V$, 80% verjetnost sprejema klica;
- * avtonomija napajanja: ≥ 900 ur;
- * dolžina sporočila: do 160 znakov;
- * hitrost prenosa podatkov: 1200 Baud;
- * brisanje sporočil: selektivno, hkratno, zaščita proti brisanju;
- * opozorilo o sprejemu klica: zvočno, svetlobno in z vibracijo;
- * izpis menijev: slovenski;
- * zaponka: uporabniško zamenljiva, z varovalko pred izpadanjem;
- * odpornost na vodo in prah: najmanj IP52;
- * eksplozijsko varna izvedba: ponudnik predloži kopijo certifikata, ki dokazuje eksplozijsko varnost izdelka, skladno s standardoma ETSI EN 60079-0 in EN 60079-11;
- * garancijska doba: najmanj 5 let;
- * ostalo: prikaz točne ure, budilka, odporen na udarce.

Pozivniku mora biti priložena baterija.

Če baterija ni uporabniško zamenljiva, je potrebno v okviru ponudbe zagotoviti tolikšno število polnilcev, kot je pozivnikov. V tem primeru mora biti v pozivnik vgrajena baterija z možnostjo polnjenja.

Ponudnik mora, na poziv naročnika izvesti tudi enkratno osnovno usposabljanje operaterjev za programiranje pozivnikov na lokaciji naročnika (predvideno v: Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu). Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju.

V sklopu ponudbe pozivnikov ponudnik navede tudi ceno programatorja z licenčno programsko opremo. Naročnik glede na potrebe naroči in plača programatorje z licenčno programsko opremo, ki niso predmet te ponudbe.

Poveljniški pozivniki (sklop 2)

Pozivniki (sprejemniki osebnega klica) - najmanj 30 RIC

Tehnični podatki za pozivnike:

- * frekvenca: 173,2500 MHz;
- * širina kanala: 12,5 kHz;
- * kodni format: POCSAG;
- * glavni naslovi: najmanj 30 RIC;
- * izpis teksta: možnost izpisa velikih in malih šumnikov na karakterjih, ki jih definira 7 bitna ASCII kodna tabela HEX 5E, 5B, 40, 7E, 7B, 60 kot Č,Š,Ž, č,š,ž;
- * občutljivost: $\leq 8 \mu V$, 80% verjetnost sprejema klica;
- * avtonomija napajanja: ≥ 900 ur;
- * dolžina sporočila: do 160 znakov;
- * hitrost prenosa podatkov: 1200 Baud;
- * brisanje sporočil: selektivno, hkratno ter zaščita proti brisanju;
- * opozorilo o sprejemu klica: zvočno, svetlobno in z vibracijo;
- * izpis menijev: slovenski
- * zaponka: uporabniško zamenljiva, z varovalko pred izpadanjem;
- * odpornost na vodo in prah: najmanj IP52;
- * eksplozijsko varna izvedba: ponudnik predloži kopijo certifikata, ki dokazuje eksplozijsko varnost izdelka, skladno s standardoma ETSI EN 60079-0 in EN 60079-11;
- * garancijska doba: najmanj 5 let;
- * ostalo: prikaz točne ure, budilka, odporen na udarce.

Pozivniku mora biti priložena baterija.

Če baterija ni uporabniško zamenljiva, je potrebno v okviru ponudbe zagotoviti tolikšno število polnilcev, kot je pozivnikov. V tem primeru mora biti v pozivnik vgrajena baterija z možnostjo polnenja.

Ponudnik mora, na poziv naročnika izvesti tudi enkratno osnovno usposabljanje operaterjev za programiranje pozivnikov na lokaciji naročnika (predvideno v: Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu). Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju.

V sklopu ponudbe pozivnikov ponudnik navede tudi ceno programatorja z licenčno programsko opremo. Naročnik glede na potrebe naroči in plača programatorje z licenčno programsko opremo, ki niso predmet te ponudbe.

Ročne radijske postaje (sklop 3)

Področje dela: sistem zvez ZARE

Tehnični podatki za DMR ročne radijske postaje:

Ročne radijske postaje po standardu DMR;

- * izpolnjevanje zahtev ETSI DMR standarda;
- * pasovna širina kanala: 12.5 kHz;
- * vrsta modulacije: 11K0F3E (FM modulacija);
7K60FXE (4FSK digitalna modulacija);
- * sodostop: TDMA;
- * možnost delovanja: analogno ali digitalno - programsko nastavljivo;
- * maksimalna deviacija: $\pm 2,5$ kHz;
- * subton: CTCSS po standardu EIA, različen po kanalih in različen za RX in TX;
- + pet tonska signalizacija za analogni del – točkovanje, glej IV. poglavje;
- * stabilnost frekvence: $\pm 1,5$ ppm (-30 °C do $+60$ °C);
- * analogna občutljivost: $\leq 0,35$ μ V za 12 dB SINAD;
- * digitalna občutljivost: $\leq 0,3$ μ V za 5% BER;
- * antenski priključek: koaksialni 50 Ω ;
- * intermodulacija: 70 dB;
- * frekvenčni pas: 136-174 MHz;
- * minimalno število kanalov: 99;
- * način delovanja: eno in dvofrekvenčni simpleks;
- * izpis kanala: numeričen in alfanumeričen na osvetljenem prikazovalniku;
- + barvni prikazovalnik - točkovanje, glej IV. poglavje;
- * izbira kanala: z gumbom ali tipko ter z vpisom preko tipkovnice, če jo radijska postaja ima; omogočena mora biti izbira vseh razpoložljivih kanalov;
- * tipkovnica: DTMF, če je kanale možno izbirati le preko tipkovnice, mora biti svetleča v temi ali osvetljena, omogoča tudi zaklepanje tipkovnice;
- * oddajna moč: 1-5 W, nastavljiva;
- * digitalni protokol: ETSI-TS 102 361-1;
- * prenos podatkov: IP;
- * odpornost na vodo in prah: najmanj IP57;
- * nastavitve kanala: programabilna po celem frekvenčnem obsegu brez servisnega posega za RX in TX;
- * povprečno trajanje baterije pri režimu delovanja 5/5/90: analogno 10 ur / digitalno 14 ur;
- * ustrezen polnilec: počasno ali hitro polnjenje s kontrolo napolnjenosti in avtomatskim izklopom; regeneracija baterij: zaželeno je, da polnilec pred polnjenjem baterije omogoča njeno izpraznitev
- * kontakti na bateriji: pozlačeni;
- * kontakti na radijski postaji: pozlačeni;
- * garancijska doba: najmanj 5 let;
- * teža radijske postaje skupaj z baterijo: ≤ 450 g.

Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost z VHF radijskimi napravami DMR, ki jih že uporablja Uprava RS za zaščito in reševanje:

- radijsko omrežje: repetitor Motorola DR 3000 in repetitor Motorola MTR 3000 in Motorola SLR 5500;
- radijske postaje: Motorola DP3600, Motorola DP3601, Motorola DM3600, Motorola DP4800, Motorola DP4800E, Motorola DP4801, Motorola DP4801E, Motorola DM4600 in Motorola DM4600E.

Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve, tako na nivoju radijskega omrežja, kakor tudi na nivoju radijskih postaj. Poleg tega morajo ponujene radijske postaje zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve v obstoječem radijskem omrežju ZARE (klasično analogno radijsko omrežje).

Ponujene radijske postaje morajo omogočati tudi simpleksne radijske zveze v radijskih omrežjih ZARE in ZARE DMR med ponujenimi radijskimi postajami ter med ponujenimi in že obstoječimi radijskimi postajami v sistemih zvez ZARE in ZARE DMR.

V sklopu ponudbe za ročno radijsko postajo je potrebno ponuditi rezervno baterijo in polnilec.

V sklopu ponudbe za ročne radijske postaje je potrebno zagotoviti programator z licenčno programsko opremo.

Ponudnik mora, na poziv naročnika izvesti tudi enkratno osnovno usposabljanje uporabnikov na lokaciji naročnika (predvideno v: Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu). Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju.

V sklopu ponudbe za ročne radijske postaje mora biti zagotovljeno enkratno osnovno programiranje radijskih postaj po navodilih naročnika pred prevzemom, za tem pa mora ponudnik izvesti dokončno programiranje v skladu z zahtevami naročnika, po razdelitvi radijskih postaj, v posameznih regijah, če je to potrebno.

Ob prevzemu radijskih postaj, ponudnik naročniku preda pisno izjavo, s katero se zavezuje, da bo po dogovoru z naročnikom opravil dokončno programiranje radijskih postaj v skladu z zahtevami naročnika.

Mobilne radijske postaje (sklop 4)

Področje dela: sistem zvez ZARE

Tehnični podatki za DMR mobilne radijske postaje:

Mobilne radijske postaje po standardu DMR;

* izpolnjevanje zahtev ETSI DMR standarda;

* pasovna širina: 12,5 kHz;

* vrsta modulacije: 11K0F3E (FM modulacija);
7K60FXE (4FSK digitalna modulacija);

* sodostop: TDMA;

* možnost delovanja: analogno ali digitalno – programsko nastavljivo;

* maksimalna deviacija: $\pm 2,5$ kHz;

* subton: CTCSS po standardu EIA, različen po kanalih in različen za RX in TX;

+ pet tonska signalizacija za analogni del – točkovanje, glej IV. poglavje;

* stabilnost frekvence: $\pm 1,5$ ppm (-30 °C do $+60$ °C);

* analogna občutljivost: $\leq 0,3$ μ V za 12 dB SINAD;

* digitalna občutljivost: $\leq 0,3$ μ V za 5% BER;

* antenski priključek: koaksialni 50 Ω ;

* intermodulacija: 70 dB;

* frekvenčni pas: 136-174 MHz;

* minimalno število kanalov: 99;

* način delovanja: eno in dvofrekvenčni simpleks;

* izpis kanala: numeričen in alfanumeričen na osvetljenem prikazovalniku;

+ barvni prikazovalnik – točkovanje, glej IV. poglavje;

* oddajna moč: 1-25 W, nastavljiva;

* digitalni protokol: ETSI-TS 102 361-1;

* prenos podatkov: IP;

* odpornost na vodo in prah: najmanj IP54;

* nastavitve kanala: programabilna po celem frekvenčnem obsegu brez servisnega posega za RX in TX;

* izbira kanala: z gumbom ali tipko ter z vpisom preko tipkovnice, če jo radijska postaja ima; omogočena mora biti izbira vseh razpoložljivih kanalov;

- * tipkovnica: DTMF, če je kanale možno izbirati le preko tipkovnice, mora biti svetleča v temi ali osvetljena, omogoča tudi zaklepanje tipkovnice;
- * dostop do menijev: s tipkami;
- * garancijska doba: najmanj 5 let.

Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost z VHF radijskimi napravami DMR, ki jih že uporablja Uprava RS za zaščito in reševanje:

- radijsko omrežje: repetitor Motorola DR 3000 in repetitor Motorola MTR 3000 in Motorola SLR 5500;
- radijske postaje: Motorola DP3600, Motorola DP3601, Motorola DM3600, Motorola DP4800, Motorola DP4800E, Motorola DP4801, Motorola DP4801E, Motorola DM4600 in Motorola DM4600E.

Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve, tako na nivoju radijskega omrežja, kakor tudi na nivoju radijskih postaj.

Poleg tega morajo ponujene radijske postaje zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve v obstoječem radijskem omrežju ZARE (klasično analogno radijsko omrežje).

Ponujene radijske postaje morajo omogočati tudi simpleksne radijske zveze v radijskih omrežjih ZARE in ZARE DMR med ponujenimi radijskimi postajami ter med ponujenimi in že obstoječimi radijskimi postajami v sistemih zvez ZARE in ZARE DMR.

V sklopu ponudbe za mobilne radijske postaje je potrebno zagotoviti programator z licenčno programsko opremo.

Ponudnik mora, na poziv naročnika izvesti tudi enkratno osnovno usposabljanje uporabnikov na lokaciji naročnika (predvideno v: Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu). Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju.

V sklopu ponudbe za mobilne radijske postaje mora biti zagotovljeno enkratno osnovno programiranje radijskih postaj po navodilih naročnika pred prevzemom, za tem pa mora ponudnik izvesti dokončno programiranje v skladu z zahtevami naročnika, po razdelitvi radijskih postaj, v posameznih regijah, če je to potrebno.

Ob prevzemu radijskih postaj, ponudnik naročniku preda pisno izjavo, s katero se zavezuje, da bo po dogovoru z naročnikom opravil dokončno programiranje radijskih postaj v skladu z zahtevami naročnika.

Ročne radijske postaje z GPS sprejemnikom (sklop 5)

Področje dela: sistem zvez ZARE

Tehnični podatki za DMR ročne radijske postaje z GPS sprejemnikom:

Ročne radijske postaje po standardu DMR z GPS sprejemnikom;

- * izpolnjevanje zahtev ETSI DMR standarda;
- * pasovna širina kanala: 12.5 kHz;
- * vrsta modulacije: 11K0F3E (FM modulacija);
7K60FXE (4FSK digitalna modulacija);
- * sodostop: TDMA
- * možnost delovanja: analogno ali digitalno – programsko nastavljivo;
- * maksimalna deviacija: $\pm 2,5$ kHz;
- * subton: CTCSS po standardu EIA, različen po kanalih in različen

za RX in TX;

- + pet tonska signalizacija za analogni del – točkovanje, glej IV. poglavje;
- * stabilnost frekvence: $\pm 1,5$ ppm (-30 °C do $+60$ °C);
- * analogna občutljivost: $\leq 0,35$ μ V za 12 dB SINAD;
- * digitalna občutljivost: $\leq 0,3$ μ V za 5% BER;
- * antenski priključek: koaksialni 50 Ω ;
- * intermodulacija: 70 dB;
- * frekvenčni pas: 136-174 MHz;
- * minimalno število kanalov: 99;
- * način delovanja: eno in dvofrekvenčni simpleks;
- * izpis kanala: numeričen in alfanumeričen na osvetljenem prikazovalniku;
- + barvni prikazovalnik - točkovanje, glej IV. poglavje;
- * tipkovnica: DTMF, če je kanale možno izbirati le preko tipkovnice, mora biti svetleča v temi ali osvetljena, omogoča tudi zaklepanje tipkovnice;
- * izbira kanala: z gumbom ali tipko ter z vpisom preko tipkovnice, če jo radijska postaja ima; omogočena mora biti izbira vseh razpoložljivih kanalov;
- * oddajna moč: 1-5 W, nastavljiva;
- * digitalni protokol: ETSI-TS 102 361-1;
- * prenos podatkov: IP;
- * odpornost na vodo in prah: najmanj IP57;
- * nastavitve kanala: programabilna po celem frekvenčnem obsegu brez servisnega posega za RX in TX;
- * povprečno trajanje baterije pri režimu delovanja 5/5/90: analogno 10 ur / digitalno 14 ur;
- * polnilec: počasno ali hitro polnjenje s kontrolo napolnjenosti in avtomatskim izklopom; regeneracija baterij: zaželeno je, da polnilec pred polnjenjem baterije omogoča njeno izpraznitev
- * kontakti na bateriji: pozlačeni;
- * kontakti na radijski postaji: pozlačeni;
- * GPS modul: vgrajen;
- * natančnost GPS modula, izmerjena ob dolgem času sledenja pri normalni moči - 130 dBm:
 - TTFF (čas do prvega umerjanja): ≤ 1 min;
 - TTFF (čas do prvega umerjanja), če je postaja že dalj časa vključena: ≤ 10 sek;
 - horizontalna natančnost: ≤ 5 m;
- * garancijska doba: najmanj 5 let;
- * teža radijske postaje skupaj z baterijo: ≤ 450 g.

Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost z VHF radijskimi napravami DMR, ki jih že uporablja Uprava RS za zaščito in reševanje:

- radijsko omrežje: repetitor Motorola DR3000 in repetitor Motorola MTR 3000 in Motorola SLR5500;
- radijske postaje: Motorola DP3600, Motorola DP3601, Motorola DM3600, Motorola DP4800, Motorola DP4800E, Motorola DP4801, Motorola DP4801E, Motorola DM4600 in Motorola DM4600E.

Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve, tako na nivoju radijskega omrežja, kakor tudi na nivoju radijskih postaj.

Poleg tega morajo ponujene radijske postaje zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve v obstoječem radijskem omrežju ZARE (klasično analogno radijsko omrežje).

Ponujene radijske postaje morajo omogočati tudi simpleksne radijske zveze v radijskih omrežjih ZARE in ZARE DMR med ponujenimi radijskimi postajami ter med ponujenimi in že obstoječimi radijskimi postajami v sistemih zvez ZARE in ZARE DMR.

V sklopu ponudbe za ročno radijsko postajo je potrebno ponuditi rezervno baterijo in polnilec.

V sklopu ponudbe za ročne radijske postaje je potrebno zagotoviti programator z licenčno programsko opremo.

Ponudnik mora, na poziv naročnika izvesti tudi enkratno osnovno usposabljanje uporabnikov na lokaciji naročnika (predvideno v: Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na lgu). Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju.

V sklopu ponudbe za ročne radijske postaje mora biti zagotovljeno enkratno osnovno programiranje radijskih postaj po navodilih naročnika pred prevzemom, za tem pa mora ponudnik izvesti dokončno programiranje v skladu z zahtevami naročnika, po razdelitvi radijskih postaj, v posameznih regijah, če je to potrebno.

Ob prevzemu radijskih postaj, ponudnik naročniku preda pisno izjavo, s katero se zavezuje, da bo po dogovoru z naročnikom opravil dokončno programiranje radijskih postaj v skladu z zahtevami naročnika.

Mobilne radijske postaje z GPS sprejemnikom (sklop 6)

Področje dela: sistem zvez ZARE

Tehnični podatki za DMR mobilne radijske postaje:

Mobilne radijske postaje po standardu DMR z GPS sprejemnikom;

- * izpolnjevanje zahtev ETSI DMR standarda;
- * pasovna širina: 12,5 kHz;
- * vrsta modulacije: 11K0F3E (FM modulacija);
7K60FXE (4FSK digitalna modulacija);
- * sodostop: TDMA;
- * možnost delovanja: analogno ali digitalno – programsko nastavljivo;
- * maksimalna deviacija: $\pm 2,5$ kHz;
- * subton: CTCSS po standardu EIA, različen po kanalih in različen za RX in TX;
- + pet tonska signalizacija za analogni del – točkovanje, glej IV. poglavje;
- * stabilnost frekvence: $\pm 1,5$ ppm (-30 °C do $+60$ °C);
- * analogna občutljivost: $\leq 0,3$ μ V za 12 dB SINAD;
- * digitalna občutljivost: $\leq 0,3$ μ V za 5% BER;
- * antenski priključek: koaksialni 50 Ω ;
- * intermodulacija: 70 dB;
- * frekvenčni pas: 136-174 MHz;
- * minimalno število kanalov: 99;
- * način delovanja: eno in dvofrekvenčni simpleks;
- * izpis kanala: numeričen in alfanumeričen na osvetljenem prikazovalniku;
- + barvni prikazovalnik – točkovanje, glej IV. poglavje;
- * oddajna moč: 1-25 W, nastavljiva;
- * digitalni protokol: ETSI-TS 102 361-1;
- * prenos podatkov: IP;
- * odpornost na vodo in prah: najmanj IP54;
- * GPS modul: vgrajen;
- * natančnost GPS modula, izmerjena ob dolgem času sledenja pri normalni moči - 130 dBm:
 - TTFF (čas do prvega umerjanja): ≤ 1 min;
 - TTFF (čas do prvega umerjanja), če je postaja že dalj časa vključena: ≤ 10 sek;
 - horizontalna natančnost: ≤ 5 m;

- * nastavitev kanala: programabilna po celem frekvenčnem obsegu brez servisnega posega za RX in TX;
- * izbira kanala: z gumbom ali tipko ter z vpisom preko tipkovnice, če jo radijska postaja ima; omogočena mora biti izbira vseh razpoložljivih kanalov;
- * tipkovnica: DTMF, če je kanale možno izbirati le preko tipkovnice, mora biti svetleča v temi ali osvetljena, omogoča tudi zaklepanje tipkovnice;
- * dostop do menijev: s tipkami;
- * garancijska doba: najmanj 5 let.

Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost z VHF radijskimi napravami DMR, ki jih že uporablja Uprava RS za zaščito in reševanje:

- radijsko omrežje: repetitor Motorola DR 3000 in repetitor Motorola MTR 3000 in Motorola SLR 5500;
- radijske postaje: Motorola DP3600, Motorola DP3601, Motorola DM3600, Motorola DP4800, Motorola DP4800E, Motorola DP4801, Motorola DP4801E, Motorola DM4600 in Motorola DM4600E.

Ponujene radijske postaje morajo zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve, tako na nivoju radijskega omrežja, kakor tudi na nivoju radijskih postaj.

Poleg tega morajo ponujene radijske postaje zagotavljati popolno funkcionalno povezljivost ter vse funkcije in storitve v obstoječem radijskem omrežju ZARE (klasično analogno radijsko omrežje).

Ponujene radijske postaje morajo omogočati tudi simpleksne radijske zveze v radijskih omrežjih ZARE in ZARE DMR med ponujenimi radijskimi postajami ter med ponujenimi in že obstoječimi radijskimi postajami v sistemih zvez ZARE in ZARE DMR.

V sklopu ponudbe za mobilne radijske postaje je potrebno zagotoviti programator z licenčno programsko opremo.

Ponudnik mora, na poziv naročnika izvesti tudi enkratno osnovno usposabljanje uporabnikov na lokaciji naročnika (predvideno v: Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu). Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju.

V sklopu ponudbe za mobilne radijske postaje mora biti zagotovljeno enkratno osnovno programiranje radijskih postaj po navodilih naročnika pred prevzemom, za tem pa mora ponudnik izvesti dokončno programiranje v skladu z zahtevami naročnika, po razdelitvi radijskih postaj, v posameznih regijah, če je to potrebno.

Ob prevzemu radijskih postaj, ponudnik naročniku preda pisno izjavo, s katero se zavezuje, da bo po dogovoru z naročnikom opravil dokončno programiranje radijskih postaj v skladu z zahtevami naročnika.

Letalske ročne radijske postaje (sklop 7)

Tehnični podatki za letalske ročne radijske postaje:

Ročna analogna AM radijska postaja;

* izpolnjevanje zahtev za letalske radijske postaje za uporabo v Evropi - evropska verzija;

* frekvenčni razmik med kanali: 8,33 kHz in 25 kHz – nastavljivo;

* vrsta modulacije: 6K00A3E pri 25 kHz – AM

5K60A3E pri 8,33 kHz – AM

- * stabilnost frekvenca: ± 1 ppm;
- * občutljivost: $\leq 1 \mu\text{V}$ pri 12 dB SINAD;
- * antenski priključek: koaksialni 50 Ω ;
- * frekvenčni pas: 118 – 136,975 MHz;
- * minimalno število kanalov: 20;
- * način delovanja: eno frekvenčni semidupleks;
- * izpis kanala: numeričen in alfanumeričen;
- * izbira kanala: z gumbom ali z vpisom preko tipkovnice, če jo radijska postaja ima;
- * oddajna moč: najmanj 5 W PEP;
- * odpornost na vodo, prah in udarec: MIL-STD-810 ali ekvivalenten;
- * nastavitve kanala: programabilna po celem frekvenčnem obsegu za RX in TX;
- * povprečno trajanje baterije pri režimu delovanja 5/5/90: 10 ur;
- * ustrezen polnilec;
- + regeneracija baterij: zaželeno je, da polnilec pred polnjenjem baterije omogoča njeno izpraznitev;
- * kontakti na bateriji: pozlačeni;
- * kontakti na radijski postaji: pozlačeni;
- * teža radijske postaje z baterijo: $\leq 450\text{g}$.
- * temperaturni razpon uporabe: $-20 / +50^{\circ}\text{C}$
- * garancijska doba: najmanj 1 leto;

Tehnični parametri so lahko boljši od zahtevanih.

Radijske postaje morajo delovati v letalskem radijskem sistemu v Evropi in morajo omogočati govorno komunikacijo z zračnimi plovili v Evropi.

V sklopu ponudbe za letalske ročne radijske postaje mora ponudnik dobaviti v vsakem kompletu anteno, polnilec in rezervno baterijo.

V sklopu ponudbe za ročne radijske postaje je potrebno zagotoviti programator z licenčno programsko opremo.

Ponudnik mora, na poziv naročnika izvesti tudi enkratno osnovno usposabljanje uporabnikov na lokaciji naročnika (predvideno v: Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na lgu). Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju.

V sklopu ponudbe za ročne radijske postaje mora biti zagotovljeno enkratno osnovno programiranje radijskih postaj po navodilih naročnika pred prevzemom, za tem pa mora ponudnik izvesti dokončno programiranje v skladu z zahtevami naročnika, po razdelitvi radijskih postaj, v posameznih regijah, če je to potrebno.

Ob prevzemu radijskih postaj, ponudnik naročniku preda pisno izjavo, s katero se zavezuje, da bo po dogovoru z naročnikom opravil dokončno programiranje radijskih postaj v skladu z zahtevami naročnika.

Letalske mobilne radijske postaje (sklop 8)

Tehnični podatki za letalske mobilne radijske postaje:

Mobilna analogna AM radijska postaja;

* izpolnjevanje zahtev za letalske radijske postaje za uporabo v Evropi – evropska verzija;

* frekvenčni razmik med kanali: 8,33 kHz in 25 kHz – nastavljivo;

* vrsta modulacije: 6K00A3E pri 25 kHz – AM

5K60A3E pri 8,33 kHz – AM

- * stabilnost frekvence: ± 1 ppm;
- * občutljivost: ≤ 5 dB μ V pri 12 dB SINAD;
- * antenski priključek: koaksialni 50 Ω ;
- * frekvenčni pas: 118 – 136,975 MHz;
- * minimalno število kanalov: 20
- * način delovanja: eno frekvenčni semidupleks;
- * izpis kanala: numeričen in alfanumeričen na osvetljenem prikazovalniku;
- * oddajna moč: najmanj 30 W PEP;
- * odpornost na vodo, prah in udarec: MIL-STD-810 ali ekvivalenten;
- * nastavitve kanala: programabilna po celem frekvenčnem obsegu za RX in TX;
- * izbira kanala: z gumbom ali tipko ter z vpisom preko tipkovnice, če jo radijska postaja ima; omogočena mora biti izbira vseh razpoložljivih kanalov;
- * dostop do menijev: s tipkami;
- * temperaturni razpon uporabe: - 20 / + 50°C
- * garancijska doba: najmanj 1 leto.

Tehnični parametri so lahko boljši od zahtevanih.

Radijske postaje morajo delovati v letalskem radijskem sistemu v Evropi in morajo omogočati govorno komunikacijo z zračnimi plovili v Evropi.

V sklopu ponudbe za mobilne radijske postaje je potrebno zagotoviti programator z licenčno programsko opremo.

Ponudnik mora, na poziv naročnika izvesti tudi enkratno osnovno usposabljanje uporabnikov na lokaciji naročnika (predvideno v: Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na lgu). Trajanje osnovnega usposabljanja mora biti najmanj 4 ure, od tega mora biti najmanj 50% časa namenjenega praktičnemu usposabljanju.

V sklopu ponudbe za mobilne radijske postaje mora biti zagotovljeno enkratno osnovno programiranje radijskih postaj po navodilih naročnika pred prevzemom, za tem pa mora ponudnik izvesti dokončno programiranje v skladu z zahtevami naročnika, po razdelitvi radijskih postaj, v posameznih regijah, če je to potrebno.

Ob prevzemu radijskih postaj, ponudnik naročniku preda pisno izjavo, s katero se zavezuje, da bo po dogovoru z naročnikom opravil dokončno programiranje radijskih postaj v skladu z zahtevami naročnika.

Standardi za sklope 1 do 8

Radijske naprave in ostala oprema mora ustrezati veljavnim slovenskim predpisom s tega področja.

DMR radijske postaje morajo ustrezati tudi standardom oz. priporočilom ETSI EN 300 390, ETS 300 113, ETS 300 086, EN 55022, ETSI TS 102 361-1, ETSI TS 102 361-2, ETSI TS 102 361-3 in privatnemu standardu Motorola IP Site Connect Motorola protokol in protokolu Motorola Linked Capacity Plus.

Akumulatorske baterije za ročne radijske postaje morajo ustrezati standardu IEC 285.

Eksplोजijsko varni pozivniki morajo ustrezati standardoma ETSI EN 50014 in EN 50020 ali novejšima standardoma ETSI EN 60079-0 in EN 60079-11. Radijska oprema mora ustrezati tudi standardom MIL-STD-810 za vodo, prah in udarec ali ekvivalentnim.

Za vse sklope mora biti zagotovljeno usposabljanje – ponudnik ponudi usposabljanje za vsak sklop za predvidoma 30 slušateljev. Usposabljanje se opravi na zahtevo naročnika.

Ostale zahteve naročnika za sklope 1 do 8

Za vso opremo je zahtevan minimalni garancijski rok 5 let, razen opremo iz sklopa 7 in sklopa 8, kjer je 1 leto. Garancijska doba je lahko največ toliko, kot je od proizvajalca deklarirana življenjska doba ponujenega izdelka. Ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca o življenjski dobi ponujenega izdelka. Če je ponujen daljši garancijski rok, kot je življenjska doba opreme, se upošteva garancijski rok le toliko, kot je s potrdilom proizvajalca deklarirana življenjska doba ponujene opreme.

Ponudnik mora zagotoviti servis ponujene opreme v republiki Sloveniji.

DMR radijske postaje bodo po potrebi vključene v sistem javnega alarmiranja, zato morajo naprave omogočati tudi temu sistemu ustrezen prenos podatkov.

Ponudniki morajo zagotoviti sledečo dokumentacijo, ki jo predajo ob prevzemu opreme:

- Navodilo za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku: 1 izvod pri vsakem ponujenem artiklu;
- Servisno dokumentacijo proizvajalca za pozivnike oz. radijske postaje (Service manual): 1 izvod-v angleškem jeziku;
- Garancijsko izjavo oz. podpisan in potrjen garancijski list proizvajalca v slovenskem jeziku: 1 izvod;
- Priložiti certifikate o blagu in poročilo proizvajalca o končnem testiranju blaga, originalno: 1 izvod;
- Izjavo o ustreznosti s standardom SIST EN 45000, SIST EN ISO 9000: 1 izvod.

Z oznako * so zahtevane minimalne obvezne tehnične zahteve ali drugi parametri in druge vsebine, ki morajo biti zagotovljeni in od katerih ni dovoljeno odstopanje na slabše. Oprema ali izdelki, ki bodo odstopali na slabše pri enem ali več obveznih tehničnih parametrih, bodo izločeni (**izločitveni kriterij**)!

Oprema ali izdelek ima lahko boljše tehnične ali druge parametre in vsebine od zahtevanih.

Iz ponudb in priložene tehnične specifikacije mora biti nedvoumno razvidno, da zajemajo vse obvezne minimalne tehnične in druge parametre ter zahtevane vsebine.

V fazi ocenjevanja ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva, da na testiranje dostavi vzorce ponujene opreme. V tem primeru bo moral ponudnik na zahtevo naročnika v roku petih dni od poziva dostaviti na testiranje ponujeno opremo (pozivnik oz. radijsko postajo + programator + programsko opremo + navodila). Na testiranje je potrebno dostaviti po 1 kom. ponujenega modela pozivnikov oz. po 2 kom. ponujenega modela radijskih postaj. Radijskima postajama morata biti priložena ustrezna kabla za povezavo z računalnikom za prenos podatkov. Testna oprema za sklope 1 do 8 mora biti sprogramirana tako, da deluje v omrežju naročnika.

Če ponudnik v roku določenem v pozivu naročnika ne dostavi ustrezno pripravljenih vzorcev ponujene opreme, se ponudbo tega ponudnika izloči iz nadaljnje obravnave.

Naročnik ne prevzema odgovornosti za poškodbo ponujenih artiklov na testiranju, ki bi nastale kot posledica standardnih postopkov testiranja. Ponudnik je dolžan naročniku nuditi tudi vso tehnično in drugo podporo pri testiranju pozivnikov in radijskih postaj.

Ročne TETRA radijske postaje (sklop 9)

	Tehnične zahteve:
1.1.	<p>Tehnična specifikacija za ročne radijske naprave:</p> <ul style="list-style-type: none">• Frekvenčno področje delovanja: 380 – 385 MHz (oddaja) in 390 – 395 MHz (sprejem) v omrežju, 380 – 400 MHz v direktnem načinu delovanja (DMO).• Radijska naprava mora imeti vgrajen GPS sprejemnik;• Radijska naprava mora imeti licenco oziroma mora imeti vgrajeno in omogočeno funkcionalnost pošiljanja GPS lokacije;• Način govora: polni duplex v omrežju (individualni klic do druge TETRA postaje, TETRA dispečerja ali telefona) in polovični duplex (individualni in skupinski klic).• Enkripcija radijskega vmesnika: air-interface encryption TEA2. Možnost programske nastavitve delovanja postaj v režimu Class 1 (brez enkripcije) IN Class 3 (DCK).• Avtentikacija radijske postaje. Programiranje s ključem izvede ponudnik-izvajalec.• Oddajna RF moč za ročne radijske postaje: najmanj 1.8W.
1.2.	<p>Tehnične specifikacije za polnilec 6 vejni za ročno radijsko napravo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Polnilec mora delovati z vsemi tipi akumulatorjev za ponujene radijske naprave.• Polnilec mora omogočati hkratno polnjenje šestih akumulatorjev in šestih radijskih postaj.• Polnilec mora delovati na omrežno napetost 230V AC ter imeti ustrezen priključni kabel.• Ponujeni polnilec mora biti originalen proizvajalčev polnilec ali pa mora proizvajalec potrditi, da se lahko uporablja za polnjenje ponujenih baterij (če ni ponujen originalen proizvajalčev polnilec).
2.	<p>Sestava kompleta</p> <p>2.1 Komplet ročnih radijskih naprav TETRA mora vsebovati:</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1x sprejemno/oddajni del;○ 1x antena UHF/GPS; GPS antena je lahko integrirana tudi v sami napravi.○ 1x pogovorka;○ 2x akumulator, minimalen čas delovanja v režimu 5/20/75 je 18 ur;○ 1x polnilec 220V AC za samostojno polnjene ene ali največ dveh baterij brez uporabe radijske naprave.
3.	<p>Standardi in certifikati:</p> <p>Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo TETRA.</p>
4.	<p>Ostale zahteve:</p> <p>Ponudnik mora zagotavljati življenjsko dobo blaga, najmanj 10 let. V tem času mora zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja.</p> <p>Servisiranje in dobava rezervnih delov ni predmet tega razpisa.</p>

Mobilne TETRA radijske postaje (sklop 10)

	Tehnične zahteve:
1.1.	<p>Tehnična specifikacija za mobilne radijske naprave:</p> <ul style="list-style-type: none">• Frekvenčno področje delovanja: 380 – 385 MHz (oddaja) in 390 – 395 MHz (sprejem) v omrežju, 380 – 400 MHz v direktnem načinu delovanja (DMO).• Radijska naprava mora imeti vgrajen GPS sprejemnik;• Radijska naprava mora imeti licenco oziroma mora imeti vgrajeno in omogočeno funkcionalnost pošiljanja GPS lokacije;• Način govora: polni duplex v omrežju (individualni klic do druge TETRA postaje, TETRA dispečerja ali telefona) in polovični duplex (individualni in skupinski klic).• Enkripcija radijskega vmesnika: air-interface encryption TEA2. Možnost programske nastavitve delovanja postaj v režimu Class 1 (brez enkripcije) IN Class 3 (DCK).

<ul style="list-style-type: none"> • Avtentikacija radijske postaje. Programiranje s ključem izvede ponudnik-izvajalec. • Oddajna RF moč za mobilne radijske postaje: najmanj 10W. 	
2. Sestava kompleta	
2.1. Komplet mobilnih radijskih naprav TETRA mora vsebovati: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1x sprejemno/oddajni del z ločeno kontrolno enoto; ○ 1x pogovorka; ○ zvočnik ○ 1x komplet vseh kablov, ki so potrebni za pravilno delovanje in vgradnjo opreme (povezava do kontrolne enote dolžine najmanj 5m, povezava do zvočnika najmanj 5m, napajalni kabel najmanj 1m, morebitni ostali kabli) 	
3.	Standardi in certifikati:
Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo TETRA.	
4.	Ostale zahteve:
Ponudnik mora zagotavljati življenjsko dobo blaga, najmanj 10 let. V tem času mora zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja.	

Ročne DMR radijske postaje (sklop 11)

	Tehnične zahteve:
1.1. Tehnična specifikacija za ročne radijske naprave: <ul style="list-style-type: none"> • radijska naprava mora imeti vgrajen GPS sprejemnik; • radijska naprava mora imeti licenco oziroma mora imeti vgrajeno in omogočeno funkcionalnost pošiljanja GPS lokacije; • pod radijsko napravo s tipkovnico se razume da ima naprava LED prikazovalnik in pa smerne tipke za sprehod po menijih naprave; • frekvenčni obseg: 136 - 174 MHz; • razmik med kanali: 12.5//25 kHz; • možnost dela: analogno ali digitalno, programsko nastavljivo; • subton: CTCSS po standardu EIA, različen po kanalih in različen za Tx in Rx; • stabilnost frekvence: $\pm 0,5$ ppm, (-30 °C do +60 °C); • analogna občutljivost: od 0,2 do 0,30 μV za 12dB SINAD; • digitalna občutljivost: manjše ali enako 0,3 μV za 5% BER; • Intermodulacija: > 65 dB; • način delovanja: eno in dve frekvenčni simpleks; • prenos podatkov: IP preko USB vmesnika; • temperatura delovanja: od -30° C do +60° C; • odpornost na prah in vodo: IP57; • za ročne radijske naprave velja da jer zmogljivost baterije v delovnem ciklu 5/5/90 pri visoki oddajni moči, analogni način 21 ur in digitalni način 17 ur; • pri akumulatorjih ročnih naprav mora biti zagotovljen nadzor nad življenjsko dobo in pravilno polnjenje baterije; • delovanje v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo DMR; 	
1.2. Tehnične specifikacije za polnilec 6 vejni za ročno radijsko napravo: <ul style="list-style-type: none"> • Polnilec mora delovati z vsemi tipi akumulatorjev, ki jih ima SV za radijske naprave Motorola DP4601. • Polnilec mora omogočati hkratno polnjenje šestih akumulatorjev. • Polnilec mora delovati na omrežno napetost 220V AC ter imeti ustrezen priključni kabel. • Polnilec mora omogočati nadzor nad življenjsko dobo in pravilno polnjenje baterije - IMPERS. 	

2. Sestava kompleta	
2.1 Komplet ročnih radijskih naprav DMR z tipkovnico mora vsebovati: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1x sprejemno/oddajni del; ○ 1x antena UHF/GPS; ○ 1x pogovorka; ○ 2x akumulator; ○ 1x polnilec 220V AC za samostojno polnjene ene ali največ dveh baterij brez uporabe radijske naprave. 	
3	Standardi in certifikati:
Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo DMR.	
4.	Ostale zahteve: Vse naprave morajo delovati skladno z njihovimi tehničnimi specifikacijami in vsebovati originalne sestavne dele proizvajalca. Radijske naprave morajo zagotavljati funkcionalno povezljivost z radijskimi napravami in repetitorji družine DMR, ki jih ima SV. SV uporablja naprave Motorola, MOTOTRBO™ tip DP 4400, DP 4601 in DM 4601 ter repetitorje MTR 3000 in SLR 5500. Ponujene radijske naprave morajo zagotavljati povezljivost na nivojih kriptografske zaščite z radijskimi napravami družine DMR, ki jo ima SV.
Ponudnik mora zagotavljati življenjsko dobo blaga, najmanj 10 let. V tem času mora zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja. Servisiranje in dobava rezervnih delov ni predmet tega razpisa.	

Mobilne DMR radijske postaje (sklop 12)

	Tehnične zahteve:
1.1. Tehnična specifikacija za mobilne radijske naprave: <ul style="list-style-type: none"> • radijska naprava mora imeti vgrajen GPS sprejemnik; • radijska naprava mora imeti licenco oziroma mora imeti vgrajeno in omogočeno funkcionalnost pošiljanja GPS lokacije; • pod radijsko napravo s tipkovnico se razume da ima naprava LED prikazovalnik in pa smerne tipke za sprehod po menijih naprave; • frekvenčni obseg: 136 - 174 MHz; • razmik med kanali: 12.5//25 kHz; • možnost dela: analogno ali digitalno, programsko nastavljivo; • subton: CTCSS po standardu EIA, različen po kanalih in različen za Tx in Rx; • stabilnost frekvence: 0,5 ppm, (-30 °C do +60 °C); • analogna občutljivost: od 0,2 do 0,30 V za 12dB SINAD; • digitalna občutljivost: manjše ali enako 0,3 V za 5% BER; • Intermodulacija: > 65 dB; • način delovanja: eno in dve frekvenčni simpleks; • prenos podatkov: IP preko USB vmesnika; • temperatura delovanja: od -30° C do +60° C; • odpornost na prah in vodo: IP57; • delovanje v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo DMR; 	
2.1. Sestava kompleta	
Komplet mobilnih radijskih naprav DMR mora vsebovati: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1x sprejemno/oddajni del; ○ 1x pogovorka; ○ 1x napajalni kabel DC. 	
3.	Standardi in certifikati:
Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za	

tehnologijo DMR.	
4.	<p>Ostale zahteve:</p> <p>Vse naprave morajo delovati skladno z njihovimi tehničnimi specifikacijami in vsebovati originalne sestavne dele proizvajalca. Radijske naprave morajo zagotavljati funkcionalno povezljivost z radijskimi napravami in repetitorji družine DMR, ki jih ima SV. SV uporablja naprave Motorola, MOTOTRBO™ tip DP 4400, DP 4601 in DM 4601 ter repetitorje MTR 3000 in SLR 5500. Ponujene radijske naprave morajo zagotavljati povezljivost na nivojih kriptografske zaščite z radijskimi napravami družine DMR, ki jo ima SV.</p>
<p>Ponudnik mora zagotavljati življenjsko dobo blaga, najmanj 10 let. V tem času mora zagotavljati, da bodo na območju RS zagotovljene servisne storitve, dobava rezervnih delov in tehnična pomoč s strani usposobljenega serviserja.</p> <p>Servisiranje in dobava rezervnih delov ni predmet tega razpisa.</p>	

PRILOGA 1**PODATKI O PONUDNIKU****MORS 162/2020–ODP****POZIVNIKI IN RADIJSKE POSTAJE**

Podatki o ponudniku:

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA	
NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
PRISTOJNI FINANČNI URAD	
TELEFON	
TELEFAKS	
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK OKVIRNEGA SPORAZUMA	
MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI	
MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila	DA / NE
POOBlašČENA OSEBA ZA PODPIS OKVIRNEGA SPORAZUMA	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA¹
MORS 162/2021-ODP,
POZIVNIKI IN RADIJSKE POSTAJE

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE² *Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)*

ALI ODGOVORNE OSEBE³ GOSPODARSKEGA SUBJEKTA⁴ izjavljam, da gospodarski subjekt **(NAVEDBA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA⁴)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo RS** na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20, ZIntPK).

_____	Žig	_____
Kraj in datum		Podpis fizične oz. odgovorne osebe

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- *udeležen kot poslovođa, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

¹Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

²Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

³Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

⁴Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

PRILOGA K1

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali tiste, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku) za preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila **MORS 162/2021-ODP, pozivniki in radijske postaje, in sicer na podlagi naslednjih podatkov o fizični osebi:**

EMŠO (obvezen podatek): _____

IME IN PRIIMEK: _____

DATUM ROJSTVA: _____

KRAJ ROJSTVA: _____

OBČINA ROJSTVA: _____

DRŽAVA ROJSTVA: _____

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) _____

(poštna številka in pošta) _____

DRŽAVLJANSTVO: _____

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: _____

Kraj in datum

Podpis prosilca

PRILOGA K2

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence za preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila **MORS 162/2021-ODP, pozivniki in radijske postaje, in sicer na podlagi naslednjih podatkov o pravni osebi:**

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Kraj in datum

žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil okvirnega sporazuma, ki se smiselno prilagodi sklopu, za katerega je bil ponudnik izbran. Istočasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu okvirnega sporazuma, objavljen na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15);

NAROČNIK: Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa minister mag. Matej Tonin

Matična št.: 5268923000
Št. TRR: 01100-6370191114
Davčna št.: 47978457

in

DOBAVITELJ/KANDIDAT:

ki ga zastopa direktor _____

Matična št.: _____
Št. TRR: _____
Identifikacijska št.: _____

skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO POZIVNIKOV IN RADIJSKIH POSTAJ – sklop ____

Splošna določba

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-185/2021____ z dne _____, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila **MORS 162/2021-ODP, POZIVNIKI IN RADIJSKE POSTAJE**.

Kandidat je bil za javno naročilo, izbran kot usposobljen ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-185/2021-____ z dne _____, ki je postala pravnomočna dne _____.

Za posamezno leto bo z izbranim ekonomsko najugodnejšim kandidatom sklenjena neposredna pogodba za dobavo blaga – sklop ____, in sicer za posamezno leto po uspešno izvedenem odpiranju konkurence.

Neposredne pogodbe bodo predvidoma veljavne za predmetni nakup v posameznem letu. Veljavnost posamezne neposredne pogodbe se določi ob sklenitvi vsake neposredne pogodbe posebej.

Cene artiklov bodo fiksne za obdobje veljavnosti posamezne neposredne pogodbe.

Predmet okvirnega sporazuma

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil _____ (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 162/2020-ODP in iz ponudbene dokumentacije, št. _____ z dne _____, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami. Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno.

Predmet okvirnega sporazuma:

SKLOP	Artikel	ME	Fiksna količina leto 2022	Okvirna količina leto 2023	Okvirna količina leto 2024	SKUPNA OKVIRNA KOLIČINA 2022-2024	VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA v EUR z DDV
1	Sklop pozivniki	kos	1160	1160	1160	3480	243.600,00
2	Sklop pozivniki poveljniški	kos	30	30	30	90	27.000,00
3	Sklop ročne radijske postaje	kos	185	185	185	555	288.600,00
4	Sklop mobilne radijske postaje	kos	90	90	90	270	114.750,00
5	Sklop ročne radijske postaje z GPS sprejemnikom	kos	60	60	60	180	99.000,00
6	Sklop mobilne radijske postaje z GPS sprejemnikom	kos	30	30	30	90	54.000,00
7	Sklop ročne letalske radijske postaje	par	10	10	10	30	7.500,00
8	Sklop mobilne letalske radijske postaje	kos	/	/	5	5	5.000,00
9	Sklop ročne TETRA radijske postaje	kos	100	100	100	300	192.000,00
10	Sklop mobilne TETRA radijske postaje	kos	30	30	30	90	117.000,00
11	Sklop ročne DMR radijske postaje	kos	100	100	100	300	192.000,00
12	Sklop mobilne DMR radijske postaje	kos	30	30	30	90	117.000,00

Cene, naročanje, rok in kraj dobave

3. člen

Dobavitelj/kandidat bo naročniku dobavil blago po cenah, navedenih v posamezni ponudbi (ponudbenem predračunu), in so fiksne za vsakokratno obdobje trajanja posamezne neposredne pogodbe. Ob ponovnem odpiranju konkurence se blago zaračunava po cenah, ponujenih na podlagi izvedenega ponovnega odpiranja konkurence in skladno s sklenjeno neposredno pogodbo.

Cene vključujejo dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020): Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid in Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid.

Okvirne količine, za leto 2023 in 2024, bo naročnik naročil glede na zagotovljena finančna sredstva. Naročilo okvirnih količin za naročnika ni obvezujoče in naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren, v kolikor okvirnih količin ne bo naročil.

Naročnik si pridružuje pravico tudi do nakupa večjih količin v skladu s prioritetami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi, največ do višine 30% skupne vrednosti posameznih artiklov.

Naročnik bo v primeru zagotovljenih finančnih sredstev za nakup okvirnih količin v leti 2023 in v letu 2024, z enakimi tehničnimi zahtevami, kot je določeno v prvem odstavku 3. člena tega okvirnega sporazuma, odprl konkurenco, v vseh sklopih ali za posamezen sklop, za izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika in z njim sklenil neposredno pogodbo za posamezne dobave v letu 2023 in enako v letu 2024.

Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo pozval ponudnike, stranke okvirnega sporazuma, k oddaji ponudb na način, naveden v nadaljevanju.

Ponovno odpiranje konkurence

4. člen

Naročnik bo odpiranje konkurence izvajal skladno z določili 48. člena ZJN-3 .

Naročnik bo kandidate, s katerimi ima sklenjene okvirne sporazume, pozval k oddaji ponudb (PREDRAČUN ENOSTAVNI za sklope, za katere je bil kandidat izbran) predvidoma v začetku posameznega leta (2023 in 2024).

S kandidati, ki bodo glede na ocenjevalna merila iz razpisne dokumentacije, predložili najugodnejše ponudbe za posamezne sklope, bo za leto 2022 sklenjena neposredna pogodba, in sicer na podlagi naročnikove pisne odločitve o izboru.

Pri odpiranju konkurence za leta 2023 in 2024 ponudniki ponudijo blago oz. artikle pod popolnoma enakimi pogoji, kot so bili ponujeni ob prvi predloženi ponudbi za JN MORS 162/2021-ODP oz. za fiksno količino. Upoštevala se bodo ocenjevalna merila iz IV. poglavja razpisne dokumentacije.

Ne glede na prejšnje odstavke, lahko naročnik v času trajanja tega sporazuma ponovno odpre konkurenco tudi izven obdobja iz prejšnjega odstavka v primerih, kot na primer: prenehanje delovanja dobavitelja, odstop od okvirnega sporazuma in/ali neposredne pogodbe, spremembe cen.

V primeru, da bo naročnik pri odpiranju konkurence prejel zgolj 1 (eno) ponudbo ponudnika, bo z njim izvedlo pogajanja. Naročnik lahko od ponudnika zahteva pisno pojasnilo z dokazili v primeru, da ponudnik pri odpiranju konkurence predloži ponudbo, ki za več kot 10% presega prvotno ponudbo (ponudbo za sklenitev okvirnega sporazuma).

5. člen

Naročnik pri ponovnem odpiranju konkurence, v povabilu navede vsaj:

- ponudbeni predračun za artikle za katerega odpira konkurenco,
- rok za predložitev ponudbe,

- naslov, na katerega mora kandidat posredovati ponudbo.

Elektronsko povpraševanje preko spletne aplikacije

6. člen

Odpiranje konkurence v drugi – pogodbeni fazi, za leto 2023 in leto 2024 praviloma poteka v elektronski obliki preko sistema e-JN. Naročnik v informacijskem sistemu ustvari povpraševanje, pri čemer opredeli predmet povpraševanja ter primeren rok za oddajo ponudb.

Ponudnik s podpisom okvirnega sporazuma izjavlja, da je seznanjen in soglaša, da naročnik oz. v naročnikovem imenu njegov pogodbeni obdelovalec, za potrebe elektronskega naročanja obdeluje v okvirnem sporazumu navedene osebne podatke za elektronsko oddajo ponudb.

Naročnik pri oddaji dokazuje samo oddajo povabila in ne odgovarja za to, ali je gospodarski subjekt dejansko prejel povabilo.

Morebitno spremembo kontaktnih podatkov v informacijskem sistemu, v katerem bo izvedlo ponovno odpiranje konkurence, gospodarski subjekt pisno sporoči naročniku. Obvestilo mora obvezno vsebovati številko tega sporazuma. V kolikor naročnik do novega posredovanja povabila ne prejme spremembe kontaktnih podatkov, se gospodarskemu subjektu povabilo pošlje na do tedaj sporočen kontakt.

Preveritev ponudb

7. člen

V kolikor je to potrebno, naročnik preveri resničnost in obstoj navedb v ponudbi in od ponudnikov zahteva predložitev ustreznih dokazil in/ali vzorcev.

Ponudniki morajo navedena dokazila/vzorke predložiti v roku, navedenem v zahtevi za dopolnitev oz. pojasnilo oz. predložitev vzorcev.

V kolikor ponudniki pojasnil, dokazil in/ali vzorcev ne posredujejo pravočasno, naročnik takšno ponudbo označi za nedopustno.

Sprememba, preklic

8. člen

Naročnik lahko kadarkoli do roka za sprejem ponudb v vsaki drugi fazi povpraševanja spremeni ali prekliče povpraševanje. Naročnik spremembo ali preklic izvede na enega izmed naslednjih načinov: preko elektronske pošte ali preko sistema za elektronsko oddajo ponudb.

Naročnik mora omogočiti, da se imajo s spremembo ali s preklicem možnost seznaniti vsi povabljeni ponudniki. Po preteku roka za sprejem ponudb preklic ali sprememba povpraševanja ni več mogoča. V tem primeru bo naročnik izdal odločitev o posameznem povpraševanju.

Odločitev

9. člen

Naročnik bo po pregledu ponudb, predloženih v postopku ponovnega odpiranja konkurence, kandidate, ki bodo predložili ponudbo, s pisnim obvestilom o izbiri, obvestil o izbiri kandidata. Z izbranim kandidatom bo sklenjena neposredna pogodba, ki stopi v veljavo po obojestranskem podpisu

neposredne pogodbe oziroma po poteku veljavnosti neposredne pogodbe, ki je veljala pred ponovnim odpiranjem konkurence.

Način plačila

10. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešno izvedenega količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko neposredne pogodbe.

Dobavitelj izda e-račun za sklope od 1 do 8 in posebej za sklope od 9 do 12.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico in
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

11. člen

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

Kakovost blaga

12. člen

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del neposredne pogodbe.

Kakovost blaga in storitve mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in dobaviteljevi ponudbi.

Dobavljeno blago (vsebina, transportna embalaža in deklaracije) mora ustrezati zahtevam o kakovosti iz tehničnih specifikacij, ter vsem veljavnim predpisom in standardom, ki se zahtevajo v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Ustreznost dobavitelj izkazuje s certifikati, izjavami o skladnosti, tehničnimi listi in drugimi dokumenti, ki jih predloži ob dobavi.

Količinski in kakovostni prevzem blaga

13. člen

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščenici osebi pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen oseb, dobavitelja pa _____.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: "Kakovost ustreza".

Pogodbeni stranki soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in podpisana dobavnica.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom na dobavnico.

Prevzem storitev - usposabljanje

14. člen

Kakovost izvedenega usposabljanja izvede pooblaščen oseb naročnika za realizacijo predmeta neposredne pogodbe. Ustreznost kakovosti usposabljanja glede na zahteve pri naročilu se potrdi s podpisom Zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7) oziroma drugega dokumenta, iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost izvedenega usposabljanja. Zapisnik podpišeta pooblaščenici osebi pogodbenih strank - s strani naročnika pooblaščen oseb naročnika za realizacijo predmeta neposredne pogodbe.

Priloga zapisnika vezane na usposabljanje so: program usposabljanja (predhodno potrjen s strani naročnika), seznam udeležencev usposabljanja ter potrdila o opravljanju usposabljanja.

15. člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB; s spremembami in dopolnitvami). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

Garancija za brezhibno delovanje dobavljenega blaga in življenjska doba

16. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je _____ mesecev od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, življenjska doba pa _____ mesecev.

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

Protikorupcijska klavzula

17. člen

Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Odstop od okvirnega sporazuma

18. člen

Naročnik ima pravico od okvirnega sporazuma odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečajju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- zamudi z dobavo blaga (opravljeno storitvijo) za več kot 30 dni,
- ne izpolnjuje obveznosti okvirnega sporazuma na način, predviden v tem okvirnem sporazumu.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi okvirnega sporazuma odstopi od okvirnega sporazuma in tako ne izpolni obveznosti iz okvirnega sporazuma iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni tega okvirnega sporazuma tudi za nedobavo blaga.

Prenehanje veljavnosti okvirnega sporazuma

19. člen

Okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,

- o delovnim časom,
- o počitki,
- o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

Nadzor in skrbništvo okvirnega sporazuma

20. člen

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je _____, s strani kandidata/dobavitelja pa _____.

Vsi dogovori, ki vplivajo na določila tega okvirnega sporazuma, so brez vednosti in odobritve skrbnika nični.

Višja sila

21. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi okvirnega sporazuma ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Stranka okvirnega sporazuma, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sostranko pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sostranki predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile stranki okvirnega sporazuma ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz okvirnega sporazuma ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k temu okvirnemu sporazumu. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od okvirnega sporazuma s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Končne določbe

22. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen za obdobje do 31.12.2024.

Naročnik je dobavitelju zavezan za plačila do 31. 12. 2023, za nadaljnja plačila do izteka tega okvirnega sporazuma pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja okvirnega

sporazuma takoj obvestil dobavitelja. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja okvirnega sporazuma sta naročnik in dobavitelj dolžna medsebojno poravnati.

23. člen

V primeru, če med realizacijo tega okvirnega sporazuma nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz tega okvirnega sporazuma prenesejo na njegove pravne naslednike.

24. člen

Vsaka stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k temu okvirnemu sporazumu, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k temu okvirnemu sporazumu.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz tega okvirnega sporazuma, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

25. člen

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena z okvirnim sporazumom, uporabljajo določila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB; s spremembami in dopolnitvami).

26. člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

27. člen

Okvirni sporazum je sestavljen v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka okvirnega sporazuma po 1 (en) izvod.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da začne okvirni sporazum veljati z dnem obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

Številka:

Datum:

NAROČNIK
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo

DOBAVITELJ/KANDIDAT

Priloge kot sestavni del tega okvirnega sporazuma je:

- ponudba št.
- vzorec neposredne pogodbe

NEPOSREDNA POGODBA - VZOREC

Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe, ki se smiselno prilagodijo sklopu, za katerega je bil ponudnik izbran. Istočasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo, po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15);

NAROČNIK: Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa minister mag. Matej Tonin
Matična št.: 5268923000
Št. TRR: 01100-6370191114
Davčna št.: 47978457

in

DOBAVITELJ:

ki ga zastopa direktor _____
Matična št.: _____
Št. TRR: _____
Identifikacijska št.: _____

skleneta naslednjo

POGODBO O NAKUPU POZIVNIKOV IN RADIJSKIH POSTAJ – SKLOP ____

Splošna določba

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-185/2021 - _____ z dne _____, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila MORS 162/2021-ODP, NAKUP POZIVNIKOV IN RADIJSKIH POSTAJ.

Dobavitelj je bil izbran za ____ sklop kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _____ z dne _____, ki je postala pravnomočna dne _____.

v primeru odpiranja konkurence

Pogodbeni stranki skleneta neposredno pogodbo, po postopku javnega naročila MORS 162/2021-ODP, NAKUP POZIVNIKOV IN RADIJSKIH POSTAJ, za dobavo _____ iz sklopa ____, za obdobje _____ (v nadaljevanju: pogodbo) na podlagi podpisanega okvirnega sporazuma, št. _____ z dne _____, ter na osnovi pisnega obvestila kandidatom o izboru ponudnika, št. _____ z dne _____.

Predmet pogodbe

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil _____ (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 162/2021-ODP in iz ponudbene dokumentacije, št. _____ z dne _____, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami. Pakiranje, embalaža in ustrezno označevanje so všteti v ceno.

Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj dobave

3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po cenah:

Zap. št.	Naziv artikla	Količina	EM	Cena na EM v EUR	22% DDV na EM v EUR	cena z DDV na EM v EUR	skupna vrednost v EUR z DDV

Skupna vrednost blaga po tej pogodbi znaša _____ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma _____ EUR z DDV. DDV znaša _____ EUR.

Cene so fiksne in vključujejo dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020): **Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid in Skladišče URSZR, Obvozna cesta 112, Ljubljana-Šentvid.**

Dobavitelj bo blago dobavil v roku ____ koledarskih dni od podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

Obveznosti pogodbenih strank

4. člen

Naročnik se obvezuje, da ne bo spreminjal osnovnih pogojev javnega naročila, na podlagi katerega je bil sklenjen okvirni sporazum.

5. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo spoštoval vse izjave, ki so bile sestavni del razpisne dokumentacije in sestavni del dobaviteljeve prijave, na podlagi katere je bil sklenjen okvirni sporazum, ter vsa določila okvirnega sporazuma, na podlagi katerega je sklenjena ta neposredna pogodba.

Kakovost blaga

6. člen

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del te pogodbe.

Kakovost blaga in storitve mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in dobaviteljevi ponudbi.

Garancija za brezhibno delovanje dobavljenega blaga in življenjska doba

7. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je _____ mesecev od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, življenjska doba pa _____ mesecev.

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

Protikorupcijska klavzula

8. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Odstop od pogodbe

9. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen, če je protinjemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- zamudi z dobavo blaga za več kot 30 dni,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga.

Pogodbena kazen

10. člen

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v roku, ki je določen za dobavo in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku kazen v višini 5‰ (promilov), od vrednosti pogodbe za vsak dan zamude z DDV, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV.

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če blaga, ki je predmet neposredne pogodbe, ne dobavi.

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Prenehanje veljavnosti pogodbe

11. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

Nadzor in skrbništvo pogodbe

12. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____, s strani dobavitelja pa _____.

Za vsebinsko realizacijo predmeta neposredne pogodbe se s strani naročnika pooblasti _____, strokovni nosilec.

Vsi dogovori, ki vplivajo na določila te pogodbe, so brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe nični.

Končne določbe

13. člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in preneha z njeno izpolnitvijo.

14. člen

V primeru, da med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

15. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

16. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB; s spremembami in dopolnitvami).

17. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

18. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po 1 (en) izvod.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.

Številka:

Datum:

NAROČNIK
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo

DOBAVITELJ

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- ponudba št.
- priloga k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov

PRILOGA K POGODBI

OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV

Področje uporabe

1.1

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določata načela, pogoje in način izvedbe kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Splošne določbe

2.1

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

2.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob izvajanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli,
- testiranju in preizkušanju predmeta pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Pristop h kontroli kakovosti

3.1

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za izvedbo prevzema.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne izvajati v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naročnik lahko še pred končnim prevzemom proizvodov opravi občasno kontrolo kakovosti v proizvodnem procesu prodajalca/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve občasne kontrole v proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik kupca/naročnika in pooblaščen predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.

Izvajanje kontrole kakovosti

4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali na podlagi dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

4.2

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranjem in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca in s
- tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,
- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščen predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni plan ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,
- naključni pregled,
- vzorčenje,
- certifikacijo,
- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščen predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščen predstavnik kupca/naročnika.

4.3

Če se pooblaščen predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in izvesti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in izvesti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri izvedbi projekta oziroma naročila.

4.4

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost ustreza pogodbenim določilom**«.

Če pooblaščen predstavnik kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom**«.

Stroški pri izvajanju kontrole kakovosti

5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika nosi kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri

odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja

6.1

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za izvedbo kontrole kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da gre za manjšo funkcionalno neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

6.3

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

6.4

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da v tem primeru proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni drugače določeno.

6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so privzele STANAG 4107, se kontrola kakovosti na podlagi navedenega STANAG-a lahko vključi v pogodbeno določila. V okviru STANAG-a 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi recipročnosti opravi zaprosilo za izvedbo kontrole kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

Splošno

7.1

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

Priloga 2: Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, Obrazec SS 12-7.

Priloga 3: Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, Obrazec SS 14-7.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

Številka pogodbe/naročilnice: _____

Datum pogodbe/naročilnice: _____

Pogodbeni datum/rok dobave: _____

Ime in priimek pooblaščenice osebe dobavitelja¹: _____

Dosegljivost: telefaks _____ telefon _____ mobilni telefon _____

Številka dobave/pošiljke²: _____

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: _____

Zap. št. ³	Identifikacija ⁴	Naziv proizvoda ⁵	Količina	Mera ⁶

SS 12-7

V/Na _____, dne _____
Podpis izvajalca/dobavitelja/prodajalca

OPOMBE:

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komercialni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.

OBVESTILO POSREDOVATI NA
Ministrstvo za obrambo
e-pošta: glavna.pisarna@mors.si
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Priloga 3
(Obrazec SS-14-7)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
DIREKTORAT ZA LOGISTIKO
Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 05
F: 01 471 12 65
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka:
Datum:

ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV

Št. kontrole kakovosti:

Dobavitelj/izvajalec/prodajalec:			Naslov:	
Identifikacija	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe
Številka pogodbe:		Datum pogodbe:	Pogodbeni datum dobave:	
Številka dobavnice/računa :				

Presoja kakovosti:	
Način preverjanja skladnosti - kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži): 1. 100% pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. certifikacije; 4. vzorčenja; 5. primerjave s potrjenim vzorcem;	
Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM	
Kraj kontrole:	Datum kontrole:
IZJAVA : DOBAVITELJ/PRODAJALEC JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA PROIZVODOV ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.	
DOLOČBA : V KOLIKOR JE DOBAVITELJ / PRODAJALEC Z DOBAVO / IZVEDBO / STORITVIJO, PRIŠEL V ZAMUDO, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.	

Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:
--

Opombe: Organizacijska enota, ki bo izvedla vknjižbo v materialno evidenco:

SS 14-7

Poslano: dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu), skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami), naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami), uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami), knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami), zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

Priloge: dobavni dokumenti, garancije, izkazi kakovosti, tehnična dokumentacija.