



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE



EVROPSKA UNIJA  
EVROPSKI STRUKTURNI  
IN INVESTICIJSKI SKLADI  
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



UKC  
MARIBOR | Univerzitetni  
klinični center  
Maribor

Štev.: 460-76-(807203)/2021-4

Datum: 25. 1. 2021

## Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo "Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infektivne bolezni in vročinska stanja UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infektivne bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 21. 12. 2021, številka objave JN008611/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 22. 12. 2021, številka objave 2021/S 248-657108 s popravki, naročnik spreminja in dopolnjuje dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

### 1. Poglavje 2.11.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe:

#### 1.1 Referenca ponudnika – gospodarskega subjekta

Referenca ponudnika po spremembi glasi:

»Ponudnik mora izkazati vsaj dve referenci, da je izdelal projektno dokumentacijo:

- IZP in DGD po GZ in/ali
- PGD po ZGO-1 in/ali
- PZI po GZ ali ZGO-1

za zahteven objekt, za katerega je bilo pridobljeno **pravnomočno gradbeno ali pravnomočno** uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011. Od tega mora, upoštevajoč klasifikacijo vrst objektov CC SI:

- eden od referenčnih objektov spadati v klasifikacijo CC SSI 123 (trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti) ali 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), bruto tlorisnih površin (brez garažnih prostorov) najmanj **7.500 m<sup>2</sup>**;
- eden od referenčnih objektov pa mora spadati v klasifikacijo CC SI 1264 (stavbe za zdravstveno oskrbo), bruto tlorisnih površin (brez garažnih prostorov) najmanj 2.000 m<sup>2</sup>.

Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.

Projekti / objekti, na katere se sklicuje referenca so lahko iz Slovenije ali iz tujine. V kolikor so reference pridobljene v tujini, morajo biti pridobljene pri izdelavi enakovredne dokumentacije po tuji zakonodaji, kot je predpisana dokumentacija po slovenski zakonodaji. V primeru dvoma bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dodatnih dokazil, ki bodo izkazovala, da gre za enakovredno dokumentacijo.«

## 1.2 Tehnično osebje oz. strokovni kadri

Reference tehničnega osebja oz. strokovnega kadra, razen točke iz zaporedne številke 2.3, po spremembi glasijo:

### Vodja projekta (ZŠ 2.1):

»Strokovni kader mora izkazati vsaj dve referenci, da je opravljal naloge, ki po GZ predstavljajo naloge vodje projekta (ali po ZGO-1 odgovornega vodje projekta) pri izdelavi projektne dokumentacije:

- IZP in DGD po GZ in/ali
- PGD po ZGO-1 in/ali
- PZI po GZ ali ZGO-1.

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt, za katerega je bilo pridobljeno **pravnomočno gradbeno ali pravnomočno** uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011. Od tega mora, upoštevajoč klasifikacijo vrst objektov CC SI:

- eden od referenčnih objektov spadati v klasifikacijo CC SSI 123 (trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti) ali 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), bruto tlorisnih površin (brez garažnih prostorov) najmanj **7.500 m<sup>2</sup>**;
- eden od referenčnih objektov pa mora spadati v klasifikacijo CC SI 1264 (stavbe za zdravstveno oskrbo), bruto tlorisnih površin (brez garažnih prostorov) najmanj 2.000 m<sup>2</sup>.

Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.«

### Pooblaščen arhitekt (ZŠ 2.2):

»Strokovni kader mora izkazati vsaj eno referenco, da je kot pooblaščen arhitekt izdelal načrt arhitekture (ali po ZGO-1 odgovorni projektant arhitekture) v okviru projektne dokumentacije:

- IZP in DGD po GZ in/ali
- PGD po ZGO-1 in/ali
- PZI po GZ ali ZGO-1.

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt, ki upoštevajoč klasifikacijo vrst objektov spada v klasifikacijo CC SI 1264 (stavbe za zdravstveno oskrbo). Kot ustrezen objekt šteje objekt bruto tlorisnih površin (brez garažnih prostorov) najmanj 2.000 m<sup>2</sup>, za katerega je bilo pridobljeno **pravnomočno gradbeno ali pravnomočno** uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011.

Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.«

### Tehnolog medicinske stroke (ZŠ 2.4)

»Strokovni kader mora izkazati vsaj dve referenci kot izdelovalec načrta/elaborata medicinske tehnologije in/ali kot projektant tehnološke opreme v okviru projektne dokumentacije:

- IZP in DGD po GZ in/ali
- PGD po ZGO-1 in/ali
- PZI po GZ ali ZGO-1.

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt s klasifikacijo CC SI 1264 v minimalni bruto tlorisni površini (brez garažnih prostorov 2.000 m<sup>2</sup>, za katerega je bilo pridobljeno **pravnomočno gradbeno ali pravnomočno** uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011.

Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.

Projekti / objekti na katere se sklicuje referenca so lahko iz Slovenije ali iz tujine.«

### Pooblaščen inženir gradbeništva (ZŠ 2.5)

»Strokovni kader mora izkazati vsaj eno referenco, da je kot pooblaščen inženir (ali po ZGO-1 vodja načrta) za načrte s področja gradbeništva izdelal načrta konstrukcije stavb in nosilnih konstrukcij, ki je vključeval statični izračun v okviru projektne dokumentacije:

- IZP in DGD po GZ in/ali

- PGD po ZGO-1 in/ali
- PZI po GZ ali ZGO-1.

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt s klasifikacijskimi oznakami CC SI 112, 113, 121, 122, 123 ali 126 bruto tlorisni površini (brez garažnih prostorov) najmanj 7.500 m<sup>2</sup>, za katerega je bilo pridobljeno **pravnomočno gradbeno ali pravnomočno** uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011.

Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.«

#### Pooblaščen inženir elektrotehnike (ZŠ 2.6):

»Strokovni kader mora izkazati vsaj eno referenco, da je kot pooblaščen inženir (ali po ZGO-1 vodja načrta) za načrte s področja elektrotehnike izdelal načrt električnih inštalacij v okviru projektne dokumentacije:

- IZP in DGD po GZ in/ali
- PGD po ZGO-1 in/ali
- PZI po GZ ali ZGO-1.

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt s klasifikacijo CC SI 1264 bruto tlorisni površini (brez garažnih prostorov) 2.000 m<sup>2</sup>, za katerega je bilo pridobljeno **pravnomočno gradbeno ali pravnomočno** uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011.

Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.«

#### Pooblaščen inženir strojništva (ZŠ 2.7):

»Strokovni kader mora izkazati vsaj dve referenci, da je kot pooblaščen inženir (ali po ZGO-1 vodja načrta) za načrte s področja strojništva izdelal načrt strojnih inštalacij v okviru projektne dokumentacije:

- IZP in DGD po GZ in/ali
- PGD po ZGO-1 in/ali
- PZI po GZ ali ZGO-1.

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt, za katerega je bilo pridobljeno **pravnomočno gradbeno ali pravnomočno** uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011. Od tega mora, upoštevajoč klasifikacijo vrst objektov CC SI:

- eden od referenčnih objektov spadati v klasifikacijo CC SSI 123 (trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti) ali 126 (stavbe splošnega družbenega pomena), bruto tlorisnih površin (brez garažnih prostorov) najmanj 7.500 m<sup>2</sup>;
- eden od referenčnih objektov pa mora spadati v klasifikacijo CC SI 1264 (stavbe za zdravstveno oskrbo), bruto tlorisnih površin (brez garažnih prostorov) najmanj 2.000 m<sup>2</sup>.

Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.«

#### Pooblaščen inženir požarne varnosti (ZŠ 2.8):

»Strokovni kader mora izkazati vsaj eno referenco, da je kot pooblaščen inženir požarne varnosti izdelal načrt požarne varnosti v okviru projektne dokumentacije:

- IZP in DGD po GZ in/ali
- PGD po ZGO-1 in/ali
- PZI po GZ ali ZGO-1.

Kot ustrezen projekt bo naročnik štel projekt za zahteven objekt s klasifikacijskimi oznakami CC SI 112, 113, 121, 122, 123 ali 126 bruto tlorisni površini (brez garažnih prostorov) najmanj 7.500 m<sup>2</sup>, za katerega je bilo pridobljeno **pravnomočno gradbeno ali pravnomočno** uporabno dovoljenje po 1. 1. 2011.

Za posamezen referenčni objekt se upošteva največ ena referenca.«

## 2. Sprememba ponudbenega predračuna (OBR-2.1)

Objavljen obrazec ponudbenega predračuna (OBR-2.1) se nadomesti z obrazcem ponudbenega predračuna (Popravek OBR-2.1) – v prilogi tega dokumenta. Ponudniki naj ponudbo oddajo na popravljenem obrazcu. V kolikor bo ponudnik ponudbo oddal na starem obrazcu, bo naročnik tako ponudbo izločil kot nedopustno.

## 3. Spremembi v vzorcu pogodbe (OBR-12):

3.1 Spremeni se 2. odstavek 2. člena, ki po spremembi glasi:

»Predmet pogodbe z obsegom del je podrobneje opredeljen v Projektni nalogi, december 2021 in Pojasnilih k projektni nalogi, januar 2022. Kot programsko izhodišče za pripravo projektne naloge je bil izdelan tudi Prostorsko programski koncept nadomestne gradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor, julij 2020, ki pa ga Projektna naloga in Pojasnila k projektni nalogi modificirata.«

3.2 Spremeni se tabela v 12. členu (obračun in plačilo), ki po spremembi glasi:

Situacija št.	Opis - faze izvedba del	Zaporedna številka iz obrazca predračuna
1.	IZP	1,2,3,4,5,(1/4x7)
2.	IDP	6,(1/4x7)
3.	DGD	(1/4x7),(1/2x8),(1/2x9),(1/2x12),(1/2x13),(1/3x27)
4.	GD	(1/2x8),(1/2x9),(1/2x12),(1/2x13),14,15
5.	PZI	(1/4x7),10,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,(1/3x27)
6.	Izvajanje projektantskega nadzora, v fazi izvajanja GOI del, ter dobave in montaže medicinske in nemedicinske opreme.	28 – po mesečnih situacija, skladno z realizacijo in napredovanjem del
7.	Izdelava PID projektne dokumentacije za OBJEKT Izdelava pripadajočega dela NOV, sodelovanje z izvajalcem pri pripravi NOV za potrebe tehničnega pregleda za novi OBJEKT.	29,30,(1/3x27)
8.	Sodelovanje na kvalitetnih in kvantitetnih pregledih, in v fazi tehničnega pregleda in pridobitvi uporabnega dovoljenja. Ostale storitve in dela, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi oziroma omogoči kvalitetna izdelava projektne dokumentacije, ter prostore v sosednjih zgradbah na katere ima vpliv novi OBJEKT.	31, 32 - končna situacija po zaključenih vseh delih, montažah in pravnomočnih dovoljenjih.

Naročnik s to dopolnitvijo podaja še Pojasnila k projektni nalogi, januar 2022 – v prilogi tega dokumenta.

Pri pripravi ponudbe je treba upoštevati zgoraj navedene dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Prilogi:

- Ponudbeni predračun (Popravek OBR-2.1)
- Pojasnila k projektni nalogi, januar 2022

Poslano v objavo:

- na Portal javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>)
- Uradni list EU

## POJASNILA K PROJEKTNIM NALOGI, januar 2022

Pojasnila ponudnikom k Projektni nalogi Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor:

- V Projektni nalogi se celotno poglavje 2.2 spremeni, črta se naslov podpoglavja 2.2.1, besedilo podpoglavja se spremeni ter se vključi v poglavje 2.2 (celotna vsebina strani 10-13). Poglavje 2.2 po spremembi glasi:

### **2.2 Prostorsko programski koncept nove stavbe - povzetek z dodatnimi zahtevami naročnika**

*Prostorsko programski koncept nadomestne gradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor, je izdelal TEHTON d.o.o., Barvarska steza 7, Ljubljana, Boris Kapelj u.d.i.a. ZAPS 0152A (PA, PPA), julij 2020, v nadaljevanju PROSTORSKO PROGRAMSKI KONCEPT.*

*Glede na dodatne potrebe UKC Maribor so pri projektiranju in izvedbi objekta potrebne posamezne modifikacije napram PROSTORSKO PROGRAMSKEMU KONCEPTU, ki so opisane v nadaljevanju.*

**Povzetek končno predvidenega koncepta nove stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja:**

### **IZHODIŠČA NAROČNIKA**

1. Osnovno izhodišče naročnika za izdelavo prostorsko-programskega koncepta nove stavbe je bilo, da se objekt nadomešča na mestu obstoječega delujočega oddelka z navezavo na sosednji objekt Klinike za interno medicino in brez navezave na območje sosednjega objekta Anatomskega inštituta MF.
2. Preveritev možne pozidave je bila pripravljena z upoštevanjem veljavnega OPPN, ker pa funkcionalno tehnične zahteve presegajo podrobne zahteve OPPN, je potrebno v začetni fazi izdelave dokumentacije izvesti vse postopke, kot so predvideni v PROSTORSKO PROGRAMSKEM KONCEPTU oz. kot jih dopušča veljavna zakonodaja, da bo možna pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt v obsegu dopustnega števila etaž po OPPN, z dodatno tehnično nadgradnjo, upoštevajoč tudi pogoje zaščite pred hrupom.
3. Objekt je bil po PROSTORSKO PROGRAMSKEM KONCEPTU zastavljen na osnovi razgovorov s predstavniki UKC in MOM v obsegu 2K+P+4/+5+tehnik, ki je izhajal iz tedaj razpoložljivih sredstev in grobe ocene vrednosti, zato je pri izvedbi celotnega programa, ki je opredeljen v nadaljevanju, potrebna racionalna zasnova.
4. Odločitev stroke v času izdelave PROSTORSKO PROGRAMSKEGA KONCEPTA je bila, da se OBJEKT v celoti nameni za potrebe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja (ob vključitvi Klinike za pediatrijo v etaži, ki je namenjena za otroke), poleg tega se v stavbi predvidijo še prostori Enot za obvladovanje bolnišničnih okužb (v nadaljevanju projektne naloge EOBO), kot je to v obstoječi stavbi.

5. Glede na trenutne potrebe UKC Maribor naj se OBJEKT do višine vseh dopustnih etaž po OPPN (P+4+tehnika na nižjem delu in P+6 na višjem ter nK) izvede v eni fazi, pri čemer naj se tehnika izvede nad 4. etažo nižjega dela in v kleti OBJEKTA, finalizacijo notranjosti 6. oz. tiste etaže, v kateri bo predvidena umestitev dodatnega programa, pa naj se projektno predvidi kot možno etapno gradnjo, za katero se uporabno dovoljenje po potrebi lahko pridobiva ločeno.
6. V 6. etaži, ki s PROSTORSKO PROGRAMSKIM KONCEPTOM ni bila predvidena, oz. v katerikoli drugi etaži, če bi se to tekom izdelave projektne dokumentacije izkazalo za formalno dopustno in funkcionalno tehnično primerneje, naj se predvidijo prostori in postelje za izvajanje intenzivne terapije neoperativnih strok, in sicer s 25 posteljami za intenzivno terapijo in z vsemi pripadajočimi prostori, ki morajo biti po najkrajši možni poti in brez prepletanja s programom Infekcijske klinike povezani z zgradbo Klinike za interno medicino, po možnosti mimo glavnega komunikacijskega jedra Infekcijske klinike.
7. Celotna zasnova novega OBJEKTA mora predvideti, da bo naročnik lahko po končani gradnji, ki je predmet te projektne naloge, spremenil trenutno veljavni OPPN, in OBJEKT oz. novo izgrajeno stavbo lahko naknadno nadgradil, dozidal in prizidal do višine nK+P+8+tehnika v celoti in brez bistvenih vplivov na OBJEKT, pri čemer se že predvidena vmesna tehnična etaža nad nivojem 4. etaže predvidoma ohrani, za ev. ločen program pa je potrebno predvideti možnost neodvisnega vertikalnega jedra v navezavi na podzemni hodnik.
8. Posledično naj se v fazi IDP izdela zasnova celotne stavbe do višine nK+P+8+tehnika, brez podrobnejše opredelitve medicinskega programa nad dopustnim nivojem veljavnega OPPN, vendar tako, da jo bo možno najprej zgraditi OBJEKT do nivoja, ki je dopusten po veljavnem OPPN
9. Za dopustni del po OPPN se v fazi IDP tudi izdela ocena investicije, ločeno za 6. etažo, na podlagi katere se bo opredelila končna funkcionalnost ter obseg objekta in finalizacij napram potrebam UKC, zadnjim strokovnim spoznanjem medicinske stroke, omejitvam OPPN, razpoložljivim sredstvom, dejanskim cenam, pogojem okoljevarstva, varstva pred hrupom, vodovarstva, geomehanskih in hidrogeoloških preiskav.
10. V fazi PZI naj se podrobneje obdela celotna izvedba objekta do nivoja, ki je dopusten po OPPN oz. do višine nK+P+4+tehnika/+6, z vsemi dimenzionirani in ukrepi za možno naknadno nadgradnjo, dozidavo in prizidavo, da ob naknadnem povečanju ne bodo potrebni posebni naknadni posegi, pri čemer mora biti projektna dokumentacija s popisi, vključno z medicinsko in nemedicinsko opremo, za finalizacijo prostorov dodatnega 6. nadstropja OBJEKTA, izvedena kot ločen sklop projektne dokumentacije, z možno etapno izvedbo, pri čemer mora biti ocena investicije za dodatno 6. nadstropje pripravljena ločeno od preostalega dela projektne dokumentacije za OBJEKT.
11. Pri dimenzioniranju prostorov v stavbi se na splošno uporabijo določila znanega osnutka nove tehnične smernice za zdravstvene objekte, upoštevajoč vsa možna in dopustna funkcionalno programska združevanja.
12. Vse enoposteljne sobe hospitalne nege se dimenzionirajo in tehnično predvidijo tako, da bo v izjemnih razmerah (npr. epidemija) možna ergonomska uporaba tudi za dva enakovrstna bolnika, vendar izven določil osnutka nove smernice (<https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Javne-objave/Javni-pozivi/Nove-prostorske-tehnicne-smernice-za-zdravstvene-objekte/Nove-prostorske-tehnicne-smernice-za-zdravstvene-objekte-osnutek.pdf>).

13. Ali je gradnja zaklonišča za predviden objekt obvezna in v kolikšni kapaciteti, bo znano na podlagi pridobljenih projektnih pogojev pristojnega organa po fazi IZP, čemur se bo v fazi IDZ prilagajal program kletnih etaž.

## **REŠITEV PO PROSTORSKO PROGRAMSKEM KONCEPTU**

Predvideva cca 13.350 m<sup>2</sup> BTP površine, s cca 550 m<sup>2</sup> strešnih in previsnih nadkritij, cca 150 m<sup>2</sup> strešne terase, cca 600m<sup>2</sup> strešne nadgradnje za inštalacije in cca 100 m<sup>2</sup> podzemnega hodnika, z okvirno sledečim glavnim programom:

- a. *Urgenca (etaža 0)*
  - primarna ločitev na otroke in odrasle, sekundarna ločitev na kužne in nekužne (za vse prostore od sprejema, čakalnic, sanitarij, odvzema vzorcev, ambulant do opazovanja)
  - skupni prostori osebja, diagnostike, posegov, pomožni prostori
  - skupni sekundarni prostori se štejejo v polovični kapaciteti
  - ambulate : skupaj 5, deljeno odrasli / otroci in kužno / nekužno
  - opazovalnica (24h) : odrasli 4, otroci 4
- b. *Specialistične ambulate (etaža -1)*
  - skupaj 6 ambulant vseh vrst (4 odrasli + 2 otroci)
  - vsi skupni prostori se štejejo v polovični kapaciteti
  - uporaba posegov in diagnostike v urgenci
- c. *IT+OP (etaža 1)*
  - 2x3+2x2 IT 1P izo sobe, skupaj 10 sob, polovica sob v povezavi na ločen nečisti hodnik
  - bronhoskopija in prevozni RTG
  - klasična 1 OP brez možnosti nadgradnje v hibrid
  - vsi pomožni in vhodni prostori so skupni, v delno reducirani kapaciteti napram tehničnim smernicam
- d. *Otroci (etaža 2)*
  - 16x1P izo sobe (izjemno x2 pac. oz. mame), od tega 9 v povezavi na ločen nečisti hodnik
  - dnevna bolnica (8h) 4P
  - delna redukcija sekundarnih prostorov napram tehničnim smernicam
- e. *Odrasli (etaži 3 in 4)*
  - 2x16x1P izo sobe (izjemno x2 pac.), od tega 2x9 v povezavi na ločen nečisti hodnik
  - dnevna bolnica (8h) 4P (samo v etaži 3)
  - skupna diagnostika hospitalnih oddelkov in del prostorov strokovnega osebja (samo v etaži 4)
  - delna redukcija sekundarnih prostorov napram tehničnim smernicam
- f. *Skupno (etaža 5)*
  - administracija, EOBO (izvedba administrativnega programa v manjši 5. etaži)
  - zdravniške sobe za osnovno število specialistov (po več v posamezni sobi), boksi za ostale in specializante
- g. *Tehnično (etaža -1)*
  - čistilni servis



- delilna kuhinja
  - skupna posteljna postaja
  - delitev uniform
- h. *Dvonamensko zaklonišče in pogonsko (etaža -2)*
- v zaklonišču kpl. garderobe sekundarnega osebja, shrambe, arhiv klinike
  - vsi pogoni razen strešnih in dislociranih, vkl. prostor računalniškega centra upoštevajoč uporabo obstoječe opreme
  - v kolikor bi se do gradnje izkazalo, da gradnja zaklonišča ni zahtevana, bi se del površin v drugi kleti lahko sprostil za druge potrebe ali reduciral, sredstva pa bi se lahko namenila za potrebe preostale opreme (v večjih prostorih zaklonišča so sicer predvideni pomožni programi, ki jih je potrebno nadomeščati v vsakem primeru)
- i. *Možne opcije preko ocenjene vrednosti v PROSTORSKO PROGRAMSKEM KONCEPTU, v kolikor se tekom projektiranja pokaže, da bi jih glede na razpoložljiva finančna sredstva bilo možno izvesti, se predvidi še (celota se projektno oceni v fazi IDP):*
- izvedba dodatne 3. kleti, odvisna tudi od pogojev vodovarstva, geomehanike, obsega potrebne tehnike in potrebnosti zaklonišča
  - izvedba izhodnega nečistega hodnika za vse preostale sobe na južni strani objekta in posledično verjetno potrebno dodatno evakuacijsko stopnišče oz. dodatno jedro za kasnejšo nadzidavo (odvisno od koncepta požarne varnosti in koncepta nadgradnje)
  - finalizacija dodatnega 6. nadstropja (za ev. dodatni otroški oddelek za 10 (x2) pacientov ali ev. drugih programov) s podpogojem vseh inštalacijskih nadgradenj na nižji strehi
  - izvedba krožnega podzemnega hodnika izven gabaritov kleti (tudi v povezavi z nadgradnjo)
  - izvedba TP in DEA v obliki prizidka k obstoječemu energetskega objektu
  - izvedba prostorov za hibridno OP

## **DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA**

- Vsaj deloma bo uporabljena obstoječa medicinska oprema, od tega terciarna v celoti
- Za obratovanje se bodo uporabljali obstoječi tehnični pripomočki za oskrbo s strani UKC
- Transformator in diesel agregat sta predvidena v kontejnerski izvedbi v sklopu obstoječe ali druge bližje dislocirane lokacije, ostali tehnični prostori so reducirani na minimum
- Zaklonišče do pridobljenih pogojev pristojnega organa ostaja predvideno, vendar v celoti dvonamensko.
- Pri snovanju prostorov in postelj v 6. oz. dodatni etaži OBJEKTA, mora izbrana projektivna organizacija sodelovati s pooblaščenimi osebami uporabnika s strani stroke intenzivne terapije neoperativnih strok. Uporabnik bo te osebe imenoval s sklepom. Prostori, razporeditev in oprema morajo biti sprojektirani in namenjeni zdravljenju najtežjih bolnikov.
- Vse bolniške postelje v OBJEKTU se pripravijo kot postelje za potrebe intenzivne terapije, ki bodo primerne, tako za zdravljenje infektivnih bolnikov, kakor tudi za interdisciplinarno zdravljenje infektivnih bolnikov s pridruženimi internističnimi obolenji. Takšen hibridni pristop bo omogočal kar največjo možno izkoriščenost prostorov in obenem največjo možno prilagodljivost potrebam bolnikov.

- V Projektni nalogi v poglavju 3.1 mora ponudnik upoštevati tudi vse zahteve iz tabel 3.2 in iz dopolnjenega obrazca Popravek OBR-2.1 Ponudbeni predračun
- V Projektni nalogi se slika 5 "Etažno programska shema" na strani 27 v celoti odstrani iz gradiva oz. se ne upošteva.  
 Obrazložitev: v gradivu je objavljena napačna priloga. Etažna programska shema je objavljena v sklopu datotek dokumenta kot priloga Projektne naloge.
- V Projektni nalogi na strani 27 se besedilo spremeni tako, da se glasi.

Za potrebe izdelave investicijske dokumentacije DIIP in zagotovitve virov financiranja za novi OBJEKT je bil v letu 2020 izdelan PROSTORSKO PROGRAMSKI KONCEPT. Datoteke tega dokumenta so priloge te projektne naloge.

V okviru tega dokumenta je bila tudi ocenjena višina podtalnice za ta novi OBJEKT. Višina podtalnice se je določila na podlagi izdelanega dokumenta za potrebe umestitve zgradbe Oddelka za onkologijo v prostor. Na podlagi te informacije sta se v PROSTORSKO PROGRAMSKEM KONCEPTU predvideli dve kleti za novi OBJEKT.

- V Projektni nalogi se prvi stavek poglavja II. 4 "Omejitve v času izvajanja del" na strani 29 spremeni tako, da se glasi:

Dela se bodo izvajala na novem OBJEKTU in tudi na navezovalnem objektu, podzemnem hodniku ter na zunanjih obodnih površinah, zato je predvidena omejitev na izvajanje zdravstvenega in bolnišničnega programa predvidena le v času izvedbe posegov za navezave, projektna dokumentacija za posege pa mora v ponudbi vključevati vse posredno potrebne posege na navezovalni objekt ter podzemni hodnik in vplive na sosednje objekte ter na zunanje površine.

- V Projektni nalogi se prvi odstavek točke 1.26 "Prostori v novem objektu" na strani 50 spremeni tako, da se glasi:

Priloženi Prostorsko programski koncept lahko služi projektantu samo kot programska usmeritev, pri čemer mora projektant upoštevati podrobnejše zahteve projektne naloge, prostorski akt, vse standarde, predpise, tehnične smernice ipd. ter zadnja dognanja zdravstvene stroke glede predmeta obdelave in zadnje stanje tehnike, za vsa ev. odstopanja pa predhodno izvesti vse usklajevalne postopke, na podlagi katerih se v IDP določi končen obseg, funkcionalnost in umestitev ter povezave posameznih prostorov; Na tem mestu so podane podrobnejše zahteve za nekatere prostore, ki deloma presegajo zahteve v Prostorsko programskem konceptu.

- V Projektni nalogi mora ponudnik ob tabeli "Opis del" v poglavju 3.2 na strani 17-19, upoštevati še zahteve iz dopolnjenega obrazca Popravek OBR-2.1 Ponudbeni predračun



PONUDBNIK

Naziv:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Številka ponudbenega predračuna:

PONUDBENI PREDRAČUN						A) IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE					B) PROJEKTANTSKI NADZOR	C) PROJEKTI PID, NOV IN OSTALA PO MNENJU PONUDNIKA POTREBNA DELA			
Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor						IZP	IDP	DGD	GD	PZI	Gradnja - Tehnični pregled-uporabno dovoljenje - primopredaja				
Zap. št.	OPIS - faze izvedbe	KOL	EM	Cena / EM	Skupaj	1 SIT	2 SIT	3 SIT	4 SIT	5 SIT	6 SIT	7 SIT	8 SIT	SKUPAJ SITUACIJE	OPOMBA
				EUR/EM	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE														
1	POSNETEK OBSTOJEČEGA GEODETSKEGA STANJA ZUNANJIH POVRŠIN IN VIŠINSKIH KOT TERENA, TER KOMUNALNIH PRIKLJUČKOV na površinah, ki bodo potrebne za izgradnjo OBJEKTA ali pa bo izgradnja vpliva na te površine in območja.	1	kpl		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
2	PRIDOBITEV LOKACIJSKE INFORMACIJE in ostalih zahtev vezanih na obstoječi OPPN, PRIDOBITEV PODATKOV o obstoječih podzemnih komunalnih vodih za objekte na območju UKC Maribor.	1	kpl		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
3	IZDELAVA SONDAŽNIH IZVRTIN v tla, za potrebe temeljenja objekta in določitve nosilnosti tal za potrebe statike novega OBJEKTA.	1	kpl		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
4	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZP - Idejna zasnova za potrebe pridobitve vseh potrebnih soglasij in projektni pogojev. Zajeti do 5 popravkov izdelane IZP.	1	kpl		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
5	PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH PROJEKTHNIH POGOJEV, SOGLASIJ, MNENJ, PRIPOROČIL, ELABORATOV, s strani raznih mnenjedajalcev, državnih institucij, okoljevarstvenih in vodnih institucij, zavod za varstvo kulturne dediščine, prometni urad in drugih organov, vodnega soglasja. Ta postavka vsebuje tudi vse morebitne revizije in recenzije izdelanih elaboratov, soglasij, študij. Postavka vsebuje vse potrebno za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja.	1	kpl		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
6	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDP – Idejni projekt. Zajeti do 2 popravka izdelane IDP.	1	kpl		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
7	IZDELAVA NAČRTA POŽARNE VARNOSTI ZA VSAKO FAZO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE LOČENO (IZP, IDP, DGD, PZI), za novi OBJKET in njemu pripadajoče zunanjo vplivno območje.	1	kpl		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	
8	IZDELAVA VSE POTREBNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ELABORATOV, SOGLASIJ, ŠTUDIJ, ZA POTREBE PREDHODNEGA POSTOPKA, vključno z izpeljavo predhodnega postopka.	1	kpl		0,00	-		0,00	0,00		-	-	-	0,00	
9	IZDELAVA PVO S PRIPADAJOČIMI ŠTUDIJAMI, ELABORATI IN PRIDOBITEV OVS.	1	kpl		0,00	-		0,00	0,00		-	-	-	0,00	
10	IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE PRED SEVANJEM, za vse prostore v katere bo vgrajena oprema ki seva.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
11	IZDELAVA NOVE prometne študije, na nivoju PZI, za celotno območje UKC Maribor za čas izgradnje novega OBJEKTA, kakor tudi nove prometne ureditve po končani izgradnji novega OBJEKTA.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	

PONUDBENI PREDRAČUN						A) IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE					B) PROJEKTANTSKI NADZOR	C) PROJEKTI PID, NOV IN OSTALA PO MNENJU PONUDNIKA POTREBNA DELA			
Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor						IZP	IDP	DGD	GD	PZI	Gradnja - Tehnični pregled-uporabno dovoljenje - primopredaja				
Zap. št.	OPIS - faze izvedbe	KOL	EM	Cena / EM	Skupaj	1 SIT	2 SIT	3 SIT	4 SIT	5 SIT	6 SIT	7 SIT	8 SIT	SKUPAJ SITUACIJE	OPOMBA
				EUR/EM	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12	IZDELAVA KOMPLETNEGA PROJEKTA RUŠITVE obstoječe zgradbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja z vsemi potrebnimi elaborati, detajli, IZDELAVA kompletne dokumentacije DGD za rušitev skladno z veljavno zakonodajo.	1	kpl		0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	
13	IZDELAVA kompletne dokumentacije DGD za novi OBJEKT skladno z veljavno zakonodajo.	1	kpl		0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	
14	VLOGA in PRIDOBITEV PRAVNOMOČNEGA GRADBENEGA DOVOLJENJA za rušitev obstoječega objekta .	1	kpl		0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	
15	VLOGA in PRIDOBITEV PRAVNOMOČNEGA GRADBENEGA DOVOLJENJA za izgradnjo novega OBJEKTA.	1	kpl		0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	
16	IZDELAVA PROJEKTA SPLOŠNE POHIŠTVENE OPREME, s popisi prilagojenimi zahtevam JN, površinskimi načrti , skupnimi popisi in popisi po prostorih.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
17	IZDELAVA PROJEKTA SPLOŠNE MEDICINSKE OPREME, s popisi prilagojenimi zahtevam JN, površinskimi načrti , skupnimi popisi in popisi po prostorih.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
18	IZDELAVA PROJEKTA SPECIALNE MEDICINSKE OPREME, s popisi prilagojenimi zahtevam JN, površinskimi načrti , skupnimi popisi in popisi po prostorih.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
19	IZDELAVA POTREBNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradenj, arhitektura, statika, armaturni načrti, strojne in elektro instalacije, požarna varnost, zunanja ureditev oz. krajinska arhitektura, zunanji komunalni vodi in priključki, elaborati, študije, ..... itd., pridobitev pozitivnih mnenj mnenjedajalcev, skladno z izdanimi mnenji mnenjedajalcev in izdanega pravnomočnega gradbenega dovoljenjaitd.).	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
20	OPCIJSKA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA NIVOJU PZI ZA FINALIZACIJO IN OPREMO 6. ETAŽE IN Z NJO POVEZANIH DELOV, KI PRIPADAJO TEJ ETAŽI (GOI dela in oprema, splošna pohištvena oprema, splošna medicinska oprema, specialna medicinska oprema ipd., z vsemi predpisno in funkcionalno potrebni elaborati). Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo 6. etaže, vključno z vsemi pripravljenimi inštalacijami za navezavo do faze finalizacije in opreme, mora biti zajeta v ostalih postavkah. V primeru časovnega odloga finalizacije 6. etaže se ta postavka lahko izvede kasneje ali izloči iz obsega del in se ne obračuna.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
21	OPCIJSKA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VSEH VRST NA NIVOJU PZI ZA IZGRADNJO 3. KLETI, VKLJUČNO Z VSEMI POVEZANIMI DELI ZARADI IZVEDBE 3. KLETI. Izvedba in program ev. 3. kleti se definira v fazi IDZ in DGD, v kolikor se izkaže, da je gradnja 3. kleti tehnično in vodovarstveno možna ter racionalna. V primeru ugotovljene neizvedljivosti 3. kleti se ta postavka ne izvede in ne obračuna.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
22	OPCIJSKO VEČDELO ZA PROJEKTNE REŠITVE VSEH VRST VEZANE NA EV. POTREBNO UMESTITEV ZAKLONIŠČA, V VSEH FAZAH PROJEKTIVE OD IZP DO PZI, NAMESTO KLASIČNEGA FUNKCIONALNEGA PROGRAMA V DELU KLETI. Ev. potrebnost zaklonišča se definira na podlagi prejetih projektnih pogojev pristojnih mnenjedajalcev. Dokumentacija mora vključevati vse načrte vseh strok in vse potrebne elaborate, sodelovanje s pristojnimi organi ter ev. potrebne popravke po posebni reviziji, katero zagotovi naročnik. V primeru nepotrebnosti zaklonišča se ta postavka ne izvede in ne obračuna.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
23	Izdelavačasne prometne in parkirne ureditve in postavitve zunanjih vizualnih komunikacij za čas izvajanja del, izdelava končne prometne in parkirne ureditve in postavitve zunanjih vizualnih komunikacij po zaključenih delih za celotno območje UKC Maribor.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	

PONUDBENI PREDRAČUN						A) IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE					B) PROJEKTANTSKI NADZOR	C) PROJEKTI PID, NOV IN OSTALA PO MNENJU PONUDNIKA POTREBNA DELA			
Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor						IZP	IDP	DGD	GD	PZI	Gradnja - Tehnični pregled-uporabno dovoljenje - primopredaja				
Zap. št.	OPIS - faze izvedbe	KOL	EM	Cena / EM	Skupaj	1 SIT	2 SIT	3 SIT	4 SIT	5 SIT	6 SIT	7 SIT	8 SIT	SKUPAJ SITUACIJE	OPOMBA
				EUR/EM	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
24	IZDELAVA PREDRAČUNA INVESTICIJE ZA GOI DELA (gradbeno obrtniška in instalacijska dela) po tekočih cenah. Popisi morajo biti pripravljeni ločeno za vsako fazo izvajanja del, pripravljena mora biti Skupna rekapitulacija. Vsaka postavka popisa mora biti ovrednotena, popis mora vsebovati formule za avtomatsko preračunavanje v povezavi s Skupno rekapitulacijo. Izvajalec bo popise in obliko prilagodil zahteva naročnika. Ponudnik izjavlja da bo popise pripravil v obliki in obsegu ki jih zahteva prijava na EU sredstva.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
25	IZDELAVA PREDRAČUNA INVESTICIJE ZA MEDICINSKO IN NEMEDICINSKO OPREMO, po tekočih cenah za potrebe ocene investicije. Vse postavke iz popisov morajo biti ovrednotene in vsebovati formule in rekapitulacije. Predračun se izvede v dveh variantah, prva varianta predračun za kompleten projekt, druga varianta predračun na zagotovljena sredstva naročnika. Ponudnik izjavlja da bo popise pripravil v obliki in obsegu ki jih zahteva prijava na EU sredstva.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
26	IZDELAVA OCENJENE VREDNSOTI INVESTICIJE GOI dela + OPREMA po tekočih cenah za vsako postavko popisa. Izdelana ocena se bo upoštevala v investicijski dokumentaciji in dokumentaciji za javna naročila. Predračun se izvede v dveh variantah, prva varianta predračun za kompleten projekt, druga varianta predračun na zagotovljena sredstva naročnika. Ponudnik izjavlja da bo popise pripravil v obliki in obsegu ki jih zahteva prijava na EU sredstva. IZDELAVA TERMISKEGA PLANA IZVAJANJA GOI del, ter dobave in montaže medicinske in nemedicinske opreme. Terminski plan mora biti izdelan v elektronski obliki, izvajalec del pa mora naročniku ob primopredaji instalirati tudi program v katerem je bil izdelan terminski plan. Ponudnik izjavlja da bo terminski plan v obliki in obsegu ki jih zahteva prijava na EU sredstva.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
27	Projekti v BIM okolju s 4 licencami in pripadajočo hardware in sofware opremo za Inženirja/nadzor, naročnika in uporabnika.	1	kpl		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
	SKUPAJ POSTAVKA A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	PROJEKTANTSKI NADZOR														
28	IZVAJANJE PROJEKTANTSKEGA NADZORA, v fazi izvajanja GOI del, ter dobave in montaže medicinske in nemedicinske opreme. Predvidi se 1.500 ur projektantskega nadzora. Plačilo se predvidi po mesečnih situacijah glede na na realizacijo in napredovanjem GOI del, ter dobave in montaže opreme.	1.500	ur		0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	Po situacijah v času izvajanja GOI del, skladno z realizacijo in napredovanjam del
	SKUPAJ POSTAVKA B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	PROJEKTI PID, NOV IN OSTALA PO MNENJU PONUDNIKA POTREBNA DELA														
29	IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBJKETA, ARHITEKTURE, STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ, ZUNANJIH KOMUNALNIH VODOV in PRIKLJUČKOV, ZUNANJE UREDITVE oz. KRAJINSKE ARHITEKTURE, NAČRTA POŽARNE VARNOSTI, IZKAZA POŽARNE VARNOSTI, IZVLEČEK POŽARNEGA REDA, EVAKUACIJSKI NAČRT,ter sodelovanje z izvajalci pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	Po pridobjenem uporabnem dovoljenju za OBJEKT
30	SODELOVANJE z izvajalcem pri izdelavi NOV, IZDELAVA pripadajočega dela NOV za OBJEKT, za potrebe tehničnega pregleda.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	Po pridobjenem uporabnem dovoljenju za OBJEKT
31	SODELOVANJE NA KVALITETNIH IN KVANTITETNIH PREGLEDIH, in v fazi TEHNIČNEGA PREGLEDA IN PRIDOBITIVI UPORABNEGA DOVOLJENJA.	1	kpl		0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Po končnem obračunu z izvajalcem GOI del

PONUDBENI PREDRAČUN						A) IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE					B) PROJEKTANTSKI NADZOR	C) PROJEKTI PID, NOV IN OSTALA PO MNENJU PONUDNIKA POTREBNA DELA						
Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor						IZP	IDP	DGD	GD	PZI	Gradnja - Tehnični pregled-uporabno dovoljenje - primopredaja							
Zap. št.	OPIS - faze izvedbe				KOL	EM	Cena / EM	Skupaj	1 SIT	2 SIT	3 SIT	4 SIT	5 SIT	6 SIT	7 SIT	8 SIT	SKUPAJ SITUACIJE	OPOMBA
							EUR/EM	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
32	OSTALE STORITVE IN DELA, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi oziroma omogoči kvalitetna izdelava projektne dokumentacije, ter prostore v sosednjih zgradbah na katere ima vpliv novi OBJEKT.				1	kpl		0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Po končnem obračunu z izvajalcem GOI del
	SKUPAJ POSTAVKA C							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ A + B + C v EUR brez DDV									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDV 22%									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ v EUR z DDV									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V ....., dne .....

Žig

Pripravil (ime in priimek):  
.....

Ime in priimek pooblaščene osebe:  
.....

Podpis pooblaščene osebe:  
.....