



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja srednje Save

Vojkova 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50

F: 01 280 40 74

E: gp.drsv@gov.si

www.dv.gov.si

202105103

2.8 -12- 2021

Številka: 35506-3686/2021-3

Datum: 24.12.2021

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega odstavka 112. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju: GZ) in 151.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju ZV-1), na zahtevo investitorja RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Tiring inženiring, d.o.o. Trzin, Motnica 11, 1236 Trzin in Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

PROJEKTNE POGOJE

Nadgradnja železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana in izgradnja novega železniškega podvoza na Dunajski cesti, na zemljiščih parc. št. 871/6, 871/2, 875, 876, 877, 878, 891, 894/10, 923, vsa k.o. Udmat, parc. št. 1596/3, 2208/5, 2217, 2220/8, 2233/2, 2233/8, vsa k.o. Bežigrad, na zemljiščih parc. št. 2060/1, 2060/2, 2061/5, 2070, 2071, 2072, 2073/4, 2074/1, 2085/1, 2085/2, 2086/1, 2086/2, 2087/1, 2087/2, 2088/1, 2088/2, 2088/3, 2096/2, 2096/4, 2102/3, 2102/4, 2103/3, 2103/4, 2104, 2105, 2106/18, 2106/20, 2106/26, 2106/28, 2106/29, 2106/30, 2106/31, 2106/33, 2106/36, 2106/37, 2106/42, 2106/45, 2106/46, 2106/51, 2106/53, 2106/54, 2106/55, 2106/56, 2106/57, 2106/63, 2106/64, 2108, 2132, 2137/2, 2137/3, 2137/4, 2137/5, 2137/6, 2138/2, 2138/3, 2138/4, 2139, 2140, 2141, 2142/2, 2143/2, k.o. Tabor, na zemljiščih parc. št. 2252/1, 2262, 3233, 3234, 3235, 3274/10, 3274/11, 3274/12, vsa k.o. Ajdovščina, v Mestni občini Ljubljana, investitorja RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

I. Pogoji tehnične narave:

1. Pri načrtovanju in izgradnji je potrebno upoštevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, št. 43/2015).

- Objekte ali naprave na podobmočju širšega VVO z milejšim vodovarstvenim režimom in podobmočju širšega VVO z milim vodovarstvenim režimom je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je treba med gradnjo ali obratovanjem drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na VVO, ki ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na VVO v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor.
 - Na notranjih območjih je dovoljena gradnja glavne in regionalne železnice, če je to gradnja infrastrukture v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim načrtom, za katerega je narejena celovita presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
 - Pred uporabo je treba preveriti vodotesnost interne kanalizacije s standardiziranimi postopki.
 - Za javno kanalizacijsko omrežje mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki.
2. Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov, je potrebno upoštevati Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/2009).
 3. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z »Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode« (Uradni list RS št. 98/2015) in »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo« (Ur. l. RS, št. 47/05, 45/07, 79/9 in 64/12).
 4. Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali po možnosti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike.
 - Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti vtoku v standardiziran lovilec olj (SIST EN 858-2) ustreznih dimenzij.

5. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen, ZV-1):
- V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana in prikazana tudi:
 - zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna pozicija objekta, ureditev okolice in vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura,
 - predvidena rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda s priloženimi detajli in definiranimi tipi posameznih elementov (lovilci olj, peskolovi,...).
 - Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.
 - Zagotoviti je potrebno, da se po končani gradnji odstranijo vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

O b r a z l o ž i t e v :

Investitor RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, namerava izvesti nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana in izgradnjo novega železniškega podvoza na Dunajski cesti, na zemljiščih parc. št. 871/6, 871/2, 875, 876, 877, 878, 891, 894/10, 923, vsa k.o. Udmat, parc. št. 1596/3, 2208/5, 2217, 2220/8, 2233/2, 2233/8, vsa k.o. Bežigrad, na zemljiščih parc. št. 2060/1, 2060/2, 2061/5, 2070, 2071, 2072, 2073/4, 2074/1, 2085/1, 2085/2, 2086/1, 2086/2, 2087/1, 2087/2, 2088/1, 2088/2, 2088/3, 2096/2, 2096/4, 2102/3, 2102/4, 2103/3, 2103/4, 2104, 2105, 2106/18, 2106/20, 2106/26, 2106/28, 2106/29, 2106/30, 2106/31, 2106/33, 2106/36, 2106/37, 2106/42, 2106/45, 2106/46, 2106/51, 2106/53, 2106/54, 2106/55, 2106/56, 2106/57, 2106/63, 2106/64, 2108, 2132, 2137/2, 2137/3, 2137/4, 2137/5, 2137/6, 2138/2, 2138/3, 2138/4, 2139, 2140, 2141, 2142/2, 2143/2, k.o. Tabor, na zemljiščih parc. št. 2252/1, 2262, 3233, 3234, 3235, 3274/10, 3274/11, 3274/12, vsa k.o. Ajdovščina, v Mestni občini Ljubljana. V ta namen je Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, z vlogo z dne 1.12.2021 zaprosil naslovni organ za pridobitev projektnih pogojev skladno s 151. členom Zakona o vodah.

K vlogi je priložil Idejno zasnovo št. 210333, Železniški podvoz Dunajska cesta, ki jo je izdelal Elea iC d.o.o., Ljubljana, november 2021.

V prvem odstavku 152. člena ZV-1 je določeno, da se za vprašanja v zvezi s postopkom za določanje projektnih pogojev, ki niso urejeni s tem zakonom, uporabljajo

predpisi, ki urejajo graditev objektov. V osmem odstavku 30. členu GZ je določeno, da projektni in drugi pogoji niso upravni akt.

Investitor namerava na zemljiščih parc. št. 871/6, 871/2, 875, 876, 877, 878, 891, 894/10, 923, vsa k.o. Udmat, parc. št. 1596/3, 2208/5, 2217, 2220/8, 2233/2, 2233/8, vsa k.o. Bežigrad, na zemljiščih parc. št. 2060/1, 2060/2, 2061/5, 2070, 2071, 2072, 2073/4, 2074/1, 2085/1, 2085/2, 2086/1, 2086/2, 2087/1, 2087/2, 2088/1, 2088/2, 2088/3, 2096/2, 2096/4, 2102/3, 2102/4, 2103/3, 2103/4, 2104, 2105, 2106/18, 2106/20, 2106/26, 2106/28, 2106/29, 2106/30, 2106/31, 2106/33, 2106/36, 2106/37, 2106/42, 2106/45, 2106/46, 2106/51, 2106/53, 2106/54, 2106/55, 2106/56, 2106/57, 2106/63, 2106/64, 2108, 2132, 2137/2, 2137/3, 2137/4, 2137/5, 2137/6, 2138/2, 2138/3, 2138/4, 2139, 2140, 2141, 2142/2, 2143/2, k.o. Tabor, na zemljiščih parc. št. 2252/1, 2262, 3233, 3234, 3235, 3274/10, 3274/11, 3274/12, vsa k.o. Ajdovščina, izvest nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana in izgradnjo novega železniškega podvoza na Dunajski cesti. Poseg obsega nadgradnjo tirnih naprav, podhoda, nadstreškov, vozne mreže, SVTK naprav in zunanje razsvetljave na območju med Dunajsko in Šmartinsko cesto. Nov železniški podvoz bo omogočal izgradnjo šestih tirov. Med križiščema Dunajska – Vilharjeva in Dunajska – Tivolska se poglobijo površine za pešce in kolesarje ter Dunajska cesta.

Predmetna lokacija je v 3A vodovarstvenem območju.

Obveščamo vas, do bo DRSV lahko izdal mnenje na podlagi četrtega odstavka 31. člena GZ, če bo dokumentacija izdelana skladno s temi projektnimi pogoji.

Pripravila:

Nadja Leskovec, univ.dipl.upr.org.
VIŠJA SVETOVALKA I

**Nadja
Leskovec**

C

Digitalno
podpisal Nadja
Leskovec
Datum:
2021.12.24
09:03:48 +01'00'



Tonček Cezar, univ.dipl.inž.gradb.
SEKRETAR

Vročiti:

- Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana - priporočeno