



09292021120900067

**ELEA IC D.O.O.
DUNAJSKA 21**

Številka: 103247 - LJ/7917-AU
Vaš znak: 210333
Datum: 9.12.2021

1000 LJUBLJANA

Vlagatelj: ELEA IC D.O.O., DUNAJSKA 21, 1000 LJUBLJANA
Investitor: RS MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, TRŽAŠKA CESTA 19, 1000 LJUBLJANA
Objekt: NADGRADNJA ŽELEŽNIŠKE INFRASTRUKTURE NA ŽELEŽNIŠKI POSTAJI
LJUBLJANA
Lokacija objekta: LJUBLJANA, Občina: LJUBLJANA
k.o.: PO TRASI Parc. št.: PO TRASI

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS št. 61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom – 1 (Uradni list RS št. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije d.d. št 3/04) vam izdajamo:

PROJEKTNE POGOJE ŠT.: 103247 - LJ/7917-AU

A. PROJEKTNI POGOJI

Na območju predvidene gradnje se nahaja TK omrežje Telekoma Slovenije. Potrebno je priložiti situacijski načrt z vrisanimi obstoječimi TK vodi Telekoma Slovenije v merilu 1:1000.

V kolikor predvidena gradnja tangira obstoječe TK omrežje je potrebno izdelati projekt prestavitve/zaščite TK omrežja (mapa 3).

Za priključitev novo predvidenih objektov na TK omrežje je potrebno izdelati projekt zunanjega TK priključka (mapa 3).

Podatke o trasnih potekih vodov Telekoma Slovenije izdaja na osnovi predložene prošnje enota Dokumentacija kablanskega omrežja dko.lj@telekom.si.

V projektu je potrebno upoštevati Načrt telekomunikacij - 6«, za objekt »Gospodarska javna infrastruktura na zahodnem delu območja Potniškega centra Ljubljana«, vrsta in številka projektne dokumentacije: »PGD 7226-0/ZP«, številka načrta: »12-231«, ki ga je izdelalo podjetje: Novera, d. o. o., Letališka 27, Ljubljana, z datumom: november 2011 in dopolnilni Načrt telekomunikacij v zunanjih površinah-6, št. načrta 11-094/ZTK, z datumom »dopolnite april 2012«, podjetja Novera, d. o. o., Letališka 27 Ljubljana.

B. SPLOŠNI POGOJI

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim



izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekom Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim rešitvam.

3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.
4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000.
6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.
7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

C. POGOJI ZA PRIDOBITEV MNENJA K PROJEKTNIM REŠITVAM

1. Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji.
2. Izdane projektne pogoje k navedenemu objektu (fotokopija).
3. Situacijski načrt v merilu 1:1000 ali 1: 500 z vrisanimi obstoječimi TK napravami.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Peter Goršič, tel.: 01 500 6113, e-pošta: peter.gorsic@telekom.si

Postopek vodil:

Anja Urbančič



Žig:

Vodja TKO osrednja

Slovenija:

Igor Kern

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'IK', representing Igor Kern.

V vednost: naslov, arhiv

