


OZNAKE:

1. Številka šarže materiala
2. Oznaka proizvajalca monoblok kolesa
3. Mesec izdelave
4. Zadnji dve številki leta izdelave
5. Kvaliteta materiala
6. Oznaka prevzemalca monoblok kolesa (žig kontrole)
7. Zaporedna številka monoblok kolesa v šarži
8. Znak lastnika (SŽ)


OPOMBE:

1. Oznake morajo biti vtisnjene na hladno, min. globine 0,5mm.
2. Uporabijo se lahko samo topokotna orodja


| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------|-------------------------|-------|
| | | | Izdel. | Datum | Ime | Merilo: | Material: | Masa: |
| | | | Kontr. | 07.2006 | DRNOVŠEK A. | Naziv: | MONOBLOK KOLO / TOVORNO | |
| | | | Odobr. | 07.2006 | ŠINKOVEC V. | IN POTNIŠKO - OZNAKE | | (1) |
| | | | | | | Številka risbe: | SŽ - SV - 98 - 31 | List: |
| (1) | 03.2007 | Drnovšek |  Slovenske železnice | | | | | |
| Sprememba | Dne | Ime | | | | | | |




Pogled P1:




Pogled P2:



| | | | | | | | |
|-----------|-----|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| | | | Datum | Ime | Merilo: | Material: | Masa: |
| | | Izdel. | 07.2007 | DRNOVŠEK A. | Naziv: OZNAKA NEURAVNOTEŽENOSTI NA MONOBLOK KOLESU | | |
| | | Kontr. | 07.2007 | ŠINKOVEC V. | | | |
| | | Odobr. | | | | | |
| | | | | | Številka risbe: SŽ - SV - 07 -03 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | List: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Slovenske železnice | | |
| | | | | | | | |
| Sprememba | Dne | Ime | | | | | |



| poz. | tip | D | d | š | h | masa |
|------|---------------|------|------|-----|----|-------|
| 1 | Ø926 / Ø760 | 926 | 760 | 138 | 40 | 285kg |
| 2 | Ø1255 / Ø1090 | 1255 | 1090 | 143 | 40 | 407kg |
| 3 | Ø785 / Ø640 | 785 | 640 | 138 | 40 | 215kg |
| 4 | Ø843 / Ø690 | 843 | 690 | 143 | 30 | 248kg |
| 5 | Ø1021 / Ø870 | 1021 | 870 | 143 | 30 | 302kg |
| 6 | Ø965 / Ø800 | 965 | 800 | 138 | 37 | 297kg |
| 7 | Ø1005 / Ø840 | 1005 | 840 | 138 | 40 | 310kg |
| 8 | Ø1105 / Ø940 | 1105 | 940 | 143 | 30 | 352kg |



OZNAKE:


1. Številka šarže materiala
2. Oznaka proizvajalca
3. Mesec izdelave
4. Zadnji dve številki leta izdelave
5. Kvaliteta materiala
6. Žig kontrole kvalitete
7. Zaporedna številka obroča v šarži
8. Znak lastnika (SŽ)

OPOMBE

1. Oznake zapisati po risbi SŽ-PV-0311-40¹, z belo barvo na zunanje čelo obroča.
2. Prepovedano je menjavanje vrstnega reda oznak.
3. Odstopanje oblike obroča je dovoljeno samo v skladu z UIC 810-2.

Številka original načrta: 3-MF-002840

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------|-------|
| | | | Datum | Ime | Merilo: 1:1 | Material: B51T, B5T | Masa: |
| | | | Izdel. | 03.2011 | DRNOVSEK A. | Surovi tekalni obroči | |
| | | | Kontr. | 03.2011 | RADEŽ A. | | |
| | | | Odobr. | | | | |
| | | | | | | Številka risbe: SŽ - PV - 0311 - 40 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ① | 09.2015 | DRNOVSEK A. |  Slovenske železnice | | | List: | |
| Sprememba | Dne | Ime | | | | | |



DETAJL C
MEROLO 2:1

OPOMBA


Max. statična nezravnoteženost monoblok kolesa mora biti ≤ 125 gm.

✓ Ra 12.5 (✓)

Številka original načrta: 455.0.124.000.46

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | Datum | Ime | Merilo: 1:2 (1:1 2:1) | Material: ERBT | Masa:520kg |
| | | | Izdel. | 03.2011 | DRNOVSEKA | Naziv: MONOBLOK KOLO ZA DLOK 661, 664 in 644-samo pogonski | |
| | | | Kontr. | 03.2011 | RADEŽ A | | |
| | | | Odobr. | | | | |
| | | | | | | Številka risbe: SŽ - PV - 0311 - 20 | |
| | | | | | | | |
| | | |  Slovenske železnice | | | List: | |
| | | | | | | | |
| Sprememba | Dne | Ime | | | | | |

SKICA SUROVCA ZA IZDELAVO POGONSKE OSI ZA DMG 711 IN 713



Tehnični podatki:


Material EA4T

Trdota HB 198-242


Kovano - grobo mehansko obdelano

Poboljšano


6.3/ (✓)




DETAJL X
MERILO 1 : 5



DETAJL Z
MERILO 1 : 5



POGLED A
MERILO 1 : 5



OPOMBA

1.Št. originalnega načrta je TR 8018189


Potrdjen sprememba št. 2
1.6.2017




SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.




| Datum | Ime | Merilo: 1:10 (1:5) | Material: A4T | Masa: 447kg |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Izdel. | 07.2010 | DRNOVSEKA | | |
| Kontr. | 07.2010 | BREŽAN | | |
| Odobr. | | | | |
| Številka risbe: | OS ZA ELOK 363 ² | | | |
| Sprememba | Dne | Ime | SŽ - PV - 0710 - 10 | |
| 31.5.17 | ARNUGA | | List: | |
| 13.2010 | DRNOVSEKA | | | |

Slovenske železnice





Detail A (2 : 1)



Opozorilo: Pri izdelavi nove osi, upoštevaj zgornje vrednosti podanih toleranc!
Attention: When making new axle, please focus on the upper limit of tolerance!

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>SVIT</p> <p>1007 00 M AD</p> | <p>1007 00 M AD</p> <p>1007 00 M AD</p> |
|---------------------------------|-----------------------------------------|