




Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
U1.0A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar	Dosledno upoštevanje zakonskih zahtev in sistemskih dokumentov Luke Koper (PP13 Pretovarjanje, skladiščenje in dodatne storitve v terminalu razsutih tovorov in terminalu tekočih tovorov, PP35 Varovanje okolja in zdravja zaposlenih, OP08 Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, DN124 Uporaba in nabava osebne varovalne opreme). Izvajanje nadzorov in ukrepov skladno s prej navedenim. Ustrezna prerazporeditev oz. prekvalifikacija delavcev z omejitvami in starejših delavcev.	Stalno oz. skladno z zahtevami sistema vodenja Ob zaznavi	Vodja PC TRTT Vodja kadrovskega področja	V izvajanju
U2.1A	Nevarnosti poškodb pri upravljanju / rokovanju z delovno opremo, orodji ter prevoznimi sredstvi.	Delavce usposablja o rokovanju z delovno opremo in nevarnostih pri delu (DN 123 Preizkušanje znanja in izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu), kjer so prisotne mehanske nevarnosti ter zagotoviti periodične preglede delovne opreme ter, da je ta brezhibna (DN 126 Pregledi in preizkusi delovne opreme). Zagotavljanje reda in čistoče v delovnem sredstvu in v okolici obratovanja. Upoštevanje tehnoloških postopkov in dosledno uporabljati osebno varovalno opremo.	Periodično skladno z delovnimi navodili in navodili proizvajalca. Takoj ob zaznavi. Skladno s Pravilnikom o alkoholiziranosti	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Delovodja delavnice, Vodja delovnega procesa, Delavec Vodja PVZE	V izvajanju

Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja Tomišč Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE Pavlič Boštjan	22.4.2022	
Pripravi - pooblaščenec VZD Škvarč Boštjan	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
		Prekinitvev dela in obveščanje neposrednega vodje v primeru slabega počutja, zaspanosti, dela pod vplivom zdravil itd. Zagotavljanje nadzora za preprečevanje dela pod vplivom alkohola in PAS.	.		
U2.2A	Nevarnosti mehanskih poškodb zaradi gibajočih oz. rotirajočih delov strojev ali drugih elementov	Delavce usposabljanje o rokovanju z delovno opremo in nevarnostih pri delu (DN 123) Preizkušanje znanja in izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu), kjer so prisotne gibajoče oz. rotirajoče nevarnosti ter zagotoviti periodične preglede delovne opreme ter, da je ta brezhibna oz. zaščitna z varnostnimi okrovi (DN 126 Pregledi in preizkusi delovne opreme). Ustrezno zavarovanje in označitev nevarnih predelov. Uporaba osebne varovalne opreme skladno s tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili / postopki in DN 124.	Periodično skladno z delovnimi navodili in navodili proizvajalca in tehnološkim postopkom	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Delovodja delavnice, Vodja delovnega procesa, Delavec	V izvajanju
U2.3A	Nevarnost trka ali povozitve ali stisnitve (železniška in cestna vozila, viličar) ter drugih poškodb pri hoji ali delu (padec, zdrs, trk, povozitev, ...).	Upoštevanje Prometnega režima Luke Koper, Poslovni red industrijskih tirov koprskega pristanišča Luka Koper d.d. / Tehnološkega postopka (zagotoviti ustrezne označitve in po potrebi zavarovanje ter čiščenje talnih in pohodnih površin ter usposabljanje za varno	Stalno skladno s Prometnim režimom in Poslovnim redom ter navodili	Vodja PC TRTT, Vodja delovnega procesa, Delavec	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišič Bojan	6.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Pavlič Boštjan	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Škvarč Boštjan	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
		gibanje). Transportne poti se na terminalu pogosto križajo, zato je potrebno upoštevati prometno signalizacijo.	proizvajalca.		
U2.4A	Nevarnost ureznin ter vbov na neoznačenih oz. nezavarovanih ostrih robovih, štrlečih površinah ali predmetih.	Zagotoviti ustreznega zavarovanja oz. označitve ostrih robov predmetov. redni pregledi opreme in orodij skladno z DN 126. Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno uporabo rezil itd. skladno z DN 123. Delavcem, ki prihajajo v stik z ostrimi robovi predmetov zagotoviti primerno osebno varovalno opremo skladno z DN 124 Uporaba in nabava osebne varovalne opreme.	Stalno skladno z delovnimi navodili in navodili proizvajalca, DN 123, DN 124 in DN 126.	Vodja PC TRTT, Vodja delovnega procesa	V izvajanju
U3.1A	Nevarnost udara električnega toka	Opravljanje periodičnih meritev električne napeljave oz. opreme skladno z delovnim navodilom (DN 126 Pregledi in preizkusi delovne opreme, OP 54 Obvladovanje tehničnih in ostalih zahtev za preprečitev nastanka eksplozivnih atmosfer na področju Luke Koper). Izvajanje vizualnih pregledov električne napeljave in opreme ter poškodovano popraviti oz. odstraniti iz uporabe. Zagotovitev ustreznih označitve električnih omarič, nevarnih območij ter lokacij vzdrževalnih posegov. Redno	Periodično skladno z delovnimi navodili in navodili proizvajalca ter DN 126	Vodja PC TRTT Tehnični vodja	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišč Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Pavlič Boštjan	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Škvarč Boštjan	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
		vzdrževanje delovne opreme skladno z navodili proizvajalca.			
U3.2.1A	Možnost zdravstvenih okvar zaradi izpostavljenosti elektromagnetnih sevanj	Izvajanje meritev kontrolnih meritev elektromagnetnih sevanj	Ob spremembi virov sevanja in pojavu novih glede na predpis	Vodja PC TRT, tehnični vodja	V izvajanju
U4.0A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar (stik z nevarno oz. škodljivo snovjo)	Delavce usposabljanje o rokovanju s kemikalijami in nevarnostmi pri delu (DN125 Ravnanje z nevarnimi snovmi, DN123 Preizkušanje znanja in izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu). Upoštevanje tehnoloških postopkov in dosledno uporaba osebne varovalne opreme skladno s varnostnim listom, tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili (DN124 Uporaba in nabava osebne varovalne opreme). Izvajanje ukrepov skladno z oceno tveganja za delo z nevarnimi kemikalijami. Konkretnjša navedba varnostnih ukrepov je opredeljena v kemijski oceni tveganja.	stalno, periodično skladno z oceno tveganja za kemikalije	Vodja PC TRTT, Vodja delovnega procesa, Svetovalec za kemikalije, Delavec	V izvajanju
U4.0B	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar zaradi previsoke koncentracije	Zagotoviti čiščenje in prislino odsesovanje oz. prezračevanja delovnega okolja, kjer je pričakovana povečana koncentracija. / Pred	Stalno/pred vstopom v omejen	Vodja delovnega procesa,	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišč Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril – vodja področja VZE	Pavlič Boštjan	22.4.2022	
Pripravi - pooblaščenec VZD	Škvarč Boštjan	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	nevarnih oz. škodljivih snovi v delovnem okolju	vstopom v območje, kjer je pričakovano povečana koncentracija nevarnih snovi, je obvezna uporaba ustrezne osebne varovalne opreme za zaščito pred škodljivimi plini (obrazna maska s filtrom FFP3).	prostor/v času izvajanja dela	Delavec	
U6.0A	Nevarnost zdravstvenih tveganj zaradi neudobnih toplotnih razmer, prepihov	Izvedba meritev toplotnega udobja. / Delavcem, ki opravljajo delo na prostem ali v odprtem prostoru naj se zagotovi ustrezen ogrevan oz. klimatiziran prostor. Prav tako naj se omogoči ustrezne količine tekočine zaradi hidracije. Glede na vrsto dela in opravila se zagotovi ustrezna osebna varovalna oprema (skladno z DN 124 Uporaba in nabava osebne varovalne opreme), ki je primerna letnemu času in vremenskim razmeram. Zagotovitev delovanja klimatskih naprav v strojih, vozilih in objektih. Zagotovitev počitka v ustrezno klimatiziranem / ogretem prostoru.	Periodično vsake 3 leta / stalno v času izvajanja dela	Vodja PC TRTT, tehnični vodja / vodja delovnega procesa	V izvajanju
U7.1A	Nevarnost nastanka in širjenje požara	Upoštevanje Požarnega reda in izvlečka iz požarnega reda ter posledično prepoved kajanja./ Zagotoviti pregled in preizkus električnih instalacij in ostale protipožarne opreme skladno s DN 126 Pregledi in preizkusi	Stalno/periodično	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, vodja delovnega procesa /	V izvajanju

Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	4.5.2022	
Ukrepe odobril – vodja področja VZE	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
		delovne opreme ter Požarnim redom oz. navodili proizvajalca.		vzdrževalec/delavec	
U7.1B	Nevarnost nastanka in širjenje požara pri vzdrževalni ali drugih podobnih delih	Upoštevanje Požarnega reda, Izvlečka iz požarnega reda ter posledično prepoved kajenja in prepoved uporabe virov vžiga oz. odprtega ognja./ V primeru vzdrževalnih del, kjer je potrebno izvajati vroča dela, se mora pridobiti dovoljenje za vroča dela in zagotoviti požarno stražo. Upošteva naj se tudi ostale protipožarne ukrepe predvidene s strani proizvajalca opreme.	Stalno/v času vzdrževalnih del	Vodja PC TRTT Tehnični vodja vzdrževalec	V izvajanju
U7.2A	Možnost nastanka eksplozije	Dosledno upoštevanje OP54 Obvladovanje tehničnih in ostalih zahtev za preprečitev nastanka eksplozivnih atmosfer na področju Luke Koper oz. Elaborata protieksplozijske zaščite. Dosledno upoštevanje prepovedi kajenja in ukrepov glede nastankov virov vžiga oz. eksplozije. Redni pregledi in preizkusi inštalacij (elektro in drugih) in opreme ter vzdrževanje oz. vgradnja ustrezne Ex opreme skladno s prej omenjenimi navodili. / Upoštevanje vseh ukrepov pri vzdrževalnih delih skladno s OP54 Obvladovanje tehničnih in	Stalno v času izvajanja dela v Ex conah/Stalno v času izvajanja vzdrževalnih del/stalno	Vodja PC TRTT, Vodja delovnega procesa, Tehnični vodja, vzdrževalec, delavec	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišič Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Pavlič Boštjan	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Škvarč Boštjan	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
		ostalih zahtev za preprečitev nastanka eksplozivnih atmosfer na področju Luke Koper in DN 287 – Varno izvajanje del v conah eksplozijske ogroženosti ter izdajanje dovoljenj za preprečitev nastanka eksplozije (npr. OBR 455 Dovoljenje za pričetek del v Ex conah, OBR 456 Obvestilo izvajalca o prenehanju del v Ex conah, OBR 462 – Poročilo o izvedbi vzdrževalnih aktivnosti na Ex opremi). / Uporaba osebne varovalne opreme iz elektrostatično prevodnega materiala skladno DN124 Uporaba in nabava osebne varovalne opreme in OP 54 Obvladovanje tehničnih in ostalih zahtev za preprečitev nastanka eksplozivnih atmosfer na področju Luke Koper.			
U8.0A	Nevarnost dotika z vročimi predmeti-opekline	Dosledno upoštevati navodila za varno delo oz. tehnološke postopke ter se izogibati stiku z vročimi deli. Obvezna uporaba osebne varovalne opreme skladno z DN 124 (rokavice). Pregledi ustreznosti zavarovanja in označitve nevarnih predelov. Redno vzdrževanje opreme skladno z navodili proizvajalca. Seznanitev s prepovedjo posega v nevarno območje ter	Stalno v času izvajanja dela z vročimi predmeti, skladno z DN 123	Vodja PC TRTT, tehnični vodja, vodja delovnega procesa	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišič Bojan	5.5.2024	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Pavlič Boštjan	22.4.2022	
Pripravi - pooblaščenec VZD	Škvarč Boštjan	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
		varnega ravnanja z delovno opremo skladno z DN 123.			
U9.1A	Nevarnost poškodb sluha in zdravstvenih okvar povezanih s tem	Izvajati meritve hrupa na delovnem mestu in drugih fizikalnih škodljivosti skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu in sicer vsake 3 leta na delovnih mestih, kjer je evidentiran povečan hrup. /*Na območjih, kjer s meritvami evidentirano preokračena dovoljena meja, morajo osebe nositi osebno varovalno opremo za zaščito sluha.	Periodično vsake 3 leta/Stalno v območju povečanega hrupa,	Vodja PC TRTT, tehnični vodja, vodja delovnega procesa	V izvajanju
U10.0A	Nevarnost poškodb delov telesa ali zdravstvenih okvar povezanih z vibracijami pri delu	Evidentiranje mest, kjer nastajo vibracije pri delu in zagotoviti izvedbo meritev vibracij pri uporabi delovne opreme. Zagotoviti redno vzdrževanje delovne opreme skladno z navodili proizvajalca. Zagotovitev ergonomskih sedežev, ročajev kateri zmanjšujejo prenos lokalnih vibracij. Omejevanje trajanja izpostavljenosti (rotacije delavcev, odmori, ...)	Periodično vsake 3 leta/stalno	Vodja PC TRTT Tehnični vodja Vodja delovnega procesa Izmenovodje	V izvajanju
U11.0A	Nevarnost poškodb ali zdravstvenih okvar zaradi neustrezne - pomanjkljive	Zagotoviti izvedbe meritev osvetljenosti delovnih mest oz. delovnih površin./*Na osnovi meritev osvetljenosti, pomanjkljivo osvetljena	Periodično vsake 3 leta/ob pomanjkljivi	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Vodja	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišič Bojan	5.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Pavlič Boštjan	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Škvarč Boštjan	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	oz. prekomerne osvetljenosti delovnih površin in dostopov-prehodov	območja dodatno osvetliti (namestiti dodatne svetilke oziroma uporabiti svetilni stolp) in kjer to ni možno, zagotoviti prenosne svetilke v ex izvedbi. Zagotoviti redno vzdrževanje razsvetljave. uporaba senčil ali sončnih očal v primeru bleščanja.	razsvetljavi	delovnega procesa Delavec	
U13.1A	Možnost okvare hrbtenice in fizičnih poškodb pri premeščanju bremen.	Usposabljanje glede pravilnega premeščanja bremen ter ozaveščanje o uporabi tehničnih pripomočkov oz. delovne opreme, kjer je to mogoče. Zagotovitev tehničnih pripomočkov (viličar, dvigalo, košara, ...). Ročno dvigovanje težjih bremen s pomočjo več delavcev hkrati, rotacija delavcev, odmori, ...	Stalno/v času premeščanja bremen	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Vodja delovnega procesa	V izvajanju
U 13.2A	Možnost kostnomišičnih obolenj zaradi prisilnih drž pri delu in neustreznih fizioloških položajev	Zagotoviti možnosti spreminjanja položaja telesa pri delu (različna opravila, rotacija delavcev, odmori, ...) in ozaveščanje o pravilni drži ter izvajanje razbremenilnih vaj. Zagotovitev ergonomskih sedežev / stolov ter delovne opreme, ki jo je mogoče prilagajati delavcu (višina, naklon, ...)	Stalno ob izvajanju dela, kjer so prisotne prisilne drže	Vodja PC TRTT tehnični vodja	V izvajanju
U 13.2B	Možnost kostnomišičnih obolenj zaradi prisilnih drž pri sedenju in neustreznih	Za sedeča dela zagotoviti ustrezen ergonomske stole in mize (nastavitve višine, nakloni ipd.). Usposabljanje in ozaveščanje o pravilni drži ter	Stalno	Vodja PC TRTT Tehnični vodja	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišič Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril – vodja področja VZE	Pavlič Boštjan	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Škvarč Boštjan	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	fizioloških položajev	izvajanje aktivnih odmorov.			
U14.1A	Nevarnost psihosocialnih obremenitev (utrujenost, izguba motivacije, izgorelost, depresija, bolezni srca in ožilja, ipd.)	Izboljševanje delovnega okolja (prilagoditve delovnega časa, zmanjšanja časovnega pritiska, zagotavljanje usklajenosti kadrovskih tehnoloških in prostorskih potreb z rastjo pretovora. Skrb za ustrezno raven kompetenc, nagrajevanje, hierarhično odrejanje nalog, zagotavljanje strokovne neodvisnosti, jasno komuniciranje, ...). Odmori med delom, ozaveščanje o stresu na delovnem mestu in o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tvedanja na delovnem mestu.	Stalno	Vodja PC TRTT, strokovni delavec psiholog, skupina za promocijo zdravja	V izvajanju
U14.1B	Nevarnost psiholoških obremenitev zaradi (utrujenost, izguba motivacije ipd.)	Zaradi vodenja in odgovornosti pri delu nastajajo dodatne obremenitve zaradi katerih naj se organizira delavnice o stresu na delovnem mestu in ukrepih za preprečevanje oz. odpravljanje in obvladovanje psihosocialnih tveganj.	Stalno	Vodja PC TRTT	V izvajanju
U14.2A	Nevarnost utrujenosti, otopelosti in senzornih obremenitev pri upravljanju	Zagotoviti delavnice in mehanizme za prepoznavanje utrujenosti-otopelosti oz. preobremenitev in stresa. Delavcem se	Stalno oz.ob povečani obremenitvi	Vodja PC TRTT	V izvajanju

Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja Tomišč Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril – vodja področja VZE Pavlič Boštjan	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD Škvarč Boštjan	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	postrojenja-sistema	zagotovi ustrezni odmore in sprostitvene delavnice.			
U15.0A	Nevanost mehanskih poškodb zaradi možnosti okvar delovne opreme, vozil ter druge mehanizacije	Dosledno upoštevati DN 082, 083, 084, 085, 086 - Vzdrževanje opreme in objektov na TRT in DN126 Pregledi in preizkusi delovne opreme. Izvajanje preventivnih pregledov oz. vzdrževanja delovne opreme ter zagotovitev brezhibnosti le-te. Izvajanje vzdrževalnih del skladno z navodili proizvajalca opreme. Zagotovitev zadostne kadrovske zasedbe za izvajanje vzdrževalnih del. Ozaveščanje o takojšnjem obveščanju o odpravi napak v sklopu usposabljanja oz. preverjanja usposobljenosti za varno delo skladno z DN 123.	Periodično/Stalno	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Vodja kadrovskega področja, Vodja delovnega procesa	V izvajanju
U16.0A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar zaradi neustreznega sistema usposabljanja	Zagotoviti izvajanja usposabljanja skladno z DN123 Preizkušanje znanja in izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu, DN 224 Sistemi prenosa znanja: Mentorstvo, inštruktorstvo, interni predavatelji, DN156 Usposabljanje in izobraževanje kadrov.	Stalno	Vodja PC TRTT	V izvajanju
U17.0A	Nevarnost poslabšanja zdravstvenega stanja v	Zagotovitev izvajanja ukrepov skladno z DN279 Organizacija prve pomoči./Usposabljanje	Stalno	Vodja PC TRTT, Vodja PVZE,	V izvajanju

Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	primeru poškodb pri delu zaradi neustrezne organizacije prve pomoči	delavcev o ravnanju v primeru poškodb pri delu skladno s prej omenjenim delovnim navodilom.		Vodja kadrovskega področja	
U19.1A	Nevarnost zdrsa oz. padca v globino pri delu na višini	Dosledno upoštevanje DN126 Pregledi in preizkusi delovne opreme med katere spadajo pregledi lestev, horizontalno vertikalnega sistema za varovanje pred padcem v globino. Redno vzdrževanje in čiščenje dostopov. Uporaba protizdrsne obutve. Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno dostopanje / sestopanje ter varno uporabo prenosnih lestev, podestov, odrov, ... skladno z DN 123. Prekinitev izvajanja dela in obveščanje neposrednega vodjo v primeru slabega počutja, zaspanosti, dela pod vplivom zdravil, ... Prekinitev izvajanja dela v primeru neustreznih dostopov, slabih vremenskih razmer, ... Zagotavljanje reševanja oseb v primeru ujetja, nezmožnosti zapustitve delovišča po urejeni poti.	Stalno	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, vodja delovnega procesa, delavec, vodja požarne varnosti	V izvajanju
U19.2A	Nevarnost poškodb zaradi padca v globino ali stisnitve oz. prevrnitve pri delu s	Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno uporabo delovne opreme oz. košare oz. ploščadi skladno z DN 123. Uporaba osebne	Pred pričetkom dela na višini s košaro	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Vodja	V izvajanju

Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	košarami ali ploščadjo	varovalne opreme. Preventivno vzdrževanje in pregledi delovne opreme skladno z DN 126 Pregledi in preizkusi delovne opreme. V košari obvezna uporaba zaščitne čelade s paskom in varovalnega pasu s sistemom za omejitvev delokroga. Zagotovitev ustreznega načina komunikacije med delavci v košari in upravljalci dvigalne opreme (vizuelni kontakt, radijska postaja, ...). Prekinitev izvajanja dela in obveščanje neposrednega vodjo v primeru slabega počutja, zaskanosti, dela pod vplivom zdravil, ... Prekinitev izvajanja dela v primeru neustreznih dostopov, slabih vremenskih razmer, ... Zagotavljanje reševanja oseb v primeru izrednega dogodka		delovnega procesa, delavec, vodja požarne varnosti	
U19.3A	Nevarnost zaradi neuporabe ali neustrezne opreme za varovanja pred padcem z višine/v globino	Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno delo na višini. Dosledna uporaba oprema za varovanje pred padcem iz višine in izvajanje nadzora nad uporabo. Redno vzdrževanje in pregledovanje opreme za delo na višini in osebne varovalne opreme skladno z navodili proizvajalca. Prekinitev izvajanja dela in obveščanje neposrednega vodjo v primeru	Stalno	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Vodja delovnega procesa, delavec, vodja požarne varnosti	V izvajanju

Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
		slabega počutja, zaspanosti, dela pod vplivom zdravil, ... Prekinitev izvajanja dela v primeru neustreznih dostopov, slabih vremenskih razmer, ... Zagotavljanje reševanja oseb v primeru izrednega dogodka			
U19.4A	Nevarnost padca iz lestve pri izvajanju del na višini	Pregled lestve pred uporabo in periodično skladno z DN 126 Pregledi in preizkusi delovne opreme. Neutrezne lestve izločiti iz uporabe.	Stalno	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Vodja delovnega procesa	V izvajanju
U20.0A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar (padec bremena ali predmetov iz višine) pri delu v območju visečih bremen.	Pregled in preizkus pripenjalnih, dvžnih sredstev in opreme skladno z DN 126. Redno vzdrževanje pripenjalnih, dvžnih sredstev in opreme skladno z navodili proizvajalca. Seznanitev s prepovedjo zadrževanja pod visečim bremenom oz. v nevarnem območju v sklopu usposabljanj skladno z DN 123. Obvezna uporaba osebne varovalne opreme. Prekinitev izvajanja dela v primeru slabih vremenskih razmer in odstranitev iz nevarnega območja skladno z DN 49.	Stalno	Vodja PC TRTT, Vodja delovnega procesa, Tehnični vodja	V izvajanju
U21.0A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar (padec	Upoštevanje dovoljene obremenitve tal in dovoljene višine odlaganja tovara. Zagotovitev	Stalno	Vodja PC TRTT	V izvajanju

Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja Tomišč Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE Pavlič Boštjan	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD Škvarč Boštjan	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov



ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	tovora, rušenje kupov, ...) pri delu v območju rušljivih tovorov.	ustreznega pregleda nad deloviščem pri gibanju v območju rušljivih kupov. Seznaništev s prepovedjo zadrževanja v nevarnem območju v sklopu usposabljanja skladno z DN 123. Prekinitev izvajanja dela v primeru slabih vremenskih razmer in odstranitev iz nevarnega območja skladno z DN 49.			
U22.0A	Nevarnost poškodb oz. zdravstvenih okvar zaradi dela v omejenih oz. utesnjenih prostorih- škodljivih plinov	Pred pričetkom del v utesnjenih oz. omejenih prostorih upoštevati DN251 Varno delo v omejenem prostoru med katere še posebno sodi zagotoviti prežračevanje pred vstop v prostor, izvedba ustreznih meritev (koncentracija škodljivih snovi, kisika, ogljikovega dioksida-monoksida), uporaba osebnih dozimetров, uporaba osebne varovalne opreme.	Stalno pred vstopom oz. delom v omejenih oz. utesnjenih prostorih	Vodja PC TRTT	V izvajanju
U23.0A	Nevarnost prekomerne obremenitev vida	Zagotovitev ustreznih slikovnih zaslonov in pripadajoče opreme upoštevajoč ergonomske zahteve. Kratkotrajne razbremenitve vida s ustreznimi vajami.	Stalno	Vodja PC TRTT	V izvajanju
U24.0A	Nevarnost poškodb, obolenj zaradi neustreznega zdravstvenega stanja	Zagotavljanje rednih zdravstvenih pregledov delavcev. Zagotavljanje usmerjenih zdravstvenih pregledov v primeru	Skladno z DN 120 Stalno	Vodja PC TRTT/ Vodja kadrovskega	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišič Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril – vodja področja VZE	Pavlič Boštjan	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Škvarč Boštjan	20.4.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	delavca	zaznanih težav v povezavi z delovnim okoljem in upoštevanje zdravstvenih omejitev delavca.		področja/ Vodja PVZE	
U24.0B	Nevarnost nasilja s strani tretjih oseb	Obveščanje varnostno nadzornega centra in distanciranje od osebe do prihoda varnostne službe.	Ob zaznani potrebi	Delavec	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišč Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Pavlič Boštjan	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Škvarč Boštjan	20.4.2022	