

SPECIFIKACIJE

Obrazec P-5 »Specifikacije« je priloga kasneje sklenjene pogodbe.

Pogoj za sodelovanje oz. prijavo je ogled lokacij za katere ponudnik podaja ponudbo (ponudnik mora obvezno priložiti potrjen obrazec Obr. P-7 Potrdilo o ogledu).

Za lokacije, kjer prostore uporablja tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), se izdaja ločen račun za vsako organizacijo glede na dogovorjene ključne delitve stroškov.

Vrsta, lastnosti, kakovost in zgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

Predmet naročila

Izvajanje storitev fizičnega varovanja oseb in premoženja ter fizično tehnično (FIT) protipožarnega varovanje za obdobje štirih (4) let na lokacijah naročnika, in sicer:

SKLOP 1: LJUBLJANA



Izvajanje fizičnega varovanja oziroma varnostno-receptorske službe v prostorih:

- Trubarjeva cesta 2, Ljubljana
- Zaloška cesta 29 – nova stavba, Ljubljana - **za naročnika NIJZ in NLZOH**



Izvajanje tehničnega varovanja objektov naročnika in servis opreme za tehnično varovanje na:

- Trubarjeva cesta 2, Ljubljana
- Zaloška cesta 29 – stara stavba, Ljubljana
- Zaloška cesta 29 – nova stavba, Ljubljana - **za naročnika NIJZ in NLZOH**
- Komenskega 12, Ljubljana



Izvajanje prevoza in varovanja denarja na:

- Trubarjeva cesta 2, Ljubljana
- Zaloška cesta 29, Ljubljana

SKLOP 2: CELJE



Izvajanje fizičnega varovanja oziroma varnostno-receptorske službe v prostorih:

- Ipavčeva cesta 18, Celje – **za naročnika NIJZ in NLZOH**



Izvajanje tehničnega varovanja objektov naročnika in servis opreme za tehnično varovanje na:

- Ipavčeva cesta 18, Celje – **za naročnika NIJZ in NLZOH**
- Ipavčeva cesta 18a, Celje – **za naročnika NIJZ in NLZOH**



Izvajanje prevoza in varovanja denarja na:

- Ipavčeva cesta 18, Celje

SKLOP 3: KOPER



Izvajanje tehničnega varovanja objektov naročnika na:


- Vojkovo nabrežje 4a, Koper



Izvajanje prevoza in varovanja denarja na:

- Vojkovo nabrežje 4a, Koper

SKLOP 4: MURSKA SOBOTA



Izvajanje fizičnega varovanja oziroma varnostno-receptorske službe v prostorih

- Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota – **za naročnika NIJZ in NLZOH**



Izvajanje tehničnega varovanja objektov naročnika in servis opreme za tehnično varovanje na:

- Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota – **za naročnika NIJZ in NLZOH**



Izvajanje prevoza in varovanja denarja na:

- Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota

SKLOP 5: NOVO MESTO



Izvajanje tehničnega varovanja objektov naročnika in servis opreme za tehnično varovanje na

- Muzejska ulica 5, Novo mesto



Izvajanje prevoza in varovanja denarja na:

- Muzejska ulica 5, Novo mesto

SKLOP 6: MARIBOR

Izvajanje tehničnega varovanja objektov naročnika in servis opreme za tehnično varovanje na

- Ljubljanska ulica 4, Maribor

SKLOP 1: LJUBLJANA

Izvajanje fizičnega varovanja oziroma varnostno-receptorske službe v prostorih:

- Trubarjeva cesta 2, Ljubljana
- Zaloška cesta 29, Ljubljana (nova stavba)

Izvajanje tehničnega varovanja objektov naročnika na:

- Trubarjeva cesta 2, Ljubljana
- Zaloška cesta 29, Ljubljana (stara in nova stavba)
- Komenskega 12, Ljubljana

Izvajanje prevoza in varovanja denarja na:

- Trubarjeva cesta 2, Ljubljana
- Zaloška cesta 29, Ljubljana

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki

- Varnostnik mora aktivno obvladati slovenski jezik in vsaj pasivno angleški jezik (naročnik si pridržuje možnost preverjanja).
- Varnostnik mora biti usposobljen za izvajanje evakuacije in gašenje začetnih požarov. Varnostnik in intervent mora biti usposobljen za reševanje ujetih v dvigalu.
- Vsak varnostnik oziroma receptor, ki izvaja varnostno -receptorsko službo na NIJZ, se je dolžan seznaniti z določili Hišnega reda NIJZ in to potrditi s podpisom posebne izjave.
- Varnostnik oziroma receptor je dolžan izvajati vsa navodila NIJZ, ki so izdana za izvajanje varovanja poslovnih prostorov NIJZ.
- Pri delu naj bo varnostnik oziroma receptor oblečen v uniformo (civilni kroj).
- Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).
- v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoje iz razpisne dokumentacije izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev
- zavarovalna polica za letni agregat 500.000 EUR,
- da ima ponudnik organiziran lasten VNC in 24 urno lastno dežurno intervencijsko službo na območju varovanih objektov naročnika. Ponudnik ki ima lasten VNC mora izvesti 80% posla, ostalo lahko s podizvajalci ali z drugimi sodelujočimi v ponudbi.
- - VNC v skladu s standardom EN50518:2019
- - izjava ponudnika, da ima zadostne strokovne kadrovske in tehnične kapacitete za izvedbo naročila in da ima najmanj 2 lastni intervencijski vozili na območju,
- - ponudnik mora imeti za čas trajanja pogodbe zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom vsaj 5 varnostnih tehnikov.
- **Licence s strani MNZ in druga potrdila:**
- Licenca za varovanje ljudi in premoženja,
- Licenca za upravljanje z VNC,
- Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
- Licenca za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošilk za 1.in 2.razred
- - Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja s strani Uprave RS za zaščito in reševanje

- Potrdilo o opravljenem izpitu za reševanje iz dvigal za vse prisotne receptorje in intervente

Ponudnik mora k ponudbi priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev!

Ekonomski in finančni položaj ponudnika

- Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto bonitetno oceno po pravilih Basel II boniteno oceno SB1. Ponudnik iz tujine mora imeti bonitetno oceno institucije, primerljive AJPes-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II.
- Ponudnik lahko izkaže bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel II), tudi z bonitetno oceno izdano s strani druge bonitetne agencije kot so na primer navedene na spletni strani https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica.



Osnovne tehnične zahteve za izvajanje varnostno-receptorske službe na lokaciji Trubarjeva cesta 2, Ljubljana (sedež naročnika)

Spoštovanje določenih posebnih standardov SIST EN 50518, izvedbo ukrepov, ki jih določa Zakon o zasebnem varovanju (UL. RS17/11:ZZasVar-1), ter upoštevanju Zakona o kritični infrastrukturi (ZKI)UL:75/17 in 189/21 –ZDU-1M.

Čas izvajanja varnostno - receptorske službe:

- Vsak delovni dan (pon – pet) od **6.00** do **20.00** ure.

Naloge varnostno-receptorske službe:

- evidentiranje in sprejem, stalno vstopno in izstopno kontrolo oseb z ugotavljanjem istovetnosti in vodenjem evidence obiskovalcev, in usmerjanje obiskovalcev,
- stalen vizualni nadzor in nadzor varovanega območja prek internega video nadzornega sistema,
- fizično kontrolo posameznih objektov oz. območij,
- sprejem in usmerjanje telefonskih klicev,
- vodenje evidence ključev,
- shranjevanje in izdajanje ključev,
- nadzor nad sistemi varovanja,
- reguliranje razsvetljave,
- preverjanje ali so okna zaprta,
- v primeru intervencije (alarm) obvestiti dežurni center za pomoč,
- obvezno izvajanje obhodne službe v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (dalje:NIJZ),
- pred zaključkom dela obhod stavbe in vklop alarmnega sistema,
- reševanje oseb, ujetih v dvigalu,
- ostala dela in naloge izvajalca varnostno - receptorske službe, določena s Hišnim redom naročnika
- obhod skladiščnih prostorov za shranjevanje zdravil, odčitavanje in beleženje temperature na hladilnih napravah za shranjevanje zdravil ter odčitavanje in beleženje temperature in vlage v skladiščnih prostorih:
- med tednom ob zaključku dela varnostne službe (receptorja) ter v nočnem času (nočni obhod približno ob 01:00 uri zjutraj),
- ob sobota, nedeljah in praznikih trikrat dnevno v razmiku 8 ur.

- V primeru nujne izdaje zdravil izven delovnega časa (med tednom, v soboto, nedeljo in med prazniki) mora biti ob vstopu v prostore na Trubarjevi cesti 2 zagotovljena prisotnost varnostnika. Ponudnik oz. varnostno nadzorni center (dalje: VNC) mora biti stalno dosegljiv, na klic naročnika se mora odzvati takoj, svojo prisotnost na Trubarjevi cesti 2 pa mora zagotoviti najkasneje v 15 minutah od prejema poziva.
- V primeru nujnih vzdrževalnih del v soboto, nedeljo in med prazniki mora biti ob vstopu v prostore na Trubarjevi cesti 2 zagotovljena prisotnost varnostnika.
- V primeru dostave zdravil s strani naših pogodbenih prevoznikov v popoldanskem času (vračanje zdravil, ki niso bila dostavljena izvajalcu cepljenja), mora receptor prevzeti in takoj shraniti zdravilo na dogovorjeno mesto.
- Nadzor nad pravilnim delovanjem in vzdrževanje merilcev temperature vezanih na alarmni sistem za nadzor temperature v hladilnikih in hladilni komori ter sodeluje z ostalimi pogodbenimi izvajalci naročnika pri preverjanje alarmnih sistemov 4 krat letno. Izvajalec o preverjanju alarmnih sistemov naročniku posreduje poročilo najkasneje v enem tednu po opravljenem testiranju.
- Vsak varnostnik, ki izvaja tehnično varovanje na NIJZ, se je dolžan seznaniti z navodili za delo NIJZ, ki so izdana za varovanje skladiščnih prostorov NIJZ in to potrditi s podpisom posebne izjave.
- Redno izobraževanje varnostnikov ter uvajanje in izobraževanje novo zaposlenih varnostnikov. Varnostniki morajo imeti opravljeno interno izobraževanje pri naročniku. Interna izobraževanja se lahko na zahtevo naročnika ponovijo, naročnik lahko izvaja tudi preverjanja znanja varnostnikov iz področja varovanja NIJZ.
- Posredovanje mesečnih temperaturnih izpisov oziroma mesečnih poročil o sproženih alarmih zaradi temperaturnih odklonov.
- Pisno poročanje in obveščanje o intervencijah, izrednih dogodkih in o sprejetih ukrepih. V primeru intervencije izvajalec posreduje pisno poročilo (elektronska pošta) naročniku najkasneje v treh delovnih dneh.
- Vsak varnostnik (receptor) mora biti za čas dela pri naročniku zaposlen v rednem delovnem razmerju za čas vseh opravljenih delovnih ur.
- Varnostnik (receptor) oz. dežurni intervent izvaja nadzor temperature v hladilnikih 3x dnevno v dela prostih dneh.



Osnovne tehnične zahteve za izvajanje varnostno - receptorske službe, Zaloška cesta 29, Ljubljana

Čas izvajanja varnostno - receptorske službe:

- Vsak delovni dan od (pon – pet) **06.00** do **22.00** ure.

Naloge varnostno-receptorske službe:

- evidentiranje in sprejem, stalno vstopno in izstopno kontrolo oseb z ugotavljanjem istovetnosti in vodenjem evidence obiskovalcev, in usmerjanje obiskovalcev,
- stalen vizualni nadzor in nadzor varovanega območja prek internega video nadzornega sistema,
- fizično kontrolo posameznih objektov oz. območij,
- sprejem in usmerjanje telefonskih klicev,
- vodenje evidence ključev,
- shranjevanje in izdajanje ključev,
- nadzor nad sistemi varovanja,
- reguliranje razsvetljave,
- preverjanje ali so okna zaprta,
- v primeru intervencije (alarm) obvestiti dežurni center za pomoč,
- obvezno izvajanje obhodne službe v skladu z navodili NIJZ,

- in vsa ostala dela in naloge izvajalca varnostno - receptorske službe, določena s Hišnim redom naročnika,
- reševanje oseb, ujetih v dvigalu,



Izvajanje tehničnega varovanja objektov na lokaciji Trubarjeva cesta 2, Ljubljana (sedež naročnika) ter lokaciji Zaloška cesta 29

- Povezava obstoječega alarmnega sistema, ki zazna vlom, požar, prekinitev električnega toka in temperaturni odklon nad $+8^{\circ}\text{C}$ in pod $+2^{\circ}\text{C}$ v hladilnih napravah za shranjevanje zdravil ter prekoračitev temperature nad 27°C v Server sobi ter temperaturni odklon v skrinjah nad -70 na VNC.
- Prenos signala alarma iz poslovnih prostorov do dežurnega centra po INFRANET sistemu prenosa (oz. obstoječih sistemih po lokacijah, razen če izvajalec na svoje stroške zamenja obstoječo povezavo z varnejšim sistemom).
- Stalna dežurna služba za detekcijo signala alarma (nadzornega centra in varnostnikov, 24 urni nadzor 365/366 dni letno).
- Hitra strokovna intervencija v primeru alarma, v skladu z navodili za delo NIJZ-ja.
- Obveščanje osebe, ki je v stalni pripravljenosti v primeru:
 - odstopanja temperature v hladilnih napravah ter v primeru temperaturnih odstopanj v Server sobah,
 - ob vdoru vode, požaru ali drugih naravnih nesrečah in ob vlamu oz. nepooblaščenem vstopu v prostore.
- Vsak varnostnik, ki dela na objektu mora biti predhodno potrjen s strani naročnika.
- Po podpisu pogodbe izvajalec izdela "Načrt varovanja" za kar pridobi naročnikove podatke o odgovornih osebah za posamezna področja in situacije. Načrt mora naročnik potrditi pred pričetkom izvajanja varovanja. Načrt mora naročnik po sporočenih kakršnihkoli spremembah ažurirati v roku 15 dni. Delo mora biti izvedeno v skladu z navodili za delo NIJZ.
- Ponudnik potrjuje, da bo ob podpisu pogodbe naročniku posredoval seznam oseb (varnostnikov, receptorjev), ki bodo izvajali varovanje oziroma receptorsko službo za naročnika. Seznam mora vsebovati imena in priimke oseb, vrsto in lokacijo storitve. Izvajalec se obvezuje, da bo o vseh spremembah na seznamu oseb takoj obvestil naročnika.
- Pooblaščen predstavnik ponudnika mora posredovati podpisano izjavo, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.
- Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).



Izvajanje tehničnega varovanja objektov na lokaciji Komenskega 12, Ljubljana

- Povezava obstoječega alarmnega sistema, ki zazna vlom, požar, prekinitev električnega toka in temperaturni odklon nad $+8^{\circ}\text{C}$ in pod $+2^{\circ}\text{C}$ v hladilnih napravah za shranjevanje zdravil ter prekoračitev temperature nad 27°C v Server sobi na VNC.

- Prenos signala alarma iz poslovnih prostorov do dežurnega centra po obstoječih sistemih, razen če izvajalec na svoje stroške zamenja obstoječo povezavo z varnejšim sistemom.
- Stalna dežurna služba za detekcijo signala alarma (nadzornega centra in varnostnikov, 24 urni nadzor 365/366 dni letno).
- Hitra strokovna intervencija v primeru alarma, v skladu z navodili za delo NIJZ-ja.
- Obveščanje osebe, ki je v stalni pripravljenosti v primeru:
 - primeru temperaturnih odstopanj v Server sobi,
 - ob vdoru vode, požaru ali drugih naravnih nesrečah in
 - ob vlomu oz. nepooblaščenem vstopu v prostore.
- Po podpisu pogodbe izvajalec izdelava "Načrt varovanja" za kar pridobi naročnikove podatke o odgovornih osebah za posamezna področja in situacije. Načrt mora naročnik potrditi pred pričetkom izvajanja varovanja. Načrt mora naročnik po sporočenih kakršnihkoli spremembah ažurirati v roku 15 dni.
- Delo mora biti izvedeno v skladu z navodili za delo Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
- Ponudnik potrjuje, da bo ob podpisu pogodbe naročniku posredoval seznam oseb (varnostnikov, receptorjev), ki bodo izvajali varovanje oziroma receptorsko službo za naročnika. Seznam mora vsebovati imena in priimke oseb, vrsto in lokacijo storitve. Izvajalec se obvezuje, da bo o vseh spremembah na seznamu oseb takoj obvestil naročnika.
- Pooblaščen predstavnik ponudnika mora posredovati podpisano izjavo, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.
- Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).



Izvajanje prevoza in varovanja denarja na lokaciji Trubarjeva cesta 2 in Zaloška cesta 29, Ljubljana

- Na zahtevo naročnika in po predhodnem dogovoru - izvajanje prevoza in varovanja denarja.

SKLOP 2: CELJE

Izvajanje fizičnega varovanja oziroma varnostno-receptorske službe v prostorih:

- Ipavčeva cesta 18, Celje

Izvajanje tehničnega varovanja objektov naročnika na:

- Ipavčeva cesta 18, Celje
- Ipavčeva cesta 18a, Celje

Izvajanje prevoza in varovanja denarja na:

- Ipavčeva cesta 18, Celje

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki

- Varnostnik mora aktivno obvladati slovenski jezik in vsaj pasivno angleški jezik (naročnik si pridržuje možnost preverjanja).

- Varnostnik mora biti usposobljen za izvajanje evakuacije in gašenje začetnih požarov.
- Varnostnik in intervent mora biti usposobljen za reševanje ujetih v dvigalu.
- Vsak varnostnik oziroma receptor, ki izvaja varnostno -receptorsko službo na NIJZ, se je dolžan seznaniti z določili Hišnega reda NIJZ in to potrditi s podpisom posebne izjave.
- Varnostnik oziroma receptor je dolžan izvajati vsa navodila NIJZ, ki so izdana za izvajanje varovanja poslovnih prostorov NIJZ.
- Pri delu naj bo varnostnik oziroma receptor oblečen v uniformo (civilni kroj).
- Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).
- v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoje iz razpisne dokumentacije izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev
- zavarovalna polica za letni agregat 500.000 EUR,
- da ima ponudnik organiziran lasten VNC in 24 urno lastno dežurno intervencijsko službo na območju varovanih objektov naročnika. Ponudnik ki ima lasten VNC mora izvesti 80% posla, ostalo lahko s podizvajalci ali z drugimi sodelujočimi v ponudbi.
- - VNC v skladu s standardom EN50518:2019
- - izjava ponudnika, da ima zadostne strokovne kadrovske in tehnične kapacitete za izvedbo naročila in da ima najmanj 2 lastni intervencijski vozili na območju,
- - ponudnik mora imeti za čas trajanja pogodbe zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom vsaj 5 varnostnih tehnikov.

• **Licence s strani MNZ in druga potrdila:**

- Licenca za varovanje ljudi in premoženja,
- Licenca za upravljanje z VNC,
- Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
- Licenca za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk za 1.in 2.razred
- - Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja s strani Uprave RS za zaščito in reševanje
- Potrdilo o opravljenem izpitu za reševanje iz dvigal za vse prisotne receptorje in intervente

Ekonomski in finančni položaj ponudnika

- Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto bonitetno oceno po pravilih Basel II bonitetno oceno SB1. Ponudnik iz tujine mora imeti bonitetno oceno institucije, primerljive AJPEs-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II.
- Ponudnik lahko izkaže bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel II), tudi z bonitetno oceno izdano s strani druge bonitetne agencije kot so na primer navedene na spletni strani https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev !



Osnovne tehnične zahteve za izvajanje varnostno - receptorske službe, Ipavčeva ulica 18, Celje

Čas izvajanja varnostno - receptorske službe:

- Ipavčeva cesta 18, Celje
 - Vsak delovni dan od (pon – pet) **06.00** do **15.30** ure.

Naloge varnostno-receptorske službe:

- evidentiranje in sprejem, stalno vstopno in izstopno kontrolo oseb z ugotavljanjem istovetnosti in vodenjem evidence obiskovalcev, in usmerjanje obiskovalcev,
- stalen vizualni nadzor in nadzor varovanega območja prek internega video nadzornega sistema,
- fizično kontrolo posameznih objektov oz. območij,
- sprejem in usmerjanje telefonskih klicev,
- vodenje evidence ključev,
- shranjevanje in izdajanje ključev,
- nadzor nad sistemi varovanja,
- reguliranje razsvetljave,
- preverjanje ali so okna zaprta,
- v primeru intervencije (alarm) obvestiti dežurni center za pomoč,
- obvezno izvajanje obhodne službe v skladu z navodili NIJZ,
- in vsa ostala dela in naloge izvajalca varnostno -receptorske službe, določena s Hišnim redom naročnika,
- reševanje oseb, ujetih v dvigalu.
- Kurirska služba med lokacijami v Celju (NLZOH)
- Izvajanje obhodov:
 - v **nočnem času** (nočni obhod približno ob 01:00 uri zjutraj)
 - **ob sobota, nedeljah in praznikih** trikrat dnevno v razmiku 8 ur
- Z navodili za delo NIJZ, ki so izdana za varovanje skladiščnih prostorov NIJZ in to potrditi s podpisom posebne izjave.
- Redno izobraževanje varnostnikov ter uvajanje in izobraževanje novo zaposlenih varnostnikov. Varnostniki morajo imeti opravljeno interno izobraževanje pri naročniku. Interna izobraževanja se lahko na zahtevo naročnika ponovijo, naročnik lahko izvaja tudi preverjanja znanja varnostnikov iz področja varovanja NIJZ.
- Posredovanje mesečnih poročil o sproženih alarmih zaradi temperaturnih odklonov.
- Pisno poročanje in obveščanje o intervencijah, izrednih dogodkih in o sprejetih ukrepih. V primeru intervencije izvajalec posreduje pisno poročilo (elektronska pošta) naročniku najkasneje v treh delovnih dneh.
- Vsak varnostnik (receptor) mora biti za čas dela pri naročniku zaposlen v rednem delovnem razmerju za čas vseh opravljenih delovnih ur.
- Varnostnik mora aktivno obvladati slovenski jezik in vsaj pasivno angleškega jezik (naročnik si pridržuje možnost preverjanja).
- Vsak varnostnik oziroma receptor, ki izvaja varnostno - receptorsko službo na NIJZ, se je dolžan seznaniti z določili Hišnega reda NIJZ in to potrditi s podpisom posebne izjave.
- Varnostnik oziroma receptor je dolžan izvajati vsa navodila NIJZ, ki so izdana za izvajanje varovanja poslovnih prostorov NIJZ.
- Pri delu naj bo varnostnik oziroma receptor oblečen v uniformo (civilni kroj).
- Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).



Izvajanje tehničnega varovanja objektov na lokaciji Ipavčeva cesta 18 in Ipavčeva cesta 18a, Celje

- Povezava obstoječega alarmnega sistema, ki zazna vlom, požar, prekinitev električnega toka in temperaturni odklon nad $+8^{\circ}\text{C}$ in pod $+2^{\circ}\text{C}$ v hladilnih napravah za shranjevanje zdravil ter prekoračitev temperature nad 27°C v Server sobi na VNC.
- Prenos signala alarma iz poslovnih prostorov do dežurnega centra po obstoječih sistemih, razen če izvajalec na svoje stroške zamenja obstoječo povezavo z varnejšim sistemom.
- Stalna dežurna služba za detekcijo signala alarma (nadzornega centra in varnostnikov, 24 urni nadzor 365/366 dni letno).
- Sprejem signala in intervencijo na panik tipke.
- Hitra strokovna intervencija v primeru alarma, v skladu z navodili za delo NIJZ-ja.
- Obveščanje osebe, ki je v stalni pripravljenosti v primeru:
 - odstopanja temperature v hladilnih napravah ter v primeru temperaturnih odstopanj v Server sobah,
 - ob vdoru vode, požaru ali drugih naravnih nesrečah in
 - ob vlomu oz. nepooblaščenem vstopu v prostore.
- Po podpisu pogodbe izvajalec izdela "Načrt varovanja" za kar pridobi naročnikove podatke o odgovornih osebah za posamezna področja in situacije. Načrt mora naročnik potrditi pred pričetkom izvajanja varovanja. Načrt mora naročnik po sporočenih kakršnihkoli spremembah ažurirati v roku 15 dni.
- Delo mora biti izvedeno v skladu z navodili za delo Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
- Ponudnik potrjuje, da bo ob podpisu pogodbe naročniku posredoval seznam oseb (varnostnikov, receptorjev), ki bodo izvajali varovanje oziroma receptorsko službo za naročnika. Seznam mora vsebovati imena in priimke oseb, vrsto in lokacijo storitve. Izvajalec se obvezuje, da bo o vseh spremembah na seznamu oseb takoj obvestil naročnika.
- Pooblaščen predstavnik ponudnika mora posredovati podpisano izjavo, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.
- Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).



Izvajanje prevoza in varovanja denarja na lokaciji Ipavčeva cesta 18, Celje

- Na zahtevo naročnika in po predhodnem dogovoru - izvajanje prevoza in varovanja denarja.

Za lokacije, kjer prostore uporablja tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), se izdaja ločen račun za vsako organizacijo glede na dogovorjene ključne delitve stroškov.

SKLOP 3: KOPER

Izvajanje tehničnega varovanja objektov naročnika na:

- Vojkovo nabrežje 4a, Koper

Izvajanje prevoza in varovanja denarja na:

- Vojkovo nabrežje 4a, Koper

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki

- - Varnostnik mora aktivno obvladati slovenski jezik in vsaj pasivno angleški jezik (naročnik si pridržuje možnost preverjanja).
- - Varnostnik mora biti usposobljen za izvajanje evakuacije in gašenje začetnih požarov.
- - Vsak varnostnik oziroma receptor, ki izvaja varnostno -receptorsko službo na NIJZ, se je dolžan seznaniti z določili Hišnega reda NIJZ in to potrditi s podpisom posebne izjave.
- - Varnostnik oziroma receptor je dolžan izvajati vsa navodila NIJZ, ki so izdana za izvajanje varovanja poslovnih prostorov NIJZ.
- - Pri delu naj bo varnostnik oziroma receptor oblečen v uniformo (civilni kroj).
- - Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).
- - v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoje iz razpisne dokumentacije izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev
- - zavarovalna polica za letni agregat 500.000 EUR,
- - da ima ponudnik organiziran lasten VNC in 24 urno lastno dežurno intervencijsko službo na območju varovanih objektov naročnika. Ponudnik ki ima lasten VNC mora izvesti 80% posla, ostalo lahko s podizvajalci ali z drugimi sodelujočimi v ponudbi.
- - VNC v skladu s standardom EN50518:2019
- - izjava ponudnika, da ima zadostne strokovne kadrovske in tehnične kapacitete za izvedbo naročila in da ima najmanj 2 lastni intervencijski vozili na območju,
- - ponudnik mora imeti za čas trajanja pogodbe zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom vsaj 5 varnostnih tehnikov.

ponudnik mora imeti zaposlene za nedoločen čas s polnim delovnim časom vsaj 5 varnostnih tehnikov.

- **Licence s strani MNZ in druga potrdila:**
- Licenca za varovanje ljudi in premoženja,
- Licenca za upravljanje z VNC,
- Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
- Licenca za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošilk za 1.in 2.razred
- Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja s strani Uprave RS za zaščito in reševanje
- Ekonomski in finančni položaj ponudnika
- - Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto bonitetno oceno po pravilih Basel II bonitetno oceno SB1. Ponudnik iz tujine mora imeti bonitetno oceno institucije, primerljive AJPes-u, ki vodi bo
- nitetne ocene po pravilih Basel II.
- - Ponudnik lahko izkaže bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel II), tudi z bonitetno oceno izdano s strani druge bonitetne agencije kot so na primer navedene na spletni strani https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev !



Izvajanje tehničnega varovanja objektov na lokaciji Vojkovo nabrežje 4a, Koper

- Prenos signala alarma iz poslovnih prostorov do dežurnega centra po ustreznem sistemu.
- Stalna dežurna služba za detekcijo signala alarma (nadzornega centra in varnostnikov, 24 urni nadzor 365/366 dni letno).
- Hitra strokovna intervencija v primeru alarma, v skladu z navodili za delo NIJZ-ja
 - obveščanje osebe, ki je v stalni pripravljenosti v primeru vdora vode, ob požaru ali drugih naravnih nesrečah,
 - vlom, nepooblaščen vstop v prostore.
- Pisno poročanje in obveščanje o izrednih dogodkih in o sprejetih ukrepih.



Izvajanje prevoza in varovanja denarja na lokaciji Vojkovo nabrežje 4a, Koper

- Na zahtevo naročnika in po predhodnem dogovoru - izvajanje prevoza in varovanja denarja.

SKLOP 4: MURSKA SOBOTA

Izvajanje fizičnega varovanja oziroma varnostno-receptorske službe v prostorih

- Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota

Izvajanje tehničnega varovanja objektov naročnika na:

- Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota

Izvajanje prevoza in varovanja denarja na:

- Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki

- - Varnostnik mora aktivno obvladati slovenski jezik in vsaj pasivno angleški jezik (naročnik si pridržuje možnost preverjanja).
- - Varnostnik mora biti usposobljen za izvajanje evakuacije in gašenje začetnih požarov.
- - Varnostnik in intervent mora biti usposobljen za reševanje ujetih v dvigalu.
- - Vsak varnostnik oziroma receptor, ki izvaja varnostno -receptorsko službo na NIJZ, se je dolžan seznaniti z določili Hišnega reda NIJZ in to potrditi s podpisom posebne izjave.
- - Varnostnik oziroma receptor je dolžan izvajati vsa navodila NIJZ, ki so izdana za izvajanje varovanja poslovnih prostorov NIJZ.
- - Pri delu naj bo varnostnik oziroma receptor oblečen v uniformo (civilni kroj).
- - Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).
- - v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoje iz razpisne dokumentacije izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev
- - zavarovalna polica za letni agregat 500.000 EUR,
- - da ima ponudnik organiziran lasten VNC in 24 urno lastno dežurno intervencijsko službo na območju varovanih objektov naročnika. Ponudnik ki ima lasten VNC mora izvesti 80% posla, ostalo lahko s podizvajalci ali z drugimi sodelujočimi v ponudbi.
- - VNC v skladu s standardom EN50518:2019
- - izjava ponudnika, da ima zadostne strokovne kadrovske in tehnične kapacitete za izvedbo naročila in da ima najmanj 2 lastni intervencijski vozili na območju,
- - ponudnik mora imeti za čas trajanja pogodbe zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom vsaj 5 varnostnih tehnikov.

O Licence s strani MNZ in druga potrdila:

- Licenca za varovanje ljudi in premoženja,
- Licenca za upravljanje z VNC,
- Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
- Licenca za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošilk za 1.in 2.razred
- Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja s strani Uprave RS za zaščito in reševanje

Potrdilo o opravljenem izpitu za reševanje iz dvigal za vse prisotne receptorje in intervente

Ekonomski in finančni položaj ponudnika

- - Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto bonitetno oceno po pravilih Basel II bonitetno oceno SB1. Ponudnik iz tujine mora imeti bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II.
- - Ponudnik lahko izkaže bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel II), tudi z bonitetno oceno izdano s strani druge bonitetne agencije kot so na primer navedene na spletni strani https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev !



Osnovne tehnične zahteve za izvajanje varnostno - receptorske službe na lokaciji Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota

Ostale lokacije izvajanja varnostno – receptorske službe:

- Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota

Čas izvajanja varnostno - receptorske službe:

- Vsak delovni dan od (pon – pet) **07.00** do **15.00** ure.

Naloge varnostno-receptorske službe:

- evidentiranje sprejem, stalno vstopno in izstopno kontrolo oseb z ugotavljanjem istovetnosti in vodenjem evidence obiskovalcev, in usmerjanje obiskovalcev,
- stalen vizualni nadzor in nadzor varovanega območja prek internega video nadzornega sistema,
- fizično kontrolo posameznih objektov oz. območij,
- sprejem in usmerjanje telefonskih klicev,
- vodenje evidence ključev,
- shranjevanje in izdajanje ključev,
- nadzor nad sistemi varovanja,
- reguliranje razsvetljave,
- preverjanje ali so okna zaprta,
- v primeru intervencije (alarm) obvestiti dežurni center za pomoč,
- obvezno izvajanje obhodne službe v skladu z navodili NIJZ,
- in vsa ostala dela in naloge izvajalca varnostno -receptorske službe, določena s Hišnim redom naročnika,
- reševanje oseb, ujetih v dvigalu.
- Izvajanje obhodov:
 - **ob sobota, nedeljah in praznikih** trikrat dnevno v razmiku 8 ur

- Z navodili za delo NIJZ, ki so izdana za varovanje skladiščnih prostorov NIJZ in to potrditi s podpisom posebne izjave.
- Redno izobraževanje varnostnikov ter uvajanje in izobraževanje novo zaposlenih varnostnikov. Varnostniki morajo imeti opravljeno interno izobraževanje pri naročniku. Interna izobraževanja se lahko na zahtevo naročnika ponovijo, naročnik lahko izvaja tudi preverjanja znanja varnostnikov iz področja varovanja NIJZ.
- Posredovanje mesečnih poročil o sproženih alarmih zaradi temperaturnih odklonov.
- Pisno poročanje in obveščanje o intervencijah, izrednih dogodkih in o sprejetih ukrepih. V primeru intervencije izvajalec posreduje pisno poročilo (elektronska pošta) naročniku najkasneje v treh delovnih dneh.
- Vsak varnostnik (receptor) mora biti za čas dela pri naročniku zaposlen v rednem delovnem razmerju za čas vseh opravljenih delovnih ur.
- Varnostnik mora aktivno obvladati slovenski jezik in vsaj pasivno angleškega jezik (naročnik si pridržuje možnost preverjanja). Na lokaciji Murska Sobota je zahtevano tudi vsaj pasivno znanje madžarskega jezika.
- Vsak varnostnik oziroma receptor, ki izvaja varnostno - receptorsko službo na NIJZ, se je dolžan seznaniti z določili Hišnega reda NIJZ in to potrditi s podpisom posebne izjave.
- Varnostnik oziroma receptor je dolžan izvajati vsa navodila NIJZ, ki so izdana za izvajanje varovanja poslovnih prostorov NIJZ.
- Pri delu naj bo varnostnik oziroma receptor oblečen v uniformo (civilni krog).
- Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).



Izvajanje tehničnega varovanja objektov na lokaciji Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota

- Povezava obstoječega alarmnega sistema, ki zazna vlom, požar, prekinitev električnega toka in temperaturni odklon nad $+8^{\circ}\text{C}$ in pod $+2^{\circ}\text{C}$ v hladilnih napravah za shranjevanje zdravil ter prekoračitev temperature nad 27°C v Server sobi na VNC.
- Prenos signala alarma iz poslovnih prostorov do dežurnega centra po obstoječih sistemih, razen če izvajalec na svoje stroške zamenja obstoječo povezavo z varnejšim sistemom.
- Stalna dežurna služba za detekcijo signala alarma (nadzornega centra in varnostnikov, 24 urni nadzor 365/366 dni letno).
- Hitra strokovna intervencija v primeru alarma, v skladu z navodili za delo NIJZ-ja.
- Obveščanje osebe, ki je v stalni pripravljenosti v primeru:
 - odstopanja temperature v hladilnih napravah ter v primeru temperaturnih odstopanj v Server sobah,
 - ob vdoru vode, požaru ali drugih naravnih nesrečah in
 - ob vlomu oz. nepooblaščenem vstopu v prostore.
- Po podpisu pogodbe izvajalec izdelava "Načrt varovanja" za kar pridobi naročnikove podatke o odgovornih osebah za posamezna področja in situacije. Načrt mora naročnik potrditi pred pričetkom izvajanja varovanja. Načrt mora naročnik po sporočenih kakršnihkoli spremembah ažurirati v roku 15 dni.
- Delo mora biti izvedeno v skladu z navodili za delo Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

- Ponudnik potrjuje, da bo ob podpisu pogodbe naročniku posredoval seznam oseb (varnostnikov, receptorjev), ki bodo izvajali varovanje oziroma receptorsko službo za naročnika. Seznam mora vsebovati imena in priimke oseb, vrsto in lokacijo storitve. Izvajalec se obvezuje, da bo o vseh spremembah na seznamu oseb takoj obvestil naročnika.
- Pooblaščen predstavnik ponudnika mora posredovati podpisano izjavo, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.
- Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).



Izvajanje prevoza in varovanja denarja na lokaciji Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota

- Na zahtevo naročnika in po predhodnem dogovoru - izvajanje prevoza in varovanja denarja.

Za lokacije, kjer prostore uporablja tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), se izdaja ločen račun za vsako organizacijo glede na dogovorjene ključne delitve stroškov.

SKLOP 5: NOVO MESTO

Izvajanje tehničnega varovanja objektov naročnika na

- Muzejska ulica 5, Novo mesto

Izvajanje prevoza in varovanja denarja na

- Muzejska ulica 5, Novo mesto

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki

- - Varnostnik mora aktivno obvladati slovenski jezik in vsaj pasivno angleški jezik (naročnik si pridržuje možnost preverjanja).
- - Varnostnik mora biti usposobljen za izvajanje evakuacije in gašenje začetnih požarov.
- - Vsak varnostnik oziroma receptor, ki izvaja varnostno -receptorsko službo na NIJZ, se je dolžan seznaniti z določili Hišnega reda NIJZ in to potrditi s podpisom posebne izjave.
- - Varnostnik oziroma receptor je dolžan izvajati vsa navodila NIJZ, ki so izdana za izvajanje varovanja poslovnih prostorov NIJZ.
- - Pri delu naj bo varnostnik oziroma receptor oblečen v uniformo (civilni kroj).
- - Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).
- - v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoje iz razpisne dokumentacije izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev
- - zavarovalna polica za letni agregat 500.000 EUR,
- - da ima ponudnik organiziran lasten VNC in 24 urno lastno dežurno intervencijsko službo na območju varovanih objektov naročnika. Ponudnik ki ima lasten VNC mora izvesti 80% posla, ostalo lahko s podizvajalci ali z drugimi sodelujočimi v ponudbi.
- - VNC v skladu s standardom EN50518:2019
- - izjava ponudnika, da ima zadostne strokovne kadrovske in tehnične kapacitete za izvedbo naročila in da ima najmanj 2 lastni intervencijski vozili na območju,

- - ponudnik mora imeti za čas trajanja pogodbe zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom vsaj 5 varnostnih tehnikov.
- O - Licence s strani MNZ in druga potrdila:
- Licenca za varovanje ljudi in premoženja,
 - Licenca za upravljanje z VNC,
 - Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
 - Licenca za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošilk za 1.in 2.razred

Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja s strani Uprave RS za zaščito in reševanje

Ekonomski in finančni položaj ponudnika

- Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto bonitetno oceno po pravilih Basel II bonitetno oceno SB1. Ponudnik iz tujine mora imeti bonitetno oceno institucije, primerljive AJPes-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II.
- Ponudnik lahko izkaže bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel II), tudi z bonitetno oceno izdano s strani druge bonitetne agencije kot so na primer navedene na spletni strani https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev !



Izvajanje tehničnega varovanja objektov na lokaciji Muzejska ulica 5, Novo mesto

- Povezava obstoječega alarmnega sistema, ki zazna vlom, požar, prekinitev električnega toka in temperaturni odklon nad $+8^{\circ}\text{C}$ in pod $+2^{\circ}\text{C}$ v hladilnih napravah za shranjevanje zdravil ter prekoračitev temperature nad 27°C v Server sobi na VNC.
- Prenos signala alarma iz poslovnih prostorov do dežurnega centra po obstoječih sistemih, razen če izvajalec na svoje stroške zamenja obstoječo povezavo z varnejšim sistemom.
- Stalna dežurna služba za detekcijo signala alarma (nadzornega centra in varnostnikov, 24 urni nadzor 365/366 dni letno).
- Sprejem signala in intervencijo na panik tipke.
- Hitra strokovna intervencija v primeru alarma, v skladu z navodili za delo NIJZ-ja.
- Obveščanje osebe, ki je v stalni pripravljenosti v primeru:
 - odstopanja temperature v hladilnih napravah ter v primeru temperaturnih odstopanj v Server sobah,
 - ob vdoru vode, požaru ali drugih naravnih nesrečah in
 - ob vlamu oz. nepooblaščenem vstopu v prostore.
- Po podpisu pogodbe izvajalec izdela "Načrt varovanja" za kar pridobi naročnikove podatke o odgovornih osebah za posamezna področja in situacije. Načrt mora naročnik potrditi pred pričetkom izvajanja varovanja. Načrt mora naročnik po sporočenih kakršnihkoli spremembah ažurirati v roku 15 dni.
- Delo mora biti izvedeno v skladu z navodili za delo Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

- Ponudnik potrjuje, da bo ob podpisu pogodbe naročniku posredoval seznam oseb (varnostnikov , receptorjev), ki bodo izvajali varovanje oziroma receptorsko službo za naročnika. Seznam mora vsebovati imena in priimke oseb, vrsto in lokacijo storitve. Izvajalec se obvezuje, da bo o vseh spremembah na seznamu oseb takoj obvestil naročnika.
- Pooblaščen predstavnik ponudnika mora posredovati podpisano izjavo, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.
- Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).



Izvajanje prevoza in varovanja denarja na lokaciji Muzejska ulica 5, Novo mesto

- Na zahtevo naročnika in po predhodnem dogovoru - izvajanje prevoza in varovanja denarja.

SKLOP 6: MARIBOR

Izvajanje tehničnega varovanja objektov naročnika na

- Ljubljanska cesta 4, Maribor

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki

- - Varnostnik mora aktivno obvladati slovenski jezik in vsaj pasivno angleški jezik (naročnik si pridržuje možnost preverjanja).
- - Varnostnik mora biti usposobljen za izvajanje evakuacije in gašenje začetnih požarov.
- - Vsak varnostnik oziroma receptor, ki izvaja varnostno -receptorsko službo na NIJZ, se je dolžan seznaniti z določili Hišnega reda NIJZ in to potrditi s podpisom posebne izjave.
- - Varnostnik oziroma receptor je dolžan izvajati vsa navodila NIJZ, ki so izdana za izvajanje varovanja poslovnih prostorov NIJZ.
- - Pri delu naj bo varnostnik oziroma receptor oblečen v uniformo (civilni kroj).
- - Ravnanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Ur. list RS št. 17/2011).
- - v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoje iz razpisne dokumentacije izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev
- - zavarovalna polica za letni agregat 500.000 EUR,
- - da ima ponudnik organiziran lasten VNC in 24 urno lastno dežurno intervencijsko službo na območju varovanih objektov naročnika. Ponudnik ki ima lasten VNC mora izvesti 80% posla, ostalo lahko s podizvajalci ali z drugimi sodelujočimi v ponudbi.
- - VNC v skladu s standardom EN50518:2019
- - izjava ponudnika, da ima zadostne strokovne kadrovske in tehnične kapacitete za izvedbo naročila in da ima najmanj 2 lastni intervencijski vozili na območju,
- - ponudnik mora imeti za čas trajanja pogodbe zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom vsaj 5 varnostnih tehnikov.
- - Licence s strani MNZ in druga potrdila:
- Licenca za varovanje ljudi in premoženja,
- Licenca za upravljanje z VNC,

- Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
- Licenca za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošilk za 1.in 2.razred

Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja s strani Uprave RS za zaščito in reševanje

Ekonomski in finančni položaj ponudnika

- Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto bonitetno oceno po pravilih Basel II boniteno oceno SB1. Ponudnik iz tujine mora imeti bonitetno oceno institucije, primerljive AJPes-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II.
- Ponudnik lahko izkaže bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel II), tudi z bonitetno oceno izdano s strani druge bonitetne agencije kot so na primer navedene na spletni strani https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev !



Izvajanje tehničnega varovanja objektov na lokaciji Ljubljanska 4, Maribor

- Prenos signala alarma iz poslovnih prostorov do dežurnega centra po ustreznem sistemu.
- Stalna dežurna služba za detekcijo signala alarma (nadzornega centra in varnostnikov, 24 urni nadzor 365/366 dni letno).
- Hitra strokovna intervencija v primeru alarma, v skladu z navodili za delo NIJZ-ja
- obveščanje osebe, ki je v stalni pripravljenosti v primeru vdora vode, ob požaru ali drugih naravnih nesrečah,
- Sprejem signala in intervencijo na panik tipke.
- vlom, nepooblaščen vstop v prostore.
- Pisno poročanje in obveščanje o izrednih dogodkih in o sprejetih ukrepih.

Ponudnik s spodnjim podpisom potrjuje strinjanje s specifikacijo oz. tehničnimi zahtevami naročnika.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika: