

# Pregled ukrepov iz ocene tveganja

## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

Str. 1/16

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
U1A	<p>Nevarnost poškodb/zdravstvenih okvar zaradi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomanjkljivo vzpostavljene sistema vodenja podjetja oz. nenadzorovanja delovanja sistema</li> <li>- neupoštevanja navodil/varnostnih ukrepov</li> <li>- dolgoletnih delovnih obremenitev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- preverjanje skladnosti z zakonskimi in drugimi zahtevami (presoje, revizije, ipd.)</li> <li>- dodatne zahteve pri izbiri zunanjih izvajalcev z namenom ustrežnejše izvedbe storitev (ustrezne kompetence, izkušnje, strokovna znanja itd.)</li> <li>- izvajanje vzpostavljenega sistema skladno z OP 08 in pripadajočimi delovnimi navodili, tehnološkimi postopki, elaboratom o varnem delu itd.</li> <li>- nadzor nad izvajanjem navodil/varnostnih ukrepov</li> <li>- preverjanje obstoječih varnostnih ukrepov</li> <li>- ukrepanje v primeru neupoštevanja navodil/varnostnih ukrepov</li> <li>- ustrezna prerazporeditev oz. prerazporejanje/prekvalifikacija delavcev z omejitvami in starejših delavcev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skladno s sistemom vodenja (poslovniki in ostali dokumenti)</li> <li>- stalno</li> <li>- stalno</li> <li>- stalno</li> <li>- redno</li> <li>- stalno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strokovna področja</li> <li>- Vodja PC</li> <li>- vodja delovnega procesa</li> <li>- strokovni delavec za VZD</li> <li>- Vodja PC</li> </ul>	
U2.1A	<p>Nevarnost poškodb/zdravstvenih okvar pri upravljanju/rokovanju z delovno opremo (stroji, vozila, orodja itd.) in prevoznimi sredstvi (kolo, kolo z motorjem, osebno vozilo)</p> <p>zaradi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- neustrezne delovne opreme, prevoznih sredstev</li> <li>- neustreznega ravnanja z delovno opremo, prevoznimi sredstvi</li> <li>- neustreznega delovnega okolja</li> <li>- neuporabe oz. neustrezne osebne varovalne opreme</li> <li>- neustreznega psihofizičnega stanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pregled in preizkus delovne opreme skladno z DN 126 in DN 079</li> <li>- redno vzdrževanje delovne opreme skladno z navodili proizvajalca in internimi delovnimi navodili (DN 109, DN 110 itd.)</li> <li>- usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno uporabo skladno z DN 123 ter seznanitev dotičnih z lokacijo nahajanja navodil za varno uporabo</li> <li>- zagotovitev reda in čistoče v okolici upravljanja/rokovanja z delovno opremo</li> <li>- zagotovitev, da se nihče ne nahaja v delovnem območju stroja/naprave</li> <li>- obvezna uporaba osebne varovalne opreme skladno s tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili/postopki in DN 124</li> <li>- prekinitev dela in obveščanje neposrednega vodjo v primeru slabega počutja, zaspanosti, dela pod vplivom zdravil itd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno/pred pričetkom uporabe</li> <li>- ob zasnavi</li> <li>- stalno/pred pričetkom uporabe</li> <li>- ob zasnavi</li> <li>- stalno/pred pričetkom uporabe</li> <li>- ob zasnavi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strokovni delavec za VZD</li> <li>- strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen osebni</li> <li>- strokovni delavec za VZD</li> <li>- strokovni delavec za VZD</li> <li>- strokovni delavec za VZD</li> <li>- strokovni delavec za VZD</li> </ul>	

# Pregled ukrepov iz ocene tveganja

## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

Str. 2/16

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
U2.2A	Nevarnost poškodb (trk, udarec, stisnitev, povozitev, ujetje itd.) zaradi: - neustreznega zavarovanja/označitve nevarnih predelov - nedovoljenega posega v nevarno območje - zadrževanja v delovnem območju stroja/vozila oz. nevarnem območju - neustreznega pregleda nad delovnim območjem med vožnjo/upravljanjem - neuporabe oz. neustrezne osebne varovalne opreme	- zagotavljanje nadzora za preprečevanje dela pod vplivom alkohola in PAS - planiranje tehničnega varovanja za preprečitev dostopa v nevarno območje in zagotovitev označevanja nevarnih predelov že pred dobavo opreme - pregled ustreznosti zavarovanja/označitve nevarnih predelov skladno z DN 126 - seznanitev s prepovedjo posega v nevarno območje oz. zadrževanja v nevarnem območju v sklopu usposabljanja oz. preverjanja znanja za varno delo, skladno z DN 123 - zagotovitev, da se nihče ne nahaja v nevarnem območju oz. zagotovitev ustreznega pregleda nad delovnim območjem - obvezna uporaba osebne varovalne opreme skladno s tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili/postopki in DN 124	- skladno s Pravilnikom o alkoholiziranosti - ob naročilu opreme - pred prvo uporabo in periodično v rokih določenih v DN 126 - pred pričetkom izvajanja del - skladno z DN 123 - stalno/v času izvajanja dela - stalno/v času izvajanja dela oz. gibanja po delovišču	- Vodja PC/vodja PVZE - tehnični vodja/strokovni delavec za VZD/vodja PVZE/vodja področja nabave - pooblaščen oseba - vodja delovnega procesa - strokovni delavec za VZD/vodja delovnega procesa - delavec/vodja delovnega procesa - delavec/vodja delovnega procesa	
U2.2B	Nevarnost poškodb (stisnitev, udarec, ubod) pri izgonu živali iz hleva in ločevanju živali zaradi: - zadrževanja v nevarnem območju - neustreznega ravnanja z živaljo - podvajane živali	- seznanitev s prepovedjo zadrževanja v nevarnem območju (zagotovitev varnostne razdalje oz. proste poti za pobeg) ter ozaveščanje o varnem ravnanju z živaljo v sklopu usposabljanja oz. preverjanja znanja za varno delo, skladno z DN 123 - zagotovitev varnostne razdalje oz. proste poti za pobeg/odmik iz nevarnega območja - privez živali (glava, rogove), prekritje vida v primeru opravljanja s podvajano/agresivno živaljo in izvedba ostalih ukrepov za varno delo skladno s tehnološkim postopkom ter drugimi navodili/postopki - obvezna uporaba osebne varovalne opreme skladno s tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili/postopki in DN 124	- skladno z DN 123 - stalno/v času izvajanja dela - stalno/v času izvajanja dela - stalno/v času izvajanja dela	- strokovni delavec za VZD/vodja delovnega procesa - delavec/vodja delovnega procesa - delavec/vodja delovnega procesa - delavec/vodja delovnega procesa - delavec/vodja delovnega procesa	
U2.3A	Nevarnost padcev, zdrsov, zvinov, udarcev, trkov, povozitve zaradi: - neustrezne označitve, zavarovanja transportnih	- zagotovitev ustreznih označitev/zavarovanja transportnih poti/prehodov/dostopov upoštevajoč Prometni režim Luke Koper, Poslovnik industrijskih tirov koprskega tovarnega pristanišča itd.	- pred prvo uporabo, ob obrabi/poškodbi, v času izvajanja vzdrževalnih del	- pooblaščen oseba	



## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

Str. 3/16

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poti/prehodov/dostopov</li> <li>- neustreznih talnih/pohodnih površin (spolizke površine, neravnine itd.)</li> <li>- neustrezne obutve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- redno vzdrževanje/čiščenje talnih/pohodnih površin</li> <li>- uporaba protizdrsne obutve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno/ob zaznani nepravilnosti</li> <li>- stalno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vodja delovnega procesa/tehnični vodja/vodja vzdrževanja</li> <li>- delavec/vodja delovnega procesa</li> </ul>	
U2.4A	Nevarnost ureznin, vbodov zaradi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nezavarovanih/neoznačenih štrlečih/ ostrih predelov</li> <li>- neustrezne uporabe rezil</li> <li>- neuporabe oz. neustrezne osebne varovalne opreme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zagotovitev ustrezne označitve štrlečih/ostrih predmetov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pred prvo uporabo, ob obrabi/poškodbi, v času izvajanja vzdrževalnih del</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pooblaščen oseba</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- redni pregledi skladno z DN 126</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno/pred pričetkom uporabe</li> <li>- periodično v rokih določenih v DN 126</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- delavec</li> <li>- strokovni delavec za vzd oz. pooblaščen oseba</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno uporabo rezil itd. skladno z DN 123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skladno z DN 123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strokovni delavec za vzd/mentor/vodja delovnega procesa</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- uporaba osebne varovalne opreme skladno s tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili/postopki in DN 124</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno/v času izvajanja dela oz. gibanju po delovišču</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- delavec/vodja delovnega procesa</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zagotovitev ustrezne označitve električnih omaric, nevarnih območij in območij, kjer se izvajajo vzdrževalna dela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pred prvo uporabo, ob obrabi/poškodbi, pred izvajanjem vzdrževalnih del</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tehnični vodja/vodja vzdrževanja</li> </ul>	
U3.1A	Nevarnost električnega udara zaradi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- neustreznega zavarovanja/označitve nevarnih predelov</li> <li>- napake/poškodbe na električni/strelovodni instalaciji ali električni opremi</li> <li>- nedovoljenega poseganja v nevarno območje oz. nepravilne uporabe delovne opreme</li> <li>- neustrezne usposobljenosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vizualni pregled električnega kabla, vtičnice itd. ter ustrezna zaščita le-teh med uporabo</li> <li>- ustrezna uporaba podaljškov in druge delovne opreme pod napetostjo</li> <li>- redni pregledi in preizkusi električnih instalacij in naprav/postrojev ter pregledi in meritve strelovodne instalacije skladno z DN 126</li> <li>- redno vzdrževanje delovne opreme skladno z navodili proizvajalca in internimi delovnimi navodili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno/pred pričetkom uporabe in med uporabo</li> <li>- periodično v rokih določenih v DN 126</li> <li>- skladno z navodili proizvajalca in internimi navodili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- delavec</li> <li>- vodja vzdrževanja/tehnični vodja</li> <li>- tehnični vodja/vodja vzdrževanja</li> </ul>	

# Pregled ukrepov iz ocene tveganja

## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>za vzdrževanje električnih naprav/postrojev</li> <li>- neuporabe oz. neustrezne osebne varovalne opreme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seznanitev nepooblaščenih delavcev o prepovedi poseganja v nevarno območje in usposabljanje ter preverjanje usposobljenosti za varno uporabo delovne opreme</li> <li>- usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno vzdrževanje električnih naprav/postrojev po programu usposabljanja oz. skladno z DN 123</li> <li>- uporaba osebne varovalne opreme skladno s tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili/postopki in DN 124</li> <li>- zagotovitev izvedbe meritev ter po potrebi sprejetje dodatnih ukrepov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skladno z DN 123</li> <li>- stalno/v času izvajanja dela</li> <li>- ob spremembi obstoječih virov sevanja in pojavu novih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strokovni delavec za vzd/mentor/vodja delovnega procesa</li> <li>- delavec/vodja delovnega procesa</li> <li>- vodja področja investicij/vodja PVZE/vodja PC</li> </ul>	
U3.2.1A	Nevarnost zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti EMS (transformatorji, radarji, oddajniki, nadzorni centri itd.)				
U4A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nevarnost poškodb ali zdravstvenih okvar (stik z nevarno/škodljivo snovjo) zaradi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- neustrezno zavarovanega/označenega dostopa v nevarno območje okolja (prisotnost prevelike koncentracije nevarnih/škodljivih snovi itd.)</li> <li>- nedovoljenega ali neustreznega rokovanja z nevarno/škodljivo snovjo</li> <li>- neuporabe oz. neustrezne osebne varovalne opreme</li> <li>- neustrezne higiene pri delu</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- preverjanje možnosti nadomestitve nevarne snovi z manj nevarno</li> <li>- zagotovitev ustreznih varnostnih listov</li> <li>- zagotovitev ustreznega zavarovanja/označitve nevarnega območja v času skladiščenja, pri pretovarjanju, v primeru izrednega dogodka (razlita) itd. skladno z DN 125</li> <li>- zagotovitev ustreznega prezračevanja/odsosovanja, rednega čiščenja in odstranjevanja snovi iz območja dela</li> <li>- zagotovitev izvajanja meritev škodljivosti v delovnem okolju</li> <li>- seznanitev nepooblaščenih delavcev o prepovedi rokovanja z nevarno/škodljivo snovjo oz. gibanja v nevarnem območju</li> <li>- usposabljanje za varno rokovanje po programu usposabljanja oz. skladno z DN 123 in 125 ter seznanitev dotičnih z lokacijo varnostnih listov</li> <li>- uporaba osebne varovalne opreme skladno z varnostnimi listom, tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili/postopki in DN 124</li> <li>- zagotovitev visoke stopnje osebne higiene (redno umivanje rok, pri delu se ne je/pije, ločevanje čiste in umazane obleke itd.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno</li> <li>- pred dobavo nove snovi in periodično 1x letno preverjanje ustreznosti</li> <li>- skladno z DN 125</li> <li>- stalno/v času izvajanja dela</li> <li>- opredeljeno v kemijski oceni tveganja</li> <li>- skladno z DN 123 in DN 125</li> <li>- stalno/v času izvajanja dela</li> <li>- stalno/v času izvajanja dela</li> <li>- stalno/v času izvajanja dela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strokovni delavec za kemikalije oz. pooblaščen oseba</li> <li>- vodja področja nabave/vodja PC</li> <li>- pooblaščen oseba</li> <li>- delavec/vodja delovnega procesa</li> <li>- strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba</li> <li>- strokovni delavec za VZD/svetovalec za kemikalije/vodja delovnega procesa</li> <li>- delavec/vodja delovnega procesa</li> <li>- delavec</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konkretna navedba varnostnih ukrepov je opredeljena v kemijski oceni tveganja</li> </ul>



# Pregled ukrepov iz ocene tveganja

## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

Str. 5/16

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
U4B	Nevarnost zastrupitve, zadušitve v primeru puščanja amoniaka iz hladilnega sistema zaradi: - napake na hladilniškem postrojenju - nepravčasne zaznave puščanja - neuporabe oz. neustrezne osebne varovalne opreme ob zaznanem puščanju	- redni pregled hladilniškega postrojenja in nadzor nad delovanjem le-tega skladno z DN 026, DN 111, DN 126 itd.	- skladno z delovnimi navodili	- tehnični vodja/delovodja strojnice	
		- redno vzdrževanje hladilniškega postrojenja skladno z navodili proizvajalca in internimi delovnimi navodili (DN 111 itd.)	- skladno z navodili proizvajalca in delovnimi navodili	- tehnični vodja/delovodja strojnice	
		- usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno ravnanje v primeru puščanja po programu usposabljanja, skladno z DN 123	- skladno z DN 123	- svetovalec za kemikalije/strokovni delavec za VZD/vodja delovnega procesa	
		- uporaba zaščite dihal in ostale opreme skladno z varnostnih listom oz. drugimi navodili/postopki in DN 124	- v času zaznanega puščanja	- oseba, ki se nahaja v nevarnem območju	
U5A	Nevarnost infekcije (virusi, bakterije, paraziti itd.) pri delu z živino, odpadki, čiščenju, stiku z okuženo osebo/živaljo zaradi: - neustrezne zdravstvene zaščite - neustreznega rokovanja - neuporabe oz. neustrezne osebne varovalne opreme - neustrezne higiene pri delu	- zagotovitev ustreznega cepljenja	- v primeru zaznanega večjega tveganja	- Vodja PC/vodja PVZE	
		- seznanitev z navodili za varno rokovanje glede na tehnološki postopek oz. druga določila/protokole ravnanja	- skladno z DN 123	- strokovni delavec za VZD/tehnolog/vodja delovnega procesa	
		- uporaba osebne varovalne opreme skladno s tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili/postopki in DN 124	- stalno/v času rokovanja	- delavec/vodja delovnega procesa	
		- zagotovitev visoke stopnje osebne higiene (redno umivanje rok, pri delu se ne je/pije, ločevanje čiste in umazane obleke itd.)	- stalno/v času izvajanja dela	- delavec	
U6A	Nevarnost zdravstvenih tveganj - neudobne toplotne razmere (visoka/nizka temperatura, vlažnost, prepil, slabo prezračevanje itd.) zaradi: - neprepoznanih dejavnikov tveganja - nemožnosti počitka v	- zagotovitev ustreznega delovanja klimatskih naprav v strojih/vozilih in objektih	- stalno/pred pričetkom uporabe (pred sezono)	- tehnični vodja/vodja vzdrževanja	
		- zagotovitev izvedbe meritev toplotnih razmer	- ob bistveni spremembi v delovnem okolju	- strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba	
		- zagotovitev počitka v ustrezno klimatiziranem/ogretem prostoru	- po potrebi glede na delovni proces	- vodja PC	
		- pitje zadostne količine hladnih/toplih brezalkoholnih pijač	- stalno	- delavec	

# Pregled ukrepov iz ocene tveganja

## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

Str. 6/16

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
	ustrezno klimatiziranih prostorih - nezadostne hidracije - neuporabe oz. neustrezne osebne varovalne opreme	- uporaba osebne varovalne opreme skladno s tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili/postopki in DN 124	- stalno/v času izvajanja dela	- delavec/vodja delovnega procesa	
U7.1A	Nevarnost nastanka ter širjenja požara/eksplozije (uporaba vnetljivih/eksplozivnih snovi, dela v požarno nevarnih območjih itd.) zaradi: - neustrezno zavarovanega/označenega dostopa v nevarno območje - kajenja, uporabe odprtega ognja in drugih virov vžiga, nezagotavljanja reda in čistote, neustreznega skladiščenja, pretovarjanja itd. - napake na električni/strelovodni/plinski instalaciji ali ostali opremi - neustreznih sredstev za začetno gašenje požara - neustreznih evakuacijskih poti in izhodov	- zagotovitev ustreznega zavarovanja/označitve območij, kjer se skladišči vnetljive/eksplozivne snovi oz. kjer lahko pride do nastanka požara/eksplozije - seznanitev s požarnim redom in prilogami ter usposabljanje za varstvo pred požarom po programu usposabljanja (vključujoč avtomatski sistem gašenja s CO2) - zagotovitev upoštevanja prepovedi kajenja in ukrepov glede odstranitve virov vžiga, izklopa naprav iz električne napetosti, zagotavljanje reda in čistote, ustreznega skladiščenja, pretovarjanja, prostih poti in izhodov itd. - zagotovitev požarne straže skladno s požarnim redom	- v sklopu prvega pregleda ter ob obrabi/poškodbi - skladno s programom usposabljanja - stalno - ves čas trajanja nevarnosti	- pooblaščen oseba - pooblaščen oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom/gasilec - delavec/vodja delovnega procesa - vodja delovnega procesa/vodja požarne varnosti	
U7.2A	Nevarnost nastanka eksplozije (nastanek eksplozivne atmosfere - Ex cone - strojnica amoniaka) zaradi: - neprepoznanih nevarnih območij - neustrezno zavarovanega/označenega dostopa v nevarno območje	- redni pregledi in preizkusi instalacij in ostale opreme skladno z DN 126, požarnim redom in pripadajočimi navodili/postopki (vključujoč avtomatski sistem gašenja s CO2) - redno vzdrževanje opreme skladno z navodili proizvajalca in internimi delovnimi navodili - zagotovitev izdelave laboratorov eksplozijske ogroženosti ter pridobitev certifikatov o skladnosti	- skladno z DN 126, požarnim redom in pripadajočimi navodili/postopki (DN 079 itd.) - skladno z navodili proizvajalca in internimi navodili - ob prepoznani nevarnosti ter ob spremembah skladno z OP 54	- pooblaščen oseba - tehnični vodja/vodja vzdrževanja - Vodja PC/pooblaščen oseba za EX področje	
		- zagotovitev ustreznega zavarovanja/ označitve EX con	- v sklopu prvega pregleda ter ob obrabi/poškodbi	- pooblaščen oseba	



# Pregled ukrepov iz ocene tveganja

## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

Str. 7/16

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
U8A	kajenja, uporabe odprtega ognja in drugih virov vžiga, nezagotavljanja reda in čistoče itd. - napake na instalaciji ali ostali opremi - neustrezne osebne varovalne opreme	- seznanitev s postopki dela v Ex conah in varnostnimi ukrepi upoštevajoč elaborat eksplozijske ogroženosti, tehnološke postopke, OP 54 in DN 287	- skladno z OP 54	- pooblaščen oseba za EX področje	
		- zagotovitev upoštevavanja prepovedi kajenja in ukrepov glede odstranitve virov vžiga, zagotavljanje reda in čistoče itd.	- stalno	- delavec/vodja delovnega procesa	
		- zagotovitev požarne straže skladno z OP 54	- ves čas trajanja nevarnosti	- vodja delovnega procesa/vodja požarne varnosti	
		- redni pregledi in preizkusi instalacij in ostale opreme skladno z DN 126	- skladno z DN 126	- tehnični vodja/vodja vzdrževanja	
		- redno vzdrževanje opreme skladno z navodili proizvajalca, OP 54, DN 287 in DN 114	- skladno z navodili proizvajalca in internimi navodili	- tehnični vodja/vodja vzdrževanja	
U9.1A	Nevarnost opeklin/ozeblin pri stiku s površino, predmeti, snovmi zaradi: - neustrezno zavarovanih predelov - poseganja v nevarno območje oz. neustreznega ravnanja z delovno opremo in vročimi/mrzkimi predmeti/snovmi - neustreznega vzdrževanja - neuporabe oz. neustrezne osebne varovalne opreme	- uporaba osebne varovalne opreme iz elektrostatično prevodnega oz. disipativnega materiala skladno z elaboratom eksplozijske ogroženosti in DN 124	- stalno/v času zadrževanja v Ex coni	- delavec/vodja delovnega procesa	
		- pregled ustreznosti zavarovanja/označitve nevarnih predelov	- pred prvo uporabo in periodično v rokih določenih v DN 126	- pooblaščen oseba - vodja delovnega procesa	
		- seznanitev s prepovedjo posega v nevarno območje ter varnega ravnanja z delovno opremo in vročimi/mrzkimi predmeti/snovmi v sklopu usposabljanja oz. preverjanja znanja za varno delo, skladno z DN 123	- skladno z DN 123	- strokovni delavec za VZD/mentor/vodja delovnega procesa	
		- redno vzdrževanje delovne opreme skladno z navodili proizvajalca in internimi delovnimi navodili	- skladno z navodili proizvajalca	- tehnični vodja/vodja vzdrževanja	
		- uporaba osebne varovalne opreme skladno s tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili/postopki in DN 124	- stalno/v času stika	- delavec/vodja delovnega procesa	
	Nevarnost zdravstvenih okvar pri delu v hrupnem območju zaradi: - neprepoznanih območij s povišanih hrupom - neizvedenih tehničnih ali organizacijskih ukrepov za	- planiranje tehničnih ukrepov pred dobavo opreme	- ob naročilu opreme	- tehnični vodja/strokovni delavec za VZD/vodja PVZE/vodja področja nabava	

# Pregled ukrepov iz ocene tveganja

## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
U10A	<p>zmanjšanje izpostavljenosti ravni hrupa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- neustrezne uporabe delovne opreme oz. nepotrebne zadrževanja v hrupnem območju</li> <li>- neustreznega vzdrževanja delovne opreme</li> <li>- neuporaba oz. nepravilna uporaba zaščitne sluha</li> </ul>	- zagotovitev izvedbe meritev hrupa v delovnem okolju	- ob bistveni spremembi v delovnem okolju in periodično na 36 mesecev na območjih, kjer so bile zaznane presežene opozorilne vrednosti	- strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba	
		- zagotovitev izolacijskih oblog, kjer je mogoče, omejevanje trajanja izpostavljenosti (rotacija delavcev, odmori itd.)	- stalno, kjer so zaznane presežene opozorilne vrednosti	- Vodja PC	
		- usposabljanje glede pravilne uporabe delovne in zaščitne opreme ter ozaveščanje o umikanju iz hrupnega območja, skladno z DN 123	- skladno z DN 123	- strokovni delavec za VZD/mentor/vodja delovnega procesa	
		- redno vzdrževanje delovne opreme skladno z navodili proizvajalca in internimi delovnimi navodili	- skladno z navodili proizvajalca	- tehnični vodja/vodja vzdrževanja	
		- dosledna uporaba zaščitne sluha	- stalno/v času zadrževanja v hrupnem območju, kjer so zaznane presežene opozorilne vrednosti	- delavec/vodja delovnega procesa	
		- planiranje tehničnih ukrepov pred dobavo opreme	- ob naročilu opreme	- tehnični vodja/strokovni delavec za VZD/vodja PVZE/vodja področja nabave	
	<p>Nevarnost zdravstvenih tveganj pri upravljanju vozil/strojev, rokovanju z delovno opremo, ki povzroča vibracije zaradi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- neprepoznanih virov tveganja</li> <li>- neizvedenih tehničnih ali organizacijskih ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti vibracijam</li> <li>- neustrezne uporabe delovne opreme oz. neuporabe sredstev za zmanjšanje vibracij</li> <li>- neustreznega vzdrževanja</li> </ul>	- zagotovitev izvedbe meritev vibracij pri uporabi delovne opreme	- pred prvo uporabo delovne opreme in periodično na 36 mesecev, kjer so bile zaznane presežene opozorilne vrednosti	- strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba	
		- zagotovitev ergonomskih sedežev, ročajev, ki zmanjšujejo prenos lokalnih vibracij, protivibracijskih podlog, omejevanje trajanja izpostavljenosti (rotacija delavcev, odmori itd.)	- stalno, kjer so zaznane presežene opozorilne vrednosti	- Vodja PC	



## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

Str. 9/16

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
	delovne opreme - neuporaba protivibracijskih rokavic	- usposabljanje glede pravilne uporabe delovne opreme ter ozaveščanje o dosledni uporabi sredstev za zmanjšanje vibracij, skladno z DN 123 - redno vzdrževanje delovne opreme skladno z navodili proizvajalca in internimi delovnimi navodili - dosledna uporaba protivibracijskih rokavic, kjer je le-ta mogoča	- skladno z DN 123 - skladno z navodili proizvajalca - stalno/v času rokovanja z delovno opremo, kjer so opozorilne vrednosti	- strokovni delavec za VZD/mentor/vodja delovnega procesa - tehnični vodja/vodja vzdrževanja - delavec/vodja delovnega procesa	
U11A	Nevarnost poškodb ali zdravstvenih okvar zaradi: - neustrezne osvetljenosti delovnih površin, dostopov, prehodov, transportnih poti itd. ali bleščanja/odboja svetlobe ter dela v prostoru z zeleno svetlobo - neustreznega vzdrževanja svetilk - nezagotovljene zasilne razsvetljave, kjer je potrebna	- upoštevanje smernic/standardov pred dobavo opreme/ureditvi delovnega okolja - zagotovitev izvedbe meritev osvetljenosti delovnih površin - zagotovitev uporabe prenosnih svetilk/reflektorjev itd. - redno vzdrževanje svetilk - zagotovitev zasilne razsvetljave, kjer je potrebna - uporaba senčil, sončnih očal v primeru bleščanja/odboja svetlobe	- ob naročilu opreme/ureditvi delovnega okolja - ob novi namestitvi svetilk/luči in ob bistveni spremembi v delovnem okolju - stalno/ko ni mogoče zagotoviti fiksne razsvetljave - takoj/ob okvari - stalno	- vodja področja nabave/vodja področja investicij/vodja PVZE/tehnični vodja oz. vodja vzdrževanja - strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba - vodja PC - tehnični vodja/vodja vzdrževanja - pooblaščen oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom/tehnični vodja oz. vodja vzdrževanja - delavec	
U13.1A	Nevarnost poškodb ali zdravstvenih okvar pri premeščanju bremen zaradi:	- usposabljanje glede pravilnega premeščanja bremen ter ozaveščanje o uporabi tehničnih pripomočkov, kjer je mogoče, skladno z DN 123	- skladno z DN 123	- strokovni delavec za VZD/mentor/vodja delovnega procesa	

# Pregled ukrepov iz ocene tveganja

## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

Str. 10/16

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- neustreznega dvigovanja/prenašanja bremen</li> <li>- neuporabe tehničnih pripomočkov</li> <li>- ročnega premeščanja bremen nad dovoljeno mejo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zagotovitev tehničnih pripomočkov (viličar, dvigalo, košara itd.), ročno dvigovanje težjih bremen s pomočjo več delavcev hkrati, rotacija delavcev, odmori itd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno/v času premeščanja bremen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodja PC</li> </ul>	
U13.2A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nevarnost kostno-mišičnih obolenj (prisilna/statična drža) zaradi:</li> <li>- pretežnega dela v prisilnem položaju (sede, stoje itd.)</li> <li>- neustrezne delovne opreme</li> <li>- neustrezne drže pri delu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zagotovitev možnosti spreminjanja položaja telesa pri delu (različna opravila, rotacija delavcev, odmori itd.)</li> <li>- zagotovitev ergonomskih sedežev/stolov ter delovne opreme, ki jo je možno prilagajati delavcu (nastavitev višine, naklona itd.)</li> <li>- ozaveščanje o pravilni drži pri delu v skupu usposabljanja oz. preverjanja usposobljenosti za varno delo, skladno z DN 123</li> <li>- promocija zdravja (razgibalne vaje itd.),</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno/v času izvajanja dela</li> <li>- stalno/v času izvajanja dela</li> <li>- skladno z DN 123</li> <li>- skladno s programom promocije zdravja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodja PC</li> <li>- Vodja PVZE/Vodja PC</li> <li>- strokovni delavec za VZD</li> <li>- skupina promocije zdravja</li> </ul>	
U14.1A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psihosocialna tveganja (izgorelost, depresija, bolezn srca in ožilja, kostno-mišična obolenja itd.) zaradi:</li> <li>- stresne narave dela - velika odgovornost, zahtevana večja pozornost pri delu, čezmerna delovna obremenitev, časovni pritisk, vsiljen ritem dela, nočno delo, izmensko delo, delo na domu, slabi medsebojni odnosi itd.</li> <li>- udeležbe pri izrednih dogodkih s hujšimi poškodbami oseb (emocionalne obremenitev)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izboljševanje delovnega okolja (prilagoditev delovnega časa, zmanjšanje časovnega pritiska oz. zagotavljanje usklajenosti kadrovskih, tehnoloških in prostorskih potreb z rastjo pretovora, skrb za ustrezno raven kompetenc, nagrajevanje, hierarhično odrejanje nalog, zagotavljanje strokovne neodvisnosti, jasno komuniciranje itd.)</li> <li>- odmori med delom</li> <li>- ozaveščanje/delavnice o stresu na delovnem mestu in o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih</li> <li>- promocija zdravja (ohranjanje ravnovesja med delom in prostim delovnim časom, zdravo življenje itd.)</li> <li>- nudenje psihološke podpore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno</li> <li>- redno</li> <li>- po potrebi</li> <li>- skladno s programom promocije zdravja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodja PC/strokovna področja</li> <li>- Vodja PC</li> <li>- vodja kadrovskega področja/samostojni strokovni delavec (psiholog)</li> <li>- skupina promocije zdravja</li> <li>- samostojni strokovni delavec (psiholog) oz. pooblaščen oseba</li> <li>- pooblaščen oseba</li> </ul>	
U14.2A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utrujenost, otopelost pri vožnji vozil, upravljanju stojcev itd. (povečana zahteva po zaznavanju signalov-senzorne obremenitev) zaradi:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zagotovitev jasne prepoznavnosti znakov, simbolov itd.</li> <li>- brezhibna komunikacijska sredstva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pred prvo uporabo, ob obrabi/poškodbi</li> <li>- stalno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- delavec/vodja delovnega procesa</li> </ul>	



ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
	- neprepoznavnosti znakov, simbolov, tipk, glasovnih sporočil - neprekinjenega dela	- odmori med delom	- po potrebi	- delavec/vodja delovnega procesa	
U15A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar (neustrezno vzdrževanje opreme/objektov) zaradi: - neustrezne delovne opreme za izvajanje vzdrževalnih del - neustreznega izvajanja vzdrževalnih del - nerednega izvajanja vzdrževalnih del oz. nepravilne odprave napak - nepravilnega obveščanja o potrebi po odpravi napak	- zagotovitev namenske opreme za izvajanje vzdrževalnih del - pregled in preizkus delovne opreme za izvajanje vzdrževalnih del skladno z DN 126 - izvajanje vzdrževalnih del skladno z navodili proizvajalca in internimi delovnimi navodili oz. planom vzdrževanja - zagotovitev usmerjenih usposabljanj za nadgrajevanje strokovnih znanj	- stalno - stalno/pred pričetkom uporabe - periodično v rokih določenih v DN 126 - skladno z navodili proizvajalca oz. planom vzdrževanja - po potrebi glede na kompetence posameznika	- tehnični vodja/vodja vzdrževanja - delavec - strokovni delavec za vzd oz. pooblaščen oseba - delavec/vodja delovnega procesa - pooblaščen oseba v Kadrovskem področju/vodja vzdrževanja	
U16A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar zaradi neustreznega sistema usposabljanja za samostojno in varno delo oz. neizvajanja le-tega	- zagotovitev izvajanja usposabljanja skladno z DN 156, DN 123 in DN 224 (izdelava načrtov usposabljanj in uvajanj v delo, programov usposabljanj, zagotovitev prenosa znanj, strokovni razvoj izvajalcev itd.) - zagotovitev vodenja evidenc o usposabljanjih in preizkusih usposobljenosti ter obveščanje o zapadlosti	- skladno z DN 123 - stalno - stalno	- strokovni delavec za VZD/mentor/vodja delovnega procesa Vodja kadrovskega področja/Vodja PVZE - Vodja kadrovskega področja/Vodja PVZE	
U17A	Nevarnost poslabšanja zdravstvenega stanja v primeru poškodb pri delu zaradi neustrezne organizacije prve pomoči	- zagotovitev izvajanja ukrepov prve pomoči skladno z DN 279 - usposabljanje/obveščanje delavcev o ravnanju v primeru poškodb pri delu v sklopu usposabljanja oz. preverjanja usposobljenosti za varno delo, skladno z DN 123	- skladno z DN 279 - skladno z DN 123	- Vodja PC/Vodja kadrovskega področja/Vodja PVZE - strokovni delavec za VZD/mentor/vodja delovnega procesa	

# Pregled ukrepov iz ocene tveganja

## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

Str. 12/16

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
U18A	Nezažadovoljstvo delavcev ter nevarnost poškodb/zdravstvenih okvar zaradi nezmogljivosti vključevanja/sodelovanja glede zadav varnosti in zdravja pri delu	- zagotovitev vključitve delavcev glede zadav varnosti in zdravja pri delu skladno z internimi dogovori o sodelovanju delavcev ter sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu - ISO 45001	- stalno/pred implementacijo zahtev	- strokovna področja/vodja PC	
U19.1A	Nevarnost poškodb (zdrs, padec z višine/v globino pri dostopanju na višino/v globino) zaradi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- neustreznega dostopa</li> <li>- neustrezne uporabe opreme za dostop/sestop</li> <li>- neustrezne obutve</li> <li>- neustreznega psihofizičnega stanja delavca</li> <li>- neustreznih vremenskih razmer</li> <li>- nezmogljivosti zapustitve delovišča po urejeni poti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- redni pregledi lestev, stopnic, varnostnih ograj itd. skladno z DN 126</li> <li>- redno vzdrževanje/čiščenje dostopov</li> <li>- stalno/ob zaznani nepravilnosti</li> <li>- stalno</li> <li>- uporaba protizdrse obutve</li> <li>- usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno dostopanje ter varno uporabo prenosnih lestev, podestov, odrov itd., skladno z DN 123</li> <li>- prekinitev izvajanja dela in obveščanje neposrednjega vodjo v primeru slabega počutja, zaspanosti, dela pod vplivom zdravil itd.</li> <li>- prekinitev izvajanja dela v primeru neustreznih dostopov, slabih vremenskih razmer itd.</li> <li>- zagotovitev reševanja oseb v primeru ujetja/nezmogljivosti zapustitve delovišča po urejeni poti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno/pred pričetkom uporabe</li> <li>- pred prvo uporabo in v rokih določenih v DN 126</li> <li>- stalno/ob zaznani nepravilnosti</li> <li>- stalno</li> <li>- skladno z DN 123</li> <li>- takoj ob zaznavi</li> <li>- takoj ob pojavu</li> <li>- takoj ob pojavu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- delavec</li> <li>- strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba</li> <li>- tehnični vodja/vodja vzdrževanja/vodja delovnega procesa</li> <li>- delavec/vodja delovnega procesa</li> <li>- strokovni delavec za VZD/mentor/vodja delovnega procesa</li> <li>- delavec</li> <li>- delavec/vodja delovnega procesa</li> <li>- vodja požarne varnosti/gasilci</li> <li>- delavec</li> <li>- strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba</li> <li>- tehnični vodja/vodja vzdrževanja</li> <li>- strokovni delavec za VZD/mentor/vodja delovnega procesa</li> </ul>	
U19.2A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar (padec iz košare) zaradi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- neustrezne dvigalne opreme za dvigovanje</li> <li>- neuporabe oz. neustrezne uporabe osebne varovalne opreme</li> <li>- neustreznega psihofizičnega stanja delavca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- redni pregledi viličarja, dvigala, košare itd. skladno z DN 126</li> <li>- redno vzdrževanje dvigalne opreme skladno z navodili proizvajalca in internimi delovnimi navodili</li> <li>- usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno uporabo dvigalne opreme ter ukrepanje v primeru izrednega dogodka, skladno z DN 123 in DN 127</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno/pred pričetkom uporabe</li> <li>- pred prvo uporabo in v rokih določenih v DN 126</li> <li>- skladno z navodili proizvajalca</li> <li>- skladno z DN 123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- delavec</li> <li>- strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba</li> <li>- tehnični vodja/vodja vzdrževanja</li> <li>- strokovni delavec za VZD/mentor/vodja delovnega procesa</li> </ul>	



## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

Str. 13/16

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
U19.3A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- neustrezne komunikacije med delavci v košari in upravljalcem dvizhne opreme</li> <li>- neustreznih vremenskih razmer</li> <li>- nepravočasnega reševanja v primeru izrednega dogodka (okvara, vissenje iz košare itd.)</li> </ul>	- v košari obvezna uporaba zaščitne čelade s paskom in varovalnega pasu s sistemom za omejitve delokroga	- stalno/v času izvajanja dela	- delavec/vodja delovnega procesa	
		- prekinitev izvajanja dela in obveščanje neposrednjega vodjo v primeru slabega počutja, zaspanosti, dela pod vplivom zdravil itd.	- takoj ob zaznavi	- delavec	
		- zagotovitev ustreznega načina komuniciranja med delavci v košari in upravljalcem dvizhne opreme (vizuelni kontakt ali radijska postaja)	- stalno/v času izvajanja dela	- delavec/vodja delovnega procesa	
		- prekinitev izvajanja dela v primeru slabih vremenskih razmer	- takoj ob pojavu	- delavec/vodja delovnega procesa	
		- zagotovitev ustreznega reševanja v primeru izrednega dogodka	- stalno/v času izvajanja dela	- vodja požarne varnosti/gasilci	
U19.4A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar (padec iz višine/v globino) zaradi:</li> <li>- neustrezne delovne opreme</li> <li>- neustrezne uporabe opreme za delo na višini</li> <li>- neuporabe oz. neustrezne osebne varovalne opreme</li> <li>- neustreznega psihofizičnega stanja delavca</li> <li>- neustreznih vremenskih razmer</li> <li>- nepravočasnega reševanja v primeru izrednega dogodka (visenje itd.)</li> </ul>	- redni pregledi odrov, podestov, vrhne tehnike itd. skladno z DN 126	- stalno/pred pričetkom uporabe	- delavec	
		- redno vzdrževanje opreme za delo na višini in osebne varovalne opreme skladno z navodili proizvajalca in internimi delovnimi navodili	- pred prvo uporabo in v rokih določenih v DN 126	- strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba	
		- usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno delo na višini ter ukrepanje v primeru izrednega dogodka, skladno z DN 123	- skladno z DN 123	- strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba/vodja delovnega procesa	
		- obvezna uporaba osebne varovalne opreme skladno s tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili/postopki in DN 124	- stalno/v času izvajanja dela	- delavec/vodja delovnega procesa	
		- prekinitev izvajanja dela in obveščanje neposrednjega vodjo v primeru slabega počutja, zaspanosti, dela pod vplivom zdravil itd.	- takoj ob zaznavi	- delavec	
U19.4A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nevarnost padca iz lestve pri izvajanju dela zaradi:</li> <li>- neustreznega terena za postavitev lestev</li> <li>- neustrezne uporabe lestev</li> <li>- neustrezne lestve</li> <li>- neuporabe oz. neustrezne osebne varovalne opreme</li> </ul>	- zagotovitev ustreznega reševanja v primeru izrednega dogodka	- takoj ob pojavu	- delavec/vodja delovnega procesa	
		- zagotovitev ustreznega reševanja v primeru izrednega dogodka	- takoj ob pojavu	- vodja požarne varnosti/gasilci	
		- zagotovitev podestov, kjer je potrebna pogosta uporaba le-teh oz. zagotovitev prevoznih dvizhnih platform v primeru neurejenega terena	- ob zaznavi	- tehnični vodja/vodja vzdrževanja/strokovni delavec za VZD	
		- redni pregledi lestev skladno z DN 126	- stalno/pred pričetkom uporabe	- delavec	
			- pred prvo uporabo in v rokih določenih v DN 126	- strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba	

# Pregled ukrepov iz ocene tveganja

## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

Str. 14/16

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
	- neustreznega psihofizičnega stanja delavca - neustreznih vremenskih razmer	- redno čiščenje lestev ter odstranitev iz uporabe v primeru ugotovljenih poškodb - usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno uporabo lestev, skladno z DN 123 - uporaba osebne varovalne opreme skladno s tehnološkimi postopki oz. drugimi navodili/postopki in DN 124 - prekinitev izvajanja dela in obveščanje neposrednjega vodjo v primeru slabega počutja, zasednosti, dela pod vplivom zdravil itd. - prekinitev izvajanja dela v primeru ugotovljenih nepravilnosti, slabih vremenskih razmer itd.	- takoj ob zaznani nepravilnosti - skladno z DN 123	- delavec/vodja delovnega procesa - strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba/vodja delovnega procesa	
U20A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar (padec bremena ali predmetov iz višine) pri delu v območju višjih bremen zaradi: - neustreznih pripenjnih, dviznih sredstev in opreme - neodstranjenih predmetov iz dviznih naprav - neustreznega pregleda nad deloviščem - zadrževanja pod višjim bremenom oz. v nevarnem območju - neuporabe oz. neustrezne zaščite glave - neustreznih vremenskih razmer	- pregled in preizkus pipenjalnih, dviznih sredstev in opreme skladno z DN 126 in DN 110 - redno vzdrževanje pripenjnih, dviznih sredstev in opreme skladno z navodili proizvajalca in internimi delovnimi navodili - seznanitev s prepovedjo zadrževanja pod višjim bremenom oz. v nevarnem območju v sklopu usposabljanja oz. preverjanja znanja za varno delo, skladno z DN 123 - zagotovitev ustreznega pregleda nad delovnim območjem s pomočjo signalista - obvezna uporaba varovalne čelade	- stalno/pred pričetkom izvajanja del - periodično v rokih določenih v DN 126 in DN 110 - skladno z navodili proizvajalca - skladno z DN 123 - v primeru slabe vidljivosti oz. nepreglednosti iz mesta upravljanja - stalno/v času zadrževanja v območju višjih bremen	- delavec/opravljalec - strokovni delavec za VZD oz. pooblaščen oseba - tehnični vodja/vodja vzdrževanja - strokovni delavec za VZD/vodja delovnega procesa - upravljalec stroja/vodja delovnega procesa - delavec/vodja delovnega procesa - delavec/vodja delovnega procesa	
U21A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar (padec tovora, rušenje kupa itd.) pri delu v območju rušljivih tovorov zaradi:	- prekinitev izvajanja dela v primeru slabih vremenskih razmer in odstranitve iz nevarnega območja, skladno z DN 49 - upoštevanje obremenitev tal in dovoljene višine zlaganja tovara, predmetov itd. - zagotovitev ustreznega pregleda nad deloviščem pri gibanju v območju rušljivih tovorov	- takoj ob pojavu - stalno	- delavec/vodja delovnega procesa - delavec oz. izvajalec zlaganja/vodja delovnega procesa - upravljalec stroja/vodja delovnega procesa	



## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari


Str. 15/16

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- neustrezno zloženega tovora/predmetov itd.</li> <li>- neustreznega pregleda nad deloviščem (trk v skladovalnico itd.)</li> <li>- zadrževanja pod tovorom oz. v nevarnem območju</li> <li>- neustreznih vremenskih razmer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seznanitev s prepovedjo zadreževanja v nevarnem območju v sklopu usposabljanja oz. preverjanja znanja za varno delo, skladno z DN 123</li> <li>- prekinitev izvajanja dela v primeru slabih vremenskih razmer in odstranitev iz nevarnega območja, skladno z DN 49</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- skladno z DN 123</li> <li>- takoj ob pojavu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strokovni delavec za VZD/vodja delovnega procesa</li> <li>- delavec/vodja delovnega procesa</li> </ul>	
U22A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nevarnost poškodb/zdravstvenih okvar pri delu v omejenih/utesnjenih prostorih zaradi:</li> <li>- škodljive atmosfere</li> <li>- neustrezne organizacije in izvedbe dela</li> <li>- neuporabe osebne varovalne opreme</li> <li>- nepravilnega reševanja v primeru izrednega dogodka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zagotovitev prezračevanja ter v primeru domneve o ustreznosti atmosfere poskrbeti za izvedbo ustreznih meritev (koncentracija kisika, nevarnih snovi itd.) in do potrebi uporabo osebnih dozimetrov</li> <li>- seznanitev z lokacijami omejenih/utesnjenih prostor ter ukrepi za varno delo v sklopu usposabljanja oz. preverjanje usposobljenosti za varno delo, skladno z DN 123 in DN 251</li> <li>- uporaba osebne varovalne opreme glede na nevarnosti, ki izhajajo iz prostora v katerega se vstopa</li> <li>- zagotovitev dodatne osebe izven omejenega prostora, ki preverja stanje delavcev v omejenem prostoru (vizualno ali preko radijske postaje) in zagotovi takojšnje reševanje v primeru izrednega dogodka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno/v primeru domneve o ustreznosti atmosfere</li> <li>- skladno z DN 123</li> <li>- stalno/v času zadrževanja v prostoru</li> <li>- stalno/v času zadrževanja osebe v prostoru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vodja delovnega procesa</li> <li>- strokovni delavec za VZD/mentor ali inštruktor/vodja delovnega procesa</li> <li>- delavec/vodja delovnega procesa</li> <li>- vodja PC/vodja delovnega procesa</li> </ul>	
U23A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nevarnost kostno-mišičnih obolenj pri delu s slikovnim zaslonom zaradi:</li> <li>- pretežnega dela v prisilnem položaju (sede, stoje)</li> <li>- neustrezne delovne opreme</li> <li>- neustrezne uporabe delovne opreme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zagotovitev možnosti spreminjanja položaja telesa pri delu (različna opravila, rotacija delavcev, odmori itd.)</li> <li>- zagotovitev ustreznih slikovnih zaslonov in pripadajoče delovne opreme upoštevajoč ergonomsko zahteve (ustrezna velikost, možnost nastavitve, zadostna oddaljenost itd.)</li> <li>- usposabljanje o zdravem delu s slikovnim zaslonom v sklopu usposabljanja za varno delo, skladno z DN 123</li> <li>- promocija zdravja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stalno/v času izvajanja dela</li> <li>- stalno/v času izvajanja dela</li> <li>- skladno z DN 123</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodja PC</li> <li>- vodja PVZE/Vodja PURP</li> <li>- strokovni delavec za VZD</li> <li>- skupina za promocijo zdravja</li> <li>- vodja PVZE/vodja PC</li> </ul>	
U24A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nevarnost poškodb, obolenj zaradi neustreznega zdravstvenega stanja delavca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zagotavljanje rednih zdravstvenih pregledov delavcev</li> <li>- zagotavljanje usmerjenih zdravstvenih pregledov v primeru zaznanih težav v povezavi z delovnim okoljem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ob pojavu težav</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vodja PVZE/vodja PC</li> </ul>	

# Pregled ukrepov iz ocene tveganja

## PC/PODROČJE: PC Generalni tovari

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	OPOMBA
		- upoštevanje zdravstvenih omejitev	- stalno	- Vodja PC/Vodja kadrovskega področja/Vodja PVZE - delavec	
U24B	Nevarnost nasilja s strani tretjih oseb	- obveščanje varnostno nadzornega centra in distanciranje od osebe do prihoda varnostne službe	- ob zaznani potrebi	- delavec	
U24C	Nelagodje zaradi neprijetnega vonja/smrada pri delu z živalmi	- redno odstranjevanje odpadkov/iztrebkov ter redno čiščenje in nastiljanje	- stalno/v času pojavljanja	- delavec	

Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobrili: vodja PC GT Roman Božič vodja PVZE Boštjan Pavlič	20.04.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD: Valter Grli, Gašper Obid, Nataša Cigoj	15.04.2022	