




Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
U1.0A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar	Dosledno upoštevanje zakonskih zahtev in sistemskih dokumentov Luke Koper (PP14 Pretovarjanje, skladiščenje in dodatne storitve na Terminalu sipkih tovorov, PP35 Varovanje okolja in zdravja zaposlenih, OP08 Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, DN124 Uporaba in nabava osebne varovalne opreme). Izvajanje nadzorov in ukrepov skladno s prej navedenim. Ustrezna prerazporeditev oz. prekvalifikacija delavcev z omejitvami in starejših delavcev.	Stalno oz. skladno z zahtevami sistema vodenja Ob zaznavi	Vodja PC TRTT Vodja kadrovskega področja	V izvajanju
U2.1A	Nevarnosti poškodb pri upravljanju / rokovanju z delovno opremo, orodji ter prevoznimi sredstvi.	Delavce usposablja o rokovanju z delovno opremo in nevarnostih pri delu (DN 123 Preizkušanje znanja in izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu), kjer so prisotne mehanske nevarnosti ter zagotoviti periodične preglede delovne opreme ter, da je ta brezhibna (DN 126 Pregledi in preizkusi delovne opreme). Zagotavljanje reda in čistoče v delovnem sredstvu in v okolici obratovanja. Upoštevanje tehnoloških postopkov in dosledno uporabljati osebno varovalno opremo. Prekinitev dela in obveščanje neposrednega vodje	Periodično skladno z delovnimi navodili in navodili proizvajalca. Takoj ob zaznavi. Skladno s Pravilnikom o alkoholiziranosti.	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Delovodja delavnice, Vodja delovnega procesa, Delavec Vodja PVZE	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomislav Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Pripravi - pooblaščenec VZD	Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
		v primeru slabega počutja, zaspanosti, dela pod vplivom zdravil itd. Zagotavljanje nadzora za preprečevanje dela pod vplivom alkohola in PAS.			
U2.2A	Nevarnosti mehanskih poškodb zaradi gibajočih oz. rotirajočih delov strojev ali drugih elementov	Delavce usposabljati o rokovanju z delovno opremo in nevarnostih pri delu (DN 123 Preizkušanje znanja in izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu), kjer so prisotne gibajoče oz. rotirajoče nevarnosti ter zagotoviti periodične preglede delovne opreme ter, da je ta brezhibna oz. zaščitna z varnostnimi okrovi (DN 126 Pregledi in preizkusi delovne opreme). Ustrezno zavarovanje in označitev nevarnih predelov. Uporaba osebne varovalne opreme skladno s tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili / postopki in DN 124.	Periodično skladno z delovnimi navodili in navodili proizvajalca in tehnološkim postopkom	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Delovodja delavnice, Vodja delovnega procesa, Delavec	V izvajanju
U2.3A	Nevarnost trka ali povozitve ali stisnitve (železniška in cestna vozila, viličar) ter drugih poškodb pri hoji ali delu (padec, zdrs, trk, povozitev, ...).	Upoštevanje Prometnega režima Luke Koper, Poslovni red industrijskih tirov koprskega pristanišča Luka Koper d.d. / Tehnološkega postopka (zagotoviti ustrezne označitve in po potrebi zavarovanje ter čiščenje talnih in pohodnih površin ter usposabljanje za varno gibanje). Transportne poti se na terminalu pogosto križajo,	Stalno skladno s Prometnim režimom in Poslovnim redom ter navodili proizvajalca.	Vodja PC TRTT, Vodja delovnega procesa, Delavec	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišič Bojan	9.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
U2.4A	Nevarnost ureznin ter vbodov na neoznačenih oz. nezavarovanih ostrih robovih, štrlečih površinah ali predmetih.	zato je potrebno upoštevati prometno signalizacijo. Zagotoviti ustreznega zavarovanja oz. označitve ostrih robov predmetov. redni pregledi opreme in orodij skladno z DN 126. Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno uporabo rezil itd. skladno z DN 123. Delavcem, ki prihajajo v stik z ostrimi robovi predmetov zagotoviti primerno osebno varovalno opremo skladno z DN 124 Uporaba in nabava osebne varovalne opreme.	Stalno skladno z delovnimi navodili in navodili proizvajalca, DN 123, DN 124 in DN 126.	Vodja PC TRTT, Vodja delovnega procesa	V izvajanju
U3.1A	Nevarnost udara električnega toka	Opravljanje periodičnih meritev električne napeljave oz. opreme skladno z delovnim navodilom (DN 126 Pregledi in preizkusi delovne opreme, OP 54 Obvladovanje tehničnih in ostalih zahtev za preprečitev nastanka eksplozivnih atmosfer na področju Luke Koper). Izvajanje vizualnih pregledov električne napeljave in opreme ter poškodovano popraviti oz. odstraniti iz uporabe. Zagotovitev ustrezne označitve električnih omaric, nevarnih območij ter lokacij vzdrževalnih posegov. Redno vzdrževanje delovne opreme skladno z navodili proizvajalca.	Periodično skladno z delovnimi navodili in navodili proizvajalca ter DN 126	Vodja PC TRTT Tehnični vodja	V izvajanju
U3.2.1A	Možnost zdravstvenih okvar zaradi	Izvajanje meritev kontrolnih meritev elektromagnetnih sevanj	Ob spremembi virov sevanja in	Vodja PC TRT, tehnični vodja	V izvajanju

Ime in priimek	Datum	Podpis
Tomšič Bojan	15.04.2022	
Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	izpostavljenosti elektromagnetnih sevanj		pojavu novih glede na predpis		
U4.0A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar (stik z nevarno oz. škodljivo snovjo)	Delavce usposablja o rokovanju s kemikalijami in nevarnostmi pri delu (DN125 Ravnanje z nevarnimi snovmi, DN123 Preizkušanje znanja in izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu). Upoštevanje tehnoloških postopkov in dosledno uporaba osebne varovalne opreme skladno s varnostnim listom, tehnološkim postopkom oz. drugimi navodili (DN124 Uporaba in nabava osebne varovalne opreme). Izvajanje ukrepov skladno z oceno tveganja za delo z nevarnimi kemikalijami. Konkretnjša navedba varnostnih ukrepov je opredeljena v kemijski oceni tveganja.	stalno, periodično skladno z oceno tveganja za kemikalije	Vodja PC TRTT, Vodja delovnega procesa, Svetovalec za kemikalije, Delavec	V izvajanju
U4.0B	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar zaradi previsoke koncentracije nevarnih oz. škodljivih snovi v delovnem okolju	Zagotoviti čiščenje in prisilno odsesovanje oz. prezračevanja delovnega okolja, kjer je pričakovana povečana koncentracija. / Pred vstopom v območje, kjer je pričakovano povečana koncentracija nevarnih snovi, je obvezna uporaba ustrezne osebne varovalne opreme za zaščito pred škodljivimi plini (obrazna maska s filtrom FFP3).	Stalno/pred vstopom v omejen prostor/v času izvajanja dela	Vodja delovnega procesa, Delavec	V izvajanju
U6.0A	Nevarnost zdravstvenih tveganj zaradi neudobnih	Izvedba meritev toplotnega udobja. / Delavcem, ki opravljajo delo na prostem ali v odprtem prostoru	Periodično vsake 3 leta / stalno v	Vodja PC TRTT, tehnični	V izvajanju

Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja Tomišič Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	toplotnih razmer, preprih	naj se zagotovi ustrezen ogrevan oz. klimatiziran prostor. Prav tako naj se omogoči ustrezne količine tekočine zaradi hidracije. Glede na vrsto dela in opravila se zagotovi ustrezna osebna varovalna oprema (skladno z DN 124 Uporaba in nabava osebne varovalne opreme), ki je primerna letnemu času in vremenskim razmeram. Zagotovitev delovanja klimatskih naprav v strojih, vozilih in objektih. Zagotovitev počitka v ustrezno klimatiziranem / ogretem prostoru.	času izvajanja dela	vodja / vodja delovnega procesa	
U7.1A	Nevarnost nastanka in širjenje požara	Upoštevajte Požarnega reda in izvlečka iz požarnega reda ter posledično prepoved kajanja./ Zagotoviti pregled in preizkus električnih instalacij in ostale protipožarne opreme skladno s DN 126 Pregledi in preizkusi delovne opreme ter Požarnim redom oz. navodili proizvajalca.	Stalno/periodično	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, vodja delovnega procesa / vzdrževalec/delavec	V izvajanju
U7.1B	Nevarnost nastanka in širjenje požara pri vzdrževalni ali drugih podobnih delih	Upoštevajte Požarnega reda, Izvlečka iz požarnega reda ter posledično prepoved kajanja in prepoved uporabe virov vžiga oz. odprtega ognja./ V primeru vzdrževalnih del, kjer je potrebno izvajati vroča dela, se mora pridobiti dovoljenje za vroča dela in zagotoviti požarno stražo. Upošteva naj se tudi	Stalno/v času vzdrževalnih del	Vodja PC TRTT Tehnični vodja vzdrževalec	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišč Bojan	19.04.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
U7.2A	Možnost nastanka eksplozije	ostale protipožarne ukrepe predvidene s strani proizvajalca opreme. Dosedno upoštevanje OP54 Obvladovanje tehničnih in ostalih zahtev za preprečitev nastanka eksplozivnih atmosfer na področju Luke Koper oz. Elaborata protieksplozijske zaščite. Dosedno upoštevanje prepovedi kajenja in ukrepov glede nastankov virov vžiga oz. eksplozije. Redni pregledi in preizkusi inštalacij (elektro in drugih) in opreme ter vzdrževanje oz. vgradnja ustrezne Ex opreme skladno s prej omenjenimi navodili. / Upoštevanje vseh ukrepov pri vzdrževalnih delih skladno s OP54 Obvladovanje tehničnih in ostalih zahtev za preprečitev nastanka eksplozivnih atmosfer na področju Luke Koper in DN 287 – Varno izvajanje del v conah eksplozijske ogroženosti ter izdajanje dovoljenj za preprečitev nastanka eksplozije (npr. OBR 455 Dovoljenje za pričetek del v Ex conah, OBR 456 Obvestilo izvajalca o prenehanju del v Ex conah, OBR 462 – Poročilo o izvedbi vzdrževalnih aktivnosti na Ex opremi). / Uporaba osebne varovalne opreme iz elektrostatično prevodnega materiala skladno DN124 Uporaba in nabava	Stalno v času izvajanja dela v Ex conah/Stalno v času izvajanja vzdrževalnih del/stalno	Vodja PC TRTT, Vodja delovnega procesa, Tehnični vodja, vzdrževalec, delavec	V izvajanju

Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja Tomišič Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
U8.0A	Nevarnost dotika z vročimi predmeti-opekline	osebne varovalne opreme in OP 54 Obvladovanje tehničnih in ostalih zahtev za preprečitev nastanka eksplozivnih atmosfer na področju Luke Koper. Dosledno upoštevati navodila za varno delo oz. tehnološke postopke ter se izogibati stiku z vročimi deli. Obvezna uporaba osebne varovalne opreme skladno z DN 124 (rokavice). Pregledi ustreznosti zavarovanja in označitve nevarnih predelov. Redno vzdrževanje opreme skladno z navodili proizvajalca. Seznanitev s prepovedjo posega v nevarno območje ter varnega ravnanja z delovno opremo skladno z DN 123.	Stalno v času izvajanja dela z vročimi predmeti, skladno z DN 123	Vodja PC TRTT, tehnični vodja, vodja delovnega procesa	V izvajanju
U9.1A	Nevarnost poškodb sluha in zdravstvenih okvar povezanih s tem	Izvajati meritve hrupa na delovnem mestu in drugih fizikalnih škodljivosti skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu in sicer vsake 3 leta na delovnih mestih, kjer je evidentiran povečan hrup. /*Na območjih, kjer s meritvami evidentirano prekoračena dovoljena meja, morajo osebe nositi osebno varovalno opremo za zaščito sluha.	Periodično vsake 3 leta/Stalno v območju povečanega hrupa,	Vodja PC TRTT, tehnični vodja, vodja delovnega procesa	V izvajanju
U10.0A	Nevarnost poškodb delov telesa ali zdravstvenih	Evidentiranje mest, kjer nastajo vibracije pri delu in zagotoviti izvedbo meritev vibracij pri uporabi	Periodično vsake 3 leta/stalno	Vodja PC TRTT Tehnični vodja	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomislav Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	okvar povezanih z vibracijami pri delu	delovne opreme. Zagotoviti redno vzdrževanje delovne opreme skladno z navodili proizvajalca. Zagotovitev ergonomskih sedežev, ročajev kateri zmanjšujejo prenos lokalnih vibracij. Omejevanje trajanja izpostavljenosti (rotacije delavcev, odmori, ...)		Vodja delovnega procesa Izmenovodje	
U11.0A	Nevarnost poškodb ali zdravstvenih okvar zaradi neustrezne - pomanjkljive oz. prekomerne osvetljenosti delovnih površin in dostopov-prehodov	Zagotoviti izvedbe meritev osvetljenosti delovnih mest oz. delovnih površin./*Na osnovi meritev osvetljenosti, pomanjkljivo osvetljena območja dodatno osvetliti (namestiti dodatne svetilke oziroma uporabiti svetilni stolp) in kjer to ni možno, zagotoviti prenosne svetilke v ex izvedbi. Zagotoviti redno vzdrževanje razsvetljave. uporaba senčil ali sončnih očal v primeru bleščanja.	Periodično vsake 3 leta/ob pomanjkljivi razsvetljavi	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Vodja delovnega procesa Delavec	V izvajanju
U13.1A	Možnost okvare hrbtenice in fizičnih poškodb pri premeščanju bremen.	Usposabljanje glede pravilnega premeščanja bremen ter ozaveščanje o uporabi tehničnih pripomočkov oz. delovne opreme, kjer je to mogoče. Zagotovitev tehničnih pripomočkov (viličar, dvigalo, košara, ...). Ročno dvigovanje težjih bremen s pomočjo več delavcev hkrati, rotacija delavcev, odmori, ...	Stalno/v času premeščanja bremen	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Vodja delovnega procesa	V izvajanju
U 13.2A	Možnost kostnomošičnih obolenj zaradi prisilnih drž	Zagotoviti možnosti spreminjanja položaja telesa pri delu (različna opravila, rotacija delavcev,	Stalno ob izvajanju dela,	Vodja PC TRTT tehnični vodja	V izvajanju

Ime in priimek	Datum	Podpis
Tomšič Bojan	4.5.2022	
Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	pri delu in neustreznih fizioloških položajev	odmori, ...) in ozaveščanje o pravilni drži ter izvajanje razbremenilnih vaj. Zagotovitev ergonomskih sedežev / stolov ter delovne opreme, ki jo je mogoče prilagajati delavcu (višina, naklon, ...)	kjer so prisotne prisilne drže		
U 13.2B	Možnost kostnomošičnih obolenj zaradi prisilnih drž pri sedenju in neustreznih fizioloških položajev	Za sedeča dela zagotoviti ustrezen ergonomski stole in mize (nastavitve višine, nakloni ipd.). Usposabljanje in ozaveščanje o pravilni drži ter izvajanje aktivnih odmorov.	Stalno	Vodja PC TRTT Tehnični vodja	V izvajanju
U14.1A	Nevarnost psihosocialnih obremenitev (utrujenost, izguba motivacije, izgorlost, depresija, bolezn srca in ožila, ipd.)	Izboljševanje delovnega okolja (prilagoditve delovnega časa, zmanjšanja časovnega pritiska, zagotavljanje usklajenosti kadrovskih tehnoloških in prostorskih potreb z rastjo pretovora. Skrb za ustrezno raven kompetenc, nagrajevanje, hierarhično odrejanje nalog, zagotavljanje strokovne neodvisnosti, jasno komuniciranje, ...). Odmori med delom, ozaveščanje o stresu na delovnem mestu in o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu.	Stalno	Vodja PC TRTT, strokovni delavec psiholog, skupina za promocijo zdravja	V izvajanju
U14.1B	Nevarnost psiholoških obremenitev zaradi	Zaradi vodenja in odgovornosti pri delu nastajajo dodatne obremenitve zaradi katerih naj se	Stalno	Vodja PC TRTT	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišč Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Pripravi - pooblaščenec VZD	Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	(utrujenost, izguba motivacije ipd.)	organizira delavnice o stresu na delovnem mestu in ukrepih za preprečevanje oz. odpravljanje in obvladovanje psihosocialnih tveganj.			
U14.2A	Nevanost utrujenosti, otopelosti in senzornih obremenitev pri upravljanju postrojenja-sistema	Zagotoviti delavnice in mehanizme za prepoznavanje utrujenosti-otopelosti oz. preobremenitev in stresa. Delavcem se zagotovi ustrezni odmore in sprostivne delavnice.	Stalno oz.ob povečani obremenitvi	Vodja PC TRTT	V izvajanju
U15.0A	Nevanost mehanskih poškodb zaradi možnosti okvar delovne opreme, vozil ter druge mehanizacije	Dosledno upoštevati PP 14, PP 21, OP 02, OP 08, DN 088, 089, 090, 092, 100 - Vzdrževanje opreme in objektov na TST in DN 126 Pregledi in preizkusi delovne opreme. Izvajanje preventivnih pregledov oz. vzdrževanja delovne opreme ter zagotovitev brezhibnosti le-te. Izvajanje vzdrževalnih del skladno z navodili proizvajalca opreme. Zagotovitev zadostne kadrovske zasedbe za izvajanje vzdrževalnih del. Ozaveščanje o takojšnjem obveščanju o odpravi napak v sklopu usposabljanja oz. preverjanja usposobljenosti za varno delo skladno z DN 123.	Periodično/Stalno	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Vodja kadrovskega področja, Vodja delovnega procesa	V izvajanju
U16.0A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar zaradi neustreznega sistema	Zagotoviti izvajanja usposabljanja skladno z DN123 Preizkušanje znanja in izobraževanje iz varnosti in zdravlja pri delu, DN 224 Sistemi prenosa znanja:	Stalno	Vodja PC TRTT	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišč Bojan	4. 5. 2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Pripravi - pooblaščenec VZD	Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov



ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	usposabljanja	Mentorstvo, inštruktorstvo, interni predavatelji, DN156 Usposabljanje in izobraževanje kadrov.			
U17.0A	Nevarnost poslabšanja zdravstvenega stanja v primeru poškodb pri delu zaradi neustrezne organizacije prve pomoči	Zagotovitev izvajanja ukrepov skladno z DN279 Organizacija prve pomoči./Usposabljanje delavcev o ravnanju v primeru poškodb pri delu skladno s prej omenjenim delovnim navodilom.	Stalno	Vodja PC TRTT, Vodja PVZE, Vodja kadrovskega področja	V izvajanju
U19.1A	Nevarnost zdrsa oz. padca v globino pri delu na višini	Dosledno upoštevanje DN126 Pregledi in preizkusi delovne opreme med katere spadajo pregledi lestev, horizontalno vertikalnega sistema za varovanje pred padcem v globino. Redno vzdrževanje in čiščenje dostopov. Uporaba protizdrsne obutve. Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno dostopanje / sestopanje ter varno uporabo prenosnih lestev, podestov, odrov, ... skladno z DN 123. Prekinitev izvajanja dela in obveščanje neposrednega vodjo v primeru slabega počutja, zaspanosti, dela pod vplivom zdravil, ... Prekinitev izvajanja dela v primeru neustreznih dostopov, slabih vremenskih razmer, ... Zagotavljanje reševanja oseb v primeru ujetja, nezmožnosti zapustitve delovišča po urejeni poti.	Stalno	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, vodja delovnega procesa, delavec, vodja požarne varnosti	V izvajanju
U19.2A	Nevarnost poškodb zaradi	Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za	Pred pričetkom	Vodja PC	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomšič Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov




ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	padca v globino ali stisnitve oz. prevrnitve pri delu s košarami ali ploščadjo	varno uporabo delovne opreme oz. košare oz. ploščadi skladno z DN 123. Uporaba osebne varovalne opreme. Preventivno vzdrževanje in pregledi delovne opreme skladno z DN 126 Pregledi in preizkusi delovne opreme. V košari obvezna uporaba zaščitne čelade s paskom in varovalnega pasu s sistemom za omejitvev delokroga. Zagotovitev ustreznega načina komunikacije med delavci v košari in upravljalci dvigalne opreme (vizuelni kontakt, radijska postaja, ...). Prekinitev izvajanja dela in obveščanje neposrednega vodjo v primeru slabega počutja, zaspanosti, dela pod vplivom zdravil, ... Prekinitev izvajanja dela v primeru neustreznih dostopov, slabih vremenskih razmer, ... Zagotavljanje reševanja oseb v primeru izrednega dogodka	dela na višini s košaro	TRTT, Tehnični vodja, Vodja delovnega procesa, delavec, vodja požarne varnosti	
U19.3A	Nevarnost zaradi neuporabe ali neustrezne opreme za varovanja pred padcem z višine/v globino	Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno delo na višini. Dosledna uporaba oprema za varovanje pred padcem iz višine in izvajanje nadzora nad uporabo. Redno vzdrževanje in pregledovanje opreme za delo na višini in osebne varovalne opreme skladno z navodili proizvajalca. Prekinitev izvajanja dela in obveščanje	Stalno	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Vodja delovnega procesa, delavec, vodja požarne	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišič Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov



ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
		neposrednega vodjo v primeru slabega počutja, zaspanosti, dela pod vplivom zdravil, ... Prekinitev izvajanja dela v primeru neustreznih dostopov, slabih vremenskih razmer, ... Zagotavljanje reševanja oseb v primeru izrednega dogodka		varnosti	
U19.4A	Nevarnost padca iz lestve pri izvajanju del na višini	Pregled lestve pred uporabo in periodično skladno z DN 126 Pregledi in preizkusi delovne opreme. Neutrezne lestve izločiti iz uporabe.	Stalno	Vodja PC TRTT, Tehnični vodja, Vodja delovnega procesa	V izvajanju
U20.0A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar (padec bremena ali predmetov iz višine) pri delu v območju višjih bremen.	Pregled in preizkus pripenjalnih, dviznih sredstev in opreme skladno z DN 126. Redno vzdrževanje pripenjalnih, dviznih sredstev in opreme skladno z navodili proizvajalca. Seznaniitev s prepovedjo zadrževanja pod višjim bremenom oz. v nevarnem območju v sklopu usposabljanj skladno z DN 123. Obvezna uporaba osebne varovalne opreme. Prekinitev izvajanja dela v primeru slabih vremenskih razmer in odstranitev iz nevarnega območja skladno z DN 49.	Stalno	Vodja PC TRTT, Vodja delovnega procesa, Tehnični vodja	V izvajanju
U21.0A	Nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar (padec	Upoštevanje dovoljene obremenitve tal in dovoljene višine odlaganja tovara. Zagotovitev	Stalno	Vodja PC TRTT	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišič Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Davorin Petaros	19.04.2022	

Pregled ukrepov iz ocene tveganja

PC/PODROČJE: PC TRTT - terminal razsutih tovorov

ŠT. UKREPA	OPIS NEVARNOSTI	UKREPI	ROK IZVEDBE	ODGOVOREN	IZVEDENO
	tovora, rušenje kupov, ...) pri delu v območju rušljivih tovorov.	ustreznega pregleda nad deloviščem pri gibanju v območju rušljivih kupov. Seznaniitev s prepovedjo zadrževanja v nevarnem območju v sklopu usposabljanja skladno z DN 123. Prekinitev izvajanja dela v primeru slabih vremenskih razmer in odstranitev iz nevarnega območja skladno z DN 49.			
U22.0A	Nevarnost poškodb oz. zdravstvenih okvar zaradi dela v omejenih oz. utesnjenih prostorih- škodljivih plinov	Pred pričetkom del v utesnjenih oz. omejenih prostorih upoštevati DN251 Varno delo v omejenem prostoru med katere še posebno sodi zagotoviti prezračevanje pred vstop v prostor, izvedba ustreznih meritev (koncentracija škodljivih snovi, kisika itd.), uporaba osebnih dozimetров, uporaba osebne varovalne opreme.	Stalno pred vstopom oz. delom v omejenih oz. utesnjenih prostorih	Vodja PC TRTT	V izvajanju
U23.0A	Nevarnost prekomerne obremenitev vida	Zagotovitev ustreznih slikovnih zaslonov in pripadajoče opreme upoštevajoč ergonomске zahteve. Kratkotrajne razbremenitve vida s ustreznimi vajami.	Stalno	Vodja PC TRTT	V izvajanju

	Ime in priimek	Datum	Podpis
Ukrepe odobril - vodja PC/področja	Tomišč Bojan	4.5.2022	
Ukrepe odobril - vodja področja VZE	Boštjan Pavlič	22.4.2022	
Pripravil - pooblaščenec VZD	Davorin Petaros	19.04.2022	