



**KOMUNALA**

**SLOVENSKA BISTRICA**

PODIJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE d.o.o.



Vir: [https://img.freepik.com/premium-vector/dump-truck-cartoon-clipart-colored-illustration\\_576561-1174.jpg?w=826](https://img.freepik.com/premium-vector/dump-truck-cartoon-clipart-colored-illustration_576561-1174.jpg?w=826) - Slika je simbolična!

# NAKUP MOTORNIH VOZIL ZA PREVOZ BLAGA IN ZA POSEBNE NAMENE

## DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM – SPREMEMBA 1

Izdelana v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US)

**Slovenska Bistrica, 16. 8. 2022**

Verzija 1.0 (JN-B-0059/22-POG-9)

# KAZALO

1. UVOD.....	3
2. OPIS SPREMEB.....	4
2.1. Sprememba splošnih zahtev.....	4
2.2. Sprememba pogojev za sodelovanje .....	5
2.3. Sprememba meril .....	6
2.4. Spremembe tehničnih specifikacij.....	6
2.4.1. Spremembe pri sklopu 1 .....	6
2.4.2. Spremembe pri sklopu 2 .....	8
2.4.3. Spremembe pri sklopu 3.....	11
3. ZAKLJUČEK.....	14

# 1. UVOD

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila določa v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, poglavju 2.1.3. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije določa, da sme naročnik v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dopolnitev oziroma sprememb k dokumentaciji. Vsaka sprememba k dokumentaciji postane sestavni del dokumentacije in morajo biti upoštevane pri pripravi ponudbe. Kot del dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, kot izhaja iz nadaljevanja.

Spremembe so označene z rdečo barvo.

## 2. OPIS SPREMEB

Splošen opis sprememb:

- Naročnik umika zahtevo po minimalni 3-letni garanciji in vključitvi brezplačnega servisnega vzdrževanja v ponudbo, in sicer pri vseh treh sklopih.
- Spreminja se rok dobave pri sklopu 1 iz 31. 10. 2022 na 30. 11. 2022.
- Pri sklopu 1 naročnik umika zahtevo po sovoznikovi zračni blazini.
- Pri sklopu 3 se odpravi tipkarska napaka pri navedbi tipa podvozja: iz 7C18 na 7C15.

### 2.1. SPREMEMBA SPLOŠNIH ZAHTEV

Spremeni se tabela 2: [Osnovni podatki o naročilu](#):

<b>Naziv naročila:</b>	<b>Nakup motornih vozil za prevoz blaga in za posebne namene</b>
<b>Predmet:</b>	Blago
<b>Področje:</b>	Mešano, pretežno splošno področje
<b>Vrsta postopka:</b>	Odprti postopek (40. člen ZJN-3)
<b>Sklopi:</b>	Sklop 1: Prekucnik Sklop 2: Dostavno vozilo Sklop 3: Komunalno vozilo z dvigalom Sklop 4: Motorno vozilo za prevoz blaga ali za posebne namene – izločen sklop
<b>CPV kode:</b>	Sklop 1: 34134200 Sklop 2: 34136000 Sklop 3: 34144510
<b>Oznaka naročila:</b>	JN-B-0059/22-POG
<b>Vsebina in obseg naročila:</b>	Sklop 1: Motorno vozilo za prevoz blaga - Tovornjak-prekucnik Ponudba vključuje najmanj 1-letno garancijo (brez omejitve kilometrov) <del>in brezplačno servisno vzdrževanje (material in delo) v 5-letnem obdobju po prevzemu oziroma do 150.000 km.</del>  Sklop 2: Motorno vozilo za prevoz blaga - Dostavno vozilo Ponudba vključuje najmanj 1-letno garancijo (brez omejitve kilometrov) <del>in brezplačno servisno vzdrževanje (material in delo) v 5-letnem obdobju po prevzemu oziroma do 150.000 km.</del>  Sklop 3: Motorno vozilo za posebne namene - Vozilo za odpadke z dvigalom Ponudba vključuje najmanj 1-letno garancijo (brez omejitve kilometrov) <del>in brezplačno servisno vzdrževanje (material in delo) v 5-letnem obdobju po prevzemu oziroma do 150.000 km.</del>  Podrobneje je vsebina javnega naročila opredeljena v poglavju TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (v nadaljevanju).
<b>Rok za dobavo:</b>	Sklop 1: 30. 11. 2022 Sklop 2: 30. 9. 2022 Sklop 3: 30. 9. 2022
<b>Rok za postavitev vprašanj:</b>	12. 8. 2022 do 10.00 ure izključno preko Portala javnih naročil
<b>Oddaja ponudb:</b>	22. 8. 2022 do 10.00 ure v Informacijski sistem e-JN
<b>Odpiranje ponudb:</b>	22. 8. 2022 ob 12.00 uri v Informacijskem sistemu e-JN

<b>Rok veljavnosti ponudb:</b>	2. 11. 2022
<b>Razpisna dokumentacija:</b>	Navodila za pripravo ponudbe s ponudbenimi obrazci in vzorcem pogodbe ESPD
<b>Podatki o objavi:</b>	Portal javnih naročil V objavo poslano, dne 15. 7. 2022 <b>Sprememba 1 v objavo poslana 16. 8. 2022. Hkrati je objavljena na spletni strani naročnika.</b>

Spremeni se poglavje 2.1.11, in sicer se veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skrajša na 30 dni po roku za dobavo blaga.

Spremeni se poglavje 2.4, in sicer se pri listini »Predračun« črta del besedila:

- Cena mora zajemati garancijo najmanj v dolžini, kot je zahtevana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ~~in brezplačno (material in delo) servisno vzdrževanje vozila, kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila~~. V kolikor ponudnik ponuja daljšo garancijo, mora v ceni zajeti ustrezno daljšo garancijo

V vzorcu pogodbe se:

- v tretjem odstavku 3. člena črta besedilo »~~in brezplačno servisno vzdrževanje še pet let po predaji vozila oziroma do 150.000 km~~«.
- spremeni prvi odstavek 8. člena tako, da ta po spremembi glasi: »Dobavitelj naročniku proti plačilu zagotavlja izvajanje rednega vzdrževanja vozila.«
- v drugem odstavku 14. člena črta besedna zveza »~~5 let in~~«.

## 2.2. SPREMEMBA POGOJEV ZA SODELOVANJE

Spremenita se pogoja 2 in 3:

<b>Pogoji:</b>	
1.	Gospodarski subjekt je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.
<b>Dokazilo:</b>	ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (Del IV, Oddelek α: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje)
<b>Opomba:</b>	V primeru skupne ponudbe mora pogoj (za svoj del posla) izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. Če gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo ta pogoj (za svoj del posla) izpolnjevati tudi vsi podizvajalci.
2.	Gospodarski subjekt izrecno zagotavlja dobavo vozila po tehničnih specifikacijah iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v naslednjih rokih: <ul style="list-style-type: none"> <li>- za sklop 1: najkasneje <b>30. 11. 2022</b>;</li> <li>- za sklop 2: najkasneje 30. 9. 2022</li> <li>- za sklop 3: najkasneje 30. 9. 2022.</li> </ul>
<b>Dokazilo:</b>	ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (Del IV, Oddelek α: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje)
<b>Opomba:</b>	V primeru skupne ponudbe mora pogoj (za svoj del posla) izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. Če gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo ta pogoj (za svoj del posla) izpolnjevati tudi vsi podizvajalci.

3.	Gospodarski subjekt v okviru ponudbene cene zagotavlja najmanj 1-letno garancijo <del>(brez omejitve kilometrov) in brezplačno servisno vzdrževanje (material in delo) v 5-letnem obdobju po prevzemu oziroma do 150.000 km.</del>
<b>Dokazilo:</b>	ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (Del IV, Oddelek a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje)
<b>Opomba:</b>	V primeru skupne ponudbe mora pogoj (za svoj del posla) izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. Če gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo ta pogoj (za svoj del posla) izpolnjevati tudi vsi podizvajalci.
<b>Pogoj (sklepne izjave):</b>	
4.	Gospodarski subjekt zagotavlja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- da razpolaga z ustreznimi kapacitetami za pravočasno in kvalitetno izvedbo javnega naročila, v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;</li> <li>- da vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;</li> <li>- da bo ob podpisu pogodbe naročniku dostavil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v vrednosti, obliki in vsebini kot jo določa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila;</li> <li>- da se strinja, da je predložitev ustreznega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogoj za veljavnost pogodbe;</li> <li>- da bo ob predaji vozila naročniku dostavil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v vrednosti, obliki in vsebini kot jo določa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila;</li> <li>- da se strinja in v celoti sprejema določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s tehničnimi specifikacijami in določila vzorca pogodbe;</li> <li>- da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik, oziroma da v primeru ravnanja naročnika po 90. členu ZJN-3 ne bo zahteval povrnitve nobenih stroškov, ki jih je imel s pripravo ponudbene dokumentacije;</li> <li>- da bo pri izvajanju pogodbe komuniciral v slovenskem jeziku.</li> </ul>
<b>Dokazilo:</b>	ESPD (Del VI: Sklepne izjave)

## 2.3. SPREMEMBA MERIL

Pri merilu 3: Garancijska doba se črta stavek: »~~Ponudnik mora zagotavljati garancijsko dobo najmanj 3 leta oziroma 36 mesecev od datuma uspešne predaje vozila naročniku.~~«.

## 2.4. SPREMEMBE TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ

### 2.4.1. Spremembe pri sklopu 1

V poglavju 3 se črta del besedila sedmega odstavka:

»Ponudnik mora zagotoviti servis, ki ima pooblastilo proizvajalca za izvajanje servisnih del na vozilu ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, razen če sam ne opravlja te dejavnosti. Izbrani ponudnik mora zagotavljati katalog rezervnih delov v slovenskem jeziku. ~~Ponudnik mora zagotavljati brezplačno (material in delo) servisno vzdrževanje še 5 (pet) let po prevzemu vozila.~~«

V poglavju 3 se črta del besedila osmega odstavka:

»Ponudnik mora zagotoviti servisno službo in usposobljen servisni kader ter odzivni čas najmanj naslednji delovni dan od prejema obvestila o okvari. V primeru nujnosti izvajanja servisa v servisni delavnici dobavitelja, mora dobavitelj zagotoviti **brezplačni** prevoz vozila iz mesta okvare v delavnico in nazaj na sedež naročnika.«

V poglavju 3.1 se spremenijo minimalne tehnične zahteve za sklop 1, in sicer:

- se črta zahteva po sovoznikovi zračni blazini;
- se črta zahteva po brezplačnem servisnem vzdrževanju.

Sprememba v tabeli 3: [Minimalne tehnične zahteve za prekucnik:](#)

Zahteva
<b>ŠASIJA</b>
Podvozje Fuso Canter 7C18, ali enakovredno
Dizelski motor, najmanj 4 cilindri
Ekološki standard EURO 6 E
Najmanjša moč motorja kW 125
Motor Start-stop sistem
Ročni menjalnik 5+1
Izvaleček moči prenosa - PTO (odgon moči)
Diferencial z omejevalnikom vleke
Zapora diferenciala
Vzmetenje: pol eliptične listnate vzmeti s stabilizatorji
Dvojna kolesa na zadnji osi
Disk zavore na sprednji in zadnji osi
ABS sistem z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile
Elektronski stabilnostni program (EPS)
Servo volan
Medosna razdalja najmanj 3400 mm
Dovoljena obremenitev: prednja os: min. 3.100 kg / zadnja os: min. 5.700 kg
Največja dovoljena bruto masa vozila, min. 7400 kg
Enojna kabina s tremi sedeži, reverzibilna
Voznikova <b>in sovoznikova</b> zračna blazina
Električni pomik stekel, voznikova in sovoznikova vrata
Električno nastavljiva in ogrevana ogledala
Radijska naprava Bluetooth
Avtomatska klimatska naprava
Elektronski tahograf VDO ali enakovreden
Meglenke, halogenske
Električna inštalacija - napetost 12V
Baterija min. 100 Ah
Alternator 12 V - 100 A ali več
Omejevalnik hitrosti, 90 km/h, EC
Parkirni senzor
Piskač
Glavni rezervoar za gorivo, min 90 in max 120 litrov
Zaščita pred podletom od zadaj
Rezervno kolo standardnih dimenzij
Barva bela
<b>NADGRADNJA</b>

Tristrani prekucnik
Dolžina (zunanja/notranja): min. 3960 mm / min. 3900 mm
Širina (zunanja / notranja): min. 2270 mm / min. 2200 mm
Nosilna konstrukcija kesona in podkonstrukcije: varjena, vroče cinkana (brez dodatnega barvanja)
Ojačana konstrukcija zaradi prevoza mini bagra, teže 3,5 t
Hidravlični cilinder 5/6 stopenjski, z dodatno protikorozijsko zaščito z dvojnimi kromiranjem
Upravljanje iz kabine z elektro komando
Izbira smeri kpanja: s premikanjem sornikov na prekucniku
Stebri: jekleni, cinkani + dodatno barvani
Pod: cinkana pločevina min. 2,5 mm
Stranice: kovinske, cinkane višine min. 400 mm
Prednja stranica višine min. 800 mm fiksna
Odpiranje bočnih stranic navzdol
Obroči za privez tovora
Nosilec dolgih predmetov ob kabini vozila
ALU zaboj za orodje min. dim. 750x360x350 mm
ALU poviški stranic min. 800 mm z možnostjo hitre demontaže in montaže brez uporabe orodja
Nakladalne klančine za bager do 3,5t, s pritrditvijo klančin na dnu kesona
Blatniki plastični z zavesicami
Gabaritne LED luči
LED blok na kabini vozila, 1.200 mm, nizke izvedbe
Zaščita zadnjih luči: mrežasta, vroče cinkana, demontažna
Črpalka za direktno montažo na PTO
Rezervoar olja
Stopalka za lažje vzpenjanje, na notranji levi stranici prekucnika
<b>OSTALO</b>
Prevoz, rutinski pregled in priprava vozila
Homologacija
Obvezna oprema, gasilni aparat
Navodila za obratovanje in vzdrževanje, servisna knjižica
Brezplačno usposabljanje ob zagonu vozila
<del>Brezplačno servisno vzdrževanje (material in delo) 5 (pet) let po prevzemu vozila oziroma do 150.000 km</del>
Brezplačna odprava napak v celotni garancijski dobi, brez omejitve kilometrov
Zagotovljene servisne storitve in rezervni deli še 10 (deset) let po prevzemu vozila

Posledično se spremeni *Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev za sklop 1 v postopku oddaje javnega naročila Nakup motornih vozil za prevoz blaga in za posebne namene.*

## 2.4.2. Spremembe pri sklopu 2

V poglavju 3.2 se spremenijo minimalne tehnične zahteve za sklop 2, in sicer:

- se črta zahteva po brezplačnem servisnem vzdrževanju.

Sprememba v tabeli 4: Minimalne tehnične zahteve za dostavno vozilo:

Zahteva
Tovorno vozilo OPEL COMBO CREW VAN L2 INCREASED DT15DT (75 KW/100HP)
MT 6 DIESEL (ali enakovredno)
Barva: POWP bela
Menjalnik: ročni MT 6
Prostornina: 1.499 ccm



## SPLOŠNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Dimenzije vozila (z dvojno kabino):

višina 1.812-1.860 mm,

dolžina 4.753 mm,

medosna razdalja 2.975 mm

širina (z odprtima/poklopljenima zunanjima ogledaloma) 2.107 / 1.848 mm

kolotek (spredaj/zadaj) 1.553 / 1.567 mm

Obračalni krog (z dvojno kabino): od robnika do robnika 11,9 m

Prostornina prtljažnika: 1,8/3,5 m<sup>3</sup>

Dimenzija prtljažnika po ECIE/GM (z dvojno kabino):

dolžina tovornega prostora do naslonjal zadnjih sedežev 1.051 mm

dolžina tovornega prostora pri zloženih zadnjih sedežih 2.110 mm

dolžina tovornega prostora pri zloženih sprednjih sedežih: 3.440 mm

širina med obodoma zadnjih koles: 1.229 mm

Masa in nosilnost:

masa praznega vozila vključno z voznikom 1.550-1.600 kg

dovoljena skupna masa vozila 2.280-2.360 kg

prostornina rezervoarja 50 l

maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor 600 kg

maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (12 % naklon) 1.000-1.500 kg

## TEHNIČNI PODATKI

Motor:

dizelski motor 1.5 Diesel (75 kW / 100 KM)

emisijski razred: Euro 6d

število valjev: 4

delovna prostornina: 1.499 cm<sup>3</sup>

največja moč: 75 kW / 100 KM

največja moč pri vrtljajih v minuti: 3.500

največji navor: 250 Nm

največji navor pri vrtljajih v minuti: 1.750

Poraba goriva po standardu v l/100 km:

6-stopenjski ročni menjalnik

kombinirano (WLTP) 5,5-5,9

emisije CO<sub>2</sub> (WLPT) 144-154 g/km

najvišja hitrost 168

pospešek (0-100 km/h) 11,7 s

## OPREMA

Elektronski program stabilnosti (ESP)

Brisalca s senzorjem za dež

Samodejni vklop luči

Opozorilnik za neprijet voznikov varnostni pas

Opozorilnik za neprijet sovoznikov varnostni pas

Opozorilnik za neprijet varnostni pas zadaj

Zategovalnik varnostnega pasu za prednja sedeža

Zategovalniki varnostnega pasu na zadnjih sedežih

5 sedežev

2 zložljiva ključa

Žep na hrbtni strani voznikovega sedeža

Žep na hrbtni strani sovoznikovega sedeža

Sistem 4 zvočnikov

3-kraki volanski obroč

Regulator hitrosti z omejevalnikom hitrosti

Paket opreme Evropa
Dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 180°, zastekljena
Neaktivna prednja vzglavnika, nastavljiva v dve smeri
Digitalni zvočni sistem (DAB/DAB+/DMB-R)
Paket preglednosti in osvetlitve
Halogenska žarometa
Električni pomik stekel na voznikovi strani
Prednji in stranski zračni blazini za voznika in sovoznika
Ročno nastavljiv voznikov sedež v 6 smeri
Senčnik za voznika in sovoznika
Ročna parkirna zavora
Varnostno ročno zaklepanje zadnjih vrat
Sredinski kolesni pokrovi
Samodejni prekllop med kratkimi in dolgimi lučmi
Barvni informacijski zaslon za voznika
Elektronska dvopodročna klimatska naprava
Ročno nastavljiv sovoznikov sedež v 4 smeri
Poklopljiv naslon sovoznikovega sedeža
Posamičen sovoznikov sedež spredaj z naslonom za roko
Radio Multimedia Navi (ali enakovredno)
Komfortna prednja sedeža
Grelne talne šobe zadaj
Jeklana platišča 40,6 c, (16")
Upravljanje radia in telefona na volanu
Električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzratni ogledali
Električni pomik stekel na sovoznikovi strani
Ročno nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu v dve smeri z naslonom za roko
Zadnji sedeži deljivi in preklopni v razmerju 60/40
Premična pregradna stena
Bočne zaščitne letve v črni barvi
Poklopljiva mizica na hrbtnem delu voznikovega naslonjala
Ohišji zunanjih vzratnih ogledal v črni barvi
Instrumentna plošča s črnim ozadjem
Zunanje kljuke vrat v črni barvi
Notranje vratne kljuke v črni barvi
Prednji odbijač v črni barvi
Zadnji odbijač v črni barvi
Alu strešni nosilci
Zaščita dna iz vinila v tovrnem delu
Pnevmatike z nizkim kotalnim uporom 205 / 60, 40,6 c, (16"), XL 96H
Jeklana platišča 40,6 cm (16") s polovičnimi kolesnimi pokrovi
Modularna pregradna mreža za drugo vrsto sedežev
Bočna desna drsna vrata z nepomičnim oknom
Bočna leva drsna vrata z nepomičnim oknom
Poklopljiv notranji del naslonjala sovoznikove klopi z mizico
<b>DODATNA OPREMA</b>
Rezervno kolo 205 / 60, 40,6 cm (16"), XL 96H
Vzdolžne strešne letve
Parkirni pomočnik zadaj
Paket Cool&sound 2
Korito v prtljažniku

Piskač
Gasilni aparat
<b>OSTALO</b>
Prevoz, rutinski pregled in priprava vozila
Servisni interval na 1 leto oziroma 20.000 km
<del>Brezplačno servisno vzdrževanje (material in delo) 5 (pet) let po prevzemu vozila oziroma do 150.000 km</del>
Brezplačna odprava napak v celotni garancijski dobi, brez omejitve kilometrov
Zagotovljene servisne storitve in rezervni deli še 10 (deset) let po prevzemu vozila

Posledično se spremeni *Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev za sklop 2 v postopku oddaje javnega naročila Nakup motornih vozil za prevoz blaga in za posebne namene.*

## 2.4.3. Spremembe pri sklopu 3

Odpravi se tipkarska napaka v tehničnih specifikacijah sklopa 3, in sicer se zahteva »Podvozje Fuso Canter 7C18, ali enakovredno« spremeni v »Podvozje Fuso Canter **7C15**, ali enakovredno«.

Črta se zahteva po brezplačnem servisnem vzdrževanju.

Sprememba v tabeli 5: [Minimalne tehnične zahteve za komunalno vozilo z dvigalom:](#)

<b>Zahteva</b>
<b>ŠASIJA</b>
Podvozje Fuso Canter 7C15, ali enakovredno
Dizelski motor, najmanj 4 cilindri
Ekološki standard EURO 6 E
Najmanjša moč motorja kW 110
Motor Start-stop sistem
Ročni menjalnik 5+1
Izvalek moči prenosa - PTO (odgon moči)
Diferencial z omejevalnikom vleke
Zapora diferenciala
Vzmetenje: pol eliptične listnate vzmeti s stabilizatorji
Dvojna kolesa na zadnji osi
Disk zavore na sprednji in zadnji osi
ABS sistem z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile
Elektronski stabilnostni program (EPS)
Servo volan
Medosna razdalja najmanj 3.850 mm
Dovoljena obremenitev: prednja os: min. 3.100 kg / zadnja os: min. 5.700 kg
Dovoljena bruto masa vozila kg, min. 7.400 kg
Enojna kabina s tremi sedeži, reverzibilna
Voznikova zračna blazina
Električni pomik stekel, voznikova in sovoznikova vrata
Električno nastavljiva in ogrevana ogledala
Radijska naprava Bluetooth
Avtomatska klimatska naprava
Elektronski tahograf VDO ali enakovreden
Meglenke, halogenske
Električna inštalacija - napetost 12V
Baterija min. 100 Ah

Alternator 12 V - 100 A ali več
Omejevalnik hitrosti, 90 km/h, EC
Glavni rezervoar za gorivo litrov, min 90 - max 120
Zaščita pred podletom od zadaj
Rezervno kolo standardnih dimenzij
Barva bela
<b>NADGRADNJA</b>
Kapaciteta kesona, uporabna prostornina max 7,5 m³
Dimenzije celotnega vozila: dolžina max 6.600 mm širina max 2.100 mm višina max 3.100 mm
Nadgradnja v celoti iz jekla z dvema horizontalnima ojačitvama na vsaki strani
Strani kesona profilirani z dvema horizontalnima ojačitvama in zaobljeni na dnu nadgradnje
Zaščitna oblačila in škatla za orodje
Dva hidravlična cilindra za praznjenje nadgradnje. En hidravlični cilinder za praznjenje ohišja nadgradnje je nameščen navpično (pomožni), drugi pa vodoravno (delovni) v šasiji nadgradnje
Naprava za praznjenje posod in zabojnikov s prostornino 60 - 1100 litrov in dvižnimi rokami, vse v vroče pocinkani izvedbi
Zložljiva košara iz nerjavečega jekla integrirano na napravi za praznjenje. Kapaciteta košare: min. 170 l - max. 200 l
Dvostopenjski premik stroja za praznjenje počasi-hitro-počasi, za preprečitev poškodbe polnih zabojnikov in posod med praznjenjem
Okvir (nad tlačno ploščo) v vroče pocinkani izvedbi za odpiranje zaobljenega pokrova 1100 l posode, ki jo poganja en sam hidravlični cilinder s pretvorbo linearnega v rotacijsko gibanje z zobnikom
Regulator hitrosti dviga za pomivalne stroje
Hitrost dviga stroja za praznjenje posode min. 10 sekund največ 15 sekund
Nadzorna plošča min. 7" v kabini s prikazom aktivnosti in funkcijo nadgradnje s PLC
Daljinski upravljalniki za dvig posode za nadgradnjo za razkladanje, viseča krmilna omarica
Odtočni ventil na zadnji strani nadgradnje
Digitalne kamere 3 kos., zadek in kabina vozila s snemalnikom ter zapisom ure in datuma
Stabilizatorji vozil za prilagajanje na neravne površine
Mehanski vzvod/podpora za varno delovanje in nadgradnjo, ko je zabojnik za odpadke dvignjen
LED blok na kabini vozila, 1.200 mm, nizke izvedbe
Nočna delovna luč
Zvočna in vizualna signalizacija pri vzvratni vožnji
Stikalo STOP za zaustavitev kakršnih koli operacij v sili na treh mestih: dve na zadnji strani nadgradnje, na levi in desni ter eno v kabini na nadzorni plošči
Vse pobarvano s temeljnim premazom in belo barvo
Dvigalo na daljinsko upravljanje
Dvižni navor dvigala: min. 2,60 t/m¹
Dvižna zmogljivost dvigala: pri 5,5 m min 420 kg
Hidravlični doseg dvigala: min 5,5 m
Kot vrtenje dvigala: min. 370°
Teža dvigala: max 450 kg
Višina dvigala: max 1.600 mm
Ročno izvlečni stabilizator
Rotator z grabljami z min. 6 rok
<b>OSTALO</b>
Prevoz, rutinski pregled in priprava vozila
Homologacija

Obvezna oprema, gasilni aparat
Navodila za obratovanje in vzdrževanje, servisna knjižica
Brezplačno usposabljanje ob zagonu vozila
Brezplačno servisno vzdrževanje (material in delo) 5 (pet) let po prevzemu vozila oziroma do 150.000 km
Brezplačna odprava napak v celotni garancijski dobi, brez omejitve kilometrov
Zagotovljene servisne storitve in rezervni deli še 10 (deset) let po prevzemu vozila

Posledično se spremeni *Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev za sklop 3 v postopku oddaje javnega naročila Nakup motornih vozil za prevoz blaga in za posebne namene.*

### 3. ZAKLJUČEK

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu s tako spremenjeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Spremenjeni obrazci in vzorci:

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV ZA SKLOP 1 v postopku oddaje javnega naročila Nakup motornih vozil za prevoz blaga in za posebne namene;
- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV ZA SKLOP 2 v postopku oddaje javnega naročila Nakup motornih vozil za prevoz blaga in za posebne namene;
- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV ZA SKLOP 3 v postopku oddaje javnega naročila Nakup motornih vozil za prevoz blaga in za posebne namene;
- Vzorec pogodbe.

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o.

Direktor

Maksimiljan TRAMŠEK, inž. el., l.r.