



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja jadranskih rek z morjem

Pristaniška 12, 6000 Koper

T: 05 662 26 40

F: 05 662 26 47

E: gp.drsv-kp@gov.si

www.dv.gov.si

PREJETO:

20-05-2019

168/19

Številka: 35508-1489/2018-5

Datum: 17. 5. 2019

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja, na podlagi petega odstavka 112. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju: GZ) in 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), na zahtevo investitorke Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ki jo zastopa pooblaščenec Biro Obala d.o.o., Ulica stare pošte 3, 6000 Koper (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

M N E N J E

o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda

Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema Vinjole Nožed za komunalne odpadne vode:

- kanali F10.1, F11, F11.1, F11.2, F12, na parc. št.: 7742/10, 6400/3, 6443/2, 6400/5, 6400/4, 6400/2, 7751/2, 6429/1, 6429/2, 6425/7, 6425/8, 6440/1, vse k.o. 2631-Portorož,
- kanali F13.1, F13.2, F13.3, F15, F15.1, F16, F17.6, na parc. št.: 6840/1, 6979/2, 7754/1, 7026/3, 6850, 6840/1, 6975/2, 6852/2, 7754/3, 7080, 7079, 7083, 7095/1, 7095/2, 7097/1, 7109/2, 7109/3, vse k.o. 2631-Portorož,
- kanal F17.2, na parc. št. 7754/3 k.o. 2631-Portorož,
- kanali F17.1, F18, F19, F22, F25, na parc. št.: 7041/1, 7041/5, 7041/4, 7039, 7029, 7038, 7037/1, 7047/2, 7753, 6991/1, 7438, 7416, 7414/8, 7289, 7290, 7310, 7309, 7313, 7292, 7299, 7298, 7301, 7306, vse k.o. 2631-Portorož,
- kanal F17.5, na parc. št.: 7047/2, 7755, 7382/1, 7369, 7126/2, 7361, 7181/1, vse k.o. 2631-Portorož,

na podlagi dokumentacije:

- »Sekundarna kanalizacija Vinjole Nožed« (štev. projektov 115/18-14, 115/18-15, 115/18-16, 115/18-17 in 115/18-18; izdelal Biro Obala d.o.o., Koper; DNZO; datum 2.4.2019),

je skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. gradnja mora biti izvedena po priloženi dokumentaciji,
2. vsa izpustna mesta meteornih voda je treba predvideti in izvesti tako, da ne bo škodljivega vpliva na okoliška območja,
3. v času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna

- skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v naravno okolje,
4. po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti.

Obrazložitev

Investitorica Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, je po pooblaščenju z vlogami, ki so bile prejete dne 6.9.2018, 15.5. in 17.5.2019, podala na DRSV zahtevo za izdajo vodnega soglasja (mnenja) o vplivu izgradnje sekundarnega kanalizacijskega sistema Vinjole Nožed za komunalne odpadne vode, v k.o. 2631-Portorož, v Občini Piran, na vodni režim in stanje voda.

V 15. točki 3. člena GZ je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 112. člena GZ je določeno, da se z dnem začetka uporabe tega zakona ne glede na posebne predpise soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim je, glede na določila 3. točke drugega odstavka 112. člena GZ, taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 112. člena GZ pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in 31. člena GZ.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

DRSV, Sektor območja jadranskih rek z morjem, k predmetni gradnji projektnih pogojev ni izdal.

Projektna dokumentacija obravnava izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema za komunalne odpadne vode na območju naselij Vinjole – Nožed, v občini Piran.

Predvidena je gradnja naslednjih kanalov:

1. kanali F10.1 (z dolžino 323 m), F11 (z dolžino 312 m in priključkoma F11.1 z dolžino 17 m in F11.2 z dolžino 5 m) in F12 (z dolžino 369 m). Trasa kanala F11 prečka potok (prepust) pod dnom prepusta (po detajlu). Trasa kanala F12 poteka v cestnih površinah v priobalnem pasu potoka,
2. kanali F13.1 (z dolžino 155 m), F13.2 (z dolžino 47 m), F13.3 (z dolžino 63 m), F15 (z dolžino 89 m), F15.1 (z dolžino 76 m), F16 (z dolžino 74 m), F17.6 (z dolžino 144 m). Kanal F16 prečka vodotok (prepust) pod dnom prepusta (po detajlu),
3. kanal F17.2 (z dolžino 394 m),
4. kanali F17.1 (z dolžino 179 m), F18 (z dolžino 92 m), F19 (z dolžino 91 m), F22 (z dolžino 90 m), F25 (z dolžino 226 m),
5. kanal F17.5 (z dolžino 726 m).

Trase so predvidene pretežno po cestnih površinah in poteh, delno po kmetijskih oz. gozdnih zemljiščih.

Meteorne vode z rekonstruiranih cestišč se bodo v glavnem odvajale razpršeno oz. preko asfaltirane mulde. Obstoječi jarki bodo očiščeni, prepusti sanirani. Cevovodi v cestah in poteh bodo obbetonirani. Pri naklonih, ki bodo večji od 20%, so predvidena sidranja cevovodov. Z gradnjo prizadete površine bodo zatravljene in protierozijsko zaščitene. Če bo ob izvedbi ugotovljena prisotnost podzemne vode, se bo poleg fekalnega cevovoda položila še drenažna cev, z izpustom v bližnji odvodnik/grapo. Sočasno bodo v razdalji cca 100 m izvedene prečne betonske plombe. V primeru pojava večjih količin podzemne vode se bo le-ta zajela s perforiranim betonskim cevovodom in odtočnim kanalom.

Gradnja hišnih priključkov ni predmet priložene dokumentacije.

Po podatkih uradnih evidenc obravnavana območja niso poplavno ogrožena.

Na podlagi v izreku navedene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se obravnavano območje nahaja na potencialno erozijsko ogroženem območju, kar je v priloženi dokumentaciji upoštevano (sidranje cevovodov, zatravitev in protierozijska zaščita površin).

Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je gradnja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Glede na navedeno, se DRSV strinja z gradnjo po predloženi dokumentaciji.

Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Pripravila:

Vlasta Jankovič, univ.dipl.inž.grad.
podsekretarka



Zorka Sotlar, univ.dipl.biol.
vodja Sektorja območja jadranskih rek
z morjem

Vročiti:

1. Pooblaščenca: Biro Obala d.o.o., Ulica stare pošte 3, 6000 Koper – priporočeno (skupaj z v izreku navedeno projektno dokumentacijo)

Vložiti:

1. Vodna knjiga