

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime sklopa: 30 BOLNIŠKI PROGRAM

| zap št. | Naziv tekstilnega izdelka | Ident | Teža v g/m2 | Surovinska sestava, specifikacija izdelka | Dimenzije v cm | Opis izdelka | Logotip UKC MARIBOR | Vzdrževanje |
|---------|---------------------------|--------|-------------|---|---------------------|---|---------------------|--|
| 1 | HLAČE PIDŽAMA - MOŠKE | 144231 | 160 | 100% bombaž flanela, keper beljena, kosmatena tkanina | vel. št. od 50 - 62 | bela osnova z modrimi črtami | TISK | Pranje: 90°C |
| 2 | JOPIKA PIDŽAMA - MOŠKA | 144282 | 160 | | vel. št. od 50 - 62 | design in model izdelka po našem vzorcu | ALI VEZEN | Sušenje: s paro pri visokih temperaturah Beljenje: s katerim koli belilnim sredstvom |

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime sklopa: 31 OPREMA ZA POSTELJE

| zap št. | Naziv tekstilnega izdelka | Ident | Teža v g/m2 | Surovinska sestava, specifikacija izdelka | Dimenzije v cm | Opis izdelka | Logotip UKC MARIBOR | Vzdrževanje |
|---------|----------------------------------|--------|-------------|---|----------------|--------------|---------------------|--|
| 1 | VLOŽEK POSTELJNI ENODELNI VELIKI | 144975 | | Predloži katalog izdelka | 200 x 90 x 15 | | NE | |
| 2 | VLOŽEK POSTELJNI OTROŠKI | 144983 | | | 100 x 60 x 15 | | | |
| 3 | PREVLEKA ZAŠČITNA ZA BLAZINO | 144066 | 140 | 100% poliester | 65 x 85 | | TISK | Pranje do 95°C brez uporabe mehčalcev, sušenje v sušilcu bio kompatibilnost: EN ISO 10993 OKO-TEX Standard 100 |
| 4 | ZAŠČITA ZA POSTELJNI VLOŽEK | 144123 | 140 | 100 % pes - prevleka | PO MERI | | NE | Pranje: 90°C Sušenje: 120°C |

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime sklopa: 32 ZAŠČITNI PASOVI

| zap | Naziv | | DIMENZIJE-VELIKOST |
|-----|--|--------|---------------------------------------|
| št. | tekstilnega izdelka | Ident | |
| 1 | GUMB PATENT SEGUFIX ALI USTREZNA PARALELA | 391972 | |
| 2 | MAGNET ZA SEGUFIX ALI USTREZNA PARALELA | 391999 | |
| 3 | PAS ZAŠČITNI SEGUFIX ZA TELO ALI USTREZNA PARALELA | 229962 | VELIKOST M=2,20 m, VELIKOST L =2,42 m |
| 4 | PAS ZAŠČITNI SEGUFIX ZA ROKE ALI USTREZNA PARALELA | 221007 | VELIKOST M= 71 cm, VELIKOST L= 76 cm |
| 5 | PAS ZAŠČITNI SEGUFIX ZA NOGE ALI USTREZNA PARALELA | 144541 | VELIKOST M= 89 cm, VELIKOST L= 96 cm |

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime sklopa: 33 DELOVNA OBLAČILA - BELI PROGRAM

| zap št. | Naziv tekstilnega izdelka | Ident | Teža v g/m2 | Surovinska sestava, specifikacija izdelka | Velikostne številke | Opis izdelka | Logotip UKC MARIBOR | Vzdrževanje |
|---------|---------------------------|--------|-------------|---|---------------------|--|---------------------|--|
| 1 | HLAČE BELE MOŠKE | 144258 | 200 | 60% BOMBAŽ, 40% POLYESTER | OD ŠT. 36 | ZAPENJANJE Z GUMBI ŠT. 28, ELASTIKA V PASU | VEZEN | Pranje: 60°C Likanje: 180°C Sušenje: 120°C |
| 2 | HLAČE BELE ŽENSKKE | 144033 | 200 | KVALITETA "KOT KLOPMAN | DO | ŠIRINA 2 CM | | |
| 3 | KRILO BELO | 144355 | 200 | DIVA" BELE BARVE | ŠT. 60 | | | |
| 4 | PLAŠČ BELI | 144568 | 200 | VEZAVA SATEN | ALI PO MERI | MODEL IZDELKA PO NAŠEM VZORCU | | |
| 5 | SRAJCA BELA MOŠKA | 144886 | 200 | | | | | |
| 6 | SRAJCA BELA ŽENSKA | 461849 | 200 | | | | | |
| 7 | TUNIKA BELA | 302511 | 200 | | | KLASIČNI MODEL, ZAPENJANJE S STISKAČI | | |

opomba: priložene slike v mapah

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime sklopa: 34 DELOVNA OBLAČILA - BARVNI PROGRAM

| zap št. | Naziv tekstilnega izdelka | Ident | Teža v g/m2 | Surovinska sestava, specifikacija izdelka | Velikostne številke | Opis izdelka | Logotip UKC MARIBOR | Vzdrževanje | |
|---------|---------------------------|--------|-------------|---|--|--|---------------------|--|-------------|
| 1 | BLUZA MODRA MOŠKA | 144003 | 200 | 60% BOM 40% PES; VZAVA :SATEN SVETLO MODRA BARVA - PANTONE 2717 U KVALITETA "KOT KLOPMAN DIVA" VEZAVA SATEN (MODRA RC-BLUE 493003LT) SVETLO SIVA BARVA - PANTONE 5575 C KVALITETA "KOT KLOPMAN 924001" | OD ŠT. 36 DO ŠT. 60 ALI PO MERI | BLUZA MODRA IN HLAČE MOŠKE | VEZEN | Pranje: 60°C Likanje: 180°C Sušenje: 120°C | |
| 2 | BLUZA MODRA ŽENSKA | 143997 | 200 | | | ZAPENJANJE Z GUMBI ŠT. 28 | | | |
| 3 | HLAČE MOŠKE MODRE | 143998 | 200 | | | HLAČE ŽENSKÉ IN KRILO V PASU ELASTIKA | | | |
| 4 | HLAČE SIVE | 390704 | 200 | | | | | | |
| 5 | HLAČE ŽENSKÉ MODRE | 143999 | 200 | | | | | | ŠIRINA 2 CM |
| 6 | KRILO SIVO | 390739 | 200 | | | | | | |
| 7 | KRILO MODRO | 391506 | 200 | | | MODEL IZDELKA PO NAŠEM VZORCU | | | |
| 8 | PREDPASNIK K UNIFORMI | 144711 | 180 | 100% BOMBAŽ/ KEPER | PO VZORCU | BELE BARVE | TISK | Pranje: 90°C Likanje: 180°C | |
| 9 | TUNIKA SIVA | 390712 | 200 | 60% BOMBAŽ, 40% POLYESTER SVETLO MODRA BARVA - PANTONE 2717 U KVALITETA "KOT KLOPMAN DIVA" (MODRA RC-BLUE 493003LT) SVETLO SIVA BARVA - PANTONE 5575 C KVALITETA "KOT KLOPMAN 924001" | OD ŠT. 36 DO | TUNIKA SIVA ZAPENJANJE S STISKAČI | VEZEN | Pranje: 60°C Likanje: 180°C Sušenje: 120°C | |
| 10 | TUNIKA MODRA MOŠKA | 144017 | 200 | | ŠT. 60 | TUNIKA MODRA ZAPENJANJE Z GUMBI ŠT. 28 | | | |
| 11 | TUNIKA MODRA ŽENSKA | 144021 | 200 | | ALI PO MERI | | | | |

opomba: priložene slike v mapah

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime sklopa: 35 POSTELJNI PROGRAM

| zap št. | Naziv tekstilnega izdelka | Ident | Teža v g/m2 | Surovinska sestava, specifikacija izdelka | Dimenzije v cm | Opis izdelka | Logotip UKC MARIBOR | Vzdrževanje |
|------------|------------------------------|--------|----------------|--|-------------------|--|------------------------|--------------|
| 1 | PREGRINJALA FROTIR | 144754 | 400 | 100% BOMBAŽ/ FROTIR PIKE | 150 x 200 | svetle barve: zelena, modra, vijolična | VTKAN 2 X | Pranje: 60°C |

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime sklopa: 36 ZAŠČITNE ROKAVICE

| zap št. | Naziv tekstilnega izdelka | Ident | Opis izdelka | Velikosti | Dodatne zahteve |
|---------|--------------------------------------|--------|--|--------------|---|
| 1 | ROKAVICE POLKA | 622168 | BOMBAŽ, ČRNE PVC PIKE NA DLANEH IN TREH PRSTIH | od 8,5 do 11 | SIST EN 420 |
| 2 | ROKAVICE ANSEL POWERFLEX-protivbodne | 702528 | PARA AMIDNA TKANINA (PROTIUREZNA ZAŠČITA) V KOMBINACIJI S POLIESTROM IN PREVLEČENA S KERAMIČNOPOLIURETANSKIM PREMAZOM | | SIST EN 420 SIST EN 388 (zmogljivostni nivoji 4444) |
| 3 | ROKAVICE MAPA | 845264 | POLIAMIDNA NOTRANJOST, ZRAČEN HRBTNI DEL, NITRILNI PREMAZ | od 7 do 10 | SIST EN 420 SIST EN 388 (zmogljivostni nivoji 4121) |
| 4 | ROKAVICE ORKA | 845272 | NAJVIŠJI NIVO PROTIUREZNE ZAŠČITE (5), ZRAČEN HRBTNI DEL, ELASTIČNI PATENT V ZAPESTJU, MEHKE, LAHKE, FLEKSIBILNE, MATERIAL: POLIURETAN, NOTRANJOST: PROTIUREZNA VLAKNA | od 7 do 11 | SIST EN 420 SIST EN 388 (zmogljivostni nivoji 4544) |
| 5 | ROKAVICE PVC | 391654 | PVC ROKAVICA NA BOMBAŽNEM TRIKOJU | od 7 do 10 | SIST EN 420 SIST EN 388 (zmogljivostni nivoji 4121) SIST EN 374 |
| 6 | ROKAVICE USNJENE | 226629 | GLADKO GOVEJE USNJE, ELASTIKA V ZAPESTNEM DELU | od 7 do 11 | SIST EN 420 SIST EN 388 (zmogljivostni nivoji 3123) |
| 7 | ROKAVICE USNJENE DOLGE | 622176 | USNJE, DOLŽINA 36 CM | univerzalna | SIST EN 420 SIST EN 388 (zmogljivostni nivoji 4244) SIST EN 407 (zmogljivostni nivoji 43344X) |
| 8 | ROKAVICE VELUR | 559636 | OVCJE USNJE NA DLANEH IN PRSTIH, HRBTNI DEL BOMBAŽNI - ELASTAN, MANŠETA ELASTIČNA NA JEŽKA | od 7 do 11 | SIST EN 420 SIST EN 388 |
| 9 | ROKAVICE ZAŠČITNE | 146480 | MIKROFIBRA NA DLANEH IN PRSTIH, HRBTNI DEL POLIAMID - ELASTAN, MANŠETA ELASTIČNA NA JEŽKA | od 7 do 10 | SIST EN 420 SIST EN 388 (zmogljivostni nivoji 2223) |
| 10 | ROKAVICE ZIMSKE | 622150 | GOVEJE VODOODBOJNO USNJE, ELASTIKA V ZAPESTNEM DELU, TERMOIZOLATIVNA PODLOGA | od 8 do 11 | SIST EN 420 SIST EN 388 (zmogljivostni nivoji 3122) SIST EN 511 (zmogljivostni nivoji 110) |

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime sklopa: 37 DELOVNA OBLAČILA ZA REŠEVALCE

| zap. št. | Naziv tekstilnega izdelka | ident | Teža vg/m2 | Surovinska sestava specifikacija izdelka | velikostne številke | Opis izdelka | Logotip | Vzdrževanje |
|----------|----------------------------------|--------|------------|--|---------------------|--|----------------------------------|---------------|
| 1 | HLAČE ZA REŠEVALCE KENDAL-MOŠKE | 144026 | 290g/m2 | 65% polyester 35%bombaž BARVA ORANŽNO RDEČA RAL3024 REFLEKTIVNI TRAK ŠIROK 5CM S STANDARDOM EN 20471:2013 | od 44 do 56 | KROJ MORA BITI NEOVIRANO GIBLIV IN PRILAGOJEN DELU NA TERENU, HLAČE ZAPENJANJE Z ZADRGO IN GUMBOM,NA LEVI HLAČNICI OB STRANI JE STRANSKI ŽEP,KI SE ZAPIRA S POKLOPCEM S SKRITIMI STISKAČI ALI JEŽKOM.NA DESNI HLAČNICI,NA SREDINI JE NAŠIT HARMONIKA ŽEP ZA RADIJSKO POSTAJO PRIBL.DIM.18 CM VIŠINE IN 7 CM ŠIRINE KI SE ZAPIRA SPRIMNIM TRAKOM Z OŽIJM POKLOPCEM ŠIR.PRIBL.4,5CM PRED ŽEPOM MORA BITI DODAN ŽEP ZA PISALA ZGORAJ LEVO,PRIBL.7 CM NAD TEM ŽEPOM JE DODANA ZANKA ZA FIKSACIJO ANTENE RADIJSKE POSTAJE ZANKA SE ODPIRA IN ZAPIRA S STISKAČEM . NA ZADNJI STRANI HLAČ | TISK Z IMENOM IN PRIIMKOM | PRANJE NA 40C |
| 2 | HLAČE ZA REŠEVALCE KENDAL-ŽENSKE | 144031 | 290g/m2 | 35%BOMBAŽ | od 34 do 46 | SE NAHAJATA DVA ŽEPA, NA VSAKI STRANI EDEN S POKLOPCEM S SKRITIM ZAPENJANJEM S STISKAČI. NA KOLENIH SO DODATNE OJAČITVE ZA KLEČANJE KI IMAJO MOŽNOST VSTAVITVE DODATNE ZAŠČITE ZA KOLENO. TA ODPRTINA JE POKRITA Z ZAVIHKOM. ODSEVNI TRAKOVI MORAJO BITI NAŠITI PO DOLŽINI OKROG LEVE IN DESNE HLAČNICE ZADRGa IN GUMBI PREKRIVA OSNOVNA TKANINA HLAČE ZAPENJANJE Z ZADRGO IN GUMBOM,NA LEVI HLAČNICI OB Hlače morajo imeti v pasu elastiko in morajo imeti dodatno ojačitev v sedalnem delu. Hlače morajo imeti tudi močnejši gumb in zadrgo, katera morata biti odporna na termično obdelavo hlač v pralnici. | | |
| 3 | JAKNA SOFT SHELL | 144463 | 360g/m2 | 100%polyester BARVA VISOKO VIDNA RAL3024 ORANŽNO RDEČA REFLEKTIVNI TRAK ŠIROK 5CM S STANDARDOM EN 20471:2013 | od 34 do 56 | KROJ MORA BITI NEOVIRANO GIBLIV,PRILAGOJEN DELU NA TERENU IMETI MORA ZADRGO,Z ZAPIRANJEM DO VRHA SPREDAJ NA DESNI PRSNI STRANI IMA PO DOLŽINI ŽEP, KI SE ZAPENJA Z ZADRGO.SPODAJ NA OBEH STRANEH JE ŽEP. NA ROKAVIH NA ZAPESTNIKU MORA BITI SPRIMNI TRAK ZA REGULACIJO ROKAVA. ODSEVNI TRAKOVI MORAJO BITI DVOREDNI NA ROKAVIH IN NA SPREDNJEM IN ZADNJEM DELU JAKNE ZAGOTOVITI MORA ZAŠČITO PRED VETROM | TISK Z IMENOM IN PRIIMKOM | PRANJE NA 40C |
| 4 | MAJA POLO | 144093 | 150g/m2 | ,50%BOMBAŽ BARVA ORANŽNO RDEČA RAL 3024 | od S do XXXL | MAJA MORA OMOGOČITI NEOVIRANO GIBLIVOST,PRILAGODLJIVOST DELU NA TERENU.IMETI MORA ELASTIČNE LEPLJENE ODSEVNE TRAKOVE NA ROKAVIH IN NA SPREDNJEM IN ZADNJEM DELU | TISK Z IMENOM IN PRIIMKOM | PRANJE NA 40C |

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime sklopa : 38 DELOVNA OBUTEV ZA REŠEVALCE

| zap št | Naziv izdelka | Ident | Opis izdelka |
|--------|------------------------|--------|--|
| 1 | ČEVLJI ELTEN SANDER | 392083 | Obutev mora biti izdelana v skladu s SIST EN ISO 20344, EN ISO 20345, EN 61340-4-3 ESD obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi A-antistatičnost obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi FO-podplat odporen na olja in maščobe obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi SRC-proti zdrsne lastnosti obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi E-blaženje energije v petnem delu zaščitna kapica odporna na udarce do 200J (SB) obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi WRU-vodoodbojni zgornji del obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi P-protiprebodni podplat jezik obutve mora biti oblazinjen podplatni vložek mora biti antibakterijski ,mehek in udoben. zahteva se velikost obutve od št.35 do št.47 |
| 2 | ČEVLJI ELTEN NURIA MID | 392082 | Obutev mora biti izdelana v skladu s SIST EN ISO 20344, EN ISO 20345, EN 61340-4-3 ESD obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi A-antistatičnost obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi FO-podplat odporen na olja in maščobe obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi SRC-proti zdrsne lastnosti obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi E-blaženje energije v petnem delu zaščitna kapica odporna na udarce do 200J (SB) obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi WRU-vodoodbojni zgornji del obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi P-protiprebodni podplat jezik obutve mora biti oblazinjen podplatni vložek mora biti antibakterijski ,mehek in udoben. zahteva se velikost obutve od št.35 do št.43 |