











zg.postaja	O1	ZUNANJA ALU VRATA			
<div><div></div></div>					
		KLET			
		L	D		
		1	1		
				SKUPAJ	
		L	D		
		1	1		
zidna odprtina:		120/250 cm			
okvir - podboj:		Alu podboj			
krilo:		Alu krilo			
zasteklitev:		2-slojni termopan v zgornjem polju, zračna rešetka v spodnem polju			
okovje:		nasadila, kljuka in cilindrična ključavnica			
ognjeodpornost:		-			
sončna zaščita:		-			
ostalo:		barva po izboru projektanta in investitorja			
opomba:		vrata suhomontažno vgrajena			
		vse po detajlu proizvajalca!			
		vse mere kontrolirati na objektu!			



zg.postaja	O2	ZUNANJE ALU DVOKRILNA VRATA	
			
	KLET		SKUPAJ
	1		1
zidna odprtina:		190/250 cm	
okvir - podboj:		Alu podboj	
krilo:		Alu krilo	
zasteklitev:		2-slojni termopan v zgornjem polju	
okovje:		nasadila, kljuka in cilindrična ključavnica	
ognjeodpornost:		-	
sončna zaščita:		-	
ostalo:		barva po izboru projektanta in investitorja	
opomba:		vrata suhomontažno vgrajena	
		vse po detajlu proizvajalca!	
		vse mere kontrolirati na objektu!	

zg.postaja	O3	ZUNANJE ALU DVODELNO OKNO	
<div><div></div><div></div></div>			
	KLET		SKUPAJ
	1		1
<div><div><div>zidna odprtina:</div><div>235/90 cm, parapet višine 160 cm</div></div><div><div>okvir - podboj:</div><div>Alu okvir</div></div><div><div>krilo:</div><div>Alu krilo</div></div><div><div>zasteklitev:</div><div>2-slojni termopan</div></div><div><div>okovje:</div><div>odpiranje oken okrog horizontalne in vertikalne osi</div></div><div><div>ognjeodpornost:</div><div>-</div></div><div><div>sončna zaščita:</div><div>notranje žaluzije</div></div><div><div>notranja polica:</div><div>notranja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 23 oziroma 3cm preko finalne obloge notranjega zidu</div></div><div><div>zunanja polica:</div><div>zunanja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 23 cm oz 3 cm preko fasadne obloge</div></div><div><div>ostalo:</div><div>barva po izboru projektanta in investitorja</div></div><div><div>opomba:</div><div>vse po detajlu proizvajalca! vse mere kontrolirati na objektu!</div></div></div>			

zg.postaja	O4	ZUNANJE ALU OKNO	
<div><div></div><div></div></div>			
	KLET		SKUPAJ
	1		1
<div><div><div>zidna odprtina:</div><div>okvir - podboj:</div><div>krilo:</div><div>zasteklitev:</div><div>okovje:</div><div>ognjeodpornost:</div><div>sončna zaščita:</div><div>notranja polica:</div><div>zunanja polica:</div><div>ostalo:</div><div>opomba:</div></div><div><div>145/90 cm, parapet višine 160 cm</div><div>Alu okvir</div><div>Alu krilo</div><div>2-slojni termopan</div><div>odpiranje oken okrog horizontalne in vertikalne osi</div><div>-</div><div>notranje žaluzije</div><div>notranja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu širine 23 oziroma 3cm preko finalne obloge notranjega zidu</div><div>zunanja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 23 cm oz 3 cm preko fasadne obloge</div><div>barva po izboru projektanta in investitorja</div><div>vse po detajlu proizvajalca!</div><div>vse mere kontrolirati na objektu!</div></div></div>			



zg.postaja	O5	ZUNANJA ALU VRATA			
					
		PRITLIČJE		SKUPAJ	
		L	D	L	D
		0	1	0	1
zidna odprtina:		120/250 cm			
okvir - podboj:		Alu podboj			
krilo:		Alu krilo			
zasteklitev:		2-slojni termopan v zgornjih polju, v spodnjih poljih kaljeno in lepljeno steklo			
okovje:		nasadila, kljuka in cilindrična ključavnica			
ognjeodpornost:		-			
sončna zaščita:		-			
ostalo:		barva po izboru projektanta in investitorja			
opomba:		vrata suhomontažno vgrajena			
		vse po detajlu proizvajalca!			
		vse mere kontrolirati na objektu!			



zg.postaja	O6	ZUNANJE ALU DVOKRILNA VRATA	
<div><div></div><div></div></div>			
	PRITLIČJE		SKUPAJ
	1		1
<div><div><div>zidna odprtina:</div><div>okvir - podboj:</div><div>krilo:</div><div>zasteklitev:</div><div>okovje:</div><div>ognjeodpornost:</div><div>sončna zaščita:</div><div>ostalo:</div><div>opomba:</div></div><div><div>160/250 cm</div><div>Alu podboj</div><div>Alu polno krilo, spodaj in zgoraj prezračevalni rešetki 750mm x 100mm</div><div>-</div><div>nasadila, kljuka in cilindrična ključavnica</div><div>-</div><div>-</div><div>barva po izboru projektanta in investitorja</div><div>vrata suhomontažno vgrajena</div><div>vse po detajlu proizvajalca!</div><div>vse mere kontrolirati na objektu!</div></div></div>			





	PRITLIČJE		SKUPAJ
	1		1



zidna odprtina:	540/179 cm, parapet višine
okvir - podboj:	Alu okvir
krilo:	Alu krilo
zasteklitev:	2-slojni varovalni termopan
okovje:	fiksna zasteklitev s tipskima blagajniškima okencema z mehanizmoma
ognjeodpornost:	-
sončna zaščita:	notranje žaluzije, zunanja protivlomna roleta
notranja polica:	notranja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 13cm oz. 3 cm preko finalne obloge notranjega zidu
zunanja polica:	kamnita odkapna polica - prodajni pult, širine 40 cm in debeline 3 cm
ostalo:	barva po izboru projektanta in investitorja tipsko blagajniško okence s protivlomno roletom je opremljeno z elektromotorjem in ustrezno ključavnico
opomba:	vse po detajlu proizvajalca! vse mere kontrolirati na objektu!

zg.postaja	O8	ZUNANJE ALU DVODELNO OKNO	
<div><div></div><div></div></div>			
	PRITLIČJE		SKUPAJ
	1		1
<div><div><div>zidna odprtina:</div><div>okvir - podboj:</div><div>krilo:</div><div>zasteklitev:</div><div>okovje:</div><div>ognjeodpornost:</div><div>sončna zaščita:</div><div>notranja polica:</div><div>zunanja polica:</div><div>ostalo:</div><div>opomba:</div></div><div><div>190/90 cm, parapet višine 147 cm</div><div>Alu okvir</div><div>Alu krilo</div><div>2-slojni termopan</div><div>odpiranje oken okrog horizontalne in vertikalne osi</div><div>-</div><div>notranje žaluzije</div><div>notranja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 13 oziroma 3cm preko finalne obloge notranjega zidu</div><div>zunanja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 18 cm oz 3 cm preko fasadne obloge</div><div>barva po izboru projektanta in investitorja</div><div>vse po detajlu proizvajalca!</div><div>vse mere kontrolirati na objektu!</div></div></div>			



	PRITLIČJE + NADSTROPJE		SKUPAJ
	1		1
zidna odprtina: okvir - podboj: krilo: zasteklitev: okovje: ognjeodpornost: sončna zaščita: notranja polica:  zunanja polica:  ostalo: opomba:	120/466 cm, parapet višine 50cm Alu okvir Alu krilo 2-slojni termopan fiksna zasteklitev - notranje žaluzije notranja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 13cm oz. 3 cm preko finalne obloge notranjega zidu zunanja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 23 cm oz. cm preko fasadne obloge barva po izboru projektanta in investitorja vse po detajlu proizvajalca! vse mere kontrolirati na objektu!		



zg.postaja	O10	ZUNANJE ALU OKNO	
<div><div></div><div></div></div>			
	NADSTROPJE		SKUPAJ
	1		1
<div><div><div>zidna odprtina:</div><div>145/90 cm, parapet višine 170 cm</div></div><div><div>okvir - podboj:</div><div>Alu okvir</div></div><div><div>krilo:</div><div>Alu krilo</div></div><div><div>zasteklitev:</div><div>2-slojni termopan</div></div><div><div>okovje:</div><div>odpiranje oken okrog horizontalne osi</div></div><div><div>ognjeodpornost:</div><div>-</div></div><div><div>sončna zaščita:</div><div>notranje žaluzije</div></div><div><div>notranja polica:</div><div>notranja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 13 oziroma 3cm preko finalne obloge notranjega zidu</div></div><div><div>zunanja polica:</div><div>zunanja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 18 cm oz 3 cm preko fasadne obloge</div></div><div><div>ostalo:</div><div>barva po izboru projektanta in investitorja</div></div><div><div>opomba:</div><div>vse po detajlu proizvajalca! vse mere kontrolirati na objektu!</div></div></div>			

zg.postaja	O11	ZUNANJE ALU ŠTIRIDELNO OKNO	
<div><div></div><div></div></div>			
	NADSTROPJE		SKUPAJ
	1		1
<div><div>zidna odprtina:</div><div>235/260 cm, parapet višine 0 cm</div><div>okvir - podboj:</div><div>Alu okvir</div><div>krilo:</div><div>Alu krilo</div><div>zasteklitev:</div><div>2-slojni termopan zgoraj, zasteklitev spodaj fiksna in lepljena</div><div>okovje:</div><div>odpiranje oken okrog horizontalne in vertikalne osi, spodaj fiksna zasteklitev</div><div>ognjeodpornost:</div><div>-</div><div>sončna zaščita:</div><div>notranje žaluzije</div><div>notranja polica:</div><div>-</div><div>zunanja polica:</div><div>zunanja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 18 cm oz 3 cm preko fasadne obloge</div><div>ostalo:</div><div>barva po izboru projektanta in investitorja</div><div>opomba:</div><div>vse po detajlu proizvajalca! vse mere kontrolirati na objektu!</div></div>			

zg.postaja



O12



ZUNANJE ALU DVODELNO OKNO







	NADSTROPJE		SKUPAJ
	1		1
<p>             zidna odprtina: 365/180 cm, parapet višine 80 cm              okvir - podboj: Alu okvir              krilo: Alu krilo              zasteklitev: 2-slojni termopan              okovje: fiksna zasteklitev              ognjeodpornost: -              sončna zaščita: notranje žaluzije              notranja polica: notranja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 13 oziroma 3cm preko finalne obloge notranjega zidu              zunanja polica: zunanja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 18 cm oz 3 cm preko fasadne obloge              ostalo: barva po izboru projektanta in investitorja              opomba: vse po detajlu proizvajalca!              vse mere kontrolirati na objektu!           </p>			





zg.postaja	O13	ZUNANJE ALU OKNO	
			
	NADSTROPJE		SKUPAJ
	1		1
<div> <div> zidna odprtina: okvir - podboj: krilo: zasteklitev: okovje: ognjeodpornost: sončna zaščita: notranja polica: zunanja polica: ostalo: opomba: </div> <div> 140/260 cm, parapet višine 0 cm Alu okvir Alu krilo 2-slojni termopan odpiranje oken okrog horizontalne in vertikalne osi zgoraj, spodaj fiksna zasteklitev - notranje žaluzije - Alu odkapna polica, širine 18 cm oz 3 cm preko fasadne obloge barva po izboru projektanta in investitorja vse po detajlu proizvajalca! vse mere kontrolirati na objektu! element mora ustrezati zahtevam vgradnje v energijsko varčno hišo </div> </div>			

zg.postaja	VSas3	SANITARNA STENA	
<div></div>			
	KLET		SKUPAJ
	2		2
<div><div><div>zidna odprtina:</div><div>okvir - podboj:</div><div>krilo:</div><div>zasteklitev:</div><div>okovje:</div><div>ognjeodpornost:</div><div>sončna zaščita:</div><div>ostalo:</div><div>opomba:</div></div><div><div>-</div><div>kovinski podpoj, pritrjevanje v tla in AB konstrukcijo, stena dvignjena od tal za 10cm</div><div>sanitarna stena med pisoarji iz compact plošč višine 200cm</div><div>-</div><div>ustrezno okovje za compact plošče</div><div>-</div><div>-</div><div>barva po izboru projektanta in investitorja</div><div>vrata suhomontažno vgrajena</div><div>vse po detajlu proizvajalca!</div><div>vse mere kontrolirati na objektu!</div></div></div>			

zg.postaja	VSas4	SANITARNA STENA	
<div></div>			
	KLET		SKUPAJ
	1		1
<div><div><div>zidna odprtina:</div><div>okvir - podpoj:</div><div>krilo:</div><div>zasteklitev:</div><div>okovje:</div><div>ognjeodpornost:</div><div>sončna zaščita:</div><div>ostalo:</div><div>opomba:</div></div><div><div>310/210 cm s troje vrati + 2 prečni steni 115/210cm</div><div>kovinski podpoj, pritrjevanje v tla in AB konstrukcijo, stena dvignjena od tal za 10cm</div><div>sanitarna stena iz compact plošč višine 200 cm, polni vratni krili širine 60cm</div><div>-</div><div>ustrezno okovje za compact plošče</div><div>-</div><div>-</div><div>barva po izboru projektanta in investitorja</div><div>vrata suhomontažno vgrajena</div><div>vse po detajlu proizvajalca!</div><div>vse mere kontrolirati na objektu!</div></div></div>			

zg.postaja	V3	NOTRANJA PROTIVLOMNA ENOKRILNA VRATA			
<div><div></div><div></div></div>					
		PRITLIČJE		SKUPAJ	
		L	D	L	D
		0	1	0	1
zidna odprtina:		90/215 cm			
okvir - podboj:		kovinski podpoj			
krilo:		protivlomno vratno krilo, obdelano z MAX ultrapasom s svetlobnim poljem, furnirana površinska finalna obdelava			
zasteklitev:		2-slojna termopan zasteklitev v zgornjem polju - mat varovalno steklo			
okovje:		nasadila, kljuka, samozapiralo in cilindrična ključavnica			
ognjeodpornost:		-			
sončna zaščita:		-			
ostalo:		barva po izboru projektanta in investitorja			
opomba:		vrata suhomontažno vgrajena			
		vse po detajlu proizvajalca!			
		vse mere kontrolirati na objektu!			

zg.postaja	V4	NOTRANJA ENOKRILNA VRATA			
<div><div></div><div></div></div>					
		PRITLIČJE		SKUPAJ	
		L	D	L	D
		0	1	0	1
zidna odprtina:		90/215 cm			
okvir - podboj:		kovinski podpoj			
krilo:		polno vratno krilo, obdelano z MAX ultrapasom, furnirana površinska finalna obdelava, prezračevalna rešetka			
zasteklitev:		-			
okovje:		nasadila, kljuka in navadna ključavnica			
ognjeodpornost:		-			
sončna zaščita:		-			
ostalo:		barva po izboru projektanta in investitorja			
opomba:		vrata suhomontažno vgrajena			
		vse po detajlu proizvajalca!			
		vse mere kontrolirati na objektu!			





zg.postaja	STs1	TIPSKA PISARNIŠKA STENA	
<div><div><p>Top view technical drawing of the office partition wall. It shows a rectangular layout with dimensions: total width 5.40m, total height 3.00m. The layout includes glass (steklo) and solid (polno) sections. Specific dimensions include 0.93m, 0.80m, 1.95m, 0.80m, 0.93m horizontally, and 0.20m, 0.30m, 0.50m, 0.16m vertically. A central vertical dimension of 3.14m is also indicated.</p></div><div><p>Side view technical drawing of the office partition wall. It shows a rectangular layout with dimensions: total width 1.60m, total height 3.00m. The layout includes glass (steklo) and solid (polno) sections. Specific dimensions include 0.20m, 0.30m, 0.50m, 0.16m vertically, and 0.20m, 0.14m horizontally.</p></div><div><p>Front view technical drawing of the office partition wall. It shows a rectangular layout with dimensions: total width 5.40m, total height 3.00m. The layout includes glass (steklo) and solid (polno) sections. Specific dimensions include 0.30m, 0.20m, 0.16m, 0.80m, 1.60m, and 2.15m. Arched lines indicate the height of the glass sections.</p></div></div>			
	NADSTROPJE		SKUPAJ
	1		
zidna odprtina: okvir - podboj:	540/314 cm + 160/314 cm kovinski podpoj stena vpeta v AB konstrukcijo zgoraj in spodaj vstopna stran 14cm finalnega tlaka, notranja stran je dvignjena z montažnim podom, skupna višina tlaka 30cm steno prilagoditi različnim višinam tlaka!!		
krilo:	tipska pisarniška stena, spodnja stran polnilo do višine 100 cm, zgoraj zasteklitev do vrha 2 vratnih kril 80/210cm		
zasteklitev:	tipska zasteklitev pisarniških sten v zgornjih poljih		
okovje:	nasadila, kljuka, navadna ključavnica		
ognjeodpornost:	-		
sončna zaščita:	-		
ostalo:	barva po izboru projektanta in investitorja		
opomba:	vrata suhomontažno vgrajena vse po detajlu proizvajalca! vse mere kontrolirati na objektu!		

zg.postaja


O14


ZUNANJE ALU DVODELNO OKNO




	NADSTROPJE		SKUPAJ
	1		1



zidna odprtina:	435/180 cm, parapet višine 80 cm
okvir - podboj:	Alu okvir
krilo:	Alu krilo
zasteklitev:	2-slojni termopan
okovje:	fiksna zasteklitev
ognjeodpornost:	-
sončna zaščita:	notranje žaluzije
notranja polica:	notranja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu, širine 13 oziroma 3cm preko finalne obloge notranjega zidu
zunanja polica:	zunanja kamnita polica po izboru projektanta, možnost menjave za Alu širine 18 cm oz 3 cm preko fasadne obloge
ostalo:	barva po izboru projektanta in investitorja
opomba:	vse po detajlu proizvajalca! vse mere kontrolirati na objektu!



zg.postaja	O15	ZUNANJA ALU VRATA			
					
		NADSTROPJE		SKUPAJ	
		L	D	L	D
		0	1	0	1
zidna odprtina: 95/260 cm okvir - podboj: Alu podboj krilo: Alu krilo zasteklitev: 2-slojni termopan v zgornjem polju, v spodnem polju kaljeno in lepljeno okovje: nasadila, kljuka in cilindrična ključavnica ognjeodpornost: - sončna zaščita: notranje žaluzije ostalo: barva po izboru projektanta in investitorja opomba: vrata suhomontažno vgrajena vse po detajlu proizvajalca! vse mere kontrolirati na objektu!					



zg.postaja	V1	NOTRANJA ENOKRILNA VRATA			
					
		KLET		SKUPAJ	
		L	D	L	D
		1	2	1	2
zidna odprtina:		100/290 cm			
okvir - podboj:		okvir iz masivnega lesa, kovinski podpoj			
krilo:		polno vratno krilo, obdelano z MAX ultrapasom, furnirana površinska finalna obdelava, prezračevalna rešetka			
		spodnji rob obojestransko obdelan z RF pločevino, višine 30cm			
zasteklitev:		nadsvetloba - fiksna zasteklitev			
okovje:		nasadila, kljuka in navadna ključavnica			
ognjeodpornost:		-			
sončna zaščita:		-			
ostalo:		barva po izboru projektanta in investitorja			
opomba:		vrata suhomontažno vgrajena			
		vse po detajlu proizvajalca!			
		vse mere kontrolirati na objektu!			



zg.postaja	V2	NOTRANJA ENOKRILNA VRATA			
<div><div></div></div>					
		KLET		SKUPAJ	
		L	D	L	D
		1	0	1	0
zidna odprtina:		90/290 cm			
okvir - podboj:		okvir iz masivnega lesa, kovinski podpoj			
krilo:		polno vratno krilo, obdelano z MAX ultrapasom, furnirana površinska finalna obdelava, prezračevalna rešetka			
		spodnji rob obojestransko obdelan z RF pločevino, višine 30cm			
zasteklitev:		nadsvetloba - fiksna zasteklitev			
okovje:		nasadila, kljuka in navadna ključavnica			
ognjeodpornost:		-			
sončna zaščita:		-			
ostalo:		barva po izboru projektanta in investitorja			
opomba:		vrata suhomontažno vgrajena			
		vse po detajlu proizvajalca!			
		vse mere kontrolirati na objektu!			





zg.postaja	VSas1	SANITARNA STENA	
<div><div></div><div></div></div>			
	KLET		SKUPAJ
	1		1
<div><div><div>zidna odprtina:</div><div>okvir - podboj:</div><div>krilo:</div><div>zasteklitev:</div><div>okovje:</div><div>ognjeodpornost:</div><div>sončna zaščita:</div><div>ostalo:</div><div>opomba:</div></div><div><div>225/210 cm</div><div>kovinski podpoj, pritrdjevanje v tla in AB konstrukcijo, stena dvignjena od tal za 10cm</div><div>sanitarna stena iz compact plošč višine 200cm, polno vratno krilo širine 60cm</div><div>-</div><div>ustrezno okovje za compact plošče</div><div>-</div><div>-</div><div>barva po izboru projektanta in investitorja</div><div>vrata suhomontažno vgrajena</div><div>vse po detajlu proizvajalca!</div><div>vse mere kontrolirati na objektu!</div></div></div>			



zg.postaja	VSas2	SANITARNA STENA	
<div><div></div><div></div></div>			
	KLET		SKUPAJ
	1		1
<div><div><div>zidna odprtina:</div><div>okvir - podboj:</div><div>krilo:</div><div>zasteklitev:</div><div>okovje:</div><div>ognjeodpornost:</div><div>sončna zaščita:</div><div>ostalo:</div><div>opomba:</div></div><div><div>210/210 cm z dvoje vrati + 2 prečni steni 115/210cm</div><div>kovinski podboj, pritrdjevanje v tla in AB konstrukcijo, stena dvignjena od tal za 10cm</div><div>sanitarna stena iz compact plošč višine 200 cm, polni vratni krili širine 60cm</div><div>-</div><div>ustrezno okovje za compact plošče</div><div>-</div><div>-</div><div>barva po izboru projektanta in investitorja</div><div>vrata suhomontažno vgrajena</div><div>vse po detajlu proizvajalca!</div><div>vse mere kontrolirati na objektu!</div></div></div>			

sp.postaja	V1	ZUNANJA ALU VHODNA VRATA			
<div><div></div><div></div></div>					
		PRITLIČJE		SKUPAJ	
		L	D	L	D
		1	0	1	0
zidna odprtina:		110/230 cm			
okvir - podboj:		Alu izvedbe, suhomontažen skupaj s tesnili za vgradnjo v pripravljeno odprtino			
krilo:		Alu vratno krilo, toplotno izolativno, ojačano			
zasteklitev:		toplotna zasteklitev v posameznih poljih, spodaj lepljeno steklo			
okovje:		vse potrebno okovje: nasadila, kljuka, cilindrična ključavnica			
ognjeodpornost:		-			
sončna zaščita:		notranje žaluzije			
ostalo:		končen izgled vhodnih vrat uskladiti z investitorjem			
opomba:		barva po izboru projektanta in investitorja			
		vrata suhomontažno vgrajena			
		vse po detajlu proizvajalca!			
		vse mere kontrolirati na objektu!			

sp.postaja	V2	ZUNANJA ALU VHODNA VRATA			
<div><div></div><div></div></div>					
		PRITLIČJE		SKUPAJ	
		L	D	L	D
		0	1	0	1
zidna odprtina:	92/230 cm				
okvir - podboj:	Alu izvedbe, suhomontažen skupaj s tesnili za vgradnjo v pripravljeno odprtino				
krilo:	Alu vratno krilo, toplotno izolativno, ojačano				
zasteklitev:	zgornje polje mat steklo				
okovje:	vse potrebno okovje: nasadila, kljuka, cilindrična ključavnica				
ognjeodpornost:	-				
ostalo:	končen izgled vhodnih vrat uskladiti z investitorjem				
opomba:	barva po izboru projektanta in investitorja				
	vrata suhomontažno vgrajena				
	vse po detajlu proizvajalca!				
vse mere kontrolirati na objektu!					

sp.postaja	O1	ALU OKNO - DVODELNO FIKSNO	
<div><div></div></div>			
		PRITLIČJE	SKUPAJ
		1	1
<div><div>zidna odprtina: 320/150 cm, parapet 80 cm</div><div>okvir - podboj: Alu okvir, širine 78 mm</div><div>krilo: Alu krilo - fiksna zasteklitev</div><div>zasteklitev: termoizolacijska zasteklitev</div><div>okovje: fiksna zasteklitev</div><div>ognjeodpornost: -</div><div>sončna zaščita: notranje žaluzije</div><div>notranja polica: Alu notranja polica širine do 13 cm, oz. 3 cm več kot parapetni zid, obdelana po špaleti</div><div>zunanja polica: Alu polica širine 13 cm oz. 3 cm več kot fasadni panel</div><div>ostalo: barva po izboru projektanta in investitorja</div><div>opomba: vse po detajlu proizvajalca!</div><div>vse mere kontrolirati na objektu!</div></div>			

sp.postaja	O2	ALU OKNO - ENOKRILNO	
<div><div></div></div>			
	PRITLIČJE		SKUPAJ
	1		1
<div><div><div>zidna odprtina:</div><div>120/150 cm, parapet 80 cm</div></div><div><div>okvir - podboj:</div><div>Alu okvir, širine 78 mm</div></div><div><div>krilo:</div><div>Alu krilo</div></div><div><div>zasteklitev:</div><div>termoizolacijska zasteklitev</div></div><div><div>okovje:</div><div>odpiranje oken je okrog horizontalne in vertikalne osi</div></div><div><div>ognjeodpornost:</div><div>-</div></div><div><div>sončna zaščita:</div><div>notranje žaluzije</div></div><div><div>notranja polica:</div><div>Alu notranja polica širine do 13 cm, oz. 3 cm več kot parapetni zid, obdelana po špaleti</div></div><div><div>zunanja polica:</div><div>Alu polica širine 13 cm oz. 3 cm več kot fasadni panel</div></div><div><div>ostalo:</div><div>barva po izboru projektanta in investitorja</div></div><div><div>opomba:</div><div>vse po detajlu proizvajalca!</div></div><div><div></div><div>vse mere kontrolirati na objektu!</div></div></div>			

**sp.postaja****O3****ALU OKNO - ENOKRILNO****PRITLIČJE**

1

**SKUPAJ**

1

zidna odprtina: 60/60 cm, parapet 170 cm  
okvir - podboj: Alu okvir, širine 78 mm  
krilo: Alu krilo  
zasteklitev: termoizolacijska zasteklitev  
okovje: odpiranje oken je okrog horizontalne in vertikalne osi  
ognjeodpornost: -  
sončna zaščita: notranje žaluzije  
notranja polica: Alu notranja polica širine do 23 cm, oz. 3 cm več kot parapetni zid, obdelana po špaleti  
zunanja polica: Alu polica širine 11 cm oz. 3 cm več kot fasadni panel  
ostalo: barva po izboru projektanta in investitorja  
opomba: vse po detajlu proizvajalca!  
vse mere kontrolirati na objektu!