

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Izvedbo sončnih elektrarn na objektih DARS d. d.: CP Dob, CP Log, ACB Ptuj, ACB Kozina in
pokriti vkop Vipavski Križ**

marec 2023

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Naročnik ima v Poglavju 7- vzorca pogodbe in v 18.členu drugega odstavka zapisno,:

da je izvajalec odgovoren naročniku za morebiten napake in pomanjkljivosti, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša :

- za zamenjavo strehe in sanacijo konstrukcije strehe CP Dob 10 let

Vprašanje naročniku zakaj zahteva od izvajalca garancijo za zamenjavo strehe in sanacijo konstrukcije strehe Dob, ob dejstvu da je predmet naročila dobava in montaža sončnih elektrarn in ne zamenjava strehe in sanacija konstrukcije strehe Dob ?

Naročnika naprošam za obrazložitev in ustrezen popravek

Odgovor: Zaradi slabega stanja strehe, na kateri je predvidena montaža sončne elektrarne na objektu CP Dob, je naročnik predvidel, da bo moral izvajalec sončne elektrarne predhodno izvesti zamenjavo strehe in sanacijo konstrukcije strehe. Popis del za zamenjavo strehe je razviden iz Ponudbenega predračuna (Poglavje 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), postavke so opredeljene v poglavju 2.10 (zamenjava strehe in sanacija konstrukcije strehe), pozicije 0001 do 0005. Od izvajalca je tudi zahtevano, da izvede IZN načrt za zamenjavo strehe, ki vključuje sanacijo konstrukcije strehe. Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu.

Vprašanje 2: Vljudno prosimo, da iz zahtev razpisne dokumentacije, natančneje iz vzorca pogodbe, 27. člen, črtate zahtevo po zavarovanju odgovornosti za ekološke škode z zavarovalno vsoto 100.000 po zavarovalnem primeru in 2x letnem agregatu. Zahtevano zavarovanje po mnenju zainteresiranega ponudnika po nepotrebnem zvišuje ponudbeno vrednost, ki jo je naročnik omejil na določen znesek.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Vzorca pogodbe (Poglavje 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), kjer je iz 27. člena črtana zahteva po zavarovanju odgovornosti za ekološke škode.

Vprašanje 3: Prosimo da 4. člen pogodbe ustrezno korigirate, da bo le ta skladen s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja in sicer tako, da bo 4. člen določal:

- Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena.

- indeks cen tiste vrste blaga ali storitve, ki je predmet pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki vplivajo na denarne obveznosti v pogodbi.

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vprašanje 4: V zvezi z določili 25., 26., 27. in 28. člena, ki se nanašajo na obvezo sklenitve zavarovanja predmetnega posla prosimo za odgovore na sledeča vprašanja:

1) Zavarovane nevarnosti:

25. člen določa, da mora izvajalec skleniti zavarovanje proti vsem tveganjem (»Izvajalec je dolžan skleniti gradbeno zavarovanje proti vsem tveganjem (Contractors All Risks),...«), nato pa v 26. členu navajate, katere nevarnosti morajo biti krite, kar pa je nasprotje od zavarovanja proti vsem nevarnostim. Prosimo za pojasnilo, ali mora biti zavarovanje sklenjeno proti vsem nevarnostim, ali zgolj proti tistim, ki so navedene v 26. členu.

2) Letni agregat kritja:

27. in 28. člen določata minimalni letni agregat kritja. Zavarovalnice pri projektnih zavarovanjih agregat vežejo na trajanje zavarovalne pogodbe in ne na letno obdobje. Glede na to, da je zahtevano, da mora biti zavarovanje v veljavi dlje kot traja izvedba del (12 mesecev) prosimo za pojasnilo, kako si naj omenjeno določilo tolmačimo v primeru trajanja zavarovanja daljšega od enega leta. Pomeni, da se v tem primeru minimalni agregat poviša (npr. pri 24 mesecih je to 4 x agregat za čas trajanja zavarovanja, npr. pri trajanju v dolžini 18 mesecev pa to pomeni minimalno 3-kratnik?)?

3) Potrebno trajanje zavarovanja:

Vsak od zgoraj navedenih členov (26., 27. in 28.) določa drugačno obdobje, za katerega mora biti veljavno zavarovanje. Ker se tovrstna kritja (razen zavarovanja avtomobilske odgovornosti) običajno zavarujejo z eno zavarovalno polico (gradbeno zavarovanje), roki trajanja zavarovanja za posamezno kritje na polici niso definirani ločeno. Vsled navedenega prosimo za pojasnilo, do kdaj mora veljati zavarovalna polica.

Odgovor: Ad1) V 26. členu so v točki 1, sicer res navedene nevarnosti, vendar je naročnik zgolj želel izpostaviti za katere nevarnosti želi, da je zavarovalna vsota podana v višini 100 % pogodbene vrednosti. Ponudniki naj upoštevajo, da mora biti zavarovanje sklenjeno z zavarovalno vsoto v višini 100 % pogodbene vrednosti. Za navedene nevarnosti v točki 2., 26. člena, pa je lahko določitev limita kritja (zavarovanje na prvi riziko) najmanj 50.000,00 EUR za posamezno nevarnost. V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo 26. člena Vzorca pogodbe (Poglavje 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Ad2) V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo 27. in 28. člena Vzorca pogodbe (Poglavje 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Ponudniki naj upoštevajo naslednje:

Skupni limit (agregat) za zavarovanje odgovornosti po polici za celotno zavarovalno obdobje znaša 500.000 EUR:

- (podlimit) zavarovanje splošne odgovornosti iz gradbene dejavnosti za škode nastale naročniku ali tretjim osebam: limit kritja 250.000 EUR po primeru v dvojnem agregatu za celotno zavarovalno obdobje,

-(podlimit) zavarovanje delodajalčeve odgovornosti: limit kritja 100.000 EUR po primeru v dvojnem agregatu za celotno zavarovalno obdobje.

Ad3) Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu.

Vprašanje 5: Glede na obsežnost razpisanega projekta in predvsem v želji, da kot zainteresirani ponudnik pripravimo kakovostno in konkurenčno ponudbo, vas

vljudno prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj in podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 10 dni.

Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za postavljanje vprašanj in za oddajo ponudb.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje **do dne 12. 4. 2023 do 12. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **12. 4. 2023** in se bo začelo ob **13. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Poglavje 7 – Vzorec pogodbe:

V nadaljevanju podajamo novo poglavje XII. ZAVAROVANJE:

XII. ZAVAROVANJE

25. člen

Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na pogodbo, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

DARS d. d. mora biti na zavarovalni polici naveden kot so zavarovana oseba. Navedeno ne velja za zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno tudi za samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču.

Izvajalec je dolžan skleniti gradbeno zavarovanje proti vsem tveganjem (Contractors' All Risks), zavarovanje naprav in opreme, vključno z razširitvijo za odgovornost do 3. oseb iz naslova gradbenih del.

Izvajalec je dolžan vzdrževati veljavna zavarovanja v rokih, ne da bi napravil kakršnekoli stvarne spremembe v pogojih zavarovanja brez predhodne odobritve naročnika.

26. člen

Zavarovanje del in opreme izvajalca

1.temeljne nevarnosti gradbenega zavarovanja:

požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacije in demonstracije, udarca motornega vozila ali premičnega delovnega stroja, izliva vode, mraza, ledu in snega, dežja,

odtrganja in zrušenja zemljišča ter zemeljskega usada, gradbene/montažne nezgode, nespretnosti, malomarnosti in naklepa, vlomske tatvine;

Izvajalec mora za temeljne nevarnosti v točki 1. skleniti zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje s kritjem v višini 100% pogodbene vrednosti posla brez DDV.

2.razširitev zavarovalnega kritja in dodatne nevarnosti:

- obstoječi objekti ali stvari in sosednji objekti ali stvari, ki se držijo objekta v gradnji ali pa je v bližini oziroma je od njega oddaljen 10 m ali manj,
- stroški čiščenja in rušenja, ki bi nastali zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari,
- nevarnost poplave, visoke in talne vode,
- nevarnost potresa,
- zlomamerna oziroma objestna dejanja na objektih v gradnji, materialu za vgradnjo, ograjah, zapornicah in zunanji ureditvi, opremi in pomožnih objektih za izvajanje objekta v gradnji.

Za navedene nevarnosti v točki 2. je določitev limita kritja (zavarovanje na prvi riziko) najmanj 50.000,00 EUR za posamezno nevarnost.

3. Izvajalec mora imeti sklenjeno tudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno tudi za samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču. Zavarovalna vsota mora biti najmanj v višini, ki jo določa vsakokrat veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.

Temeljna odbitna franšiza za škodo po točkah 1 in 2 znaša 10% od izračunane zavarovalnine, vendar v absolutnem znesku ne manj kot 1.000,00 EUR in ne več kot 10.000,00 EUR.

Zavarovanje del in opreme izvajalca mora biti v veljavi do izdaje potrdila o prevzemu.

27. člen

Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju

Zavarovalna polica mora vključevati:

-zavarovanje splošne odgovornosti iz gradbene dejavnosti z zavarovalno vsoto minimalno 250.000,00 EUR po zavarovalnem primeru v minimalno 2x letnem agregatu z zavarovalnim kritjem za škode nastale naročniku ali tretjim osebam.

Skupni limit (agregat) za zavarovanje odgovornosti po polici za celotno zavarovalno obdobje znaša najmanj 500.000 EUR.

Zavarovanje za primer poškodbe tretjih oseb in škode na premoženju tretjih oseb mora biti veljavno vse do izdaje potrdila o izvedbi.

28. člen

Zavarovanje osebja izvajalca

Zavarovalna polica mora vključevati zavarovanje delodajalčeve odgovornosti z zavarovalno vsoto minimalno 100.000,00 EUR po primeru v dvojnem agregatu za celotno zavarovalno obdobje.

Skupni limit (agregat) za zavarovanje odgovornosti po polici za celotno zavarovalno obdobje znaša najmanj 500.000 EUR.

Zavarovanje osebja izvajalca mora biti v veljavi ves čas sodelovanja tega osebja pri izvajanju del, ki so predmet te pogodbe.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.