



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU



Sofinancira
Evropska unija



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 40 00
E: gp.mnz@gov.si
www.gov.si

Vsem potencialnim ponudnikom

Številka: 430-509/2023/18 (1541-11)
Datum: 4. 7. 2023

Zadeva: Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo okoljsko manj obremenjujočih računalnikov, računalnikov z zasloni, zaslonov ter video delovne postaje z zaslonom, št. 430-509/2023, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije dne 26. 6. 2023, pod objavo št. 2023/S 120-381162 in na portalu javnih naročil dne 22. 6. 2023, pod objavo št. JN004068/2023-B01, smo s strani potencialnih ponudnikov prejeli pisna vprašanja, na katera v nadaljevanju podajamo odgovore ter obenem posredujemo spremembe razpisne dokumentacije, kot sledi:

I. Vprašanja potencialnih ponudnikov in odgovori

1. Vprašanje:

- *Pozdravljeni,
Pri nekaterih sklopih ste zapisali zahtevo po Windows 10 Pro operacijskem sistemu. Windows 10 pro je na voljo le še z Downgrade licenco, kar pomeni, da je naprava zaradi tega precej dražja. Ali lahko namesto Windows 10 Pro ponudimo naprave z Windows 11 Pro?*

Odgovor:

Glede na spremembo licenciranja na področju Windows operacijskega sistema, naročnik spreminja zahteve po operacijskih sistemih pri sklopih 1, 2, 4, 7, 8, 9 in 14 in sicer namesto operacijskega sistema Windows 10 PRO zahteva operacijski sistem Windows 11 PRO. Skladno z navedenim bo naročnik popravil Priloge št. 5.1, 5.2, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9 in 5.14 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklope 1, 2, 4, 7, 8, 9 in 14, kot sledi v nadaljevanju, v točki II. Spremembe razpisne dokumentacije, in sicer tako, da bo v tehničnih specifikacijah za sklope 1, 2, 4, 7, 8, 9 in 14 popravil vrstice, ki se nanašajo na operacijski sistem, ki se bodo glasile:

- za sklop 1:

Certifikat proizvajalca opreme o ustreznosti strojne opreme za »Microsoft Windows 10 11TM«	Da	
--	----	--

Operacijski sistem	Microsoft Windows 10 11 Professional Edition, 64-bitni (angleška različica)	
--------------------	---	--

Gonilniki za vse komponente strojne opreme (okolje Microsoft Windows 10 11)	Da	
---	----	--

- za sklop 2:

Operacijski sistem Microsoft Win 10 11 Pro Ang	Da	
--	----	--

- za sklop 4:

Operacijski sistem Microsoft Win 10 11 Pro Ang	Da	
--	----	--

- za sklop 7:

Operacijski sistem	Windows 10 11 PRO 64 bit	
--------------------	--------------------------	--

- za sklop 8:

Operacijski sistem	Windows 10 11 PRO 64 bit	
--------------------	--------------------------	--

- za sklop 9:

Operacijski sistem	Windows 10 11 PRO 64 bit	
--------------------	--------------------------	--

- za sklop 14:

Operacijski sistem	Windows 10 11 Pro 64 bit	
--------------------	--------------------------	--

2. Vprašanje:

- Spoštovani, Tehničnih specifikacijah za SKLOP 2: Prenosni računalnik 15.6" imate navedeno zahtevo v rubriki "Opis opreme" - "Čitalec pametnih kartic SD" in v rubriki "Minimalne zahtevane karakteristike" še navedbo "Da (lahko zunanja USB priključna enota)".

Kateri čitalec kartic v bistvu iščete - čitalec pametnih kartic SmartCard ali čitalec pomnilniških kartic SD, ali oboje, s tem da je običajno čitalec pametnih kartic SmartCard vgrajen v prenosnik, čitalec SD pa večina proizvajalcev že ne vgrajuje več v prenosnike, ampak se jih da dobiti v USB izvedbah.

Prosim pojasnite vašo zahtevo.

Ali bi bilo v redu, v primeru, da potrebujete oba čitalca obeh zgoraj navedenih kartic (SmartCard in SD) da vam ponudimo prenosnik z integriranim čitalcem pametnih kartic SmartCard in dodatno ponudbimo USB čitalec SD kartic?

Vnaprej hvala za vaš odgovor.

Odgovor:

Naročnik pojasnjuje, da pri sklopu 2 zahteva čitalec pomnilniških kartic SD, ki ga ponudniki lahko ponudijo na način, da je vgrajen v prenosni računalnik ALI kot zunanji čitalec pomnilniških kartic SD, ki se priključi preko USB ključa. Skladno s tem bo naročnik popravil Prilogo št. 5.2 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklop 2, kot sledi v nadaljevanju, v točki II. Spremembe razpisne dokumentacije, in sicer tako, da bo v tehnični specifikaciji za sklop 2 popravil vrstico, ki se nanaša na čitalec pomnilniških kartic SD, ki se bo glasila:

Čitalec pametnih pomnilniških kartic SD	Da (lahko zunanja USB priključna enota) vgrajen ALI zunanji, ki se priključi preko USB	
---	--	--

3. Vprašanje:

- Ali vam lahko v sklopih 5, 7, 8 in 9 ponudimo računalnike z vgrajenim DDR5-4800 MHz delovnim spominom. Tega vgrajuje večina proizvajalcev, z zahtevo DDR5 5600 MHz namreč omejujete konkurenco.

Odgovor:

Naročnik dovoljuje, da ponudniki pri sklopih 5, 7, 8 in 9 ponudijo računalnike z vgrajenim delovnim pomnilnikom vsaj DDR5 4800 MHz. Skladno s tem bo naročnik dopolnil Priloge št. 5.5, 5.7, 5.8 in 5.9 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklope 5, 7, 8 in 9, kot sledi v nadaljevanju, v točki II. Spremembe razpisne dokumentacije, in sicer tako, da bo v tehničnih specifikacijah za sklope 5, 7, 8 in 9 popravil vrstice, ki se nanašajo na delovni pomnilnik, ki se bodo glasile:

- za sklop 5:

Delovni pomnilnik:	vsaj 64GB DDR5 5600 vsaj 64GB DDR5 4800MHz	
--------------------	--	--

- za sklop 7:

Delovni pomnilnik:	vsaj 32GB DDR5 5600MHz UDIMM vsaj 32GB DDR5 4800MHz UDIMM	
--------------------	---	--

- za sklop 8:

Delovni pomnilnik:	vsaj 64GB DDR5 5600MHz UDIMM vsaj 64GB DDR5 4800MHz UDIMM	
--------------------	---	--

- za sklop 9:

Delovni pomnilnik:	vsaj 128GB DDR5 5600MHz UDIMM vsaj 128GB DDR5 4800MHz UDIMM	
--------------------	---	--

4. Vprašanje:

- Pozdravljeni, v tehničnih zahtevah za sklope 7, 8 in 9 zahtevate, da imajo ti računalniki vgrajen DDR5 5600 MHz delovni pomnilnik - tega v tem rangi ponuja samo en proizvajalec. Ali vam lahko ponudimo računalnike, ki imajo vgrajen delovni pomnilnik DDR5-4800 MHz?

Odgovor:

Naročnik je odgovor na predmetno vprašanje in spremembo tehničnih specifikacij podal v odgovoru na prejšnje vprašanje.

5. Vprašanje:

- Pozdravljeni, ali prav razumemo, da pri prenosnih računalnikih iz sklopa 2 in 4 ne potrebujete spletne kamere? Namreč nikjer ni navedena. Če jo kljub temu potrebujete, prosimo da opišete njene minimalne tehnične zahteve.*

Odgovor:

Naročnik pojasnjuje, da prenosni računalniki iz sklopov 2 in 4 vključujejo tudi spletno kamero z ločljivostjo vsaj 720 pikslov. Skladno s tem bo naročnik dopolnil Priloge št. 5.2 in 5.4 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklopa 2 in 4, kot sledi v nadaljevanju, v točki II. Spremembe razpisne dokumentacije, in sicer tako, da bo v tehnični specifikaciji za sklopa 2 in 4 dodal vrstico, ki se bo glasila:

Spletna kamera	vsaj 720p ali boljša	
----------------	----------------------	--

II. Spremembe razpisne dokumentacije

II.1 Naročnik spreminja Prilogo št. 5.1, 5.2, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, in 5.14 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklope 1, 2, 4, 7, 8, 9 in 14, in sicer se spremenijo vrstice, ki se nanašajo na operacijski sistem, tako da se vrstice po novem glasijo:

- za sklop 1:

Certifikat proizvajalca opreme o ustreznosti strojne opreme za »Microsoft Windows 10 11TM«	Da	
--	----	--

Operacijski sistem	Microsoft Windows 10 11 Professional Edition, 64-bitni (angleška različica)	
--------------------	---	--

Gonilniki za vse komponente strojne opreme (okolje Microsoft Windows 10 11)	Da	
---	----	--

- za sklop 2:

Operacijski sistem Microsoft Win 10 11 Pro Ang	Da	
--	----	--

- za sklop 4:

Operacijski sistem Microsoft Win 10 11 Pro Ang	Da	
--	----	--

- za sklop 7:

Operacijski sistem	Windows 10 11 PRO 64 bit	
--------------------	--------------------------	--

- za sklop 8:

Operacijski sistem	Windows 10 11 PRO 64 bit	
--------------------	--------------------------	--

- za sklop 9:

Operacijski sistem	Windows 10 11 PRO 64 bit	
--------------------	--------------------------	--

- za sklop 14:

Operacijski sistem	Windows 10 11 Pro 64 bit	
--------------------	--------------------------	--

II.2 Naročnik spreminja Prilogo št. 5.2 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklop 2, in sicer tako, da se v tehnični specifikaciji za sklop 2 spremeni vrstica, ki se nanaša na čitalec pomnilniških kartic SD, ki se po novem glasi:

Čitalec pametnih pomnilniških kartic SD	Da (lahko zunanja USB priključna enota) vgrajen ALI zunanji, ki se priključi preko USB	
---	--	--

II.3 Naročnik spreminja Priloge št. 5.5, 5.7, 5.8 in 5.9 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklope 5, 7, 8 in 9, in sicer tako, da se v tehničnih specifikacijah za sklope 5, 7, 8 in 9 spremenijo vrstice, ki se nanašajo na delovni pomnilnik, ki se po novem glasijo:

- za sklop 5:

Delovni pomnilnik:	vsaj 64GB DDR5 5600 vsaj 64GB DDR5 4800MHz	
--------------------	--	--

- za sklop 7:

Delovni pomnilnik:	vsaj 32GB DDR5 5600MHz UDIMM vsaj 32GB DDR5 4800MHz UDIMM	
--------------------	---	--

- za sklop 8:

Delovni pomnilnik:	vsaj 64GB DDR5 5600MHz UDIMM vsaj 64GB DDR5 4800MHz UDIMM	
--------------------	---	--

- za sklop 9:

Delovni pomnilnik:	vsaj 128GB DDR5 5600MHz UDIMM vsaj 128GB DDR5 4800MHz UDIMM	
--------------------	---	--

II.4 Naročnik dopolnjuje Priloge št. 5.2 in 5.4 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklopa 2 in 4, in sicer tako, da v tehnični specifikaciji za sklopa 2 in 4 dodaja vrstico, ki se nanaša na spletno kamero in se glasi:

Spletna kamera	vsaj 720p ali boljša	
----------------	----------------------	--

Ponudniki ob oddaji ponudbe predložijo izpolnjene popravljene Priloge št. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 in 5.14 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklope 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 in 14. V primeru, da bodo ponudniki v svoji ponudbi predložili prvotne obrazce Prilog št. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 in 5.14, objavljene pred njihovo spremembo, bo naročnik njihove priloge štel za ustrezne, v kolikor bo njihova ponujena oprema ustrezala vsem zahtevam naročnika.

Spremembe razpisne dokumentacije iz točke II. tega dokumenta, so razvidne iz priloženih dokumentov. Spremembe so v dokumentih označene z rdečo barvo besedila.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik spremembe razpisne dokumentacije objavi na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

Lep pozdrav,

Marko Rešetič
namestnik generalnega sekretarja

Priloge:

- Priloge št. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 in 5.14 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za sklope 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 in 14

Poslati:

- naslovnikom - preko portala javnih naročil

