

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ OD KM 4+954.779 DO KM 5+53.344
M 1:50



PREREZ NAD PODPORO

LJUBLJANA

PREREZ V POLJU


KOPER



-  OBSTOJEĆA
AB KONSTRUKCIJA
 -  RUŠENJE OBSTOJEĆE
KONSTRUKCIJE

pp.s_ prečni prerez
skozi ločilni p

vp.s_ vzdolžni prerez
skozi ločilni pas ob oporniku

 LJUBLJANA

KOPER



-  NOVA
AB KONSTRUKCIJA
-  OBSTOJEĆA
AB KONSTRUKCIJA
-  RUŠENJE OBSTOJEĆE
KONSTRUKCIJE
-  NOVE OGRAJE

MATERIALI - VA0789 in VA0790

BETONI:

Hodniki z robnimi venci: C30/37, XD3, XF4, PV-II, D=16 mm, VB3.
Prehodne plošče-razširitev: C30/37, XC2, XD1, XF3, PV-II, Dmax 16 mm

ARMATURA:

Jeklo za armiranje: S500 B
Konstrukcijsko jeklo: S235-J2

Investitor:	
DARS	SARIS d.d. Ulica XIV. divizije 4 3000 Celje
Naziv gradnje: OBNOVA VOZIŠČA NA ODSEKIH AC A1/0061 IN A1/061 KKOZINA - CRNI KAL OD KM 0,270 DO KM 5,200 IN NA 1640 POČIVALIŠČU RAVNE	
Tehnični prikaz: VIADUKT SMLAVEC DESNO, VA0789 KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ - obstoječe in novo stanje	
Strukovno področje načrta: 2.2/2.2.1 Nadzorni dokumentacije objekta-Viadukt Smlavec D, VA0789	
Vrsta dokumentacije: Izvešek PZI za potrebe javnega naročila	
Mesto:	1:50
Datum:	marec 2023, oktober 2023
Številka lista: 4.2	
št. odseka: 0061 0661 1640	ozn.: 0094.00 fazo/objekt: 003.2160 šifra risbe: G.231
prostor za črtno kodo:	