

Številka: 200-34/2022-92
Datum: 03.03.2023

**POPRAVEK/SPREMEMBA ODLOČITVE O IZIDU
JAVNEGA NAROČILA št. 200-34/2022-86 z dne 28.02.2022**

PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici
Oznaka javnega naročila	200-34/2022
Predmet javnega naročila	MP ostalo
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 47. člen v povezavi z 48. členom

Naročnik skladno z določbo 6. odstavka 90. člena ZJN-3, spreminja izdano odločitev št.: 200-34/2022-86 z dne 28.02.2022, kot sledi:

1) N008694 ELEKTRODA ZA EKG Skintact RT34

Ponujen art. 464828 ELEKTRODA ZA EKG (1x UPOR) Skintact FS-TF ECG F 3240 LG76 kat.št. 62.032.21 EF Medica (zav=300kos) ponudnika Trend Medikal d.o.o. je neustrezen iz razloga: odstopanje v velikosti (površini) ter nima ojačane lepljivosti.

Naročnik za artikel 464828 s ponudnikom Trend Medikal d.o.o. ne bo sklenil okvirnega sporazuma.

Artikel 954764 »ELEKTRODA ZA EKG (1x UPOR) Skintact FS-TF kat.št. 250 Leonhard Lang (sc=1200kos)« ponudnika Cardio d.o.o. se označi kot ustrezen in najugodnejši.

Naročnik bo za artikel 954764 s ponudnikom Cardio d.o.o. sklenil okvirni sporazum.

2) N008698 ELEKTRODA ZA EKG Skintact RT34

Ponujen art. 462311 ELEKTRODA ZA EKG NA PENI Skintact RT34 PRAVOKOTNE OBLIKE 34x22MM kat.št. 2228 3M (min.pak.=50kos) ponudnika Sanolabor d.d. je neustrezen iz razloga: odstopanje v priklopu – prijavljen priklop na gumb, razpisali priklop na krokodilček.

Naročnik za art. 462311 s ponudnikom Sanolabor d.d. ne bo sklenil okvirnega sporazuma.

Art. 055383 ELEKTRODA ZA EKG Skintact RT34 kat.št. 50071 (182) Leonhard Lang (sc=500kom) ponudnika Cardio d.o.o. se označi kot ustrezen in najugodnejši.

Naročnik bo za art. 055383 s ponudnikom Cardio d.o.o. sklenil okvirni sporazum.

3) N008783 SET ZA INHALACIJO Z USTNIKOM

Naročnik je pri ponujenem art. 013282 SET ZA INHALACIJO Z USTNIKOM kat.št. 002434 Vyair Medical B.V. (sc=50kos) s strani ponudnika Mediasi d.o.o. prejel odstop od ponudbe.

Naročnik za art. 013282 s ponudnikom Mediasi d.o.o. ne bo sklenil okvirnega sporazuma.

Art. 463389 SET ZA INHALACIJO Z USTNIKOM Nebulizer set T kat.št. 82 02 50 Asid Bonz (sc=25kos) ponudnika Interpart d.o.o. se označi kot ustrezen in najugodnejši.

Naročnik bo za art. 463389 s ponudnikom Interpart d.o.o. sklenil okvirni sporazum.

4) N008660 NASTAVEK Z USTNIKOM ZA DAJANJE ZDRAVIL

Naročnik je ponovno preveril ponujen art. 970842 ponudnika Inspira d.o.o. in ugotovil, da ustreza razpisanim zahtevam naročnika.

Naročnik bo za art. 970842 s ponudnikom Inspira d.o.o. sklenil okvirni sporazum.

5) N008711 PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE DIHALNIH POTI

Naročnik je ponovno preveril ponujen art. 970843 ponudnika Inspira d.o.o. in ugotovil, da ustreza razpisanim zahtevam naročnika.

Naročnik bo za art. 970843 s ponudnikom Inspira d.o.o. sklenil okvirni sporazum.

V ostalem naročnik svoje odločitve št. 200-34/2022-86 z dne 28.02.2023 ne spreminja.

PRAVNI POUK:

Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku petih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00787622.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Pripravila: Marjetka Rebek, posl.sekr.

Rebek h.

Vodja službe za nabavo in javna naročila
Natali Sardon Pahor, dipl.ekon. (UN)

[Signature]

PRILOGE: preglednica

Vročiti:

- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila
- zbirka dokumentarnega gradiva

Direktor zavoda
Dimitrij Klančič dr.med., spec.int.med.

[Signature]



Sifra	Opis	Ident	Naziv artikla	Nadr.ident	EM	Partner	Naziv	Cena	Status cene	Tip artikla	DODATNI PODATKI	Rezultat	Vrednost	LPO	OPOMBA	Strokovne zahteve
1516	MP ostalo	970842	NASTAVEK Z USTNIKOM ZA DAJANJE ZDRAVIL NASTAVEK Z USTNIKOM ZA DAJANJE ZDRAVILA kat.št. MD-38340 Besmed	N008660	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	13,1291	1 Najugodnejša cena	Artikel	PD1: MDI Spacer Plus s silikonsko masko, 220 ml, za odrasle PD4: set PD6: 1 PD7: set podaljšek pršnilka z zvočno piščalko, ustnikom in masko, vrečko	Ustrezen	656,4550	50.000		
1516	MP ostalo	N008660	NASTAVEK Z USTNIKOM ZA DAJANJE ZDRAVIL	N008660	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	17,4105	0	Nadomestek	PD1: KOMORA AEROCHAMBER USTNIK MODRA ODRASLI PD4: nad 5 let starosti in odrasli PD6: 1 PD7: Ta komora je namenjena uporabi skupaj z odmernim inhalatorjem za vnos zdravila v razpršilu (aerosol) v otrokova pljuča, kot jih predpiše zdravnik. Nastavek je namenjen lažjemu in pravilnemu vdihovanju zdravila. Lahko se opere s temperaturo vode do 70°C.	Neustrezen	870,5250	50.000	Vzorec ni bil poslan.	Nastavek je namenjen lažjemu in pravilnemu vdihovanju zdravila. Lahko se opere s temperaturo vode do 70°C. Lahko se razstavi, kar olajša čiščenje. Indikator pravilnega inhaliranja zdravila (tako lažje spremljamo otrokovo vdihavanje). Vgrajena piščalka (kot opozorilo pri napačnem vdihavanju). Ne vsebuje lateksa, svinca, ftalatov, PVC ali BPA.
1516	MP ostalo	464828	ELEKTRODA ZA EKG (1x UPOR) Skintact FS-TF ELEKTRODA ZA EKG (1x UPOR) Skintact FS-TF ECG F 3240 LG76 kat.št. 62.032.21 EF Medica (zav=300kos)	N008694	KOS	002723	TREND MEDIKAL D.O.O.	0,0549	0	Artikel	PD1: ELEKTRODA ZA EKG (1x UPOR) PD4: 1 PD6: 900 (3x300) PD7: PVC	Neustrezen	2.745,0000	50000.000	odstopanje v velikosti (površini) ter nima ojačane lepljivosti.	
1516	MP ostalo	954764	ELEKTRODA ZA EKG (1x UPOR) Skintact FS-TF kat.št. 250 Leonhard Lang (sc=1200kos)	N008694	KOS	001833	CARDIO d.o.o.	0,0650	1 Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	3.250,0000	50000.000		
1516	MP ostalo	N008694	ELEKTRODA ZA EKG (1x UPOR) Skintact FS-TF	N008694	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	0,0821	0	Nadomestek	PD1: ELEKTRODA NA PENI 36X50 MM A50 PD4: 36x50mm PD6: 50 PD7: ELEKTRODA NA PENI 36X50 MM A50	Neustrezen	4.105,0000	50000.000		Elektroda na peni, tekoči gel, ovalna. Premer 42 mm Povečana lepljivost. EKG elektroda je ustrezna tako za odrasle kot otroke zaradi svoje optimalne dimenzije.
1516	MP ostalo	N008694	ELEKTRODA ZA EKG (1x UPOR) Skintact FS-TF	N008694	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	0,1048	0	Nadomestek	PD1: Elektroda za EKG PD4: 60 PD6: 60 PD7: Elektroda za EKG	Neustrezen	5.240,0000	50000.000		Elektroda na peni, tekoči gel, ovalna. Premer 42 mm Povečana lepljivost. EKG elektroda je ustrezna tako za odrasle kot otroke zaradi svoje optimalne dimenzije.
1516	MP ostalo	462311	ELEKTRODA ZA EKG NA PENI Skintact RT34 PRAVOKOTNE OBLIKE 34x22MM kat.št. 2228 3M (min.pak.=50kos)	N008698	KOS	000032	SANOLABOR D.D.	0,0966	0	Artikel	PD1: ELEKTRODA NA PENI PRAVOKOTNE OBLIKE A50 PD4: 34x22 mm PD6: 50 PD7: ELEKTRODA NA PENI PRAVOKOTNE OBLIKE A50	Neustrezen	386,4000	4000.000	odstopanje v priklupu – prijavljen priklup na gumb, razpisali priklup na krokodilček.	
1516	MP ostalo	055383	ELEKTRODA ZA EKG Skintact RT34 kat.št. 50071 (182) Leonhard Lang (sc=500kom)	N008698	KOS	001833	CARDIO d.o.o.	0,1220	1 Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	488,0000	4000.000		
1516	MP ostalo	970843	PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE DIHALNIH POTI PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE DIHALNIH POTI Airphysio kat.št. AP Air Physio	N008711	KOS	002586	INSPIRA D.O.O.	43,1211	1 Najugodnejša cena	Artikel	PD1: Airphysio oscilacijski PEP (OPEP) pripomoček za čiščenje dihalnih poti PD4: set PD6: 1 PD7: OPEP, 2 uteži, možnost dezinfekcije in sterilizacije	Ustrezen	646,8165	15.000		
1516	MP ostalo	013282	SET ZA INHALACIJO Z USTNIKOM SET ZA INHALACIJO Z USTNIKOM kat.št. 002434 Vyaire Medical B.V. (sc=50kos)	N008783	KOS	000203	MEDIASI D.O.O.	1,0950	0	Artikel	PD1: MISTY MAX 10,NEBULIZER+T AD.+CEV 1X50 PD4: dolžina kisikove cevke 2,1 m PD6: 50 PD7: brez lateksa	Neustrezen	219,0000	200.000	odstop od ponudbe	
1516	MP ostalo	463389	SET ZA INHALACIJO Z USTNIKOM Nebulizer set T kat.št. 82 02 50 Asid Bonz (sc=25kos)	N008783	KOS	001547	INTERPART D.O.O.	2,2448	1 Najugodnejša cena	Artikel		Ustrezen	448,9600	200.000		