Naročnik: **ZDRAVSTVENI DOM LITIJA**
Partizanska pot 8a
1270 Litija

Datum: 11.05.2023
Št. dokumenta: 1/2023

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) ter javne objave, objavljene na Portalu javnih naročil dne 07.04.2023, pod številko objave JN002070/2023-W01, naročnik izdaja

---

ODLOČITEV V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

Kot najugodnejši ponudnik za » sukcesivno dobavo zobozdravstvenega materiala« se izbere ponudnik:

Sklop 1: Dobava materiala za zobozdravstvene ordinacije

SANOLABOR, Leskoškova 4, 1000 LJUBLJANA s ponudbeno ceno 90.152,58 z DDV, za 17 mesecev

Sklop 2: Dobava materiala za ortodontijo

SANOLABOR, Leskoškova 4, 1000 LJUBLJANA s ponudbeno ceno 40.161,70 z DDV, za 17 mesecev

Sklop 3: Dobava materiala za zobno tehniko

SANOLABOR, Leskoškova 4, 1000 LJUBLJANA s ponudbeno ceno 39.248,16 z DDV, za 17 mesecev

Sklop 4: Dobava žlahtnik kovin

COMBIC, Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o., Podnanos, Podnanos 66A, 5272 Vipava, s ponudbeno ceno 55.422,16 EUR z DDV, za 17 mesecev

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 05.04.2023, pod številko objave JN002070/2023-W01, objavil javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3 za predmet naročila **»Sukcesivna dobava zobozdravstvenega materiala«**

Na povabilo k sodelovanju so bile v sistem eJN skladno z razpisanim rokom oddane štiri (3) ponudbe naslednjih ponudnikov:
- Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana
- Prodent international d.o.o., Zvezna ulica 2a, 1000 Ljubljana
- Combic, podjetje za inženiring, zastopanje, trgovino, Podnanos 66A, Vipava

Dne 24. 04. 2023 ob 11.30 je bilo izvedeno javno odpiranje ponudb na portalu eJN, ki je bilo dostopno zainteresirani javnosti in vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo.

Naročnik je skladno z 89. členom ZJN-3 izvedel pregled ponudb in prispele ponudbe razvrstil glede na merilo, in sicer: ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino za obdobje enega leta. Pri razvrstitvi je naročnik upošteval ponudbeno vrednost z DDV.

Dobava materiala za zobozdravstvene ordinacije

Naročnik je prejel naslednje ponudbe:

Ponudnik	**Vrednost brez DDV v EUR za 1 leto**	**Vrednost z DDV v EUR za 1 leto**
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana	39.018,98	45.076,29
Prodent inter. d.o.o., Zvezna ul.1, 1000 Ljubljana	38.560,21	44.550,57

Naročnik je na podlagi natančnega pregleda ponudbe ponudnika **Prodent, International d.o.o., Ljubljana za sklop 1**-Dobava zobozdravstvenega materiala za zobozdravstvene ambulante ugotovil naslednje:

3. Pod zap. št. **3** je naročnik zahteval artikel z naslednjimi lastnostmi:

Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, za korekturni odtis, v kartušah, **delovni čas do 60 sek., strjevanje v ustih 90 sek.,** "snap set" lastnost, iso 4823 type 2, tiksotropen, formulacija očiščenega vodika za možnost takojšnjega izlivanja iz mavca, linearna dimenzijska sprememba ≤ 0,2% v 24 urah, popravek deformacije 99,5%, pak. V kartuši (2x48ml + meš.nast a6)

Ponudnik je pod to zap. št. ponudil naslednji artikel proizvajalca GC s kat. Št. 138500: EXA ADVANCED REGULAR NORMAL 2X48ML

Na podlagi vpogleda na spletni strani proizvajalca: https://www.gc.dental/europe/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/exaadvanced/leaflet/LFL_Exa_Advanced_en.pdf in https://www.gc.dental/europe/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/exaadvanced/ifu/IFU_Exa_Advanced_W.pdf je naročnik ugotovil, da ponujeni artikel **ne ustreza zahtevam**, saj je **delovni čas do 120 sekund in strjevanje v ustih 240 sekund**, namesto delovni čas do 60 sekund in strjevanje v ustih 90 sekund.

2. Pod zap. št. **26** je naročnik zahteval artikel z naslednjimi lastnostmi:

Cement za začasno cementiranje prevlek, mostičkov, **brez eugenola**, v automix brizgi, samostrjujoč (7 min v ustih), radiopačen, rjavkaste barve, gostota 2,3g/cm3. 1sc= brizga 2x5ml + mešalne kanile

Ponudnik je pod to zap. št. ponudil naslednji artikel proizvajalca HS s kat. Št. 9883490: HS TEMPORARY CEMENT 2X5ML

Na podlagi vpogleda na spletni strani proizvajalca: https://www.henryschein-dental.de/global/Shopping/ProductDetailsFullPage.aspx?productid=9883490&CatalogName=WEBDENT&name=HS-Temporärer%20Zement%20Automix,%20eugenolhaltig%20Automix-Spritzen%202%20x%205%20ml&FullPageMode=true je naročnik ugotovil, da ponujeni artikel **ne ustreza zahtevam**, saj **vsebuje eugenol**, čeprav je bila izrecna zahteva naročnika, da ga ne sme vsebovati.

3. Pod zap. št. **196** je naročnik zahteval artikel z naslednjimi lastnostmi:

Slinček zobni zložen, **dim. 33x45 cm**, ima pe sloj, dobavljiv v vsaj 12 barvah, sc=a500

Ponudnik je pod to zap. št. ponudil naslednji artikel proizvajalca OMW s kat. Št. 031535: SLINČEK TENA BIB M 37X48CM 150X

Že iz navedenega naziva artikla je nedvoumno, da artikel ne ustreza zahtevam naročnika, saj znaša **dimenzija 37x 48cm, namesto 33 x 45cm.** Prav tako ne ustreza ponujeno pakiranje, ki znaša namesto **zahtevanih sc a 500, le sc a 150.**

Naročnik je zato ponudbo ponudnika Prodent International, d.o.o. za sklop 1, zaradi zgoraj navedenih nepravilnosti izločil kot nedopustno, na podlagi 29. točke 1. odstavka 2. člena ZJN-3, saj ne ustreza v celoti potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in razpisni dokumentaciji.

Ponudba ponudnika **Sanolabor d.d., Ljubljana za sklop 1** je bila dopustna, kar je naročnik ugotovil na podlagi podrobnejšega pregleda ponudbe, zato je naročnik javno naročilo za sklop 1 oddal ponudniku Sanolabor d.d., Ljubljana, kot je razvidno iz izreka odločitve.

Dobava materiala za ortodontijo

Naročnik je prejel naslednji ponudbo:

Ponudnik	**Vrednost brez DDV v EUR za 1 leto**	**Vrednost z DDV v EUR za 1 leto**
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana	18.062,25	20.080,85

Naročnik na podlagi pregleda ponudb ugotavlja, da je ponudba ponudnika Sanolabor d.dd., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana dopustna v skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3 in je zato ponudnik izbran kot ponudnik za zobozdravstveni material za ortododntijo, kot izhaja iz izreka odločitve o oddaji naročila. Ponudba, ki jo je predložil izbrani ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Dobava materiala za zobno tehniko

Naročnik je prejel naslednjo ponudbo:

Ponudnik	Vrednost brez DDV v EUR za 1 leto	Vrednost z DDV v EUR za 1 leto
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana	16.470,96	19.624,08

Naročnik na podlagi pregleda ponudb ugotavlja, da je ponudba ponudnika Sanolabor d.dd., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana dopustna v skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3 in je zato ponudnik izbran kot ponudnik za zobozdravstveni material za material za zobno tehniko, kot izhaja iz izreka odločitve o oddaji naročila. Ponudba, ki jo je predložil izbrani ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Dobava žlahtnih kovin

Naročnik je prejel naslednjo ponudbo:

Ponudnik	Vrednost brez DDV v EUR za 1 leto	Vrednost z DDV v EUR za 1 leto
Combic d..o.o., Podnanos, Podnanos 66a, 5272 Vipava	22.714,00	27.711,08

Naročnik na podlagi pregleda ponudb ugotavlja, da je ponudba ponudnika Combic d.o.o., Podnanos 66a, Podnanos dopustna v skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3 in je zato ponudnik izbran kot ponudnik za zobozdravstveni material za material za zobno tehniko, kot izhaja iz izreka odločitve o oddaji naročila. Ponudba, ki jo je predložil izbrani ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

1.PRAVICA DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO POSTOPKA – PRAVNO VARSTVO


Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS,

št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo na odločitev o javnem naročilu pet delovnih dni.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance. Podatki za plačilo takse za postopek revizije javnega naročila:

Višina takse:	2.000,00 EUR
Transakcijski račun:	SI56 0110 0100 0358 802
Odprt pri:	Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA:	BS LJ SI 2X
IBAN:	SI56011001000358802
Sklic:	11 6110-7111290-XXXXXXLL JN002070/2023-W01



Odgovorna oseba naročnika
Direktor ZD Litija:
Mario Bjelčević, dr.med.,
spec. urg.med.