Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Ulica talcev 9, 2000 Maribor

Št.: JN9-B/33/16
Dne, 3. 5. 2017

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015) in predpisi s področja javnega naročila ter na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: JN008070/2016-B01 in EU 2016/S 252-464105, z dne 29. 12. 2016, št. objave JN008070/2016-K01 in EU 2017/S 021-017639, z dne 17. 1. 2017 in št. objave JN008070/2016-K02 in EU 2017/S 061-113963, z dne 27. 3. 2017, po odprtem postopku, v skladu s 40. členom ZJN-3, izdajam naslednjo

O D L O Č I T E V
o oddaji javnega naročila

Javno naročilo za nabavo blaga: OPREMA PROSTOROV STERILIZACIJE IN PRALNICE TER OPREMA OSTALIH PROSTOROV, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljena v šest sklopov:

1. sklop: Strojna oprema za sterilizacijo
2. sklop: Strojna oprema za pralnico
3. sklop: Kovinska pohištvena oprema za sterilizacijo
4. sklop: Kovinska pohištvena oprema za pralnico
5. sklop: Pohištvena oprema za sterilizacijo in pralnico
6. sklop: Ostala pohištvena oprema,

se odda ponudnikom po sklopih:

- **KREBE-TIPPO, d.o.o., Špelina ulica 19, 2000 Maribor** – 2. in 4. sklop
- **SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana** – 1. sklop,
- **LESNINA MG OPREMA, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana** – 3., 5. in 6. sklop.

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je na portalu javnih naročil, št.: JN008070/2016-B01 in EU 2016/S 252-464105, z dne 29. 12. 2016, št. JN008070/2016-K01 in EU 2017/S 021-017639, z dne 17. 1. 2017 in št. JN008070/2016-K02 in EU 2017/S 061-113963, z dne 27. 3. 2017, objavil razpis za oddajo javnega naročila za nabavo blaga: OPREMA PROSTOROV STERILIZACIJE IN PRALNICE TER OPREMA OSTALIH PROSTOROV, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljena v šest sklopov.

Na javni razpis je prispelo šest pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb, s strani ponudnikov:

1. ATLAS OPREMA, d.o.o., Samova 12a, 1000 Ljubljana.
2. HAGSPIEL, d.o.o., Cesta k Tamu, 22, 2000 Maribor
3. MEDICOENGINEERING, d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin
4. KREBE-TIPPO, d.o.o., Špelina ulica 19, 2000 Maribor
5. SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana
6. LESNINA MG OPREMA, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.

Komisija za vodenje postopka oddaje javnega naročila je izvedla postopek v skladu z Zakonom o javnem naročanju ter pripravila poročilo o oddaji javnega naročila.

Po pregledu celotne dokumentacije je komisija ugotovila, da obstajajo razlogi za izključitev pri ponudbi ponudnikov:

1. HAGSPIEL, d.o.o., Cesta k Tamu, 22, 2000 Maribor, za 2. sklop: Strojna oprema za pralnico

Ponudnik ni ponudil aparatov v skladu z razpisnimi pogoji, in sicer:

INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ PREHODNE IZVEDBE – 45 kg

- Zahtevana kapaciteta 45/kg polnitev – ponujena 44 kg
- Zahtevane dimenzije aparata: 1700x1100x1750 mm – ponujene 1800x1100x1540 mm
- Zahtevan volumen bobna 450 l – ponujen 442 l
- Ni podatka za:
  - ✓ upravljanje naprave preko touch screena
  - ✓ software
  - ✓ pnevmatsko reguliran izpustni ventil

INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ PREHODNE IZVEDBE – 38 kg

- Zahtevana kapaciteta 38/kg polnitev – ponujena 33 kg
- Zahtevane dimenzije aparata: 1460x1100x1750 mm – ponujene 1700x1100x1470 mm
- Zahtevan volumen bobna 380 l – ponujen 330 l
- Zahtevan premer bobna min. 750 mm – ponujen 654 mm
- Ni podatka za:
  - ✓ upravljanje naprave preko touch screena
  - ✓ software
  - ✓ pnevmatsko reguliran izpustni ventil

INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ PREHODNE IZVEDBE – 16 kg

- Zahtevana kapaciteta 16/kg polnitev – ponujena 22 kg
- Zahtevane dimenzije aparata: 1100x1000x1500 mm – ponujene 1370x1150x1685 mm
- Zahtevan volumen bobna 160 l – ponujen 236 l
- Ni podatka za:
  - ✓ upravljanje naprave preko touch screena
  - ✓ software
  - ✓ pnevmatsko reguliran izpustni ventil

SUŠILNI STROJ – 32 kg

- Zahtevana prisilna cirkulacija zraka preko grelnega registra z ventilatorjem kapacitete 850 m^3/h – ponujeno 1200 m^3/h
- Ni podatka za:
  - ✓ Frekvenčno regulacijo hitrosti bobna
  - ✓ INOX čistilni filter
  - ✓ Sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju stroja

SUŠILNI STROJ – 16 kg

- Ni podatka za:
  - ✓ Frekvenčno regulacijo hitrosti bobna
  - ✓ INOX čistilni filter
  - ✓ Sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju stroja

LUTKA ZA LIKANJE GORNJIH OBLAČIL

- Ni podatka za:
  - ✓ Regulacijo likanja s tremi časovnimi releji
  - ✓ Mehanski zadnji pritrjevalnik
  - ✓ Set za stransko pritrjevanje in napenjanje z premikajočim vozičkom
  - ✓ Vgrajen ventilator za napihovanje forme, moči 2,2 kW
  - ✓ Dnevna zmogljivost 400-700 kosov perila
  - ✓ Priklop stroja na zunanji priključek komprimiranega zraka
  - ✓ Sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju stroja

LUTKA ZA LIKANJE HLAČ

- Ni podatka za:
  - ✓ Vgrajen grelec za likanje pasu
  - ✓ Vgrajen ventilator za prepihovanje, moči 1,25 kW
  - ✓ Priklop stroja na zunanji priključek komprimiranega zraka
  - ✓ Dnevna zmogljivost 420-560 kosov hlač
  - ✓ Sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju stroja

STROJ ZA OZNAČEVANJE

- Zahtevana teža 13 kg – ponujena 19,1 kg
- Zahtevana dimenzija 450x220x500 mm – ponujena 710x650x320 mm
- Ni podatka za:
  - ✓ Grelno zgornjo ploščo
  - ✓ Kontrolno svetilko za kontrolo delovne temperature

2. MEDICOENGINEERING, d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin, za 6. sklop: Ostala pohištvena oprema
   Ponudnik ni upošteval Zelenih javnih naročil.

Ponudbi ponudnikov sta nedopustni za navedeni sklop in sta izločeni iz nadaljnje obravnave.

Vsi ostali ponudniki po posameznem sklopu, so pripravili dopustno ponudbo (zanjo ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika).

Komisija je v skladu z Zakonom o javnem naročanju, dopustne ponudbe po posameznem sklopu razvrstila glede na edino merilo cena, in sicer (najugodnejši označen z močnim tiskom):

1. sklop: Strojna oprema za sterilizacijo

SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana

2. sklop: Strojna oprema za pralnico

KREBE-TIPPO, d.o.o., Špelina ulica 19, 2000 Maribor

3. sklop: Kovinska pohištvena oprema za sterilizacijo
ATLAS OPREMA, d.o.o., Samova 12a, 1000 Ljubljana
MEDICOENGINEERING, d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin
LESNINA MG OPREMA, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana

4. sklop: Kovinska pohištvena oprema za pralnico
HAGSPIEL, d.o.o., Cesta k Tamu, 22, 2000 Maribor
MEDICOENGINEERING, d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin
KREBE-TIPPO, d.o.o., Špelina ulica 19, 2000 Maribor

5. sklop: Pohištvena oprema za sterilizacijo in pralnico
ATLAS OPREMA, d.o.o., Samova 12a, 1000 Ljubljana.
LESNINA MG OPREMA, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana

6. sklop: Ostala pohištvena oprema,
ATLAS OPREMA, d.o.o., Samova 12a, 1000 Ljubljana.
LESNINA MG OPREMA, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana

Vrednost ponudb je razvidna iz zapisnika o javnem odpiranju, št. JN9-B/27/16, z dne 11. 4. 2017.

Na podlagi poročila komisije in pregleda ponudbe sem odločil kot je razvidno iz izreka tega obvestila.

PRAVNI POUK: Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, št. 60/2011 in št. 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitne kršitve
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih skladov in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

1. dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z DDV) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 € in ne več kot 25.000 €. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklop ali javnega naročila.

2. Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 €, če se zahtevek za revizijo nanaša na:
   - storitve iz Seznama storitev B ali Seznama storitev na področju obrambe in varnosti B,
   - oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma,
   - oddajo posameznega naročila v dinamičnem nabavnem sistemu ali
   - javni natečaj.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od objave odločitve na portalu javnih naročil.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR

DIREKTOR
prim. asist. dr. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med., spec.

OBVEŠČENI:
- preko portala javnih naročil
- spis –tu