



Gregorčičeva ulica 20, SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 478 1000
F: +386 1 478 1607
E: gp.gs@gov.si
<http://www.gsv.gov.si/>

Številka: 43008-2/2023/10

Datum: 9. 5. 2023

Skladno z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; ZJN-3) Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ki ga zastopa generalna sekretarka Barbara Kolenko Helbl, v postopku naročila male vrednosti po 47. členu ZJN-3, katerega predmet je ureditev prostora za fitnes, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 30. 3. 2023 z oznako: JN001846/2023-W01 (v nadaljevanju: javno naročilo), sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Javno naročilo št. JN001846/2023-W01, ki je razdeljeno na štiri sklope, se odda oziroma ne odda, kot izhaja iz nadaljevanja tega izreka.

Sklop 1 Zamenjava talnih oblog se ODDA ponudniku EKO Stil, dekorativni interieri - zastopstva, izvajanje, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, s podizvajalcem Polaganje talnih oblog, Mirsad Dželalagić s.p., Briljeva ulica 13, 1000 Ljubljana, za končno ponudbeno ceno 6.716,03 EUR z DDV.

Sklop 2 Izdelava, dobava in montaža pohištva se ODDA ponudniku Atlas Oprema, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o., Samova ulica 12a, 1000 Ljubljana za končno ponudbeno ceno 7.716,50 EUR z DDV.

Sklop 3 Dobava in montaža fitnes opreme ter ustreznih gumiranih se NE ODDA, ker naročnik ni prejel dopustnih ponudb.

Sklop 4 Dobava in montaža stenskih ogledal se ODDA ponudniku Atlas Oprema, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o., Samova ulica 12a, 1000 Ljubljana za končno ponudbeno ceno 1.717,15 EUR z DDV.

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik je dne 3. 3. 2023 sprejel Sklep o začetku postopka št. 43008-2/2023/1, v katerem je opredelil predmet javnega naročila, sklope, vrsto postopka javnega naročila, ocenil vrednost javnega naročila, predvidel vir sredstev za financiranje naročila in določil terminski plan ter strokovno komisijo v postopku.

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za izvedbo javnega naročila ureditev prostora za fitnes, ki je razdeljeno na štiri sklope. Za oddajo javnega naročila se izvaja naročilo male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Ponudniki so lahko oddali ponudbe za enega ali več sklopov.

Obvestilo o javnem naročilu in dokumentacija za oddajo javnega naročila sta bila dne 30. 3. 2023 objavljena na portalu javnih naročil z oznako JN001846/2023-W01.

Do roka za oddajo ponudb, to je 13. 4. 2023 do 10.00, je naročnik preko informacijskega sistema e-JN prejel osem ponudb, in sicer so ponudbe oddali naslednji ponudniki (abecedni vrstni red):

1. Ambient proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Litija, Topilniška 8, Topilniška ulica 8, 1270 Litija, za Sklop 1,
2. Atlas Oprema, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o., Samova ulica 12a, 1000 Ljubljana, za Sklope 2, 3 in 4,
3. EKO Stil, dekorativni interieri - zastopstva, izvajanje, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana skupaj s podizvajalcem Polaganje talnih oblog, Mirsad Dželalagić s.p., Briljeva ulica 13, 1000 Ljubljana, za Sklop 1,
4. HI-PO Proizvodnja, inženiring in trgovina, d.o.o., Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 32, 1290 Grosuplje, za Sklop 2,
5. IMEXA trgovina in storitve, d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana, za Sklope 1, 2, 3 in 4,
6. KingsBox, spletna prodaja športne opreme, d.o.o., Bazoviška cesta 7a, 6210 Sežana, za Sklop 3,
7. Mizarstvo Šporar Janez s.p., Obrh 3, 8350 Dolenjske Toplice, za Sklop 2,
8. Olympus d.o.o. center za aktivni oddih in storitve, Celjska cesta 8, 3310 Žalec, za Sklop 3.

Naročnik je skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 najprej pri vseh ponudbah preveril obstoj računske napake. Ugotovljeno je bilo, da nobena izmed ponudb ne vsebuje računske napake.

Potem je naročnik preveril dopustnost ponudbe z vidika zagotovljenih sredstev naročnika. Ugotovljeno je bilo, da pri Sklopu 1 Zamenjava talnih oblog ponudbi ponudnikov Ambient proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Litija, Topilniška 8, Topilniška ulica 8, 1270 Litija in IMEXA trgovina in storitve, d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana, presegata naročnikova zagotovljena sredstva, zato se ju skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 označi kot nedopustni in se ju izloči iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila za Sklop 1 Zamenjava talnih oblog.

V nadaljevanju je naročnik na podlagi četrtega odstavka 89. člena ZJN-3 ponudbe razvrstil glede na merilo, ki je ekonomsko najugodnejša ponudba za vsak posamezen sklop, ter jih nato preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila po posameznih sklopih.

Ponudba prvouvrščenega ponudnika za Sklop 1, to je EKO Stil, dekorativni interieri - zastopstva, izvajanje, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana skupaj s podizvajalcem Polaganje talnih oblog, Mirsad Dželalagić s.p., Briljeva ulica 13, 1000 Ljubljana, št. 317-079-37/2023, z dne 12. 4. 2023, ustreza z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Ponudba prvouvrščenega ponudnika za Sklop 2, to je Atlas Oprema, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o., št. 42/PN, z dne 13. 4. 2023, ustreza z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Ponudba prvouvrščenega ponudnika za Sklop 3, to je Atlas Oprema, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o., št. 42/PN, z dne 13. 4. 2023, ne ustreza z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila. Ponujeno blago za Sklop 3 pod zaporedno številko 20. Tekalna steza Royal Soft - Run Athletic Club ne ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam naročnika oziroma enakovrednost ponujenega blaga ni bila izkazana. Zahtevana tekalna steza in ponujena tekalna steza se razlikujeta v več lastnostih, pri čemer sta bistveni razliki razpon naklona in moč motorja (stabilna). Naročnik je zahteval razpon naklona med -3–18 %, ponujeni artikel ima razpon naklona med 0–18 %, kar pomeni, da ni mogoče izvajati teka navzdol, ponujeni artikel tudi nima zahtevane moči motorja (stabilna), ki je vsaj 4,5 hp, moč motorja ponujenega artikla je 3 hp. Ponudbo ponudnika Atlas Oprema, d.o.o., Samova ulica 12A, 1000 Ljubljana, se skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 označi kot nedopustno in se jo izloči iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila za Sklop 3 Dobava in montaža fitnes opreme ter ustrezne gumirane podlage.

Naslednja prvovrščena ponudba za Sklop 3, to je ponudba ponudnika Olympus d.o.o. center za aktivni oddih in storitve, Celjska cesta 8, 3310 Žalec, št. 23-010-001130 z dne 13. 4. 2023, ne ustreza z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila. Ponudnik ponudbi ni predložil listin proizvajalca, ki bi dokazovale skladnost blaga z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami oziroma enakovrednost ponujenega blaga, zato je naročnik na podlagi javno dostopnih podatkov preveril lastnosti ponujene opreme in ugotovil, da se lastnosti nekatere fitnes opreme razlikujejo od zahtevane ali pa določenih zahtevanih karakteristik ponujene opreme ni bilo mogoče preveriti. Pri vstavku za olimpijsko palico ni bilo mogoče preveriti dolžine in dolžine v iztegnjeni poziciji, pri olimpijski palici za dviganje uteži ni bilo mogoče preveriti premera rokava. Sredinski knurling, trdnost in ležaji ponujene olimpijske palice ne ustrezajo zahtevanim tehničnim specifikacijam, saj ima ponujena palica sredinski knurling, njena trdnost je 165.000 PSI in ima bronaste ležaje, zahtevane lastnosti olimpijske palice pa so brez sredinskega knurlinga, njena trdnost mora biti vsaj 190.000 PSI, ter iglični ležaji. Pri krivi palici za dvigovanje uteži ne ustrezajo teža, ležaji in premer palice, ponujena palica je težka 6,7 kg, ima drsno-kroglične ležaje, ter ima premer 26 mm, zahtevana palica pa bi morala biti težka 7,5 kg (+/- 5 %), brez ležajev, ter njen premer bi moral biti 28 mm (+/- 5 %). Razdalje med rokavoma pa pri ponujeni palici ni bilo mogoče preveriti. Pri enoročnih heksagonalnih gumiranih utežeh ni bilo mogoče preveriti velikosti ročaja. Pri ročaju za potege za na olimpijsko palico ne ustreza ročaj, ponujen ima 25 mm, zahtevan mora imeti 28 mm (+/- 5 %), pri dodatku za izvajanje potopov ni bilo mogoče preveriti premera cevi. Pri mikro utežeh sta bili ponujeni 1,25 kg uteži, namesto zahtevanih 1,5 kg uteži, pri zidni kletki ni bilo mogoče preveriti velikosti profilov in debeline jekla, ponujeno blago pa ni ustrezno pri lastnosti oddaljenost od stene, zahtevana oddaljenost je 500 mm (+/- 5 %), ponujena je 450 mm. Pri nastavljeni vadbni klopi ni bilo mogoče preveriti nosilnosti, pri vadbni postaji z dvojnimi sistemom na povlek ni bilo mogoče preveriti širine profilov, debeline jekla na stebru, razmerja teže pri potegu, obstoja uteži na vodilih in vzvoda na potege, medtem ko sta širina in višina vadbene postaje neustrezni, zahtevana širina je max. 1900 mm, ponujena širina je 2005 mm, zahtevana višina je max. 2250 mm (- 5 %), ponujena je 2300 mm. Pri priključku za potege - dvojna vrv ni bilo mogoče preveriti premera ter nosilnosti, dolžina pa je ustrezna. Pri priključku za potege - ročke premer ročaja in dolžina nista ustrezni, ponujen premer ročaja znaša 36 mm, zahtevan je 30 mm (+/- 5 %), dolžina pri ponujenem znaša 205 mm, zahtevana pa je max. 130 mm. Pri nastavku za potege nad glavo ni bilo mogoče preveriti premera ročaja in ali ima ponujeni nastavek rebrano površino za boljši prijem. Ponujen dodatek za vaje za noge za na vadbno strukturo v celoti ne ustreza naročnikovim zahtevam, ker je ponujen dodatek za vaje za noge, ki se montira na klop in ne na vadbno strukturo, kot je bilo zahtevano. Pri ponujeni tekalni stezi ni bilo mogoče preveriti, ali vsebuje ventilator, ravno tako ni bilo mogoče preveriti najvišje moči motorja. Površina za tek, razpon hitrosti in razpon naklona so neustrezni, zahtevana površina za tek je vsaj 1600 x 600 mm, ponujena znaša 1600 x 580 mm, razpon zahtevane hitrosti je od 0 do 22 km/h, ponujen razpon hitrosti je od 0,8 do 24 km/h, zahtevan razpon naklona je med - 3 do 18 %, ponujen je od 0 do 15 %. Iz navedenih lastnosti izhaja, da je površina za tek ponujene tekalne steze preozka, ponujeni razpon hitrosti se razlikuje od zahtevanega, naklon površine ne dopušča teka navzdol. Pri nastavljenih trakovih za funkcionalno vadbo ni bilo mogoče preveriti nosilnosti in raztega, pri merilcu časa pa je neustrezen vir napajanja, zahtevani vir napajanja so baterije AA, ponujen artikel pa ima vir napajanja iz vgrajene baterije, ki se polni z USB kablom. Pri ponujenih fitnes podih ni bilo mogoče preveriti, ali so rezani lasersko. Ponudba ponudnika Olympus, d.o.o. center za aktivni oddih in storitve, Celjska cesta 8, 3310 Žalec, se skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 označi kot nedopustno in se jo izloči iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila za Sklop 3 Dobava in montaža fitnes opreme ter ustrezne gumirane podlage.

Naslednja prvovrščena ponudba za Sklop 3, to je ponudba ponudnika KingsBox, spletna prodaja športne opreme, d.o.o., Bazoviška cesta 7a, 6210 Sežana, št. 84394 z dne 5. 4. 2023, ne ustreza z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila. Ponujeno blago za Sklop 3 pod zaporedno številko 19. Assault bike ne ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam naročnika oziroma enakovrednost ponujenega blaga ni bila izkazana. Zahtevano kolo za funkcionalno vadbo in ponujeno kolo se razlikujeta v več lastnostih, ponujeno blago je drugačnih dimenzij, ne omogoča premika pedal naprej in nazaj, nima bluetooth povezave in lastnega vira napajanja. Ponudbo ponudnika KingsBox, spletna prodaja športne opreme, d.o.o., Bazoviška cesta 7a, 6210 Sežana, se skladno z 29. točko prvega

odstavka 2. člena ZJN-3 označi kot nedopustno in se jo izloči iz nadaljnega postopka oddaje javnega naročila za Sklop 3 Dobava in montaža fitnes opreme ter ustrezne gumirane podlage.

Naslednja prvovrščena ponudba za Sklop 3, to je ponudba ponudnika IMEXA trgovina in storitve, d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana, št. 2023-01-040 z dne 12. 4. 2023, ne ustreza z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila. Ponujeno blago za Sklop 3 pod zaporedno številko 12. Pulley Rig CX-35 (2 x Adj.) black RAL 9005 FSN ni mogoče preveriti ali ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam naročnika oziroma ali je ponujeno blago enakovredno zahtevanemu. Ponujeno blago za Sklop 3 pod zaporedno številko 20. Tekalna steza Royal Soft - Run Athletic Club ne ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam naročnika oziroma enakovrednost ponujenega blaga ni bila izkazana. Zahtevana tekalna steza in ponujena tekalna steza se razlikujeta v več lastnostih, pri čemer sta bistveni razliki razpon naklona in moč motorja (stabilna). Naročnik je zahteval razpon naklona med -3 in 18 %, ponujeni artikel ima razpon naklona med 0 in 18 %, kar pomeni, da ni mogoče izvajati teka navzdol, ponujeni artikel tudi nima zahtevane moči motorja (stabilna), ki je vsaj 4,5 hp, moč motorja ponujenega artikla je 3 hp. Ponudba ponudnika Imexa trgovina in storitve, d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana, se skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 označi kot nedopustno in se jo izloči iz nadaljnega postopka oddaje javnega naročila za Sklop 3 Dobava in montaža fitnes opreme ter ustrezne gumirane podlage.

Končna ugotovitev naročnika je, da nobena izmed štirih prispelih ponudb za Sklop 3 Dobava in montaža fitnes opreme ter ustrezne gumirane podlage, ne izpolnjuje naročnikovih zahtev iz tehničnih specifikacij, posledično nobena izmed ponudb za Sklop 3 ni dopustna, zato bo naročnik za Sklop 3 po pravomočnosti te odločitve izvedel nov postopek javnega naročila.

Ponudba prvovrščenega ponudnika za Sklop 4, to je Atlas Oprema, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o., Samova ulica 12A, 1000 Ljubljana, št. 42/PN, z dne 13. 4. 2023, ustreza z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Naročnik je prešel na preverjanje prvovrščenih ponudb za Sklope 1, 2 in 4 z vidika obstoja razlogov za izključitev (75. člen ZJN-3), z vidika izpolnjevanja pogoja za sodelovanje (76. člen ZJN-3 in določbe razpisne dokumentacije), ter z vidika obstoja razlogov za prepoved poslovanja (35. člen ZIntPK).

Preveril je ponudbo ponudnika EKO Stil, dekorativni interieri - zastopstva, izvajanje, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, št. 317-079-37/2023, z dne 12. 4. 2023, ki nastopa skupaj s podizvajalcem Polaganje talnih oblog, Mirsad Dželalagić s.p., Briljeva ulica 13, 1000 Ljubljana in je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo za Sklop 1, ter ponudbo ponudnika Atlas Oprema, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o., Samova ulica 12A, 1000 Ljubljana, št. 42/PN, z dne 13. 4. 2023, ki je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo za Sklopa 2 in 4. Pri obeh navedenih ponudnikih je naročnik izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev preverjal iz predloženih izjav in z vpogledom v uradne evidence, to je spletno stran e-JN (e-Dosje in Evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja), ter v register Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK), to je veljaven Seznam omejitev poslovanja. Ugotovljeno je bilo, da pri obeh ponudbah ne obstajajo razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3), ponudbi izpolnjujeta pogoj za sodelovanje (76. člen ZJN-3 in določbe razpisne dokumentacije), prepoved poslovanja iz 35. člena ZIntPK ni bila ugotovljena.

Ponudbi ponudnikov EKO stil d.o.o. (s podizvajalcem Mirsad Dželalagić s.p.) in Atlas Oprema d.o.o. sta torej dopustni, saj sta ju predložila ponudnika, za katera ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjujeta pogoje za sodelovanje, njuni ponudbi ustrezata potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, sta prispeli pravočasno, pri njima ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik ju ni ocenil za neobičajno nizko in ceni ne presegata zagotovljenih sredstev naročnika.

Na podlagi navedenega je naročnik odločil, kot izhaja iz izreka te odločitve.

Naročnik bo po pravnomočnosti te odločitve za Sklop 3, ki ni bil oddan v okviru tega javnega naročila, izvedel nov postopek oddaje javnega naročila.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločitev je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku petih delovnih dni od prejema te odločitve. Skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3 se ta odločitev šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Taksa za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila za Sklope 1, 2 in 4 znaša dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za posamezen sklop, vendar ne manj kot 500,00 EUR. Taksa za vložitev zahtevka za revizijo zoper odločitev o zavrnitvi vseh ponudb za Sklop 3 pa znaša 1.000 EUR. Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Vlagatelj revizije mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali te odločitve, predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščenecem, priložiti potrdilo o plačilu takse iz drugega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), ter navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Takso mora vlagatelj revizije plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: model: 11, P1: 6110, P2: 7111290, P3: 00184623.

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Objava na portalu javnih naročil