Izdajatelj: Republika Slovenija Ref. št. dokumenta: 430-1288/2022/9
Številka certifikata: 88 74 4d e6 00Čas podpisa: 16:12, 05.06.2023
Potek veljavnosti: 22.02.2028 Podpisnik: Boštjan Poklukar

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 40 00
E: gp.mnz@gov.si
www.gov.si

Številka: 430-1288/2022/9 (1541-06)
Datum: 31. 5. 2023

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS in 28/23, v nadaljevanju ZJN-3) ter z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za izvajanje vzdrževanja električnih zapornic in vrat, št. 430-1288/2022, objavljenim na portalu javnih naročil dne 26. 4. 2023, pod št. objave JN002516/2023-W01, izdajamo naslednjo

ODLOČITEV V ZVEZI Z ODDAJO NAROČILA

UVODNE UGOTOVITVE:

Na javno naročilo je prispela 1 ponudba. Ponudba je v informacijski sistem e-JN prispela pravočasno, to je do dne 19. 5. 2023 do 10.00 ure. Prispela je ponudba naslednjega ponudnika:

DORMAN d.o.o., Zaprice 10, 1241 Kamnik.

Odpiranje ponudbe je potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 19. 5. 2023 ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Po izvedenem odpiranju ponudbe je ponudnik imel v sistemu e-JN možnost dostopa do zapisnika o odpiranju ponudbe ter do dokumentov, ki jih je ponudnik pripel v zavihek »Predračun«.

Naročnik ugotavlja, da je izid v zvezi z oddajo javnega naročila za posamezen sklop sledeč:

ODLOČITEV št. 430-1288/2022-1

Javno naročilo za sklop 1: Izvajanje vzdrževanja električnih zapornic in vrat za MNZ in GPU se odda ponudniku DORMAN d.o.o. in sicer v skupni okvirni dvoletni vrednosti 15.195,10 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Za ta sklop je pravočasno prispela ena ponudba, in sicer ponudba ponudnika DORMAN d.o.o., v skupni okvirni dvoletni vrednosti 15.195,10 EUR z DDV.

Pri pregledu in analizi ponudbe je naročnik najprej preveril obrazca, ki se nanašata na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo v skladu z 84. členom ZJN-3 objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentacij, in sicer obrazec ponudbenega predračuna (Priloga št. 3/1-1) in povzetek ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.2).

Pri pregledu obrazcev je bilo ugotovljeno, da sta obrazca ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika DORMAN d.o.o. v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujen predmet javnega naročila ustreza zahtevam naročnika.

Naročnik je preveril ustreznost ponudbe ponudnika DORMAN d.o.o. z vidika zahtev naročnika iz 10. točke razpisne dokumentacije (Izdelava ponudbe). Ugotovljeno je bilo, da je v ponudbi predložena dokumentacija ponudnika popolna.

Naročnik je nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in veljavnimi predpisi.

V skladu s točko 11.1. razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila je bil ponudnik preko sistema e-JN, dne 23. 5. 2023 pozvan k predložitvi končne ponudbe.

Ponudnik je bil seznanjen z rokom za predložitev končne ponudbe v sistemu e-JN in s terminom odpiranja ponudbe v sistemu e-JN.

Do roka za oddajo končne ponudbe, to je do 26. 5. 2023, do 13.00 ure, je v sistem e-JN prispela končna ponudba ponudnika DORMAN d.o.o. Ponudnik je predložil končno ponudbo v skupni okvirni dvoletni vrednosti prvotne ponudbe (v skupni okvirni dvoletni vrednosti 15.195,10 EUR z DDV).

Pri pregledu obrazcev ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna je bilo ugotovljeno, da sta le-ta izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak, ter da je končna ponudba ponudnika v okviru zagotovljenih sredstev naročnika za predmet javnega naročila.

Naročnik je ugotovil, da je ponudba v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Glede na to, da je edino ponudbo za sklop 1 predložil ponudnik DORMAN d.o.o., in je le-ta dopustna, se v skladu z 89. členom ZJN-3, javno naročilo odda navedenemu ponudniku, v skupni okvirni dvoletni vrednosti 15.195,10 EUR z DDV.

ODLOČITEV št. 430-1288/2022-2

Javno naročilo za sklop 2: Izvajanje vzdrževanja električnih zapornic in vrat za PU Ljubljana se odda ponudniku DORMAN d.o.o. in sicer v skupni okvirni dvoletni vrednosti 12.450,10 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Za ta sklop je pravočasno prispela ena ponudba, in sicer ponudba ponudnika DORMAN d.o.o., v skupni okvirni dvoletni vrednosti 12.450,10 EUR z DDV.

Pri pregledu in analizi ponudbe je naročnik najprej preveril obrazca, ki se nanašata na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo v skladu z 84. členom ZJN-3 objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentacij, in sicer obrazec ponudbenega predračuna (Priloga št. 3/1-2) in povzetek ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.2).

Pri pregledu obrazcev ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna so bile ugotovljene računske napake, zato je bil ponudnik pozvan k predložitvi soglasja k popravku računskih napak. Ponudnik je posredoval soglasje k popravku računskih napak, kar je bilo upoštevano pri nadaljnji analizi.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika DORMAN d.o.o. v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujen predmet javnega naročila ustreza zahtevam naročnika.

Naročnik je preveril ustreznost ponudbe ponudnika DORMAN d.o.o. z vidika zahtev naročnika iz 10. točke razpisne dokumentacije (Izdelava ponudbe). Ugotovljeno je bilo, da je v ponudbi predložena dokumentacija ponudnika popolna.

Naročnik je nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in veljavnimi predpisi.

V skladu s točko 11.1. razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila je bil ponudnik preko sistema e-JN, dne 23. 5. 2023 pozvan k predložitvi končne ponudbe.

Ponudnik je bil seznanjen z rokom za predložitev končne ponudbe v sistemu e-JN in s terminom odpiranja ponudbe v sistemu e-JN.

Do roka za oddajo končne ponudbe, to je do 26. 5. 2023, do 13.00 ure, je v sistem e-JN prispela končna ponudba ponudnika DORMAN d.o.o. Ponudnik je predložil končno ponudbo v skupni okvirni dvoletni vrednosti prvotne ponudbe (v skupni okvirni dvoletni vrednosti 12.450,10 EUR z DDV).

Pri pregledu obrazcev ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna je bilo ugotovljeno, da sta le-ta izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak, ter da je končna ponudba ponudnika v okviru zagotovljenih sredstev naročnika za predmet javnega naročila.

Naročnik je ugotovil, da je ponudba v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Glede na to, da je edino ponudbo za sklop 2 predložil ponudnik DORMAN d.o.o., in je le-ta dopustna, se v skladu z 89. členom ZJN-3, javno naročilo odda navedenemu ponudniku, v skupni okvirni dvoletni vrednosti 12.450,10 EUR z DDV.

ODLOČITEV št. 430-1288/2022-3

Javno naročilo za sklop 3: Izvajanje vzdrževanja električnih zapornic in vrat za PU Maribor se ne odda.

Obrazložitev:

Za ta sklop ni prispela nobena ponudba, zato se javno naročilo za sklop 3 ne odda.

ODLOČITEV št. 430-1288/2022-4

Javno naročilo za sklop 4: Izvajanje vzdrževanja električnih zapornic in vrat za PU Nova Gorica se ne odda.

Obrazložitev:

Za ta sklop ni prispela nobena ponudba, zato se javno naročilo za sklop 4 ne odda.

ODLOČITEV št. 430-1288/2022-5

Javno naročilo za sklop 5: Izvajanje vzdrževanja električnih zapornic in vrat za PU Murska Sobota se ne odda.

Obrazložitev:

Za ta sklop ni prispela nobena ponudba, zato se javno naročilo za sklop 5 ne odda.

ODLOČITEV št. 430-1288/2022-6

Javno naročilo za sklop 6: Izvajanje vzdrževanja električnih zapornic in vrat za PU Celje se ne odda.

Obrazložitev:

Za ta sklop je pravočasno prispela ena ponudba, in sicer ponudba ponudnika DORMAN d.o.o., v skupni okvirni dvoletni vrednosti 13.947,04 EUR z DDV.

Pri pregledu in analizi ponudbe je naročnik najprej preveril obrazca, ki se nanašata na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo v skladu z 84. členom ZJN-3 objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentacij, in sicer obrazec ponudbenega predračuna (Priloga št. 3/1-6) in povzetek ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.2).

Pri pregledu obrazcev je bilo ugotovljeno, da sta obrazca ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika DORMAN d.o.o. v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih

zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujen predmet javnega naročila ustreza zahtevam naročnika.

Naročnik je preveril ustreznost ponudbe ponudnika DORMAN d.o.o. z vidika zahtev naročnika iz 10. točke razpisne dokumentacije (Izdelava ponudbe). Ugotovljeno je bilo, da je v ponudbi predložena dokumentacija ponudnika popolna.

Naročnik je nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in veljavnimi predpisi.

V skladu s točko 11.1. razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila je bil ponudnik preko sistema e-JN, dne 23. 5. 2023 pozvan k predložitvi končne ponudbe.

Ponudnik je bil seznanjen z rokom za predložitev končne ponudbe v sistemu e-JN in s terminom odpiranja ponudbe v sistemu e-JN.

Do roka za oddajo končne ponudbe, to je do 26. 5. 2023, do 13.00 ure, je v sistem e-JN prispela končna ponudba ponudnika DORMAN d.o.o. Ponudnik je predložil končno ponudbo v skupni okvirni dvoletni vrednosti prvotne ponudbe (v skupni okvirni dvoletni vrednosti 13.947,04 EUR z DDV).

Pri pregledu obrazcev ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna je bilo ugotovljeno, da sta le-ta izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

Pri preverjanju vrednosti ponudbe ponudnika DORMAN d.o.o. je bilo ugotovljeno, da je ponudnik ponudil predmet javnega naročila v skupni okvirni dvoletni vrednosti 13.947,04 EUR z DDV, ki znatno presega zagotovljena sredstva naročnika za ta predmet javnega naročila. Upoštevajoč višino naročnikovih zagotovljenih sredstev ter, načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev, je ponudba ponudnika DORMAN d.o.o., glede na 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, kot taka nedopustna in je iz navedenega razloga izključena.

Glede na to, da za sklop 6 ni prispela nobena dopustna ponudba, se javno naročilo za sklop 6 ne odda.

ODLOČITEV št. 430-1288/2022-7

Javno naročilo za sklop 7: Izvajanje vzdrževanja električnih zapornic in vrat za PU Novo mesto se ne odda.

Obrazložitev:

Za ta sklop je pravočasno prispela ena ponudba, in sicer ponudba ponudnika DORMAN d.o.o., v skupni okvirni dvoletni vrednosti 14.719,30 EUR z DDV.

Pri pregledu in analizi ponudbe je naročnik najprej preveril obrazca, ki se nanašata na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo v skladu z 84. členom ZJN-3

objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentacij, in sicer obrazec ponudbenega predračuna (Priloga št. 3/1-7) in povzetek ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.2).

Pri pregledu obrazcev je bilo ugotovljeno, da sta obrazca ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika DORMAN d.o.o. v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujen predmet javnega naročila ustreza zahtevam naročnika.

Naročnik je preveril ustreznost ponudbe ponudnika DORMAN d.o.o. z vidika zahtev naročnika iz 10. točke razpisne dokumentacije (Izdelava ponudbe). Ugotovljeno je bilo, da je v ponudbi predložena dokumentacija ponudnika popolna.

Naročnik je nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in veljavnimi predpisi.

V skladu s točko 11.1. razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila je bil ponudnik preko sistema e-JN, dne 23. 5. 2023 pozvan k predložitvi končne ponudbe.

Ponudnik je bil seznanjen z rokom za predložitev končne ponudbe v sistemu e-JN in s terminom odpiranja ponudbe v sistemu e-JN.

Do roka za oddajo končne ponudbe, to je do 26. 5. 2023, do 13.00 ure, je v sistem e-JN prispela končna ponudba ponudnika DORMAN d.o.o. Ponudnik je predložil končno ponudbo v skupni okvirni dvoletni vrednosti prvotne ponudbe (v skupni okvirni dvoletni vrednosti 14.719,30 EUR z DDV).

Pri pregledu obrazcev ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna je bilo ugotovljeno, da sta le-ta izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

Pri preverjanju vrednosti ponudbe ponudnika DORMAN d.o.o. je bilo ugotovljeno, da je ponudnik ponudil predmet javnega naročila v skupni okvirni dvoletni vrednosti 14.719,30 EUR z DDV, ki znatno presega zagotovljena sredstva naročnika za ta predmet javnega naročila. Upoštevajoč višino naročnikovih zagotovljenih sredstev ter, načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev, je ponudba ponudnika DORMAN d.o.o., glede na 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, kot taka nedopustna in je iz navedenega razloga izključena.

Glede na to, da za sklop 7 ni prispela nobena dopustna ponudba, se javno naročilo za sklop 7 ne odda.

ODLOČITEV št. 430-1288/2022-8

Javno naročilo za sklop 8: Izvajanje vzdrževanja električnih zapornic in vrat za PU Koper se ne odda.

Obrazložitev:

Za ta sklop ni prispela nobena ponudba, zato se javno naročilo za sklop 8 ne odda.

PRAVNI POUK: Zoper zgoraj navedeno odločitev je dovoljena revizija v roku 5 delovnih dni od datuma objave odločitve na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 63/13, 60/17, 72/19) na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-00251623.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
- očitane kršitve
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo

Višina takse je za sklop 1: 500,00 EUR, za sklop 2: 500,00 EUR, za sklop 3: 1.000,00 EUR, za sklop 4: 1.000,00 EUR, za sklop 5: 1.000,00 EUR, za sklop 6: 1.000,00 EUR, za sklop 7: 1.000,00 EUR in za sklop 8: 1.000,00 EUR.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Boštjan Poklukar
minister

Poslano:
- objava na Portalu javnih naročil