Na podlagi 21. člena Statuta Instituta ter na osnovi sklenjenih okvirnih sporazumov, ki so bili podpisani na osnovi predhodno izvedenega omejenega postopka, objavljenega na Portalu javnih naročil RS dne 22.01.2021, pod številko objave JN000350/2021-B01 in Uradnem listu EU, pod številko objave 2021/S 016-035806 in v skladu z 12. odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; 121/21 v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik izdaja

ODLOČITEV O ODDAJI POSAMEZNIH NAROČIL V POSTOPKU ODPIRANJA KONKURENCE

ODPRTI POSTOPEK

40. člen ZJN-3

(vrsta postopka)

»NAKUP KEMIKALIJ IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA

(predmet javnega naročila)

JN000350/2021-B01
2021/S 016-035806

(številka objave na Portalu RS oziroma EU)

134.1-134.52

(številke povabila k oddaji ponudb)

Kot najugodnejši ponudniki v postopku oddaje posameznega naročila za **NAKUP KEMIKALIJ IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA** na podlagi javnega naročila JN002396/2018-B01, povabil k oddaji ponudbe št. **134.1-134.52** z dne **10.3.2023** in po prejetih ponudbah ponudnikov v postopku odpiranja konkurence, se izbere ponudnike kot sledi (izbrani ponudnik za posamezen artikel označen z rumeno barvo).

Zap. št. art.	Opis blaga, specifikacija, dobavni rok	Enota	Količina	Chemass EUR brez DDV	Kefo EUR brez DDV	Labena EUR brez DDV	Laboratorij-um EUR brez DDV	Mediasi EUR brez DDV	Mediline EUR brez DDV	Mikro+Polo EUR brez DDV	Sanolabor EUR brez DDV	IZBRAN	Št. prejetih ponudb
134/1	Hexadecane, 99.0% ali bolje	mL	100		49,49		47,47					Laboratorij-um	2
134/2	Acetonitrile, anhydrous, 99.8+%	mL	250		57,42		55,00					Laboratorij-um	2
134/3	n-Octyltrimethoxysilane, 97+%	g	5		36,96		35,35					Laboratorij-um	2
134/4	Phenyltrimethoxysilane, 97%	g	25		29,02		27,72					Laboratorij-um	2
134/5	(3-Aminopropyl)trimethoxysilane, 97%	g	100		51,16		49,00					Laboratorij-um	2
134/6	Isoprene, 99%, stab. with ca 0.02% 4-tert-butylcatechol	mL	500		47,29		45,45					Laboratorij-um	2
134/7	Toluene, 99.5% min	L	1		43,43		41,41					Laboratorij-um	2
134/8	TGX™ FastCast™ Acrylamide Kit, 12% #1610175 | Bio-Rad	KOS	1			311,82						Labena	1
134/9	Izpiralka za plin, s frito, 500mL	kom	4		76,26					55,29		Mikro+Polo	2
134/10	Chromium(III) chloride, anhydrous, vsaj 99.95%; 5g	g	5		24,37		42,00			116,27	116,25 (opcija 65,04)	Mikro+Polo	4
134/11	Calcium Hydroxide, Ca(OH)2, CAS: 1305-62-0, zaželena čim višja čistost oz. vsaj *p.a.*	kg	1 kg		63,56						43,87	Sanolabor	2
134/12	HACH: komplet reagentov za spektrofotometrično določanje amonijaka, Nessler; 0,02–2,50 mg/L NH_3-N	kos	1		120,18		151,00					Kefo	2
134/13	HACH: praškasti reagent v zaprtih ovojih za določanje sulfata s turbidimetrično metodo SulfaVer. Za 10-	kos	1		40,61		57,90					Kefo	2

	mililitrske vzorce; pk/100, 2–70 mg/L SO_4												
134/14	HACH: praškasti reagent v zaprtih ovojih za določanje sulfata s turbidimetrično metodo SulfaVer. Za 25-mililitrske vzorce; pk/100, 2–70 mg/L SO_4	kos	3		59,80		78,20					**Kefo**	**2**
134/15	Viale, 50 ml, rdeč pokrovček; Screw cap tube, 50 ml, (LxØ): 115 x 28 mm, PP, with print; zaradi zagotavljanja sledljivosti zahtevamo specificirane viale, v eni vrečki je 25 vial. Skupaj želimo 2000 vial.	kos	2000		77,08 (a300)				4,54 (a25)			**Kefo**	**2**
134/16	Viale, 50 ml, rdeč pokrovček; Screw cap tube, 50 ml, (LxØ): 115 x 28 mm, PP, with print; zaradi zagotavljanja sledljivosti zahtevamo specificirane viale, v eni vrečki je 25 vial. Skupaj želimo 2000 vial.	kos	2000		77,08 (a300)				4,54 (a25)			**Podvojena postavka, glej 134/15**	**2**
134/17	Viale, 50 ml, rdeč pokrovček; Screw cap tube, 50 ml, (LxØ): 115 x 28 mm, PP, with print; zaradi zagotavljanja sledljivosti zahtevamo specificirane viale, v eni vrečki je 25 vial. Skupaj želimo 1000 vial.	kos	1000		77,08 (a300)				54,50 (a300)			**Ni izbora (opis blaga in kataloška številka se ne ujemata)**	**2**
134/18	Regenčna steklenica, DURAN® Original GL 45 Laboratory Bottle, clear, with screw cap and pouring ring, PP, blue, h (mm) = 265 mm, diameter d = 136 mm, V = 2000 mL	kos	1		72,40 (a10)		12,28			8,14	30,61 (opcija 26,57; opcija 6,89)	**Sanolabor (opcija 6,89)**	**4**
134/19	Regenčna steklenica, DURAN® Original GL 45 Laboratory Bottle, clear, with screw cap and pouring ring, PP, blue, h (mm) = 230 mm, diameter d = 101 mm, V = 1000 mL	kos	3		33,83 (a10)		12,10			3,59	11,36 (opcija 4,85)	**Sanolabor (opcija 4,85)**	**4**
134/20	LIDS for vials N9, flat, screw neck, 1.5 mL/ 11.6x32 mm	Units	100									**ni bilo ponujeno**	**0**
134/21	Tantalum(V) ethoxide 99.98%	g	20							170,91 (10g)	166,30	**Sanolabor**	**2**
134/22	Iron, fine powder, >99%	g	500		36,31					33,35	32,49	**Sanolabor**	**3**
134/23	Calcium hydroxide, >99%	g	25							247,48	234,56	**Sanolabor**	**2**
134/24	MICRO-90® Concentrated Cleaning Solution, International Products	L	1									**ni bilo ponujeno**	**0**
134/25	Vzorčevalne posodice z nivojem, bele, 300 mL (MIL d.o.o.)	paket	1								0,88	**ni izbora (Sanolabor ne ustreza)**	**1**
134/26	Screw cap, phenolic, with open center, black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea	pk	1							50,50	49,90	**Sanolabor**	**2**
134/27	LLG-Weighing boats 30 ml, PS85x65 mm, diamond shape,white, antistatic, pack of 500 (4 paketi (skupaj:2000 kosov))	paket (500 kosov)	4		16,40 (500kos)					5,33 (p/100)	43,87	**Kefo**	**3**
134/28	Screw closure, N 9, PP, blue, center hole, Red Rubber/FEP colorless, 1.0 mm, Macherey-Nagel, 100/pk	pk	5		17,15					10,01		**Mikro+Polo**	**2**
134/29	Micro-insert, N 9|N 10|N 11, 6.0x31.0 mm, 0.25 mL, conical, 12 mm tip, clear, Macherey-Nagel, 100/pk	pk	5		21,24					14,25		**Mikro+Polo**	**2**
134/30	250 µl pulled pntconical glass insert, 100/pak,	pk	5	45,65							41,60	**Sanolabor**	**2**
134/31	Screw neck vial, N 9, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, label, flat bottom, amber, Machery-Nagel, 100/pk	pk	5		17,44					8,70		**Mikro+Polo**	**2**
134/32	Screw closure, N 9, PP, blue, center hole, Silicone white/PTFE blue, slit, 1.0mm, Machery-Nagel, 100/pk	pk	5		15,92					17,50		**Kefo**	**2**
134/33	Verex Filter Vial, 0.2 um, RC, PTFE/Silicon preSlit, light blue, 100/pk	pk	3									**ni bilo ponujeno**	**0**
134/34	Syringe PP/PE without needle, luer slip tip, centered, capacity 1 mL, graduated, 0.01 mL, non-sterile	pk	3		2,77					45,86	45,20 (opcija 13,75)	**Sanolabor (opcija 13,75)**	**3**
134/35	2 mL disposable syringes, 100/pk, BD DiscarditTM II	pk	3		3,97			3,64			5,46 (opcija 4,55)	**Mediasi**	**3**

134/36	0.7 x 40 mm needles, BD MicrolanceTM3, 100/pk	pk	3		2,98			3,25			2,40	**Sanolabor**	**3**
134/37	Methanol, LC-MS grade, J.T. Baker, 1 L	bottle	4		81,13							**Kefo**	**1**
134/38	Methanol, HPLC grade, J.T. Baker, 2,5 L	bottle	2		11,15							**Kefo**	**1**
134/39	Water, LC-MS grade, J.T. Baker, 1 L	bottle	2		65,58							**Kefo**	**1**
134/40	Thioglycolic acid, ≥99%, 25 mL	bottle	1							14,28	14,28	**Mikro+Polo**	**2**
134/41	SAPPHIRE TIP 200 µl RACK-LR 10x96 pcs/cas	pk	1									**ni bilo ponujeno**	**0**
134/42	SAPPHIRE TIP 1000 µl RACK-LR 10x96 pcs/cas	pk	1									**ni bilo ponujeno**	**0**
134/43	pluriStrainer Mini 100 um	pcs	100									**ni bilo ponujeno**	**0**
134/44	cap, 9 mm, blue screw, PTFE/RS	pcs	1000	24,00							22,40	**ni izbire (noben ponudnik ne ustreza)**	**2**
134/45	250 uL insert with polymer feet	pcs	1000	109,60							104,00	**ni izbire (noben ponudnik ne ustreza)**	**2**
134/46	Vial, screw top, 2 mL, clear with write-on spot, 9 mm	pcs	1000	8,48								**ni izbire (noben ponudnik ne ustreza)**	**1**
134/47	Natrijev borohidrid (NaBH4), > 98%, powder	500 g	1		217,46					260,70	258,30	**Sanolabor**	**3**
134/48	Natrijev borohidrid (NaBH4), 99%, reagent plus	100 g	1		112,17					72,92	74,50	**Mikro+Polo**	**3**
134/49	BUČKA 100 ML 3 GRLA NB 14/23-14/23 20 ST.	kos	2		33,33					30,99		**Mikro+Polo**	**2**
134/50	ADAPTER STEKL. NB 14/23-CEV (with glass olive outlet)	kos	4		5,32					5,96		**Kefo**	**2**
134/51	Addition/dropping funnel, Cylindrical, Borosilicate glass 3.3, 50 mL, NS 14/23, With PTFE key stopcock	kos	2		41,03					74,74		**Kefo**	**2**
134/52	250uL insert with polymer feet, Agilent part number 5181-1270	100/Pk	10	109,60						35,10	104,00	**Mikro+Polo**	**3**

OBRAZLOŽITEV

1. Naročnik je na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov za **NAKUP KEMIKALIJ IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA** odpiral konkurenco za oddajo posameznega naročila in je ponudnike, ki jim je bila priznana sposobnost, da oddajo ponudbo za izvedbo posameznega naročila, povabil k oddaji ponudbe v obsegu, kot je bilo navedeno v povabilu k oddaji ponudbe 134.1-134.52 z dne 10.3.2023.

2. Naročnik je na podlagi odpiranja konkurence za oddajo posameznega naročila pravočasno, tj. do dne 15.3.2023 do 12:00 ure (rok za oddajo ponudb), prejel ponudbe naslednjih ponudnikov:

Naziv ponudnika	**Dan, datum, ura prejema**
CHEMASS d.o.o.	pon. 13. 03. 2023 11:58
KEFO d.o.o.	tor. 14. 03. 2023 15:01
LABENA D.O.O.	pon. 13. 03. 2023 12:31
LABORATORIJ - UM d.o.o.	tor. 14. 03. 2023 16:13
MEDIASI d.o.o.	tor. 14. 03. 2023 09:33
MEDILINE d.o.o.	tor. 14. 03. 2023 16:00
MIKRO+POLO, d.o.o.	sre. 15. 03. 2023 11:05
SANOLABOR, d.d.	sre. 15. 03. 2023 11:56

3. Naročnik je pravočasne ponudbe razvrstil glede na merilo – najnižja ponudbena cena posameznega artikla v EUR brez DDV.

4. V nadaljevanju je naročnik preveril ali ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša za posamezen artikel povabila k oddaji ponudbe, izpolnjuje pogoje in zahteve določene v povabilu k oddaji ponudbe. V tabeli so z rumeno označeni izbrani ponudniki za posamezen artikel.

5. Pri pregledu posameznih postavk povabila k oddaji ponudbe št. 134.1-134.52 je bilo ugotovljeno, da je ponudnik predložil ponudbo, ki ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v povabilu k oddaji ponudbe, je pravočasna, ni neobičajno nizka in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, zato jo je naročnik, skladno z določili 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN – 3, ocenil kot **dopustno.**

6. Razlog za izbiro ponudbe ponudnika **za posamezno postavko povabila k oddaji ponudbe 134.1-134.52** je, da je ponudba ocenjena kot dopustna in, upoštevajoč merilo najnižje cene, najugodnejša glede na druge ponudbe. V tem je tudi prednost izbrane ponudbe pred drugimi ponudbami.

7. S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev in je v skladu z določili ZJN – 3 in glede na zgoraj navedeno obrazložitev odločil, kot izhaja iz izreka te odločitve.

PRAVNI POUK:

V skladu s 3. odstavkom 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11- ZTP-D, 63/13, 90/14- ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

Ljubljana, 22.3.2023 direktor:
(datum)

Digitally signed by Mihael Mohorčič
Date: 2023.03.31 14:53:24+02'00'

prof. dr. Boštjan Zalar

Dokument prejme:
- objava na Portalu javnih naročil
- Arhiv naročnika