



SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota.

Splošna bolnišnica Murska Sobota
Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6

9000 Murska Sobota

Številka: JN13/2021-3

Datum: 20. 12. 2023

Na podlagi 6. člena okvirnega sporazuma za nabavo blaga: **MATERIAL ZA INTERVENTNO RADIOLOGIJO** (javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave 21. 6. 2021, št. objave **JN004203/2021-B01** in v Uradnem listu EU, datum objave 21. 6. 2021, št. objave **2021/S 119-312967**) ter povabila k predložitvi ponudbe št. OK-13/2022-ODP3, z dne 20. 11. 2023 izdajam naslednjo,

INFORMACIJO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA ZA TRETJE POGODBENO OBDOBJE

S povabilom k predložitvi ponudbe, št. OK-13/2023-ODP3, z dne 20. 11. 2023, je naročnik pozval sklenitelje okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudnik) k predložitvi ponudb za tretje pogodbeno obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Do roka za predložitev ponudb, to je do 5. 12. 2023 do 10.00 je naročnik prejel ponudbe naslednjih ponudnikov:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,**
- **BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o., Mirce 14, 5270 Ajdovščina,**
- **MEDTRONIC, trgovina z medicinsko tehnologijo in opremo d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana,**
- **PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,**
- **CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 1, 1236 Trzin,**
- **MEDINTERA, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,**
- **ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE, trgovina in storitve, d.o.o., Celjska cesta 47, 3252 Rogatec,**
- **ORIANA, podjetje za trgovino uvoz – izvoz, d.o.o., Slomškova ulica 2, 3252 Rogatec,**
- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin,**
- **KEFO, kemija in farmacija, d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana– Črnuče,**



- **THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin.**

Vse prispele ponudbe so pravočasne, saj so bile naročniku predložene do roka za predložitev ponudb. Odpiranje ponudb je potekalo dne 5. 12. 2023 s pričetkom ob 12.00 prek sistema e-JN.

Ob upoštevanju merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – ekonomsko najugodnejša ponudba za vsak posamezni artikel posebej, določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV, bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 z naslednjimi ponudniki:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,**
- **BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o., Mirce 14, 5270 Ajdovščina,**
- **MEDTRONIC, trgovina z medicinsko tehnologijo in opremo d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana,**
- **PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,**
- **CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 1, 1236 Trzin,**
- **MEDINTERA, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,**
- **ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE, trgovina in storitve, d.o.o., Celjska cesta 47, 3252 Rogatec,**
- **ORIANA, podjetje za trgovino uvoz – izvoz, d.o.o., Slomškova ulica 2, 3252 Rogatec,**
- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin,**
- **KEFO, kemija in farmacija, d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana – Črnuče,**
- **THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin.**

Kupoprodajna pogodba za novo pogodbeno obdobje bo sklenjena s ponudniki, ki so v Prilogi št. 1: Razvrstitev ponudb označeni z rumeno barvo, za vsak posamezni artikel. Z oranžno barvo so označeni ponudniki, ki so prav tako oddali dopustno ponudbo, vendar le – ta ni ekonomsko najugodnejša, z rdečo barvo pa so označeni ponudniki, ki so oddali ponudbo za artikel za katerega jim v letu 2021 z okvirnim sporazumom ni bila priznana usposobljenost. Posledično je bila takšna ponudba izločena kot nedopustna.

Ponujene cene za posamezne vrste blaga – artikle so razvidne iz Priloge št. 1: Razvrstitev ponudb, ki je sestavni del te odločitve.



Pravni pouk:

Zoper to informacijo lahko ponudnik, v primeru ravnanja naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, v osmih delovnih dneh od dneva prejema obvestila v skladu z določili tretjega odstavka 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN; Ur.l. RS, št. 43/11 z vsemi spremembami in dopolnitvami) vloži zahtevek za revizijo zgolj v primeru, ko se posamezno naročilo oddaja na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji in je vrednost posameznega naročila višja od vrednosti ko je potrebno javno naročilo poslati v objavo v uradno glasilo EU. V drugih primerih posameznih naročil, ki se oddajajo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop (posamezno vrsto razpisanega blaga), vendar ne manj kot 500,00 eurov in ne več kot 25.000,00 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za odločitev 6.000,00 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000,00 eurov.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila takse za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: <http://www.djn.miu.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo>

Roman L. Ratkaj, direktor



Poslano:

- arhiv, tu;
- v objavo na Portal javnih naročil.

Priloga:

- Razvrstitev ponudb.

Priloga 1: RAZVRSTITEV PONUDB
JN "Material za interventno radiologijo" - odpiranje konkurence za 3. obdobje

Zaporedna številka	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	Cena na enoto	Davčna stopnja	Cena na EM z DDV	Skupna vrednost brez DDV	Skupna vrednost z DDV
	RADIOLOŠKI SETI in ZAŠČITE							
1	ANGIOGRAFSKI SET - Rjuha - femoralna velikost vsaj 330 cm x 220 cm ali angiografska rjuha 240x350cm, z vpojnim osrednjim delom in dvema okroglima odprtinama premera 14cm 1 kom - Pokrivalo za instrumentarsko mižo 140-150x195-210 cm 1 kom - Pliš XL 2 kom - Papirnata brisačka 2 kom - Rig zaščita, premer 100-130 cm 1 kom - Rig zaščita, 110x110 cm 1 kom - Vpojna podloga od 57-75x90 cm 1 kom - Vpojna kompres od 100 do 110x od 100 do 120 cm 1 kom - Gaza 10x10 cm, 12 plastna 40 kom - Tampon velikost 5 10 kom - Skalpel št.11 1 kom - Iгла 22Gx5,0-5,5 cm 1 kom - Brizga 5 ml L/L 1 kom - Brizga 10 ml L/L 3 kom - Brizga za kontrast 10 ml L/L, rdeča 1 kom - Brizga 10 ml L/L, modra 1 kom - Okrogla posodica 250 ml 2 kom - Okrogla posodica 500 ml 1 kom - Posoda za žico 2500 ml 1 kom - Pladenj nizek 24,5x13,5 cm 1 kom - Gobica za razkuževanje srednje velika 3 kom - Posodica za varno odlaganje igel in skalpela 1 kom - Posoda za odpadne tekočine s pokrovom 1 kom	150	kom					
	MEDICA d.o.o.	150	kom	41,80	22,00	51,00	6.270,49	7.650,00
	PRO-GEM d.o.o.	150	kom	42,50	22,00	51,85	6.375,00	7.777,50
2	Sterilna RTG zaščita premer 100x130cm	2	kom					
	MEDICA d.o.o.	2	kom	1,93	22,00	2,35	3,85	4,70
3	Sterilna RTG zaščita premer 110x110cm	2	kom					
	MEDICA d.o.o.	2	kom	1,47	22,00	1,79	2,93	3,58
	IGLE ANGIOGRAFSKE							
4	Iгла angiografska dvodelna, s snemljivimi krilci, 19 G (1,05 mm), 70-80mm, za žico 0.035"/0.038"	2	kom					
5	Iгла angiografska enodelna, s snemljivimi ALI fiksni krilci, 18 G (1,2 mm), 70-80 mm, za žico 0.035"/0.038"	2	kom					
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	3,00	9,50	3,29	6,00	6,57
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	6,99	9,50	7,65	13,98	15,30
6	Iгла angiografska, s snemljivimi krilci in mandrenom, premera 19 G (1,05mm), dolžine 70-80 mm, za vodilno žico 0.035"	2	kom					
7	Iгла angiografska dvodelna, brez snemljivih krilci s fiksni krilci, 18G ali 19 G, 70-80mm, za žico 0.035"	2	kom					
8	Iгла angiografska dvodelna, brez snemljivih krilci, 20G, 70-80mm, za žico 0.035"	0	kom					
	ŽILNA UVAJALA + MIKROPUNKCIJSKI SETI							
9	Žilno uvajalo fleksibilno, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja, radiopacno, hidrofilno, barvno označeno, dodaten radiopačen marker na konici. Uvajala 5-10F, dolžine 45 cm, s stranskim podaljškom, tri-cuspid hemostatsko zaklopko in snap-lock dilatatorjem.	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	99,54	9,50	109,00	199,08	218,00
10	Žilno uvajalo curotšno, fleksibilno, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja, radiopacno, hidrofilno, barvno označeno, dodaten radiopačen marker na konici. Uvajala 5-8F, dolžine 90 cm, s stranskim podaljškom, tri-cuspid hemostatsko zaklopko in snap-lock dilatatorjem ALI ustrezno žilno uvajalo velikosti 5-7F, dolžine 90cm in velikosti 8F, dolžine 80cm.	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	109,59	9,50	120,00	219,18	240,00
	KEFO d.o.o.	2	kom	149,80	9,50	164,03	299,60	328,06
11	Žilno uvajalo dolgo z odstranljivo hemostatsko valvulo, podaljškom in 3-potnim petelinčkom, oblikovalno, fleksibilno, ojačano, za prehajanje preko tortuoznega žilja in bifurkacij, radiopačen dilatator, distalni marker na sheatu, barvno označeno, skladno z žico do 0,035". Na voljo uvajala 4 – 8F, dolžine 45 - 120 cm. ALI Žilna uvajala -, debeline 4, 5 in 6 F, s hidrofobnim premazom, iz polimera ojačanega s kovinsko žico z gladko atriatsko konico, ki ima na samem vrhu radiopačni marker - raven in ukrivljen dilatator za prehod preko bifurkacije - pri uvajalnih 5 in 6 F možnost - odstranjevanja hemostatske valvule - interni lumen uvajala prekrit s PTFE, kompatibilni z vodilno žico 0,035" - dolžine uvajala 45 in 100 cm	2	kom					
	BORMIA d.o.o.	2	kom	120,00	9,50	131,40	240,00	262,80
	KEFO d.o.o.	2	kom	149,80	9,50	164,03	299,60	328,06
12	Žilno uvajalo fleksibilnega, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja, radiopacno, hidrofilno, barvno označeno. Uvajala 5-10F ali 4-9F, dolžine 10-11 cm ali 12cm, stranski podaljšek, tri-cuspid hemostatska zaklopka in snap-lock dilatator.	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	50,23	9,50	55,00	100,46	110,00
13	Žilno uvajalo perkutano, iz radiopacnega polietilena, hidrofilno, se ne kolenči, barvno označeno, integrirani silikonska hemostatska zaklopka, podaljšek in 3-potni petelinček, snap-lock zaklepni dilatator in dvojno zaključena žica. Na voljo morajo biti uvajala 5-9F, dolžine 10-11 cm, z žico 0.035" dolžine 45 cm ter pediatrska 4 - 6F, dolžine 7-7,5 cm, z žico 0.021".	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	11,78	9,50	12,90	23,56	25,80
14	Žilno uvajalo iz fleksibilnega polimera, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja in na vrhu hidrofilni premaz. Barvno označeno, radiopacno, trdna krivina za zanesljivo postavitev. Radiopacna konica zagotavlja vidljivost in natančno pozicioniranje. Hidrofilni premaz zagotavlja gladek vstop. Flekster - ojačana braided tehnologija zagotavlja kontrolo, odpornost na prehib in ohranja optimalno fleksibilnost. ALI ustrezno žilno uvajalo velikosti 5-10F z radiopacno konico. ALI enokovno žilno uvajalo iz fleksibilnega dvoslojnega polietilena odprnega na kinkanje z radiopacno konico in barvno označeno, kjer sta uvajala in dilatator prevlečena s silikonsko prevleko premera 5 - 9F in dolžine 35 cm, v setu z mini vodilno žico in dilatatorjem. (zastavljeno vprašanje).	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	99,54	9,50	109,00	199,08	218,00
15	Žilno uvajalo iz fleksibilnega polimera, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja in na vrhu hidrofilni premaz. Barvno označeno, radiopacno, Uvajala 5-10F ali 4-9F dolžine 10-11 cm ali 12cm, s stranskim podaljškom, hemostatsko zaklopko, snap-lock dilatatorjem in žico 0.035".	0	kom					
16	Žilno uvajalo iz najlona, ojačano s spiralo iz nerjavčnega jekla za lahko vstavljanje in PTFE notranjim premazom ter distalnim hidrofilnim ALI SX hidrofilnim premazom. Mehki tip z zlatim radiopacnim markerjem. Uvajala 5-7F, dolžine 45, 65 in 90 cm, s stranskim podaljškom, cross-cut hemostatsko zaklopko in dilatatorjem. Na voljo različne terminalne oblike (ravna, multipurpose, hockey stick, RDC, lima). ALI ustrezno žilno uvajalo z mehko konico, s hidrofilno prevleko, rezistentno na kinkanje, z radiopacnim trakom, ravni, multipurpose, renal double oblike, dolžine 45cm, 55cm in 90cm, kompatibilno z žico 0.018"/0.038" in 0.035", dimenzije 5FR - 9FR (zastavljeno vprašanje).	2	kom					
	MEDICA d.o.o.	2	kom	189,50	9,50	207,50	379,00	415,00
17	Uvajalo za uvajanje in postavitev diagnostičnih in terapevtskih naprav v ožilje. Dobavljiv v velikostih: 8.5F, 10F in 12F, uporabna dolžina vodila 61, 67, 71 cm, krivine 17, 22 in 50 mm. Na voljo z ukrivljenim dilatatorjem 50°. Konica z odklonom v dve smeri do 180°, ergonomski ročaj s prikazom premera krivulje in velikosti v Frenchih, zanesljiv ventil za učinkovito hemostazo, dilatator z oznako globine in krivine. Radiopacna mehka konica uvajala je atravmatska in omogoča gladek prehod. Braided vodilo omogoča dober prehod, je odporen na kinkanje. Uvajalo je hidrofolno, zboljšani dostop do težje dostopnih mest, ni potrebna menjava za dosego željene pozicije. Kit vsebuje: uvajalko, ravni ali ukrivljeni dilatator, vodilno žico: 0.035", dolžine 180 cm. Set vsebuje: uvajalko ter ravni ali ukrivljeni dilatator.	0	kom					
18	Vodilna uvajalka z natančno prilagodljivo krivino konice za lažji in hitrejši dostop do najtežje dostopnih mest. Indikator konice skozi cel postopek kaže položaj konice, trdna krivina za zanesljivo postavitev. Radiopacna konica zagotavlja vidljivost in natančno pozicioniranje. Hidrofilni premaz zagotavlja gladek vstop. Flekster - ojačana braided tehnologija zagotavlja kontrolo, odpornost na prehib in ohranja optimalno fleksibilnost. Ergonomičen ročaj z označbami za krivino, velikost v French-ih in dolžino katetra. SureSeal hemostatična valvula, ki preprečuje zračno embolijo in izgubo krvi tudi pri ekstremnih pogojih. Standardna krivina z zavojem 9, 17 in 30 mm, uporabne dolžine uvajala 45, 55 in 65 cm, velikost uvajala 6.5F, 7F in 8.5F.	0	kom					
19	Vodilna uvajalka z natančno prilagodljivo krivino konice za lažji in hitrejši dostop do najtežje dostopnih mest. Indikator konice skozi cel postopek kaže položaj konice, trdna krivina za zanesljivo postavitev. Radiopacna konica zagotavlja vidljivost in natančno pozicioniranje. Hidrofilni premaz zagotavlja gladek vstop. Flekster - ojačana braided tehnologija zagotavlja kontrolo, odpornost na prehib in ohranja optimalno fleksibilnost. Ergonomičen ročaj z označbami za krivino, velikost v French-ih in dolžino katetra. SureSeal hemostatična valvula, ki preprečuje zračno embolijo in izgubo krvi tudi pri ekstremnih pogojih. Standardna krivina z zavojem 9 in 17 mm, uporabna dolžina uvajala 90 cm, velikost uvajala 6.5F, 7F in 8.5F.	0	kom					
20	Vodilna uvajalka z natančno prilagodljivo krivino konice za lažji in hitrejši dostop do najtežje dostopnih mest. Indikator konice skozi cel postopek kaže položaj konice, trdna krivina za zanesljivo postavitev. Radiopacna konica zagotavlja vidljivost in natančno pozicioniranje. Hidrofilni premaz zagotavlja gladek vstop. Flekster - ojačana braided tehnologija zagotavlja kontrolo, odpornost na prehib in ohranja optimalno fleksibilnost. Ergonomičen ročaj z označbami za krivino, velikost v French-ih in dolžino katetra. SureSeal hemostatična valvula, ki preprečuje zračno embolijo in izgubo krvi tudi pri ekstremnih pogojih. Standardna krivina z zavojem 30 in 35 mm, uporabna dolžina uvajala 90 in 100 cm, velikost uvajala 12F.	0	kom					

21	Vodilna uvajalka z natančno prilagodljivo krivino konice za lažji in hitrejši dostop do najtežje dostopnih mest. Indikator konice skozi cel postopek kaže položaj konice, trdna krivina za zanesljivo postavitev. Radioplačna konica zagotavlja vidljivost in natančno pozicioniranje. Hidrofilni premaz zagotavlja gladek vstop. Flexsteer - ojačana braided tehnologija zagotavlja kontrolo, odpornost na prebign in ohranja optimalno fleksibilnost. Ergonomičen ročaj z označbami za krivino, velikost v French-ih in dolžino katetra. SureSeal hemostatska valvula, ki preprečuje zračno embolijo in izrgubo krvi tudi pri ekstremnih pogojih. TD krivina z zavojem 9 mm, uporabne dolžine uvajala 45, 55 in 65 cm, velikost uvajala 6.5Fr 7F.	0	kom					
22	Valvula za dostop v večje premere žil.»SureSeal« tehnologija dvojnega hemostatskega ventila za enostavno uvajanje in pozicioniranje endovaskularnih katetrov, stent graf sistemov in podobno. Ergonomsko oblikovan, zaklep dilatatorja na konektor, dvojni hemostatski ventil za preprečevanje izgube krvi, 3- potni potecilček, oznaka velikosti po barvah. Sistem je hidrofilen, odporen na kikanje in fleksibilen, z atravatsko konico z radioplačnim markerjem za lažje pozicioniranje. Priporočena žica je 0,038". Dimenzije: 16F in 18F, dolžina uvajalke je 20 cm in dolžina dilatatorja 25 cm. Dolga različica: 16F in 18F, dolžina uvajalke 30 cm in dolžina dilatatorja 35 cm.	0	kom					
23	Žilno uvajalo 10cm, Diameter: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F, gladek prehod med uvodnico in dilatatorjem, 'cross cut' valvula, radioplačni plašč, zaščita proti prebignu ALI enakovredno žilno uvajalo iz dvojnega radioplačnega polietilena odprtega na kikanje in prevlečenega s silikonsko prevleko ter radioplačno konico, heksakapitalno hemostatsko valvulo in stranskim podlažkom, velikosti 4 - 11 F in dolžine 11 cm v setu z mini vodilno žico in dilatatorjem z gladkim prehodom med uvajalom in dilatatorjem ter dilatatorjem in vodilno žico. (zastavljeno vprašanje).	140	kom					
	KEFO d.o.o.	140	kom	20,00	9,50	21,90	2.800,00	3.066,00
24	Žilno uvajalo, M hidrofilni premaz, redukcija zunanjih mer za cca 1F, 10 in 16 cm dolžine v kombinaciji s plastično in jekleno žico ALI enakovredno ultramirko profilno žilno uvajalo z zmanjšanim zunanjim lumnom za cca 1 F, prevlečeno s hidrofilno prevleko enakovredno zahtevani M hidrofilni prevleki, v setu s hidrofilno prevlečeno nitinolno ali jekleno žico ter 21 G kovinsko iglo ali 20 G IV kanilo (zastavljeno vprašanje).	2	kom					
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	92,00	9,50	100,74	184,00	201,48
	KEFO d.o.o.	2	kom	35,00	9,50	38,33	70,00	76,65
25	Žilno uvajalo pediatrsko 7cm in 5cm, pediatrsko z možnostjo M hidrofilnega premaza, 'cross cut valvula', set z uvodnico, dilatatorjem in plastično žico in plastično iglo	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	32,00	9,50	35,04	64,00	70,08
26	Mikropunkcijski uvajalni set, na voljo standard in stiff verzija, debeline 4 in 5F, dolžine 10 cm, brez prehoda, v setu z UZ iglo 21G/7cm in nitinol žico 0,018"/40 cm.	2	kom					
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	69,00	9,50	75,56	138,00	151,11
	MEDICA d.o.o.	2	kom	78,81	9,50	86,30	157,63	172,60
27	Mikropunkcijski uvajalni set, tibiopedalni, debeline 4 in 5F, LD. 2,9F, dolžine 7 cm, brez prehoda, v setu z UZ iglo 21G/4cm in nitinol žico 0,018"/40 cm.	2	kom					
	MEDICA d.o.o.	2	kom	77,35	9,50	84,70	154,70	169,40
	VODILNE ŽICE							
28	Podporna vodilna žica z titinolovim jedrom, odporna na kikanje, vodljiva in prilagodljiva. Konica zlato-volfram za izboljšano vidljivost in torkabilnost 1:1. s silikonskim premazom za izboljšano lubriciteto. Diametri: 0,014", 0,018", 0,025" in 0,035", pri kateri je možna flexible ali stiff izvedba. Na voljo dolžine: 60, 80, 145, 180, 260 in 300 cm. Konice ravne ali ukrivljene 15° ali 45° ter standard, floppy ali intermediate. Vključuje tudi torker.	2	kom					
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	20,00	9,50	21,90	40,00	43,80
29	Podporna vodilna žica 0,035" iz nerjavečega jekla, atravatska konica ravna ali modificirana J, ki ju je možno oblikovati. Variante trdote: Standard, floppy in intermediate. Na voljo dolžine 145, 175, 260 in 300 cm in možen podaljšek 155 cm.	0	kom					
30	Dvostranska vodilna žica iz titinola za pozicioniranje IV katetrov in kot izmenjalna žica v žilah manjših premerov. Dimenzija žice je 0,012" in dolžina 18cm ter 50 cm.	2	kom					
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	80,00	9,50	87,60	160,00	175,20
31	0,035" in 0,018" vodilna žica, ki združuje lubriciteto hidrofilne žice in trdnost ter odpornost na kikanje kot trdna nitinolova žica. Na voljo dolžine 150, 180 in 260 cm v standard in stiff izvedbi ter z ravno ali ukrivljeno konico 45°. ALI hidrofilna vodilna žica 0,035" dolžine 150, 180 in 260 cm v standard in stiff izvedbi z ravno in ukrivljeno konico, ter 0,018" vodilno žico dolžine 150 in 180 cm standard.	90	kom					
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	90	kom	47,00	9,50	51,47	4.230,00	4.631,85
	KEFO d.o.o.	90	kom	34,20	9,50	37,45	3.078,00	3.370,41
32	Enostavna sledljivost za dolge podkolenske žile. Žica je iz nerjavečega jekla, ovaj je iz platine in je prevlečen s polimerom in hidrofilno prevleko. 3 cm radioplačni navoj. Konica je ravna in jo je mogoče oblikovati. Dolžine so 195, 250 in 300 cm, trdota konice pa sta lahko standard ali intermediate.	0	kom					
33	Vodilna žica narejena iz nitinola s prevleko »HardSkin«, 4 cm konica iz volframa, pozlačena in ukrivljena.	2	kom					
	ORIANA d.o.o.	2	kom	83,39	9,50	91,31	166,78	182,62
34	Vodilna žica narejena iz nitinola s prevleko »HardSkin«, 4 cm konica iz volframa, pozlačena in ukrivljena, na distalnem delu 9,5 cm je prevlečena s hidrofilno prevleko. Dolžina vodilne žice je 220 cm.	2	kom					
	ORIANA d.o.o.	2	kom	101,50	9,50	111,14	203,00	222,29
35	Amplatz extra stiff žica iz nerjavečega jekla prekrita s PTFE premazom debeline 0,035", dolžina 180 cm in 260 cm ravna in ukrivljena J3 mm ALI amplatz super stiff žico iz nerjavečega jekla prekrita s PTFE premazom debeline 0,035", dolžine 180 in 260 cm ravna in ukrivljena 3mmJ.	2	kom					
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	55,00	9,50	60,23	110,00	120,45
	MEDICA d.o.o.	2	kom	48,68	9,50	53,30	97,35	106,60
	PRO-GEM d.o.o.	2	kom	46,87	9,50	51,32	93,74	102,65
36	Trda žica Heavy Duty Rosen iz nerjavečega jekla prekrita s PTFE premazom debeline 0,035", dolžine 180 cm, fleksibilnega vrha 2 cm, ukrivljena J1,5 mm ALI trdo žico fleksibilnega vrha 1,5 cm.	2	kom					
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	13,50	9,50	14,78	27,00	29,57
	MEDICA d.o.o.	2	kom	48,39	9,50	52,99	96,79	105,98
37	Nitinol žica prekrita s hidrofilno M-polimer prevleko, radioplačna. Jedro izdelano iz enega samega dela kovine - standardna, premera 0,018" - 0,038", s fleksibilno atravatsko osiženo konico 1, 3, 5 in 8 cm, dolžine 50, 80, 120, 150 in 180 cm, distalno ukrivljena, ravna in Boli - stiff žica s fleksibilno zaokroženo konico 1, 3 in 8 cm, dolžine 80, 150 in 180 cm, ravne in ukrivljene - oblikovalna žica 0,035", dolžine 150 in 180 cm, s fleksibilno oblikovalno konico 3 cm, ravne in ukrivljene.	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	34,20	9,50	37,45	68,40	74,90
38	Nitinol žica prekrita s hidrofilno M-polimer prevleko, radioplačna. Jedro izdelano iz enega samega dela kovine - premera 0,018" - 0,038", standardna, s fleksibilno atravatsko osiženo konico 1 in 3 cm, dolžine 220, 260 in 300 cm, distalno ukrivljena in ravna.	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	34,20	9,50	37,45	68,40	74,90
39	Nitinol žica prekrita s hidrofilno M-polimer prevleko, radioplačna. Jedro izdelano iz enega samega dela kovine - premera 0,020" - 0,038", stiff, s fleksibilno zaokroženo konico 3 cm, dolžine 260 cm, distalno ukrivljena in ravna.	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	34,20	9,50	37,45	68,40	74,90
40	Ekstra stiff nitinol vodilna žica debeline 0,035" dolžine 180cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm s tangsten ovojem, osiženi 5 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE premazom.	5	kom					
	KEFO d.o.o.	5	kom	137,90	9,50	151,00	689,50	755,00
41	Ekstra stiff nitinol vodilna žica debeline 0,035" dolžine 260cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm s tangsten ovojem, osiženi 5 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE premazom.	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	137,90	9,50	151,00	275,80	302,00
42	Ekstra stiff nitinol žica za femoropoplitalne arterije debeline 0,018" dolžine 180 cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm, osiženi 1 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE premazom.	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	137,90	9,50	151,00	275,80	302,00
43	Ekstra stiff nitinol žica za femoropoplitalne arterije debeline 0,018" dolžine 300 cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm, osiženi 1 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE premazom.	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	137,90	9,50	151,00	275,80	302,00
44	Ekstra stiff nitinol žica za pod kolenske arterije debeline 0,014" dolžine 180 cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm, osiženi 1 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE premazom.	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	137,90	9,50	151,00	275,80	302,00
45	Ekstra stiff nitinol žica za pod kolenske arterije debeline 0,014" dolžine 300 cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm, osiženi 1 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE premazom.	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	137,90	9,50	151,00	275,80	302,00
46	Vodilna žica 0,035" stiff extra dolga Vodilna žica jedro trši nitinol, M premaz fleksibilna konica netraumatska, fleksibilni del 30cm, konica ravna ali 45°/radioplačni premaz iz polietilena-tunestena za boljšo vidljivost, dimenzije 0,020" - 0,035" dolžine 150-450 cm	0	kom					
47	Trislojne standardne nitinol žice s tungsten polimer ovojem in hidrofilno prevleko, torkabilnosti 1:1, ravne in zavite, floppy vrh 3 cm, distalno 14 cm osižene, debeline 0,018", 0,025", 0,035" in 0,038", dolžin 80 do 320 cm, v setu s torkerjem in posebnim vložkom v obliki žice za lažje vstavljanje.	2	kom					
	MEDICA d.o.o.	2	kom	44,66	9,50	48,90	89,32	97,80
48	Trislojne stiff nitinol žice s tungsten polimer ovojem in hidrofilno prevleko, torkabilnosti 1:1, ravne in zavite, floppy vrh 3 cm, distalno 20 cm osižene, debeline 0,035" in 0,038", dolžine 80 do 320 cm, v kompletu s torkerjem in posebnim vložkom v obliki žice za lažje vstavljanje.	2	kom					
	MEDICA d.o.o.	2	kom	75,62	9,50	82,80	151,23	165,60

49	Žica za CTO iz nerjavečega jekla prekrita s PTFE, platinum vrh, debeline 0,014", distalno 18 cm ošiljena, floppy vrh 10 cm, trdota vrha izražena v gramih: 6, 12, 18 in 25 g, dolžine 135, 190 in 300 cm.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	205,48	9,50	225,00	410,96	450,00	
50	Mikro žica iz nerjavečega jekla prekrita s PTFE, hidrofilna, platinum vrh, distalno 20 cm ošiljena, floppy vrh 12 cm, debeline 0,014", dolžine 135, 190 in 300 cm.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	216,16	9,50	236,70	432,33	473,40	
51	Žica vodilna, z enotnim jedrom iz nerjavečega jekla, okoli katerega je navita jeklena žica, ki mora biti prekrita s teflonsko prevleko pred navitjem na jedro. Ravne, J1,5 in J3, s fiksni in gibljivim jedrom, debeline 0,018" do 0,038", dolžine 80 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 180 cm, 220 cm in 260 cm.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	20,55	9,50	22,50	41,10	45,00	
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	20,50	9,50	22,45	41,00	44,90	
52	Amplatz extra stiff žica iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom, debeline 0,035", dolžine 260 cm, ravna in ukrivljena J3 mm.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	48,68	9,50	53,30	97,35	106,60	
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	55,00	9,50	60,23	110,00	120,45	
53	Trda žica Heavy Duty Rosen® iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom, debeline 0,035", dolžine 180 cm, fleksibilnega vrha 2 cm, ukrivljena J1,5 mm ALI ustrezno trdo žico fleksibilnega vrha 1,5 cm.	2	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	13,50	9,50	14,78	27,00	29,57	
	MEDICA d.o.o.	2	kom	48,39	9,50	52,99	96,79	105,98	
54	Trda žica Heavy Duty Rosen® iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom, debeline 0,035", dolžine 260 cm, fleksibilnega vrha 2 cm, ukrivljena J1,5 mm ALI ustrezno trdo žico fleksibilnega vrha 1,5 cm.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	48,39	9,50	52,99	96,79	105,98	
55	Zelo trda žica "lunderquist" iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE prevleko z zlatim radiopacnim vrhom za posebno zahtevne interventne procedure, dolžine 260 in 300 cm, debeline 0,035", fleksibilni vrh 4 cm, spiralni distalni del 15 cm, ravne in ukrivljene J7,5 mm ter dvojno ukrivljena J15 mm.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	110,50	9,50	121,00	221,00	242,00	
56	Torker za žico debeline od vsaj 0,010" do vsaj 0,018" in za žico debeline od vsaj 0,025" do 0,040", pakirana vsak posamezno.	2	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	11,50	9,50	12,59	23,00	25,19	
	PRO-GEM d.o.o.	2	kom	4,68	9,50	5,12	9,36	10,25	
57	Vodilna žica, nerjaveče jeklo 0,018" dolžine 190 cm in 300cm. Različnih dolžin atravmatske konice (5 - 7,5 cm), dolžine 190 in 300cm. ALI enakovredno vodilno interventno žico 0,018" iz nerjavečega jekla dolžin 180 in 300 cm in konico dolžine 5 ali 8 cm, s proksimalnim delom prevlečenim s PTFE in radiopacnim navitjem distalno. (zastavljeno vprašanje).	2	kom						
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02	
58	Vodilna žica 014" dolžine 130, 190 in 300cm s Core-to-tip dizajnom za natančno upravljanje in kontrolo konice. Z mehko, atravmatsko konico iz jekla, ki se lahko oblikuje, 4cm radiopacna. PTFE prevlečemo do distalnega dela 7-ih cm. Prekrita z MICROGLIDE® prevleko za zmanjšanje trenja.	2	kom						
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02	
59	Vodilna žica s 17 cm dolgo, mehko, atravmatsko fleksibilno in radiopacno konico. Žica je prekrita z MICROGLIDE materialom za zmanjšanje trenja, premera 0,035" in dolžine od 145, 190 in 300 cm. Z 1:1 torque odzivnostjo za izjemno vodljivost, proksimalni zunanji premer 0,025" omogoča menjavo 0,035" kompatibilnih katetrov.	2	kom						
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02	
60	Vodilna žica za kronične totalne okluzije, grajena iz ojačanega jekla DURASTEEL s core-to tip dizajnom, debeline 0,014", s kombiniranim PTFE + hidrofilnim TURBOCOAT Polymer + hidrofilnim SMOOTHTGLIDE premazom, distalni del konice 5 mm je brez premaza za boljše povratno informacijo, radiopacna konica 3cm, premer konice od 0,009 - 0,012 inča, dolžine 190 in 300 cm.	2	kom						
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02	
61	Vodilna delovna jeklena žica za SFA in BTK, hidrofilna, s tremi vrstami trdote konice, in nivoja podpore (visok, srednji, nizek), polimerni premaz in 3cm radiopacna konica za visoko/nizko podporo in brez polymer premaza ter 10cm radiopacna konica , ki je konusna za srednjo podporo. Dolžine žice 190 in 300 cm. ALI vodilno žico z hidrofilno prevleko, 2 in 2,5cm konico, dolžine 195 in 300cm.	2	kom						
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02	
	PRO-GEM d.o.o.	2	kom	129,12	9,50	141,39	258,24	282,77	
62	Hibridna vodilna delovna žica 0,014", z nitinolsko konico in jedrom iz nerjavečega jekla. Prekrita s polimerno prevleko. Trdota konice 2,5g in 3,5g, dolžine 190cm, 250cm, 300cm. Z možnostjo podaljšanja. ALI vodilno žico 0,014" z hidrofilno prevleko , dolžine 182 cm in 300cm.	2	kom						
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02	
	PRO-GEM d.o.o.	2	kom	79,31	9,50	86,84	158,62	173,69	
63	Hibridna vodilna delovna žica 0,018", z nitinolsko konico in jedrom iz nerjavečega jekla. Prekrita s polimerno prevleko. Dolžine 190cm, 250cm, 300cm. Z možnostjo podaljšanja. ALI vodilno žico z hidrofilno prevleko, dolžine 110, 150, 200 in 300cm.	2	kom						
	PRO-GEM d.o.o.	2	kom	55,62	9,50	60,90	111,24	121,81	
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02	
64	Ekstenzija za HT vodilno žico. Podaljšek iz nerjavečega jekla, dolžine 145cm, debeline 0,014", skladen s HT vodilno žico.	2	kom						
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	89,50	9,50	98,00	179,00	196,01	
65	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, enodelno jedro, s proksimalno PTFE prevleko, floppy tip trdote 4g, distalno 3 cm radiopacna, vrh s silikonsko prevleko nato hidrofilen distalni del, dolžine 190 in 300 cm, ravne, debeline 0,018".	2	kom						
66	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, enodelno jedro, s proksimalno PTFE prevleko, vrh trdote 1g, distalno 3 cm radiopacna, hidrofilen distalni del s polimer ovojem, dolžine 180 in 300 cm, ravne, debeline 0,014".	2	kom						
67	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, z distalno dvojno spiralo, s proksimalno PTFE prevleko, distalno radiopacna, hidrofilen distalni del s polimer ovojem, dolžine 200, 235 in 300 cm, ravne in predukrivljene, vrh trdote 3g, debeline 0,014" in ravne z vrhom 4g, debeline 0,018".	15	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	15	kom	98,00	9,50	107,31	1.470,00	1.609,65	
68	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, 0,035", distalni del v dolžini 15 cm in proksimalni del prekrita s silikonom, vmesni del s hidrofilno prevleko, mehka radiopacna konica, ukrivljena in 1,5 ter 3 mm J oblika, dolžine žice 150, 180, 200, 220, 260 in 300 cm.	2	kom						
69	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, za kompleksne lezije, z distalno dvojno spiralo, s proksimalno PTFE prevleko, vrh trdote 12g, distalno radiopacna, hidrofilna, dolžine 200, 235 in 300 cm, ravne in predukrivljene, debeline 0,014" in 0,018".	5	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	5	kom	98,00	9,50	107,31	490,00	536,55	
70	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, za kompleksne lezije, z distalno dvojno spiralo, s proksimalno PTFE prevleko, vrh trdote 7,5g, distalno 15 cm radiopacna, vrh neprekrīt nato distalno hidrofilna, dolžine 200, 235 in 300 cm, ravne in predukrivljene, debeline 0,018", distalno ošiljena na 0,014".	20	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	20	kom	107,00	9,50	117,17	2.140,00	2.343,30	
71	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, za visoko kalcificirane lezije, s proksimalno PTFE prevleko, vrh trdote 20 in 40g, distalno 17 cm radiopacna, vrh neprekrīt nato distalno hidrofilna, dolžine 180, 200 in 300 cm, ravne, debeline 0,014", distalno ošiljena na 0,008" in 0,009".	2	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	107,00	9,50	117,17	214,00	234,33	
72	Vodilna žica za CTO debeline 0,018", enodelno jedro iz nerjavečega jekla, s proksimalno PTFE prevleko, distalno 15 cm radiopacna, dolžine 180 in 300 cm, vrh trdote 12 in 30 g, ravne, 30 g žice morajo imeti ošiljen vrh na 0,013".	2	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	107,00	9,50	117,17	214,00	234,33	
73	0,014" vodilna žica dolžine 300 cm. Na voljo v izvedbi standard, flexible in stiff, ukrivljenost konice 28", dolžine 1,5 in 2,5 mm, distalno je hidrofilna.	0	kom						
74	Hibridna vodilna žica Extra trda: M hidrofilni premaz, dvojrdna hibridna žica, Spiralni rebrastr PTFE plašč, proksimalno PTFE, fleksibilni vrh 1 cm ali 5 cm, debeline 0,014", 0,018", 0,035" dolžina 180 - 300 cm	2	kom						
	KEFO d.o.o.	2	kom	137,90	9,50	151,00	275,80	302,00	
75	Diagnostična žica dolžina 150cm, 180cm, 220cm in 260cm dolžine	0	kom						
76	Jedro iz nitinola, polietan za večjo radiopacnost, hidrofilni M polimer, premeri 0,018", 0,020" 0,032", 0,035" in 0,038"	0	kom						
	Žica vodilna 0,014" 180cm za RX posege, 2mm distalna konica iz silikona, M polimer premaz, trdota konice od 0,6 – 3,6g	0	kom						
	DIAGNOSTIČNI, DILATACIJSKI IN PODPORNİ KATETRI								
77	Diagnostični kateter iz enega dela, ojačan z notranjim žičnim pletivom, dobro viden (radifokus), vodljiv, gladke radiopacne poliamidne površine, mehak in a-traumatičen, kompatibilen z vodilno žico 0,038", zunanji premer 4 in 5 F, notranji premer 0,043", dolžine 65, 80 in 110 cm, pigtail oblike. Na voljo morajo biti tudi druge femoralno-visceralne oblike.	15	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	15	kom	29,30	9,50	32,08	439,50	481,25	
	KEFO d.o.o.	15	kom	14,65	9,50	16,04	219,75	240,63	
78	Diagnostični kateter 4F različnih oblik in različnega pletiva distalno prehod med fleksibilnim in tršim segmentom, do 1200 PSI pritiska, Cobra, Simm, Ravni, pigtail, Minicath in minicath 60° in radialne oblike	2	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	25,00	9,50	27,38	50,00	54,75	
	KEFO d.o.o.	2	kom	14,65	9,50	16,04	29,30	32,08	

79	Kateter 4, 5, 6F zgrajen iz politerana z žično mrežo, zaobljena konica brez žičnega pletiva, dobra torzijska kontrola in hranjenje oblike, kompatibilen z žico do 0,038". Dolžine 65, 80, 90, 100, 110 in 125 cm. Psi 1050 do 1200.	25	kom						
	MEDINTERA d.o.o.	25	kom	15,33	9,50	16,79	383,25	419,66	
80	Kateter za ilakalno in femoralno dilatacijo, dolžine 60, 80 in 100 cm, 5 F, za žico 0,035", s siljastim vrhom 2 cm in kateter dolžine 80 cm, 7 F, za žico 0,038", s siljastim vrhom 4,5 cm.	0	kom						
81	Kateter za dilatacijo z osiljenim vrhom, dolžine 20 cm, 4-8F, kompatibilen z 0,035" oziroma 0,038" žico.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	4,38	9,50	4,80	8,77	9,60	
82	Kateter za dilatacijo z osiljenim vrhom, dolžine 20 cm, 9-14F, kompatibilen z 0,038" žico.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	5,75	9,50	6,30	11,51	12,60	
83	Podporni kateter ki zagotavlja potisnost in sledljivost. Lubricirana notranja plast za lažje manevriranje z vodilno žico. Trije radioplačni markerji, ki služijo tudi kot merilni instrument. Non-braided ravna verzija, dolžin 65, 90, 135 in 150 cm, kompatibilni z 4F in 5F uvajalom ter vodilno žico 0,014", 0,018" in 0,035". Braided ukrivljena verzija dolžin 65, 90, 135 in 150 cm, kompatibilni z 4F uvajalom ter vodilno žico 0,014", 0,018" in 0,035".	2	kom						
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	115,00	9,50	125,93	230,00	251,85	
84	Infuzijski kateter z valvulo na distalnem delu. Velik infuzijski lumen in uporaba brez okluzijske žice. Na voljo diameter 4F in 5F, dolžine katetra pa 40, 65, 100 in 135 cm. Kompatibilen z vodilno žico 0,035" in 0,038". Dolžine infuzijskega predela: 5, 10, 20, 30, 40 in 50 cm. ALI infuzijski kateter 4F, 0,035", dolžin 45, 90 in 135 cm, dolžina infuzijskega dela 5, 10, 20, 30, 40 in 50 cm ter kateter 5F, 0,035", dolžin 45, 90 in 135 cm, dolžina infuzijskega dela 5, 10, 20, 30, 40 in 50 cm, oba z okluzijsko žico in hemostatsko valvulo.	2	kom						
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	90,00	9,50	98,55	180,00	197,10	
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	365,00	9,50	399,68	730,00	799,35	
85	Kateter za pulzno lizo, kompatibilen z žico 0,035", z večimi luknjicami in enojnim lumnom. Samostojna uporaba ali znotraj 5F koaksialnega sistema. Dolžini 145 in 175 cm, dolžine infuzijskega predela: 6, 9 in 12 cm.	0	kom						
86	Infuzijski kateter z večimi stranskimi luknjicami, infuzijski predel označen z dvema dobro vidnima radioplačnima markerjema za natančno pozicioniranje. Fleksibilen distalni del katetra za dostop do zavrtih anatomij. Uporabni dolžini katetra 150 cm in 180 cm, premeri 2,9F, dolžina infuzijskega dela 5 ali 10 cm, skladnost z 0,018" vodilno žico.	0	kom						
87	Podporni kateter z ojačanjem, ki zagotavlja torkabilnost 1:1 in se ne kolenči, nizkoprofilen, distalno hidrofilen, radioplačni markerji na konici in na distalnih 5, 10 in 15 cm za dobro vidljivost in možnost merjenja žile ter zunanji globinski markerji. Na voljo več dimenzije za različne BTK intervencije, debelini 2,3F, 2,6F in 4F, dolžine 65, 90, 135 in 150 cm, za žico 0,014", 0,018" in 0,035", ravnega in zavitega vrha krivin ANG, ANG2 in DAV ALI mikrokater, 2,8/2,4F, skladen z žico 0,018" in 2,8F ter 2,9F, skladnim z žico 0,021", vsi dolžin 110 cm, 130 cm in 150 cm.	20	kom						
	MEDICA d.o.o.	20	kom	164,21	9,50	179,81	3.284,20	3.596,20	
88	Podporni kateter, 40cm hidrofilnega M polimer premaza distalno, 12mm nagibna konica, kompatibilno z 0,035" žico in dolžine od 65 do 150cm. Kompatibilen s 4F uvodnico, RX sistem, 3 markerji za merjenje 4+6cm	2	kom						
	KEFO d.o.o.	2	kom	81,00	9,50	88,70	162,00	177,39	
89	Podporni kateter, 40cm hidrofilnega M polimer premaza distalno, 12mm nagibna konica, kompatibilno z 0,018" žico in dolžine od 65 do 150cm. Kompatibilen s 4F uvodnico, RX sistem, 3 markerji za merjenje 4+6cm	0	kom						
90	Vodilni kateter iz najlona z jekleno žičnim pletivom, znotraj prevlečen s teflonom, dimenzije 7-9 Fr, dolžine 55 ALI 45, 90 in 95 cm. Na voljo v različnih oblikah: straight, multipurpose, contralateral, renal, double curve in cerebral. ALI enakovreden vodilni kateter iz najlona s hibridnim jeklenim žičnim pletivom in notranjim prevlečenim s teflonsko prevleko ter radioplačno konico, dimenzij: 7, 8 in 9 F; dolžin: 55, 90 in 95 cm ter oblik: Straight, Multipurpose, RDC (I in II), Contralateral (I in II), Vertebral in Modified Cerebral Burke. (zastavljeno vprašanje).	2	kom						
91	Selektivni angiografski kateter, visoko pretočen, radioplačen, z mehko konico in notranjo metalno mrežico, 4F in 5F, dolžine 100 cm, z distalno hidrofilno ALI SX hidrofilna prevleka 15 cm in 40 cm.	2	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	57,00	9,50	62,42	114,00	124,83	
92	Mikrokater visokega pretoka, tungsten ojačen, hidrofilen, lumen prekrit s PTFE premera 0,027", distalno marker, maks. tlak 1000 psi, pred-naložen s hidrofilno nitilno vodilno žico 0,021" dolžine 140 in 160 cm s fleksibilno mehko konico s pred-oblikovano multi krivino in vrh krivine 80°. Dolžina katetra 112 in 132 cm, uporabne dolžine 105 in 125 cm, zunanji premer dist./proks. 2,6/2,8F.	2	kom						
PTA BALONSKI KATETRI									
93	Balonski kateter z OTW dizajnom vodila, ki zagotavlja močno potisnost in odpornost na kinkanje v kombinaciji z odlično fleksibilnostjo. Dobra podpora za kontralateralne manevre. Velik infuzijski lumen za kratke čase deflacije. Šestzložni balon, dobro ponovno zvijanje in varen povratek tudi po večih infacijah. Material balona odporen na praske in zagotavlja visoke RBP do 18 barov. Balon prevlečen z LFC hidrofilno prevleko na distalnem in proksimalnem delu balona. Kompatibilnost z uvajalko 5F-7F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 3 mm do 12 mm. Dolžine balona od 20 mm do 300 mm. Dolžino balona označujeta 2 brezprofilna Platinum Iridium markerja. Uporabni dolžini vodila 80 ali 90 cm in 130 ali 135 cm. ALI PTA Balonski katetri, ki je kontrolirano-komplianten OTW PTA balon kateter iz semi kristalnega Co-Polimerja na žici 0,035" in 5-6F, prevlečen s hidrofilno prevleko, dva markerja, dolžine hidrofolnega katetra 80, 90 in 130 cm, premeri balonov od 3 do 10 mm in dolžine od 20 do 200 mm, nominalni tlak 7 atm, RBP 11-20 atm. ALI enakovreden PTA balonski kateter iz izredno fleksibilnega najlona, pri katerem kratek deflacijski čas in zelo dobra sposobnost ponovnega zvijta in ohranjanja sekundarnega profila omogoča njegovo večkratno uporabo in varen povratek tudi po več infacijah. Namesto hidrofilnega premaza na distalnem in proksimalnem delu balona ima silikonsko prevleko na zunanjih 30 cm distalnih katetra in distalnih 30 cm lumna žice kar izboljša mazljivost, zmanjša upor in prehajanje katetra skozi lezijo. Uporabna dolžina katetra je 80 oziroma 135, baloni premerov od 3 do 12 mm in dolžinami 20 do 220 mm pa dosegaajo RBP do 18 atm (zastavljeno vprašanje).	2	kom						
	BORMIA d.o.o.	2	kom	103,00	9,50	112,79	206,00	225,57	
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	89,00	9,50	97,46	178,00	194,91	
94	Visokotlačni balon z RBP do 24 barov, nizko compliant (low-compliant), zadrži prvotno obliko in enotno silo v času dilatacije. Baloni z 100% najlona, brez prevleke, kar preprečuje zdrs. Zelo majhen profil prečkanja pri konici. Dolžine OTW vodila: 40 cm, 80 cm in 135 cm. Kompatibilnost z uvajalko 6F-7F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 4 mm do 12 mm. Dolžine balona 20 mm do 100 mm. ALI dolžina balona 200mm in dolžini katetra 90 ter 135cm, max RBP 20atm. ALI enakovreden visokotlačni balon z RBP do 27 barov, zadrži prvotno obliko in enotno silo v času dilatacije. Baloni iz najlona Pebax materiala, brez prevleke, kar preprečuje zdrs. Zelo majhen profil prečkanja pri konici. Dolžine OTW vodila: 40 cm in 75 cm. Kompatibilnost z uvajalko 6F, 7F ter 8 F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 3 mm do 12 mm. Dolžine balona 20 mm do 100 mm (zastavljeno vprašanje).	2	kom						
	KEFO d.o.o.	2	kom	137,00	9,50	150,02	274,00	300,03	
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	105,00	9,50	114,98	210,00	229,95	
	BORMIA d.o.o.	2	kom	149,00	9,50	163,16	298,00	326,31	
95	Balonski kateter kompatibilen z 0,018" vodilno žico ter s 4F in 5F uvajalko, premer OTW vodila 3,9F - 4,2F. Materiala balona zagotovljena fleksibilnost in odpornost na raztezanje tudi pri visokih RBP do 22 barov. Šestzložni balon, zagotovljen nizek profil prečkanja, zelo dobro ponovno zvijanje in povratek tudi po večih infacijah. Balon prevlečen z LFC hidrofilnim premazom na distalnem in proksimalnem delu. Vodilo je odporno na kinkanje, zagotovljena močna potisnost v kombinaciji s fleksibilnostjo. Premeri balona od 2 mm do 7 mm. Dolžine balona od 20, 40, 60, 80, 120 in 150 mm. Dolžino balona označujeta dva privrjena Platinum Iridium markerja. Uporabne dolžine katetra 90 cm, 130 cm in 180 cm. ALI nizkoprofilni OTW kateter, hidrofolni premaz v katetru, ki omogoča boljše in lažje prehodnost katetra, je skladen z žico 0,018", ter uvajalom 4F, RBP 15atm(2mm)in RBP 12atm (7mm). Dovodni kateter 90, 130 in 150 cm dolžine in večjo izbiro dimenzij katetrov.	2	kom						
	KEFO d.o.o.	2	kom	175,00	9,50	191,63	350,00	383,25	
96	Balonski kateter kompatibilen z 0,018" vodilno žico ter s 4F in 5F uvajalko, premer OTW vodila 3,9F - 4,2F. Materiala balona Flexitec™ Xtreme, zagotovljena fleksibilnost in odpornost na raztezanje. Šestzložni balon, zagotovljen nizek profil prečkanja, zelo dobro ponovno zvijanje in povratek tudi po večih infacijah. Balon prevlečen z LFC hidrofilnim premazom. Vodilo je odporno na kinkanje, zagotovljena močna potisnost v kombinaciji s fleksibilnostjo. Premeri balona od 4 mm do 7 mm. Dolžine balona od 150, 200, 250 in 300 mm. Dolžino balona označujeta dva privrjena Platinum Iridium markerja. Uporabne dolžine katetra 90 cm, 130 cm in 180 cm. ALI nizkoprofilni OTW kateter, hidrofolni premaz v katetru, ki omogoča boljše in lažje prehodnost katetra, je skladen z žico 0,018", ter uvajalom 4F, RBP 15atm(2mm)in RBP 12atm (7mm). Dovodni kateter 90, 130 in 150 cm dolžine in večjo izbiro dimenzij katetrov.	2	kom						
97	PTA Balloon Catheter - Balonski kateter kompatibilen z 0,014" vodilno žico in vstopnim profilom 0,017". Material balona zagotavlja prilagodljivost in visoka fleksibilnost. Kompatibilnost s 4F uvajalko. Nominalni tlak 7 barov, RBP 16 barov. Na balonu in distalnem delu vodila je LFC hidrofilna prevleka. Premeri balona od 1,5 mm do 4 mm ter dolžine balona od 20 mm do 150mm. Na voljo tudi koničen balon dolžine 210 mm in premerov 2/2,5, 2,5/3, 3/3,5 in 3,5/4 mm. Dolžino balona označujeta 2 markerja. Dolžina vodila je 120 in 150 ALI kontrolirano-kompliantni nizkoprofilni OTW 3,7F PTA balon kateter iz semi-kristalnega Co-Polimerja, na žici 0,014", prevlečen s hidrofilno prevleko, dolžine distalno hidrofilnega in proksimalno hidrofolnega katetra 90, 120 in 150 cm, premeri balonov od 1,5 do 4 mm in dolžine od 20 do 220 mm. ALI dolžina katetra 90 in 135cm, max RBP 14 atm in premer vodila 4,3F.	2	kom						
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	135,00	9,50	147,83	270,00	295,68	
	BORMIA d.o.o.	2	kom	149,00	9,50	163,16	298,00	326,31	
98	PTA Balloon Catheter - Balonski kateter kompatibilen z 0,014" vodilno žico ter s 4F uvajalko. Nominalni tlak 8 barov, RBP 14 barov. Premeri balona od 2,00 mm do 4,00 mm, ter dolžine balona od 20 mm do 210 mm. Koničen balon 210 mm s premeri 1,5/2, 2/2,5, 2,5/3, 3/3,5, 3,5/4. Dvojni sredinski markerji pri dolžini balona 150 in 210 mm. Premaz na balonu zagotavlja trajno lubriciteto pri prečanju zahtevnih lezij. Dolžina RX predela je 35 cm, izhod za žico je poravnava s podporno žico, kar preprečuje kinkanje. Uporabni dolžini vodila sta 9 in 170 cm. ALI enakovreden PTA balonski kateter na sistemu za hitro izmenjavo (RX) pri čemur sta sam balon in distalni del katetra prevlečena s silikonsko prevleko kar pripomore k dobri mazljivosti, zmanjšanju upora in prehajanju balona skozi lezijo. Balonski kateter uporabne dolžine 150 cm kompatibilen z 0,014" vodilno žico in 4 F žilnim uvajalom, premer balonov je od 2 do 4 mm in dolžin 40 do 220 mm vključno z baloni dolžine 220 mm in premerov: 2, 2,5, 3, 3,5 in 4 mm s po dvema platinasti/iridij radioplačnima markerjem in RBP do 16 atm. (zastavljeno vprašanje) ALI enakovreden kateter za balonsko dilatacijo, RX balon nybus, hidrofilna prevleka, RBP 12-14 atm, 0,014inča, premer balona 1,5 - 4mm, dolžina 20-220mm, dolžina sistema 90 in 150cm (zastavljeno vprašanje).	2	kom						
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	145,00	9,50	158,78	290,00	317,58	
99	Balonski kateter semi-komplianten na sistemu s monorail, RX, za post dilatacijo pri karotidni angioplastiki: XCELON Nylon material balona omogoča RBP 14 ATM pri premerih od 4 do 7 mm. Katetri imajo mehke in vidljive konce profila 0,017", za lažji prehod lezije in 1-2 markerja za lokalizacijo. Konic katetra in lumena za žico sta prekrita s hidrofilnim MICROGLIDE premazom. Skladen z vodilno žico 0,014". Dimenzije: Dolžina sistema: 140 cm, Dolžina balona: 10 - 30 mm, Premer balona: od 5,0 do 8,0 mm.	10	kom						
	MARK MEDICAL d.o.o.	10	kom	174,00	9,50	190,53	1.740,00	1.905,30	

100	PTA kateter za dilatacijo lezij v predelu SFA, poplitealnih, infrapoplitealnih in renalnih arterij na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.014" in 4F uvajalom. Vstopni profil konice ni večji od 0,54mm pri vseh velikostih. Crossing profile ni večji od 1.07 mm pri vseh velikostih. Baloni premerov od 1,2 do 4mm in dolžine od 12 do 200mm, nominalni pritisk 8ATM, RBP 14atm in vseh velikostih. Hidrofolni premaz na katetru, konici ter balonu, ki je narejen iz nylona. Koaksialna oblika katetra, dolžine katetra 90cm in 150cm. Proksimalni premer katetra 1,32 mm, distalni 0,91mm. Z dvema TUNGSTEN fleksibilnima markerjema integrirana v kateter za lažje prehajanje tortuoznih lezij. ALI premer od 1,25-4mm ter dolžine katetra 100-148cm ALI ustrezen PTA kateter za dilatacijo lezij v predelu femoralnih, poplitealnih, infrapoplitealnih in renalnih arterij na sistemu OTW, skladen z vodilno žico 0,014 inch in 4 F uvajalom, vstopni profil konice 0,017 inch pri vseh velikostih, prečni profil od 0,021 inch do 0,033 inch glede na velikost, baloni premerov od 1,25 do 4 mm in dolžine od 10 do 200 mm, nominalni pritisk 7 atm, RBP 16 atm pri vseh velikostih, hidrofolni premaz, balon narejen iz najlon/pebax materiala, koaksialna oblika katetra, kateter uporabne dolžine 100 in 150 cm, proksimalni premer katetra največ 1,31 mm in distalni premer katetra največ 0,98 mm, z enim tungsten markerjem za balone premera do vključno 2 mm in dolžine do vključno 20 mm, z dvema tungsten markerjema za balone premera do vključno 2 mm in dolžine večje od 20 mm ter z dvema Pt/Ir (Platinum/Iridium) markerjema za balone premera več kot 2,5 mm, markerji so fleksibilni in integrirani v kateter za lažje prehajanje najzahtevnejših lezij. (zastavljeno vprašanje).	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	115,98	9,50	127,00	231,96	254,00
101	Semikompliantni balonski kateter za dilatacijo lezij v predelu SFA, poplitealnih, infrapoplitealnih, tibialnih in renalnih arterij na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.018" in 4-5F uvajalom, odvisno od velikosti balona. Vstopni profil konice je 0,027", prečni profil distalno največ 0,59 mm, in proksimalno največ 0,49mm. Baloni premerov od 2 do 6mm in dolžine od 20 do 200mm, na katetru 90 cm ali 150cm. RBP 14atm in nominalni pritisk 8ATM pri vseh velikostih. Hidrofolni premaz na katetru, konici ter balonu, ki je narejen iz nylona. Koaksialna oblika katetra, z dvema TUNGSTEN fleksibilnima markerjema integrirana v kateter za lažje prehajanje tortuoznih lezij. ALI enakovreden produkt z balonom dolžine na katetru 75 cm in 130 cm, s potiskom 6ATM in hidrofolno prevlečko. (zastavljeno vprašanje). ALI enakovreden semikompliant balonski kateter za dilatacijo lezij v predelu ilijakčnih, femoralnih, poplitealnih, infrapoplitealnih in renalnih arterij na sistemu OTW, skladen z vodilno žico 0,018 inch in 4 in 5 F uvajalom odvisno od velikosti balona, vstopni profil konice 0,019 inch, prečni profil distalno največ 1,31 mm in proksimalno največ 1,60 mm, baloni premerov od 2 do 8 mm in dolžine od 20 do 200 mm, kateter uporabne dolžine 100, 140 in 150 cm, nominalni pritisk 7 atm, RBP 16 atm (premer 8 mm ima RBP 14 atm), hidrofolni premaz, balon narejen iz najlon/pebax materiala, koaksialna oblika katetra, z dvema Pt/Ir (Platinum/Iridium) integriranimi markerjema. (zastavljeno vprašanje).	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	101,32	9,50	110,95	202,64	221,90
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	174,43	9,50	191,00	348,86	382,00
102	PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, iliak, femoralnih, poplitealnih, tibialnih, peronealnih arterijah, na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.035" in 5F-7F uvajalom, odvisno od velikosti. Premeri balonov od 3 do 14mm, dolžine od 20 do 250mm, kateter z dvojnimi lumnami dolžine 80cm in 135cm. RBP 7-28atm, glede na velikost balona. S hidrofolno prevlečko na balonu in zunanjim ter notranjim lumnom katetra. Večplastna Cross-Flex tehnologija balona omogoča hitro deflacijo in nizek profil. ALI prevlečka hidrofilna in premer balona do 12mm. ALI ustrezen PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, ilijakčnih, femoralnih, poplitealnih in infrapoplitealnih arterij na sistemu OTW, skladen z vodilno žico 0,035 inch in 5 in 6 F uvajalom odvisno od velikosti balona, premeri balona od 3 do 12 mm, dolžine od 20 do 200 mm, kateter z dvojnimi lumnami dolžine 80, 140 in 200 cm, RBP od 13 do 16 atm glede na velikost balona, hidrofolni premaz. (zastavljeno vprašanje).	5	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	5	kom	87,67	9,50	96,00	438,35	480,00
	MARK MEDICAL d.o.o.	5	kom	140,00	9,00	153,30	700,00	766,50
103	PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, iliak, femoralnih, poplitealnih, tibialnih, peronealnih arterijah, na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.035" in 5F-7F uvajalom, odvisno od velikosti. Premeri balonov od 3 do 14mm, dolžine od 20 do 250mm, kateter z dvojnimi lumnami dolžine 80cm in 135cm. RBP 7-28atm, glede na velikost balona. S hidrofolno prevlečko na balonu in zunanjim ter notranjim lumnom katetra. Večplastna Cross-Flex tehnologija balona omogoča hitro deflacijo in nizek profil.	2	kom					
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	140,00	9,50	153,30	280,00	306,60
104	Balon kateter iz PET materiala, nekomplianten, nizkega profila, za dolge lezije in in-stent restenoze, z dizajnom shafeta katetra, ki prehaja iz koaksialnega proksimalnega dela v tri-lumenski distalni del, za uvajalo 5F – 7F, za žico 0,035", dolžine katetra 40 cm, 80 cm, 120 cm in 135 cm, nom. tlak 8 atm, RBP 20-24 atm, balon premera 3 – 10 mm, dolžine 2 – 20 cm.	2	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	250,00	9,50	273,75	500,00	547,50
105	Kateteri balonski za infrapoplitealne visokokalificirane lezije, nizkoprofilni, semikompliantni, quadflex balon z markerji, silx premaz, katetski sistem 100, 130 in 150 cm, za uvajalo 4F in 0,014" žico, RBP 13-16 atm, premeri 1.25 do 5 mm, dolžine 1.5 do 22 cm. ALI enakovreden PTA balonski kateter z OTW dizajnom iz najlona odpornega na praske in predreje pri čemer sta sam balon in distalni del katetra prevlečena s silikonsko prevlečko. Balonski kateter Baloni zahtevanih premerov in dolžin dosegajo RBP od 10 do 16 atm (zastavljeno vprašanje).	2	kom					
106	Kateter balonski, semikomplianten, dva radiopacna markerja, na shafetu geotahni cm graduacija za precizno pozicioniranje balona in čim krajšo sevalno izpostavljenost pacienta. Premer balona 3-12 mm, dolžine balona 20-300 mm, dolžina katetra 75 in 130 cm, za uvajalo 5-7F, skladen z žico 0,035", delovni tlak 6-8 atm, RBP 9-21 atm.	2	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	125,00	9,50	136,88	250,00	273,75
107	Kateter balonski za dilatacijo dolgih in tesnih lezij poplitealnih in tibialnih arterij, dvo-plastni hidrofilni sloj, "checker flex" točke za boljše fleksibilnost. Premer balona 1.5-9 mm, dolžine balona 20-220 mm, dolžina katetra 75, 130 in 150 cm, za uvajalo 4-6F, na voljo katetri skladni z žico 0,014" in 0,018", RBP 11-16 atm.	2	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	174,43	9,50	191,00	348,86	382,00
108	PTA kateter, OTW koaksialni sistem, hidrofilen, nizek profil, markerji (platina/iridij). Dolžina 20 – 300 mm, 4F (2 – 7 mm), 5F (8 in 9 mm), 45, 90, 130 in 150 cm, kompatibilen z 0,018" vodilno žico. Nominalni pritisk 8 atm. ALI enakovreden kateter dolžine 75, 90, 130 in 150 cm, 4 F (2 – 5 mm) in 5F (6-7 mm), z nominalnim pritiskom 6 atm, dolžine balona 20-280 mm (zastavljeno vprašanje).	0	kom					
109	Balon kateter iz najlona, nizkoprofilen, semikomplianten, shaft s hitro inflacijo in deflacijo, se ne kolenči, primeren za 'cross-over' tehniko, za žilno uvajalo 5F (do 8 x 80 mm), za žico 0.035", katetski sistem dolžine 75 cm in 120 cm ali 130cm, integrirani radiopacna markerja, kalup 'dog bone' za ponovno zlaganje balona, nom. tlak 6 bar, RBP do 16 bar, balon premera 3 - 10 mm, dolžine 20 -150 mm.	2	kom					
110	Balon kateter iz najlona, nizkoprofilen, semikomplianten, shaft za hitro inflacijo in deflacijo, se ne kolenči, primeren za 'cross-over' tehniko, za žilno uvajalo 4F, za žico 0,018", katetski sistem dolžine 90, 135 in 150 cm, integrirana radiopacna markerja, kalup 'dog bone' za ponovno zlaganje balona, nom. tlak 6 bar, RBP do 18 bar, balon premera 2 - 7 mm, dolžine 20-220 mm. ALI PTA Balonski katetri – nizkoprofilni OTW kateter iz kristalnega Co-Polimerja in hidrofolnim premazom v katetru, OTW kateter omogoča boljše in lažje prehodnost katetra, ter ponovno zlaganje katetra, pri čemer ne potrebuje kalupa "dog bone". Kateter je skladen z žico 0,018", ter uvajalom 4F, RBP 15atm(2mm)in RBP 12atm (7mm); dovodni kateter 90, 130 in 150 cm dolžine in večjo izbiro dimenzij katetrov ki so od 20-200 mm.	2	kom					
	BORMIA d.o.o.	2	kom	135,00	9,50	147,83	270,00	295,65
111	Balon kateter zgrajen iz PET materiala, nekomplianten, shafom za hitro inflacijo in deflacijo, radiopacna konica in dva radiopacna označevalca, kalup 'dog bone' za ponovno zlaganje balona, za žilno uvajalo 6-12F, za žico 0.035", dolžina katetra 100 cm, volumen balona od 5 ml do 37 ml, nom. tlak 3-4 bar, RBP do 10 bar, balon premera 12 – 28 mm, dolžine 20 – 40 mm.	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	175,00	9,50	191,63	350,00	383,25
112	PTA balon v Over the wire in Rapid exchange izvedbi, za AFS in iliačne arterije, RBP do 20atm, premeri 3-12mm, dolžine od 20 do 200mm, kompatibilnost z žico 0.035". Dolžina katetra 90 in 135cm. Integrirana žica v katetru pri RX izvedbi.	0	kom					
113	PTA balon za podgolenske arterije	0	kom					
114	PTA balon v 0,014" RX izvedbi, za podkolenske arterije, RBP 14atm, z integrirano žico v katetru, distalni hidrofilni premaz v dolžini 28 in 38 cm, premera 1,5-4,0mm, dolžine od 20-200mm. Dolžina katetra 150cm	0	kom					
	PTA balon 0,014" rx sistem za totalno okluzije, premer 1,25-4,0 mm, 2 različni konstrukciji (za 1,25-1,5 in 2,0-4,0mm) hidrofilni M premaz, dolžine 20-200mm, uporabna dolžina katetra 100 in 148cm, vstopni profil do 0,43mm pri 1,25mm dimenziji	0	kom					
115	PTA balonski kateter za dilatacijo lezij v perifernih arterijah, nizkoprofilen, skladen z žilnim uvajalom 5-7F dimenzije 8mm x 8cm s 5F in žico 0,035". Katetski sistem dvolumen, D oblike za hitro inflacijo in deflacijo, s proksimalnim in distalnim platiniom/iridij markerjem, dolžine 80 cm in 135 cm ALI dolžina katetra 90 ter 135cm. Balon je minimalno komplianten, izjemno tanke stene, pliaform strukture, delovni tlak do 10 atm, RBP do 15 atm. Premer balona je od 3 do 12 mm, dolžina 20 do 200 mm. ALI enakovreden PTA balonski kateter z OTW dizajnom in dvolumensko obliko iz izredno fleksibilnega najlona pri čemer je zunanjih distalnih 30 cm katetra in distalnih 30 cm lumna žice prevlečen s silikonsko prevlečko. Balonski kateter uporablja dolžina 80 oziroma 135 cm je kompatibilen z 0.035" vodilno žico in žilnim uvajalom 5 - 7 F (5 F za premere do 8 x 80 mm), zahtevanih premerov balona in dolžin 20 do 220 mm, s po dvema radiopacnima markerjema ki dosegajo RBP do 18 atm. (zastavljeno vprašanje).	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	160,00	9,50	175,20	320,00	350,40
	MEDICA d.o.o.	2	kom	126,94	9,50	139,00	253,88	278,00
116	PTA balonski kateter za dilatacijo lezij v perifernih arterijah, nizkoprofilen, skladen z žilnim uvajalom 4-7F dimenzije 8mm x 8cm s 5F in žico 0,018". Katetski sistem dvolumen, D oblike za hitro inflacijo in deflacijo, s proksimalnim in distalnim platiniom/iridij markerjem, dolžine 80 cm, 135 cm in 150 cm. Balon je minimalno komplianten, izjemno tanke stene, pliaform strukture, RBP do 14 atm. Premer balona je od 2 do 10 mm, dolžina od 20 do 100 mm ALI dolžina katetra 150cm, ter premer 2-8mm.	2	kom					
	MEDICA d.o.o.	2	kom	133,06	9,50	145,70	266,12	291,40
117	PTA balonski kateter za dilatacijo lezij v perifernih arterijah vse do digitalnih arterij, ultra nizkega profila, skladen s tibio pedalnim uvajalom 3F in žico 0,014". Katetski sistem dvolumen, dolžine 50, 90 in 150 cm ALI dolžina katetra 100 in 148cm. Balon je minimalno komplianten, hidrofilen, pliaform strukture, delovni tlak 8 atm, RBP 16 atm. Premer balona je od 1,5 do 3 mm, dolžina od 20 do 120 mm.	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	195,00	9,50	213,53	390,00	427,05
	MEDICA d.o.o.	2	kom	148,68	9,50	162,80	297,35	325,60
118	Balonski kateter s Pacitaxelom, 3,5µg/mm², na podlagi iz uree. Zdravilo se izloči v steno žile v času inflacije 30-60 sekund. Kontinuirano terapevtsko delovanje in antirestenotična zaščita (pacitaxela ostane v steni žile še najmanj 28 dni). OTW dizajn katetra, skladnost z 0,018" vodilno žico. Premeri balona od 4 mm do 7 mm ter dolžine balona od 40 mm do 120 mm. Dolžina balona označujeta 2 markerja. Skladnost s 5F-6F uvajalko, uporabi dolžini vodila 90 cm in 130 cm. Balon narejen iz materiala, ki zagotavlja fleksibilnost in odpornost. Balon je sestavljen, zagotovljen nizek profil preklanja, zelo dobro ponovno zvijanje in povratek. RBP do 20 atm. ALI ustrezen balonski kateter s Pacitaxelom, 3,0 mikrogramov / mm2, na podlagi biokompatibilnega organskega estra, kateter skladen s 4-5 F uvajalom, uporabne dolžine 100, 140 in 150 cm, RBP 16 atm. (zastavljeno vprašanje)	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	437,44	9,50	479,00	874,88	958,00
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	490,00	9,50	536,55	980,00	1.073,10

119	Balonski kateter s Paclitaxelom, 3,5µg/mm ² , na podlagi iz uree. Zdravilo se izloči v steno žile v času infuzije 30-60 sekund. Kontinuirano terapevtsko delovanje in antirestenotična zaščita (paclitaxela ostane v steni žile še najmanj 28 dni). OTW dizajn katetra, skladnost s 0,035" vodilno žico. Premeri balona od 4 mm do 7 mm ter dolžine balona od 40 mm do 150 mm. Dolžino balona označujeta 2 markerja. Skladnost s 5F-7F uvajalko, uporabi dolžini vodila 80 cm in 130 cm. Balon narejen iz materiala, ki zagotavlja fleksibilnost in odpornost. Balon je šeststičen, zagotovljen nizek profil prečkanja, zelo dobro ponovno zvijanje in povratek. RBP 14 atm. ALI ustrezen balonski kateter s Paclitaxelom, 3,0 mikrogramov / mm ² , na podlagi biokompatibilnega organskega estra, premer balona od 5-7 mm, kateter skladen s 5-6 F uvajalko, uporabne dolžine 80 in 140 cm, RBP 16 atm. (zastavljeno vprašanje)	2	kom						
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom						
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	437,44	9,50	479,00	874,88	958,00	
120	Kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm ² s polisorbatnim in sorbitol nosilec zdravila, semikomplianten, nizkoprofilen, otw sistem dolžine 75, 100 in 130 cm, na shaftu geoolign cm graducija za lažjo ponavljajočo poravnavo katetra na lezijo in čim krajšo sevalno izpostavljenost pacienta, za uvajalo 5-10F, delovni tlak 6 – 7 atm, RBP 10-12 atm, za žico 0,035", premer 4-12 mm, dolžine 40-150 mm. ALI enakovreden kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm ² s polisorbatnim in sorbitol nosilec zdravila, semikomplianten, nizkoprofilen, otw sistem dolžine 100 in 130 cm, na shaftu geoolign cm graducija za lažjo ponavljajočo poravnavo katetra na lezijo in čim krajšo sevalno izpostavljenost pacienta, za uvajalo 4-5F, delovni tlak 6 7 atm, RBP 10-12 atm, za žico 0,018", premer 4-7 mm, dolžine 40-300 mm. (zastavljeno vprašanje)	2	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	490,00	9,50	536,55	980,00	1.073,10	
121	Kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm ² s polisorbatnim in sorbitol nosilec zdravila, semikomplianten, nizkoprofilen, otw sistem dolžine 150 cm, za uvajalo 5F, delovni tlak 6 atm, RBP 15 atm, za žico 0,014", premer 2-4 mm v korakih po 0,5 mm, dolžine 40-120 mm. ALI kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm ² , uvajalni sistem za zaščito zdravila pri uvajanju za uvajalo 5F, RBP 14 ATM, za žico 0,014", premer 4-8mm, dolžine 30-100mm?	2	kom	726,00	9,50	794,97	1.452,00	1.589,94	
	PRO-GEM d.o.o.	2	kom	630,00	9,50	689,85	1.260,00	1.379,70	
122	Kontrolirano-kompliantni nizkoprofilni OTW 3,8F PTA balon kateter iz semi kristalnega Co-Polimerja za žico 0,018" ki z posebno matrico Butyryl-tri-hexyl citrate BTHC odpušča zdravilo Paclitaxel v koncentraciji 3,0µg/mm ² . Uspešnost in učinkovitost matrice more biti podprta vsaj sedmimi študijami. Balon kateter naj bo za uvajalo 4 in 5 F, dolžine hidrofobnega katetra 90 in 150 cm, premeri balonov od 2,0 do 7,0 mm in dolžine od 40 do 120 mm, nominalni tlak 6 atm, RBP 15 atm za premere 2,0 in 5,0 mm oz. 12 atm za premere od 6 in 7 mm.	2	kom						
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	589,95	9,50	646,00	1.179,90	1.292,00	
	BORMIA d.o.o.	2	kom	540,00	9,50	591,30	1.080,00	1.182,60	
PTA ŽILNE OPORNICER ARTERIJSKE IN VENSKE									
123	Samosprožilna žilna opornica iz nitinola z enoročnim načinom sproščanja. Triaxialni (tri-plastni) dizajn vodila za manjšo uporabo sile ob nameščanju žilne opornice omogoča lažje in natančnejše nameščanje le te. Žilna opornica je zelo fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem je skladen s 5F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Žilno opornico označujejo po 4 dobro vidni markerji na vsakem koncu. Premeri žilne opornice: od 5 mm do 8 mm. Dolžine žilne opornice: od 20 mm do 150 mm. Dolžine sistema: 80 cm ali 120 in 150 cm. ALI Samosprožilna žilna opornica iz nitinola, žilna opornica je zelo fleksibilna. Sistem je skladen z 6F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Premeri žilne opornice od 5 mm do 8 mm. Dolžine žilne opornice: od 20 mm do 200 mm. Dolžine sistema 75 cm in 130cm. ALI enakovredno samosprožilno zelo fleksibilno žilno opornico iz lasersko rezanega nitinola, dobro odporno na frakture in z veliko radialno silo z lastnim sistemom sproščanja ki zagotavlja natančno pozicioniranje opornice brez odsakovanja. Sistem dolžin 80 ali 120 cm je kompatibilen s 6F žilnim uvajalom in 0,035" vodilno žico. Žilno opornico označuje po 5 distalnih in 4 proksimalnih markerjev, na samem katetru pa so dodani še proksimalni markerji za natančnejše pozicioniranje. Žilne opornice so premera: od 5 do 8 mm in dolžine: od 30 do 150 mm (zastavljeno vprašanje).	2	kom						
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	440,00	9,50	481,80	880,00	963,60	
124	Samosprožilna žilna opornica iz nitinola s spiralno povezavo med celicami za enotnejšo fleksibilnost, boljše prilaganje in odpornost na kompresijo. Sistem je skladen s 6F uvajalko in 0,035"vodilno žico. Premeri žilne opornice od 5 mm do 8 mm, dolžine pa od 20 mm do 200 mm. Dolžina dostavnega sistema 80 cm in 150 cm. ALI ustreza samosprožilna žilna opornica, dolžine od 40-200 mm, na dostavnem sistemu dolžine 80 in 140 cm.(zastavljeno vprašanje) ALI enakovredna samosprožilna žilna opornica iz lasersko rezanega nitinola s spiralno zgradbo in fleksibilnimi mostički kompatibilno s 6F žilnim uvajalom in 0,035" vodilno žico, zahtevanih premerov in dolžin opornice na sistemu dolžin 80 in 120 cm (zastavljeno vprašanje).	2	kom						
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	436,53	9,50	478,00	873,06	956,00	
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	440,00	9,50	481,80	880,00	963,60	
125	Samosprožilna žilna opornica iz nitinola večjih dimenzij, s sistemom za natančno sproščanje brez odsakovanja. Dizajn celic zagotavlja ustrezno fleksibilnost in ustrezno moč pri večjih premerih. Sistem je skladen s 6F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Premeri žilne opornice od 9 mm do 14 mm, dolžine pa od 20 mm do 80 mm. Uporabna dolžina sistema je 80 cm in 120 cm ALI samosprožilna žilna opornica iz nitinola, sistem je skladen s 6F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Premeri žilne opornice od9mm do 14mm, dolžine od 20mm do 80mm, uporabna dolžina sistema 75 cm in 120 cm ali 135cm. ALI enakovreden artikel z dolžino katetra 80cm in 135cm (zastavljeno vprašanje). ALI ustreza samosprožilna žilna opornica, premera od 6-12 mm, dolžine od 30-150 mm, na sistemu uporabne dolžine 75 in 120 cm (zastavljeno vprašanje) ALI enakovredna samosprožilna žilna opornica iz lasersko rezanega nitinola multisegmentnega dizajna ki zagotavlja dobro radialno silo in oporo na sistemu uporabljenih dolžin 80 in 120 cm, ki z vrtljivim kolesecom omogoča mikro kontrolirano sproščanje stenta brez odsakovanja in s tem natančno pozicioniranje stenta in ki je kompatibilen z 0,035" vodilno žico in 6 F žilnim uvajalom za premere stenozo 9 in 14 mm oziroma 7 F za 12 in 14 mm (zastavljeno vprašanje).	2	kom						
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	440,00	9,50	481,80	880,00	963,60	
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	599,00	9,50	655,91	1.198,00	1.311,81	
126	Žilna opornica iz nerjavečega jekla na balonu. Dizajn odprtih celic žilne opornice zagotavlja precizno postavitev, visoko radialno silo in minimalno krčenje. Na vodilu balona sta 2 markerja, na vsaki strani žilne opornice pa po pet markerjev, ki so dobro vidni. 29. Skladnost OTW sistema s 6F in 7F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Premeri žilne opornice: od 5 mm do 10 mm. Dolžine žilne opornice: od 12 mm do 57 mm. Dolžine balona pa od 15 mm do 60 mm. Dolžina sistema: 80 cm ali 135cm. RBP: do 12 atm. ALI žilna opornica iz nerjavečega jekla na balonu, skladnost OTW sistema s 6F in 7F uvajalko in 0,035" vodilno žico, premeri žilne opornice od 5 mm do 10 mm, dolžine opornice od 17 mm do 57 mm, dolžine balona od 20mm do 60mm, dolžina sistema 75 cm in 135 cm., RBP 12 atm. ALI enakovredna žilna opornica iz lasersko rezanega nerjavečega jekla dizajna odprtih celic, na balonu, kompatibilno z OTW sistemom in s 6F in 7F žilnim uvajalom ter 0,035" vodilno žico s premeri žilnih opornic: od 5 mm do 10 mm in dolžin od 12 do 59 mm, dolžine balona od 15 do 60mm na sistemu uporabne dolžine 80 cm in 135 cm (zastavljeno vprašanje)	2	kom						
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	319,00	9,50	349,31	638,00	698,61	
	MEDICA d.o.o.	2	kom	433,77	9,50	474,98	867,54	949,96	
127	Žilna opornica iz nerjavečega jekla na balonu z nizkim profilom prečkanja. Sistem kompatibilen s 5F uvajalko, 6-7F vodilnim katetrom ter 0,014" in 0,018" vodilno žico. Geometrija žilne opornice zagotavlja večjo radialno silo in oporo. Balon je iz najlona in je minimalno komplianten z RBP do 12barov. Premeri žilne opornice od 5 mm do 7 mm dolžine žilne opornice od 14 mm do 21 mm. Uporabna dolžina sistema je 80 cm.	2	kom						
128	Žilna opornica večjih premerov, narejena iz nerjavečega jekla. Kljub večjemu premeru zagotavlja fleksibilnost, oporo in pokrivnost. Na voljo premeri od 9mm do 12 mm in dolžine od 16 mm do 76 mm.	2	kom						
129	Samoraztezna žilna opornica za periferne žile iz nitinola. Robovi in koti opornice so polirani in gladki. Opornica mora zadržati osnovno obliko tudi po kompresiji, imeti najmanj 6 markerjev za dobro vidljivost pri diaskopiji in biti skladna z MR. S Triaxial tehnologijo za longitudinalno moč, fleksibilnost in deliverabilnost ter natančno postavljivost opornice. Z dovodnim katetrom, skladnim z uvajalom 6F in vodilno žico 0,035", dolžine katetra 80 in 135cm. Premer opornice od 5 do 10 mm, dolžina od 20 do 100 mm. Fracture rate<1,8% ALI enakovredna samosprožilna žilna opornica iz lasersko rezanega in elektropoliranega nitinola s spiralno zgradbo in fleksibilnimi mostički za veliko fleksibilnost - spiralna struktura in od diametra odvisen dizajn zagotavlja izredno dobro odporost na frakture in radialno silo, popolnoma povezan dizajn opornice pa izredno longitudinalno stabilnost in oporo žilni steni. Sistem dolžin 80 ali 120 cm je kompatibilen s 6F žilnim uvajalom in 0,035" vodilno žico. Žilno opornico označuje po 5 distalnih in 4 proksimalnih markerje iz tantalna. Na samem katetru pa so dodani še proksimalni markerji za natančnejše pozicioniranje. Žilne opornice so premera: od 5 do 8 mm in dolžine: od 30 do 100 mm. Brez fraktur v 24 mesecih spremljanja bolnikov. (zastavljeno vprašanje)	2	kom						
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	850,00	9,50	930,75	1.700,00	1.861,50	
130	Samoraztezna žilna opornica za periferne žile iz nitinola, ki je lasersko rezan. Robovi in koti opornice so polirani in gladki. Opornica mora zadržati osnovno obliko tudi po kompresiji, imeti najmanj 6 markerjev za dobro vidljivost pri diaskopiji in biti skladna z MR. S Triaxial tehnologijo za longitudinalno moč, fleksibilnost in deliverabilnost ter natančno postavljivost opornice. Z dovodnim katetrom, skladnim z uvajalom 6F in vodilno žico 0,035", dolžine katetra 80 in 135cm. Premer opornice od 5 do 8 mm, dolžina od 120 do 150 mm. Fracture rate < 1,8% ALI enakovredna samosprožilna žilna opornica iz lasersko rezanega in elektropoliranega nitinola s spiralno povezavo med celicami in fleksibilnimi mostički za veliko fleksibilnost - spiralna struktura in od diametra odvisen dizajn zagotavlja izredno dobro odporost na frakture in radialno silo, popolnoma povezan dizajn opornice pa izredno longitudinalno stabilnost in oporo žilni steni. Sistem dolžin 80 ali 120 cm je kompatibilen s 6F žilnim uvajalom in 0,035" vodilno žico. Žilno opornico označuje po 5 distalnih in 4 proksimalni markerje iz tantalna. Na samem katetru pa so dodani še proksimalni markerji za natančnejše pozicioniranje. Žilne opornice so premera: od 5 do 8 mm in dolžine: od 120 do 150 mm. Brez fraktur v 24 mesecih spremljanja bolnikov. (zastavljeno vprašanje)	2	kom						
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	1.050,00	9,50	1.149,75	2.100,00	2.299,50	
131	Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu za uvajanje po žici 0,014"/0,018". Uvajalni kateter ima hidrofilni premaz, s tungsten-platinastimi markerji, prečni profil 2mm ter dolžni 80 in 120 cm. Diametri stenta 4-8 in dolžine stenta 20 – 20mm kompatibilni z uvajalom 6F in 7F (samo 8mm diameter). Stent je sestavljen iz 6 parov prepletenih nitinolskih žic z optimalno kombinacijo moči in fleksibilnosti. Diameter žic 0.006"- 0.008". Dizajn stenta je odporen na knkarje ter se prilagaja obliki in gibanju žile.	5	kom						
	MARK MEDICAL d.o.o.	5	kom	860,00	9,50	941,70	4.300,00	4.708,50	
132	Samoraztezna žilna opornica za periferne žile malega premera: Opornica narejena z rezanjem nitinolske tube, oblika 9 oz. 12 celic glede na premer za optimizacijo tankega premera stene in primarne radialne sile. Robovi opornice so polirani in gladki. Opornica mora zadržati osnovno obliko tudi po kompresiji. Premer opornice od 3 do 8 mm ter dolžina od 20 do 100 mm. Skladna z žilnim uvajalom 4 -5F, vodilno žico 0,018" ter MR. Dovodni sistem dolžine 90 in 135cm za premere opornice 3 in 4mm ter 80 in 120cm za večje premere opornic. Triplasta oblika katetra, s profilom katetra po celi dolžini 3,9F.	2	kom						
133	Kobalt Krom (CoCr) Žilna opornica za renalne arterije fiksirana na Rx Xcelon balonu PTA katetra, RBP 14 barov. Za uvajanje z mono-rail tehniko na vodilni žici 0,014". Premer opornice 4-7 mm ter dolžina od 12-18 mm. Uporabna dolžina katetra je 80 in 135cm. Opornica je skladna z arterijskim uvajalom 5 in 6F ter z MR. ALI enakovredna žilna opornica iz lasersko rezanega CoCr na PTA balonu na sistemu za hitro izmenjavo (RX) uporabne dolžine 80 in 142 cm kompatibilnem z 0,014" vodilno žico in žilni uvajalom 4 in 5 F s premeri stenov od 4 do 7 mm ter dolžino 12 do 18 mm ter RBP do 14 atm (zastavljeno vprašanje)	2	kom						

	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	589,00	9,50	644,96	1.178,00	1.289,92
134	Kobalt Krom (CoCr) žilna opornica, ki se uvaja z RBP do 16 barov, glede na premer. Balon je dvoplasten, zložljiv v pet gub za hranjenje nizkega profila (dual layer five fold balloon wrap) iz Pebax materiala. Skladna z uvajalom 6F za vse velikosti opornice in uvajalno žico 0,035". Premer opornice od 4-10 mm ter dolžina opornice od 12-59 mm. MR kompatibilna. Dolžina katetra je 80 in 135cm.	2	kom					
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	589,00	9,50	644,96	1.178,00	1.289,92
135	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola prekrita z amorfni silicij-karbidom, sistem za postavljanje OTW dolžine 90cm in 135cm na žici 0,018" za 4F uvajalo. Premera od 4 do 7 mm. Dolžine od 20 do 80 mm.	2	kom					
	BORMIA d.o.o.	2	kom	720,00	9,50	788,40	1.440,00	1.576,80
136	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola prekrita z amorfni silicij-karbidom, sistem za postavljanje OTW dolžine 90cm in 135cm na žici 0,018" za 4F uvajalo. Premera od 4 do 7 mm. Dolžine od 100 do 200 mm.	2	kom					
	BORMIA d.o.o.	2	kom	720,00	9,50	788,40	1.440,00	1.576,80
137	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola za AFS prekrita z amorfni silicij-karbidom, debelina stratov 140x85 mikronov, hidrofilni sistem za postavljanje OTW dolžine 80cm ali 90cm in 135cm na žici 0,035" za 6F uvajalo. Premera od 5 do 7 mm. Dolžine od 30 do 80 mm.	2	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	599,00	9,50	655,91	1.198,00	1.311,81
	BORMIA d.o.o.	2	kom	695,00	9,50	761,03	1.390,00	1.522,05
138	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola za AFS prekrita z amorfni silicij-karbidom, debelina stratov 140x85 mikronov, hidrofilni sistem za postavljanje OTW dolžine 90cm in 135cm na žici 0,035" za 6F uvajalo. Premera od 5 do 7 mm. Dolžine od 100 do 200 mm. ALI ustrezno samoraztezno žilno opornico iz nitinola, katetra dolžine 80cm in 135cm na žici 0,035" za 6F uvajalo, premera od 5 do 7 mm. Dolžine od 100 do 120 mm (zastavljeno vprašanje).	2	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	599,00	9,50	655,91	1.198,00	1.311,81
	BORMIA d.o.o.	2	kom	695,00	9,50	761,03	1.390,00	1.522,05
139	Stent na balon katetru iz CoCr prekrita s amorfni silicij-karbidom, dolžine katetra 80 in 130 cm, za uvajalo 6F do 9 mm premera, minimalnega krčenja stenta do 0,5 mm, premeri stenta od 5 do 10 mm, dolžine od 15 do 56 mm.	0	kom					
140	Kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm² s polisorbiranim in sorbitol nosilcem zdravila, semikomplianten, nizkoprofilen, otv sistem dolžine 75, 100 in 130 cm, na shaftu geografin cm gradacija za lažjo ponavljajočo poravnavo katetra na lezijo in čimkrajšo sevalno izpostavljenost pacienta, za uvajalo 5-10F, delovni tlak 6 - 7 atm, RBP 10-12 atm, za žico 0,035", premer 4-12 mm, dolžina 40-150 mm.	2	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	726,00	9,50	794,97	1.452,00	1.589,94
141	Kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm² s polisorbiranim in sorbitol nosilcem zdravila, semikomplianten, nizkoprofilen, otv sistem dolžine 150 cm, za uvajalo 5F, delovni tlak 6 atm, RBP 15 atm, za žico 0,014", premer 2-4 mm v korakih po 0,5 mm, dolžine 40-120 mm.	0	kom					
142	Samoraztezna endoproteza iz nitinola, obdana z dvema ultra tankima PTFE slojema, z notranje strani impregniran s karbonom, s tantalum markerji. Dovodni sistem 8-10F s s.a.f.e. tehnologijo sproščanja, dolžine 80 in 117 cm, za vodilno žico .035", premer 5 - 13,5 mm, dolžine 20-120 mm.	2	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	1.793,00	9,50	1.963,34	3.586,00	3.926,67
143	Endoproteza fiksirana na nekompli. balonskem katetru, iz nerjavečega jekla obdana zunaj in znotraj s PTFE slojem poroznosti 10-40 µm, min. krčenja, nizko profila, na katetskem sistemu dolžine 80 in 135 cm, za uvajalo 6-8F, za žico 0,035", z možnostjo post-dilatacije, premer 5-12 mm, dolžine 16 - 58 mm.	2	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	1.463,00	9,50	1.601,99	2.926,00	3.203,97
144	Samoraztezna opornica iz nitinola, dizajna zaprtih celic, z radiopaciimi markerji, visoke radialne sile, primerna za kalcificirane stenoze, dovodni sistem z 'anti-jump' tehniko postavitve in repozicijo stenta do 80%, velikosti 4F in 6F, dolžine 75 - 135 cm, skladen z vodilno žico 0,018" do 0,035", premer 3-14 mm, dolžine 20-100 mm.	2	kom					
145	Samoraztezna opornica iz nitinola, dizajna odprtih celic, z radiopaciimi markerji, zelo fleksibilna, visoke radialne sile, posebej oblikovana za BTK zdravljenje, nizkoprofilen dovodni sistem 4F, dolžine 85 in 135 cm, z 'anti-jump' tehniko sproščanja, skladen z vodilno žico 0,018", premer 3 - 8 mm, dolžine 30 - 200 mm.	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	689,50	9,50	755,00	1.379,00	1.510,00
146	Samoraztezna opornica iz nitinola, odprtih celic sinus strukture, izjemno fleksibilna, visoke radialne sile, radiopaciimi označevalci, dovodni sistem 5F brez vrha z 'anti-jump' tehniko sproščanja, dolžine 75 cm in 120 cm, za žico 0,035", primeren za 'cross-over' tehniko, premer stenta 4 -10 mm, dolžine 20 - 80 mm.	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	662,10	9,50	725,00	1.324,20	1.450,00
147	Samoraztezna opornica iz nitinola prekrita s tanko plastjo oksida, celice dizajna sinus micro mrežice z zaprtimi celicami na robovih, radiopaciimi označevalci, izjemno fleksibilna opornica, dovodni sistem 6F z 'anti-jump' tehniko sproščanja dolžine 75 cm in 120 cm, za žico 0,035", primeren za 'cross-over' tehniko, premer stenta 6-12 mm, dolžine 30 - 150 mm.	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	662,10	9,50	725,00	1.324,20	1.450,00
148	Samoraztezna opornica iz nitinola, dizajna Z-celice, fleksibilna, z zlatimi označevalci, brez krčenja, skladna z žilnim uvajalom 6F in žico 0,035". Na dovodnem sistemu, ki se ne kolenči, dolžine 80 in 125 cm. Premer opornice od 5 do 10 mm, dolžina os 20 do 200 mm.	2	kom					
	MEDICA d.o.o.	2	kom	601,83	9,50	659,00	1.203,65	1.318,00
149	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola za ilake, karotide in renalne arterije, dizajna Z-celice, fleksibilna, z zlatimi označevalci, brez krčenja, sestavljena iz 9 oz 12 celic, glede na premer. Premer opornice od 4 do 10 mm, dolžina od 20 do 80 mm, skladna z žilnim uvajalom 5F, vodilno žico 0,018". Dovodni sistem dolžine 80 in 125 cm.	2	kom					
	MEDICA d.o.o.	2	kom	581,42	9,50	636,66	1.162,85	1.273,32
150	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola, odprtih celic, 2 mm razširjen rob na obeh koncih, fleksibilna, velike radialne sile, štiri tantalum markerji na vsaki strani, s.a.f.e. dovodni sistem 6F, dolžine 80 in 135 cm, skladen z žico 0,035", premer 4 - 14 mm, dolžine 20 - 120 mm.	2	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	599,00	9,50	655,91	1.198,00	1.311,81
151	Samoraztezna opornica iz nitinola, odprtih celic, trojne helične zgradbe, 0,5 mm razširjen rob na obeh koncih, izjemno fleksibilna in visoke radialne moči, 6 tantalum markerjev na vsaki strani, 6F triaksialni dovodni sistem dolžine 80 in 130 cm, za žico 0,035", premer 5-10 mm, dolžine 20-80 mm.	2	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	776,00	9,50	849,72	1.552,00	1.699,44
152	Samoraztezna opornica iz nitinola, odprtih celic, trojne helične zgradbe, izjemno fleksibilna in visoke radialne moči, 5F in 6F ali 6F triaksialen dovodni sistem 80-135 cm, za žico 0,035", premer 5-7 mm, dolžine 100-200 mm. ALI enakovredna samosprožilna zelo fleksibilna žilna opornica iz lasersko rezanega nitinola s spiralo zgradbo s fleksibilnimi mostički pri katerem od diametra odvisev dizajn zagotavlja izredno dobro odporost na frakture in radialno silo. Sistem dolžin 80 ali 120 cm je kompatibilen s 6F žilnim uvajalom in 0,035" vodilno žico (zastavljeno vprašanje).	2	kom					
153	Stent za iliačne arterije, CoCr material, 3 različne konstrukcije za različne premere, 0,035", kompatibilni z uvajalom 6F. Debelina katetra 5F, s platinum/iridium markerji. Dolžina katetra 75 in 120cm. Premer 5-10mm, dolžina 18-58mm ALI ustrezen stent na katetru dolžine 80 in 140 cm za uvajalo 6 F. (zastavljeno vprašanje)	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	358,90	9,50	393,00	717,80	786,00
VENSKE ŽILNE OPORNICE								
154	Venska žilna opornica, samoraztezna iz nitinola, hidridnega dizajna, visoke radialne sile in visoke fleksibilnosti, se ne krči, dovodni sistem z radiopaciimi markerji in 'anti-jump' tehniko postavitve, 10F, dolžine 100 cm, skladen z vodilno žico 0,035", premer 10 - 18 mm, dolžine 60 - 150 mm.	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	1.662,10	9,50	1.820,00	3.324,20	3.640,00
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	1.350,00	9,50	1.478,25	2.700,00	2.956,50
155	Venska žilna opornica, polevno rezana na enem koncu, posebej primerna za zdravljenje blizu bifurkacije, iz nitinola, hidridnega dizajna, visoke radialne sile in visoke fleksibilnosti, dovodni sistem z 'anti-jump' tehniko postavitve in možnostjo repozicije, debeline 10F, dolžine 100 cm, za žico 0,035", premera 14 in 16 mm, dolžine 80 -150 mm.	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	2.264,84	9,50	2.480,00	4.529,68	4.960,00
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	1.350,00	9,50	1.478,25	2.700,00	2.956,50
ŽILNE OPORNICE NA BALONU								
156	Žilna opornica na balonu iz nerjavečega jekla 316L, odprtih celic s trojno helično geometrijo, fleksibilna, min. krčenja 0-2 mm, za uvajalo 6-7F, dovodni sistem 80 in 120 cm, skladen z žico 0,035", delovni tlak 6-8 atm, RBP 12-14 atm, premer 6 - 10 mm, dolžina 17 - 56 mm ALI enakovredna žilna opornica na balonu iz materiala Kobalt Krom (CoCr), fleksibilna, min. krčenja 0-2 mm, uvajalo 6 F za vse dimenzije, na dovodnem sistemu 90, 130 in 170 cm, skladen z žico 0,035", delovni tlak 10 atm, RBP 12-14 atm, premer 5 10 mm, dolžina 18 78 mm, z možnostjo radialnega pristopa. (zastavljeno vprašanje)	2	kom					
	BORMIA d.o.o.	2	kom	545,00	9,50	596,78	1.090,00	1.193,55
157	Žilna opornica montirana na balonu, iz nerjavečega jekla 316L, oblikovana z dodatnimi kronami za bolj krožno obliko, se ne krči, stent je postavljen na balonu med oba markerja za natančno pozicioniranje, skladna z žilnim uvajalom 5-7F in žico 0,035". Na dovodnem sistemu dolžine 80 in 135 cm. Premer stenta je od 4 do 10 mm, dolžina je od 12 do 60 mm.	2	kom					
	MEDICA d.o.o.	2	kom	433,77	9,50	474,98	867,54	949,96
158	Žilna opornica montirana na balonu, iz nerjavečega jekla 316L, oblikovana z dodatnimi kronami za bolj krožno obliko, se ne krči, stent je postavljen na balonu med oba markerja za natančno pozicioniranje, skladna z žilnim uvajalom 5-6F in žico 0,018". Na dovodnem sistemu dolžine 80 in 135 cm. Premer stenta je od 3 do 8 mm, dolžina je od 12 do 30 mm.	2	kom					
	MEDICA d.o.o.	2	kom	495,00	9,50	542,03	990,01	1.084,06
ŽILNE OPORNICE Z ZDRAVILOM (DES STENTI)								
159	Samoraztezna opornica za SFA lezije, iz nitinola, oblike Z-celice, prekrita z zdravilom paclitaxel, ne vsebuje polimera, >98% zdravila se sprosti iz stenta v 72h in ostane v arteriji do 36 dni, opornica ima na vsakem koncu štiri zlate markerje, skladna z žilnim uvajalom 6F in žico 0,035". Na dovodnem sistemu dolžine 80 in 125 cm. Premer stenta 5 do 8 mm, dolžina 40 do 120 mm.	2	kom					
	MEDICA d.o.o.	2	kom	1.360,73	9,50	1.490,00	2.721,46	2.980,00
160	Stent z zdravilom Everolimus, iz kobalt-kroma dimenzij 2,25-4 mm, dolžine 8-48 mm.	2	kom					
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	340,00	9,50	372,30	680,00	744,60

	ŽILNA ENDOPROTEZA (STENT-GRAFT)									
161	Samoraztezna endoproteza iz nitinola, obdana z dvema ultra tankima PTFE slojema, z notranje strani impregniran s karbonom, s tantalum markerji. Dovodni sistem 8 – 10F s s.a.f.c. tehnologijo sproščanja, dolžine 80 in 117 cm, za vodilno žico 0,035", premer 5 – 13,5 mm, dolžine 20 – 120 mm.	2	kom							
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	1.793,00	9,50	1.963,34	3.586,00	3.926,67		
162	Endoproteza fiksirana na balonskem katetru, iz nerjavečega jekla, s Film-Cast tehnologijo nanešen PTFE, katetrski sistem dolžine 80 in 120 cm, 6-7F za premer 5-10 mm, dolžine 16-59 mm, sproščanje v enem samem koraku, za vodilno žico 0,035". ALI stent graft na balonu, ki je zasnovan za natančno postavitev do določenega premera ima minimalni recoil ter krajšanje stent grafta. Omogoča tudi varno sidranje znotraj cilijne arterije. Kombinacija med mikroporoznim enoslojnim ePTFE in edinstvena CoCr osnova stenta omogoča večjo prilagodljivost in visoko radialno trdnost. Fleksibilni dostavi sistem omogoča varno napredovanje in priročno uvajanje stenta-grafta z nizkim profilom 6 F za premere stenta 5 in 6 mm in 7 F za premere stenta od 7 do 10 mm. Dimenzije: premeri od 5 do 10 mm, dolžine od 18 mm do 58 mm, sistemi dolžine 75cm in 120 cm.	2	kom							
	MEDICA d.o.o.	2	kom	1.470,32	9,50	1.610,00	2.940,64	3.220,00		
163	Endoproteza fiksirana na balonskem katetru, iz nerjavečega jekla, s Film-Cast tehnologijo nanešen PTFE, katetrski sistem dolžine 80 in 120 cm, 9F za premer 12 mm in 11F za premer 14-16 mm, dolžine 29 – 61 mm, sproščanje v enem samem koraku, za vodilno žico 0,035".	0	kom							
164	Endoproteza fiksirana na nekompilantnem balonskem katetru, iz nerjavečega jekla obdana zunaj in znotraj s PTFE slojem poroznosti 10-40 µm, min. krčenja nizko profila, na katetskem sistemu dolžine 80 in 135 cm, za uvajalo 6-8F, za žico 0,035", z možnostjo post-dilatacije, premer 5-12 mm, dolžine 16 – 58 mm. ALI enakovredna endoproteza na semi-kompilantnem balonu, krita, ePTFE in PEP, posamezno pleteni prstani iz nerjavečega jekla povečajo fleksibilnost in nudijo visoko radialno moč. Celotna površina endoproteze prekriva s CIBAS heparin površino, diameter od 5-11 mm, ki se lahko razširi od 8-16 mm, dolžine 15-79mm, dolžina sistema 135cm, kompatibilen z žico 0,035 inča., za uvajalo 7-8F (zastavljeno vprašanje).	2	kom							
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	1.463,00	9,50	1.601,99	2.926,00	3.203,97		
	PRO-GEM d.o.o.	2	kom	2.790,00	9,50	3.055,05	5.580,00	6.110,10		
165	Endoproteza za zdravljenje anevrizem na perifernih arterijah, prekrita s heparinom , z radiopaciin ojačevalcem, premera 5-8 mm in dolžine on 2,5-25 cm.	2	kom							
	PRO-GEM d.o.o.	2	kom	2.790,00	9,50	3.055,05	5.580,00	6.110,10		
PRIPOMOČKI ZA CTO in ZANKE ZA ODSTRANJEVANJE IN MANIPULACIJO										
166	Kateter za pomoč pri prekanjanju CTO v lumnu žile, kompatibilen z 0,014" vodilno žico in 5F uvajalom, 0,037" atravmatska distalna konica, delovna dolžina 150 cm. Na voljo v standardni in fleksibilni izvedbi. ALI ustrezen kateter za pomoč pri prekanjanju CTO v lumnu žile, kompatibilen z 0,014 inch vodilno žico in 5 F uvajalom, 0,025 inch distalna konica, delovne dolžine 150 cm, na voljo v različici ekstremno podporega katetra z ravnim vrhom in selektivnega podporega katetra z zavitim vrhom pod kotom 45 stopinj za kompleksne in difuzne lezije (zastavljeno vprašanje).	2	kom							
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	910,00	9,50	996,45	1.820,00	1.992,90		
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	235,62	9,50	258,00	471,24	516,00		
167	Kateter za subintimalni vstop v pravi lumen s pomočjo lastne orientacije, ko je balon napolnjen. Mesto izstopa za vodilno žico je označeno z markerji, kompatibilen z 0,014" in 0,018" vodilno žico in 5F uvajalom. Uporabni dolžini sistema 135 in 150 cm. ALI funkcionalno enakovreden hidrofilno prevlečen kateter z 22 G nitinolno kanulo v konici katetra za ponovno vstopanje iz subintimalnega prostora v pravi lumen žile z dobro vidljivima radiopaciinma markerjema za pravilno pozicioniranje katetra, s čimer se skrajša čas fluoroskopije oziroma trajanje samega postopka. Dolžina sistema, ki je kompatibilen z žico 0,014" in 6F uvajalom oziroma vodilnim katetrom je 120 cm? (zastavljeno vprašanje).	2	kom							
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	1.035,00	9,50	1.133,33	2.070,00	2.266,65		
168	Zanka za odstranjevanje in manipulacijo, narejena iz nitinola in ovita s pozlačenim volframom za izboljšano vidljivost. Zanka pod kotom 90°. Skladost s 4F in 6F uvajalko, velikost zanke od 5 mm do 35 mm na sistemu 65 in 120 cm, v kompletu s katetrom 48 cm ali 102 cm. ALI ustrezno zanko za odstranjevanje tulgov, ukrivljeno pod kotom, skladno s 4 in 5 F uvajalom, na sistemu dolžine 65 in 125 cm, v kompletu s katetrom 50 in 110 cm (zastavljeno vprašanje).	2	kom							
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	287,67	9,50	315,00	575,34	630,00		
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	385,00	9,50	421,58	770,00	843,15		
169	Zanka za odstranjevanje in manipulacijo, narejena iz nitinola in ovita s pozlačenim volframom za izboljšano vidljivost. Zanka pod kotom 90°. Skladost s katetrom 2,3-3F, velikost zanke od 2 mm do 7 mm na sistemu 175 in 200 cm, v kompletu s katetrom 150 cm ali 175 cm.	2	kom							
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	598,17	9,50	655,00	1.196,34	1.310,00		
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	1.450,00	9,50	1.587,75	2.900,00	3.175,50		
INDEFLATOR										
170	Ergonomski indeflator 30 ml, manometer pritiska od 30 ATM do 40 ATM, tri potni petelinček in podaljšek visokega pritiska za infuzijo majhnih in velikih balonskih katetrov ob enkratnem polnjenju naprave.	75	kom							
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	75	kom	29,00	22,00	35,38	2.175,00	2.653,50		
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	75	kom	75,00	9,50	82,13	5.625,00	6.159,38		
	MARK MEDICAL d.o.o.	75	kom	25,60	22,00	31,23	1.920,00	2.342,25		
	PRO-GEM d.o.o.	75	kom	31,95	9,50	34,99	2.396,25	2.623,89		
ATEREKTOMIJA, ASPIRACIJA, MEHANSKA TROMBEKTOMIJA										
171	Sistem za direktno aterektomijo, za premere žil med 3,5 mm in 7 mm, skladen z uvajalko 7F. Uporabna dolžina sistema je 114 cm. Na voljo s standardno konico dolžine 6,6 cm, pri čemer je maksimalna dolžina rezanja 50 mm in sistem s podaljšano konico 9,6 cm, pri čemer je maksimalna dolžina rezanja 75 mm. Posvojni mehanizem preko baterijskega ročaja.	2	kom							
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	1.740,00	22,00	2.122,80	3.480,00	4.245,60		
172	Mehansko aspiracijska črpalka za kontinuirano in pulzirajočo trombektomijo, enoročna, s sukcijso posodo 30ml, z distalno in proksimalno enosmerno nepovratno valvulo in drenažno vrečko 250ml za zbiranje strdkov in tekočin iz telesa. Kompatibilna s katetri za trombektomije s standardnim ženskim luer konektom. Možnost aspiracije brez vodilne žice	2	kom							
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	146,72	22,00	179,00	293,44	358,00		
173	Kateter velikega lumna za perkutano aspiracijo trombusov, iz najlona, raven, 5F, 100 in 120 cm, notr. premera 1,25 mm in 6F, 100 cm, notr. premera 1,43 mm.	5	kom							
	THOMY F.E. d.o.o.	5	kom	53,88	9,50	59,00	269,40	295,00		
	KEFO d.o.o.	5	kom	282,00	9,50	308,79	1.410,00	1.543,95		
174	Kateter set za aspiracijo svežih trombov. Aspiriran material fragmentira in ga izloči v zbiralno vrečko s pomočjo enote »Drive system«, ki deluje s pomočjo elektromagnetnih vrtljajev. Sodi v Class III produkte in je odobrena tudi uporaba v venah. Set vsebuje vodilno žico, sterilna pregrinjala in zbiralno vrečko. Na voljo so katetri 6F, 8F in 10F ter dolžine katetrov 85, 110 in 135 cm.	2	kom							
	ORIANA d.o.o.	2	kom	1.485,00	9,50	1.626,08	2.970,00	3.252,15		
175	Kateter set za mehansko trombektomijo za akutne in kronične okluzije. Drobi material katerega aspirira in izloči v zbiralno vrečko s pomočjo enote »Drive system«, ki deluje s pomočjo elektromagnetnih vrtljajev. Set vsebuje vodilno žico, sterilna pregrinjala in zbiralno vrečko. Na voljo so katetri 6F, 8F in 10F kateteri dolžin 85, 110 in 135 cm.	2	kom							
	ORIANA d.o.o.	2	kom	1.593,00	9,50	1.744,34	3.186,00	3.488,67		
EMBOLIZACIJA										
176	Kateter podporni; 4 in 5F, hidrofilni M polimer premaz različne dolžine na distalnem delu (15, 25 in 40 cm), dolžine do 150cm, za aplikacijo embolizacijskega materiala	2	kom							
	KEFO d.o.o.	2	kom	39,60	9,50	43,36	79,20	86,72		
177	Embolicizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, za arterijsko in vensko embolizacijo, uporabne kot uvodne, polnitvene in zaključne, primerne za dolge žile, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0,018", premera 2 do 10 mm, dolžine 3 do 14 cm in debeline 0,035", premera 3 do 20 mm, dolžine 7 do 20 cm ALI embolizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi vlakni, MRI kompatibilne, dimenzije debeline 0,018", premera 2 do 10mm, dolžine 4 cm do 50cm in debeline 0,035", premera 3mm do 20mm, dolžine 4 do 40cm.	2	kom							
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	300,00	9,50	328,50	600,00	657,00		
	MEDICA d.o.o.	2	kom	165,11	9,50	180,80	330,23	361,60		
	KEFO d.o.o.	2	kom	760,00	9,50	832,20	1.520,00	1.664,40		
178	Embolicizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, oblike tornada, za embolizacijo arteriovenskih malformacij, primerne za kratke, tapered žile, MRI kompatibilne. Dimenzije: na voljo debeline 0,018" in 0,035", tapered premera 3-2 mm do 10-5 mm, dolžine 2,6 do 12,5 cm ALI dolžine 2 do 14,2 cm.	2	kom							
	MEDICA d.o.o.	2	kom	173,52	9,50	190,00	347,03	380,00		
179	Embolicizacijske spirale iz zlitine inconel in dolgimi sintetičnimi nitkami, za arterijsko in vensko embolizacijo, velike radialne sile, izjemne vidljivosti pod rentgenom, primerne za visoke pretoke, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0,035", premera 2 ali 3 do 20 mm, dolžine 2 do 15-20 cm.	2	kom							
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	300,00	9,50	328,50	600,00	657,00		
	MEDICA d.o.o.	2	kom	73,70	9,50	80,70	147,40	161,40		
180	Deki za embolizacijo, iz polivila alkoholne pene, velikosti delcev od 100 -1500 µm ALI velikosti delcev od 90 – 1400 ali 2000 µm ALI material PEG velikosti 75-1100µm, pakiranje obarvano glede na velikost delcev	2	kom							
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	110,00	9,50	120,45	220,00	240,90		
	KEFO d.o.o.	2	kom	280,00	9,50	306,60	560,00	613,20		

181	Tekočinski dvokomponentni embolizacijski sistem. Neadheziven kopolimer, sestavljen iz trijodofenol-(laktidnega-ko-glikolida) akrilata in hidroksietilmetakrilata. Radiopacnost zagotavlja jonska komponentna vezana na kopolimer. Na voljo material treh viskoznosti oz. koncentracije: 25 , 30 in 35%, pakirano v 1 ml brizgi. V setu z 1 ml DMSO brizgo in adapterji.	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	936,07	9,50	1.025,00	1.872,14	2.050,00
182	Endoluminalni okluzijski sistem za periferne aplikacije, za popolno in trajno okluzijo. ePTFE prekrito nitinol ogrodje z dvostopenjskim dovodnim sistemom delovne dolžine 105 cm, na voljo sistem premera 5, 8 in 11 mm za zapiranje žil od 3 - 11 mm. Vodilni kateter za okluzijski sistem, velikosti 6F in 7,5F, delovne dolžine 89 cm, za žico 0,035", kompatibilen z endoluminalnim okluzijskim sistemom.	2	kom					
183	Samookspanjski embolizacijski čep za minimalno invazivno embolizacijo perifernih arterij in ven. Čep pleten iz enoslojne nitinol mrežice, eno-segmentne cilindrične konstrukcije, platinasti marker na srednjem in zadnjem delu, premerov 4 – 16 mm, dolžine 7 in 8 mm, na nitinol dovodni žici 135 cm, za kontrolirano sproščanje z možnostjo repozicije.	2	kom					
184	Samookspanjski embolizacijski čep za minimalno invazivno embolizacijo perifernih arterij in ven. Čep pleten iz večslojne nitinol mrežice, več-segmentne konstrukcije, s šestimi okluzijskimi ploskvami, radiopačen marker na srednjem in zadnjem delu, premerov 3 – 22 mm, dolžine 6 – 18 mm, na nitinol dovodni žici 135 cm za kontrolirano sproščanje z možnostjo repozicije, za uvajanje skozi vodilni kateter 5-9F ali uvajalo 4-7F.	2	kom					
185	Samookspanjski embolizacijski čep za minimalno invazivno embolizacijo perifernih arterij in ven, zagotavlja najhitrejšo okluzijo in je primeren za visoke pretoke. Čep pleten iz večslojne nitinol mrežice, s podaljšanim robom, na prerezu pravokotne podolgovate oblike za boljšo stabilnost ob steni žile, premerov 4 – 14 mm, dolžine 6,5 mm, na nitinol dovodni žici 155 cm za kontrolirano sproščanje z možnostjo repozicije, za uvajanje skozi vodilni kateter 6-9F ali uvajalo 4-7F.	2	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	2.134,00	9,50	2.336,73	4.268,00	4.673,46
186	Samookspanjski embolizacijski čep za minimalno invazivno embolizacijo perifernih arterij in ven. Čep pleten iz večslojne nitinol mrežice, dvo-segmentne konstrukcije, radiopačen marker na srednjem in zadnjem delu, premerov 4 – 8 mm, dolžine 10 – 13,5 mm, na nitinol dovodni žici 155 cm za kontrolirano sproščanje z možnostjo repozicije, uvajanje skozi 0,038" diagnostični kateter maks. dolžine 125 cm.	2	kom					
187	Tekoče embolizacijsko sredstvo za periferne arterio-venske malformacije na perifernem ožilju. Različne viskoznosti: 18, 20 in 34%, pakirano v vialih 1,5 ml. Spojina EVOH in DMSO skupaj s tantalum prahom, ki omogoča dobro vidljivost.	2	kom	1.160,70	9,50	1.270,97	2.321,40	2.541,93
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom					
188	Mešalnik za vialne tekoče embolizacijske sredstva, štirje mešalni prostori za simultano pripravo.	0	kom					
189	Povezovalni adapter, skladen z DMSO, za povezavo med 1 ml LL brizgo in mikrokaterom.	0	kom					
190	1 ml brizga z nastavkom LL.	0	kom					
191	Embolizacijske zanke z mehanskim sistemom za odvajanje – instant sistem ALI sproščanje zank električno. Premeri zank od 2 mm do 20 mm in dolžina 4 cm do 50cm, ki so helične oblike z najlon vlakni, odporne na raztezanje. Skladno z 0,0165" in 0,021" dostavnim sistemom preko mikrokatera.	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	760,00	9,50	832,20	1.520,00	1.664,40
192	Pripomoček za mehansko ALI električno odvajanje embolizacijskih zank.	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	180,00	9,50	197,10	360,00	394,20
193	Mikro kateter z enojnim lumenom za uvajanje preko podpome žice. Skladen z DMSO, odporen na kinkanje in vodljiv, z dobro vidnim radiopačnim markerjem. Dimenzije 2.8F/2.3F, skladni z žico 0.018" in 0.021", dolžin 130, 145 in 153 cm ALI dolžin 110, 130 in 150 cm.	2	kom					
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	280,00	9,50	306,60	560,00	613,20
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	465,00	9,50	509,18	930,00	1.018,35
	KEFO d.o.o.	2	kom	439,20	9,50	480,92	878,40	961,85
194	Mikrovaskularni čepček iz nitinola, prekrit s PTFE, za hitro okluzijo. Dostavni sistem preko mikrokatera z mehanskim odklopom, možnost repozicioniranja za natančno postavitev in superselktivno uporabo na distalnem ožilju. Za premere žil od 1,5 mm do 7 mm.	2	kom					
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	1.330,00	9,50	1.456,35	2.660,00	2.912,70
ZILNA ZAPIRALA								
195	Sistem za perkutano zaščite vbodnega mesta na arteriji s šivom. Sistem ima dva ojačana poliestrska šiva in štiri nitinol igle, ki namestijo šiv. Sistem vsebuje porivalo za zategnitev voza. Sistem do 10 Fr, šivanje vbodnega mesta premera najmanj 12 Fr.	2	kom					
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	392,00	9,50	429,24	784,00	858,48
196	Zunajžilno zapiralo iz nitinola za zapiranje vbodnega mesta po intervencijskem posegu. Za zapiranje 6 Fr vbodnega mesta.	2	kom					
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	175,00	9,50	191,63	350,00	383,26
197	Sistem za zaščite vbodnega mesta v arteriji s šivom iz polipropilena - vboдно mesto 5-8 Fr. Sistem ima prednastavljen vozel in porivalo za zategnitev voza, sistem ima integrirano rezanje nik.	30	kom					
	MARK MEDICAL d.o.o.	30	kom	195,00	9,50	213,53	5.850,00	6.405,90
198	Sistem za zapiranje vbodnega mesta po diagnostičnem in intervencijskem posegu. Sistem z uvajalom sestavljajo razgradljivo sidro na notranjost arterije in kolagen za kanal ob arteriji. Za zapiranje 6 F in 8 F vbodnega mesta. ALI funkcionalno enakovredno žilno zapiralo izdelano iz dveh konfiguracij polietilen glikola. Prva komponenta se pod vplivom telesne temperature in pH zmehča in sprime z žilno steno in omogoča aktivno zaprtje. Hidrirana, porozna tesnilna masa pa se razširi na 3-4 krat večjo velikost. Skupaj tako ustvarita ekstravaskularni čep ki zatesni tako arteriotomijo kot tkivni trakt ter se popolnoma razgradi v 30 dneh, pri čemer ne pušča ničesar za sabo. Zapiralo je namenjeno za uporabo pri endovaskularnih postopkih kjer so bila uporabljena uvajala 5, 6 ali 7F. (zastavljeno vprašanje).	2	kom					
	KEFO d.o.o.	2	kom	150,00	9,50	164,25	300,00	328,50
199	Sistem z uvajalom sestavljajo razgradljivo sidro za notranjost arterije in kolagen za kanal ob arteriji, 6F/8F sistem.	0	kom					
200	Žilno zapiralo s kolagenskim čepom 6-8F spiralne formacije, samorazgradljivim sidrom in šivom. Popolna absorpcija 60-90dni	0	kom					
201	Asistenca pri zapiranju punkcijskega mesta z naphijljam balonom, Safeguard ali enakovredno	30	kom					
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	30	kom	44,00	9,50	48,18	1.320,00	1.445,40
SISTEM ZA ARTERIOGRAFIJO S CO2								
	ANGIODROID CO2 INJEKTOR							
202	Sterilna PVC cev, dolžine 250 cm za enkratno uporabo, ki povezuje CO2 injektor in kateter do bolnika. Z antibakterijskim filtrom.	2	kom					
203	ACIST povezovalna cev za enkratno uporabo s pripadajočimi potrošnimi materiali. V predračun se vpiše cena s potrošnimi materiali (posebej v specifikaciji se vpišejo še kataloške številke in posamezne cene za pripadajoči potrošni material).	220	kom					
	MARK MEDICAL d.o.o.	220	kom	112,30	22,00	137,01	24.706,00	30.142,20
204	CO2 set, ko ni mogoča uporaba kontrasta. Vsebuje dvojno povratno valvulo, tri-potni petelinček z nepovratno valvulo in visokotlačni rotirajoči male huer lock, vrečko za CO2 ALI Set naj vsebuje 100 ml brizgo, petelinček z 90° rotirajočo valvulo, 150 cm cev za pacienta in 150 cm cev s priključkom za rin.	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	62,30	22,00	76,00	124,60	152,00
KAS (KAROTIDNA ANGIOPLASTIKA S STENTIRANJEM)								
205	Samoraztezna karotidna žilna opornica iz nitinola, dizajn odprtih celic, fleksibilna za tortuozne anatomske, v konusni in ravni obliki, z enoročno tehniko sproščanja. Premer stenta -ravnega 5-10mm, dolžine 20, 30, 40 mm ter konusnega 6-8 in 7-10mm, dolžine 30 in 40mm. 6F dovodni sistem, delovne dolžine 132 cm, skladen s 0.014" vodilno žico.	2	kom					
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	959,00	9,50	1.050,11	1.918,00	2.100,22
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	760,00	9,50	832,20	1.520,00	1.664,40
206	Samoraztezna karotidna žilna opornica iz nitinola, odprtih celic, min. krčenja, debelina struta 240 µm, permanentno prekrita z mrežico pleteno iz PET materiala debeline 20 µm in velikostjo odprtin 150-180 µm. Dovodni katetski sistem Rx 6F 135 cm, za žico 0,014", premer 6 - 10 mm, dolžina 20 - 60 mm	5	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	5	kom	850,00	9,50	930,75	4.250,00	4.653,75
207	Žica vodilna iz nerjavčevega jekla, hidrofilna v dolžini 170 cm, proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh 5 cm, ravna, debeline 0.014", dolžine 200 in 300 cm. Žica vodilna iz nerjavčevega jekla, hidrofilna v dolžini 170 cm, polimer ovoj v dolžini 150 cm, proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh 3 cm, krivine 25° (možnost preoblikovanja) in 90°, debeline 0.014", dolžine 200 cm.	2	kom					
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	259,00	9,50	283,61	518,00	567,21
208	Karotidni post-dilatacijski balonski kateter z integrirano embolično zaščito, nizkoprofilen, multi-komplianten balon iz najlona, distalno integriran zaščitni filter iz nitinola, koncentričnega pletenja, 40 µm pore. Filter se odpre v enem sanem koraku in ima prilagodljiv premer pacientovi anatomiji, a največ 7 mm. Na voljo katetski sistem z balonom premera 5 in 5,5 mm, dolžine 20 in 30 mm, nom. tlaka 8 atm, RBP 14 atm, za žico 0,014"/190 cm in uvajalo 6F.	2	kom					
209	Karotidni stent iz nitinola, zaprtih celic dizajna dvoplastne mikromrežice, notranja mrežica z izjemno majhnimi celicami, ki zadržijo emboluse, možen izvlek in repozicija pri do 50% razprtju, oblikuje se po anatomiji krvne žile, tako da ni potrebe po zožani verziji. Nizko profilni Rx uvajalni sistem, fleksibilen, za uvajalo 5F in žico 0,014". Stenti premera 5 - 10 mm, celotne dolžine 22 - 47 mm, dolžina dvoplastne mrežice 16 - 40 mm.	2	kom					
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	789,95	9,50	865,00	1.579,90	1.730,00
210	Proksimalna cerebralna protekcija v času interventnega posega. Je sistem 2v1, stabilen vodilni kateter v kombinaciji s proksimalnim cerebralnim zaščitnim sistemom. Pacient zaščiten še preden žilna opornica prečka lezijo, zastoj kontrasta na mestu bifurkacije potrjuje pravilnost blokade. Varianti z enim ali z dvema zapornima balonoma, ki sta kot vgrajena v kateter in zagotavljata podporo za uspešno prečkane lezije ter pravilno razprtje žilne opornice. Skozi delovni kanal se kri aspirira dokler zadnja brizga ne vsebuje gruča. Kompatibilnost z uvajalko 8F za "mono-balloons" ter 8F in 9F za "double-balloons", uporabna dolžine je 95 cm, dolžina delovnega kanala pa 104,5 cm, kompatibilnost z 0,035" vodilno žico.	2	kom					
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	938,00	9,50	1.027,11	1.876,00	2.054,22
211	Samosprožilna žilna opornica za kontrolirano in natančno pozicioniranje pri karotidnih intervencijah. Žilna opornica z odprtimi celicami, narejena iz nitinola. Na voljo konična in ravna verzija žilne opornice s premeri od 6mm do 10 mm in dolžinami od 20 mm do 60 mm. Skladnost z uvajalko 6F in vodilno žico 0.014". Uporabna dolžina sistema je 135 cm.	0	kom					

212	RX balonski kateter, balon narejen iz materiala Flexitec™ LP, ki zagotavlja visoke RBP do 17 barov. Balon je trizložen in zagotavlja enostavno prodiranje do cilja lezije ter minimalen postdilatacijski profil. Kontrolirana kompliantnost balona zagotavlja natančno širjenje in zanesljivost balona, 0,021" vstopni profil. Hidrofilni premaz na balonu in distalnem delu balona zagotavlja hitro in enostavno sledenje, PTFE premaz na proksimalnem delu vodila. Kompatibilnost z 0,018" vodilno žico, 4 F uvajalom in 6 F - 7 F vodilnim katetrom. Uporabna dolžina vodila je 135 cm. Premeri balona od 2,00 mm do 7,00 mm. Dolžine balona od 20 mm do 80 mm, kar označujeta dva Platinum Iridium markerja.	0	kom						
213	Zaščita pred embolizacijo v obliki nitinolove košarice, RX/OTW sistem. Uporaba pri karotidnih, koronarnih in perifernih intervencijah. Dostavni sistem na vodilni žici 0,014", 0,018" ali 0,035" vodilni žici in katerikoli kateter 0,035", dolžina sistema 190 in 320 cm. Za razpon premera žil od 2-7 mm, velikost filtra 3, 4, 5, 6 in 7 mm, vstopni profil 3,2F, končni profil 4,2F	2	kom						
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	670,00	9,50	733,65	1.340,00	1.467,30	
214	Vodilni kateter za bifurkacije in karotide, dolžine 45, 65, 90 cm, 5F ID: 0.076" OD: 0.098" 6F ID: 0.087" OD: 0.109" 7F ID: 0.100" OD: 0.122" 8F ID: 0.114" OD: 0.136" Material: žičnato pleteno ojačitev, notranji del PTFE, zunanji Nylon, trši kateter za večjo podporo, 35cm hidrofilni M premaz za 65cm; 15cm hidrofilni M premaz za 90 cm; Zlati Radiopačni Marker: 5 mm od distalnega dela	0	kom						
215	Sistem za zaščito intrakranialne embolije pri stentiranju karotidne arterije: Košarica iz nylona s hidrofilnim premazom nameščenega na žici premera 0,014"; dolžine 190 cm - monorail sistem. Prehodni premer sistema prov/dist 2,8/3,2F. Odprtine na košari premera 120 mikrona. Košarica ni fiksna na žici, zato ne ustvarja spazmov, žica ostaja na mestu lezije do kontrole na koncu dilatacije po odstranitvi distalne zaščite. V dveh velikostih, primeren za arterije premera od 2,5 ~ 7,0mm. Mala za 2,5-4,8 mm premera arterije, Velika za 4-7mm premera arterije. Sladen z 5F uvajalom oz. 6F vodilnim katetrom. ALI ustrezen sistem za zaščito intrakranialne embolije pri stentiranju karotidne arterije; košarica iz nitinola, nameščena na žici premera 0,014 inch, dolžine 190 cm, monorail system, prehodni premer uvajalnega katetra 3,5 F, odprtine na košarici premera manj kot 170 mikrometrov, v dveh velikostih, primeren za arterije premera 3,0 do 6,5 mm; mala za 3,0 - 4,5 mm premera arterije in velika za 4,5 - 6,5 mm premera arterije; skladen s 5 F uvajalom oz. 6 F vodilnim katetrom (postavljeno vprašanje).	2	kom						
	THOMY F.E. d.o.o.	2	kom	900,46	9,50	986,00	1.800,92	1.972,00	
	MARK MEDICAL d.o.o.	2	kom	959,00	9,50	1.050,11	1.918,00	2.100,22	
216	Žilna periferia proteza za zapiranje anevrizem, sanacijo perforacij, disekcij, fistul. Iz poliranega jekla in PTFE srnjčke, opornica brez balona, dolžina opornice od 16,19,26mm, premer opornice od 2,8-4,8mm.	0	kom						
217	Nitinolska vodilna žica za zaščito: 0,014" ravna vodilna žica iz nitinola s fleksibilno konico premera 0,018" in dolžine 3 cm, celotna dolžina 190cm.	0	kom						
218	Samoraztezna karotidna žilna opornica iz nitinola, odprtih celic, min. krčenja, debelina struta 240 µm, prekrita z mrežico pleteno iz PET materiala debeline 20 µm in velikostjo odprtin 150-180 µm. Dovodni katerski sistem Rx 6F 135 cm, za žico 0,014", premer 6 – 10 mm, dolžina 20 – 60 mm.	2	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	850,00	9,50	930,75	1.700,00	1.861,50	
219	Žica vodilna iz nerjavečega jekla, hidrofilna v dolžini 170 cm, proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh 5 cm, ravna, debeline 0,014", dolžine 200 in 300 cm.	2	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	259,00	9,50	283,61	518,00	567,21	
220	Žica vodilna iz nerjavečega jekla, hidrofilna v dolžini 170 cm, polimer ovoj v dolžini 150 cm, proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh 3 cm, krivine 25° (možnost preoblikovanja) in 90°, debeline 0,014", dolžine 200 cm.	2	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	259,00	9,50	283,61	518,00	567,21	
221	Žica vodilna z HYDROCOAT hidrofilno prevleko, dolžine 190cm, debeline 0,014", dobro vidljiva konica (3cm)	0	kom						
	VARIKOZNE VENE, VENA KAVA FILTRI								
222	Sistem za minimalno invazivno zdravljenje varikoznih ven z mehansko-kemično ablacijo pod ultrazvokom, za enkratno uporabo, brez potrebe po tumescenčni anesteziji, za 4F dostop, v setu pogonska ročka in infuzijski kateter z rotirajočim vrhom 360°, skozi katerega se dovode zdravilo, na voljo v dolžini 45, 65 in 85 cm.	2	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENECIE d.o.o.	2	kom	520,00	9,50	569,40	1.040,00	1.138,80	
223	Mikropunkcijski set za vaskularni dostop, velikosti 4 in 5F, set vsebuje 21G uvajalno iglo 7 cm, dilator in nitinol vodilno žico 0,018", 40 cm s platinam konico.	2	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENECIE d.o.o.	2	kom	69,00	9,50	75,56	138,00	151,11	
224	Sistem za minimalno invazivno zdravljenje varikoznih ven z mehansko-kemično ablacijo pod ultrazvokom, za enkratno uporabo, brez potrebe po tumescenčni anesteziji, za 4F dostop, v setu pogonska ročka in infuzijski kateter z rotirajočim vrhom 360°, skozi katerega se dovode zdravilo, na voljo v dolžini 45 in 65 cm.	2	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENECIE d.o.o.	2	kom	520,00	9,50	569,40	1.040,00	1.138,80	
225	Mikropunkcijski set za vaskularni dostop, velikosti 4 in 5F, set vsebuje 21G uvajalno iglo 7 cm, dilator in nitinol vodilno žico 0,018" 40 cm s platinam konico.	2	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENECIE d.o.o.	2	kom	69,00	9,50	75,56	138,00	151,11	
226	Katetri za radiofrekvenčno ablacijo varic (uporaba z radiofrekvenčnim aparatom RFGLUS) - DOLŽINA 60CM, DOLŽINA AKTIVNEGA DELA 7CM - Dolžina 100 cm, dolžina aktivnega dela 7cm - Dolžina 60 cm, dolžina aktivnega dela 3 cm - Kateter za RF tretja perforatorjev, dolžina 12 cm	2	kom						
	MEDTRONIC d.o.o.	2	kom	270,00	9,50	295,65	540,00	591,30	
227	Tkivno lepilo za tretna varice - Cianoakrilat 5ml v setu z 5F katetrom, dilatatorjem, dispenser pištolo in 180 cm uvajalno žico 0,035".	15	kom						
	MEDTRONIC d.o.o.	15	kom	745,00	22,00	908,90	11.175,00	13.633,50	
228	Sistem za tumescenčno anestezijo - Višnja kamla dolžine 4 m, z odebelitvijo in regulatorjem teka, kompatibilna s črpalko za infundiranje tekočin DP30, sterilna, za enkratno uporabo.	0	kom						
229	Sterilni marker - Sterilni marker, regular vrh, obstojen po sterilnem čiščenju.	0	kom						
230	Vena cava filter iz nitinola, z možnostjo izvlačka, štiri platinam markerji za takojšnje preverjanje postavitve, posebna fiksacijska sidra na nogah omogočajo varno cavavno namestitev, pred-naložen na 7F koaksialni uvajalni sistem, 10F hidrofilni predilator, MRI kompatibilen, filter maks. premera 30 mm, dolžine 49 mm, na voljo seti za femoralno postavitev, seti za jugularno postavitev in univerzalni seti ALI ustrezen vena cava filter narejen iz materiala conichrome.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	867,58	9,50	950,00	1.735,16	1.900,00	
231	Vena cava filter iz enega dela, nitinolni, dvostopenjska filtracija, šest rok, šest nog, MR kompatibilen, za velikost Vene cave do 28 mm, za femoralno in jugularno vstavitve, z opcijo odstranitve, uvajalni sistem delovne dolžine 55 cm, skladen z žico 0,035". ALI emkovredven Vena cava filter iz enega dela lasersko rezanega nitinola v obliko dvojne košare »Self Centering« dizajnom ki zagotavlja zanesljivo namestitev in preprečuje nagibanje filtra in omogoča dvostopenjsko filtracijo za učinkovitejšo lovljenje strdkov. 6 kranialnih kavljev preprečujejo migracijo filtra, dvojni (»odvozboli«) kavdalni kavlji pa njegovo enostavno ujetje v katerokoli endovaskularno zanko. Filter je primeren za velikosti vene kave do 30 mm, za femoralno, jugularno in antrikubitalno / jugularno uvajanje v nizkoprofilnim uvajalnim sistemom z notranjim premerom uvajala 6F dolžine 55 in 90 cm, z opcijo odstranitve znotraj 12 dni po vstavitvi. Set vsebuje: 6F žilno uvajalo, Dilator in 6F obturator z markerji. (zastavljeno vprašanje).	2	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	896,10	9,50	981,23	1.792,20	1.962,46	
232	Vena kava filter samosprožilni nitinol filter/košarica z visoko zmogljivostjo lovljenja boločih materialov in fragmentov v venah, prenovitveno zaščita pred pulmonarno embolizacijo. Košarica/filter brez kavljev oz. ostrih delov, ki jo je možno postaviti transjugularno in transfemoralno. Možno popolno repozicioniranje in možnost očistiti/aspirirati fragmente pred odstranitvijo, skozi 6F delovni kanal. Kompatibilen z 10F uvajalko, ki je vključena v set, dolžina sistema je 60 cm, ciljni premeri žil pa so od 20 do 30 mm.	0	kom						
233	Odstranjevalce VCF s štirimi zankami v obliki cvetnega lista, iz nitinola z dodanim tantalom za boljšo vidljivost, debeline 6F dolžine 90 cm, v kompletu z zunanjim in notranjim koaksialnim tulcem dolžine 80 in 85 cm ter hemostatsko valvulo na notranjem tulcu, ki regulira pretok. Uporaben tudi za odstranjevanje ostalih predmetov, kot so žice, koili, baloni idr.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	625,57	9,50	685,00	1.251,14	1.370,00	
234	Odstranjevalce Vena cava filtra, 6F kateter z 90 stopinjsko radiopačno nitinol zanko premera 20 mm, v setu 11F/9F dvojni sheat s hemostatsko valvulo in 8,6F dilator.	0	kom						
	EVAR (ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE ANEVRIZME AORTE IN ILIAKALNEGA ŽILJA)								
235	Stent graft za infrarenalne aneurizme abdominalne aorte, bifurkacijski, dolžine od 103 do 166 mm, proksimalnega premera od 23 do 36 mm. Fiksacija z kaveljčki (velikosti 3mm) ki se lahko postavijo suparenalno. Stent je nitinolski, material grafta je poliesterski (Dacron). Rentgensko vidni markerji, ki omogočajo boljše pozicioniranje i vgradnjo. Vgrajuje se s pomočjo sistema z dvojnimi principom sproščanja, maksimalnega promera do 20F.	0	kom						
236	Kontralateralne stent grafti ekstenzije za AAA – različnih premerov in dolžin, nitinolski stent, poliesterski graft. Rentgensko vidni markeri. Dva načina sproščanja stent grafta.	0	kom						
237	Aortne in ilialne stent grafti ekstenzije za AAA – različnih premerov in dolžin, nitinolski stent, poliesterski graft. Rentgensko vidni markerji. Dva načina sproščanja stent grafta.	0	kom						
238	Abdominalne cevi, dolžine 70 mm, premera 23 do 36 mm, nitinolski stent, poliesterski graft. Rentgensko vidni markerji. Dva načina sproščanja stent grafta.	0	kom						
239	Stent graft za zdravljenje infrarenalne abdominalne aorte ali aorto-ilialne aneurizme za paciente pri katerih anatomija ne dovoljuje uporabe bifurkacijskih graftov. Graft mora zagotoviti nivo pot za pretok krvi skozi ilialne arterije. Rentgensko vidni markerji. Premera od 23-36 mm, dolžine 102 mm.	0	kom						
240	Torakalni stent graft za aneurizme izhodne torakalne aorte in disekcije tipa "B". Dolžine 100 mm do 200 mm premera od 22 do 46 mm. Fiksacija radlano silo brez kavljevkov. Nitinolski stent, poliesterski graft. Rentgensko vidni markerji. Vgrajuje se s pomočjo sistema dvojnega sproščanja.	1	kom						
	MEDICA d.o.o.	1	kom	7.488,58	9,50	8.200,00	7.488,58	8.200,00	
241	Uvajalo za žico 0035", z mehanizmom za zaklepanje dilatatorja, hidrofilnim delom dolžine od 28 cm, z markiranim vrhom, delovne dolžine 28 cm in premera od 20,0 - 24,0F ali 12- 26 F. Dolžina uvajala je lahko tudi 25 in 40cm	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	267,58	9,50	293,00	535,16	586,00	

242	Stent graft Balonski kateter za uporabo v abdominalnih in torakalnih endografskih r.p.p. Kompatibilen z 12F uvajalom, premera 8 F, dolžine 100 cm, kompatibilen z žico od 0,038", premera od 10-46 mm. Dva rentgensko vidljiva markerja ALI Abdominalni grafti balonski kateter iz polietilena, visokomplianten, z dvema markerjema, za dilatacijo stent graflov -kompatibilen z 12 F uvajalom, premera 8 F, dolžine 100 cm, kompatibilen z žico od 0,035, premera od 10-50 mm in dva rentgensko vidljiva markerja. ALI Stent graft balonski kateter, r začasno okluzijo velikih žil ali razširitev žilnih protez, kompatibilen z 12F uvajalom, premera 9F, dolžine 120cm, kompatibilen z žico 0,035" in dvema radiopacišna markerjema ter balonski kateter kompatibilen z 14F uvajalom, premera 10F, dolžine 140cm, kompatibilen z žico 0,035" in dvema radiopacišna markerjema (poslastično vnašanje).	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	299,54	9,50	328,00	599,09	656,00	
243	Žilna opornica za zdravljenje perifernih anevrizem MFM (multilayer flow modulator), večslojna, premer od 5-16 mm, dolžina od 30-120 mm, MRI kompatibilna, material: kobaltova zlitina.	0	kom						
244	Žilna opornica za zdravljenje torakalno abdominalnih anevrizem MFM (multilayer flow modulator), večslojna, premer od 28-45 mm, dolžina od 80-150 mm, MRI kompatibilna, material: kobaltova zlitina.	0	kom						
245	Dvokračni endoproteza za zdravljenje bolani trebušne anevrizme, Z-stent dizajna, prekrit s poliestrom, s pritrdjevanjem nad ledvičnimi arterijami s pomočjo kljukic, zlati markerji, skladna z žilnim uvajalom 18-22F ALI 16-17F, premeri 22-36 mm, na voljo tudi nizkoprofilna proteza 16F, premerov 22-32 mm, različnih dolžin	2	kom	4.520,55	9,50	4.950,00	9.041,10	9.900,00	
	MEDICA d.o.o.	2	kom	4.520,55	9,50	4.950,00	9.041,10	9.900,00	
246	Iliakalni podaljšek kompatibilen z dvokračno aortno žilno opornico, iz nerjavečega jekla, Z-stent dizajna, prekrit s poliestrom, skladen z uvajalom 14-16 FR (ID), dimenzije: diameter 9-24 mm, dolžina 39-122 mm.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	1.618,26	9,50	1.772,00	3.236,53	3.544,00	
247	Aortni podaljšek, kompatibilni z dvokračno aortno protezo Z-stent dizajna, prekrit s poliestrom . skladni z žilnim uvajalom 16-20F, dimenzije: diameter 22-36 mm, dolžina 39-73 mm.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	3.561,64	9,50	3.900,00	7.123,29	7.800,00	
248	Proceduralni paket za postavitev AAA endoproteze Z-stent dizajna. Vsebina: □ 2 x enodelna igla ultra tanke stene, 19G/7cm □ 2 x žilno uvajalo 7F, 13 cm, v setu z žico 0,035" □ 1 x vodilna žica PTFE 0,035", 145 cm, J3, osižen vrh 6 cm, fleppvy vrh 2,5 cm □ 2 x vodilna žica lunderquist 0,035", 260 cm, J7,5mm, fleksibilen vrh 15 cm □ 1 x flush kateter raven 5F, 70 cm, za žico 0,035", 10 stranskih odprtin, do 1200 psi □ 1 x flush kateter pigtail 5F, 100cm, za žico 0,035", 10 stranskih odprtin, do 1200 psi □ 1 x merilni kateter pigtail, 5F, 100 cm, za žico 0,035", 10 stranskih odprtin, cm zlata graduacija v dolžini 20 cm, radiopacčen vrh □ 1 x balonski kateter za začasno okluzijo 9F, 120 cm, za žico 0,035", balon premera maksimalno 32 mm, volumna 30 ml □ 1 x diagnostični kateter 5F, 65 cm, krivina VarSchie2 □ 1 x diagnostični kateter 5F, 60 cm, krivina B2 □ 1 x diagnostični kateter 5F, 65 cm, krivina C2	0	kom						
	PUNKCIJE, BIOPSIJA, DRENAŽE, NEFROSTOME								
249	Speciolen biopsijski set z iglo za biopsijo mehkih tkiv, kovinska, z volim spiralnim vrhom velike kapacitete, kar omogoča enkratno jemanje vzorca visoke kvalitete, UZ dobro vidna, z markerji globine. Dimenzije: 8, 10 in 14G, dolžine 6, 10 in 15 cm. V setu s trokarjem, zunanjo kanilo in zbiralnikom za vzorec.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	126,92	9,50	138,98	253,84	277,96	
250	Pediatrična perkutana drenaža, kateter Dawson-Mueller velikosti 5, 6,3 in 7F iz ultrathane materiala z Mac-Loc zaklepnim sistemom dolžine 15 in 25 cm in 5 stranskih luknjami, hidrofilen, za žico 0,018" in 0,035", v setu z uvajalno kanilo s trokar stiletom.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	160,68	9,50	175,94	321,35	351,88	
251	Perkutana drenaža, kateter Dawson-Mueller, velikosti 8,5F, 10,2F, 12F in 14F iz ultrathane materiala z Mac-Loc zaklepnim sistemom dolžine 15 in 25 cm 5 stranskih luknjami, hidrofilen, za žico 0,038", v setu z riadno in fleksibilno uvajalno kanilo s trokar stiletom.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	160,68	9,50	175,94	321,35	351,88	
252	Večnamenska drenaža, kateter velikosti 8,5F, 10,2F, 12F in 14F, iz ultrathane materiala, dolžine 25 in 45 cm, hidrofilen, 6 stranskih odprtin, z radiopacišnim trakom in Mac-Lock zaklepnim sistemom, za žico 0,038", v setu s fleksibilno in rigidno uvajalno kanilo s trokar stiletom.	2	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	120,00	9,50	131,40	240,00	262,80	
	MEDICA d.o.o.	2	kom	163,93	9,50	179,50	327,85	359,00	
253	Zunanje-notranja drenaža žolča, perkutani pigtail kateter ultrathane materiala, se ne kolencji, z 32 stranskimi odprtinami, hidrofilen, z radiopacišnim trakom in Mac-Lock zaklepnim sistemom. Velikosti 8,5F, 10,2F, 12F in 14F, dolžine 40 cm, za žico 0,038", v setu s fleksibilno in rigidno uvajalno kanilo.	2	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	152,00	9,50	166,44	304,00	332,88	
	MEDICA d.o.o.	2	kom	170,73	9,50	186,95	341,46	373,90	
254	Specialni drenažni kateter za drenažanje goste abscesne tekočine, iz ultrathane materiala, varen za uporabo z alkoholom, hidrofilen, možnost direktne vsotvrite in preko Seldinger tehnike, velikosti 16, 18 in 20F, dolžine 40 cm, 6 velikih stranskih očes, skladen z žico 0,038", v setu še uvajalni kanili in trokar stilet.	2	kom						
	MEDICA d.o.o.	2	kom	155,16	9,50	169,90	310,32	339,80	
255	Večnamenski kateter za dolgotrajno drenažo, optidrain, z velikimi drenažnimi luknjami, lubriciran, z osiženo konico, se ne kolencji. Na voljo katetri velikosti 8-12F, konice pigtail, J in pigtail z zaklepom. V setu s kanilo.	2	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	158,88	9,50	173,97	317,76	347,95	
256	Univerzalni drenažni kateter iz kompozicije uretana, vmes nitinol ojačan, lubriciran, izjemno odporen na kolencenje, tanke stene in velikega lumna, velikosti 6-12F, dolžine 30 cm (na voljo tudi 15 cm v debelini 6 in 8F), konice pigtail, J in pigtail z zaklepom. V setu s kanilo.	2	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	179,30	9,50	196,33	358,60	392,67	
257	Univerzalen nefrostomski set s pigtail katetrom 8F/40 cm adaptiran na obturator. Set vsebuje: punkcijsko iglo 3-delno 17,5G (1,3mm)/20cm/US-rez, dvodelni obturator, dvopotni petelinček, dilatator 20 cm, vodilno žico Amplatz 0,035"/150 cm/J1,5 mm, urinsko vrečko 2000ml/moški LL/bakterijski filter/cev 110 cm in šivalni material.	50	kom						
	THOMY F.E. d.o.o.	50	kom	194,52	9,50	213,00	9.726,00	10.650,00	
258	Univerzalen nefrostomski set loop tehnika s pigtail loop katetrom 9F/40 cm adaptiran na obturator. Set vsebuje: punkcijsko iglo 3 -delno 1,3x200 mm US-rez, dvodelni obturator, dilatator 20 cm, vodilno žico Amplatz 0,035"/150 cm/J3 mm, urinsko vrečko 2l z bakterijskim filtrom.	0	kom						
259	Sterilni gel za ultrazvok, 20 g	0	kom						
260	Vodilo za punkcijsko iglo za ultrazvoke, za UZ znamke CANON (TOSHIBA), razne velikosti igel	0	kom						
261	SET za sterilno UZ punkcije; vsebuje UZ vrečo za UZ 150-2000cm, vodilo za punkcijske igle za UZ znamke CANON (TOSHIBA)	0	kom						
262	Sterilne vreče za UZ, dolžine 150-250 cm	0	kom						
263	Sterilna vreča za UZ, dolžine 150-250 cm, z adhezivnim predelom za boljši oprijem na UZ sondo	0	kom						
264	Sterilna punkcijske igla 3 delna, 1,3 x 200mm	0	kom						
265	Chiba igla, s snemljivimi krilci, posevni rez, premera 22 G (0,7 mm), dolžine 150-152 mm, vidna pod ultrazvokom.	2	kom						
266	Igla za histološko biopsijo, centimetirana, UZ vidna po celi dolžini igle z notranjim žlebičkom, konica igle tipa Menghini, z maksimalno ostrino igle, mandren s CHIBA konico, dolžina utora za vzorec 16mm, barvno kodirana, diameter 14G, dolžina 130mm, kompatibilne z BARD Magnum pištolo. Igla mora biti kompatibilna z uvajalno iglo z enako CHIBA konico in mora v kombinaciji z uvajalno iglo omogočiti pridobitev ustrezne velikosti vzorca tkiva. Igla in mandren se ne smeta zvijati. Kot TOP1413M ali enakovredno.	20	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	20	kom	16,90	9,50	18,51	338,00	370,11	
267	Igla za histološko biopsijo, centimetirana, UZ vidna po celi dolžini igle z notranjim žlebičkom, konica igle tipa Menghini, z maksimalno ostrino igle, mandren s CHIBA konico, dolžina utora za vzorec 16mm, barvno kodirana, diameter 16G, dolžina 150-200mm, kompatibilne z BARD Magnum pištolo. Igla mora biti kompatibilna z uvajalno iglo z enako CHIBA konico in mora v kombinaciji z uvajalno iglo omogočiti pridobitev ustrezne velikosti vzorca tkiva. Igla in mandren se ne smeta zvijati.	5	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	5	kom	16,90	9,50	18,51	84,50	92,53	
268	Igla za histološko biopsijo, centimetirana, UZ vidna po celi dolžini igle z notranjim žlebičkom, konica igle tipa Menghini, z maksimalno ostrino igle, mandren s CHIBA konico, dolžina utora za vzorec 16mm, barvno kodirana, diameter 18G, dolžina 150-200mm, kompatibilne z BARD Magnum pištolo. Igla mora biti kompatibilna z uvajalno iglo z enako CHIBA konico in mora v kombinaciji z uvajalno iglo omogočiti pridobitev ustrezne velikosti vzorca tkiva. Igla in mandren se ne smeta zvijati.	2	kom						
	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	16,90	9,50	18,51	33,80	37,01	
269	Uvajalno igla s CHIBA konico, diameter 14G, dolžine 75mm, odlične ostrine, kompatibilna z iglo za histološko biopsijo diametra 14G, dolžine 130mm. Konici uvajalne igle in mandredu morata tvoriti gladko površino brez utorov, vdolbin in omogočati uvajanje skozi kožo brez uporabe skalpela. Kot IN14075NC ali enakovredno.	2	kom						
	NUKLEOLIZE								
270	DiscoGel; Sterilna viskozna raztopina iz gela etilnega alkohola za zdravljenje hernije discusa. Komplet mora vsebovati: 1) steklenica tip I z 2,2ml sterilne raztopine za injiciranje, sestavljeno iz zmesi etanola, derivata celuloze in voltframa. 2) dve (2) brigi I ml iz polikarbonata tip "Luer-Lok", 3) Visoko zračno iglo 19G1 "Luer-Lok" dve (2) igli za injiciranje v ledveni del hrbtenice 18G "Luer-Look" ter navodila za uporabo.	0	kom						
271	Spinalne igle; Quincke konica, iz visoko kakovostnega nerjavečega jekla, prozorno držalo za hitrejšo vidnost ceterospinalne tekočine, sterilizacija: etilen oksid, CE oznaka, brez lateksa. Dimenzije: 20G-22G, dolžine 38mm-178mm	0	kom						
	RAZNO								
272	Drzni pripomoček za uvajanje vodilne žice v kateter, sterilno, za enkratno uporabo.	2	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	11,50	9,50	12,59	23,00	25,19	
273	Dvopolnihemostatska valvula Y, rotacijska, z zaklepnim mehanizmom ter dodatno valvulo, ki je fiksna za zmanjšanje izgube krvi ob posegu. Možnost enoročnega rokovanja, dimenzije I.D. 3,33mm, 10F, v setu trokar in inserter.	2	kom						
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	26,00	9,50	28,47	52,00	56,94	

	CARDIO MEDICAL d.o.o.	2	kom	30,00	9,50	32,85	60,00	65,70
274	Sterilni podaljševalna cevka za aplikacijo KS, dožine 30cm, možen pritisk vsaj 1200PSI	2	kom					
	ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE d.o.o.	2	kom	6,00	9,50	6,57	12,00	13,14