JAVNO PODJETJE
CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI D.O.O.
VANEČA 81/B, SI-9201 PUCONCI
T: +386 (0)2 / 545 93 10 | F: +386 (0)2 / 545 93 16
E: INFO@CEROP.SI | INTERNET: WWW.CEROP.SI

Številka: 000130/2017-OP
Vaneča, 23. 06. 2017

CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci (v nadaljevanju: naročnik) na podlagi določil 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) v postopku oddaje javnega naročila »Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko JN003236/2017-W01 dne 13. 4. 2017, izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Javno naročilo »Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda« se odda ponudniku NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor.

O b r a z l o ž i t e v :

Na razpis za oddajo javnega naročila »Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda« po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod številko JN003236/2017-W01 dne 13. 4. 2017, sta ponudbo pravočasno oddala naslednja ponudnika:

- Bioinstitut d.o.o., R. Steinera 7, 40000 Čakovec in
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor.

Dne 18. 5. 2017 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila številka 000099/2017-OP, s katero je kot najugodnejšega ponudnika za izvajanje predmetnih storitev izbral družbo Bioinstitut d.o.o., R. Steinera 7, 40000 Čakovec.

Zoper navedeno odločitev je naročnik dne 29. 5. 2017 s strani neizbranega ponudnika Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, prejel zahtevek za revizijo. Naročnik je zahtevku za revizijo s sklepom številka 000125/2017-OP z dne 16. 6. 2017 ugodil in odločitev o oddaji javnega naročila številka 000099/2017-OP z dne 18. 5. 2017 razveljavil, saj je bilo ob ponovnem pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovljeno, da le-ta ne izpolnjuje bistvenega pogoja za sodelovanje v predmetnem javnem naročilu, saj ne razpolaga z dovoljenjem oziroma pooblastilom za izvedbo storitev javnega naročila v polnem obsegu predmeta javnega naročila, za storitve, za katere nima pooblastila, pa o morebitnem nastopu s podizvajalcem naročniku ni predložil ustreznega dokazila.

Naročnik je namreč po ponovnem vpogledu v Seznam izvajalcev obratovalnega monitoringa onesnaženja podzemnih voda, ki je javno objavljen na spletni strani Agencije RS za okolje in prostor, http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/tabela%20poobla%C5%A1%C4%8Dencev%20podzemne%20vode%20po%20novem%20pravilniku%20PMPV%2011052017.pdf ugotovil, da Bioinstitut d.o.o. sicer razpolaga z dovoljenjem oziroma pooblastilom za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda v obsegu zgolj določenih fizikalno kemijskih in kemijskih parametrov, v okviru pooblastila pa tudi ni vzorčenja podzemne vode, vrednotenja rezultatov analiz, vpliva na podzemno vodo, izdelave poročila o opravljenih meritvah in ocene hitrosti toka podzemne vode, za storitve, za katere nima pooblastila, pa o morebitnem nastopu s podizvajalcem ni predložil ustreznega dokazila, vsled česar je naročnik njegovo ponudbo označil kot nedopustno in jo v ponovljenem postopku izločil iz nadaljnjega postopka odločanja o oddaji javnega naročila.

Po ponovnem pregledu ponudbe edinega preostalega ponudnika, to je Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano pa naročnik ugotavlja, da je njegova ponudba prispela do naročnika pravočasno, da ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenih v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za njegovo izključitev. Prav tako naročnik ugotavlja, da pri ponudbi preostalega ponudnika ni dokazanega nedovoljenega dogovarjanja ali korupcije in da naročnik njegove ponudbe ni ocenil kot neobičajno nizke, ponudbena cena pa prav tako ne presega s strani naročnika zagotovljenih sredstev v ta namen.

Naročnik je vsled navedenega ponudbo ponudnika Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano skladno z določilom 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ocenil kot dopustno in zato odločil kot izhaja iz izreka predmetne odločitve.

Glede na zgoraj navedeno bo naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z izbranim ponudnikom za predmetno javno naročilo »Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda« sklenil pogodbo v skladu z določbami razpisne dokumentacije v vrednosti 157.275,08 EUR brez DDV.

S tem je odločitev naročnika o oddaji naročila utemeljena in se objavi na Portalu javnih naročil pod številko JN003236/2017-W01.

PRAVNI POUK: Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I – v nadaljevanju: ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji naročila, se lahko vloži najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od vročitve te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji naročila vplačati takso v znesku 3.837,51 EUR. Taksa se plača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-00323617.

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh (2) izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. Zahtevku za revizijo je potrebno priložiti potrdilo o plačilu takse.

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Direktor:

CENTER ZA RAVNANJE
Z ODPADKI
PUCONCI d.o.o. 5

FRANC CIPOT

Poslano:
- objava na Portalu javnih naročil
- arhiv, tu