VODOVOD KANALIZACIJA

VODOVOD - KANALIZACIJA,
javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje

Tel.: +386 (0)3 42 50 300
Fax: +386 (0)3 42 50 310
info@vo-ka-celje.si
www.vo-ka-celje.si

Številka: 3322-0004/2017-22
Datum: 22. 8. 2017

Skladno z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju: ZJN-3) je Vodovod Kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, na podlagi javnega pooblastila (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod - kanalizacija d.o.o., Uradni list RS, št. 106/2009) v imenu in za račun naročnikov investicije Mestne občine Celje in občine Vojnik,

sprejel naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

V postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Čistilna naprava odpadnih voda Škofja vas – obnova mehanske stopnje čiščenja« objavljenega na Portalu javnih naročil dne 18. 5. 2017 pod oznako JN005138/2017-E01 s spremembami JN005138/2017-K01 z dne 19. 5. 2017, JN005138/2017-K02 z dne 5. 6. 2017, JN005138/2017-K03 z dne 6. 6. 2017, JN005138-K04 z dne 7. 6. 2017 in JN005138-K05 z dne 8. 6. 2017, je naročnik sprejel odločitev, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku:

ESOTECH d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje

O B R A Z L O Ž I T E V :

Vodovod – kanalizacija, javno podjetje d.o.o. (v nadaljevanju: naročnik), ki ga zastopa direktor mag. Marko Cvikl, je na Portalu javnih naročil dne 18. 5. 2017 pod oznako JN005138/2017-E01 s spremembami JN005138/2017-K01 z dne 19. 5. 2017, JN005138/2017-K02 z dne 5. 6. 2017, JN005138/2017-K03 z dne 6. 6. 2017, JN005138-K04 z dne 7. 6. 2017 in JN005138-K05 z dne 8. 6. 2017, objavil javno naročilo »Čistilna naprava odpadnih voda Škofja vas – obnova mehanske stopnje čiščenja«. Naročnik je predmetno javno naročilo, skladno z določili 40. člena ZJN-3, vodil po odprtem postopku.

Na podlagi objave obvestila o javnem naročilu so k naročniku do roka za predložitev ponudb, torej do 22. 6. 2017 do 10:00 ure, prispele štiri (4) ponudbe, ki so bile pravočasne, kar je razvidno iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 22. 6. 2017.

Ponudbe so prispele po vrstnem redu in s ponudbenimi vrednostmi ter garancijskimi dobami, kot je razvidno iz spodnje tabele:

Št. prispetja	Naziv ponudnika:	Ponudbena cena v EUR brez DDV	Garancijska doba v letih
1.	**ENERGYGOR d.o.o.,** Partizanska cesta 12, 3320 Velenje **v skupnem sodelovanju s:** **CID-ČISTILNE NAPRAVE d.o.o.**, Ulica Istrskega odreda 1, 6000 Koper in **GORENJE PROJEKT, Inženiring d.o.o.,** Prešernova cesta 8, 3320 Velenje	999.999,99	5
2.	**REMONT, Obrtno gradbeno podjetje d.d.,** Oblakova ulica 30, 3000 Celje	1.050.280,06	5
3.	**RUDIS d.o.o.** Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje – vodilni partner **v skupnem sodelovanju s:** AGM NEMEC d.o.o., Sedraž 3, 3270 Laško	998.887,75	3
4.	**ESOTECH d.d.**, Preloška cesta 1, 3320 Velenje	986.921,70	5

Naročnik je prispele ponudbe razvrstil glede na merilo in jih rangiral po vrsti glede na najnižji količnik C:

Naziv ponudnika:	Ponudbena cena v EUR brez DDV	Garancijska doba v letih	Faktor gar. dobe = f	Količnik C	Rang ponudbe glede na merilo
ESOTECH d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje	986.921,70	5	1,09	905.432,75	1
ENERGYGOR d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje v skupnem sodelovanju s: **CID-ČISTILNE NAPRAVE d.o.o.,** Ulica Istrskega odreda 1, 6000 Koper in **GORENJE PROJEKT, Inženiring d.o.o.,** Prešernova cesta 8, 3320 Velenje	999.999,99	5	1,09	917.431,18	2
REMONT, Obrtno gradbeno podjetje d.d., Oblakova ulica 30, 3000 Celje	1.050.280,06	5	1,09	963.559,69	3
RUDIS d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje – vodilni partner v skupnem sodelovanju s: **AGM NEMEC d.o.o.,** Sedraž 3, 3270 Laško	998.887,75	3	1,02	979.301,72	4

Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, je **najnižji količnik C.**

Količnik C se izračuna na sledeč način:

$$C = \frac{\text{ponudbena cena brez DDV}}{f}$$

f = faktor garancijske dobe in znaša:

Garancijska doba za vsa dela število let	Faktor garancije f
2 leti	f = 1,00
3 leta	f = 1,02
4 leta	f = 1,05
5 let	f = 1,09

Naročnik je dne 6. 7. 2017 na Portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila št. 3322-0004/2017-14 in naročilo na podlagi meril oddal najugodnejšemu ponudniku ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje.

Naročnik je dne 17. 7. 2017 od ponudnika ENERGYGOR, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, prejel Poziv naročniku za razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila številka 3322-0004/2017-14 (v nadaljevanju poziv) v katerem opozarja na posamezne pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika.

Naročnik je dne 17. 7. 2017 na Portalu javnih naročil objavil odločitev št. 3322-0004/2017-17, s katero je na podlagi 6. odstavka 90. člena ZJN-3 razveljavil zgoraj navedeno odločitev št. 3322-0004/2017-14 in postopek javnega naročanja vrnil v fazo pregledovanja in ocenjevanja ponudb, zaradi preveritve navedb ponudnika ENERGYGOR, d.o.o.

Naročnik je na podlagi poziva v ponovljenem postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb ponovno pregledal ponudbo ponudnika ESOTECH, d.d. kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

Ponudnik ENERGYGOR, d.o.o. v pozivu opozarja, da je ponudnik ESOTECH, d.d. ponudil krajši rok veljavnosti ponudbe, kot je naročnik zahteval v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik je pri pregledu ponudbe št. 2017/MP-0154, ponudnika ESOTECH, d.d. ugotovil, da je ponudnik na prvi in drugi strani ponudbe zapisal datum 22. 6. 2017, na obrazcu ponudba (OBRAZEC 1) pa je zapisal datum 12. 6. 2017. Naročnik je na podlagi 5. odstavka 89. člena ZJN-3 dne 2. 8. 2017, s pozivom št. 3322-0004/2017-17 pozval ponudnika ESOTECH, d.d., naj pojasni, kateri datum v ponudbi je pravilen oziroma ali gre pri datumu, ki je naveden na obrazcu ponudba (OBRAZEC 1) za tipkarsko napako. Ponudnik ESOTECH, d.d. je pravočasno dne 4. 8. 2017 posredoval Odgovor na poziv k pojasnilu ponudbe (znak: 13-IB/T-2017) v katerem pojasnjuje, da je pri navedbi datuma na obrazcu ponudbe (OBRAZEC 1) prišlo do očitne pisne pomote, ki se v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 obravnava kot očitna napaka. V nadaljevanju je pojasnil, da je pravilen datum ponudbe 22. 6. 2017, ki je naveden na prvi in drugi strani ponudbe. Naročnik je preveril, če je kakšen drug dokument (kot npr. finančno zavarovanje za resnost ponudbe) vezan na datum 12. 6. 2017 in ugotovil, da takšnega dokumenta ponudba ne vsebuje. Na tej podlagi naročnik ugotavlja, da je veljaven datum ponudbe 22. 6. 2017 in da je rok veljavnosti ponudbe ustrezen in skladen z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 3322-0004/2017-3 (točka 1.7. Veljavnost ponudbe).

Ponudnik ENERGYGOR, d.o.o. nadalje opozarja, da je ponudnik ESOTECH, d.d. v ponudbi predložil napačno izpolnjen ESPD obrazec, ker je v Delu II (Informacije glede gospodarskega subjekta) pod točko C (Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov) odgovoril z ne. Iz ponudbe je razvidno, da se ponudnik sklicuje na referenco podizvajalca. Tudi iz drugih dokumentov v ponudbi je razvidno, da se v ponudbi pojavlja podizvajalec SLEMENŠEK d.o.o., Dobja vas 190A, 2390 Ravne na Koroškem. Naročnik je na podlagi 5. odstavka 89. člena ZJN-3 dne 2. 8. 2017 s pozivom št. 3322-0004/2017-17 pozval

ponudnika ESOTECH d.d., naj pojasni ali v predmetnem javnem naročilu uporablja zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje. Ponudnik ESOTECH, d.d. je pravočasno, dne 4. 8. 2017 posredoval Odgovor na poziv k pojasnilu ponudbe (znak: 13-IB/T-2017) v katerem pojasnjuje, da je pri izpolnjevanju ESPD obrazca prišlo do očitne napake v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3. V nadaljevanju pa pojasnjuje, da kot ponudnik pri predmetnem javnem naročilu uporablja zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje skladno s točko C v ESPD obrazcu.

Ponudnik ENERGYGOR, d.o.o. v pozivu navaja tudi, da referenčno potrdilo, ki ga je v ponudbi ponudnika ESOTECH, d.d. predložil drugi gospodarski subjekt ne izpolnjuje pogoja naročnika »Ena referenca, da je ponudnik izvedel varovanje gradbene jame globine vsaj 6m z vertikalnimi stenami s pomočjo jeklenih zagatnic. (OBRAZEC 9/1.3)«. Ponudnik ENERGYGOR, d.o.o. v pozivu ugotavlja, da referenca ne izpolnjuje pogoja in zatrjuje, da gradbena jama ni bila globine vsaj 6m. Naročnik je navedeno referenco dodatno preveril ter ponudnika ESOTECH, d.d., dne 8. 8. 2017 s pozivom št. 3322-0004/2017-19 pozval naj predloži dodatno referenco. Ponudnik ESOTECH, d.d. je pravočasno dne 11. 8. 2017 posredoval odgovor na poziv k pojasnilu ponudbe (znak 14-IB/T-2017). Naročnik je preveril obstoječo referenco in dodatne reference, kot je razvidno iz spodnje tabele:

Referenca: *Izvajalec je izvedel varovanje gradbene jame globine vsaj 6 m z vertikalnimi stenami s pomočjo jeklenih zagatnic*	Kota terena	Kota dna izkopa	Globina	Stena iz jeklenih zagatnic	Pogoj izpolnjen
Varovanje gradbene jame -Kopališče Kolezija	- 0,19	- 6,80	6,61	DA	DA
Varovanje gradbene jame – Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš, sklop B, varovanje gr. jame peš podhod Ptuj in podvoz Osluševci	205,334	198,204	7,130	DA	DA
Varovanje gradbene jame – Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – Izvedba sklop A	239,50	230,82	8,68	DA	DA

Naročnik po dodatnem preverjanju prvotno predložene reference (Varovanje gradbene jame - Kopališče Kolezija) in pregledu dodatno predloženih referenc, ki se nanašajo na zahtevo naročnika, da je izvajalec izvedel varovanje gradbene jame globine vsaj 6 m z vertikalnimi stenami s pomočjo jeklenih zagatnic, ugotavlja, da je ponudnik ESOTECH, d.d. usposobljen za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Na podlagi celostne preveritve ponudbe in pojasnil ponudbe št. 2017/MP-0154 (znak: 13-IB/T-2017 in znak 14-IB/T-2017), je naročnik ugotovil, da je ponudba skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna.

V skladu z zgoraj navedenim in upoštevajoč merila predmetnega postopka, je naročnik izbral ponudbo ponudnika ESOTECH d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, s končno ponudbeno ceno 986.921,70 EUR brez DDV in 5 letno garancijsko dobo.

Na podlagi zgoraj navedenega je naročnikova odločitev, kot je razvidna iz izreka, utemeljena.

Pravni pouk:

Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku najkasneje v osmih (8) delovnih dneh od objave te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico na naslov Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje. Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Ob vložitvi zahtevka je vlagatelj v skladu z 71. členom ZPVPJN dolžan plačati takso v višini 24.080,89 EUR na transakcijski račun ministrstva pristojnega za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 16110-7111290-00513817 in potrdilo o plačilu takse priložiti zahtevku za revizijo. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Naročnik:
VODOVOD KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
Direktor:
mag. Marko CVIKL

Objaviti:
- Portal javnih naročil

VODOVOD - KANALIZACIJA
javno podjetje, d.o.o.
Lava 2a, 3000 Celje, SLOVENIJA
1