SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA"
NOVA GORICA

Ul.Padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: 05 33 01 580
ID št.za DDV:SI 114 27 205
Mat.št. 5055 695 000
P.r.01100-6030279058

Številka: 270-2/2017-39
Datum: 18.10.2017

ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	**Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici**
Oznaka javnega naročila	270-2/2017
Predmet javnega naročila	**Nujna nabava sredstev za kuhinjo**

2.1 SKLOP 1: Pretočni pomivalni stroj za črno/kuhinjsko posodo

PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE

Ponudnik – naziv in sedež (vključno s partnerji, če so)
1. DSP d.o.o. Gasilska cesta 12 1290 Grosuplje
2. Metalka zastopstva Senkanar d.o.o. Partizanska cesta 15, 2000 Maribor
3. Biro R d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana

2.2 OCENA PRAVOČASNIH PONUDB GLEDE NA MERILO

Ponudnik	**Cena za celotno količino v EUR brez DDV**	**Razvrstitev**
DSP d.o.o. Gasilska cesta 12 1290 Grosuplje	18.787,95	2. najugodnejša ponudba

Metalka zastopstva Senkanar d.o.o. Partizanska cesta 15, 2000 Maribor	19.345,45	3. najugodnejša ponudba
Biro R d.o.o., Ljubljana, Založka cesta 161, 1000 Ljubljana	14.970,00	Najugodnejša ponudba

2.3 IZID JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik	Izid javnega naročila
DSP d.o.o. Gasilska cesta 12 1290 Grosuplje	Ponudba ponudnika je pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka oz. ne presega naročnikova sredstva. Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil **dopustno** in glede na merilo najugodnejšo ponudbo, zato **se ponudniku odda javno naročilo.**

Izključene/zavrnjene ponudbe	Utemeljitev
Biro R d.o.o., Ljubljana, Založka cesta 161, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je nedopustna, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah: -Kapaciteta pranja ni skladna s povpraševanjem (točka 4 Bistvenih zahtev) -Mehanska regulacija ni skladna s povpraševanjem (točka 10 Bistvenih zahtev), -Zunanja dimenzija stroja: globina največ 900 mm ni skladna s povpraševanjem (točka 16 Bistvenih zahtev).
Metalka zastopstva Senkanar d.o.o. Partizanska cesta 15, 2000 Maribor	Ponudba ponudnika je nedopustna, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah: -Kapaciteta pranja ni skladna s povpraševanjem (točka 4 Bistvenih zahtev).

3.1 SKLOP 2: Parno konvekcijski aparat

PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE

Ponudnik – naziv in sedež (vključno s partnerji, če so)

1.	Slorational d.o.o. Ronkova ulica 4 2380 Slovenj Gradec
2.	Gastronomik d.o.o. Podgorica pri Podtaboru 3 1290 Grosuplje

3.2 OCENA PRAVOČASNIH PONUDB GLEDE NA MERILO

Ponudnik	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Razvrstitev
Slorational d.o.o. Ronkova ulica 4 2380 Slovenj Gradec	13.625,15	Najugodnejša ponudba
Gastronomik d.o.o. Podgorica pri Podtaboru 3 1290 Grosuplje	16.413,94	2.najugodnejša ponudba

3.3 IZID JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik	Izid javnega naročila
Slorational d.o.o. Ronkova ulica 4 2380 Slovenj Gradec	Ponudba ponudnika je pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka oz. ne presega naročnikova sredstva. Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil **dopustno** in glede na merilo najugodnejšo ponudbo, zato **se ponudniku odda javno naročilo.**
Gastronomik d.o.o. Podgorica pri Podtaboru 3 1290 Grosuplje	Ponudba ponudnika je pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka oz. ne presega naročnikova sredstva. Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil **dopustno** in glede na merilo pa 2.najugodnejšo ponudbo.

4.1 SKLOP 3: Električna nagibna/prekucna litoželezna ponev

PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE

Ponudnik – naziv in sedež (vključno s partnerji, če so)
1. Metalka zastopstva Senkanar d.o.o. Partizanska cesta 15, 2000 Maribor
2. Biro R d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana

4.2 OCENA PRAVOČASNIH PONUDB GLEDE NA MERILO

Ponudnik	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Razvrstitev
Metalka zastopstva Senkanar d.o.o. Partizanska cesta 15, 2000 Maribor	12.188,70	Najugodnejša ponudba
Biro R d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana	14.080,00	2. najugodnejša ponudba

4.3 IZID JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik	Izid javnega naročila
Metalka zastopstva Senkanar d.o.o. Partizanska cesta 15, 2000 Maribor	Ponudba ponudnika je pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka oz. ne presega naročnikova sredstva. Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno in glede na merilo najugodnejšo ponudbo, zato **se ponudniku odda javno naročilo.**

Izključene/zavrnjene ponudbe	Utemeljitev
Biro R d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je nedopustna, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah: -Električna priključna moč najmanj 15-25 kW, ni skladna s povpraševanjem (točka 2 Bistvenih zahtev), -Ponudnik je podal opombo pri točki 2, da ponuja posodo iz jekla -Prekucna ponev (posoda) mora biti izdelana iz

	visokokvalitetne sive litine z odlično toplotno prevodnostjo in korozivno odpornostjo, z vgrajenimi grelci iz nerjavečega jekla razporejeni po dnu posode za boljši razpored toplote ni skladna s povpraševanjem (točka 12 Bistvenih zahtev), -Prostornina posode oz. delovni volumen najmanj 70 l, maksimalen volumen 110 l (litrov), iz ponudbe ni razbrati na kaj se nanaša podatek »91 lit« -Temperaturna regulacija mora biti v temperaturnem območju od 50° do 300°C z nastavljivim gumbom, tipkovnica z velikim simboli, primerna za enostavno uporabo in digitalnimi prikazovalniki za temperaturo in čas ni skladna s povpraševanjem (točka 15 Bistvenih zahtev), saj je ponudnik podal samo podatek za temperaturo, ni podatka o izpolnjevanju ostalih bistvenih zahtev iz točke 15.

5.1 SKLOP 4: Ogrevalni voziček za krožnike (4 kos)

PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE

Ponudnik – naziv in sedež (vključno s partnerji, če so)
1. Metalka zastopstva Senkanar d.o.o. Partizanska cesta 15, 2000 Maribor
2. Biro R d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana
3. BS Adria d.o.o. Špruha 7 1236 Trzin

5.2 OCENA PRAVOČASNIH PONUDB GLEDE NA MERILO

Ponudnik	Cena za celotno količino v EUR brez DDV	Razvrstitev
Metalka zastopstva Senkanar d.o.o. Partizanska cesta 15, 2000 Maribor	5.760,89	2. najugodnejša ponudba
Biro R d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana	5.130,00	Najugodnejša ponudba
BS Adria d.o.o. Špruha 7 1236 Trzin	6.576,00	3. najugodnejša ponudba

5.3 IZID JAVNEGA NAROČILA

Izključene/zavrnjene ponudbe	Utemeljitev

Biro R d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je nedopustna, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah: -nastavljiva vodila od 190-320 mm, kar ni skladno s povpraševanjem (točka 8 Bistvenih zahtev).
Metalka zastopstva Senkanar d.o.o. Partizanska cesta 15, 2000 Maribor	Ponudba ponudnika je nedopustna, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah: -Samostoječa izvedba - iz priložene prospektne dokumentacije naročnik ugotavlja, da ponudnik izpolnjuje bistveno zahtevo iz točke 5 Samostoječa izvedba, kljub temu, da je ponudnik zapisal »NE« - nastavljiva vodila od 190-320 mm, kar ni skladno s povpraševanjem (točka 8 Bistvenih zahtev).
BS Adria d.o.o. Špruha 7 1236 Trzin	Ponudba ponudnika je nedopustna, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah: -nastavljiva vodila od 190-320 mm, kar ni skladno s povpraševanjem (točka 8 Bistvenih zahtev) -Zunanja dimenzija vozička: širina največ 850 mm, ni skladna s povpraševanjem (točka 12 Bistvenih zahtev), -Zunanja dimenzija vozička: globina največ 470 mm, ni skladna s povpraševanjem (točka 13 Bistvenih zahtev), -Nastavitev temperature notranjosti vozička – regulacija od +30°c do +90°C, ni skladna s povpraševanjem (točka 20 Bistvenih zahtev).
Javno naročilo se ne odda.	Naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe.

PRAVNI POUK:

Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku **petih delovnih dni** od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati **vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja** (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN). Vlagatelj mora zahtevek za revizijo vložiti pri naročniku, kopijo zahtevka za revizijo pa mora vlagatelj posredovati tudi ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN plačati takso v višini (2% od najugodnejše popolne ponudbe z DDV za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR):
-Sklop 1: 500,00 EUR
-Sklop 2: 500,00 EUR
-Sklop 3: 500,00 EUR
na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290-00636517.

-Sklop 4: Vlagatelj mora skladno s 74. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, Uradni list RS, št. 96/15), plačati takso v višini 1.000,00 EUR EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290-00636517.

Direktorica zavoda	
Ime in priimek	Podpis

prim. Nataša Fikfak, dr. med.,
spec. int. med. in hemat.

