



Seznam palic - oblika krivljenja


Opomba: izvleček je narejen za 5 kom.

Poz.	Kosov	Fi [mm]	Posam. dolžina [m]	Kotirana oblika krivljenja (ni v merilu)	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
1	80	8	0.81		64.80	26.50
2	40	14	1.00		40.00	50.08
3	20	14	3.00		60.00	75.12

Skupna teža [kg] : 151.70


Opomba: izdela se 5 enakih vezi V1. Glej 1 Pozicijski načrt





Vse mere, vključno s tolerancami, kontrolirati na gradbišču.

Radij krivljenja:



Ø<16mm; r = 4Ø
Ø>16mm; r = 7Ø

Armatura v skladu z EN 10080

Uporabljeni materiali:

Jeklo: B500 - B
Beton: C25/30, XC1

Uporabljene količine zaščitnega sloja:

Vezi	2,5 cm

4	DATUM	PODPIS
	VSEBINA	
3	DATUM	PODPIS
	VSEBINA	
2	DATUM	PODPIS
	VSEBINA	
1	DATUM	PODPIS
	VSEBINA	

NASLOV RISBE

2 Armaturni načrt

1 V1

OBJEKT, IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PROJEKTA, VODILNI PROJEKTANT

Zdravstveni dom Rogatec,
15-2023, zgradbazamisli, d. o. o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje

INVESTITOR

Občina Rogatec
Pot k ribniku 4
3252 Rogatec

PROJEKTANT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

KONSTRUKCIJE,
Ožbolt Seničar, s. p.
Ulica XIV. divizije 14
3000 Celje

VODJA NAČRTA

Ožbolt Seničar, dipl. inž. grad., G-3847

VODJA PROJEKTA

Mojca Črešnik, mag. inž. arh., ZAPS PA 1973

SODELAVEC

Laura Šeligo, dipl. prom. inž.

FAZA, DEL PROJEKTA IN ŠTEVILKA NAČRTA

PZI, Gradbene konstrukcije, 28/2023

IZDELANO	MERILO	VERZIJA	ŠT. LISTA
December 2023	1:25	V1	2.1