

---

## SHEME

---


Na mestih, kjer je v dokumentu navedeno »kot na primer«, ali je naveden zgolj artikel ali proizvajalec, naročnik navaja proizvajalca in/ali artikel zgolj primeroma v pomoč ponudnikom pri izbiri materialov. Navedba »po predloženem vzorcu« pomeni, da je pred izvedbo potrebno vzorce uskladiti in poslati v potrditev naročniku in arhitektu.

Uvodoma opozarjamo tudi, da:

- Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta;
- Pred izvedbo je potrebno izdelati delavniško dokumentacijo in jo poslati v potrditev naročniku in arhitektu;
- Vse površinske obdelave, barve, vključno z robnimi trakovi in vgradne elemente (kot npr. ročaji, kljuke itd.) je potrebno pred izvajanjem predložiti v obliki vzorcev in jih potrditi.
- Izvajalec izvede vzorce, na podlagi katerih se izberejo in potrdijo končni vzorci, barve in obdelave opreme, ki jih potrdi v naročnik in arhitekt.

SO01  
STENSKI OBEŠALNIK  
47 KOM  
M 1:20

OBLOGA	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
OKRASNE LETVE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODKONSTRUKCIJA	- leseni morali dimenzije 2x3 cm
OBEŠALNIKI	- Rujz design 40.009 MCmE izvedba




OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!



V01  
VOZIČEK ZA PROJEKTOR S PREDALOM  
4 KOM  
M 1:20

VIDNE POLICE - KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom v beli barvi
PREDALI - VODILA	- BLUM Antaro polni izvlek, bele barve, predali nad 25 cm višine imajo vgrajen reling
ODMIČNE SPONE	- BLUM Inserta Clip-top bluemotion + distančni blažilec Blum
ROČAJI	- Rujz design 652.20 CrnL izvedba
KOLESA	- Vrtljivo kolo za pohoštvo z zavoro črne barve




**OPOMBE:**

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!
- V omari so predvideni izrezi za električne inštalacije. Pozicije dovodov inštalacij je potrebno preveriti na licu mesta.

V01a  
VOZIČEK ZA PROJEKTOR S PREDALOM - direktor  
1 KOM  
M 1:20

VIDNE POLICE - KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr: EGGER Lincoln oreh H1714 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake kolekcije
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER Lincoln oreh H1714 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake kolekcije
PREDALI - VODILA	- BLUM Antaro polni izvlek, predali nad 25 cm višine imajo vgrajen reling
ODMIČNE SPONE	- BLUM Inserta Clip-top bluemotion + distančni blažilec Blum
ROČAJI	- Rujz design 652.20 CmL izvedba
KOLESA	- Vrtljivo kolo za pohoštvo z zavoro črne barve



**OPOMBE:**

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!
- V omari so predvideni izrezi za električne inštalacije. Pozicije dovodov inštalacij je potrebno preveriti na licu mesta.


V02 ( N212, N213, N215, N216, N102, N103)

VOZIČEK S POLICO

6 KOM

M 1:20

ZGORNJA PLOSKEV	- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	-kovinsko podnožje, cevi 30x30mm - črne barve
POLICE	- kovinske police z dvignenim robom na treh straneh - črne barve
KOLESA	- Vrtljivo kolo za pohoštvo črne barve




OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

V04  
VOZIČEK ZA DESKE  
5 KOM  
M 1:20

KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
KOLESA	- Vrtljivo kolo za pohoštvo črne barve




OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

OM01  
OMARICA (dvd, vhs, bluray)  
4 KOM  
M 1:20

VIDNE POLICE - KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
KOLESA	- Vrtljivo kolo za pohištvo črne barve
OPOMBE	- Mere je potrebno preveriti na licu mesta! - Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!






OM02  
GARDEROBNA OMARA - DVOJNA  
16 KOM  
M 1:20

VIDNE POLICE - KORPUSI - oplemenitena iverna plošča debeline 20mm kot npr:  
EGGER U702 ST89 Kašmir siva  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije

VRATA, FRONTE - krilna , predali  
- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm kot npr:  
EGGER U702 ST89 Kašmir siva  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije

OBEŠALNIKI - Rujz design 40.009 MCmE izvedba


ROČAJI - Rujz design 546.12b MCnRE izvedba



**OPOMBE:**  
- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!  
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

OM04 (P08, P12)  
LESENA OMARA - CENTRALNA DELAVNICA  
9 KOM  
M 1:20

KORPUSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oplemenitena iverna plošča debeline 28mm</li> <li>EGGER U702 ST89 Kašmir siva</li> <li>- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije</li> </ul>
NOTRANJE POLICE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm bele brave</li> <li>- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom</li> <li>- vse police naj bodo POMIČNE</li> </ul>
ROČAJI	RUJZ DESIGN 850.40. enovijačni ročaj v Cr izvedbi Dim: 4x4x3 cm (2 kosa)
VRATA, FRONTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- krilna</li> <li>- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm</li> <li>EGGER EGGER U702 ST89 Kašmir siva</li> <li>- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije</li> </ul>
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



OM05  
GARDEROBNA OMARA - ENOJNA  
15 KOM  
M 1:20


VIDNE POLICE - KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
------------------------	--

VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
---------------	---

OBEŠALNIKI	- Rujz design 546.12b MCnrE izvedba
------------	-------------------------------------

OPOMBE

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!




OM06  
GARDEROBNA OMARA - VISOKA  
10 KOM  
M 1:20

VIDNE POLICE - KORPUSI - oplemeniteni iverna plošča debeline 20mm  
EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi  
zaščiteni z ABS robnim trakom

VRATA, FRONTE - krilna , predali  
- oplemeniteni iverna plošča debeline 18mm  
EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi  
zaščiteni z ABS robnim trakom v beli barvi


OBEŠALNIKI - Rujz design 546.12b MCnRE izvedba

OPOMBE - Mere je potrebno preveriti na licu mesta!  
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati  
v potrditev naročniku in projektantu!




OM07 (P12, P21)  
LESENA OMARA ZASTEKLJENA - CENTRALNA DELAVNICA  
4 KOM  
M 1:20

KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 28mm EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
ROČAJI	RUJZ DESIGN 850.40. enovijačni ročaj v Cr izvedbi Dim: 4x4x3 cm (2 kosa)
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




OS1 (P08)  
STENSKA OMARICA  
2 KOM  
M 1:20

KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
ROČAJI	RUJZ DESIGN 850.40. enovijačni ročaj v črni barvi Dim: 4x4x3 cm (12 kosov)
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
OPOMBE	<b>Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!</b> <b>Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!</b>




OS2 (K13)  
STENSKA OMARICA  
5 KOM  
M 1:20

KORPUSI	- oplemeniteni iverna plošča debeline 18mm EGGER EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
NOTRANJE POLICE	- oplemeniteni iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
ROČAJI	RUJZ DESIGN 850.40. enovijačni ročaj v Cr izvedbi Dim: 4x4x3 cm (12 kosov)
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemeniteni iverna plošča debeline 18mm EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
OPOMBE	<b>Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!</b> <b>Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!</b>



OS3 (K13)  
STENSKA OMARICA  
4 KOM  
M 1:20



KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
ROČAJI	RUJZ DESIGN 850.40. enovijačni ročaj v Cr izvedbi Dim: 4x4x3 cm (12 kosov)
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
OPOMBE	<b>Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!</b> <b>Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!</b>






OS4 (N222)  
STENSKA OMARICA  
2 KOM  
M 1:20

KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
ROČAJI	RUJZ DESIGN 850.40. enovijačni ročaj v Cr izvedbi Dim: 4x4x3 cm (12 kosov)
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom v beli barvi
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




Opr01 (a in b)  
 ODPRTA OMARICA POD MIZO - PISARNE OPERATIVA IN VODJA  
 125 KOM (a) in 14 (b)  
 M 1:20

KORPUSI (tip a)	- oplemenitena iverna plošča debeline 28mm EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije
NOTRANJE POLICE (tip a)	- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm Kaisersberg hrast - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
KORPUSI (tip b)	- oplemenitena iverna plošča debeline 28mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije
NOTRANJE POLICE (tip b)	- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



Zpr01 (a in b)  
 ZAPRTA OMARICA OB MIZI - PISARNE OPERATIVA IN VODJA  
 63 KOM (a) in 3 (b)  
 M 1:20

KORPUSI (tip a)	- oplemenitena iverna plošča debeline 28mm EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije
NOTRANJE POLICE (tip a)	- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm Kaisersberg hrast - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
KORPUSI (tip b)	- oplemenitena iverna plošča debeline 28mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije
NOTRANJE POLICE (tip b)	- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
OPOMBE	<b>Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!</b> <b>Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!</b>



Zpr02

ZAPRTA OMARICA S PREDALNIKOM OB MIZI - PISARNE VODJA

6 KOM

M 1:20

KORPUSI


- oplemenitena iverna plošča debeline 28mm  
EGGER W1000 PM Premium bela Matt  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije

NOTRANJE POLICE

- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm W1000 PM Premium bela Matt  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom

OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



Zpr03 (a in b)

ZAPRTA OMARICA S PREDALNIKOM OB MIZI - PISARNE OPERATIVA IN VODJA

2 KOM (a) in 1 (b)

M 1:20

KORPUSI (tip a)

- oplemenitena iverna plošča debeline 28mm
- EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije

NOTRANJE POLICE  
(tip a)

- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm Kaisersberg hrast
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom

KORPUSI (tip b)


- oplemenitena iverna plošča debeline 28mm
- EGGER W1000 PM Premium bela Matt
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije

NOTRANJE POLICE  
(tip b)

- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm W1000 PM Premium bela Matt
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom

OPOMBE

**Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!**  
**Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!**



Zpr04

ZAPRT PREDALNIK OB MIZI - PISARNE OPERATIVA

1 KOM

M 1:20

KORPUSI


- oplemenitena iverna plošča debeline 28mm
- EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije

NOTRANJE POLICE

- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm Kaisersberg hrast
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom

OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



MJ01 (N316, N218, N114)  
JEDILNA MIZA - ČAJNA KUHINJA  
3 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA  
POVRŠINA


- iveral plošča debeline 25mm, dekor kot npr:  
EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije

PODNOŽJE

- tipsko kovinsko podnožje kot npr VOGA CUB-IN 5x5 cm v beli barvi

OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



MJ02 (P06)  
JEDILNA MIZA - GARDEROBA ZAPOSLENI  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA  
POVRŠINA


- iveral plošča debeline 25mm, dekor kot npr:  
EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije

PODNOŽJE

- tipsko kovinsko podnožje kot npr VOGA CUB-IN 5x5 cm v beli barvi

OPOMBE


Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!





MD01 (N322)  
DELOVNA MIZA - SORTIRNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40 /2 - črne barve
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




MD02 (N322)  
DELOVNA MIZA - SORTIRNICA  
2 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
----------------------------	---

PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
----------	---

VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
------------	--

OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!
--------	---




MD03 (P02)  
DELOVNA MIZA NA KOLESIH - OBDELOVALNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2
POLICA	- z laminatom vezana plošča debeline 19mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije - vijačena na podnožje z L profilom 30/30/3
VZDOLŽNIK - POLICA	- T profil 30/30/2
KOLESA	- vrtljivo pohištevno kolo z zavoro, črne barve


OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



MD04 (P09)  
DELOVNA MIZA S POLICO - MOKRI POSTOPKI  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 v črni barvi
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 v črni barvi
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




MD05 (P22)  
DELOVNA MIZA - KNJIGOVEZNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x2 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
POLICA	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
VZDOLŽNIK - POLICA	- T profil 30/30/2

VIDNE POLICE - KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PREDALI - VODILA	- BLUM Antaro polni izvlek, bele barve, predali nad 25 cm višine imajo vgrajen reling
ROČAJI	- Rujz design utopni ročaj U6 (črne barve), dxvvg=142x50x16

OPOMBE



Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



MD06 (P21, P22)  
DELOVNA MIZA - KNJIGOVEZNICA  
3 KOM  
M 1:20


nosilnost: 100/120 kg

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
NAMIZNA PREŠA	-ročna preša B-500
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!  PREŠA je del tipske opreme




MO1 (N215)  
ODLAGALNA MIZA - MINI STUDIO  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- iveral plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



MO2 (N107)  
ODLAGALNA MIZA - PRIPRAVLJALNICA  
1 KOM  
M 1:20


PULT - DELOVNA POVRŠINA	- iveral plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!






MO5a (P08)  
ODLAGALNA MIZA NA KOLESIH - MAGNETNA  
5 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije - magnetnost se zagotovi s kovinsko sredico v pultu, po vzoru obstoječe mize
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
KOLESA	- vrtljivo pohištevno kolo z zavoro, črne barve
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




MO6 (P09)  
ODLAGALNA MIZA ZA DESKE NA KOLESIH  
2 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
POLICA	- z laminatom vezana plošča debeline 19mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije - vijačena na podnožje z L profilom 30/30/3
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
VZDOLŽNIK - POLICA	- T profil 30/30/2 - črne barve
KOLESA	- vrtljivo pohišteno kolo z zavoro, črne barve
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



MO8 (P12)  
ODLAGALNA MIZA - DELOVNA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



MO9 (K11)  
ODLAGALNA MIZA - PREMIČNA  
4 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA - z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije

PODNOŽJE - cevi pravokotne varjene, 60x40x3

VZDOLŽNIKI - cevi kadratne varjene 40/40/2


POLICA - z laminatom vezana plošča debeline 19mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije  
- vijočena na podnožje z L profilom 30/30/3

VZDOLŽNIK - POLICA - T profil 30/30/2

KOLESA - vrtljivo pohištveno kolo z zavoro, črne barve


OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



MO10 (K13)  
ODLAGALNA MIZA - PREMIČNA  
4 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2
KOLESA	- vrtljivo pohištveno kolo z zavoro, črne barve
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




MO11 (K01)  
ODLAGALNA MIZA - PREMIČNA S POLICO  
2 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2
POLICA	- T profil 30/30/2 - z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
KOLESA	- vrtljivo pohištevno kolo z zavoro, črne barve


OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



MDV2 (P01)  
DVIŽNA MIZA (h=70-120) - NA KOLESIH  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- tipsko dvižno podnožje z možnostjo na kolesih - barva po izboru arhitekta
KOLESA	- vrtljivo pohištveno kolo z zavoro, črne barve
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



MP01 (N102, N103, N213, N215)  
PISARNIŠKA MIZA - RAZLIČNI PROSTORI  
9 KOM  
M 1:20

MP02 (N212, N215, N216)  
PISARNIŠKA MIZA - NOSILNOST 70KG  
6 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA  
POVRŠINA

- iveral plošča debeline 25mm, dekor kot npr:  
EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije

PODNOŽJE


- kot npr VOGA Havana 40/800 - črne barve

VZDOLŽNIKI

- kot npr VOGA (Edge) - črne barve

OPOMBE


Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!





MP05 (N107)  
 PISARNIŠKA MIZA - PRIPRAVLJALNICA  
 1 KOM  
 M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- iveral debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- kot npr VOGA Havana 40/800 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- kot npr VOGA (Edge) - črne barve
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




MP08 (K07C)  
PISARNIŠKA MIZA - SKLADIŠČE  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- iveral plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
----------------------------	---

PODNOŽJE	- kot npr VOGA Havana 40/600 - črne barve
----------	---

VZDOLŽNIK	- kot npr VOGA (Edge) - črne barve
-----------	------------------------------------

OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!
--------	---



MP09 (K08B)

PISARNIŠKA MIZA - KONTROLNA SOBA

1 KOM


M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- iveral plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
----------------------------	---

PODNOŽJE	- kot npr VOGA Havana 40/800 - črne barve
----------	---


VZDOLŽNIKI	- kot npr VOGA (Edge) - črne barve
------------	------------------------------------

OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!
--------	---




MP10 (K09)  
PISARNIŠKA MIZA - PROST. ZA INŠTALACIJE  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- iveral plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- kot npr VOGA Havana 40/600 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- kot npr VOGA (Edge) - črne barve
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



MP11 (K11)  
PISARNIŠKA MIZA - PREMIČNA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- tipsko podnožje Voga CUB-IN K - črne barve
KOLESA	- so del tipskega podnožja
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




MI01 (N239)  
MIZA ZA TISKALNIK - PRIROČNO SKLADIŠČE  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- iveral plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
----------------------------	---

PODNOŽJE	- kot npr VOGA Havana 40/600 - bele barve
----------	---


VZDOLŽNIKI	- kot npr VOGA (Edge) - bele barve
------------	------------------------------------

OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!
--------	---




MI02 (N211)  
MIZA NA KOLESIH  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x2 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
POLICA	- z laminatom vezana plošča debeline 19mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije - vijadena na podnožje z L profilom 30/30/3
KOLESA	- vrtljivo pohištevno kolo z zavoro, črne barve
VZDOLŽNIK - POLICA	- T profil 30/30/2
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




MI03 (P08, P12)  
 POVEZOVALNA MIZA - CENTR. DELAVNICA  
 7 KOM  
 M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- iveral plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x2 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
POLICA	- iveral plošča debeline 19mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije - vijačena na podnožje z L profilom 30/30/3
VZDOLŽNIK - POLICA	- T profil 30/30/2



OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
 Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!






MI04 (P08)  
 MIZICA ZA PREŠO - CENTR. DELAVNICA  
 1 KOM  
 M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x2 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
POLICA	- z laminatom vezana plošča debeline 19mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije - vijaka na podnožje z L profilom 30/30/3
VZDOLŽNIK - POLICA	- T profil 30/30/2 - črne barve
PREŠA	-npr. KL 2, 745x510x630, 123 kg
OPOMBE	<b>Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!</b> <b>Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!</b>

PREŠA je del tipske opreme



MI05 (P12)

MIZICA ZA PREŠO - CENTR. DELAVNICA

1 KOM


M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x2 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
POLICA	- z laminatom vezana plošča debeline 19mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije - vijačena na podnožje z L profilom 30/30/3
VZDOLŽNIK - POLICA	- T profil 30/30/2 - črne barve
PREŠA	-npr. KL 3, 855x610x630, 174 kg

OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



PREŠA je del tipske opreme



MI07 (N125)  
MIZA - INFORMACIJSKA SOBA  
4 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- iveral plošča debeline 30mm, dekor kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije - na delovni ploskvi je izvrtina s pokrivno rozeto za dovod elektrike (glej priloženo sliko)
PODNOŽJE	- iveral debeline 30 mm ter furnirano po predloženem vzorcu (finitura hrast)

OPOMBE : Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!







primer pokrivne rozete



MPD02 (N125)  
MIZA NA PODESTU - INFORMACIJSKA SOBA  
1 KOM  
M 1:20


PULT - DELOVNA POVRŠINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- iveral plošča debeline 50 mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)</li> <li>- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije</li> <li>- vsi ostri narejeni na zajero</li> <li>- na delovni ploskvi je izvrtina s pokrivo rozeto za razvod elektrike (barva in material po izboru arhitekta)</li> </ul>
PODNOŽJE	- iveral plošča debeline 50 mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19
VZDOLŽNIKI	- cevi kvadratne varjene 40/40/2 (prašno barvano v črno barvo)
EI in IT KANAL	- predvidena kanal za razvod kablov v črni barvi

**OPOMBE :** Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!  
Vse materiale in obdelave potrdi arhitekt




OP0 (N240)  
ODLAGALNI PULT - GARDEROBA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE - COKL	H = 80 mm - kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva
KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VIDNE POLICE - KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom v beli barvi
UMIVALNIK	enojni umivalnik kot npr. Catalano Horizon dimenzije 75x50cm
KUHINJSKA ARMATURA	armatura za umivalnik, kot npr. Hansa Basic 5554 2203
ROČAJI	RUJZ DESIGN 703.14 (185x27x14mm) v črni barvi



OP1 (N240)  
ODLAGALNI PULT S POLICAMI - GARDEROBA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE - COKL	H = 80 mm - kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva
POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




OP2 (N104)  
ODLAGALNI PULT - GARDEROBA MŽ  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA - iveral debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije

ZAKLJUČNE BLENDE - iveral debeline 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije

OPOMBE  
Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




OP3 (N104)  
ODLAGALNI PULT - GARDEROBA MŽ  
1 KOM  
M 1:20

podaljšan na 110, ker je pult OP2 sedaj krajši

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- iveral debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
STRANSKE BLENDE	- iveral debeline 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije

OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!






OP4 (N116)  
ODLAGALNI PULT - PRIROČNO SKLADIŠČE  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- lveral debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
----------------------------	--

PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
----------	---


VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
------------	--

OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!
--------	---




OP5 (N117)  
ODLAGALNI PULT - GARDEROBA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE - COKL	H = 80 mm - kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva
KORPUSI	- iveral debeline 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VIDNE POLICE - KORPUSI	- Laminat debeline 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - Laminat debeline 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
UMIVALNIK	enojni umivalnik dimenzije 55x35cm, kot npr. Catalano Edition 55x35
KUHINJSKA ARMATURA	armatura za umivalnik, kot npr. Hansa Basic 5554 2203
ROČAJI	RUJZ DESIGN 703.14 (185x27x14mm) v črni barvi
OPOMBE	- Mere je potrebno preveriti na licu mesta! - Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!  - v shemi je všteti tudi umivalnik in armatura !




OP6 (N128)  
ODLAGALNI PULT - POČIVALNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- iveral debeline 38 mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	- iveral debeline 38 mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
VZDOLŽNIKI	- cevi kvadratne varjene 40/40/2 - črne barve




OP7 (P07)  
ODLAGALNI PULT - SPREJEMNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3
VZDOLŽNIKI	- cevi kvadratne varjene 40/40/2
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



OP8 (P24)  
 ODLAGALNI PULT - AVLA, PREMIČNI  
 2 KOM  
 M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- oplemenitena iverna plošča debeline 38mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
POLICA	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
KOLESA	- vrtljivo pohištevno kolo z zavoro, črne barve
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



GP1 (P27, P28)

GOVORNIŠKI PULT - PREDAVALNICA, PREMIČNI

2 KOM


M 1:20

KORPUSI - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr:  
EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije

POLICE - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr:  
EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije

KOLESA - skrita vrtljiva pohištvena kolesa z zavoro, črne barve

OPOMBE **Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!**  
**Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!**




PI1 (N119)  
IZDAJNI PULT - DOK. INFO.  
1 KOM  
M 1:20

PULT	- oplemenitena iverna plošča debeline 25mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
DVIŽNI PULT	-100x30cm - oplemenitena iverna plošča debeline 25mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije


OPOMBE:  
- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!  
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

KONČNO OBDELAVA SE POTRDI, KO BODO IZBRANE OBDELAVE MIZ IN OMAR !



PD1  
DELOVNI PULT - SORTIRNICA  
3 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve




OPOMBE:  
- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!  
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!



PD2 (N115)  
DELOVNI PULT - KOPIRNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- lveral debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x2 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
POLICA	- iveral debeline 28 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije - vijačena na podnožje z L profilom 30/30/3
VZDOLŽNIK - POLICA	- T profil 30/30/2






OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!


PD3  
DELOVNI PULT ZA LEPENKO  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
PREDALI	- iveral 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
ROČAJI	- Rujz design utopni ročaj U6 (črne barve), dxvxg=142x50x16



PD4  
DELOVNI PULT ZA LEPENKO - NA KOLESIH  
2 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
PREDALI IN POLICE	- iveral 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
ROČAJI	- Rujz design utopni ročaj U6 (črne barve), dxvvg=142x50x16




OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantul

PD5  
DELOVNI PULT - KNJIGOVEZNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
PREDALI IN POLICE	- iveral 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
ROČAJI	- Rujz design utopni ročaj U6 (črne barve), dxvxd=142x50x16




OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

PD7  
DELOVNI PULT - CENTRALNA DELAVNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
FRONTE	- iveral 28 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
ROČAJI	- Rujz design utopni ročaj U6 (črne barve), dxvvg=142x50x16
POMIVALNO KORITO	-nerjavno pomivalno korito kot npr. Alveus classic 30, desni, satin 800x600 mm
KUHINJSKA ARMATURA	-kot npr: BLITZ K203, krom




**OPOMBE:**

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

**-KORITO IN ARMATURA V LOČENEM POPISU TIPSKE OPREME**

M 1:20

- Rujz design utopni ročaj U6 (črne barve), dxvxd=142x50x16




PD9  
DELOVNI PULT - MOKRI POSTOPKI  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- z laminatom vezana plošča debeline 25mm, dekor kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x3 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve

OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!



PD10  
DELOVNI PULT - SESTAV  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- ultrapas debeline 20 mm bele barve EGGER W1001 ST9 Solid premium bela - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER v beli barvi
PODNOŽJE - COKL	H = 80 mm - bele barve EGGER W1000 PM Premium bela Matt
KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VIDNE POLICE - KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom v beli barvi
PREDALI - VODILA	- BLUM Antaro polni izvlek, bele barve, predali nad 25 cm višine imajo vgrajen reling
ODMIČNE SPONE	- BLUM Inserta Clip-top bluemotion + distančni blažilec Blum
PODPULTNI HLADILNIK	Candy CRU 164 NE/N (Š×V×G): 60× 82,6 × 55,6 cm - OBSTOJEČE
POMIVALNO KORITO	enojno inox pomivalno korito z desnim odcejevalnikom: Alveus Compact 10 (Š×V×G): 80 × 50 x 14,5 cm
KUHINJSKA ARMATURA	-kot npr: BLITZ K203, krom
KOŠ ZA SMETI	kot npr: BLANCO FLEXON II 60/2 521471
STENSKA OBLOGA	steklena obloga, barva po izboru arhitekta
ROČAJI	RUJZ DESIGN 850.40. enovijačni ročaj v črni barvi Dim: 4x4x3 cm (4 kosi) RUJZ DESIGN 703.14 (185x27x14mm) v črni barvi
LED SVETILKA	Vgradna LED svetilka v profilu, modul s pripadajočim napajalnikom, dolžine 130 cm
STENSKA KERAMIKA	BUCHTAL 9020-2120 Craft 6,2 x 25 cm v barvi Olive green flamed


OPOMBE

Mere je potrebno preveriti na licu mesta!

Stik pulta in stenske obloge je potrebno obdelati s silikonom.

- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

KORITO JE DEL POPISA TIPSKE OPREME






PD11  
DELOVNI PULT - DELAVNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x2 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
POLICA	- iveral debeline 28 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije - vijačena na podnožje z L profilom 30/30/3
VZDOLŽNIK - POLICA	- T profil 30/30/2 - črne barve
FRONTE	- iveral debeline 28 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
ROČAJI	- Rujz design utopni ročaj U6 (črne barve), dxvxg=142x50x16

OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!




PD12  
DELOVNI PULT - FOTO ATELJE  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x2 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
POLICA	- iveral debeline 28 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije - vijačena na podnožje z L profilom 30/30/3
VZDOLŽNIK - POLICA	- T profil 30/30/2 - črne barve


OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!



PD13 (K12)  
DELOVNI PULT - KNJIGOVEZNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE - COKL	H = 80 mm - kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva
KORPUSI	- iveral debeline 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - iveral debeline 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
ROČAJI	- Rujz design utopni ročaj U6.56 (črne barve), dxvvg=61x50x16
KUHINJSKA ARMATURA	-kot npr: BLITZ K203, krom



OPOMBE

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!


Rk- lij3 je del tipske opreme (Alveus Basic 70 2x) in se ga ne šteje v popis opreme po meri

PD14 (K12)  
DELOVNI PULT - KNJIGOVEZNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x2 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
POLICA	- iveral debeline 28 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije - vijaka na podnožje z L profilom 30/30/3
VZDOLŽNIK - POLICA	- T profil 30/30/2

OPOMBE

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!




PD15 (K13)

DELOVNI PULT - KERAMIČNI

1 KOM


M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- keramika, kot npr. pult Iris Ceramica Group, Pietra di basalto active IAS310219M6 lepljena na iverno ploščo debeline 12 mm - brušeni robovi
PODNOŽJE - COKL	H = 80 mm - kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva
KORPUSI	- iveral debeline 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - iveral debeline 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PREDALI - VODILA	- BLUM Antaro polni izvlek, bele barve, predali nad 25 cm višine imajo vgrajen reling
ODMIČNE SPONE	- BLUM Inserta Clip-top bluemotion + distančni blažilec Blum
ROČAJI	- Rujz design utopni ročaj U6.137 (obdelava?), dxvxg=142x50x16 - Rujz design utopni ročaj U6.56 (obdelava?), dxvxg=61x50x16




PD16 (K13)  
DELOVNI PULT - S PREGRADO  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x2 - črne barve
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
HLADILNIK	- kot npr. Beko TSE1284N, vxšxg=84x54x59
OPOMBE	- Mere je potrebno preveriti na licu mesta! - Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!



PD17 (K13)  
DELOVNI PULT - Z OMARICAMI  
1 KOM  
M 1:20


PULT - DELOVNA POVRŠINA	- Laminat debeline 38 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
PODNOŽJE - COKL	H = 80 mm - kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva
KORPUSI	- iveral debeline 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - iveral debeline 18 mm kot npr: EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
ROČAJI	- Rujz design utopni ročaj U6.56 (črne barve), dxvvg=61x50x16
OPOMBE	Mere je potrebno preveriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo! Stik pulta in stenske obloge je potrebno obdelati s silikonom.



PR01  
PISARNIŠKI POLIČNIK - PISARNE  
62 KOM  
M 1:20

POLICE

- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije



## SPREMENJENA VIŠINA

OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!




PR02

PISARNIŠKI POLIČNIK - PISARNE

13 KOM

M 1:20

POLICE - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr:  
EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije



SPREMENJENA VIŠINA

OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!


PR03

PISARNIŠKI POLIČNIK - PISARNE

4 KOM

M 1:20

POLICE - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr:  
EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije




SPREMENJENA VIŠINA

OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

PR04  
PISARNIŠKI POLIČNIK - INFO. SOBA  
1 KOM  
M 1:20

POLICE - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr:  
EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije



OPOMBE:  
- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!  
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

PO4


LESEN POLIČNIK - STENSKI, KNJIGOVEZNICA

1 KOM

M 1:20

POLICE

- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr:  
EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije




OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

PO5  
LESENI POLIČNIK - STENSKI  
3 KOM  
M 1:20

POLICE

- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr:  
EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije




OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

PO6  
LESENI POLIČNIK - STENSKI  
3 KOM  
M 1:20

POLICE

- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije




OPOMBE:

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

PO7 (N239)  
LESENI POLIČNIK  
2 KOM  
M 1:20

KORPUSI	- iveral plošča debeline 18mm kot npr. EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
POLICE	- iveral plošča debeline 18mm kot npr. EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije

OPOMBE **Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!**  
**Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!**




PO8 (N125)  
LESENI POLIČNIK  
11 KOM  
M 1:20

KORPUSI	- iveral plošča debeline 18mm kot npr. EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
POLICE	- iveral plošča debeline 18mm kot npr. EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije

OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!






PO8a (N125)  
LESENI POLIČNIK  
3 KOM  
M 1:20

KORPUSI	- iveral plošča debeline 28mm kot npr. EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
POLICE	- iveral plošča debeline 18mm kot npr. EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije

OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




PO9 (N125)  
LESENI POLIČNIK  
1 KOM  
M 1:20

KORPUSI	- iveral plošča debeline 18mm kot npr. EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
POLICE	- iveral plošča debeline 18mm kot npr. EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije

OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




K1 (N316, N218, N114)  
KUHINJSKI SESTAV - ČAJNA KUHINJA  
3 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- ultrapas plošča debeline 40 mm bele barve EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER v beli barvi
PODNOŽJE - COKL	H = 80 mm - bele barve EGGER W1000 PM Premium bela Matt
KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VIDNE POLICE - KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom v beli barvi
PREDALI - VODILA	- BLUM Antaro polni izvlek, bele barve, predali nad 25 cm višine imajo vgrajen reling
ODMIČNE SPONE	- BLUM Inserta Clip-top bluemotion + distančni blažilec Blum
REŠETKA HLADILNIK	HAFELE 575.24.900 v beli barvi
PODPULTNI VGRADNI HLADILNIK	kot npr. GORENJE RIU609FA1 (Š×V×G): 59,5 × 81,8 × 54,5 cm
KUHALIŠČE - INDUKCIJA	kot npr. GORENJE IT321BCSC z 2 kuhališčama, Power boost (Š×G): 30 × 52 x 5,4 cm
KUHINJSKA NAPA	kot npr. Faber Inka Smart C LG A52 z LED osvetlitvijo
POMIVALNO KORITO	enojno pomivalno korito z odcejevalnikom kot npr.: Alveus LINE 80, satin (Š×V×G): 79 × 42 x 16 cm
KUHINJSKA ARMATURA	enoročna kuhinjska armatura v krom izvedbi kot npr.: Focus 31820000 Hansgrohe
KOŠ ZA SMETI	kot npr: BLANCO FLEXON II 60/2 521471
STENSKA OBLOGA	steklena stenska obloga
ROČAJI	RUJZ DESIGN 703.14 (185x27x14mm) v črni barvi
LED SVETILKA	Vgradna LED svetilka v profilu, modul s pripadajočim napajalnikom, dolžine 130 cm

OPOMBE

Mere je potrebno preveriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!  
Stik pulta in stenske obloge je potrebno obdelati s silikonom.




K02 (P02)  
DELOVNI SESTAV - OBDELOVALNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- ultrapas plošča debeline 40 mm bele barve EGGER W1001 ST9 Solid premium bela - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER v beli barvi
PODNOŽJE - COKL	H = 80 mm - bele barve EGGER W1001 ST9 Solid premium bela
KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1001 ST9 Solid premium bela - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VIDNE POLICE - KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1001 ST9 Solid premium bela - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1001 ST9 Solid premium bela - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom v beli barvi
PREDALI - VODILA	- BLUM Antaro polni izvlek, bele barve, predali nad 25 cm višine imajo vgrajen reling
ODMIČNE SPONE	- BLUM Inserta Clip-top bluemotion + distančni blažilec Blum
POMIVALNO KORITO ENOJNO	enojno inox pomivalno korito s sifonom kot npr. Alveus Classic Pro 90, 120x60
POMIVALNO KORITO DVOJNO	dvojno inox pomivalno korito: kot npr. Alveus Basic 70, 86x43,5
POMIVALNO KORITO VELIKO	- izdelano po naročilu - shema LUJ1 (na ločenem listu)
KUHINJSKA ARMATURA	enoročna kuhinjska armatura v krom izvedbi kot npr.: Blitz K 203
KOŠ ZA SMETI	kot npr: BLANCO FLEXON II 60/2 521471
STENSKA OBLOGA	-po potrebi izbrana s strani arhitekta
ROČAJI	- Rujz design utopni ročaj U6 črne barve, dxvxg=142x50x16 - Rujz design utopni ročaj U6.56 črne barve, dxvxg=61x50x16 - Rujz design 850.40. enovijačni ročaj v Cr izvedbi Dim: 4x4x3 cm (6 kosov)
LED SVETILKA	Vgradna LED svetilka v profilu, modul s pripadajočim napajalnikom, dolžine 130 cm

OPOMBE


Mere je potrebno preveriti na licu mesta!  
Stik pulta in stenske obloge je potrebno obdelati s silikonom.  
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!





K03 (P06)  
KUHINJSKI SESTAV - GARDEROBA ZAPOSLENI  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- ultrapas debeline 20 mm bele barve EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER v beli barvi
PODNOŽJE - COKL	H = 80 mm - bele barve EGGER W1000 PM Premium bela Matt
KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
NOTRANJE POLICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm bele brave - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VIDNE POLICE - KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER W1000 PM Premium bela Matt - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom v beli barvi
PREDALI - VODILA	- BLUM Antaro polni izvlek, bele barve, predali nad 25 cm višine imajo vgrajen reling
ODMIČNE SPONE	- BLUM Inserta Clip-top bluemotion + distančni blažilec Blum
REŠETKA HLADILNIK	HAFELE 575.24.900 v beli barvi
PODPULTNI VGRADNI HLADILNIK	kot npr. GORENJE RIU609FA1 (Š×V×G): 59,5 × 81,8 × 54,5 cm
KUHALIŠČE - INDUKCIJA	kot npr. GORENJE IT321BCSC z 2 kuhališčama, Power boost (Š×G): 30 × 52 x 5,4 cm
KUHINJSKA NAPA	kot npr. Faber Inka Smart C LG A52 z LED osvetlitvijo
POMIVALNO KORITO	enojno pomivalno korito z odcejevalnikom: Alveus LINE 80, satin (Š×V×G): 79 × 42 x 16 cm
KUHINJSKA ARMATURA	armatura za umivalnik, kot npr. Hansa Basic 5554 2203
KOŠ ZA SMETI	kot npr: BLANCO FLEXON II 60/2 521471
STENSKA OBLOGA	steklena stenska obloga
ROČAJI	RUJZ DESIGN 850.40. enovijačni ročaj v Cr izvedbi Dim: 4x4x3 cm (12 kosov)
LED SVETILKA	Vgradna LED svetilka v profilu, modul s pripadajočim napajalnikom, dolžine 130 cm

OPOMBE    Mere je potrebno preveriti na licu mesta!  
Stik pulta in stenske obloge je potrebno obdelati s silikonom.  
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!



linija stropa



SE1 (N201)  
SESTAV - SORTIRNICA  
1 KOM  
M 1:20

ZGORNJE LESENE OMARICE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oplemeniteni a i vrna plošča debeline 18mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)</li> <li>- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije</li> <li>- pod stenskimimi omaricami vgrajen profil z LED trakovi (vgradni profil v srebrni barvi)</li> </ul>
PULT	<p>H = 40 mm - ultrapas bele barve EGGER U702 ST89 Kašmir siva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije</li> </ul>
KOVINSKO PODNOŽJE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cevi pravokotne varjene, 60x40x2 - črne barve</li> <li>- cevi kvadratne varjene 40/40/2 - črne barve</li> </ul>
POLICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oplemeniteni a i vrna plošča debeline 18mm EGGER U702 ST89 Kašmir siva</li> <li>- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije</li> <li>- vijana na podnožje z L profilom 30/30/3</li> </ul>
VZDOLŽNIK - POLICA	- T profil 30/30/2
STENSKA OBLOGA	steklena stenska obloga
LED SVETILKA	Vgradna LED svetilka v profilu, modul s pripadajočim napajalnikom, dolžine 130 cm
POMIVALNO KORITO DVOJNO	- dvojino inox pomivalno korito kot npr. Apell PTP1 1162GW
KUHINJSKA ARMATURA	enoročna kuhinjska armatura v krom izvedbi kot npr.: Blitz K 203


**OPOMBE**

Mere je potrebno preveriti na licu mesta!


Stik pulta in stenske obloge je potrebno obdelati s silikonom.


- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditven naročniku in projektantu!

- KORITO IN ARMATURA SE UPOŠTEVA KOT DEL OPREME IN SE GA VKLJUČI V POPIS OPREME IZ SHEME



661





SE2 (N201)  
SESTAV - SORTIRNICA  
1 KOM  
M 1:20

ZGORNJE LESENE OMARICE	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz iste kolekcije - pod stenskimi omaricami vgrajen profil z LED trakovi (vgradni profil srebrne barve)
PULT	H = 40 mm - ultrapas bele barve EGGER U702 ST89 Kašmir siva - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom EGGER iz iste kolekcije
KOVINSKO PODNOŽJE	- cevi pravokotne varjene, 60x40x2 - črne barve - cevi kadratne varjene 40/40/2 - črne barve
STENSKA OBLOGA	steklena stenska obloga
LED SVETILKA	Vgradna LED svetilka v profilu, modul s pripadajočim napajalnikom, dolžine 130 cm

OPOMBE


Mere je potrebno preveriti na licu mesta!  
Stik pulta in stenske obloge je potrebno obdelati s silikonom.  
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

RP1 (P26)  
RAZSTAVNI PANO - NA VODILIH  
8 KOM  
M 1:20

GALERIJSKA ŠINA - bele barve, dolžine 890cm

DRSNIKI IN VRVICE - vodila z laksom in z jekleno vrvico

OPOMBE  
Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!






KL1 (P26)  
KLOP - PREMIČNA  
4 KOM  
M 1:20

SEDALNA POVRŠINA - oplemenitena iverna plošča debeline 48mm kot npr:  
EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije

NOGE - oplemenitena iverna plošča debeline 48mm kot npr:  
EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu)  
- vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije

OPOMBE  
**Mere je potrebno preveriti na licu mesta!**  
**- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!**



RV1 (P26)

RAZSTAVNA VITRINA - MIZNA, PO VZORU

OBSTOJEČE

10KOM


M 1:20

RAZSTAVNA POVRŠINA	- alu pločevina 3mm, prašnobarvana v RAL 8028 barvi
PODNOŽJE	H = 69 mm - bele barve EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 -20mm stranice zapirajo višinsko nastavljive nogice
VITRINA	- varnostno lepljeno steklo 8.76mm, ultra clean -550 odpiranje -varnostna ključavnica Abloy lock CL 100N (3x ključ)
LUČI	- 2x LED spot na gibljivih vratovih, mat krom, 40° fokus, 3000K -pritrjene na alu profil, prašnobarvan v RAL 8028
NAPISNA PLOŠČICA	- pločevina, 300x90mm, RAL 8028, fina struktura, 30% glossy
TESNILA	- neutralni črni silikon

OPOMBE

Mere je potrebno preveriti na licu mesta!

- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!




RV2 (P24)

RAZSTAVNA VITRINA - ZA KNJIGE, PREMIČNA

4 KOM

M 1:20

KORPUSI	- oplemeniteni iverna plošča debeline 18mm EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE-COKL	H = 80 mm - oplemeniteni iverna plošča debeline 18mm EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19
KOLESA	- vrtljivo pohištveno kolo z zavoro, črne barve
PREČKA ZA KATALOGE	- možnost namestitve prečke na police, za razstavo knjig in katalogov, dimenzije: 20x10x940mm
OPOMBE	možnost naknadne namestitve steklenih vrat z zaklepanjem - RV3 - Mere je potrebno preveriti na licu mesta! - Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!



RV3 (P24)

RAZSTAVNA VITRINA ZASTEKLJENA- ZA KNJIGE, PREMIČNA


4 KOM

M 1:20

KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
PODNOŽJE-COKL	H = 80 mm - oplemenitena iverna plošča debeline 18mm EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19
VITRINA	- varnostno lepljeno steklo 8.76mm, ultra clean -dvokrilna vrata -varnostna ključavnica Abloy lock CL 100N (3x ključ)
KOLESA	- vrtljivo pohištevno kolo z zavoro, črne barve
PREČKA ZA KATALOGE	- možnost namestitve prečke na police, za razstavo knjig in katalogov, dimenzije: 20x10x940mm

OPOMBE

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!




PR1 (P08)  
PREGRADA - CENTRALNA DELAVNICA  
1 KOM  
M 1:20

STEKLENA STENA	-lepljeno kaljeno steklo 12mm
NOSILCI	-ALU profil črne barve
TESNILA	- neutralni črni silikon

OPOMBE

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!





VT (N117)  
VRATA ZA TUŠ  
1KOM  
M 1:20

VRATA

- 10mm kaljeno steklo
- točkovno vpeto z masivnim kromiranim okovjem
- tesnenje s tesnilnimi profili

OPOMBE

- Mere je potrebno preveriti na licu mesta!
- Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!




LIJ1 (P02)  
VELIKO KORITO - OBDELOVALNICA  
2KOM  
M 1:20

KORITO	- enojno inox korito s sifonom, globina 20cm -način vgradnje: standardno vsadni
ARMATURA	- enoročna kuhinjska armatura v krom izvedbi kot npr.: Focus 31820000 Hansgrohe

OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!  
Koriti sta del sestava K02




LIJ2 (N201)  
DVOJNO KORITO  
1KOM  
M 1:20

KORITO	- dvojno inox korito s sifonom, globina manjšega 15cm in večjega 20cm -način vgradnje: standardno vsadni, v pult debeline 40mm
ARMATURA	- enoročna kuhinjska armatura v krom izvedbi kot npr.: Focus 31820000 Hansgrohe

OPOMBE


Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!






RK-lij5 (P09)  
SAMOSTOJEČE INOX KORITO  
1KOM  
M 1:20

KORITO	- inox enojno korito s sifonom, globina 20cm
ARMATURA	- enoročna kuhinjska armatura v krom izvedbi kot npr.: Focus 31820000 Hansgrohe
PULT	- inox 160x100
OMARICA	- odprta kovinska omarica s polico
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




RK-lij6 (P09)  
SAMOSTOJEČE INOX KORITO  
3KOM  
M 1:20

KORITO	- inox enojno korito s sifonom, globina 20cm
ARMATURA	- enoročna kuhinjska armatura v krom izvedbi kot npr.: Focus 31820000 Hansgrohe
PULT	- inox 85x100
OMARICA	- odprta kovinska omarica s polico
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



RK-lij7 (K11)  
SAMOSTOJEČE INOX KORITO  
1KOM  
M 1:20

KORITO	- inox enojno korito s sifonom, globina 20cm
ARMATURA	- enoročna kuhinjska armatura v krom izvedbi kot npr.: Focus 31820000 Hansgrohe
PULT	- inox 160x100
OMARICA	- odprta kovinska omarica s polico
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!





KO-LIJ (N101)  
OMARICA S KORITOM IN POLIČNIK  
1KOM  
M 1:20

KORITO	- dvojno inox korito s sifonom, globina večjega 25cm in manjšega 20cm
ARMATURA	- enoročna kuhinjska armatura v krom izvedbi kot npr.: Focus 31820000 Hansgrohe
PULT	- inox 120x60
OMARICA	- zaprta kovinska dvokrilna omarica


OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



KO1 (P09)  
KOVINSKA OMARA - MOKRI POSTOPKI  
3KOM  
M 1:20

KORPUSI	- kovinske stranice standardne svetlo sive barve -varjena izvedba
NOTRANJE POLICE	- nosilnost 50kg/polico -prestavljive izvlečne police
ROČAJI	- enaki ostalim ročajem uporabljenih pri kovinskih omarah
ZAKLEPANJE	- omara ima možnost zaklepanja
OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




KO4a (K11, P10)  
 KOVINSKA OMARA - S POLICAMI IN PREDALI  
 2KOM  
 M 1:20

KORPUSI	- kovinske stranice standardne svetlo sive barve -varjena izvedba
NOTRANJE POLICE IN PREDALI	- fiksne police -predali s polnim izvlekom
ROČAJI	- enaki ostalim ročajem uporabljenih pri kovinskih omarah
ZAKLEPANJE	- omara ima možnost zaklepanja

OPOMBE

Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
 Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!




KO4b (K11, P10)  
 KOVINSKA OMARA - S POLICAMI IN PREDALI  
 2KOM  
 M 1:20

KORPUSI	- kovinske stranice standardne svetlo sive barve -varjena izvedba
NOTRANJE POLICE	- fiksne police
ROČAJI	- enaki ostalim ročajem uporabljenih pri kovinskih omarah
ZAKLEPANJE	- omara ima možnost zaklepanja

OPOMBE


Ni cokla!  
 Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
 Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!





OPrp (N111, N112)  
LESEN OKVIR ZA PROJEKCIJSKO PLATNO  
1KOM  
M 1:20

OKVIR	- 5x2 cm okvir iz masivnega črno lakiranega lesa, z lesenim hrbtiščem - točkovno vpet v steno - projekcijsko platno vpeto v okvir
-------	---

OPOMBE	Mere je potrebno pomeriti na licu mesta! Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!
--------	---







Mk02  
MIZA ZA ZAPOSLENE - KNJIŽNICA  
1 KOM  
M 1:20

PULT - DELOVNA POVRŠINA	- iveral debeline 28 mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije - na delovni ploskvi je izvrtina s pokrivno rozeto za razvod elektrike in vtičnicami (barva in material po izboru arhitekta)
PODNOŽJE	- iveral debeline 28 mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
VZDOLŽNIKI	- cevi kadratne varjene 40/40/2 (prašno barvano v črno barvo)
EI in IT KANAL	- predvidena kanal za razvod kablov v črni barvi
PREDALNIK	- iveral debeline 28 mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije
ROČAJI	- Rujz design po izboru arhitekta

OPOMBE : Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!  
Vse materiale in obdelave potrdi arhitekt

M 1:20





**OPOMBE :** Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!



P01, P02  
POLIČNIKI V KNJIŽNICI  
6 KOM (P01), 39 KOM (P02)  
M 1:20

KORPUSI	- iveral debeline 20 mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije - brez hrbtlišča
PODNOŽJE	- skrito podnožje s coklom (iveral v enaki obdelavi)



OPOMBE :    Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
                 Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



P02a  
POLIČNIKI ZA REVIJE V KNJIŽNICI  
7 KOM M 1:20

KORPUSI	- iveral debeline 20 mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake serije - brez hrbtlišča
PODNOŽJE	- skrito podnožje s coklom (iveral v enaki obdelavi)

OPOMBE :    Mere je potrebno pomeriti na licu mesta!  
                 Pred izvedbo narediti delavniško dokumentacijo!



OM03  
LESENA OMARA - KNJIŽNICA  
8 KOM  
M 1:20

VIDNE POLICE - KORPUSI	- oplemenitena iverna plošča debeline 20mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake kolekcije
VRATA, FRONTE	- krilna , predali - oplemenitena iverna plošča debeline 20mm kot npr: EGGER Kaisersberg hrast H3349 ST19 (po predloženem vzorcu) - vsi ostri robovi zaščiteni z ABS robnim trakom iz enake kolekcije
ROČAJI	- Rujz design 652.20 CrnL izvedba
OPOMBE	- Mere je potrebno preveriti na licu mesta! - Pred izvedbo je potrebno narediti delavniško dokumentacijo ter jo poslati v potrditev naročniku in projektantu!

