

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

in

PONUDBENI PREDRAČUN

za

Nabava pisarniškega pohištva in ostale opreme

Sklop 1 - Pohištvo

Sklop 2 - Ostala oprema

(int. ev. št. 000252/2023)

V S E B I N A

I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

II. PONUDBENI PREDRAČUN

I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

I.1. Splošno

S temi tehničnimi specifikacijami in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora pri dobavi pisarniškega pohištva in ostale opreme upoštevati dobavitelj. Na njihovi osnovi bo naročnik ugotavljal ustreznost ponujenega blaga. Navedene tehnične specifikacije so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.

I.2. Predmet naročila

Predmet javnega naročila je nabava pisarniškega pohištva in ostale opreme. Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:

Sklop 1 – Pohištvo in

Sklop 2 - Ostala oprema.

Dobavitelj mora zagotoviti naročniku, na lastne stroške dobavo, ter demontažo in montažo pohištva in opreme z dostavo na lokacije DARS d. d. v Republiki Sloveniji. Seznam lokacij za dobavo blaga bo ponudnik prejel od naročnika neposredno pred pričetkom dobave blaga oziroma bo točno navedena lokacija na vsakem odpoklicu, ki se bodo izvajali po potrebi naročnika blaga.

Ob dobavi blaga mora dobavitelj priložiti dokumentacijo iz točke I.4. teh tehničnih specifikacij.

I.3. Okoljske zahteve

Dobavitelj mora upoštevati in zagotavljati, da bo pri dobavi blaga za oba sklopa upošteval zahteve iz 7. in 8. točke 4. člena ter 9. in 10. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23, v nadaljevanju: Uredba).

I.4. Garancijski rok in dokazila dobavljenega blaga

Dobavitelj mora nuditi najmanj 1 leto garancije, razen če je pri opisu posameznega artikla zahtevana daljša garancijska doba..

Ob predaji mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija:

- Navodilo za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,
- Zahtevana dokumentacija za potrjevanje ustreznosti
- Spisek pooblaščenih serviserjev za aparate in naprave

I.5. Opis artiklov

SKLOP 1 – Pohištvo

1. Pisarniška omara visoka

Dvokrilna, s kovinskimi ročaji, s ključavnico in dvema ključema, strop, dno, stranice in hrbet omare minimalno 15 mm iverna plošča, obojestransko obdelana z laminatom, visoka, mere (v/š/g) 200x80x40cm, različne barve, ob odpoklicu.

2. Pisarniška omara, nizka

Dvokrilna, s kovinskimi ročaji, s ključavnico in dvema ključema, strop, dno, stranice in hrbet omare minimalno 15 mm iverna plošča, obojestransko obdelana z laminatom, nizka mere (v/š/g) 75x80x40cm, različne barve ob odpoklicu.

3. Predalnik

Izdelan iz iveralne plošče obojestransko obdelane z laminatom, v skupni debelini min. 20 mm, notranjost predalnika v iveralu, na kolesih v/š/g: 59 - 60 cm, Š: 40 – 42 cm, 50 - 56 cm s tremi predali, iveral različne barve, ob odpoklicu

4. Pisalna miza

Mere: dolžine 180 cm, širine 80 cm, višina 75 cm, robovi so po dolžini zaobljeni, po širini so ne zaobljeni, podnožje tvori središčno nameščeni kovinski profil (T noge) s kovinskim veznikom, ki povezuje noge, kromirano, delovna površina je izdelana iz iverne plošče, obojestransko obdelana z laminatom v skupni debelini minimalno 25 mm, uvodnica za kable fi 80 mm, različne barve po odpoklicu.

5. Pisalna miza

Mere: dolžine 150 cm, širine 80 cm, višina 75 cm, robovi so po dolžini zaobljeni, po širini so ne zaobljeni, podnožje tvori središčno nameščeni kovinski profil (T noge) s kovinskim veznikom, ki povezuje noge, kromirano, delovna površina je izdelana iz iverne plošče, obojestransko obdelana z laminatom v skupni debelini minimalno 25 mm, uvodnica za kable fi 80 mm, različne barve po odpoklicu.

6. Pisalna miza

Pisalna miza, dimenzije 120 cm, širine 80 cm, višina 75 cm, katere robovi so po dolžini zaobljeni, po širini ne zaobljeni podnožje pisalne mize in miznih priključkov: središče nameščeni kovinski profil (T NOGE)s kovinskim veznikom, ki povezuje noge, kromirano, delovna površina je izdelana iz iverne plošče, obojestransko obdelana z laminatom, v skupni debelini minimalno 25 mm, uvodnica za kable fi 80mm, različne barve po odpoklicu.

7. Pisalna miza, nastavljiva po višini

Pisalna miza z nastavljivo višino delovne površine, ki omogoča sedeče in stoječe delo. Izdelana mora biti v skladu z zahtevami EN 527 in namenjena profesionalni uporabi na delovnem mestu. Zahtevan garancijski rok je vsaj 3 leta.

Delovna plošča:

- iverka debeline minimalno 25mm, globine 800mm in dolžine 1200mm, 1400mm ali 1600mm ali prilagojeno po zahtevah naročnika (določi ob odpoklicu),
- površina laminat v barvi po zahtevah naročnika (določi ob odpoklicu),
- ABS obrobe vseh robov debeline vsaj 2mm,
- v plošči uvodnica za prehod kablov,
- po višini nastavljivo do višine 125 cm.

Podnožje:

- kovinsko podnožje barvano v sivi ali srebrni barvi s fino nastavitvijo višine nog za izravnavo neravnin v tleh,
- električni dvizni mehanizem (v vsaki nogi svoj motorček) z mehkim zagonom in regulacijo na tipkovnici nameščeni na delovni plošči, ki omogoča brezstopenjsko nastavljivost delovne površine po višini vsaj od 650mm do vsaj 1250mm.
- dopustna obremenitev oz. dvig vsaj 100kg,
- s spodnje strani nameščeni horizontalni nosilci za kable

8. Mizni priključki

Robovi miznih priključkov so po dolžini zaobljeni, po širini ne zaobljeni, podnožje miznih priključkov so središčno nameščeni kovinski profili (T noge) s kovinskim veznikom, ki povezuje noge, kromirano in kovinskimi vezniki, ki povezujejo mizne priključke z mizami, delovna površina je izdelana iz iverne plošče, obojestransko obdelana z laminatom v skupni debelini minimalno 25 mm dimenzije d/š/v; 80cm/80cm/75cm, različne barve po odpoklicu. Mizni priključki se prilagajajo ob naročilu in dogovorom z dobaviteljem.

9. Pisarniški stol

Podnožje: kovinsko kromirano ali črno barvano 5 krako podnožje na gumiranih kolesih

Dvizni mehanizem: plinska dvizna vzmet – liftomat z nastavljivo višino sedala od 45 do 59 cm ter mehanizmom za ločeno nastavitve naklona sedala in naklona naslonjala z možnostjo fiksiranja v različnih položajih (3 ročke) ter regulacijo sile nagibanja in kovinsko drsno ploščo, ki omogoča pomik sedala po globini

Sedalo: ergonomsko oblikovano oblazinjeno in tapecirano sedalo z lesenim vložkom dimenzij globine min. 46 cm, širine min. 46 cm, sedalo neodvisno in samostojno pomično po globini z možnostjo fiksiranja v različnih položajih, z opirali za roke v obliki črke T nastavljivimi po višini z možnostjo fiksiranja v različnih položajih.

Naslonjalo: ergonomsko oblikovano oblazinjeno naslonjalo z ojačenim ledvenim delom višine min. 50 cm in širine min. 41 cm, nastavljivo po višini in globini s fiksiranjem v različnih položajih.

Oblazinjenje sedala in naslona s PU peno in tapecirano s tkanino (tekstil) v črni barvi, za katero mora biti dokazilo o obstojnosti na drgnjenje po EN ISO 12947 > 100.000 obratov .

Stol mora ustrezati standardom SIST EN 1335-1,2,3 (priložiti dokazilo), enakovredno stolu tipa Ergoles Beta Multi

10. Pisarniški stol

Podnožje: 5 krako kovinsko kromirano podnožje na gumiranih kolesih

Dvižni mehanizem: plinska dvižna vzmet – liftomat, ki omogoča nastavitve višine sedala od 50 cm do 59 cm z mehanizmom za sinhrono nastavitev naklona sedala in naklona naslonjala z možnostjo fiksiranja v različnih položajih in regulacijo sile nagibanja ter kovinsko drsno ploščo, ki omogoča pomik sedala po globini

Sedalo: ergonomsko oblikovano oblazinjeno in tapecirano sedalo z lesenim vložkom dimenzij globine min. 46 cm, širine min. 49 cm, sedalo neodvisno in samostojno pomično po globini z možnostjo fiksiranja v različnih položajih, z opirali za roke v obliki črke T nastavljivimi po višini, naprej/nazaj, levo/desno z možnostjo fiksiranja v različnih položajih

Naslonjalo: ergonomsko oblikovan naslon v črni mreži z po višini in globini nastavljivo ledveno oporo ter po višini nastavljivim vzglavnikom. Naslon višine min. 55 cm in širine min. 44 cm, nastavljiv po višini in globini s fiksiranjem v različnih položajih,

Oblazinjenje sedala in opirala za glavo s PU peno in tapecirano s tkanino (tekstil) visoke kvalitete v barvi po izboru naročnika, za katero mora biti dokazilo o obstojnosti na drgnjenje po EN ISO 12947 > 100.000 obratov)

Stol mora ustrezati standardom SIST EN 1335-1,2,3 (priložiti dokazilo), enakovredno stolu tipa Ergoles Sonic.

Posebne zahteve za pisarniške stole za pozicije 9 in 10:

Naročnik bo v fazi pregleda ponudb, preko elektronske pošte kontaktne osebe, ki jo bo ponudnik navedel v ponudbi, pozval najcenejšega ponudnika k dostavi vzorca ponujenega artikla, kot so zahtevani v tehničnih specifikacijah. Ponudnik ga bo moral naročniku dostaviti v roku treh delovnih dni po pošiljanju poziva. Vzorec artikla mora biti označen s številko ponudbene pozicije in opremljen z navodilom za varno uporabo in vzdrževanje. Naročnik pri pošiljanju poziva dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov strežnik in ne odgovarja za to, da bo ponudnik dejansko prejel elektronsko sporočilo.

V kolikor ponudnik ne bo dostavil pravilno označenega artikla v zahtevanem roku, bo naročnik ocenil tako ponudbo za nedopustno in ponudnika izključil iz postopka. Dostavljen vzorec artikla se neizbranemu ponudniku vrne po pravnomočnosti oddaje predmetnega naročila, izbranemu ponudniku pa se vrne po prvi dobavi posameznega pisarniškega stola, zaradi primerjave stvarne dobave.

Ponudnikom se ne prizna nobenih stroškov za dobavo vzorca artikla.

11. Konferenčni stol

Podnožje kovinsko kromirano, sedalo: ergonomsko oblikovano oblazinjeno in tapecirano sedalo z lesenim vložkom dimenzij globine min. 44 cm, širine min. 49 cm, opirala za roke fiksna, ergonomsko oblikovan naslon v črni mreži. Naslon višine min. 36 cm in širine min. 46 cm, oblazinjenje sedala s PU peno in tapecirano s tkanino v različnih barvah po odpoklicu, za katero mora biti dokazilo o obstojnosti na drgnjenje po EN ISO 12947 > 100.000 obratov.

Stol mora ustrezati standardom SIST EN 1335-1,2,3 (priložiti dokazilo).

12. Jedilniški stol

Jedilniški stol, ima sedalo iz bukovega lesa, ogrodje pa je kromirano. Stol je nakladalen. Dimenzije (v cm): višina 79 - 82, globina 56 - 58, širina cca. 54 - 68, višina sedala 49 - 51.

13. Obešalnik

Stojalo za odlaganje oblačil v pisarniških prostorih, kovinsko v kromirani izvedbi; enakovredno ERGOLES tip ARS.

14. Miza-konferenčna

Z zaobljenimi robovi, robustno T-ogrodje z nastavljivimi nogicami, s čvrsto vrhnja ploščo, z robnim trakom, d/v/š 2400/730/1200,mm z možnostjo prilagajanja (npr. po dolžini, širini, načinu pritrdjevanja umestitve v prostor), barva površina mize – po odpoklicu, barva kovinskega stojala kromasta, površina mize stisnjeni laminat.

15. Stol za cestninske kabine

Robusten delovni stol namenjen 24 urni uporabi 365 dni v letu.

Podnožje petkrako iz litega aluminija na gumiranih kolesih, dvigni mehanizem, plinska dvigna vzmet - liftomat, ki omogoča nastavitve višine sedenja od 55 do 77 cm, kovinska podpora za noge – obroč nastavljiv po višini nameščen na dvignem cilindru, mehanizem za regulacijo naklona in višine naslona, ergonomsko oblikovano oblazinjeno in tapecirano sedalo z lesenim vložkom dimenzij globine min. 43cm, širine min. 46cm, brez opiral za roke, ergonomsko oblikovan oblazinjen naslon z ojačanim ledvenim delom višine min. 33cm in širine min. 40 cm, nastavljiv po višini in globini s fiksiranjem v različnih položajih. Oblazinjenje sedala in naslona s PU peno in tapecirano s tkanino v sivi barvi, za katero mora biti dokazilo o obstojnosti na drgnjenje po EN ISO 12947 > 100.000 obratov. Stol mora ustrezati standardom SIST EN 1335-1,2,3 (priložiti dokazilo.)

Okoljske zahteve za sklop 1

Dobavitelj mora upoštevati in zagotavljati, da bo pri dobavi blaga upošteval temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23, v nadaljevanju: Uredba), vezane na 10. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe.

Pri dobavi pohištva, ki vsebuje les, mora biti izpolnjen cilj Uredbe:

- delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih in trajnostno pridelanih virov.

Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.

Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.

Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:4

- H331 (Strupeno pri vdihavanju),
- H311 (Strupeno v stiku s kožo),
- H301 (Strupeno pri zaužitju),
- H330 (Smrtno pri vdihavanju),
- H310 (Smrtno v stiku s kožo),
- H300 (Smrtno pri zaužitju),
- H351 (Sum povzročitve raka),
- H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
- H350 (Lahko povzroči raka),
- H340 (Lahko povzroči genske okvare),
- H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),
- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),
- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),
- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
- H341 (Sum povzročitve genskih okvar),
- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).

Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost).

Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot peforator metoda – SIST EN 120) ali 3.5 mg/h*m² (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1).

Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).

Embalaža mora biti:

- iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
- iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

SKLOP 2 – Ostala oprema

1. Indukcijska kuhalna plošča vgradna

Tehnični podatki: napetost 220 V, največja moč 7 200 W, širina 59 cm, globina 52 cm, višina za vgradnjo 4,4 cm, širina za vgradnjo 56 cm, globina za vgradnjo 49 cm.

Lastnosti: ločeno nastavite čas za vsako kuhalno območje, funkcija POWER (Booster) za hitro segrevanje, eco časovnik – uporablja preostalo toploto, indikator preostale toplote OptiHeat, zaslon na dotik z osvetlitvijo, zaznavanje loncev in ponve, funkcijska ključavnica, oblika v črni barvi s poševnim okvirjem, enostavna namestitve s sponkami.

Kuhalne cone: leva spredaj induktivna, 300/3 700 W/210 mm, leva zadaj induktivna, 800/2 800 W/180 mm, desna spredaj induktivna, 400/2 500 W/145 mm, zadaj desno: indukcijski oval za peko rib, 300/3 200 W/170 × 265 mm. (Enakovredno AEG Mastery IKB64413FB)

2. Mikrovalovna pečica

Prostostoječa mikrovalovna pečica, prostornine do 19 litrov. Mehanizem za odpiranje vrat z gumbom na potisk, z načinom kuhanja žar, mikrovalovi, samodejno izbiranje programov odtajevanja glede na težo, signal ob koncu kuhanja, samodejno izbiranje programov glede na težo kuhanja, nastavljivost za izbiro stopnje moči, vgrajena elektronska ura s prikazovalnikom, notranje osvetljena, krožnik vrtljivi premera vsaj 270 mm, steklo. Moč mikrovalov do 800W, Moč žara do 1000W, priključna moč 230V. Enakovredno kot Electrolux – EMS 20400K .

3. Pomivalni stroj

Prostostoječi pomivalni stroj 60 cm Silver inox, tip namestitve podvgradni, dimenzije aparata (širina x globina) 845 x 600 x 600 mm, barva / material nerjaveče jeklo, lakirano, odstranljiv delovni pult, razred energijske učinkovitosti B, emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku 43 dB(A) re 1 pW, razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku B, poraba vode za Eko program v litrih na cikel do 9,5 l, trajanje programa do max 4 ure, poraba energije za 100 ciklov Eko programa do 65 kWh, do 14 pogrinjkov, AquaStop, tretja košara, po višini nastavljiva zgornja košara.

Seznam programov, ki omogočajo najmanj: Auto 45-65°C, Eco, Kratek program 60°C, Tihi program.

(Enakovreden Bosch SMS8YCI03E)

Zaželeno je tudi, da omogoča Ekstra suho in HygienePlus..

4. Vgradni pomivalni stroj

Popolnoma vgradni pomivalni stroj 45 cm, barva siva, nastavljen nastavek horizontalno in vertikalni, Razred energijske učinkovitosti B, emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku 45 dB(A) re 1 pW, razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku C, poraba vode za Eko program v litrih na cikel do 8,5 l, trajanje programa do 3:45 h, Poraba energije za 100 ciklov Eko programa do 51 kWh, največje število pogrinjkov 10.

Seznam programov, ki omogočajo najmanj: Auto 45-65°C, Eco, kratek program 60°C, tihi program.

(Enakovredno Bosh SPV6YMX11E)

Zaželeno je tudi, da omogoča Ekstra suho, AquaStop in po višini nastavljiva zgornja košara

5. Hladilnik z zamrzovalnikom

Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom, razred energijske učinkovitosti E, tehnologija AdaptTech, način postavitve: samostojni, širina 600 mm, višina 1850 mm, globina 592 mm, skupna prostornina 300l, prostornina hladilnega prostora 204 l, prostornina zamrzovalnega prostora 96 l, zmoglost zamrzovanja v 24 urah 10 kg,, shranjevalni čas ob motnjah 10 h, ocenjena letna poraba energije cca. 242 kWh (enakovreden hladilniku proizvajalca Gorenje NoFrost Plus - NRK6192AXL4)

6. Aparat za kavo

Aparat z samodejnim varstvenim izklopom, z mlinčkom za kavo, s posodo za mleko LatteGo – z čiščenjem sistema za penjenje mleka, 12 kavnih napitkov z enim dotikom, Advanced+ User Interface –TFT zaslon, keramični mlinček z 12 nastavitvami grobosti mletja, enostavno čiščenje sistema za penjenje mleka LatteGo – samo 2 dela brez cevi, ki ju je mogoče pomivati v pomivalnem stroju, enostavno čiščenje in vzdrževanje – 5000 skodelic kave brez odstranjevanja vodnega kamna, samodejnega odstranjevanja vodnega kamna in samodejnega izpiranja, snemljiva enota za kuhanje in rezervoar za vodo, nastavljive funkcije – 5 stopenj intenzivnosti kave, temperature in velikosti skodelice, extra shot – močnejša kava, 4 uporabniška profila + gost, možnost vroče vode in penjenja mleka, Možnost mlete kave, moč 1500 W, tlak 15 barov, prostornina za vodo min. 1,8 l, z zaslonom, parno šobo, posodo za mlako, funkcijo tople vode, dimenzij višina od 41 - 44 cm, širina od 24 - 25 cm, globina od 37 – 38 cm, teža do 8 kg, kot enakovredno Philips EP5441/50 Series 5400 LatteGo

Okoljske zahteve za sklop 2

Dobavitelj mora upoštevati in zagotavljati, da bo pri dobavi blaga upošteval temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23, v nadaljevanju: Uredba), vezane na 9. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe.

Pri dobavi blaga za sklop 2, mora biti izpolnjen cilj Uredbe vezane na 9. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe:

- delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov.

Energijske nalepke so obvezne za vse naprave, ki se prodajajo v EU in za katere obstajajo zahteve o označevanju (enotna zakonska ureditev na evropski ravni). Pri dobavi naprav mora biti energijska nalepka jasno vidna.

II. PONUDBENI PREDRAČUN

Predmet javnega naročila: **Nabava pisarniškega pohištva in ostale opreme**Int. št. naročila pri naročniku: **000252/2023****Podatki o ponudniku***

Naziv:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Skrbnik pogodbe:

e-naslov skrbnika pogodbe:

Telefon skrbnika pogodbe:

Matična številka (ali EMŠO za s.p.): Davčna številka

Transakcijski račun na katerega bo naročnik plačeval izvedene pogodbene obveznosti:

..... pri

Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov (npr. poziv za dostavo vzorcev-sklop 1):

Kontaktne oseba:

e-naslov kontaktne osebe:

Telefon:

Ponudnik, ki bo izbran za izvedbo javnega naročila, mora javiti vsako spremembo podatkov iz v ponudbi priloženega obrazca ESPD, ki bi nastala v času do dokončanja del po sklenjeni pogodbi.

datum:

podpis:

*v primeru, da so podatki različni glede na oddani sklop, je potrebno dopisati št. sklopa na katerega se nanašajo vpisani podatki

Naročnik: DARS d.d.

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Sklop 1 - Pohištvo

Zap. št.	postavka dela	ME	cena/ME	količina	vrednost
1.1	Pisarniška omara visoka v/š/g 200x80x40 cm	kos		30	
1.2	Pisarniška omara, nizka v/š/g 75x80x40 cm	kos		30	
1.3	Predalnik š/v/g 59-60 cm, Š: 40–42 cm, 50-56 cm	kos		30	
1.4	Pisalna miza d/š/v 180/80/75 cm	kos		50	
1.5	Pisalna miza d/š/v 150/80/75 cm	kos		50	
1.6	Pisalna miza d/š/v 120/80/75 cm	kos		50	
1.7	Pisalna miza nastavljiva po višini	kos		20	
1.8	Mizni priključki d/š/v 80/80/75 cm	kos		50	
1.9	Pisarniški stol	kos		50	
1.10	Pisarniški stol	kos		150	
1.11	Konferenčni stol	kos		50	
1.12	Jedilniški stol	kos		50	
1.13	Obešalnik	kos		20	
1.14	Miza – konferenčna	kos		5	
1.15	Stoli za cestninske kabine	kos		20	
1.16	Rezervirana sredstva*				35.450,00

*Vrednost postavke 1.16 je določena in je ponudnik ne sme spreminjati ter jo mora upoštevati v vrednosti Skupaj.

Skupaj	
DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Strinjamo se, da so razpisane količine za sklop 1 na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobena od postavk ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

podpis:

Naročnik: DARS d.d.

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.**Sklop 2 - Ostala oprema**

Zap. št.	postavka dela	ME	cena/ME	količina	vrednost
1.1	Indukcijska kuhalna plošča vgradna	kos		5	
1.2	Mikrovalovna pečica	kos		5	
1.3	Pomivalni stroj	kos		5	
1.4	Vgradni pomivalni stroj	kos		5	
1.5	Hladilnik z zmrzovalnikom	kos		5	
1.6	Aparat za kavo	kos		5	
1.7	Rezervirana sredstva				2.630,00

**Vrednost postavke 1.7 je določena in je ponudnik ne sme spreminjati ter jo mora upoštevati v vrednosti Skupaj.*

Skupaj	
DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Strinjamo se, da so razpisane količine za sklop 2 na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobena od postavk ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

podpis: