



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 25 46

F: 01 471 24 23

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Številka: 430-395/2023-9

23. 01. 2024

Podpisnik: Željko Kralj
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00EF5900BE0000000567DE530
Potek veljavnosti: 15. 06. 2027
Čas podpisa: 23. 01. 2024 18:51
Št. dokumenta: 430-395/2023-9
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

Popravek

RAZPISNE DOKUMENTACIJE
št. 430-395/2023-2 z dne 17.11.2023

za

oddajo javnega naročila na področju obrambe in varnosti po postopku s pogajanji po predhodni
objavi za sklenitev pogodbe za

VZDRŽEVANJE LADIJ SLOVENSKE VOJSKE

MORS 330/2023-ON-PSPs

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

I. POVABILO

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi za izbiro izvajalca za vzdrževanje ladij Slovenske vojske.

Javno naročilo se izvaja skladno z določili Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I in 52/16, v nadaljevanju: ZJNPOV).

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka javnega naročila: **MORS 330/2023-ON-PSPs**

Predmet javnega razpisa: sklenitev večletne pogodbe za tekoče vzdrževanje ter servisiranje hitre patroljne ladje ANKARAN 21 (trupa in vanjo vgrajenih sistemov, razen glavnih pogonskih in pomožnih motorjev) ter izvajanje rednih in nujnih vzdrževalnih del na večnamenski ladji TRIGLAV 11, ki niso povezana z izvajanjem posodobitve in pre-oborožitve ladje (ločene pogodbe na podlagi drugega javnega naročila).

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Opis predmeta naročila in tehnične zahteve naročnika.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom, ne glede na vrednost ponudbe, za obdobje 48 mesecev sklenil pogodbo v navedeni okvirni vrednosti 2.300.000,00 EUR z DDV. Vrednost obsega del je okvirna in za naročnika ni obvezujoča, ter se prilagaja dejanskim potrebam in finančnim zmogljivostim naročnika.

3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, do **12.2.2024 do 12:00 ure**.

Sprejemna pisarna na naslovu naročnika, kjer lahko osebno oddate ponudbo, ima uradne ure vsak delovnik od 9.00 do 13.00 ure.

Ponudbe, ki ne bodo pravočasno dostavljene na naslov naročnika, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo **13.2.2024 ob 10.00 uri** na Ministrstvu za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 120 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni.

Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

6. PREDVIDEN ČAS VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba bo sklenjena za obdobje 48 mesecev od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Naročila se izvajajo sukcesivno, glede na dejanske potrebe naročnika in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev naročnika.

Naročnik bo za posamezno naročilo izvajalcu posredoval izpolnjen naročilni list, ki je izpisan iz aplikacije MFERAC, z navedeno specifikacijo in količino posameznega naročila, cenami ter rokom in krajem dobave oziroma izvedbe.

7. INFORMATIVNA VREDNOST NAROČILA

Informativna/okvirna skupna vrednost naročila je cca 2.300.000,00 EUR z DDV za 48 mesečno obdobje;

Naročnik si pridržuje pravico, da pred podpisom pogodbe ponovno preveri višino razpoložljivih sredstev in prilagodi vrednost pogodbe dejansko razpoložljivim sredstvom. Vrednost obsega del je okvirna in se prilagaja dejanskim potrebam naročnika.

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren za nedoseganje okvirnih vrednosti oziroma ocenjene vrednosti naročila/pogodbe.

8. INFORMATIVNI DAN

Naročnik bo z namenom olajšanja priprave ustrezne ponudbe za vsakega zainteresiranega ponudnika organiziral ogled ladij na trenutni lokaciji nahajanja ladij (predvidoma v ladjedelnici v Trstu (Triglav) in na privezu št. 8A ali drugem privezu v koprskem tovornem pristanišču (Ankaran)).

Informativni dnevi za zainteresirane ponudnike se bodo izvedli v dnevih **od 11.12. do 13.12.2023.**

Naknadno ogled ladje ne bo mogoč.

Zainteresirani ponudnik mora **najkasneje do 1.12.2023** poslati najavo na spodnji elektronski naslov, s podatki o podjetju ter osebah, ki bodo prisotne na ogledu ter podpisanim Soglasjem za izvedbo varnostnega preverjanja. Ogled bo omogočen le ponudnikom, ki se profesionalno ukvarjajo z deli (izvajalci s podizvajalci so registrirani za opravljanje dejavnosti), ki so predmet tega postopka (kar izkažejo s podatki ob najavi).

Vsak ponudnik lahko prijavi največ do 4 osebe, ki bodo sodelovale na ogledu.

Po odobritvi vstopa na VNL Triglav in HPL Ankaran bo naročnik prijavljenim ponudnikom sporočil točen termin ogleda.

Pri ogledih bo naročnik zagotovil prisotnost pripadnikov posadk obeh ladij, ki so zadolženi za upravljanje posameznih sistemov/sklopov.

Ob ogledu bo ponudnikom na voljo vsa razpoložljiva tehnična dokumentacija ladij.

Najavo za ogled ladij in opreme, skupaj s skeniranimi osebnimi dokumenti in Soglasji za izvedbo varnostnega preverjanja (ki je priloga te dokumentacije), zainteresirani ponudniki pošljejo na elektronska naslova jozica.glavan@mors.si in glavna.pisarna@mors.si. Brez predhodne najave in ustreznega soglasja Obveščevalno varnostne službe MORS ogled ne bo možen.

9. KRAJ IZVRŠITVE DEL

Lokacija izvajanja vzdrževalnih ter ostalih del na ladijskih trupih in vanje vgrajenih sistemih je glede na naravo vzdrževalnih del ter potrebnih pogojev za njihovo realizacijo lahko:

- **redna dela** se bodo izvajala **na lokaciji izvajalca del** po pogojih iz priloge 2D in
- na privezu št. 8A koprškega tovornega pristanišča (Koper, Slovenija) oz. na s strani Luke Koper dodeljeni lokaciji na območju koprškega tovornega pristanišča oz.
- **izredna dela** se lahko po potrebi izvajajo tudi na trenutnih lokacijah ladij **v tujini** (ko se ladja nahaja v mednarodnem okolju, na vajah, misijah ipd ter v času izvajanja posodobitve in preoborožitve ladje po ločenih pogodbah).

10. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati v roku **30 dni**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana / s pripisom organizacijske enote, ki je naročilni list izdala, št. pogodbe in št. naročilnega lista.

V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

11. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

12. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo (upoštevaje določila 5. odstavka 77. člena ZJNPOV) sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za celotno javno naročilo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika vrniti tudi z njegove strani podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila. V kolikor kljub pozivu tega ne bo storil, lahko naročnik v skladu s 87. členom ZJNPOV poda predlog prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku.

13. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno s 77. členom ZJNPOV, kadarkoli ustavi postopek javnega naročanja brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

14. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje na področju obrambe in varnosti ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

2. PONUDBA

2.1. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR). Ponudnik predloži zahtevane tehnične podatke za ponujeno blago oziroma storitev v slovenskem ali angleškem jeziku, v kolikor so v drugem tujem jeziku, mora predložiti prevod v angleški ali slovenski jezik.

2.2. Ponudbena dokumentacija naj bo predložena na pisarniškem papirju A4 formata, ponudba oddana v ovojnici temu ustreznega formata in pravilno označena: v spodnjem desnem kotu ovojnice mora biti naslov naročnika, v zgornjem levem kotu ovojnice pa navedba razpisa, z opozorilom: **»NE ODPIRAJ, PONUDBA; MORS 330/2023-ON-PSPs; VZDRŽEVANJE LADIJ SV«**, na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse označbe naj bodo napisane čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

2.3. Ponudnik naj zaradi lažjega pregleda ponudb, ponudbeno dokumentacijo odda speto v mapi na naslednji način:

2.3.1. Poglavje III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila mora vsebovati vse zahtevane priloge in druge dokumente po vrsti kot so zahtevani.

2.3.2. Ponudnik naj ne vlaga v mapo naslednjih poglavij: Poglavja I. – Povabilo k oddaji ponudbe, Poglavja II. – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in Poglavja IV. - Ocenjevanje ponudb

Razvrstitev ponudbene dokumentacije in pogoji pod točko 2.3 razpisne dokumentacije nista izločilna kriterija!

2.4. Ponudnik poleg ponudbe v papirni obliki odda tudi ponudbo na ustreznem elektronskem mediju (USB), ki bo vsebovala vse zahtevane dokumente in obrazce. Ponudba mora biti podpisana in žigosana. V primeru razhajanja podatkov v elektronski ali papirni obliki velja ponudba v papirni obliki. Elektronski medij mora biti priložen papirni obliki. Vsi predloženi ceniki morajo biti tudi v Excel obliki, ki omogoča lažji in hitrejši pregled podatkov ter niso zaklenjeni s strani ponudnika in omogočajo nadaljnjo obdelavo naročnika.

3. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

4. PONUDBENA CENA

Ponudnik smiselno izpolni obrazca "Priloga 2A in 2B – ponudba-cene" ter priloži ustrezne cenike, kot so zahtevani v poglavju III.

a) Servisiranje in vzdrževanje ter ostale storitve

Cene iz predloženih cenikov morajo vsebovati vse stroške z vključenim DDV (velja za domače ponudnike; v kolikor je ponudnik tujec DDV izračuna in odvede naročnik sam), izračunane na rok plačila največ 30 dni od uradnega prejema e-računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe.

Cena za vsako posamezno naročilo bo razvidna iz ponudbe in mora biti izražena na naslednji način:

- cena mora biti izražena v EUR, veljavna do realizacije posla; zajeti morajo biti popolnoma vsi stroški in popusti. Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov,
- davek na dodano vrednost mora biti izražen posebej (domači ponudnik; tujec ga ne navaja),
- če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije;
- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno;
- cene so DDP prostori naročnika (privez, lokacija izvajanja dejavnosti izvajalca) oziroma po dogovoru za konkretno pogodbeno delo,
- cena mora vsebovati odvoz odpadne embalaže uporabljene pri izvedbi storitev vzdrževanja.

Cene za storitve so fiksne za obdobje vsaj 12 mesecev od podpisa pogodbe. Po tem datumu izvajalec v času trajanja pogodbe lahko spreminja cene za storitve skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) v soglasju z naročnikom prvič, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od poteka enega leta od sklenitve pogodbe in nadalje vsakokrat, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa ponovno preseže 4% vrednosti, šteto od zadnjega povišanja cen. Izvajalec mora za vsako spremembo cen predlagati naročniku nov cenik z oznako datuma veljavnosti. Cene se lahko spremenijo v višini 80% dogovorjenega indeksa – stopnje inflacije v euro območju. Naročnik in izvajalec se bosta pogajala o višini spremembe cen in v primeru dogovora sklenila aneks k pogodbi.

Naročnik mora potrditi ceno iz ponudbe (za vsako posamezno naročilo) pred pričetkom del.

Storitve vzdrževanja na ladijskih trupih in vgrajenih sistemih se količinsko (v delovnih urah) obračunajo skladno z dejansko opravljenimi delovnimi urami izvajalčevega/podizvajalčevega osebja ter normativi proizvajalca (v kolikor obstajajo). Navedeni način obračunavanja storitev vzdrževanja velja tudi v kolikor je količina dejansko opravljenih delovnih ur izvajalčevega/podizvajalčevega osebja nižja od v ponudbi načrtovane količine delovnih ur. Prisotnost izvajalčevega osebja na posamezni ladji in s tem količino dejansko opravljenih delovnih ur vodi dežurna služba ladje na kateri potekajo storitve vzdrževanja. Storitve vzdrževanja, katere mora izvajalec/podizvajalec opraviti v lastnih proizvodnih obratih/delavnicah se obračunajo z dejansko opravljenimi delovnimi urami izvajalčevega/podizvajalčevega osebja oz. strojne opreme. S tem namenom mora izvajalec/podizvajalec pooblaščen službi oziroma pooblaščen osebi naročnika omogočiti ogled in po potrebi prisotnost pri izvajanju storitev vzdrževanja v svojih proizvodnih obratih/delavnicah. Kjer obsega vzdrževalnih del zaradi kompleksnosti ali/in drugih vzrokov količinsko ni možno izrecno opredeliti, se bodo le ta obračunavala na osnovi evidentiranih delovnih ur na krovu in delovnih ur v proizvodnem obratu/delavnici, pri čemer se glede na zahtevnost vzdrževalnih del delovne ure v proizvodnih obratih/delavnicah okvirno obračunavajo v razmerju do 3 kratnika delovnih ur na krovu. V kolikor pri opravljanju storitev vzdrževanja pride do nepredvidenih zapletov oziroma do zapletov na katere izvajalec nima vpliva in imajo le-ti za posledico podaljšanje časa vzdrževanja, se kot polne delovne ure količinsko obračunajo tudi ure prisotnosti izvajalčevega/podizvajalčevega osebja in drugi dodatni stroški.

V primeru, da se bodo pri vzdrževalnih delih pokazale dodatne potrebe po popravilu določenih delov trupa, nadgradnje ali vgrajenih sistemov, bo moral ponudnik posredovati novo, dodatno ponudbo za izvedbo dodatnega popravila. Pooblaščen služba oziroma pooblaščen oseba naročnika pa bo na

podlagi teh podatkov odločil ali se bodo dela izvedla ali ne. **Naročnik bo moral potrditi ceno iz ponudbe (za vsako posamezno naročilo) pred pričetkom del.** Končni znesek popravila je seštevek vseh ponudb in se ga vpiše v obrazec zapisnika pregleda izvedenih del.

Kilometrina v RS se obračuna skladno z veljavno Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (na dan podpisa pogodbe znaša 0,37 EUR brez DDV). Kilometrina se obračuna le za eno vozilo, ne glede na to, koliko oseb je v njem.

Za podizvajalce iz tujine ali izredna dela, ki se bodo izvajala na drugih lokacijah v tujini (ko se ladja nahaja v mednarodnem okolju, na vajah, misijah ipd ter v času izvajanja posodobitve in preoborožitve ladje po ločenih pogodbah) ponudnik predloži ponudbo, iz katere so jasno razvidni predvideni potni stroški (prevoz, nočitve, dnevnice, ...). Obračun dejanskih stroškov se predloži v potrditev naročniku pred izvedbo del oz. potovanjem. Potni stroški se obračunajo na podlagi priloženih kopij računov in v dogovoru z naročnikom.

b) Nadomestni deli in potrošni material

Nadomestni in potrošni deli se obračunajo po v tem postopku dogovorjenih cenikih. Cene so izražene v EUR na dve decimalni mesti; DDV se obračuna skladno z veljavno zakonodajo (domači ponudniki ga navedejo, tuji ne).

Cene v ceniku:

- morajo biti izražene v EUR, veljavne do realizacije posla; zajeti morajo biti popolnoma vsi stroški in popusti. Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov,
- davek na dodano vrednost mora biti izražen posebej in v EUR (domači ponudnik; tujec ga ne navaja),
- če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije;
- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno;
- izračunana mora biti na rok plačila največ 30 dni od uradnega prejema e-računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
- vključujejo pariteto DDP po Incoterms 2020 skladišče naročnika (MORS / SV / 430. MOD, Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran, Slovenija) ali po dogovoru za konkretno ponudbo;
- embalaža mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago bo moralo biti embalirano tako, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami;
- v ceno mora biti vštet odvoz odpadne embalaže.

Cene za blago so fiksne najmanj do 31. 12. 2024. Po tem času lahko izvajalec predlaga spremembo cen. Naročnik in izvajalec se bosta pogajala o višini spremembe cen in v primeru dogovora za spremembo sklenila aneks k pogodbi. V času trajanja pogodbe lahko izvajalec spreminja cene blaga največ enkrat letno in v soglasju z naročnikom.

5. RAČUNSKE NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak in jih v primeru napak, popravil skladno s četrtem odstavkom 74. člena ZJNPOV.

6. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse svoje ponudbe.

7. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb.

8. PODIZVAJALCI

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev¹.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci se uporabljajo določila ZJNPOV.

9. SKUPNA PONUDBA

V pravnem aktu o skupnem nastopanju morajo biti natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej) in druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v poglavju III., in sicer točke: podatki o ponudniku; osnovna sposobnost in krovno izjavo. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente posamično.

Zahtevana finančna zavarovanja, določena v poglavju III. predloži vodilni partner.

Pogoje, določene v poglavju III., točkah: ponudba in pravni akt o skupnem nastopanju; vzorec pogodbe ter tehnični pogoji in kadrovska sposobnost, lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, zato jih vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, oddajo skupaj (podpisani morajo biti s strani vseh ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

10. STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

11. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 3. odstavkom 17. člena ZJNPOV, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

¹ »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom naročanja.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril in niso označeni kot tajni.

III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Če v navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Naročnik si pridružuje pravico, da skladno s prvim odstavkom 72. člena ZJNPOV, pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila, preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe.

Če naročnik ugotovi neobstoj oziroma neresnično vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe, bo naročnik najugodnejšega ponudnika izločil iz postopka javnega naročanja oziroma z njim ne bo sklenil pogodbe in mu ne bo oddal predmetnega javnega naročila.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBA

1.1 Ponudnik mora predložiti podatke o ponudniku.

DOKAZILO:

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec **Priloga 1** – Podatki o ponudniku.

1.2 Ponudnik mora izpolniti obrazce Priloga 2A - Ponudba–cene, 2B - Cene in ceniki ter 2C – Ocenjevalni parametri.

DOKAZILO:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 2A – Ponudba–cene, 2B - Cene in ceniki ter 2C – Ocenjevalni parametri.

1.3 Ponudnik mora potrditi krovno izjavo.

DOKAZILO:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 3 – Krovna izjava

2. OSNOVNA SPOSOBNOST

2.1 Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravne osebe, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

2.1.1 SLOVENSKI PONUDNIKI

DOKAZILA:

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 4** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, **v kolikor gre za pravne osebe**, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za posamezne zakonite zastopnike);
- **Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 4A** – Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb in sicer za vse zakonite zastopnike, navedene v prilogi 4, z vsemi zahtevanimi podatki;
- **Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 4B** – Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb, z vsemi zahtevanimi podatki.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

2.1.2 TUJI PONUDNIKI

DOKAZILA:

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 4** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, **v kolikor gre za pravne osebe**, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV (za posamezne zakonite zastopnike);
- **Izpolnjeno in podpisano izjavo o nekaznovanosti Priloga 4A**, in sicer za vse zakonite zastopnike, navedene v prilogi 4, z vsemi zahtevanimi podatki;
- **Izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o nekaznovanosti za pravno osebo Priloga 4B.**

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta biti starejši od dveh tednov od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Za ustrezno dokazilo se upošteva tudi potrdilo o nekaznovanju izdano s strani pristojnih organov države ponudnika. Potrdilo mora biti prevedeno v slovenski ali angleški jezik s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

2.2 Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 73. člena ZJNPOV ali 110. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 z dopolnitvami) in mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 5** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

Tuji ponudniki/podizvajalci predložijo dokazila pristojnih organov države, kjer imajo sedež, ki izkazujejo stanje, za pogoj naveden v tej točki. V kolikor to ni mogoče, ponudnik/podizvajalec predloži lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki izkazuje zgoraj naveden pogoj in da se v državi ponudnika/podizvajalca tovrstna dokazila ne izdajajo.

- 2.3** Ponudnik skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, posreduje naročniku, na predloženem obrazcu, izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

DOKAZILO:

- **Izpolnjena, podpisana in žigosana Priloga 6** - Izjava o lastništvu.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, katerega delež naročila je večji od 10.000 EUR brez DDV, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

- 2.4** Ponudnik predloži izjavo in podatke, da kot fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

DOKAZILO:

- **Izpolnjena, podpisana in žigosana Priloga 6A** - Izjava o omejitvah poslovanja.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, kateremu bo izvedeno neposredno plačilo, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

3.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik je dolžan **bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti** predložiti naročniku najkasneje v roku 20 (dvajsetih) dni od sklenitve pogodbe, in sicer v višini 10.000 EUR. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti do 15.01.2025 (ali do konca veljavnosti pogodbe). Pred potekom tega roka (če bo veljavnost krajša od veljavnosti pogodbe) mora ponudnik predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje s podaljšano veljavnostjo za tekoče leto. Veljavno finančno zavarovanje je pogoj za veljavnost pogodbe.

Bančna garancija je lahko izdana po vzorcu obrazca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 ali v drugačni obliki, ki pa mora vsebovati enaka določila kakor obrazec po EPGP-758 (vzorec v Prilogi 7).

3.2 Podizvajalci

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora ponudbi priložiti:

- Prilogo 8: Podatki o podizvajalcu in
- Prilogo 9: Udeležba podizvajalcev.

Skladno z ZJNPOV pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju mora izbrani ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila so naslednji podatki: podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), vrsta del, vrednosti in obseg naročila, ki ga namerava izvesti s podizvajalci.

Izbrani ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobiti pisno soglasje naročnika in priložiti vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem poglavju.

V primeru, da je za aktivnosti vzdrževanja, navedenih v točkah od 1 do 83 opisa predmeta naročila v poglavju V. Tehnične specifikacije, OPIS PREDMETA NAROČILA, potrebno angažirati dodatne podizvajalce, ki jih zaradi tehničnih ali drugi dejavnikov v okviru izvedbe tega postopka naročila ni bilo mogoče vnaprej opredeliti, jih lahko izvajalec angažira tudi po sklenitvi pogodbe samo ob predhodnem pisnem soglasju naročnika. Pri tem mora izvajalec predložiti vsa zahtevana dokazila kot za opredeljene podizvajalce.

4. OSTALI POGOJI IN DOKAZILA

- 4.1 Ponudnik – izvajalec storitev mora zagotavljati izvedbo storitev z usposobljenim osebjem ter vgradnjo ustreznih nadomestnih delov;

DOKAZILO:

- Podpisan Obrazec V - OPIS PREDMETA NAROČILA IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA.
- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 10 – izjava o zagotavljanju ustreznosti izvedenih del ter vgrajenih nadomestnih delov.

- 4.2 Tehnične zahteve naročnika so navedene v obrazcih 2D – Ostale zahteve naročnika, so v prilogi te razpisne dokumentacije.

DOKAZILO:

- podpisan obrazec 2D – Ostale zahteve naročnika.

- 4.3 Dokumenti, ki jih mora ponudnik v ponudbi še predložiti:

- podpisan obrazec V – Tehnična specifikacija – Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika,
- poleg cenikov iz priloge 2B še veljaven redni cenik proizvajalca barv in razredčil INTERNATIONAL in vse ostale relevantne cenike za izvajanje del, ki so predmet tega postopka,
- podatke o kontaktnih osebah za naročanje (ime in priimek, telefon, faks, elektronski naslov,...) del, ki so predmet tega postopka,
- morebitne ostale informacije pomembne za izvajanje del, ki so predmet tega postopka.

Pri vseh podanih cenah in cenikih morajo biti razvidne cene z in brez DDV, oziroma mora biti pri posameznem ceniku navedeno ali so cene podane z ali brez DDV.

Dnevna tarifa doka mora biti nespremenjena ne glede na število plovil v njem v času vzdrževanja.

V kolikor se struktura cen ponudnika in njegovih podizvajalcev razlikuje od strukture cen navedenih v tej povabilni dokumentaciji, mora ponudnik svojo strukturo cen prilagoditi strukturi cen zahtevani v tej povabilni dokumentaciji.

- 4.4. Ponudnik mora pregledati, podpisati in žigosati vzorec pogodbe; ponudnik lahko predlaga spremembe in dopolnitve pogodbe.

DOKAZILO:

- Podpisan in žigosan vzorec pogodbe – Priloga 11.

IV. POGAJANJA IN OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika ob izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju III. razpisne dokumentacije - Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in na podlagi kriterijev ocenjevanja navedenih v tem poglavju.

Naročnik bo izvedel pogajanja in ocenjevanje ponudb na naslednji način:

1. faza: po odpiranju ponudb naročnik izvede pregled prejetih ponudb. V tej fazi ponudnike pozove k odpravi morebitnih računskih napak, formalnih nepravilnosti, k predložitvi morebiti potrebnih pojasnil in odpravi ugotovljenih neskladnosti.
2. faza: naročnik s ponudniki izvede uskladitev na tehničnem področju glede izvedbe predmeta naročila ter s ponudniki izvede pogajanja glede cen predmeta naročila. Naročnik bo med pogajanjmi vnaprej napovedal zadnji krog pogajanj.
3. faza: ponudniki predložijo končno ponudbo.
4. faza: po izvedenem javnem odpiranju ponudb in analizi ponudb, naročnik izbere ponudnika, ki je med popolnimi ponodbami dosegel največje število točk, skladno z navedenimi ocenjevalnimi merili.

Posamezni ponudnik prejme število točk glede na navedene formule za izračun; število dobljenih točk posameznega ponudnika je vsota točk posameznih meril. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo na podlagi popolne ponudbe skupno dosegel največje število točk. Ponudnik lahko skupno prejme maksimalno 100 točk.

V primeru, da bo več ponudnikov prejelo enako število točk in so najugodnejši, se izvede še en krog pogajanj.

1. KRITERIJI OCENJEVANJA:

	Kriterij	max število točk
A	Cena delovne ure mehanika na privezu v koprskem tovornem pristanišču, brez DDV	8
B	Cena delovne ure mehanika na lokaciji izvajanja dejavnosti (suhi dok, kopno), brez DDV	12
C	Dnevna tarifa suhega doka – vplutje, brez DDV	4
D	Dnevna tarifa suhega doka – izplutje, brez DDV	4
E	Dnevna tarifa suhega doka, brez DDV	8
F	Cena dviga in spusta večnamenske ladje TRIGLAV 11 z mokrim dokom, brez DDV	8
G	Dnevna tarifa hranjenja večnamenske ladje TRIGLAV 11 na kopnem na lokaciji izvajanja dejavnosti, brez DDV	12
H	Cena strojnega barvanja površine na m ² s posameznim nanosom debeline do 100 µm, na lokaciji izvajanja dejavnosti (suhi dok, kopno), brez DDV	4
I	Cena strojnega barvanja površine na m ² s posameznim nanosom debeline nad 100 µm, na lokaciji izvajanja dejavnosti (suhi dok, kopno), brez DDV	4
J	Cena barve TRILUX 33 YBA063/067 - black	4
K	Cena barve Intershiield 300 ENA300/ENA303 bronze	4
L	Cena barve Intersmooth 365 SPC BEA 374 dark-red	4
M	Cena barve Interthane 870 QGK766/QGA046 - grey RAL7001	4

N	Oddaljenost lokacije izvajanja vzdrževanja izvajalca do vključno 1 ure vožnje v eno smer	20
	Oddaljenost lokacije izvajanja vzdrževanja izvajalca nad 1 uro do vključno 2 uri vožnje v eno smer	0
	V kolikor je lokacija izvajanja oddaljena več kot 2 uri, bo ponudnik izločen iz nadaljnje obravnave.	
S K U P A J :		100

Dokazilo: prilogi 2B in 2C.

FORMULE IZRAČUNA DODELJENIH TOČK:

Podatki za ocenjevanje so navedeni v prilogi 2B in označeni s sivo barvo, zaporedne številke iz tabele so zapisane ob vsakem posameznem ocenjevalnem kriteriju. Zaradi transparentnosti ocenjevalnih kriterijev ponudnik izpolni tudi prilogo 2C– Parametri ocenjevanja. Zahtevane cene v Prilogi 2C morajo biti enake tistim v prilogi 2B, v primeru različnih cen, veljajo cene navedene v Prilogi 2C.

- a) **Cena delovne ure mehanika na privezu v koprskem tovornem pristanišču brez DDV – maks. število točk: 8; Priloga 2B: 1.1.**

Število točk	Kriterij
0 - 8	$\frac{\text{najnižja ponujena ura mehanika izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 8}{\text{ponujena ura mehanika ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

- b) **Cena delovne ure mehanika na lokaciji izvajanja dejavnosti (suhi dok, kopno) brez DDV – maks. število točk: 12; Priloga 2B: 2.1.**

Število točk	Kriterij
0 - 12	$\frac{\text{najnižja ponujena ura mehanika izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 12}{\text{ponujena ura mehanika ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

- c) **Dnevna tarifa suhega doka – vplutje brez DDV – maks. število točk: 4; Priloga 2B: 2.29.**

Število točk	Kriterij
0 - 4	$\frac{\text{najnižja ponujena tarifa doka - vplutje izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 4}{\text{ponujena tarifa doka - vplutje ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

Zaradi omejenega prostora v celicah tabele se besedi "tarifa doka" v ulomku formule razumeta kot tarifa suhega doka.

- d) **Dnevna tarifa suhega doka – izplutje brez DDV – maks. število točk: 4; Priloga 2B: 2.30.**

Število točk	Kriterij
0 – 4	$\frac{\text{najnižja ponujena tarifa doka - izplutje izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 4}{\text{ponujena tarifa doka - izplutje ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

Zaradi omejenega prostora v celicah tabele se besedi "tarifa doka" v ulomku formule razumeta kot tarifa suhega doka

e) Dnevna tarifa suhega doka brez DDV – maks. število točk: 8; Priloga 2B: 2.31.

Število točk	Kriterij
0 - 8	$\frac{\text{najnižja ponujena dnevna tarifa doka izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 8}{\text{ponujena dnevna tarifa doka ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

Zaradi omejenega prostora v celicah tabele se besedi "tarifa doka" v ulomku formule razumeta kot tarifa suhega doka.

f) Cena dviga in spusta ladje VNL TRIGLAV 11 z mokrim dokom, brez DDV – maks. število točk: 8; Priloga 2B: 2.32.

Število točk	Kriterij
0 - 8	$\frac{\text{najnižja ponujena cena dviga in spusta izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 8}{\text{ponujena cena dviga in spusta ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

Zaradi omejenega prostora v celicah tabele se besede "cena dviga in spusta" v ulomku formule razumejo cena dviga in spusta ladje VNL TRIGLAV 11 z mokrim dokom.

g) Dnevna tarifa hranjenja VNL TRIGLAV 11 na kopnem na lokaciji izvajanja dejavnosti, brez DDV – maks. število točk: 12; Priloga 2B: 2.34.

Število točk	Kriterij
0 - 12	$\frac{\text{najnižja ponujena tarifa hranjenja izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 12}{\text{ponujena tarifa hranjenja ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

Zaradi omejenega prostora v celicah tabele se besedi "tarifa hranjenja" v ulomku formule razumeta kot dnevna tarifa hranjenja VNL TRIGLAV 11 na kopnem na lokaciji izvajanja dejavnosti.

h) Cena strojnega barvanja površine na m² s posameznim nanosom debeline do 100 µm na lokaciji izvajanja dejavnosti (suhi dok, kopno) brez DDV – maks. število točk: 4; Priloga 2B: 2.77.

Število točk	Kriterij
0 - 4	$\frac{\text{najnižja ponujena cena barvanja izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 4}{\text{ponujena cena barvanja ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

Zaradi omejenega prostora v celicah tabele se besedi "cena barvanja" v ulomku formule razumeta kot cena strojnega barvanja površine na m² s posameznim nanosom debeline do 100 µm.

- i) **Cena strojnega barvanja površine na m² s posameznim nanosom debeline nad 100 µm na lokaciji izvajanja dejavnosti (suhi dok, kopno) brez DDV** – maks. število točk: 4; Priloga 2B: 2.78.

Število točk	Kriterij
0 - 4	$\frac{\text{najnižja ponujena cena barvanja izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 4}{\text{ponujena cena barvanja ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

Zaradi omejenega prostora v celicah tabele se besedi "cena barvanja" v ulomku formule razumeta kot cena strojnega barvanja površine na m² s posameznim nanosom debeline nad 100 µm.

- j) **Cena barve TRILUX 33 YBA063/067 - black brez DDV** – maks. število točk: 4; Priloga 2B: 5.1.

Število točk	Kriterij
0 - 4	$\frac{\text{najnižja ponujena cena barve izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 4}{\text{ponujena cena barve ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

- k) **Cena barve Intershiield 300 ENA300/ENA303 bronze** – maks. število točk: 4; Priloga 2B: 5.5.

Število točk	Kriterij
0 - 4	$\frac{\text{najnižja ponujena cena barve izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 4}{\text{ponujena cena barve ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

- l) **Cena barve Intersmooth 365 SPC BEA 374 dark-red brez DDV** – maks. število točk: 4; Priloga 2B: 5.10.

Število točk	Kriterij
0 - 4	$\frac{\text{najnižja ponujena cena barve izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 4}{\text{ponujena cena barve ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

- m) **Cena barve Interthane 870 QGK766/QGA046 - grey RAL7001 brez DDV** – maks. število točk: 4; Priloga 2B: 5.11.

Število točk	Kriterij
0 - 4	$\frac{\text{najnižja ponujena cena barve izmed vseh ponudnikov brez DDV} \times 4}{\text{ponujena cena barve ocenjevanega ponudnika brez DDV}}$

Dokazilo: prilogi 2B in 2C. Zahtevani podatki v obeh prilogah morajo biti enaki (v primeru, da sta različni velja vrednost v prilogi 2C in mora ponudnik ponudbo ustrezno popraviti).

n) Oddaljenost lokacije izvajanja vzdrževanja izvajalca **do vključno 1 ure vožnje v eno smer**–maks. število točk: 20; Priloga 2D: 1. šifra v tabeli.

Število točk	Kriterij
20	Oddaljenost lokacije izvajanja vzdrževanja izvajalca do vključno 1 ure vožnje v eno smer
0	Oddaljenost lokacije izvajanja vzdrževanja izvajalca nad 1 uro do vključno 2 uri vožnje v eno smer

Dokazilo:

- priloga Priloga 2D: 1. točka v tabeli.
- dokazilo preračuna čas na poti po spletnem iskalniku najdi.si.

V. OPIS PREDMETA NAROČILA IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA - obrazec**OPIS PREDMETA NAROČILA**

Izvajalec bo za naročnika sam ali/in (v dogovoru z naročnikom) preko pooblaščenih serviserjev/podizvajalcev, skladno z nacionalnimi in mednarodnimi normativi, ki urejajo področje ladjedelništva in opremljenosti ladij ter skladno z normativi proizvajalcev in v dogovoru z naročnikom, izvajal tekoče vzdrževanje ter servisiranje hitre patruljne ladje ANKARAN 21 (trupa in vanjo vgrajenih sistemov, razen glavnih pogonskih in pomožnih motorjev) ter izvajanje nujnih vzdrževalnih del na večnamenski ladji TRIGLAV 11, ki niso povezana z izvajanjem posodobitve in preoborožitve ladje (ločene pogodbe na podlagi drugega javnega naročila). Predmet pogodbe je servisiranje, vzdrževanje, nadgradnje, posodobitve, dobava nadomestnih delov in potrošnega materiala oziroma ostalega potrebnega materiala za naročnikovo lastno vzdrževanje navedene opreme. V kolikor pridobi naročnik na trgu enako blago (originalne nadomestne dele) ali izvedbo storitve (s strani pooblaščenega izvajalca) po bistveno nižji ceni od pogodbene, sme blago in/ali izvedbo storitve naročiti drugje, izvajalec pa je dolžan naročilo izvesti skladno z ugotovljenimi pogoji naročila (cena, rok izvedbe, kakovost, količina, itd...).

Tekoče vzdrževanje VNL Triglav predvidoma zajema:

1. Vzdrževanje in popravilo trupa, palube, nadgradnje ladje, konstrukcije in nosilcev. Kleparsko ličarska dela večjega obsega v sodelovanju s pristojnim ladijskim registrom. Vse kar je možno izdelati in popraviti brez uporabe DOK-a in je v obsegu normativov pristanišč.
2. Izdelava, predelava in popravilo konstrukcij, nosilcev ter napeljav za nameščanje in premeščanje obstoječe vgrajene opreme na ladji.
3. Dobavo barv, pleskarskih kitov, epoksi in smolnih mas, galvanskih zaščit in drugih proizvodov za zaščito površin trupa in nadgradnje ladje. Zagotovitev deponiranja in odvoza nevarnih tekočin in surovin.
4. Čiščenje in barvanje trupa, palube, nadgradnje ladje, konstrukcije in nosilcev ladje.
5. Vzdrževanje pogonskega sistema ladje (brez pogonskih in pomožnih motorjev ter menjalnikov).
6. Vzdrževanje propelerjev, pogonskih osi, podpornih ležajev osi, tesnilk osi ter dobava novih rezervnih kompletov.

Ladja je opremljena s 3 propelerji:

- smer vrtenja desno: 2 kos
- smer vrtenja levo: 1 kos

Naročnik bo za potrebe zamenjave in vzdrževanja, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi nabavil do 1 kompleta propelerjev (2 x desno in 1 x levo).

Naročnik bo v času izvajanja vzdrževalnih del na lokaciji izvajanja vzdrževanja (suhi dok ali kopno), omogočil izvajalcu demontažo in prevzem propelerjev ter izvedbo meritev ležišč propelerjev.

Izvajalec mora na osnovi obstoječih propelerjev izdelati identične (po dimenziji in materialu) nove propelerje. Pri izdelavi propelerjev mora izvajalec slediti pravilom in regulativam ladijskih registrov članov IACS.

Naročnik mora posedovati namensko orodje za demontažo in montažo propelerjev.

Izvajalec mora navesti točno lokacijo (naslov), kjer bo izvajal vzdrževalna dela na propelerjih in izdelavo novih.

Osnovne tehnične karakteristike propelerjev:

- premer: 1,22 m;
- masa: 295 kg;
- št. lopatic: 4;

- material: NiBrAl ali drugi material enakovrednih tehničnih karakteristik.

Izvajalec mora ob dobavi propelerjev naročniku v trajno last izročiti tudi celotno tehnično in tehnološko dokumentacijo za izdelavo propelerjev, ki je v skladu z regulativo enega od pooblaščenih ladijskih registrov članov IACS.

Demontaža in montaža propelerjev se obračunata na osnovi izvajalčevega cenika in dejansko opravljenih evidentiranih delovnih ur.

Ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke v tabeli št. 10 v prilogi 2B.

7. Vzdrževanje krmilnega hidravličnega sistema ladje in avtomatskega krmarskega sistema (avto pilot).
8. Vzdrževanje izpušnih sistemov pogonskih motorjev in pomožnih motorjev.
9. Vzdrževanje vrat, loput in zasunov ter pripadajoče opreme kot so tesnila ter gibljivi potrošni materiali.
10. Vzdrževanje sistema premčnega bočnega propelerja ter dobava novega rezervnega propelerja.
11. Vzdrževanje krmne fiksne platforme in palubne bočne ograje z vsemi predvidenimi odprtini.
12. Vzdrževanje ležišč.

Na ladji so nameščena ležišča sledečih okvirnih dimenzij:

- 190x70 – 16 kos;
- 195x75 – 19 kos;
- 190x65 – 1 kos;
- 180x65 – 1 kos.

Vse mere ležišč so podane v merski enoti cm.

Oblika posameznega ležišča je prilagojena obliki sten ladje.

Tehnične zahteve vzmetnic:

- debelina vzmetnice: 14-16;
- material vzmetnice mora omogočati dobro zračenje in biti odporen proti pršicam;
- vzmetnica mora biti zasnovana iz enega kosa;
- pralnost prevleke pri temperaturi 60 °C;
- material vzmetnice in prevleke mora zagotavljati hitro sušenje.

Ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke v tabeli št. 4 v prilogi 2B.

13. Vzdrževanje zaščitnih pokrival in pregrinjal za ladijsko opremo ter konstrukcije za namestitve pregrinjal.
14. Vzdrževanje opreme za bojno odpornost ladje.
15. Vzdrževanje reševalne opreme.
16. Postavitev podpornikov za ladjo v doku in na kopnem.
17. Postavljanje konstrukcij in pohodnih površin za izvajanje vzdrževalnih del zunaj in znotraj ladje.
18. Izdelava zaščite ladje pred vremenskimi vplivi v času izvajanja vzdrževanja na lokaciji izvajanja dejavnosti (suhi dok ali kopno).
19. Kontrola in merjenje zračnosti pogonskih gredi in osovin krmil za potrebe ladijskega registra.

20. Kontrola in merjenje (rentgen, penetranti, ultrazvok, itd...) propelerjev, strukture trupa, palube, nadgradnje, konstrukcije in nosilcev za potrebe ladijskega registra in druge zakonsko predpisane meritve.
21. Izdelava tehnične dokumentacije ali študij vključno z meritvami in preračuni na ladji s strani konstrukcijskega biroja za vse izdelave, predelave in popravila: trupa, palube, nadgradnje, konstrukcij, nosilcev ter napeljav na ladji za potrebe tekočega vzdrževanja ter za potrebe proučitve izvedljivosti vgradnje opreme, ki bo nabavljena v okviru drugih nabavnih postopkov naročnika. Zadeve morajo biti v skladu z ustreznim ladijskim registrom.
22. Izdelave, predelave in popravila: trupa, palube, nadgradnje, konstrukcij, nosilcev ter napeljav na ladji za nameščanje/vgradnjo nove opreme, ki bo nabavljena v okviru drugih nabavnih postopkov naročnika. V kolikor pride do posegov na ladji pri katerih mora izvajalec odstraniti izolacijski azbestni material, mora izvesti tudi odstranitev azbestnega materiala ter ga deponirati.

Tekoče vzdrževanje HPL Ankaran predvidoma zajema:

23. Vzdrževanje in popravila trupa in nadgradnje ladje.
24. Izdelave, predelave in popravila konstrukcij, nosilcev ter napeljav za nameščanje in premeščanje obstoječe vgrajene opreme na ladji.
25. Dobava barv in drugih proizvodov za zaščito površin trupa, palube, nadgradnje ladje, konstrukcij in nosilcev na ladji.
26. Čiščenje in barvanje trupa, palube, nadgradnje ladje, konstrukcij in nosilcev ladje.
27. Vzdrževanje pogonskega sistema ladje (brez pogonskih in pomožnih motorjev, menjalnikov in elektronskega sistema upravljanja krmila plovila).
28. Vzdrževanje izpušnih sistemov pogonskih motorjev in pomožnih motorjev.
29. Vzdrževanje tesnil vrat, loput in zasunov.
30. Vzdrževanje sistema za oskrbo z vodo.
31. Vzdrževanje sistema za obdelavo črnih vod.
32. Vzdrževanje sistema za črpanje zaoljenih vod.
33. Vzdrževanje hidravličnih sistemov.
34. Vzdrževanje električnega sistema, vključno z alternatorji ladijskih agregatov.
35. Vzdrževanje ladijskega visokotlačnega zračnega sistema.
36. Vzdrževanje ladijskih vitlov.
37. Vzdrževanje ladijskih hladilnikov za prehrano.
38. Vzdrževanje sidra in sidrne verige.
39. Vzdrževanje signalnih in iskalnih žarometov.
40. Vzdrževanje navigacijskih luči.
41. Vzdrževanje glavnega protipožarnega sistema (halon) in splošnega proti požarnega sistema (morska voda).
42. Vzdrževanje ladijskega notranjega komunikacijskega sistema in naprav (brez zunanjih komunikacijskih sistemov in naprav).

- 43. Vzdrževanje klimatskega sistema.
- 44. Zamenjava anod galvanske zaščite ladje in zamenjava anod posameznih naprav (klima naprave).
- 45. Vzdrževanje pohištva in druge notranje opreme.
- 46. Vzdrževanje ladijskih sedežev.
- 47. Vzdrževanje ležišč.

Na ladji so nameščena ležišča sledečih okvirnih dimenzij:

- 190x60 – 14 kos

Vse mere ležišč so podane v merski enoti cm.

Oblika posameznega ležišča je prilagojena obliki sten ladje.

Tehnične zahteve vzmetnic:

- debelina vzmetnice: 14-16;
- material vzmetnice mora omogočati dobro zračenje in biti odporen proti pršicam;
- vzmetnica mora biti iz enega kosa;
- pralnost prevleke pri temperaturi 60 °C;
- material vzmetnice in prevleke mora zagotavljati hitro sušenje.

Ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke v tabeli št. 4 v prilogi 2B.

- 48. Vzdrževanje zaščitnih pokrival in pregrinjal za opremo ter konstrukcij za namestitev pregrinjal.
- 49. Vzdrževanje pohodnih, stenskih in stropnih površin notranjih prostorov.

Vzdrževanje pohodnih površin se bo izvajalo na lokaciji izvajanja vzdrževanja (kopno, suhi dok). Naročnik in izvajalec bosta za vsak prostor posebej uskladila potek izvajanja del ter opredelila s tem povezane omejitve izvajanja ostalih vzdrževalnih del na ladjah.

Celotno kompozicijo pohodne površine v skladu s proizvajalčevimi specifikacijami in barvne vzorce zaključnih slojev bosta naročnik in izvajalec usklajevala skupaj za vsak prostor posebej. Zaključni sloji morajo biti na voljo v odtenkih rjave, rumene, modre, zelene, rdeče in sive barve.

Cene storitev vzdrževanja pohodnih površin notranjih prostorov ladij - ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke v prilogi 2B, tabela 11.

Cena storitve izdelave talne površine mora vsebovati vsaj naslednje postavke:

- priprava površine*;
- nanos osnovnih in vmesnih slojev;
- morebitno utrjevanje;
- nanos zaključnih slojev;
- obdelava zaključnih slojev;
- morebitni drugi postopki potrebni za zaključek del.

* Površina s katere je bila odstranjen obstoječi material. Površina ni brušena ali kakorkoli drugače obdelana in pripravljena.

Izvedbo odstranjevanja obstoječih plasti pohodnih površin bosta naročnik in izvajalec usklajevala skupaj za vsak prostor posebej. Odstranjevanje obstoječih plasti pohodnih površin bo izvajal naročnik v lastni režiji ali pa izvajalec.

Mersko enoto obračuna izvedbe odstranjevanja obstoječih plasti (m² ali ura ali oboje) mora ponudnik opredeliti v prilogi 2B, tabela št. 11, pozicija 11.6.

V kolikor pri opravljanju storitev vzdrževanja pride do nepredvidenih zapletov oziroma do zapletov na katere izvajalec nima vpliva in imajo le-ti za posledico podaljšanje časa vzdrževanja, se kot

polne delovne ure količinsko obračunajo tudi ure prisotnosti izvajalčevega/podizvajalčevega osebja in drugi dodatni stroški.

Glede na potrebe se lahko za zaščito pohodnih površin uporabi tudi druge materiale proizvajalca. Naročnik in izvajalec bosta vsako spremembo posebej uskladila pred izvedbo.

49.1 Zaključni premazi - skupni prostori, jedilnice, hodniki

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 12, pozicija 12.1. izpolniti zahtevane podatke. V kolikor proizvajalec ponuja več ekvivalentnih proizvodov istega proizvajalca, lahko ponudnik navede največ 3 proizvode (pozicije 12.1.A. do 12.1.C.).

Tehnične lastnosti:

- omogočati čiščenje s čistili;
- negorljivost;
- ustreznost standardu: MIL SPEC MIL-PRF-24613, Type I Class 2 ali MIL SPEC MIL-PRF-24613 Type I Class 3 ali drugemu ekvivalentnemu standardu za uporabo na vojaških ladjah.

49.2 Zaključni premazi - kuhinja:

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 12, pozicija 12.2. izpolniti zahtevane podatke. V kolikor proizvajalec ponuja več ekvivalentnih proizvodov istega proizvajalca, lahko ponudnik navede največ 3 proizvode (pozicije 12.2.A. do 12.2.C.).

Tehnične lastnosti:

- odpornost na udarce;
- omogočati čiščenje s čistili;
- odpornost na kemične tekočine;
- zaščita površine pred rjavenjem;
- odpornost proti drsenju;
- ustreznost standardu: MIL SPEC MIL-PRF-24613, Type I Class 1 ali drugemu ekvivalentnemu standardu za uporabo na vojaških ladjah

49.3. Zaključni premazi - tuširnice, kopalnice, stranišča, pralnice

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 12, pozicija 12.3. izpolniti zahtevane podatke. V kolikor proizvajalec ponuja več ekvivalentnih proizvodov istega proizvajalca, lahko ponudnik navede največ 3 proizvode (pozicije 12.3.A. do 12.3.C.).

Tehnične lastnosti:

- odpornost na udarce;
- omogočati čiščenje s čistili;
- odpornost na kemične tekočine;
- zaščita površine pred rjavenjem;
- ustreznost standardu: MIL SPEC MIL-PRF-3134, Type I, Class 2 ali MIL SPEC MIL-PRF-24613, Type I, Class 3 ali drugemu ekvivalentnemu standardu za uporabo na vojaških ladjah.

49.4. Osnovni premazi

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 12, pozicija 12.4. izpolniti zahtevane podatke. V kolikor proizvajalec ponuja več ekvivalentnih proizvodov istega proizvajalca, lahko ponudnik navede največ 3 proizvode (pozicije 12.4.A. do 12.4.C.).

Tehnične lastnosti:

- obstojnost na vlago in obrabo;

- ustreznost standardu: MIL SPEC MIL-PRF-3135, Type I, Class 1 , MIL SPEC MIL-PRF-3135, Type II, Class 1 ali MIL SPEC MIL-PRF-3135, Type II Class 2 ali drugemu ekvivalentnemu standardu za uporabo na vojaških ladjah.
- 50. Vzdrževanje opreme za bojno odpornost ladje.
- 51. Vzdrževanje reševalne opreme.
- 52. Zamenjava zaščitnih pokrival in pregrinjaj za na ladji vgrajeno opremo ter konstrukcij za namestitve pregrinjaj
- 53. Postavitev podpornikov za ladjo v času »dokiranja« oziroma izvajanja vzdrževalnih del.
- 54. Postavljanje konstrukcij in pohodnih površin za izvajanje vzdrževalnih del zunaj in znotraj ladje.
- 55. Izdelava zaščite ladje pred vremenskimi vplivi v času izvajanja vzdrževanja na lokaciji izvajanja dejavnosti (suhi dok ali kopno).
- 56. Kontrola in merjenje (rentgen, penetranti, ultrazvok, itd...) propelerjev, struktur trupa, palube, nadgradnje, konstrukcij in nosilcev in druge zakonsko predpisane meritve za potrebe ladijskega registra.

Tekoče vzdrževanje za obe ladji poleg navedenega zajema tudi :

- 57. Dobava drugega potrošnega material (tabela št. 8 v prilogi 2B).

Za potrebe lastnega vzdrževanja bo izvajalec naročniku skladno s potrebami dobavljal spodaj navedeni potrošni material.

a) Visokotlačna cev:

- priključek UNF po ISO 11926-1;
- material priključka: nerjaveče jeklo tipa 316 (po AISI klasifikaciji);
- tip cevi: po SAE 100R7;
- električna neprevodnost.

Ponudnik mora v tabeli št. 8 v prilogi 2B izpolniti zahtevane podatke za cevi sledečih dimenzij:

Pozicija 8.1.:

- notranji premer = 6 mm;
- dolžina cevi: 650 mm;
- dimenzija priključkov na obeh straneh: 7/16".

Pozicija 8.2.:

- notranji premer = 6 mm;
- dolžina cevi: 800 mm;
- dimenzija priključkov na obeh straneh: 7/16".

Pozicija 8.3.:

- notranji premer = 8 mm;
- dolžina cevi: 650 mm;
- dimenzija priključkov na obeh straneh: 9/16".

Pozicija 8.4.:

- notranji premer = 8 mm;
- dolžina cevi: 800 mm;
- dimenzija priključkov na obeh straneh: 9/16".

Pozicija 8.5.:

- notranji premer = 10 mm;
- dolžina cevi: 500 mm;
- dimenzija priključkov na obeh straneh: 3/4".

Pozicija 8.6.:



- notranji premer = 10 mm;
- dolžina cevi: 1000 mm;
- dimenzija priključkov na obeh straneh: 3/4".

b) Zaščitne anode za HPL ANKARAN 21

Material anode mora ustrezati zahtevam po standardu Mil-Spec A-24779(SH) ali drugemu enakovrednemu standardu.



Ponudnik mora v tabeli št. 8 v prilogi 2B izpolniti zahtevane podatke za spodaj opisane anode.

Pozicija 8.7. – anoda trim cilindra





$\varnothing = 70 \text{ mm}$
 $\varnothing 1 = 22 \text{ mm}$
 $\varnothing 2 = 8,5 \text{ mm}$
 $h = 16 \text{ mm}$

Pozicija 8.8. – anoda trupa





$\varnothing = 230 \text{ mm}$
 $\varnothing 1 = 12 \text{ mm}$
 $h = 25 \text{ mm}$

Pozicija 8.9. – anoda ohišja pogona ASD




$\varnothing = 10,5 \text{ mm}$
 $\varnothing 1 = 27 \text{ mm}$
 $i = 125 \text{ mm}$
 $a = 44 \text{ mm}$
 $b = 30 \text{ mm}$
 $l = 186 \text{ mm}$

Pozicija 8.10. – anoda krmnega zrcala



$\varnothing = 10,5 \text{ mm}$
 $i = 125 \text{ mm}$
 $a = 150 \text{ mm}$
 $h = 26 \text{ mm}$
 $l = 300 \text{ mm}$


Pozicija 8.11. – anoda filtra vsisne odprtine



c) Zaščitna anoda trupa VNL TRIGLAV 11

Material anode mora ustrezati zahtevam po standardu US Mil-A-18001 K ali drugemu enakovrednemu standardu.

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.12. izpolniti zahtevane podatke.



d) Sredstvo za varovanje vijačnih zvez

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.13. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: metakrilat;
- področje uporabe: varovanje kovinskih vijačnih zvez;
- največja mera zaščitnega navoja: vsaj M36;
- moment porušitve (po ISO 10964 ali drugemu enakovrednemu standardu): vsaj 25 Nm;
- viskoznost: 1.300 – 3.000 mPas;
- temperaturna obstojnost: -55 do +150°C;
- volumen embalaže: 250 ml.

e) Sredstvo za tesnjenje prirobnic

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.14. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: metakrilat;
- področje uporabe: tesnenje togih kovinskih prirobnic;
- zračnosti med površinami: 0,3 mm in manj;
- odpornost na olje;
- odpornost na vodo;
- viskoznost: 500.000 – 1.000.000 mPas;
- temperaturna obstojnost: -55 do +150°C;
- natežno-strižna trdnost: 7,5 N7mm²;
- volumen embalaže: vsaj 250 ml.

f) Cianoakrilatno lepilo za hitro lepljenje

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.15. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: etil;
- področje uporabe: lepljenje plastike, gume, kovine, poroznih materialov;
- zračnosti med površinami: 0,15 mm in manj;
- viskoznost: 200 mPas;
- temperaturna obstojnost: -40 do +100°C;
- volumen embalaže: vsaj 20 g.

g) Mazivo za zaščito gibljivih delov pod vodno gladino

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.16. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- področje uporabe: mazanje gibljivih delov ladje pod vodno gladino;
- mazivo ne sme vsebovati kovin;
- odpornost na morsko vodo;
- temperaturna obstojnost: -20 do +150°C;
- tip in volumen embalaže: razpršilec 500 ml.

h) Mazivo za zaščito gibljivih delov pod vodno gladino

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.17. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- področje uporabe: mazanje gibljivih delov ladje pod vodno gladino;
- mazivo ne sme vsebovati kovin;
- odpornost na morsko vodo;
- temperaturna obstojnost: -20 do +1000°C;
- tip in masa embalaže: tekočina ali mast v embalaži vsaj 5 kg.

i) Teflonska palica

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.18. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) brez dodatkov;
- področje uporabe: izdelava vložkov za tesnenje vijakov;
- temperaturna obstojnost: -50 do +150°C;
- premer palice: 20 mm;
- dolžina palice: 1m.

j) Teflonska plošča

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.19. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) brez dodatkov;
- področje uporabe: izdelava tesnil;
- temperaturna obstojnost: -50 do +150°C;
- debelina plošče: 0,8 mm;
- mere plošče: vsaj 1000 x 1000 mm.

k) Elastična lepilno tesnilna masa

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.20. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: poliuretan ali drugi material enakovrednih lastnosti;
- področje uporabe: tesnenje plastičnih, lesenih in kovinskih površin;
- barva: bela ali rdeča ali črna;
- trajna odpornost na morsko vodo;
- začasna odpornost na goriva in mineralna olja;
- omogočati mora oblikovanje in brušenje;
- porušitvena razteznost (po ASTM D412 ali drugem enakovrednem standardu): 500%;
- krčenje: do 5%;
- temperaturna obstojnost: -40 do +90°C;
- volumen in tip embalaže: kartuša volumna vsaj 250 ml.

l) Elastična lepilna masa

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.21. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: poliuretan ali drug material enakovrednih lastnosti;
- področje uporabe: lepljenje plastičnih in kovinskih površin;
- trajna odpornost na morsko vodo;
- začasna odpornost na goriva in mineralna olja;
- električna neprevodnost;
- porušitvena razteznost (po ISO 37) ali drugem enakovrednem standardu): 300%;
- krčenje: do 2%;
- temperaturna obstojnost: -40 do +90°C;
- volumen in tip embalaže: kartuša volumna vsaj 250 ml.

m) UV odporna elastična tesnilna masa

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.22. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: poliuretan ali drug material enakovrednih lastnosti;
- področje uporabe: tesnjenje plastičnih, steklenih, keramičnih in kovinskih površin;
- barva: bela ali črna;
- odpornost na UV svetlobo;
- porušitvena razteznost (po ASTM D412 ali drugem enakovrednem standardu): 500%;
- krčenje: do 1%;
- temperaturna obstojnost: -40 do +90°C;
- volumen in tip embalaže: kartuša volumna vsaj 250 ml.

n) Sredstvo za odstranjevanje elastičnih lepilno tesnilnih mas

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.23. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- čistilo mora omogočati čiščenje površin, na katerih so bile za lepljenje ali tesnjenje uporabljene v predhodnih točkah (i, j in k) navedene elastične lepilno tesnilne mase;
- volumen embalaže: 1000 ml.

o) Osnovni premaz za pripravo površin za nanos elastičnih lepilno tesnilnih mas

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.24. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- premaz je namenjen pripravi površin, na katerih bodo za lepljenje ali tesnenje uporabljene elastične lepilno tesnilne mase navedene v predhodnih točkah (i, j in k);
- volumen embalaže: 1000 ml.

p) Visokotlačna cev:

- priključek UNF po ISO 11926-1;
- material priključka: nerjaveče jeklo tipa 316 (po AISI klasifikaciji);
- tip cevi: po SAE 100R7;
- električna neprevodnost.

Ponudnik mora v tabeli št. 8 v prilogi 2B izpolniti zahtevane podatke za cevi sledečih dimenzij:

Pozicija 8.1.:

- notranji premer = 6 mm;
- dolžina cevi: 650 mm;
- dimenzija priključkov na obeh straneh: 7/16".

Pozicija 8.2.:

- notranji premer = 6 mm;
- dolžina cevi: 800 mm;
- dimenzija priključkov na obeh straneh: 7/16".

Pozicija 8.3.:

- notranji premer = 8 mm;
- dolžina cevi: 650 mm;
- dimenzija priključkov na obeh straneh: 9/16".

Pozicija 8.4.:

- notranji premer = 8 mm;
- dolžina cevi: 800 mm;
- dimenzija priključkov na obeh straneh: 9/16".

Pozicija 8.5.:

- notranji premer = 10 mm;
- dolžina cevi: 500 mm;
- dimenzija priključkov na obeh straneh: 3/4".

Pozicija 8.6.:



- notranji premer = 10 mm;
- dolžina cevi: 1000 mm;
- dimenzija priključkov na obeh straneh: 3/4".

q) Zaščitne anode za HPL ANKARAN 21

Material anode mora ustrezati zahtevam po standardu Mil-Spec A-24779(SH) ali drugemu enakovrednemu standardu.


Ponudnik mora v tabeli št. 8 v prilogi 2B izpolniti zahtevane podatke za spodaj opisane anode.

Pozicija 8.7. – anoda trim cilindra




$\varnothing = 70 \text{ mm}$
 $\varnothing 1 = 22 \text{ mm}$
 $\varnothing 2 = 8,5 \text{ mm}$
 $h = 16 \text{ mm}$

Pozicija 8.8. – anoda trupa




$\varnothing = 230 \text{ mm}$
 $\varnothing 1 = 12 \text{ mm}$
 $h = 25 \text{ mm}$

Pozicija 8.9. – anoda ohišja pogona ASD





$\varnothing = 10,5 \text{ mm}$
 $\varnothing 1 = 27 \text{ mm}$
 $i = 125 \text{ mm}$
 $a = 44 \text{ mm}$
 $b = 30 \text{ mm}$
 $l = 186 \text{ mm}$

Pozicija 8.10. – anoda krmnega zrcala



$\varnothing = 10,5 \text{ mm}$
 $i = 125 \text{ mm}$
 $a = 150 \text{ mm}$
 $h = 26 \text{ mm}$
 $l = 300 \text{ mm}$

Pozicija 8.11. – anoda filtra vsisne odprtine




$\varnothing = 68 \text{ mm}$
 $\varnothing 1 = 10,5 \text{ mm}$
 $h = 40 \text{ mm}$

r) Zaščitna anoda trupa VNL TRIGLAV 11

Material anode mora ustrezati zahtevam po standardu US Mil-A-18001 K ali drugemu enakovrednemu standardu.

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.12. izpolniti zahtevane podatke.



$\varnothing = 30 \times 22 \text{ mm}$
 $i\varnothing 1 = 230 \text{ mm}$
 $h = 40 \text{ mm}$
 $a = 100 \text{ mm}$
 $l = 455 \text{ mm}$
 $m = 12 \text{ kg}$

s) Sredstvo za varovanje vijačnih zvez

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.13. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: metakrilat;
- področje uporabe: varovanje kovinskih vijačnih zvez;
- največja mera zaščitenega navoja: vsaj M36;
- moment porušitve (po ISO 10964 ali drugemu enakovrednemu standardu): vsaj 25 Nm;
- viskoznost: 1.300 – 3.000 mPas;
- temperaturna obstojnost: -55 do +150°C;
- volumen embalaže: 250 ml.

t) Sredstvo za tesnjenje prirobnic

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.14. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: metakrilat;
- področje uporabe: tesnenje togih kovinskih prirobnic;
- zračnosti med površinami: 0,3 mm in manj;
- odpornost na olje;
- odpornost na vodo;
- viskoznost: 500.000 – 1.000.000 mPas;
- temperaturna obstojnost: -55 do +150°C;
- natezno-strižna trdnost: 7,5 N7mm²;
- volumen embalaže: vsaj 250 ml.

u) Cianoakrilatno lepilo za hitro lepljenje

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.15. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: etil;
- področje uporabe: lepljenje plastike, gume, kovine, poroznih materialov;
- zračnosti med površinami: 0,15 mm in manj;
- viskoznost: 200 mPas;
- temperaturna obstojnost: -40 do +100°C;
- volumen embalaže: vsaj 20 g.

v) Mazivo za zaščito gibljivih delov pod vodno gladino

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.16. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- področje uporabe: mazanje gibljivih delov ladje pod vodno gladino;
- mazivo ne sme vsebovati kovin;

- odpornost na morsko vodo;
- temperaturna obstojnost: -20 do +150°C;
- tip in volumen embalaže: razpršilec 500 ml.

w) Mazivo za zaščito gibljivih delov pod vodno gladino

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.17. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- področje uporabe: mazanje gibljivih delov ladje pod vodno gladino;
- mazivo ne sme vsebovati kovin;
- odpornost na morsko vodo;
- temperaturna obstojnost: -20 do +1000°C;
- tip in masa embalaže: tekočina ali mast v embalaži vsaj 5 kg.

x) Teflonska palica

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.18. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) brez dodatkov;
- področje uporabe: izdelava vložkov za tesnenje vijakov;
- temperaturna obstojnost: -50 do +150°C;
- premer palice: 20 mm;
- dolžina palice: 1m.

y) Teflonska plošča

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.19. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) brez dodatkov;
- področje uporabe: izdelava tesnil;
- temperaturna obstojnost: -50 do +150°C;
- debelina plošče: 0,8 mm;
- mere plošče: vsaj 1000 x 1000 mm.

z) Elastična lepilno tesnilna masa

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.20. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: poliuretan ali drugi material enakovrednih lastnosti;
- področje uporabe: tesnenje plastičnih, lesenih in kovinskih površin;
- barva: bela ali rdeča ali črna;
- trajna odpornost na morsko vodo;
- začasna odpornost na goriva in mineralna olja;
- omogočati mora oblikovanje in brušenje;
- porušitvena razteznost (po ASTM D412 ali drugem enakovrednem standardu): 500%;
- krčenje: do 5%;
- temperaturna obstojnost: -40 do +90°C;
- volumen in tip embalaže: kartuša volumna vsaj 250 ml.

aa) Elastična lepilna masa

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.21. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: poliuretan ali drug material enakovrednih lastnosti;
- področje uporabe: lepljenje plastičnih in kovinskih površin;
- trajna odpornost na morsko vodo;
- začasna odpornost na goriva in mineralna olja;
- električna neprevodnost;
- porušitvena razteznost (po ISO 37) ali drugem enakovrednem standardu): 300%;
- krčenje: do 2%;
- temperaturna obstojnost: -40 do +90°C;
- volumen in tip embalaže: kartuša volumna vsaj 250 ml.

bb) UV odporna elastična tesnilna masa

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.22. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- material: poliuretan ali drug material enakovrednih lastnosti;
- področje uporabe: tesnjenje plastičnih, steklenih, keramičnih in kovinskih površin;
- barva: bela ali črna;
- odpornost na UV svetlobo;
- porušitvena razteznost (po ASTM D412 ali drugem enakovrednem standardu): 500%;
- krčenje: do 1%;
- temperaturna obstojnost: -40 do +90°C;
- volumen in tip embalaže: kartuša volumna vsaj 250 ml.

cc) Sredstvo za odstranjevanje elastičnih lepilno tesnilnih mas

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.23. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- čistilo mora omogočati čiščenje površin, na katerih so bile za lepljenje ali tesnjenje uporabljene v predhodnih točkah (i, j in k) navedene elastične lepilno tesnilne mase;
- volumen embalaže: 1000 ml.

dd) Osnovni premaz za pripravo površin za nanos elastičnih lepilno tesnilnih mas

Ponudnik mora v prilogi 2B, tabela št. 8, pozicija 8.24. izpolniti zahtevane podatke.

Tehnične lastnosti:

- premaz je namenjen pripravi površin, na katerih bodo za lepljenje ali tesnjenje uporabljene elastične lepilno tesnilne mase navedene v predhodnih točkah (i, j in k);
- volumen embalaže: 1000 ml.

58. Meritve prebojev »električnih« izolacij.

59. Ostalo po potrebi v kolikor ni to posebej v pogodbi opredeljeno, je pa nujno potrebno za zagotovitev plovnosti in varnosti ladje ter naročnik zato nima sklenjene generalne pogodbe

60. Odvoz vseh vrst odpadkov in odpadnega materiala, ki so nastali med izvajanjem vzdrževanja ter predložitve ustrezne dokumentacije (tehtalni listi, popis materialnih sredstev predvidenih za odpis).

OSTALE ZAHTEVE NROČNIKA

Izvajalec bo, po potrebi in v dogovoru z naročnikom, izvedel tudi morebitne ostale storitve, vezane na zagotavljanje operativnosti teh sistemov (obnova sistemov, posodobitve, usposabljanja ...).

Izvajalec del bo moral v dogovoru in skladno z navodili naročnika vse posege na posameznem sredstvu vpisati v tehnične knjižice sredstva ter izdelati servisno/tehnično poročilo o izvedenih posegih, vgrajenem materialu ter zamenjanih sestavnih in rezervnih delih.

Izvedene storitve vzdrževanja in uporabljeno blago ne smejo spreminjati funkcionalnosti obstoječe vgrajene posamezne naprave ali sistemov in s tem vplivati na samo plovnost ladij.

Izvajalec mora zagotoviti vgradnjo od proizvajalca potrjenih originalnih rezervnih delov, oziroma lahko samo s predhodnim soglasjem pooblaščen službe oziroma pooblaščen osebe naročnika na mestih kjer je to izvedljivo, vgradi ustrezne splošne kompatibilne/ekvivalentne dele drugih proizvajalcev, ki imajo ekvivalentne tehnične lastnosti originalnih vgrajenih sestavnih in rezervnih delov. Kjer je z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi izrecno opredeljeno, morajo sestavni in rezervni deli biti odobreni s strani ladijskih registrov članov IACS. Kot splošni deli se razumejo standardni strojni elementi, ventili, filtri, standardna tesnila in tesnilni obročki, standardne objemke, standardni ležaji, priključki, elementi vijačnih zvez, nosilci in plošče različnih oblik, žice, kabli, kovinske in gumijaste cevi.

V primeru, da obstoječi v ladje vgrajeni rezervni deli, sestavni deli ali posamezne naprave sistemov niso več dobavljivi, zaradi vzrokov na katere izvajalec nima vpliva kot npr.:

- prenehanje proizvodnje (poslovna odločitev proizvajalca ali prenehanje delovanja proizvajalca);
- posodobljene ali druge tehnične spremembe pogojene s tehnološkim razvojem ali spremembo zakonodaje;
- na podlagi naročnikovih izkušenj ugotovljene in utemeljene nezanesljivosti v delovanju, ki ogrožajo varnost plovbe ladij;
- drugi vzroki;

lahko izvajalec s predhodnim soglasjem pooblaščen službe oziroma pooblaščen osebe naročnika ter ladijskega registra, dobavi in vgradi kompatibilne/ekvivalentne rezervne dele, sestavne dele ali posamezne naprave istega proizvajalca ali drugih proizvajalcev, ki imajo ekvivalentne tehnične lastnosti originalnih vgrajenih rezervnih delov, sestavnih delov ali naprav in zagotavljajo nespremenjeno funkcionalno delovanje posamezni naprav, sklopov ali sistemov na ladjah.

Izvajalec mora na podlagi prejetega seznama pripadnikov in vozil naročnika le-tem zagotoviti dovoljenja za dostop ter parkiranje na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del na plovilih. Prevoze pripadnikov naročnika od matične lokacije do lokacije izvajanja vzdrževalnih del na plovilih, bo naročnik izvajal z lastnimi vozili. Predvidena dnevna prisotnost pripadnikov naročnika na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del na plovilih ob delovnih dnevih je od 07:30 ure do 16:30 ure. V primeru izrednih potreb bodo ob predhodni najavi pripadniki naročnika prisotni na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del na plovilih od 07:30 ure do 18:30 ure. V času, ko so plovila na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del, lahko naročnik na plovilih zagotavlja celodnevno prisotnost pripadnikov, zato mora izvajalec zagotoviti dovoljenje za neprekinjeno prisotnost potrebnega števila pripadnikov na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del na plovilih tudi izven delovnega časa izvajalca.

Izvajalec bo omogočil naročnikovemu osebju in drugim pogodbenim izvajalcem naročnika, da na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del na plovilih zanj opravljajo tiste storitve vzdrževanja ladij in vanje vgrajenih sistemov za katere izvajalec z naročnikom nima sklenjene pogodbe o vzdrževanju. Izvajalec mora na podlagi predhodne naročnikove najave za naročnikovo osebje ter druge pogodbene izvajalce naročnika zagotoviti dovoljenja za dostop osebja in vozil ter njihovo parkiranje na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del na plovilih.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost navedb in izjav iz ponudbe na terenu.

Garancija za vsako vzdrževalno delo ter vgrajene in dobavljene nadomestne dele mora biti najmanj 12 mesecev.

IZJAVA

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila in da izpolnujemo tehnične zahteve naročnika.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 1

PODATKI O PONUDNIKU
MORS 330/2023-ON-PSPs
VZDRŽEVANJE LADIJ SLOVENSKE VOJSKE

Podatki o ponudniku:

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA	
NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
PRISTOJNI FINANČNI URAD	
TELEFON	
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE	
MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE	
MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila	DA / NE
POOBlašČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

 Kraj in datum

Žig

 Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 2A: Ponudba – cene, št. _____, z dne _____

MORS 330/2023-ON-PSPs - VZDRŽEVANJE LADIJ SLOVENSKE VOJSKE

OPIS DEL	OKVIRNA VREDNOST z DDV v EUR
VZDRŽEVANJE LADIJ SLOVENSKE VOJSKE	okvirna vrednost naročila za 48 – mesečno obdobje je 2.300.000,00 EUR z DDV.

KRAJ IZVRŠITVE DEL:

Lokacija ladij/priveza, lokacija izvajanja vzdrževanja oziroma glede na posamezno pogodbeno delo in dogovor z naročnikom.

PLAČILO :

Plačilni rok je v roku **30** dni in začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (računa), ki je podlaga za izplačilo.

ROK IZVEDBE:

Sukcesivno od sklenitve pogodbe do skupaj največ 48 mesecev, šteto od datuma podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank oz. po konkretni ponudbi.

ROK DOBAVE NADOMESTNIH DELOV
TER POTROŠNEGA MATERIJALA:

ga ponudnik opredeli pri ceniku nadomestnih delov in potrošnega materiala in se šteje v dnevih/tednih od datuma naročila oz. po konkretni ponudbi).

GARANCIJA:

Za vsako posamezno naročilo za vzdrževalna dela se da garancija _____ (minimalno 12) mesecev, za vgrajen oziroma dobavljen nadomestni del pa _____ (minimalno 12) mesecev.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 2B Cene in ceniki

Tuji ponudniki ne navajajo vrednosti DDV ter cen z DDV. Ponudnik mora ponuditi vse pozicije skladno z navodili razpisne dokumentacije.

Zap. št.	Predmet naročila	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV [4x0,22]	Cena z DDV [4+5]
1	2	3	4	5	6
1.	Cenik storitev vzdrževanja VNL Triglav 11 in HPL Ankaran 21 – Privez 8A in drugi privezi v koprskem tovarnem pristanišču				
1.1.	Delovna ura mehanika	ura	EUR	EUR	EUR
1.2.	Delovna ura električarja	ura	EUR	EUR	EUR
1.3.	Delovna ura mizarja	ura	EUR	EUR	EUR
1.4.	Varjenje aluminijeve zlitine 5086, 5456 in 1561 (oznaka po IADS klasifikaciji) po MIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
1.5.	Varjenje aluminijeve zlitine 5086, 5456 in 1561 (oznaka po IADS klasifikaciji) po TIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
1.6.	Varjenja jekla 10XSND (po klasifikaciji GOST 19281) - obločno varjenje	ura	EUR	EUR	EUR
1.7.	Varjenje jekla tip A40S - obločno varjenje	ura	EUR	EUR	EUR
1.8.	Varjenja jekla tip E40S - obločno varjenje	ura	EUR	EUR	EUR

1.9.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 304 (po klasifikaciji AISI) - obločno varjenje	ura	EUR	EUR	EUR
1.10.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 304 (po klasifikaciji AISI) po MIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
1.11.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 304 (po klasifikaciji AISI) po TIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
1.12.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 304 (po klasifikaciji AISI) s postopkom plamenskega varjenja.	ura	EUR	EUR	EUR
1.13.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 316 (po klasifikaciji AISI) - obločno varjenje	ura	EUR	EUR	EUR
1.14.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 316 (po klasifikaciji AISI) po MIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
1.15.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 316 (po klasifikaciji AISI) po TIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
1.16.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 316 (po klasifikaciji AISI) s postopkom plamenskega varjenja	ura	EUR	EUR	EUR
1.17.	Spajkanje na osnovi srebra	ura	EUR	EUR	EUR
1.18.	Spajkanje na osnovi bakra	ura	EUR	EUR	EUR
1.19.	Varjenje spojin na osnovi bakra po TIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
1.20.	Vrtanje	ura	EUR	EUR	EUR
1.21.	Struženje	ura	EUR	EUR	EUR

1.22.	Režkanje	ura	EUR	EUR	EUR
1.23.	Vrtanje na CNC stroju	ura	EUR	EUR	EUR
1.24.	Struženje na CNC stroju	ura	EUR	EUR	EUR
1.25.	Režkanje na CNC stroju	ura	EUR	EUR	EUR
1.26.	Strojno rezanje z vodnim curkom	ura	EUR	EUR	EUR
1.27.	Postavitev pohodne konstrukcije v notranjosti plovila	m ³	EUR	EUR	EUR
1.28.	Zaščita ravne površine s prevleko iz umetne mase (nylon ali podobno)	m ²	EUR	EUR	EUR
1.29.	Zaščita neravne površine s prevleko iz umetne mase (nylon ali podobno)	ura	EUR	EUR	EUR
1.30.	Pranje površine	m ²	EUR	EUR	EUR
1.31.	Razmaščevanje in pranje površine	m ²	EUR	EUR	EUR
1.32.	Pranje pod pritiskom 300 – 500 bar	m ²	EUR	EUR	EUR
1.33.	Ročno brušenje/krtčenje neravne površine	ura	EUR	EUR	EUR
1.34.	Strojno brušenje/krtčenje ravne površine	m ²	EUR	EUR	EUR
1.35.	Čiščenje površine propelerja do kovine	kos	EUR	EUR	EUR
1.36.	Strojno barvanje površine s posameznim nanosom debeline do 100 µm	m ²	EUR	EUR	EUR

1.37.	Strojno barvanje površine s posameznim nanosom debeline nad 100 µm	m ²	EUR	EUR	EUR
1.38.	Ročno barvanje površine z valjem ali čopičem s posameznim nanosom debeline do 100 µm	m ²	EUR	EUR	EUR
1.39.	Ročno barvanje površine z valjem ali čopičem s posameznim nanosom debeline nad 100 µm	m ²	EUR	EUR	EUR
1.40.	Barvanje oznake vodne linije	m	EUR	EUR	EUR
1.41.	Barvanje oznak vgreza na premcu in krmi	kpl	EUR	EUR	EUR
1.42.	Kontrola in merjenje debeline strukture z ultrazvokom (do 300 točk)	kpl	EUR	EUR	EUR
1.43.	Kontrola in merjenje debeline strukture z ultrazvokom (posamezna točka nad 300 izmerjenih točk)	točka	EUR	EUR	EUR
1.44.	Kontrola strukture s penetrantom	točka	EUR	EUR	EUR
1.45.	Izdelava poročila meritev strukture (za posamezno plovilo)	kos	EUR	EUR	EUR
1.46.	Delovna ura dvigala z nosilnostjo vsaj 2500 kg na oddaljenosti 5 m	ura	EUR	EUR	EUR
1.47.	Najem kemične WC kabine z vključenim praznjenjem fekalij	dan	EUR	EUR	EUR
1.48.	Odvoz nevarnih odpadkov (ostanki po čiščenju trupa)	m ³	EUR	EUR	EUR
1.49.	Odvoz embalaže barv in razredčil	kg	EUR	EUR	EUR
1.50.	Odstranjevanje azbestnih mas - mehko vezane	m ²	EUR	EUR	EUR

1.51.	Odstranjevanje azbestnih mas - mehko vezane	m ²	EUR	EUR	EUR
1.52.	Odstranjevanje azbestnih mas iz uvodnic	h	EUR	EUR	EUR
1.53.	Delovna ura vlačilca do 2500 kW	h	EUR	EUR	EUR
1.54.	Delovna ura vlačilca do 500 kW	h	EUR	EUR	EUR

Zap. št.	Predmet naročila	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV [4x0,22]	Cena z DDV [4+5]
1	2	3	4	5	6
2.	Cenik storitev vzdrževanja VNL Triglav 11 in HPL Ankaran 21 – lokacija izvajanja aktivnosti vzdrževanja (suhi dok, kopno)				
2.1.	Delovna ura mehanika	ura	EUR	EUR	EUR
2.2.	Delovna ura električarja	ura	EUR	EUR	EUR
2.3.	Delovna ura mizarja	ura	EUR	EUR	EUR
2.4.	Varjenje aluminijeve zlitine 5086, 5456 in 1561 (oznaka po IADS klasifikaciji) po MIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
2.5.	Varjenje aluminijeve zlitine 5086, 5456 in 1561 (oznaka po IADS klasifikaciji) po TIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
2.6.	Varjenja jekla 10XSND (po klasifikaciji GOST 19281) - obločno varjenje	ura	EUR	EUR	EUR
2.7.	Varjenje jekla tip A40S - obločno varjenje	ura	EUR	EUR	EUR

2.8.	Varjenja jekla tip E40S - obločno varjenje	ura	EUR	EUR	EUR
2.9.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 304 (po klasifikaciji AISI) - obločno varjenje	ura	EUR	EUR	EUR
2.10.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 304 (po klasifikaciji AISI) po MIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
2.11.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 304 (po klasifikaciji AISI) po TIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
2.12.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 304 (po klasifikaciji AISI) s postopkom plamenskega varjenja.	ura	EUR	EUR	EUR
2.13.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 316 (po klasifikaciji AISI) - obločno varjenje	ura	EUR	EUR	EUR
2.14.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 316 (po klasifikaciji AISI) po MIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
2.15.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 316 (po klasifikaciji AISI) po TIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
2.16.	Varjenje vseh vrst nerjavečega jekla 316 (po klasifikaciji AISI) s postopkom plamenskega varjenja	ura	EUR	EUR	EUR
2.17.	Spajkanje na osnovi srebra	ura	EUR	EUR	EUR
2.18.	Spajkanje na osnovi bakra	ura	EUR	EUR	EUR
2.19.	Varjenje spojin na osnovi bakra po TIG postopku	ura	EUR	EUR	EUR
2.20.	Vrtanje	ura	EUR	EUR	EUR

2.21.	Struženje	ura	EUR	EUR	EUR
2.22.	Rezkanje	ura	EUR	EUR	EUR
2.23.	Vrtanje na CNC stroju	ura	EUR	EUR	EUR
2.24.	Struženje na CNC stroju	ura	EUR	EUR	EUR
2.25.	Rezkanje na CNC stroju	ura	EUR	EUR	EUR
2.26.	Strojno rezanje z vodnim curkom	ura	EUR	EUR	EUR
2.27.	Dnevna tarifa priveza na obali	m	EUR	EUR	EUR
2.28.	Asistenca privezovanja posameznega plovila na obalo	kpl	EUR	EUR	EUR
2.29.	Dnevna tarifa suhega doka – vplutje	dan	EUR	EUR	EUR
2.30.	Dnevna tarifa suhega doka – izplutje	dan	EUR	EUR	EUR
2.31.	Dnevna tarifa suhega doka	dan	EUR	EUR	EUR
2.32.	Cena dviga in spusta VNL TRIGLAV 11 z mokrim dokom	kpl	EUR	EUR	EUR
2.33.	Cena dviga in spusta HPL ANKARAN 21 z dvigalom	kpl	EUR	EUR	EUR
2.34.	Dnevna tarifa hranjenja VNL TRIGLAV 11 na kopnem na lokaciji izvajanja dejavnosti	dan	EUR	EUR	EUR
2.35.	Dnevna tarifa hranjenja HPL ANKARAN 21 na kopnem na lokaciji izvajanja dejavnosti	dan	EUR	EUR	EUR

2.36.	Priprava podklad za VNL Triglav 11 (po načrtu)	kpl	EUR	EUR	EUR
2.37.	Priprava podklad za HPL Ankaran 21 (po načrtu)	kpl	EUR	EUR	EUR
2.38.	Asistenca potapljača ob pozicioniranju plovil v doku	kpl	EUR	EUR	EUR
2.39.	Pozicioniranje posameznega plovila v doku	kpl	EUR	EUR	EUR
2.40.	Postavitev brvi za VNL Triglav 11	kpl	EUR	EUR	EUR
2.41.	Postavitev konstrukcije z lestvami za HPL Ankaran 21	kpl	EUR	EUR	EUR
2.42.	Ozemljitev posameznega plovila	kpl	EUR	EUR	EUR
2.43.	Priklop posameznega plovila na stacionarno električno omrežje 400/230V - 50 Hz	kpl	EUR	EUR	EUR
2.44.	Električna energija 400/230V - 50 Hz	kWh	EUR	EUR	EUR
2.45.	Priklop na protipožarno hidrantno omrežje	kpl	EUR	EUR	EUR
2.46.	Vzdrževanje protipožarnega hidrantnega omrežja v pripravljenosti za posamezno plovilo	dan	EUR	EUR	EUR
2.47.	Priklop posameznega plovila na vodovodno omrežje	kpl	EUR	EUR	EUR
2.48.	Sanitarna voda	m ³	EUR	EUR	EUR
2.49.	Industrijska voda	m ³	EUR	EUR	EUR
2.50.	Izdelava varnostnega načrta za posamezno plovilo	kpl	EUR	EUR	EUR

2.51.	Varnostni koordinator doka	dan	EUR	EUR	EUR
2.52.	Pregled in pridobitev varnostnega certifikata za izvajanje del na posameznem plovilu	kpl	EUR	EUR	EUR
2.53.	Varnostni pregled posameznega odseka plovila za odobritev izvajanja del z uporabo termičnega vira/orodja	kos	EUR	EUR	EUR
2.54.	Delovna ura žerjava z nosilnostjo vsaj 15000 kg	ura	EUR	EUR	EUR
2.55.	Delavna ura avto dvigala z nosilnostjo vsaj 80t	ura	EUR	EUR	EUR
2.56.	Delovna ura samovozne dvižne platforme z nosilnostjo vsaj 3 oseb	ura	EUR	EUR	EUR
2.57.	Postavitev pohodne konstrukcije okrog plovila v doku	m ³	EUR	EUR	EUR
2.58.	Postavitev pohodne konstrukcije v notranjosti plovila	m ³	EUR	EUR	EUR
2.59.	Zaščita ravne površine s prevleko iz umetne mase (nylon ali podobno)	m ²	EUR	EUR	EUR
2.60.	Zaščita neravne površine s prevleko iz umetne mase (nylon ali podobno)	ura	EUR	EUR	EUR
2.61.	Zaščita prezračevalnih, odtočnih in izpušnih odprtih z namenskimi pokrovi	kos	EUR	EUR	EUR
2.62.	Pranje površine	m ²	EUR	EUR	EUR
2.63.	Razmaščevanje in pranje površine	m ²	EUR	EUR	EUR
2.64.	Pranje pod pritiskom 300 – 500 bar	m ²	EUR	EUR	EUR

2.65.	Pranje pod pritiskom 500 – 600 bar	m ²	EUR	EUR	EUR
2.66.	Pranje pod pritiskom 600 – 800 bar	m ²	EUR	EUR	EUR
2.67.	Pranje pod pritiskom 2.000 – 2.500 bar	m ²	EUR	EUR	EUR
2.68.	Ročno brušenje/krtachenje neravne površine	ura	EUR	EUR	EUR
2.69.	Strojno brušenje/krtachenje ravne površine	m ²	EUR	EUR	EUR
2.70.	Čiščenje površine propelerja do kovine	kos	EUR	EUR	EUR
2.71.	Čiščenje anod na trupu	kos	EUR	EUR	EUR
2.72.	Podvodno varjenje in rezanje anod na trupu	kos	EUR	EUR	EUR
2.73.	Pranje sidrne verige dolžine do 50 m	kpl	EUR	EUR	EUR
2.74.	Peskanje gradacije Sa 2.5	m ²	EUR	EUR	EUR
2.75.	Peskanje gradacije Sa 3.0	m ²	EUR	EUR	EUR
2.76.	Peskanje z vodo gradacije Sa 2.0	m ²	EUR	EUR	EUR
2.77.	Strojno barvanje površine s posameznim nanosom debeline do 100 µm	m ²	EUR	EUR	EUR
2.78.	Strojno barvanje površine s posameznim nanosom debeline nad 100 µm	m ²	EUR	EUR	EUR
2.79.	Ročno barvanje površine z valjem ali čopičem s posameznim nanosom debeline do 100 µm	m ²	EUR	EUR	EUR

2.80.	Ročno barvanje površine z valjem ali čopičem s posameznim nanosom debeline nad 100 µm	m ²	EUR	EUR	EUR
2.81.	Barvanje oznake vodne linije	m	EUR	EUR	EUR
2.82.	Barvanje oznak vgreza na premcu in krmi	kpl	EUR	EUR	EUR
2.83.	Barvanje sidrne verige	kpl	EUR	EUR	EUR
2.84.	Kontrola in merjenje debeline strukture z ultrazvokom (do 300 točk)	kpl	EUR	EUR	EUR
2.85.	Kontrola in merjenje debeline strukture z ultrazvokom (posamezna točka nad 300 izmerjenih točk)	točka	EUR	EUR	EUR
2.86.	Kontrola strukture s penetrantom	točka	EUR	EUR	EUR
2.87.	Izdelava poročila meritev strukture (za posamezno plovilo)	kos	EUR	EUR	EUR
2.88.	Lasersko merjenje centričnosti pogonske osovine in merjenje obremenitve ležajev, merjenje propelerjev	kos	EUR	EUR	EUR
2.89.	Prisotnost gasilca v času izvajanja del v doku z uporabo termičnega vira/orodja	ura	EUR	EUR	EUR
2.90.	Zagotovitev avtonomnega izolirnega dihalnega aparata	dan	EUR	EUR	EUR
2.91.	Zagotovitev gasilnega aparata	dan	EUR	EUR	EUR
2.92.	Zagotovitev gasilne cevi	dan	EUR	EUR	EUR
2.93.	Upravna taksa protipožarne zagotovitve	kpl	EUR	EUR	EUR

2.94.	Najem kemične WC kabine z vključenim praznjenjem fekalij	dan	EUR	EUR	EUR
2.95.	Odvoz odpadkov	m ³	EUR	EUR	EUR
2.96.	Odvoz nevarnih odpadkov (ostanki po čiščenju trupa)	m ³	EUR	EUR	EUR
2.97.	Odvoz embalaže barv in razredčil	kg	EUR	EUR	EUR
2.98.	Čiščenje doka	kpl	EUR	EUR	EUR
2.99.	Odvoz zaoljenih vod	m ³	EUR	EUR	EUR
2.100.	Delovna ura vlačilca do 2500 kW	h	EUR	EUR	EUR
2.101.	Delovna ura vlačilca do 500 kW	h	EUR	EUR	EUR
2.102.	Cena delovne ure ladijskega konstrukterja	h	EUR	EUR	EUR
2.103.	Cena delovne ure izvajanja meritev, ogledov na krovu	h	EUR	EUR	EUR
2.104.	Cena delovne ure obdelave podatkov in izdelave tehnične dokumentacije	h	EUR	EUR	EUR

Zap. št.	Predmet naročila	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV [4x0,22]	Cena z DDV [4+5]
1	2	3	4	5	6
3.	Cenik storitev vzdrževanja in rezervnih delov premčnega propelerja SCHOTTEL STT 60 TLK				

3.1.	Servisna ura mehanika	ura	EUR	EUR	EUR
3.2.	Servisna ura mehanika na poti	ura	EUR	EUR	EUR
3.3.	Kilometrina	km	EUR	EUR	EUR
3.4.	Dnevnica	dan	EUR	EUR	EUR
3.5.	1010059 Anode 9-Z	kos	EUR	EUR	EUR
3.6.	1012558 Hexagon Socket Head Cap Screw	kos	EUR	EUR	EUR
3.7.	1001392 Sealing Ring 115,00 x 3,00	kos	EUR	EUR	EUR
3.8.	1088739 Hexagon Socket Head Cap Screw	kos	EUR	EUR	EUR
3.9.	1010948 Sealing Ring 10,00 x 2,00	kos	EUR	EUR	EUR
3.10.	1001387 Sealing Ring 110,00 x 3,00	kos	EUR	EUR	EUR
3.11.	1120501 Hexagon Head Screw M20 x 50	kos	EUR	EUR	EUR
3.12.	1007322 Hose Assemblies	kos	EUR	EUR	EUR
3.13.	1107528 Rotary Shaft Seal	kos	EUR	EUR	EUR
3.14.	1001348 Sealing Ring 55,00 x 3,00	kos	EUR	EUR	EUR
3.15.	1081226 Anode 6-Z	kos	EUR	EUR	EUR

3.16.	1001419 Sealing Ring 165,00 x 3,00	kos	EUR	EUR	EUR
3.17.	1000818 Hexagon Socket Head Cap Screw	kos	EUR	EUR	EUR
3.18.	1001175 Rotary Shaft Seal	kos	EUR	EUR	EUR
3.19.	1011618 Usit-Ring U 26,7 x 35,0 x 2,0	kos	EUR	EUR	EUR
3.20.	1000815 Hexagon Socket Head Cap Screw	kos	EUR	EUR	EUR
3.21.	Olje kinematične viskoznosti 68 cSt po ISO 3104/ASTM D445, ISO 12925-1/DIN 51517/AGMA 9005	L	EUR	EUR	EUR
3.22.	Barva Belzona 1321	kg	EUR	EUR	EUR

Zap. št.	Predmet naročila	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV [4x0,22]	Cena z DDV [4+5]
1	2	3	4	5	6
4.	Cenik ležišč VNL TRIGLAV 11 in HPL ANKARAN 21				
4.1.	190x70	kos	EUR	EUR	EUR
4.2.	195x75	kos	EUR	EUR	EUR
4.3.	190x65	kos	EUR	EUR	EUR
4.4.	190x60	kos	EUR	EUR	EUR

4.5.	180x65	kos	EUR	EUR	EUR
------	--------	-----	-----	-----	-----

Zap. št.	Predmet naročila	EM*	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV [4x0,22]	Cena z DDV [4+5]
1	2	3	4	5	6
5.	Cenik barv in razredčil INTERNATIONAL ter drugih proizvodov Naročnikove ladje so skladno s specifikacijo proizvajalcev zaščitene s proizvodi blagovne znamke INTERNATIONAL proizvajalca AKZO NOBEL, zaradi česar morajo ponudniki vzdrževanja ladij ponuditi proizvode navedene blagovne znamke skladno s seznamom artiklov navedenih v tabeli št. 5.				
5.1.	TRILUX 33 YBA063/067 - black	20 L	EUR	EUR	EUR
5.2.	Viny-Lux Primewash 353/354 oziroma ekvivalenten proizvod drugega proizvajalca * spodaj	3,78 L	EUR	EUR	EUR
5.3.	Interprotect 2000E/2001E	5 L	EUR	EUR	EUR
5.4.	International YTA 085	5 L	EUR	EUR	EUR
5.5.	Intershield 300 ENA300/ENA303 - bronze	17,5 L	EUR	EUR	EUR
5.6.	Intershield 300 ENA301/ENA303 - aluminium	17,5 L	EUR	EUR	EUR
5.7.	Intergard 263 FAJ034/FAA262 - light grey	20 L	EUR	EUR	EUR
5.8.	Intergard 269 EGA088/EGA089 - red	20 L	EUR	EUR	EUR
5.9.	Intersmooth 360 SPC BEA 369	20 L	EUR	EUR	EUR

5.10.	Intersmooth 365 SPC BEA 374 dark-red	20 L	EUR	EUR	EUR
5.11.	Interthane 870 QGK766/QGA046 - grey RAL7001	20 L	EUR	EUR	EUR
5.12.	Interthane 870 QGR808/QGA046 - grey RAL 7024	20 L	EUR	EUR	EUR
5.13.	Interthane 870 QGY999/QGA046 - black	20 L	EUR	EUR	EUR
5.14.	Interthane 870 QGB000/QGA046 - white	20 L	EUR	EUR	EUR
5.15.	Intertuf 16 JBA 016 - black	20 L	EUR	EUR	EUR
5.16.	Interlac 665 CLB000 - white	20 L	EUR	EUR	EUR
5.17.	Interlac 665 CLL274 - red	20 L	EUR	EUR	EUR
5.18.	Interlac 665 CLK724 - grey	20 L	EUR	EUR	EUR
5.19.	Interlac 665 CLY999 - black	20 L	EUR	EUR	EUR
5.20.	International GTA004	25 L	EUR	EUR	EUR
5.21.	International GTA007	25 L	EUR	EUR	EUR
5.22.	International GTA220	25 L	EUR	EUR	EUR
5.23.	International GTA713	25 L	EUR	EUR	EUR
5.24.	International GTA822 oziroma ekvivalenten proizvod drugega proizvajalca glej * spodaj	25 L	EUR	EUR	EUR

5.25.	International GMA 131 - anti slip additive compound	25 Kg	EUR	EUR	EUR
5.26.	Asistenca tehnologa**	dan	EUR	EUR	EUR

*V kolikor v tabeli navedene oznake proizvodov in prostornine embalaže niso več ustrezne, oziroma jih je proizvajalec spremenil, ponudnik označi spremembe in navede proizvajalčeve podatke. Naročnik bo enoto mere med ponudniki izenačil pred oddajo končnih ponudb.

**V ceno asistence tehnologa mora biti vključena tudi izdelava poročila barvanja za posamezno plovilo ne glede na število plovil na katerih se hkrati izvaja barvanje.

Zap. št.	Predmet naročila	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV [4x0,22]	Cena z DDV [4+5]
1	2	3	4	5	6
6.	Cenik storitev za vzdrževanje pogonskega sistema ASD 14 B1L				
6.1.	Servisna ura mehanika/električarja	ura	EUR	EUR	EUR
6.2.	Ura mehanika/električarja na vožnji (največ 30% servisne ure)	ura	EUR	EUR	EUR
6.3.	Ura intervencije v RS v času od 15:30 do 22:00	ura	EUR	EUR	EUR
6.4.	Ura intervencije v RS v času od 22:00 do 06:00	ura	EUR	EUR	EUR
6.5.	Ura intervencije v roku 24 ur od poziva v tujini na območju vzhodne obale Jadranskega morja (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora ter Albanija) v času od 15:30 do 22:00 v delovnih dnevih ali 7:00 do 22:00 na dela proste dneve (vikendi, prazniki, itd...).	ura	EUR	EUR	EUR
6.6.	Ura intervencije v roku 24 ur od poziva v tujini na območju vzhodne obale Jadranskega morja (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora	ura	EUR	EUR	EUR

	ter Albanija) v času od 22:00 do 06:00				
6.7.	Kilometrina v tujini na območju vzhodne obale Jadranskega morja (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora ter Albanija),	ura	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.	Cenik sestavnih in nadomestnih delov pogonskega sistema ASD 14 B1L*					
7.1.	Bearing	1007772	kos	EUR	EUR	EUR
7.2.	Spacer	1005943	kos	EUR	EUR	EUR
7.3.	Nut	1006489	kos	EUR	EUR	EUR
7.4.	Washer	1006557	kos	EUR	EUR	EUR
7.5.	Race	1007765	kos	EUR	EUR	EUR
7.6.	Spacer	1008208	kos	EUR	EUR	EUR
7.7.	Bearing	1007770 (1018561)	kos	EUR	EUR	EUR
7.8.	Seal	1008040	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.9.	Ring-O	1005407	kos	EUR	EUR	EUR
7.10.	Screw	1004785	kos	EUR	EUR	EUR
7.11.	Wiper	1008046	kos	EUR	EUR	EUR
7.12.	Shim 003	1005780	kos	EUR	EUR	EUR
7.13.	Shim 005	1008871	kos	EUR	EUR	EUR
7.14.	Shim 010	1005781	kos	EUR	EUR	EUR
7.15.	Bearing	1005174	kos	EUR	EUR	EUR
7.16.	O-Ring	1005406	kos	EUR	EUR	EUR
7.17.	Washer	1005942	kos	EUR	EUR	EUR
7.18.	Nut	1005939	kos	EUR	EUR	EUR
7.19.	Nut	1009315	kos	EUR	EUR	EUR
7.20.	Pin	1005153	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.21.	Screw	1004816	kos	EUR	EUR	EUR
7.22.	Sleeve	1008207	kos	EUR	EUR	EUR
7.23.	Ring-O	1005449	kos	EUR	EUR	EUR
7.24.	Bearing	1007777	kos	EUR	EUR	EUR
7.25.	Screw	M2002U	kos	EUR	EUR	EUR
7.26.	Washer	1005944	kos	EUR	EUR	EUR
7.27.	Nut	1005038	kos	EUR	EUR	EUR
7.28.	Race	1007765	kos	EUR	EUR	EUR
7.29.	Ring	1005371	kos	EUR	EUR	EUR
7.30.	Seal	1005482	kos	EUR	EUR	EUR
7.31.	Ring	1005369	kos	EUR	EUR	EUR
7.32.	Ball	1009270	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.33.	Screw	1004967	kos	EUR	EUR	EUR
7.34.	Retainer	1009295	kos	EUR	EUR	EUR
7.35.	Clip	1005949	kos	EUR	EUR	EUR
7.36.	Screw	1004794	kos	EUR	EUR	EUR
7.37.	Boot	1005937	kos	EUR	EUR	EUR
7.38.	Clamp	1007280 (1005202)	kos	EUR	EUR	EUR
7.39.	Clamp	1007279 (1005215)	kos	EUR	EUR	EUR
7.40.	Shims Kit	1006942	kpl	EUR	EUR	EUR
7.41.	Handler	1005936	kos	EUR	EUR	EUR
7.42.	Electrolysis kit	1010266	kpl	EUR	EUR	EUR
7.43.	Anode	1005927	kos	EUR	EUR	EUR
7.44.	Anode	1009254	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.45.	Anode	1009358	kos	EUR	EUR	EUR
7.46.	Bolt	1004866	kos	EUR	EUR	EUR
7.47.	Bolt	1004860	kos	EUR	EUR	EUR
7.48.	Cable	1005928	kos	EUR	EUR	EUR
7.49.	Lug	1008514	kos	EUR	EUR	EUR
7.50.	Lug	1008516	kos	EUR	EUR	EUR
7.51.	Lug	1008517	kos	EUR	EUR	EUR
7.52.	Nut	1005009	kos	EUR	EUR	EUR
7.53.	Nut	1005053	kos	EUR	EUR	EUR
7.54.	Nut	1005058	kos	EUR	EUR	EUR
7.55.	Screw	1006317	kos	EUR	EUR	EUR
7.56.	Stud	1010250	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.57.	Washer	1006414	kos	EUR	EUR	EUR
7.58.	Washer	1006425	kos	EUR	EUR	EUR
7.59.	Washer	1006428	kos	EUR	EUR	EUR
7.60.	Washer	1004974	kos	EUR	EUR	EUR
7.61.	Washer	1004996	kos	EUR	EUR	EUR
7.62.	Washer	1006434	kos	EUR	EUR	EUR
7.63.	Plug	1007237	kos	EUR	EUR	EUR
7.64.	Tube, thrust	1008314	kos	EUR	EUR	EUR
7.65.	Shaft	1008213	kos	EUR	EUR	EUR
7.66.	Socket	1009275	kos	EUR	EUR	EUR
7.67.	Retainer	1005393	kos	EUR	EUR	EUR
7.68.	Shim	1009328	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.69.	Shim	1009329	kos	EUR	EUR	EUR
7.70.	Shim	1009330	kos	EUR	EUR	EUR
7.71.	Shaft	1009305	kos	EUR	EUR	EUR
7.72.	Plug	1005249	kos	EUR	EUR	EUR
7.73.	Ring-O	1009310	kos	EUR	EUR	EUR
7.74.	Universal joint	1007101 (1008076)	kos	EUR	EUR	EUR
7.75.	Fin	1009302	kos	EUR	EUR	EUR
7.76.	Cap	1005595	kos	EUR	EUR	EUR
7.77.	Rod	1006653	kos	EUR	EUR	EUR
7.78.	Tube	1006654	kos	EUR	EUR	EUR
7.79.	Guide	1007301 (1006655)	kos	EUR	EUR	EUR
7.80.	Cap	1006656	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.81.	Piston	1006657	kos	EUR	EUR	EUR
7.82.	Pivot	1006075	kos	EUR	EUR	EUR
7.83.	Ball	1005830	kos	EUR	EUR	EUR
7.84.	Retainer	1006051	kos	EUR	EUR	EUR
7.85.	Seal kit	1007304 (1006592)	kpl	EUR	EUR	EUR
7.86.	Transducer	1023766 (1006652)	kos	EUR	EUR	EUR
7.87.	Plug	1007240	kos	EUR	EUR	EUR
7.88.	Bracket	1008994	kos	EUR	EUR	EUR
7.89.	Clevis	1006126	kos	EUR	EUR	EUR
7.90.	Screw	1004803	kos	EUR	EUR	EUR
7.91.	Screw	1006346	kos	EUR	EUR	EUR
7.92.	Washer	1006436	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.93.	Washer	1004996	kos	EUR	EUR	EUR
7.94.	Nut	1006509	kos	EUR	EUR	EUR
7.95.	Bolt	1004906	kos	EUR	EUR	EUR
7.96.	Screw set	1006060	kpl	EUR	EUR	EUR
7.97.	Screw set	1006342	kpl	EUR	EUR	EUR
7.98.	Fitting	1005216	kos	EUR	EUR	EUR
7.99.	Fitting	1007812	kos	EUR	EUR	EUR
7.100.	Fitting	1005225	kos	EUR	EUR	EUR
7.101.	Nut	1006183	kos	EUR	EUR	EUR
7.102.	Washer	1004977	kos	EUR	EUR	EUR
7.103.	Fitting	1007811	kos	EUR	EUR	EUR
7.104.	Fitting	1006181	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.105.	Screw	1005830	kos	EUR	EUR	EUR
7.106.	Cap	1006073	kos	EUR	EUR	EUR
7.107.	Guide	1005611	kos	EUR	EUR	EUR
7.108.	Seal	1008069	kos	EUR	EUR	EUR
7.109.	Wiper	1005492	kos	EUR	EUR	EUR
7.110.	Kit hardware	1007305	kpl	EUR	EUR	EUR
7.111.	Rod	1006108 (1006638)	kos	EUR	EUR	EUR
7.112.	Tube	1006639	kos	EUR	EUR	EUR
7.113.	Guide	1008282 (1007308, 1006644)	kos	EUR	EUR	EUR
7.114.	Cap	1005951 (1006645)	kos	EUR	EUR	EUR
7.115.	Carrier	1006646	kos	EUR	EUR	EUR
7.116.	Piston	1006115 (1006647)	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.117.	Tube-trim spacer	1006648	kos	EUR	EUR	EUR
7.118.	Nut - lock	1006071 (1006649)	kos	EUR	EUR	EUR
7.119.	Ball - bracket	1006067 (1006650)	kos	EUR	EUR	EUR
7.120.	Transducer	1023770 (1006651)	kos	EUR	EUR	EUR
7.121.	Seal kit	1007311 (1006591)	kpl	EUR	EUR	EUR
7.122.	Screw set	1006351	kpl	EUR	EUR	EUR
7.123.	Screw	1006060	kos	EUR	EUR	EUR
7.124.	Bracket	1009932 (1006609)	kos	EUR	EUR	EUR
7.125.	Pin - cotter	1007550	kos	EUR	EUR	EUR
7.126.	Pin	1006087	kos	EUR	EUR	EUR
7.127.	Spacer - trim yoke	1006077	kos	EUR	EUR	EUR
7.128.	Washer	1006076	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.129.	Yoke	1009847 (1009874)	kos	EUR	EUR	EUR
7.130.	Fitting	1007805	kos	EUR	EUR	EUR
7.131.	Fitting	1005216	kos	EUR	EUR	EUR
7.132.	Fitting	1007814	kos	EUR	EUR	EUR
7.133.	Fitting	1005222	kos	EUR	EUR	EUR
7.134.	Kit hardware	1007310	kpl	EUR	EUR	EUR
7.135.	Screw set	1006352	kpl	EUR	EUR	EUR
7.136.	Ring-O	1005408	kos	EUR	EUR	EUR
7.137.	Ring-O	1008012	kos	EUR	EUR	EUR
7.138.	Ring-O	1008021	kos	EUR	EUR	EUR
7.139.	Ring-O	1008022	kos	EUR	EUR	EUR
7.140.	Screw set	1004792	kpl	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Kataloška številka	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
7.141.	Tie bar	1009238	kos	EUR	EUR	EUR
7.142.	Rod	1006089	kos	EUR	EUR	EUR
7.143.	Drive backing plate	1005945	kos	EUR	EUR	EUR
7.144.	Drive bolt kit	1010473	kpl	EUR	EUR	EUR
7.145.	Trim cylinder bolt kit	1010536	kpl	EUR	EUR	EUR
7.146.	Steering cylinder bolt kit	1010515	kpl	EUR	EUR	EUR
7.147.	Companion flange	1006673	kos	EUR	EUR	EUR
7.148.	Electronic module	EM-1B (VRVT)	kos	EUR	EUR	EUR

* Nekateri sestavni in nadomestni deli so zaradi različnih podatkov in sprememb s strani proizvajalca označeni z dvema ali več kataloškiimi številkami. V kolikor ponudnik razpolaga z novejšo revidirano izdajo tehnične dokumentacije v kateri je proizvajalec spremenil kataloške številke ostalih delov, mora ponudnik le-te v ceniku posebej označiti ter navesti spremenjene kataloške številke.

Zap. št	Predmet naročila	Naziv proizvoda	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
8.	Cenik potrošnega materiala za lastno izvajanje tekočega vzdrževanja					
8.1.	Anoda trim cilindra HPL ANKARAN 21		kos	EUR	EUR	EUR
8.2.	Anoda trupa HPL ANKARAN 21		kos	EUR	EUR	EUR
8.3.	Anoda ohišja pogona ASD HPL ANKARAN 21		kos	EUR	EUR	EUR
8.4.	Anoda krmnega zrcala HPL ANKARAN 21		kos	EUR	EUR	EUR
8.5.	Anoda filtrov vsisnih odprtin HPL ANKARAN 21		kos	EUR	EUR	EUR
8.6.	Anoda trupa VNL TRIGLAV 11		kos	EUR	EUR	EUR
8.7.	Sredstvo za varovanje vijačnih zvez		kos	EUR	EUR	EUR
8.8.	Sredstvo za tesnjenje prirobnic		kos	EUR	EUR	EUR
8.9.	Cianoakrilatno lepilo za hitro lepljenje		kos	EUR	EUR	EUR
8.10.	Mazivo za zaščito gibljivih delov pod vodno gladino		kos	EUR	EUR	EUR
8.11.	Mazivo za zaščito gibljivih delov pod vodno gladino - mast		kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Naziv proizvoda	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
8.	Cenik potrošnega materiala za lastno izvajanje tekočega vzdrževanja					
8.12.	Elastična lepilno tesnilna masa		kos	EUR	EUR	EUR
8.13.	Elastična lepilna masa		kos	EUR	EUR	EUR
8.14.	UV odporna elastična tesnilna masa		kos	EUR	EUR	EUR
8.15.	Sredstvo za odstranjevanje elastičnih lepilno tesnilnih mas		kos	EUR	EUR	EUR
8.16.	Osnovni premaz za pripravo površin za nanos elastičnih lepilno tesnilnih mas		kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (4+5)
1	2	3	4	5	6
9.	Cenik storitev in rezervnih delov ter potrošnega materiala za vzdrževanje reševalnih splavov ladij				
9.1.	Servis reševalnega splava SEA SAFE KHA (TOB-16)*	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (4+5)
1	2	3	4	5	6
9.	Cenik storitev in rezervnih delov ter potrošnega materiala za vzdrževanje reševalnih splavov ladij				
9.2.	Izdaja certifikata o opravljenem servisu SEA SAFE KHA (TOB-16)	kos	EUR	EUR	EUR
9.3.	Servis reševalnega splava na VNL Triglav za 16 oseb*	kos	EUR	EUR	EUR
9.4.	Izdaja certifikata o opravljenem servisu reševalnega splava na VNL Triglav za 16 oseb	kos	EUR	EUR	EUR
9.5.	Servis reševalnega splava BFA	kos	EUR	EUR	EUR
9.6.	Test "NAP"	kos	EUR	EUR	EUR
9.7.	Test "Floor Seam Strength"	kos	EUR	EUR	EUR
9.8.	Hidrostatična spojka	kos	EUR	EUR	EUR
9.9.	Sprožilna glava	kos	EUR	EUR	EUR
9.10.	Material za zapiranje	kos	EUR	EUR	EUR
9.11.	Baterijski vložek	kpl	EUR	EUR	EUR
9.12.	Tablete proti morski bolezni	kos	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (4+5)
1	2	3	4	5	6
9.	Cenik storitev in rezervnih delov ter potrošnega materiala za vzdrževanje reševalnih splavov ladij				
9.13.	Svetleče palice	kos	EUR	EUR	EUR
9.14.	Vakuumska vreča	kos	EUR	EUR	EUR
9.15.	Jeklenka CO ₂ za splav	kos	EUR	EUR	EUR
9.16.	Prva pomoč za splav	kos	EUR	EUR	EUR
9.17.	RB baterija	kos	EUR	EUR	EUR
9.18.	Potezna vrv za splav	kos	EUR	EUR	EUR
9.19.	Nalepka o pregledu	kos	EUR	EUR	EUR
9.20.	Svetlobna telesa za splav	kpl	EUR	EUR	EUR
9.21.	Dimni signal	kos	EUR	EUR	EUR
9.22.	Komplet za preživetje	kos	EUR	EUR	EUR

* Cena storitve mora zajemati tudi stroške prevoza. Prezem in predaja opreme na privezu 8A v pristanišču za tovorni promet Koper.

Zap. št	Predmet naročila	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (4+5)
1	2	3	4	5	6
10.	Cenik storitev za vzdrževanje propelerjev in dobavo kompletov propelerjev za VNL TRIGLAV 11				
10.1.	Propeler	kos	EUR	EUR	EUR
10.2.	Servisna ura mehanika	ura	EUR	EUR	EUR
10.3.	Servisna ura mehanika na poti	ura	EUR	EUR	EUR
10.4.	Kilometrina	Km	EUR	EUR	EUR
10.5.	Dnevnica	dan	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (4+5)
1	2	3	4	5	6
11.	Cenik storitev za vzdrževanje pohodnih površin notranjih prostorov ladij				
11.1.	Izdelava talne površine	m ²	EUR	EUR	EUR
11.2.	Delovna ura delavca	ura	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	EM	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (4+5)
1	2	3	4	5	6
11.	Cenik storitev za vzdrževanje pohodnih površin notranjih prostorov ladij				
11.3.	Ura delavca na poti	ura	EUR	EUR	EUR
11.4.	Kilometrina	km	EUR	EUR	EUR
11.5.	Dnevnic	kos	EUR	EUR	EUR
11.6.	Odstranjevanja obstoječih plasti pohodnih površin	m ²	EUR	EUR	EUR
		ura	EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Naziv proizvoda*	EM*	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
12.	Cenik materiala za vzdrževanje pohodnih površin notranjih prostorov ladij *Ponudnik v tabelo vnese proizvajalčev naziv proizvoda ter opredeli količino in EM v embalaži, kot jo ponuja proizvajalec.					
12.1.A.	Zaključni premaz - skupni prostori, jedilnice, hodniki			EUR	EUR	EUR
12.1.B.	Zaključni premaz - skupni prostori, jedilnice, hodniki			EUR	EUR	EUR

Zap. št	Predmet naročila	Naziv proizvoda*	EM*	Cena na EM brez DDV	Vrednost DDV (5X0,22)	Cena z DDV (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
12.	Cenik materiala za vzdrževanje pohodnih površin notranjih prostorov ladij *Ponudnik v tabelo vnese proizvajalčev naziv proizvoda ter opredeli količino in EM v embalaži, kot jo ponuja proizvajalec.					
12.1.C.	Zaključni premaz - skupni prostori, jedilnice, hodniki			EUR	EUR	EUR
12.2.A.	Zaključni premaz (kuhinja)			EUR	EUR	EUR
12.2.B.	Zaključni premaz (kuhinja)			EUR	EUR	EUR
12.2.C.	Zaključni premaz (kuhinja)			EUR	EUR	EUR
12.3.A.	Zaključni premaz (tuširnice, kopalnice, stranišča, pralnice)			EUR	EUR	EUR
12.3.B.	Zaključni premaz (tuširnice, kopalnice, stranišča, pralnice)			EUR	EUR	EUR
12.3.C.	Zaključni premaz (tuširnice, kopalnice, stranišča, pralnice)			EUR	EUR	EUR
12.4.A.	Osnovni premaz			EUR	EUR	EUR
12.4.B.	Osnovni premaz			EUR	EUR	EUR
12.4.C.	Osnovni premaz			EUR	EUR	EUR

 Kraj in datum

 Žig

 Podpis zakonitega zastopnika ponudnika

PRILOGA 2C Parametri ocenjevanja

Zahtevane cene v Prilogi 2C morajo biti enake cenam v Prilogi 2B.

	Kriterij	Zap. št. iz tabele v prilogi 2B	CENA NA EM BREZ DDV
A	Cena delovne ure mehanika na privezu v koprskem tovarnem pristanišču, brez DDV	1.1.	
B	Cena delovne ure mehanika na lokaciji izvajanja dejavnosti (suhi dok, kopno), brez DDV	2.1.	
C	Dnevna tarifa suhega doka – vplutje, brez DDV	2.29.	
D	Dnevna tarifa suhega doka – izplutje, brez DDV	2.30.	
E	Dnevna tarifa suhega doka, brez DDV	2.31.	
F	Cena dviga in spusta VNL TRIGLAV 11 z mokrim dnikom, brez DDV	2.32.	
G	Dnevna tarifa hranjenja VNL TRIGLAV 11 na kopnem na lokaciji izvajanja dejavnosti, brez DDV	2.34.	
H	Cena strojnega barvanja površine na m ² s posameznim nanosom debeline do 100 µm, na lokaciji izvajanja dejavnosti (suhi dok, kopno), brez DDV	2.77.	
I	Cena strojnega barvanja površine na m ² s posameznim nanosom debeline nad 100 µm, na lokaciji izvajanja dejavnosti (suhi dok, kopno), brez DDV	2.78.	
J	Cena barve TRILUX 33 YBA063/067 - black	5.1.	
K	Cena barve Intershield 300 ENA300/ENA303	5.5.	
L	Cena barve Intersmooth 365 SPC BEA 374 dark-red	5.10.	
M	Cena barve Interthane 870 QGK766/QGA046 - grey RAL7001	5.11.	
N	Oddaljenost lokacije izvajanja vzdrževanja izvajalca do vključno 1 ure vožnje v eno smer (PONUDNIK USTREZNO OBROŽI)	Priloga 2D, točka 1	DA NE

Kraj in datum

Žig

Podpis zakonitega zastopnika ponudnika

PRILOGA 2D: OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA - Obrazec

NAVODILA PONUDNIKU

SPLOŠNO

1. V tehničnih specifikacijah/zahtevah naročnika so navedene zahteve in pogoji naročnika. V kolikor ponudnik popolnoma ne izpolnjuje naročnikovih zahtev, se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.
2. Ponudnik mora v ponudbi predložiti vsa zahtevana dokazila in podatke in/oz. slikovno gradivo iz katerih bo razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Vsa dokumentacija mora biti predložena v slovenskem jeziku ali v tujem jeziku s strokovnim prevodom v slovenski ali angleški jezik. Naročnik si pridržuje pravico, da dodatno zahteva tudi prevod posamezne dokumentacije v slovenski jezik;
3. Naročnik si pridržuje pravico, da vse odgovore ponudnika, ki ne bodo "jasno potrjeni" z ustrezno dokumentacijo proizvajalcev oziroma ta dokumentacija ne bo pripravljena v skladu z navodili, šteje za neustrezne in jih kot takšne tudi oceni.

2. OPIS PREGLEDNICE ZAHTEV NAROČNIKA

- STOLPEC 1: zaporedna šifra zahteve (ponudnik ne sme spreminjati teksta),
- STOLPEC 2: opis naročnikove zahteve (ponudnik ne sme spreminjati teksta),
- STOLPEC 3: naročnikov odgovor na zahtevo v katerem ponudnik vpiše zahtevane podatke s katerimi potrjuje izpolnjevanje konkretne zahteve (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ...). **V ta stolpec ponudnik tudi vpiše ali pogoj izpolnjuje sam ali s podizvajalci. V primeru izpolnjevanja zahteve s podizvajalcem, ponudnik tudi navede njegov polni naziv.**
- STOLPEC 4: šifra priloge v ponudbi; ponudnik navede zaporedno št. priloge, s katero dokazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev in jo je naročnik zahteval (certifikati, izjave, reference, slikovno gradivo, ...).

PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA za IZVAJANJE REDNIH DEL PO POGODBI IN OSTALI POGOJI			
Šifra zaht.	Naročnikova zahteva	Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)	Šifre priloge v ponudbi
1	2	3	4
1.00			
1.	LOKACIJA REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL PO POGODBI NA LOKACIJI IZVAJALCA Ponudnik - izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) mora zagotoviti zahtevane zmogljivosti in storitve na takšni lokaciji, da vožnja pripadnikov posadk ladij in drugih v procesu vzdrževanja udeleženih pripadnikov naročnika, od matične lokacije na naslovu Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran, Slovenija do lokacije izvajanja vzdrževanja ladij in vanje vgrajenih sistemov z upoštevanjem cestno prometnih predpisov <u>ne bo trajala več kot 120 min (2 uri) v eno smer ob normalnih prometnih pogojih na cesti (preračunano po spletnem iskalniku najdi.si)</u>. Kot normalne prometne pogoje se razume tekoči promet brez zastojev, ki so posledica prometnih nesreč, povečanega števila vozil zaradi počitnic, praznikov, dela na cestišču, itd... (Zaradi organizacije dela pripadnikov naročnika skladno s Pravilnikom o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Ministrstva za obrambo z organi v sestavi ter z njim povezanih ostalih notranjih pravnih aktov Ministrstva za obrambo) ➤ Ponudnik v stolpcu 3 navede lokacijo izvajanja del, ki izpolnjuje vse zahteve naročnika v točki 1 in navede čas na poti po spletnem iskalniku najdi.si. ➤ Ponudnik predloži dokazilo preračuna čas na poti po spletnem iskalniku najdi.si.	Ocenjevalni kriterij:	
1.1	Ponudnik – izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) mora izkazati sposobnost zagotavljanja ustreznih zmogljivosti na opredeljeni lokaciji izvajanja dejavnosti Lokacija izvajanja vzdrževanja ladij in vanje vgrajenih sistemov ne sme biti neposredno del območja na katerem se izvajajo pristaniške dejavnosti (pretovarjanje tovora, potniški promet, itd...) temveč mora biti od njega fizično ločena (kot npr. s fiksno ograjo) in varovana z video nadzorom in 24 urno varnostno službo. Ponudnik – izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) mora na opredeljeni lokaciji izvajanja dejavnosti zagotavljati sledeče zmogljivosti, ki na ladjah in vanje vgrajenih sistemih v primeru potreb omogočajo izvajanje vzdrževalnih del po principu 24/7/365: - plavajoči dok nosilnosti vsaj 500 BRT* in zmogljivostjo dvigovanja plovil dolžine 50 m;		

PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA za IZVAJANJE REDNIH DEL PO POGODBI IN OSTALI POGOJI			
Šifra zaht.	Naročnikova zahteva	Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)	Šifre priloge v ponudbi
1	2	3	4
	- suhi dok** mer vsaj 150 m x 20 m; - vsaj 2500 m² celovite*** nedeljene nepokrite operativne površine na kopnem za hranjenje ladij (Triglav 11 in Ankaran 21) in druge naročnikove opreme, katera se lahko hrani na prostem; - vsaj 350 m² celovite*** nedeljene operativne obale (dolžina vsaj 70 m in širina vsaj 5 m); - 1 x dvigalo (žerjav) nosilnosti vsaj 50.000 kg; - 1 x dvigalo nosilnosti vsaj 15.000 kg; - 1 x samovozna dvižna platforma z nosilnostjo vsaj 2 oseb; - 1 x električni priključek: vsaj 380V/256A - 1 x električni priključek: vsaj 380V/128A - visokotlačni vodni čistilec zmogljivosti pritiska vsaj 2000 bar; - 1 x vlačilec za vleko - moči vsaj 2500 kW; - 1 x vlačilec za pomoč pri manevriranju – moči vsaj 500 kW; * Mokri dok mora za delovanje imeti veljavna dovoljenja pristojnih institucij skladno z zakonodajo države, kjer se dok nahaja. **Suhi dok mora dimenzijsko ustrezati tako, da sta hkrati lahko v njem obe ladji (VNL Triglav 11 in HPL Ankaran 21) ter ima ob tem na voljo še vsaj 20 m dodatnega operativnega prostora. Opremljen mora biti z vsemi komunalnimi priključki, ki omogočajo delovanje stalne dežurne službe na obeh ladjah. Dok mora za delovanje imeti veljavna dovoljenja pristojnih institucij skladno z zakonodajo države, kjer se dok nahaja. ***Kot celovita površina se razume ponujena/dodeljena površina na eni lokaciji znotraj območja na katerem ponudnik – izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) opravlja svojo dejavnost. Ponujena površina ne sme biti seštevek več manjših površin na različnih lokacijah ali izven lokacije izvajanja dejavnosti pogodbenega partnerja. Ponudnik lahko zahteve naročnika, ki so navedene v točki 1.1. izpolni z enakovrednimi sredstvi, kar mora dokazati z opisom in predložitvijo dokazil, s katerimi bo nedvoumno dokazal, da izpolnjuje vse naročnikove zahteve. DOKAZILO :		

PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA za IZVAJANJE REDNIH DEL PO POGODBI IN OSTALI POGOJI			
Šifra zaht.	Naročnikova zahteva	Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)	Šifre priloge v ponudbi
1	2	3	4
	➤ Ponudnik mora predložiti ortofoto posnetek iz katerega bodo jasno razvidni območje izvajanja dejavnosti in lokacije zahtevanih zmogljivosti ter seznam zahtevane opreme.		
1.2	Ponudnik – izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) mora poleg v predhodni točki navedenih zmogljivosti na opredeljeni lokaciji izvajanja dejavnosti zagotavljati še sledeče zmogljivosti, ki na ladjah in vanje vgrajenih sistemih v primeru potreb omogočajo izvajanje vzdrževalnih del v vnaprej načrtovanih terminih - 1500 m² celovite* operativne površine na prostem za namestitev naročnikovih 20' ISO kontejnerjev; - 500 m² celovite* operativne pokrite površine za hranjene naročnikove opreme, katera zaradi dimenzij ne more biti hranjena v 20' ISO kontejnerjih; - 500 m² celovite* operativne zaprte posebej varovane površine (v zgradbi) z nadzorovanimi atmosferskimi pogoji - za hranjenje naročnikove opreme, katera mora zaradi dimenzij in drugih tehničnih zahtev biti hranjena v zaprtih in suhih prostorih. *Kot celovita površina se razume ponujena/dodeljena površina na eni lokaciji znotraj območja na katerem ponudnik – izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) opravlja svojo dejavnost. Ponujena površina ne sme biti seštevek več manjših površin na različnih lokacijah na območju ali izven območja izvajanja dejavnosti izvajalec storitev. DOKAZILO : ➤ Ponudnik mora predložiti ortofoto posnetek iz katerega bodo jasno razvidni območje izvajanja dejavnosti in lokacije zahtevanih zmogljivosti ter seznam zahtevane opreme. ➤ Ponudnik navede točno lokacijo doka.		
1.3	Ponudnik – izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) mora zagotoviti zmogljivosti skladiščenja zaloge zaščitnih premazov naročnika v ustreznem objektu na območju Republike Slovenije.		

PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA za IZVAJANJE REDNIH DEL PO POGODBI IN OSTALI POGOJI			
Šifra zaht.	Naročnikova zahteva	Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)	Šifre priloge v ponudbi
1	2	3	4
	V primeru, da se skladišče nahaja izven območju Republike Slovenije se zahteva, da se naročena količina iz zaloge skladiščenih zaščitnih premazov dostavi v roku 24 ur od prejetega naročila. Objekt mora imeti uporabno dovoljenje za skladiščenje barv in lakov v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02), ter njegovimi spremembami in dopolnitvami; ZGO-1A (Ur. l. RS, št. 47/04), ZGO-1B (Ur. l. RS, št. 126/07), ZGO-1C (Ur. l. RS, št. 108/09) in ZGO-1D (Ur. l. RS, št. 57/12). Ponudnik – izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) mora imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami v skladu z: - Zakonom o kemikalijah - ZKem-UPB1 (Ur. l. RS, št. 110/03) ter njegovimi spremembami in dopolnitvami; ZKem-B (Ur. l. RS, št. 16/08) in ZKem-C (Ur. l. RS, št. 9/11) - Pravilnikom o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij Ur.l. RS št. 74/11. DOKAZILA: Ponudnik mora predložiti: ➤ navedbo točne lokacije objekta, ➤ ortofoto posnetek iz katerega bo jasno razvidna lokacija objekta, ➤ uporabna dovoljenja za objekt, ➤ veljavno dovoljenje za dejavnost prometa z nevarnimi kemikalijami.		
2	Ponudnik – izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) mora za izvajanje kakršnihkoli varilskih del na ladjah zagotavljati vsaj 4 usposobljene varilce po UNI EN ISO 9606-1 in UNI EN ISO 14732 oziroma drugimi enakovrednimi predpisi, ki veljajo na območju EU (1. sklop). DOKAZILO: Ponudnik mora predložiti: ➤ potrdila o usposobljenosti varilskega osebja in postopkov varjenja. Potrdila morajo biti izdana s strani organizacije članice mednarodnega združenja za varilstvo (IWS)		

PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA za IZVAJANJE REDNIH DEL PO POGODBI IN OSTALI POGOJI			
Šifra zaht.	Naročnikova zahteva	Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)	Šifre priloge v ponudbi
1	2	3	4
	ali ladijskega registra člana IACS ali druge mednarodne organizacije, ki je na območju EU verificirana za izdajo takšnih potrdil.		
3	Ponudnik – izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) mora imeti ustrezna pooblastila (oziroma sklenjene ustrezne poslovne odnose s pooblaščenimi izvajalci) za vzdrževanje sledečih sistemov, ki so del tega postopka: - Pogon TWIN DISK ASD 14 BIL - Premčni propeler SCHOTTEL STT 60TLK DOKAZILA: Ponudnik mora predložiti: ➤ dokumentacijo iz katere so razvidni ustrezni poslovni odnosi s proizvajalci ali pooblaščenimi serviserji navedenih sistemov, ki zagotavljajo njihovo podporo ponudniku pri vzdrževanju ladij SV; ➤ lastno izjavo ponudnika, da bodo naročniku pravočasno (pred iztekom veljavnosti) predložili dokazila o podaljšanju veljavnosti poslovnega odnosa s proizvajalci ali pooblaščenimi serviserji opreme oziroma, da bodo naročnika obvestili o vsakršni spremembi poslovnega odnosa med njimi ter proizvajalci opreme; ➤ v kolikor bo ponudnik za vzdrževanje navedenih sistemov uporabil podizvajalce se jih navede in za njih predloži enaka dokazila o vzpostavljenih poslovnih odnosih s proizvajalci sistemov.		
4	Ponudnik – izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) mora za vse izdelave, predelave in popravila: - trupa; - palube; - nadgradnje; - konstrukcij; - nosilcev ter - napeljav na ladji,		

PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA za IZVAJANJE REDNIH DEL PO POGODBI IN OSTALI POGOJI			
Šifra zaht.	Naročnikova zahteva	Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)	Šifre priloge v ponudbi
1	2	3	4
	zagotoviti tehnično dokumentacijo, izdelano s strani projektnega biroja in odobreno s strani ladijskega registra, ki izvaja preglede naročnikovih ladij. DOKAZILO: ➤ Ponudnik mora predložiti dokumentacijo iz katere so razvidni ustrezni poslovni odnosi s projektnim birojem. ➤ Ponudnik navede naziv, lokacijo in kontaktne podatke projektnega biroja.		
5	Ponudnik – izvajalec storitev (sam ali podizvajalci) mora predložiti dokazila, da je v preteklih 5 letih na vsaj 3 vojaških plovilih mornaric držav članic zveze NATO ali plovilih drugih državnih institucij držav članic EU (kot npr. obalna straža, policija, finančna uprava oziroma njena ekvivalentna institucija, itd..) dolžine vsaj 45 m in bruto tonaže vsaj 350 t izvajal vsebinsko sorodna dela kot navedena v poglavju V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE. DOKAZILO: Referenčna lista s potrdili posameznega, v referenčni listi navedenega končnega uporabnika, o uspešno opravljenih storitvah. Potrdila uporabnikov morajo vsebovati kontaktne podatke pooblaščenih oseb uporabnika.		
6	Ponudnik – izvajalec storitev (sam ali podizvajalci) mora za projektni biro izpolnjevati naslednje zahteve: - da je biro v preteklih 5 letih na vsaj 3 vojaških plovilih mornaric držav članic zveze NATO ali plovilih drugih državnih institucij držav članic EU (obalna straža, policija, finančna uprava oziroma njena ekvivalentna institucija, žandarmerija, itd..) dolžine vsaj 45 m in bruto tonaže vsaj 350 sodeloval pri izvajanju vzdrževalnih del. - da je biro v preteklih 5 letih na vsaj 1 vojaškem plovilu mornaric držav članic zveze NATO ali plovilih drugih državnih institucij držav članic EU (obalna straža, policija, finančna uprava oziroma njena ekvivalentna institucija, žandarmerija, itd..) dolžine vsaj 45 m in bruto tonaže vsaj 350 sodeloval pri projektiranju predelav, nadgradenj, posodobitev ali zamenjav vojaške opreme.		

PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA za IZVAJANJE REDNIH DEL PO POGODBI IN OSTALI POGOJI			
Šifra zaht.	Naročnikova zahteva	Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)	Šifre priloge v ponudbi
1	2	3	4
	DOKAZILO: ➤ Referenčna lista s potrdili posameznega, v referenčni listi navedenega končnega uporabnika, o uspešno opravljenih storitvah. ➤ Potrdila uporabnikov s kontaktnimi podatki pooblaščenih oseb uporabnika.		
7	Ponudnik – izvajalec storitev (sam ali s podizvajalci) mora imeti ustrezne zmogljivosti za vzdrževanje reševalne opreme v skladu s sledečimi mednarodnimi regulativami: - Life Saving Appliances Code (izdaja 2010); - Recommendation on testing of life-saving appliances (resolution MSC.81(70)); - Recommendation on conditions for the approval of servicing stations for inflatable liferafts (resolution A.761(18)); - Maintenance requirements of life saving appliances SOLAS III/20.8.1.1. Izvajalec (sam ali podizvajalci) mora imeti s strani ladijskega registra – člana združenja IACS ali proizvajalca reševalnega sredstva izdana ustrezna pooblastila/dovoljenja za izvajanje vzdrževanja in prodaje reševalne opreme, ki je predmet tega JN, po zgoraj navedenih mednarodnih regulativah. DOKAZILO: ➤ Ponudnik predloži certifikat o usposobljenosti za servisiranje reševalnih splavov. Certifikat mora biti izdan s strani ladijskega registra člana IACS.		

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 3

KROVNA IZJAVA

Potrjujemo, da

- smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za to javno naročilo in splošnimi pogodbenimi pogoji ter z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za izdelavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbe pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu;
- razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za zagotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila;
- izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da našo ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.

Izjavljamo, da:

- smo seznanjeni, da je naročnik predmetno javno naročilo objavil na portalu javnih naročil;
- smo bili dolžni in smo spremljali ter pri pripravi ponudbe upoštevali vprašanja in odgovore, obvestila in sporočila, vezana na predmetno javno naročilo, ki so bila objavljena na portalu javnih naročil;
- nismo spreminjali določb razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil;
- vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom;
- nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu;
- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- smo sprejeli izjavo o varnosti, skladno z zakonom o varstvu in zdravju pri delu;
- izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z določanjem poslovnih skrivnosti;
- soglašamo, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 72. členom ZJNPOV v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz petnajstega odstavka 31. člena ZJNPOV.

Kraj in datum

Žig

Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika

PRILOGA 4 – izpolnijo slovenski

I Z J A V A I N P O O B L A S T I L O

Izjavljamo, da ponudnik

(naziv, naslov in sedež ponudnika)

in ponudnikov(-i) zakoniti zastopnik(-i)

(ime in priimek)

(podpis)

(ime in priimek)

(podpis)

(ime in priimek)

(podpis)

ni(-sta,-so) bil(-a,-i) pravnomočno obsojen(-i) za naslednja kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in 54/15 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) za postopek oddaje javnega naročila MORS 330/2023-ON-PSPs.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

Kraj in datum

Žig

Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika

PRILOGA 4A: Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb - izpolnijo slovenski ponudniki

ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Prosim za potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb; moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO (obvezen podatek): _____

IME IN PRIIMEK: _____

DATUM ROJSTVA: _____

KRAJ ROJSTVA: _____

OBČINA ROJSTVA: _____

DRŽAVA ROJSTVA: _____

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) _____

(poštna številka in pošta) _____

DRŽAVLJANSTVO: _____

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: _____

Potrdilo se izdaja zaradi (namen izdaje potrdila) javnega naročila MORS 330/2023-ON-PSPs.

DATUM:

PODPIS PROSILCA:

PRILOGA 4B: Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb - izpolnijo slovenski ponudniki

ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Potrdilo se izdaja zaradi (namen izdaje potrdila) javnega naročila MORS 330/2023-ON-PSPs.

DATUM:

ŽIG IN PODPIS POOBlašČENE OSEBE

PRILOGA 4A: izpolnijo tuji ponudniki**IZJAVA ZA FIZIČNO OSEBO IN
VSE DRUGE OSEBE, KI SO POOBlašČENE ZA ZASTOPANJE**

_____ stanujoč _____, v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, št. 90/14 – ZDU-1I in 52/16, v nadaljevanju: ZJNPOV) v zvezi s postopkom javnega naročanja »MORS 330/2023-ON-PSPs«, za naročnika Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, podajam naslednjo:

IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI

Podpisani _____, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da zame, na dan _____ **2024**, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

Kraj in datum

Podpis

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta biti starejši od dveh tednov od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

PRILOGA 4B: izpolnijo tuji ponudniki**IZJAVA ZA PRAVNO OSEBO**

_____ stanujoč _____, kot
 direktor družbe _____, matična številka: _____, v skladu z določbami Zakona
 o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-11 in 52/16,
 v nadaljevanju: ZJNPOV) v zvezi s postopkom javnega naročanja »MORS 330/2023-ON-PSPs«,
 naročnika Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, podajam naslednjo

IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI

Podpisani _____, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da za
 družbo _____, na dan _____ **2024**, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega
 odstavka 32. člena ZJNPOV.

 Kraj in datum

 Žig

 Podpis

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta biti starejši od dveh tednov od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

PRILOGA 5

I Z J A V A

Ponudnik

 (naziv, naslov in sedež)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 73. člena ZJNPOV ali 110. člena Zakona o javnem naročanju in nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedene pogoje izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

 Kraj in datum

Žig

 Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika

Priloga 6*glava ponudnika*

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika:

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru:

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Lastniška struktura ponudnika:**1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:**

Fizična oseba 1:

Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika:

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

Fizična oseba 2:

Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika:

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

Fizična oseba 3:

Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika:

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Delež lastništva ponudnika:

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika:

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:

povezana na način

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeležениh drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis zakonitega zastopnika:

Žig podjetja oz. ponudnika

PRILOGA 6A

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA¹
MORS 330/2023-ON-PSPs
VZDRŽEVANJE LADIJ SV

(navedba imena in priimka fizične osebe² ali odgovorne osebe³ gospodarskega subjekta)

(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))

izjavljam, da gospodarski subjekt _____ *(navedba gospodarskega subjekta⁴)*
 _____ *(matična številka gospodarskega subjekta)* ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem
 vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo RS** na način,
 določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK).

 Kraj in datum

Žig

 Podpis fizične oz. odgovorne osebe

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki mu bo izvedeno neposredno plačilo, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- *udeležen kot poslovođa, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

¹Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.
²Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

³Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

⁴Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

PRILOGA 7: Vzorci finančnih zavarovanj
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
 Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
 (žig in podpis)

PRILOGA 8

PODATKI O PODIZVAJALCU

PODIZVAJALEC	
NASLOV PODIZVAJALCA	
SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
PRISTOJNI DAVČNI URAD	
TELEFON	
TELEFAKS	
ELEKTRONSKI NASLOV	
KONTAKTNA OSEBA	

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

 Kraj in datum

Žig

 Podpis odgovorne osebe
podizvajalca
OPOMBA:

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira

PRILOGA 9

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom _____ izjavljamo, **DA** nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo okvirno vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

Izjavljamo, da bomo s temi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo. Navedene okvirne vrednosti niso obvezujoče in se prilagajajo dejanskim potrebam.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o tem pisno soglasje naročnika.

Kraj in datum

Žig

Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika

OPOMBA:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem
- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

PRILOGA 10

**IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU USTREZNOSTI IZVEDENIH DEL
TER VGRAJENIH NADOMESTNIH DELOV**

- Izjavljamo, da bomo za storitve, ki so predmet tega naročila, uporabljali originalne nadomestne dele ter originalne tovarniške oziroma dogovorjene (s strani naročnika potrjene) normative, dela pa bodo izvajale za to usposobljene in pooblašcene osebe.
- Neoriginalne nadomestne dele ustrezajoče kakovosti, obnovljene ali kakršnekoli druge dele in dela, ki niso navedena v tovarniškem oziroma dogovorjenem normativu, bomo vgrajevali oz. izvajali ter obračunavali sporazumno in s predhodnim pisnim soglasjem naročnika.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 11: VZOREC POGODBE

Ponudnik s podpisom vzorca pogodbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno s podpisom vzorca potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

Naročnik:	Podpisnik:
REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55 1000 Ljubljana ki ga zastopa minister _____	
Davčna št.: 47978457	Telefon: 01 471 22 11
Matična št.: 5268923000	
Transakcijski račun: 01100-6370191114	E-pošta: glavna.pisarna@mors.si

Izvajalec:	Podpisnik: Ime priimek, direktor
_____ _____ _____ ki ga zastopa direktor Ime Priimek	
Davčna št.:	Telefon:
Matična št.:	
Transakcijski račun:	E-pošta:

skleneta naslednjo

GENERALNO POGODBO ZA VZDRŽEVANJE LADIJ SLOVENSKE VOJSKE

Splošna določba

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 21. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU11 in 52/16; v nadaljevanju: ZJNPOV) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. _____ z dne _____, izvedel postopek s pogajanjem po predhodni objavi, MORS 330/2023-ON-PSPs, za vzdrževanje ladij Slovenske vojske (v nadaljevanju: SV).

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-_____/2023-_____ z dne _____, ki je postala pravnomočna dne _____.

Predmet pogodbe**2. člen**

Izvajalec bo za naročnika sam ali (v dogovoru z naročnikom) preko pooblaščenih serviserjev/podizvajalcev, skladno z nacionalnimi in mednarodnimi normativi, ki urejajo področje ladjedelništva in opremljenosti ladij, skladno z normativi proizvajalcev in v dogovoru z naročnikom, izvajal za tekoče vzdrževanje ter servisiranje hitre patroljne ladje ANKARAN 21 (trupa in vanjo vgrajenih sistemov, razen glavnih pogonskih in pomožnih motorjev) ter izvajanje vzdrževalnih del na večnamenski ladji TRIGLAV 11, ki niso povezana z izvajanjem posodobitve in preoborožitve ladje (ločene pogodbe na podlagi drugega javnega naročila), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 330/2023-ON-PSPs in iz ponudbene dokumentacije, št. _____ z dne _____, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

V kolikor pridobi naročnik na trgu enako blago ali izvedbo storitev s strani pooblaščenega servisa po nižji ceni od pogodbene, jih sme naročiti drugje.

V kolikor bo izvajalec predmet pogodbe realiziral s podizvajalci je podroben opis blaga in storitev, ki jih bo realiziral s podizvajalci, naveden v členu »Podizvajalci«.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami. Pakiranje in embalaža sta vključena v ceno. Posamezen komplet blaga mora biti enotno zapakiran (vsi sestavni deli in pripadajoča dokumentacija za posamezen komplet). Zaradi neustrezne embalaže lahko naročnik prevzem blaga zavrne. Uvoženo blago mora imeti predpisano deklaracijo v slovenskem jeziku.

Okvirna vrednost pogodbe, cene, kraj in rok izvedbe storitve ter dobave blaga**3. člen**

Ker bo naročnik dajal posamezna sprotna naročila za izvedbo predmeta pogodbe glede na okoliščine, ki se bodo pokazale pri izvajanju teh del, se skupna vrednost pogodbe določi okvirno, in sicer za 48 mesečno obdobje cca EUR _____ z vključenim 22% davkom na dodano vrednost, ki znaša skupaj cca EUR _____. Pogodbena vrednost za naročnika ni obvezujoča in se prilagaja dejanskim potrebam. DDV se obračunava skladno z veljavno zakonodajo.

a) Vzdrževanje (servisiranje in popravila) opreme

Vzdrževanje se izvaja skladno časovnimi normativi za zaračunavanje opravljenega dela. V kolikor normativ del ni določen, izvajalec poda predračun na osnovi ocenjenega dejansko potrebnega časa, ki ga mora potrditi naročnik pred naročilom.

Cene

Ceniki vzdrževanja so sestavni del pogodbe in vsebujejo vse stroške. Cene v cenikih *vključujejo/ne vključujejo* DDV. DDV bo obračunan skladno z veljavno zakonodajo.

Storitve vzdrževanja se količinsko (v delovnih urah) obračunajo skladno z dejansko opravljenimi delovnimi urami izvajalčevega/podizvajalčevega osebja ter normativi proizvajalca (v kolikor obstajajo). Navedeni način obračunavanja storitev vzdrževanja velja tudi v kolikor je količina dejansko opravljenih delovnih ur izvajalčevega/podizvajalčevega osebja nižja od v ponudbi načrtovane količine delovnih ur. Prisotnost izvajalčevega osebja na posamezni ladji in s tem količino dejansko opravljenih delovnih ur vodi dežurna služba ladje na kateri potekajo storitve vzdrževanja. Storitve vzdrževanja, katere mora izvajalec/podizvajalec opraviti v lastnih proizvodnih obratih/delavnicah se obračunajo z dejansko opravljenimi delovnimi urami izvajalčevega/podizvajalčevega osebja oz. strojne opreme. S tem namenom mora izvajalec/podizvajalec pooblaščen službi oziroma pooblaščen osebi naročnika omogočiti ogled in po potrebi prisotnost pri izvajanju storitev vzdrževanja v svojih proizvodnih obratih/delavnicah. Kjer obsega vzdrževalnih del zaradi kompleksnosti ali/in drugih vzrokov količinsko ni možno izrecno opredeliti, se bodo le ta obračunavala na osnovi evidentiranih delovnih ur na krovu in

delovnih ur v proizvodnem obratu/delavnici, pri čemer se glede na zahtevnost vzdrževalnih del delovne ure v proizvodnih obratih/delavnicah okvirno obračunavajo v razmerju do 3 kratnika delovnih ur na krovu. V kolikor pri opravljanju storitev vzdrževanja pride do nepredvidenih zapletov oziroma do zapletov na katere izvajalec nima vpliva in imajo le-ti za posledico podaljšanje časa vzdrževanja, se kot polne delovne ure količinsko obračunajo tudi ure prisotnosti izvajalčevega/podizvajalčevega osebja in drugi dodatni stroški.

V primeru, da se bodo pri vzdrževalnih delih pokazale dodatne potrebe po popravilu določenih delov trupa, nadgradnje ali vgrajenih sistemov, bo moral ponudnik posredovati novo, dodatno ponudbo za izvedbo dodatnega popravila. Pooblaščen služba oziroma pooblaščen oseba naročnika pa bo na podlagi teh podatkov odločila ali se bodo dela izvedla ali ne. **Naročnik bo moral z naročilnim listom potrditi ceno iz ponudbe (za vsako posamezno naročilo) pred pričetkom del.** Končni znesek popravila je seštevek vseh ponudb in se ga vpiše v obrazec zapisnika pregleda izvedenih del.

Kilometrina v RS se obračuna skladno z vsakokrat veljavno Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (na dan podpisa pogodbe znaša 0,37 EUR brez DDV). Kilometrina se obračuna le za eno vozilo, ne glede na to, koliko oseb je v njem.

Za podizvajalce iz tujine ali izredna dela, ki se bodo izvajala na drugih lokacijah v tujini (ko se ladja nahaja v mednarodnem okolju, na vajah, misijah ipd ter v času izvajanja posodobitve in preoborožitve ladje po ločenih pogodbah) ponudnik predloži ponudbo, iz katere so jasno razvidni predvideni potni stroški (prevoz, nočitve, dnevnice, ...). Obračun dejanskih stroškov se predloži v potrditev naročniku pred izvedbo del oz. potovanjem. Potni stroški se obračunajo na podlagi priloženih kopij računov in v dogovoru z naročnikom.

Izvajalec se zaveže popravila MS opraviti v rokih kot bodo podani na ponudbi za posamezno pogodbeno delo in v dogovoru z naročnikom.

Cene za storitve so fiksne za obdobje vsaj 12 mesecev od podpisa pogodbe. Po tem datumu izvajalec v času trajanja pogodbe lahko spreminja cene za storitve skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) v soglasju z naročnikom prvič, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od poteka enega leta od sklenitve pogodbe in nadalje vsakokrat, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa ponovno preseže 4% vrednosti, šteto od zadnjega povišanja cen. Izvajalec mora za vsako spremembo cen predlagati naročniku nov cenik z oznako datuma veljavnosti. Cene se lahko spremenijo v višini 80% dogovorjenega indeksa – stopnje inflacije v euro območju. Naročnik in izvajalec se bosta pogajala o višini spremembe cen in v primeru dogovora sklenila aneks k pogodbi.

Izvajalec mora prevzeti in poskrbeti za njen odvoz odpadne embalaže.

Lokacija izvajanja vzdrževalnih ter ostalih del na ladijskih trupih in vanje vgrajenih sistemih je glede na naravo vzdrževalnih del ter potrebnih pogojev za njihovo realizacijo lahko:

- redna dela se bodo izvajala na lokaciji izvajalca del po pogojih iz priloge 2D in
- na privezu št. 8A koprškega tovornega pristanišča (Koper, Slovenija) oz. na s strani Luke Koper dodeljeni lokaciji na območju koprškega tovornega pristanišča oz.
- izredna dela se lahko po potrebi izvajajo tudi na trenutnih lokacijah ladij v tujini (ko se ladja nahaja v mednarodnem okolju, na vajah, misijah ipd ter v času izvajanja posodobitve in preoborožitve ladje po ločenih pogodbah).

Rok izvedbe:

Izvajalec se zaveže popravila opraviti v rokih kot jih dogovori z naročnikom za vsako posamezno naročilo in bo opredeljeno v obrazcu ST 09.1 in ST 09.4 oziroma naročilnem listu.

b) Nabava rezervnih in nadomestnih delov

Za namen vzdrževanja ima naročnik možnost nakupa originalnih in neoriginalnih nadomestnih delov. Izvajalec lahko naročniku ponudi možnost izbire med originalnim in neoriginalnim nadomestnim delom.

Izvajalec bo ponudil tiste neoriginalne nadomestne dele, za katere ocenjuje, da njihova vgradnja ne bo bistveno vplivala na zanesljivost delovanja in varnost uporabe materialnega sredstva.

Cene:

Veljavni ceniki blaga so priloga te pogodbe. Cene v cenikih vkliučujejo/ne vkliučujejo DDV. DDV bo obračunan skladno z veljavno zakonodajo.

Cene za blago so fiksne najmanj do 31. 12. 2024. Po tem času lahko izvajalec predlaga spremembo cen. Naročnik in izvajalec se bosta pogajala o višini spremembe cen in v primeru dogovora za spremembo sklenila aneks k pogodbi. V času trajanja pogodbe lahko izvajalec spreminja cene blaga največ enkrat letno in v soglasju z naročnikom.

Kraj dobave:

Naročnik bo blago posameznega pogodbenega naročila prevzel na lokaciji, ki bo navedena na naročilnem listu. Izvajalec odgovarja za transport blaga do kraja dobave in nosi vse morebitne stroške poškodb, ki lahko nastanejo med prevozom blaga.

Rok dobave:

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil nadomestne dele in potrošni material v rokih kot jih bo opredelil v vsakokratni ponudbi oz se opredelijo na naročilnem listu.

Način naročanja in plačila

4. člen

a) Vzdrževanje (servisiranje in popravila) opreme:

- naročnik pošlje izvajalcu pismeni obrazec ST 09.1 in ST 09.4, v katerem navede opremo in opis predvidenega dela;
- po prejemu MS (v nadaljevanju: MS) izvajalec pripravi predračun v katerem oceni vrednost popravila, se v primeru nejasnosti posvetuje z naročnikom in v roku 14 dni oz. po dogovoru z naročnikom, izdela predračun, v katerem specifikira delo in material, na podlagi cen in cenikov, ki so priloga te pogodbe. Predračun mora vsebovati vse predvidene stroške (vključno s potnimi in drugimi stroški) ter mora opredeljevati rok izvedbe del po ponudbi. **Ponudba brez roka izvedbe del je neveljavna ponudba;**
- predračun naročnik potrdi z izdajo naročilnega lista. Pogoji za pričetek del je podpisan naročilni list s strani odredbodajalca;
- v primeru, da se pri pregledu oziroma popravilu pokažejo dodatne potrebe po popravilu določenih delov mora izvajalec posredovati nov oziroma dopolnjen predračun z obrazložitvijo razloga povečanja vrednosti predračuna popravila. Naročnik, na podlagi teh podatkov odloči ali se bodo dodatna dela izvedla. Dodatna dela naročnik potrdi z izdajo dodatnega naročilnega lista. Vsa dodatna dela se zavedejo na obrazcu ST 09.1 in ST 09.4.
- po uspešno opravljenem kakovostnem in količinskem prevzemu posameznega naročila izvajalec izstavi naročniku e-račun ter priloži sledeče obrazce, ki morajo biti predhodno potrjeni s strani naročnika:
 - kopijo naročilnega lista;
 - dokazilo o kakovostnem prevzemu kot je določeno v členu »Prevzem storitev in blaga«;
 - druga poročila o opravljenih funkcionalnih preizkusih.

b) Nabava rezervnih delov in potrošnega materiala

- naročilo za dobavo blaga bo naročnik posredoval izvajalcu z izpolnjenim naročilnim listom, pri čemer bo upošteval cene iz priloženih cenikov;
- po uspešno opravljenem kakovostnem in količinskem prevzemu posameznega naročila izvajalec izstavi naročniku e-račun ter priloži sledeče obrazce, ki morajo biti predhodno potrjeni s strani naročnika:
 - kopijo naročilnega lista;
 - dobavni dokument;
 - dokazilo o kakovostnem prevzemu kot je določeno v členu »Prevzem storitev in blaga«.

V primeru, da izvajalec sprejme naročilo od enote in realizira naročilo brez vednosti in potrditve naročilnega lista s strani pooblaščenih oseb naročnika, mu le ta ni dolžan plačati storitev in blaga.

Naročnik se zaveže e-račun plačati v 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom organizacijske enote, ki je naročilni list izdala, št. pogodbe in št. naročilnega lista.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede v 30 dneh po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

Kakovost pogodbenega dela in uporabljenega materiala

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opravljal strokovno in kvalitetno, v skladu z zahtevami naročnika oziroma proizvajalca, veljavnimi tehničnimi zahtevami, predpisi in standardi ter iz materialov ustrezne kakovosti ter da bodo storitve izvajale za to pooblaščen in usposobljene osebe.

Izvajalec zagotavlja vgradnjo originalnih nadomestnih delov proizvajalca ter uporabo originalnih tovarniških normativov. V primeru, da originalnih nadomestnih delov ni možno pridobiti na trgu ali je gospodarjeje, izvajalec vgradi ustrezni ekvivalentni material sporazumno in s predhodnim soglasjem pooblaščen službe naročnika oziroma pooblaščen osebe za izvajanje pogodbe, ki je imenovana v členu te pogodbe »Pooblaščen osebe in skrbnika pogodbe«.

V primeru, da obstoječi v ladje vgrajeni rezervni deli, sestavni deli ali posamezne naprave sistemov niso več dobavljivi, zaradi vzrokov na katere izvajalec nima vpliva kot npr.:

- prenehanje proizvodnje (poslovna odločitev proizvajalca ali prenehanje delovanja proizvajalca);
- posodobljene ali druge tehnične spremembe pogojene s tehnološkim razvojem ali spremembo zakonodaje;
- na podlagi naročnikovih izkušenj ugotovljene in utemeljene nezanesljivosti v delovanju, ki ogrožajo varnost plovbe ladij;
- drugi vzroki;

lahko izvajalec s predhodnim soglasjem pooblaščen službe oziroma pooblaščen osebe naročnika ter ladijskega registra, dobavi in vgradi kompatibilne/ekvivalentne rezervne dele, sestavne dele ali posamezne naprave istega proizvajalca ali drugih proizvajalcev, ki imajo ekvivalentne tehnične lastnosti originalnih vgrajenih rezervnih delov, sestavnih delov ali naprav in zagotavljajo nespremenjeno funkcionalno delovanje posamezni naprav, sklopov ali sistemov na ladjah.

Za dele in sklope, ki jim je potekla življenjska doba se bosta naročnik in izvajalec sproti dogovorila za še sprejemljiva odstopanja vrednosti tehničnih karakteristik.

V primerih, ko zaradi zastarelosti ali dotrajanosti opreme le-ta ni več popravljiva ali popravilo cenovno presega koristi naročnika, ali ko originalni deli niso več dobavljivi, se pogodbeni stranki lahko dogovorita tudi o drugačni rešitvi, sprejemljivi za naročnika z vidika funkcionalnosti in stroškov izvedbe. Izvajalec izdela oceno in jo poda naročniku. Dela se brez izdanega naročilnega lista s strani naročnika ne smejo izvesti.

Izvajalec se obvezuje, da bo delo po tej pogodbi opravil sam ali s pooblaščenimi podizvajalci, glede na naravo del. Naročnik lahko izvaja vzdrževalna dela tudi sam z lastnimi kapacitetami.

Izvajalec bo vse posege na MS vpisal v tehnično knjižico MS oziroma priložil poročilo pooblaščenega serviserja, kateri je izvajal popravilo.

Kakovost blaga

6. člen

Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati standardom ter podatkom v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevam naročnika. Izvajalec izkazuje skladnost blaga z izjavo o ustreznosti s katero se sklicuje na zakone, tehnične predpise in standarde, ki veljajo za tovrstno blago ali s sklicevanjem na evropske standarde in direktive.

Za dokazilo o kakovosti funkcionalnih sklopov (motor, menjalnik, zaganjalnik, elektroagregati, grelniki,...) mora izvajalec naročniku ob dostavi skupaj z blagom priložiti:

- navodila za uporabo in skladiščenje v slovenskem jeziku,
- natančno tehnično dokumentacijo proizvajalca za blago,
- garancijsko izjavo oziroma podpisan in potrjen garancijski list proizvajalca,
- izjavo o ustreznosti.

Za dokazilo o ustreznosti in kakovosti nadomestnih delov ter potrošnega materiala, velja generalna izjava izvajalca.

Prevzem storitev in blaga, skrite napake

7. člen

a) Prevzem vzdrževanja (servisiranje in popravila opreme)

Prevzem sredstev v popravilo opravi pooblaščen osebja izvajalca.

Za dan prevzema izvedene storitve se šteje dan podpisanega obrazca ST 09.1 in ST 09.4, iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost izvedenih storitev in ga podpišeta pooblaščen osebja pogodbenih strank.

Prevzem izvedenih storitev se izvede pri izvajalcu oziroma pri naročniku (glede na dogovor ter lokacijo del) in ga izvede pooblaščen osebja naročnika za izvajanje predmeta te pogodbe, imenovana v členu pogodbe »Pooblaščen osebja in skrbnika pogodbe« (v nadaljevanju: pooblaščen osebja naročnika za izvajanje predmeta te pogodbe).

b) Prevzem rezervnih delov, potrošnega materiala, merilne in diagnostične opreme

Izvajalec bo dal naročniku naročeno blago na razpolago, v roku in kraju, ki ga določita pogodbeni stranki. Blago mora ustrezati zahtevani kakovosti in količini.

Količinski prevzem

Ob dobavi bo naročnik opravil količinski prevzem z vizualnim pregledom blaga in embalaže ter podpisom dobavnega dokumenta.

Kakovostni prevzem se opravi na enega izmed naslednjih načinov:

- V primeru naročila, pri katerem skupna vrednost ne presega 5.000,00 € brez DDV oziroma vrednost posameznega artikla ne presega 500,00 € brez DDV, postopek kakovostnega prevzema izvede pooblaščen osebja naročnika za izvajanje predmeta te pogodbe. Ustreznost kakovosti blaga in količine glede na zahteve pri naročilu potrdi s podpisom na dobavnem dokumentu.
- V primeru naročila, pri katerem skupna vrednost presega 5.000,00 € brez DDV oziroma vrednost posameznega artikla presega 500,00 € brez DDV, postopek kakovostnega prevzema izvede pooblaščen osebja naročnika za izvajanje predmeta te pogodbe. Ustreznost kakovosti blaga in količine glede na zahteve pri naročilu se potrdi s podpisom Zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov

(obrazec SS 14-7), iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost blaga. Zapisnik podpišeta pooblaščenici oseb pogodbених strank - s strani naročnika pooblaščenica oseba naročnika za izvajanje predmeta te pogodbe.

- Ne glede na določbi prve in druge alineje, v primeru naročila osnovnih sredstev postopek kakovostnega prevzema izvede predstavnik Oddelka za prevzem in kakovost oz. od njega pooblaščenica oseba, katero o prevzemu pravočasno obvesti pooblaščenica oseba naročnika za izvajanje predmeta te pogodbe. Ustreznost kakovosti blaga in količine glede na zahteve pri naročilu se potrdi s podpisom Zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7, iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost blaga. Zapisnik podpišeta pooblaščenici oseb pogodbених strank - s strani naročnika predstavnik Oddelka za prevzem in kakovost oz. od njega pooblaščenica oseba.

Za kakovost blaga jamči izvajalec. Stranki soglašata, da se za datum prevzema blaga šteje datum, ko je podpisan dobavni dokument in dokument o kakovostnem prevzemu kot je zahtevano v prejšnjem odstavku tega člena. S tem izroči blago naročniku v neposredno posest in mu zagotovi lastninsko pravico na blagu.

Skrite napake

Izvajalec jamči za skrite napake za izvedeno storitev in dobavljeno blago skladno z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB; s spremembami in dopolnitvami).

Izvajalec je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi in ostalimi odvisnimi stroški ter povrnitev s tem nastale škode, nosi izvajalec.

Obveznosti naročnika

8. člen

Naročnik posamezno naročilo naroča z naročilnim listom, ki je izpisan iz aplikacije MFERAC z navedeno specifikacijo in količino posameznega naročila, cenami ter rokom in krajem dobave oziroma izvedbe.

Naročnik bo v posameznem naročilu navedel:

- točno specifikacijo blaga oz. storitve,
- količino dobavljenega blaga ali potrebne storitve,
- rok in kraj vrnitve blaga,
- ostale pomembne podatke za izvršitev dobave blaga oz. storitve.

Naročnik mora vsak konkreten predračun skrbno pregledati in eventualno od izvajalca zahtevati dopolnitev. Naročnik je ponudbo brez roka izvedbe del dolžan zavrniti.

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom dobavitelja.

Obveznosti izvajalca

9. člen

Izvajalec je dolžan ponudbe/predračune pripraviti v roku 14 dni od prejema naročnikovega povpraševanja (izjemoma se v dogovoru za naročnikom ta rok lahko podaljša). Izvajalec mora na vsako ponudbo/predračun navesti izvedbeni rok, v nasprotnem primeru je dokument neveljaven in naročnik ne sme izdati naročilnega lista. Izvajalec se je dolžan držati dogovorjenih rokov, ki jih v dogovoru za naročnikom lahko podaljšata, vendar le zaradi utemeljenih razlogov, ki jih izvajalec navede v predlog podaljšanja konkretnega roka).

Izvajalec je dolžan predmet pogodbe izvesti kot dober strokovnjak, skrbno in kvalitetno, upoštevajoč predpise in ustrezne standarde. Izvajalec se obvezuje, da bo izpolnjene predračune dostavil v potrditev pooblaščenim osebam naročnika pred pričetkom izvršitve naročila. Izvajalec se zaveže naročniku predložiti najugodnejši predračun za vsako posamezno naročilo.

Izvajalec bo na podlagi prejetega seznama pripadnikov in vozil naročnika le-tim zagotovil dovoljenja za dostop ter parkiranje na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del na plovilih. Prevoze pripadnikov naročnika od matične lokacije do lokacije izvajanja vzdrževalnih del na plovilih bo naročnik izvajal z lastnimi vozili. Predvidena dnevna prisotnost pripadnikov naročnika na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del na plovilih ob delovnih dnevih je od 07:30 ure do 16:30 ure. V primeru izrednih potreb bodo ob predhodni najavi pripadniki naročnika prisotni na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del na plovilih od 07:30 ure do 18:30 ure. V času, ko so plovila na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del, lahko naročnik na plovilih zagotavlja celodnevno prisotnost pripadnikov zato mora izvajalec zagotoviti dovoljenje za neprekinjeno prisotnost potrebnega števila pripadnikov na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del na plovilih tudi izven delovnega časa izvajalca.

Izvajalec bo na podlagi predhodne naročnikove najave za naročnikovo osebje ter druge pogodbene izvajalce naročnika zagotovil dovoljenja za dostop osebja in vozil ter njihovo parkiranje na lokaciji izvajanja vzdrževalnih del na plovilih. Izvajalec bo dovolil naročnikovemu osebju in drugim pogodbenim izvajalcem naročnika, da zanj opravljajo tiste storitve vzdrževanja ladij in vgrajenih sistemov za katere izvajalec z naročnikom nima sklenjene pogodbe o vzdrževanju.

Izvajalec se obvezuje, da bo v vsakokratnem predračunu navedel natančno in podrobno kaj vse je vključeno v predračunu in na način, da bo mogoče primerjati cene iz predračuna s cenami določenimi v tej pogodbi. Na zahtevo naročnika bo zagotovil dodatne opredelitve, dokumente in pojasnila.

Izvajalec se obvezuje, da bo imel na zalogi potrebno količino rezervnih delov in potrošnega materiala za izvedbo manjših pogodbenih naročil. V primeru, da izvajalec del nima potrebnega nadomestnega dela na zalogi, ga bo zagotovil v dogovorjenem roku z naročnikom.

Izvajalec se zaveže, da bo zaradi spremljanja realizacije pogodbe na poziv naročnika pošiljal v pisni obliki polletne podatke o izvajanju te generalne pogodbe, in sicer za vsako posamezno sprotno naročilo:

- predmet naročila,
- skupna vrednost predračuna,
- številka, datum in vrednost računa.

Podatke bo izvajalec dostavil na naslov glavna.pisarna@mors.si.

10. člen

V primeru, da se med realizacijo te pogodbe izkaže, da se izvajalec ne drži pogodbenih pogojev oziroma ne dela skladno s tehničnimi zahtevami in standardi proizvajalca, ga naročnik na to opozori. Če v roku 10 delovnih dni (ali kot se dogovori z naročnikom) od dneva obvestila izvajalec ne prilagodi dela zahtevam naročnika oziroma tej pogodbi, lahko naročnik takoj po preteku tega roka pogodbo razdre in zahteva povračilo upravičene in dokazane škode.

11. člen

Izvajalec mora naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila in na druge okoliščine, ki bi bile pomembne za pogodbeno naročilo ali za njegovo pravočasno izvedbo, ker je sicer tudi v tem primeru naročniku odškodninsko odgovoren.

Podizvajalci

12. člen

Izvajalec bo predmet pogodbe izvedel z naslednjimi podizvajalci:

- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).
- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).
- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).

Navedene okvirne vrednosti niso obvezujoče in se prilagajajo dejanskim potrebam. Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Podizvajalci (velja samo, če izvajalec ne bo nastopal s podizvajalci)

x. člen

Izvajalec bo določbe te pogodbe realiziral sam, brez podizvajalcev.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru sklenitve pogodbe s podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

13. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 20 (dvajsetih) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, in sicer v višini 10.000,00 EUR.

Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti do 15.01.2025 (ali do konca veljavnosti pogodbe). Pred potekom tega roka (če bo veljavnost krajša od veljavnosti pogodbe) mora ponudnik predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje s podaljšano veljavnostjo za tekoče leto. Veljavno finančno zavarovanje je pogoj za veljavnost pogodbe.

Garancija

14. člen

Izvajalec daje za opravljeno delo _____ mesečno garancijo, za vgrajeno in dobavljeno blago pa garancijo _____ mesecev, ki začne teči z dnem prevzema.

Garancije za vsako posamezno naročilo se opredelijo tudi v predračunu in začnejo teči z dnem prevzema.

V času garancije je izvajalec dolžan odpraviti napake oziroma nadomestiti okvarjen del z novim. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi in ostalimi odvisnimi stroški ter povrnitev s tem nastale škode, nosi izvajalec.

Protikorupcijska klavzula

15. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Varnostno preverjanje

16. člen

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri izvajalcu oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe izvajalca), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti. Izvajalec se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb izvajalca ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe izvajalca. Vse osebe izvajalca so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravlja del za izvajalca - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Skrbnik pogodbe posreduje izvajalcu obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe. Izvajalec pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z dopisom posreduje lastnoročno podpisane obrazce »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb izvajalca. V dopisu obvezno navede številko in datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb izvajalca ter število priloženih soglasij in pošlje na elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si ali fizično na Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko / Sektor za nabavo, Vojskova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s prejšnjim odstavkom, naročnik vrne izvajalcu, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti izvajalca, katerim osebam izvajalca je zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca dostopala do tajnih podatkov ZAUPNO ali višje, potrebuje ta oseba izdano veljavno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje in dostop do tajnih podatkov, organizacija pa mora imeti izdano veljavno nacionalno varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v varnostnem območju naročnika. V primeru dostopa le do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO mora organizacija pridobiti dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, osebe organizacije pa morajo pred dostopom do tajnih podatkov INTERNO pridobiti potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju s področja ravnanja s tajnimi podatki ter podpisati izjavo, da so seznanjene s predpisi s področja ravnanja s tajnimi podatki in se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati skladno s temi predpisi.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca dostopala do tajnih podatkov zveze NATO, potrebuje ta oseba na podlagi nacionalnega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze NATO, organizacija pa izdano varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov zveze NATO

ustrezne stopnje tajnosti. V primeru dostopa le do NATO tajnih podatkov stopnje tajnosti RESTRICTED mora organizacija pridobiti dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, osebe organizacije pa morajo pred dostopom do NATO tajnih podatkov RESTRICTED pridobiti potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju s področja ravnanja s tajnimi podatki ter podpisati izjavo, da so seznanjene s predpisi s področja ravnanja z NATO tajnimi podatki in se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati skladno s temi predpisi.

Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitev pogodbe.

V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe tajni podatki posredovali tudi potencialnemu izvajalcu, se mora le-ta pred posredovanjem tajnih podatkov izkazati z veljavnim varnostnim dovoljenjem organizaciji za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v prostorih organizacije.

Odstop od pogodbe

17. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- ne pripravi ponudb/predračunov skladno z določili te pogodbe,
- zamudi z realizacijo naročila več kot 3-krat,
- sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci«,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor izvajalec po sklenitvi pogodbe ali po potrjenem naročilu odstopi od pogodbe ali od naročila in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, je dolžan plačati pogodbeno kazen za neizvedbo storitve oziroma nedobavo blaga.

Pogodbena kazen

18. člen

V kolikor izvajalec ne opravi posameznega pogodbenega naročila v dogovorjenem roku in to ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (promilov) od zamujene vrednosti posameznega pogodbenega naročila brez DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od zamujene vrednosti posameznega pogodbenega naročila brez DDV.

Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v 15% (odstotkov) od celotne vrednosti posameznega pogodbenega naročila brez DDV, če posameznega pogodbenega naročila, ki je predmet pogodbe ne izvede oz. ne dobavi.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pooblašcene osebe in skrbnika pogodbe

19. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____, s strani izvajalca pa _____.

Pooblašcene osebe so:

- za izvajanje predmeta te pogodbe _____ s strani naročnika in _____ s strani izvajalca
- za izvajanje nadzora te pogodbe pa _____ s strani naročnika.

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom ter kontrolo kakovosti izvajalca v vseh fazah izvedbe naročila.

Višja sila

20. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Končne določbe

21. člen

Pogodba je veljavna 48 mesecev, šteto od datuma podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2024, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

22. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

23. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

24. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

25. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

26. člen

Pogodba se podpiše elektronsko.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe, pod pogojem, da izvajalec naročniku v dvajsetih dneh od podpisa izroči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja
- Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov
- obrazec (ST 09.1 in ST 09.4, SS 14-7),
- Evidenca opravljenih ur vzdrževalca,
- podatki o podizvajalcih,
- udeležba podizvajalcev.
- ponudba št. _____ z dne _____ s ceniki

**SOGLASJE
ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA**

Priimek:	
Ime:	
Datum rojstva: (dan, mesec, leto)	
Kraj rojstva:	
Stalno / začasno prebivališče: (kraj, ulica, hišna številka)	
Državljanstvo:	
Zaposlitev: (podjetje, naslov podjetja)	
Predmet pogodbe / naročilnice:	
Številka pogodbe / naročilnice:*	
Lokacija izvajanja del naročila:	
Vrsta del:	
Čas izvajanja del:	

Spodaj podpisani(-a) dajem soglasje, da se v zvezi z opravljanjem predmetnega naročila

skladno z:

- Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.163/22),
- Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR),

in obsegom, določenem v 35. členu Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20),

zame opravi varnostno preverjanje

Lastnoročni podpis **

V/na _____, dne _____
Kraj Datum

* navesti **štev.**, **datum** in **partnerja** v primeru obstoja pogodbe, dogovora, podpisanega sporazuma ali drugega dokumenta, ki pravno formalizira izvajanje storitev; če teh pravnih podlag ni, se ta del izpusti.

** Soglasje mora biti podpisano z lastnoročnim podpisom osebe, ki daje soglasje.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 05
F: 01 471 12 65
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka:

Datum:

ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV	Št. kontrole kakovosti:
---	--------------------------------

Dobavitelj/ponudnik storitev (izvajalec):		Naslov:
Številka pogodbe:	Datum pogodbe:	Pogodbeni datum dobave:
Številka dobavnice/predračuna/računa:		Število prevzemov:

1. IDENTIFIKACIJA PRESOJE KAKOVOSTI:

a. Storitev:

b. Blago:

Šifra MS	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe

2. PRESOJA KAKOVOSTI:

a. Uvod:

b. Predmet presoje kakovosti:

c. Vrednost prevzetega proizvoda:

d. Ugotovitev:

- e. Preizkus delovanja:
- f. Dokumentacija:
- g. Garancija:
- h. Drugo:
- i. Odprava pomanjkljivosti

Način preverjanja skladnosti – kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži):

1. 100 % pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. 4. vzorčenja; 5. primerjave s potrjenim vzorcem.

Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM

Kraj kontrole:

Datum kontrole:

IZJAVA:

DOBAVITELJ JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA BLAGA ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.

DOLOČBA:

ČE JE DOBAVITELJ/PONUDBNIK STORITEV Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.

Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:

3. OPOMBE:

Dobava:

Plačnik PU:

Črpanje finančnih sredstev:

Začetni prevzem:

Gibanje:

Knjiženje ML:

Knjižna vrednost z DDV:

Izdelava sklepa o prenosu MS med PU:

Nalog za prenos MS na drugo skladišče:

Končni uporabnik:

Gibanje (230 ali 280):

Izdelava tehničnih knjižic:

Tehnično vzdrževanje:

Druge opombe:

/.

Poslano:

- dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu),
- skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami)
- uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

Priloge:

- dobavni dokumenti,
- garancije,
- izkazi kakovosti,
- tehnična dokumentacija.

 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO	PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK S KAKOVOSTNIM PREVZEMOM PRI ZUNANJEM IZVAJALCU (ST 09.1 IN ST 09.4)		
	številka DN	Rok popravila	PU
Delavnica		Kontakt	
Podatki o izvajalcu			
Šifra	Naziv	Naslov	Davčna Telefon
Inv. / ser. št.		Naziv sredstva TK	
Šifra in naziv MS		Vrsta/Tip TK	Količina
Vrsta vzdrževanja		Stopnja vzdrževanja	Dejavnost
Vrsta zahtevka / LNV / mesec		Prioriteta	Zaporedje
Opis stanja in okvare MS			
Zahteva planerja			
Zahteva tehnologa			

MS Predal (naročnik) Žig _____ (Ime in Priimek) _____ (Podpis) _____ (Datum)	MS Prejel (Izvajalec) Žig _____ (Ime in Priimek) _____ (Podpis) _____ (Datum)
---	--

Opis realizacije

Kakovostni prevzem Popravilo je v celoti izvršeno: DA / NE Preizkus tehničnih lastnosti je ustrezen: DA / NE Garancija za vgrajeni material: _____ mesecev Garancija za izvršeno delo: _____ mesecev	Kontrolor naročnika Žig _____ (Ime in Priimek) _____ (Podpis) _____ (Datum)
--	--

MS Predal (Izvajalec) Žig _____ (Ime in Priimek) _____ (Podpis) _____ (Datum)	MS Prejel (Naročnik) Žig _____ (Ime in Priimek) _____ (Podpis) _____ (Datum)
--	---

EVIDENCA OPRAVLJENIH UR VZDRŽEVANJA ZUNANJIH IZVAJALCEV NA HPL ANKARAN 21

[illegible]

EVIDENCA OPRAVLJENIH UR VZDRŽEVANJA ZUNANJIH IZVAJALCEV NA VNL TRIGLAV 11

Zap. št.	Datum	Naziv izvajalca	Namen	Št. delavcev	Čas prihoda	Čas odhoda	Podpis dežurne službe	Podpis izvajalca
000								

POOBLASTILO

za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb/prijav

POOBLASTITELJ: _____

(sedež oz. ime in prebivališče)

ZAKONITI ZASTOPNIK POOBLASTITELJA: _____
(ime in priimek)

POOBLAŠČENEC: _____

(ime, priimek in naslov oz. sedež pooblaščenca, razmerje do ponudnika)

Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb/prijav, prispelih na javno naročilo za
javnih naročil, št. _____, ki bo dne _____ ob _____ uri na lokaciji Vojkova cesta
59, 1000 Ljubljana.

(podpis in žig pooblastitelja)