VZHODNI OBODNI ZID,
POGLED A-A; M1:100



VZHODNI OBODNI ZID,
POGLED B-B; M1:100



VZHODNI OBODNI ZID,
POGLED C-C; M1:100
(Polje GP6)



PREREZ 1-1; M1:50



VZHODNI OBODNI ZID,
TLORIS; M1:100



Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
Vzhodni obodni zid (1 kos)						
1	119 / 13 / 119 / 50 / 50 / 119	12	3.64	252	917.28	
2	20 / 125	10	1.45	270	391.50	
3	20 / 140	14	1.60	271	433.60	
4	620	12	6.20	22	136.40	
5	275	12	2.75	22	60.50	
6	70 / 48 / 70	12	1.88	18	33.84	
7	180	12	1.80	22	39.60	
8	305	12	3.05	22	67.10	
9	390	12	3.90	44	171.60	
10	515	12	5.15	22	113.30	
11	35 / 24 / 35	6	0.94	284	266.96	
12	120 / 50 / 120	12	2.90	6	17.40	
13	70 / 48 / 70	12	1.88	81	152.28	
14	135 / 50 / 135	12	3.20	5	16.00	
15	2 / 21 / 45 / 24 / 45	8	1.11	22	24.42	
16	80 / 24 / 80	8	1.84	136	250.24	
17	50 / 24 / 50	8	1.24	122	151.28	
18	325	8	3.25	8	26.00	
19	280	10	2.80	2	5.60	
20	625	10	6.25	2	12.50	
21	285	10	2.85	2	5.70	
22	200	8	2.00	2	4.00	
23	200	25	2.00	12	24.00	
24	10 / 22 / 3 / 3	8	0.40	115	46.00	

Palice - izvleček

Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500B			
6	266.96	0.22	59.27
8	501.94	0.40	198.27
10	415.30	0.62	256.24
12	1725.30	0.89	1532.07
14	433.60	1.21	524.66
25	24.00	3.85	92.40
Skupaj (B500B)			2662.89
Skupaj			2662.89

Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
Vzhodni obodni zid (1 kos)							
I-1	Q-283	215	309	1	4.44	29.49	
I-2	Q-283	215	394	1	4.44	37.60	
I-3	Q-283	215	440	2	4.44	83.98	
I-4	Q-283	215	565	1	4.44	53.92	
I-5	Q-283	102	124	1	4.44	5.62	
I-8	Q-283	215	464	2	4.44	88.59	
I-15	Q-283	154	309	2	4.44	42.24	
I-18	Q-283	215	293	4	4.44	111.70	
I-19	Q-283	207	75	1	4.44	6.91	
I-21	Q-283	215	464	2	4.44	88.64	
I-23	Q-283	215	363	6	4.44	207.85	
I-33	Q-283	207	565	1	4.44	51.92	
I-34	Q-283	162	250	1	4.44	17.98	
I-36	Q-283	70	154	2	4.44	9.57	
I-39	Q-283	215	70	1	4.44	6.68	
I-49	Q-283	215	222	6	4.44	127.24	
II-1	Q-503	215	309	1	7.90	52.47	
II-10	Q-503	207	75	1	7.90	12.29	
II-11	Q-503	102	124	1	7.90	10.01	
II-12	Q-503	215	565	1	7.90	95.94	
II-13	Q-503	215	440	2	7.90	149.43	
II-14	Q-503	215	394	1	7.90	66.90	
II-15	Q-503	215	70	1	7.90	11.89	
II-16	Q-503	207	565	1	7.90	92.37	
Skupaj						1461.24	

Mreže - izvleček

Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Neto vgrajena teža [kg]
Q-283	215	605	19	4.44	1097.31	968.97
Q-503	215	605	6	7.90	616.56	489.81
Skupaj					1713.87	1458.78

Mreže - načrt razreza

Vzhodni obodni zid

Q-283 (605 cm x 215 cm)

1x I-4 565 x 215
1x I-33 565 x 207
1x I-21 464 x 215, I-19 75 x 207
1x I-21 464 x 215, I-39 70 x 215, I-36 154 x 70
1x I-8 464 x 215, I-5 124 x 102
1x I-8 464 x 215, I-36 154 x 70
2x I-3 440 x 215
1x I-2 394 x 215
6x I-23 363 x 215, I-49 222 x 215
1x I-1 309 x 215, I-18 293 x 215
1x I-18 293 x 215, I-18 293 x 215
1x I-18 293 x 215, I-15 309 x 154
1x I-15 309 x 154, I-34 250 x 162

Q-503 (605 cm x 215 cm)

1x II-12 565 x 215
1x II-16 565 x 207
1x II-13 440 x 215, II-10 75 x 207, II-15 70 x 215
1x II-13 440 x 215, II-11 124 x 102
1x II-14 394 x 215
1x II-1 309 x 215

HIDROIZOLACIJA zasutih betonskih površin:
PO PRINCIPU BELE KADI.

C30/37; XC4; XD1; PV–II; Dmax 16
Podložni beton C8/10
Jeklo za armiranje – armaturne palice B500B
– armaturne mreže B500B
Vidni robovi posneti s trikotno letvico 2x2 cm.
Zaščitna plast betona: zemelji 5 cm
– stene 4.5 cm
Preklop mrež: 3 polja

Investitor:	Marjetica Koper d.o.o. Ul. 15.maja 4 6000 Koper	Mestna občina Koper Verdijeva ulica 10 6000 Koper	
Projektant:	IRGO Consulting d.o.o. Slovenčeva 93 1000 Ljubljana	IRGO CONSULTING d.o.o.	
Vodja projekta / id. št. IZS:	Maja Martinec Gorjup, u.d.i.r.i.g / PI RG-0139	Za gradnjo:	nova gradnja
Vodja načrta / id. št. IZS:	Maja Martinec Gorjup, u.d.i.r.i.g / PI RG-0139	Št. projekta:	ic 032/22
Sodelavci:	mag. Boštjan Volk, univ.dipl.inž.grad. / G-2619 mag. Gregor Vesel, u.d.i.r.i.g / PI RG-0135 Anže Hotko, dipl.inž.geotehnol. in rud.		
Datum:	junij, 2022	Merilo:	1:25, 1:50, 1:100

Naziv načrta:
Razširitev pokopališča Škocjan v Kopru
GROBNO POLJE GP6
07- Načrt s področja geotehnologije in rudarstva - vodilni načrt

Vrsta dokumentacije:	PZI-izvleček
Št. načrta:	ic 032/22
Risba:	ARMATURNI NAČRT OBODNEGA PODPORNEGA ZIDU
Št. risbe:	G.21

04. Jul. 2022 - 13:31
Layout: 21_Armaturni načrt obodnega podpornega zidu
S:\VOKER PROJEKTI\ESC 2020\10_1_PZI_OVLČNA_GP6_RISBE\GP\21_Armaturni načrt obodnega podpornega zidu.dwg