



PGD GRIŽE
Migojnice 5
3302 Griže

Telefon: +386 (0)3 57 18 666; E-naslov: pgdgrize@gmail.com; Davčna: 73149411; Matična: 5097991000

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-3

ODPRTI POSTOPEK

Naročnik:

Prostovoljno gasilsko društvo Griže
Migojnice 5, 3302 Griže

Telefon: 03 571 86 66; E-mail: pgdgrize@gmail.com



PRIJAVA NA JAVNO NAROČILO

Prijavljamo se na javno naročilo, katerega predmet je »**DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-3**«, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih:

Naziv gospodarskega subjekta:
Naslov gospodarskega subjekta:
Zakoniti zastopnik:
ID za DDV ali davčna številka:
Matična številka:
Številka TRR, odprt pri banki (<i>vpisati je potrebno vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt račun</i>):
TRR, ki bo naveden na pogodbi:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

Ime in priimek	Naslov	Funkcija

Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki:

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1			
2			
3			
4			

Ponudbo oddajamo (*označiti z X*):

- ☐ Samostojno
☐ Skupno ponudbo
☐ S podizvajalci



SKUPNA PONUDBA

(gospodarski subjekti to točko izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi)

Pri javnem naročilu z oznako »1/2024-NMV« sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

- a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer: _____
(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)
- b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,...) točko a) ali točko b), ter v primeru, da označi točko a) vpiše zahtevani podatek.

Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih:

Naziv gospodarskega subjekta:
Naslov gospodarskega subjekta:
Zakoniti zastopnik:
ID za DDV ali davčna številka:
Matična številka:
Številka TRR, odprt pri banki (vpisati je potrebno vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt račun):
TRR, ki bo naveden na pogodbi:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

Ime in priimek	Naslov	Funkcija

Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki:

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1			
2			
3			
4			



PREDRAČUN

Predmet javnega naročila: »DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-3«

PONUDBNIK:

Naziv gospodarskega subjekta:
Naslov gospodarskega subjekta:
ID za DDV ali davčna številka:
Številka ponudbe:
Datum:

Ponudbena vrednost javnega naročila:

Dobava gasilskega vozila gvc-3 v EUR brez DDV	
Vrednost DDV	
Končna skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV	

Sedež izdelovalca nadgradnje:
Naslov pooblaščenega servisa za vozilo:
Referenčno vozilo GVC, izdelano vozilo po tipizaciji GZS:
Garancijski rok za izdelano nadgradnjo:

Veljavnost ponudbe (najmanj 90 dni po roku za sprejem ponudb):
--

Skupina ponudnikov (ustrezno obkroži):	DA	NE	Ponudba s podizvajalci (ustrezno obkroži):	DA	NE
--	----	----	--	----	----

V predračunu ponudnik priložiti:

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu.
- načrte razporeda opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem in desnem pogledu ter pogledu z zadnje strani vozila;
- načrt oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov,
- izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje in opreme, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi; pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa oprema in posadka vozila,
- kataloge za ključne komponente ponujenega gasilskega vozila, iz katerih so razvidni znamka, tip in tehnične karakteristike.

Kraj in datum:

Žig

Ime in priimek: _____

(s tiskanimi črkami)

Podpis: _____



POOBLASTILO ZA PODPIS POGODBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani _____
(ime in priimek pooblastitelja)

(naziv in naslov podjetja)

(matična številka)

(davčna številka)

Podpisani _____
(ime in priimek pooblastitelja)

(naziv in naslov podjetja)

(matična številka)

(davčna številka)

Podpisani _____
(ime in priimek pooblastitelja)

(naziv in naslov podjetja)

(matična številka)

(davčna številka)

Potrjujemo, da dajemo skupno ponudbo na javno naročilo, katerega predmet je »**DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-3**«.

Pooblaščamo _____
(ime in priimek)

(naziv in naslov podjetja)

da v našem imenu podpiše ponudbo za javno naročilo _____ ter v primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani, pogodbo.

Kraj in datum: _____ Žig _____ Podpis: _____

Kraj in datum: _____ Žig _____ Podpis: _____

Kraj in datum: _____ Žig _____ Podpis: _____

Predmet javnega naročila: Dobava gasilskega vozila GVC-3.



IZJAVA IN SOGLASJE

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetno javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo, ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;
- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
- v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU;
- Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
- Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
- Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;
- Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
- Ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika;
- Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj toliko vozil, kot je zahtevano v pogoju 1 v točki tehnične sposobnosti v razpisni dokumentaciji;
- Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije;
- Vozilo bo dobavljeno najkasneje v **decembru 2025**;
- S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto in dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

Kraj in datum:

Žig

Ime in priimek: _____

(s tiskanimi črkami)

Podpis: _____



Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika (naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Griže), da za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

Naziv gospodarskega subjekta:
Naslov gospodarskega subjekta:
Občina sedeža pravne osebe:
Matična številka pravne osebe:

Kraj in datum: _____ Žig _____ Ime in priimek: _____
(s tiskanimi črkami)
Podpis: _____

Spodaj podpisani zastopniki družbe _____ dovoljujemo naročniku (naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Griže), da lahko za namene izvajanja javnega naročila pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščen za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO:
Ime in priimek:
Naslov stalnega / začasnega bivališča:
Poštna številka in naziv pošte:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Državljanstvo:
Prejšnje osebno ime:

Kraj in datum: _____ Podpis: _____



IZJAVA O NEBLOKIRANEM TRANSAKCIJSKEM RAČUNU

Izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila banke ali pred izdajo bonitetne informacije nismo imeli blokiranega transakcijskega računa.

Kot dokazilo prilagamo:

- Potrdilo poslovne banke, ki vodi naš račun ali
- ustrezen bonitetni dokument (AJ PES).

Kraj in datum:

Žig:

Podpis: _____
(odgovorna oseba ponudnika)



IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da izkazujemo ustrezne izkušnje / reference in sicer:

Ponudnik izkazuje ustrezne izkušnje/reference in sicer, da je ponudnik/partner v skupni ponudbi v zadnjih treh (3) letih pred oddajo ponudbe na to javno naročilo kot glavni izvajalec ali kot partner v skupni ponudbi uspešno izdelal in dobavil vsaj eno istovrstno vozilo klasifikacije GVC, pri čemer gre za istovrstno vozilo, če je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnične karakteristike:

- Rezervoar z vsaj 10.000 litri vode
- Črpalka, ki izpolnjuje pogoje SIST EN 1028
- Na armaturni plošči vgrajena upravljalna konzola
- Vgrajen svetlobni stolp

Za predložene reference smo prejeli pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oziroma (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil, če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo.

Referenčni izjavi prilagamo najmanj eno barvno fotografijo izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija prikazuje vozilo iz boka. Na fotografiji je razviden tip vozila, ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).

Zap. št.	Naslov investicije	Naročnik	Leto izvedbe del
1			
2			
3			
4			

Kraj in datum:

Žig:

Podpis: _____
(odgovorna oseba ponudnika)



TEHNIČNE ZAHTEVE

1. PODVOZJE

- vrsta uporabe – gasilsko vozilo
- barva kabine RAL3000 (gasilsko rdeča)
- vozilo namenjeno cestni in terenski vožnji
- vrsta motorja Euro 3
- gorivo dizel
- moč motorja vsaj 450 konjskih moči
- prostornina motorja vsaj 12.500 ccm
- navor motorja vsaj 2.200 Nm
- jekleno korito motorja
- motorna zavora vsaj 350 kW
- odgon motorja zadaj, največji navor odgona vsaj 700 Nm
- kolesna konfiguracija 6x6 s tremi pogonskimi osmi
- avtomatizirani menjalnik, avtomatska sklopka
- prestavno razmerje diferenciala zadnje osi vsaj 3,5
- zapora diferenciala
- krmilni mehanizem s hidravlično črpalko
- širina vozila do 2.550 mm, višina vozila do 3.300 mm (merjeno prazno vozilo s pripadajočo opremo na strehi)
- skupna dolžina vozila do 8.500 mm
- medosna razdalja maksimalno 3.600 mm + 1.370 mm
- visoka šasija, višina šasije nad cestiščem: vsaj 1.110 mm
- ojačan profil šasije, debelina šasijskega vzdolžnega profila vsaj 7 mm
- težišče vozila čim nižje
- obremenitev prve osi vsaj 9.000 kg
- obremenitev druge osi vsaj 10.500 kg
- obremenitev tretje osi vsaj 10.500 kg
- predpripravljene luknje na okvirju za pritrditev nadgradnje
- listnato parabolično vzmetenje na sprednji in na zadnjih oseh
- spredaj trše vzmeti z vsaj 3 listi
- sprednji stabilizator standardne togosti, zadnji stabilizator povečane togosti
- jeklena platišča na vseh oseh
- število pnevmatik na sprednji osi: 2, število pnevmatik na zadnjih oseh: 8
- nad vsako pnevmatiko mora biti nameščena nalepka z navedenim predvidenim tlakom v posamezni pnevmatiki
- pnevmatike na sprednji osi 385/65 R22,5, Continental CrossTrac HS3 ali enakovredne
- pnevmatike na zadnjih pogonskih oseh 315/80 R22,5, Continental HDC1 ali enakovredne
- parkirne zavore za vse osi
- sprednje zavore bobnaste
- 2 akumulatorske baterije zmogljivosti vsaj 2x 210 Ah
- vgrajen merilec napetosti in toka polnjenja baterij
- prostornina rezervoarja za gorivo vsaj 300 L



- izvedba rezervoarja za gorivo – jeklena ali aluminijasta
- pokrov rezervoarja s ključavnico
- vodoravni izpušni lonec z izpuhom na desni strani
- 3 sedeži v kabini (voznik in 2 sovoznika)
- položaj voznika na levi strani kabine
- nastavljiv volanski obroč
- tempomat
- omejitev hitrosti za gasilsko vozilo 100 km/h
- brez tahografa
- avtomatska klima
- daljinsko centralno zaklepanje
- avtoradio z USB priklopom
- zaslon za vzvratno vožnjo
- zvočniki v vratih
- med voznikovim in sovoznikovima sedežema vgrajena konzola z LCD zaslonom za upravljanje vozila, ki omogoča upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, vklop svetlobne in zvočne signalizacije, upravljanje osvetlitve okolice, upravljanje s pralno napravo, prikazuje vsaj kontrolo odprtosti vrat (opozori za vsaka vrata, če so odprta), pohodnih stopnic (opozori za vsako stopnico, če je odprta) in rolet (opozori za vsako rolet, če je odprta), prikaz izvlečenega svetlobnega stolpa, prikaz vklopa odgona za vodno črpalko ter prikaz nivoja vode v rezervoarju. Vsi prikazi in besedila morajo biti v slovenskem jeziku in zvočno podkrepljeni (piskanje v primeru opozorila)
- električno nastavljiva zunanja vzvratna ogledala
- kontrolno-informacijski sistem v slovenskem jeziku
- vgrajen sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
- sistem ESP
- zvočni sistem za opozarjanje ob vzvratni vožnji
- na dostopnem mestu v kabini vgrajena električna vtičnica napetosti 230V in izhodne moči vsaj 300W
- 2 kosa kolesnih zagazd
- dvigalka kapacitete vsaj 20 ton
- komplet orodja za menjavo pnevmatik
- cev za napihovanje pnevmatik
- komplet prve pomoči
- 2 varnostna trikotnika
- komplet žarnic
- navodila v slovenskem jeziku

A. SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA TER OSVETLJITEV

- sprednji LED žarometi s kovinsko zaščito
- klasične ali LED zadnje in zavorne luči
- bočne manjše luči

2. NADGRADNJA VOZILA

- nadgradnja skladna s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC-3
- v zadnjem delu vozila vgrajena kamera, ki se samodejno vklopi pri vzvratni vožnji ali pa je možen ročen vklop v kabini; slika iz kamere se predvaja na konzoli podvozja
- nadgradnja izdelana iz aluminijastih upogibanih pločevin povezanih v stabilno konstrukcijo
- konstrukcija mora biti sestavljena iz pomožnega okvirja z vsaj 2 jeklenima vzdolžnima nosilcema, ki sta med seboj prečno povezana; na okvirju morajo biti pritrdišča za nosilce nadgradnje in nosilci za



vpetje kardanskega pogona; okvir mora biti po varjenju vroče cinkan in oblit z bitumensko zaščito ter ustrezno protikorozijsko zaščiten; spodnji del nadgradnje mora biti obrizgan z bitumensko zaščito

- levo in desno v nadgradnji po dva prostora za namestitev opreme, zaprta s po dvema aluminijastima roletama na vsaki strani.
- rolete morajo biti izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji, med posameznimi profili so elastična tesnila, rolete morajo imeti tesnila na spodnjem robu in na stranskih vodilih
- zapiranje rolet mora biti izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (barlock ali enakovredno)
- rolete morajo biti antracitno sive barve RAL 7016
- pod vsako roletto nameščene pohodne preklapne stopnice prekrte s protizdrsnim posipom oziroma premazom, odpiranje in zapiranje mora biti s pomočjo plinskih opornikov
- pohodne stopnice ob zapiranju tesno zapirajo povezane prostore z opremo, vgrajena morajo biti vremensko odporna tesnila
- vsaka pohodna stopnica mora biti nosilnosti vsaj 200 kg
- streha nadgradnje mora biti pohodna, premazana s protizdršno oblogo
- dostop na streho mora biti preko zgibne lestve ter ročajev za lažji prestop na streho
- zgibna lestev mora biti nameščena zadaj na desni strani in mora biti pri izvlečenju legi v položaju poševno, ki bo omogočal varno vzpenjanje, ob zlaganju pa se mora ugrezniti v nadgradnjo, v vozilo pa mora biti pritrjena vsaj z zgornjim in spodnjim nosilcem
- na strehi morata biti vgrajeni pritrdilci za trodelno lestev
- prostor za črpalko mora biti na zadnjem delu vozila, zapirati se mora s pomočjo dvižnih vrat s tečaji, vrata morajo biti narejena na način, da omogoča hitro odpiranje, z dvema plinskima opornikoma, ki olajšata odpiranje, ter z nameščeni trakom za lažje zapiranje
- v zadnjem delu vozila vgrajena vgradna črpalka z delovanjem na normalnem in visokem tlaku, z možnostjo istočasnega obratovanja na normalnem in visokem tlaku
- vgradna črpalka mora biti zmogljivosti za delovanje pri normalnem tlaku vsaj 3.000 l/min pri 10 bar in skladna s standardom EN 1028 FPN 10-3000 ter zmogljivosti pri visokem tlaku vsaj 250 l/min pri 40 bar in skladna s standardom EN 1028 FPN 40-250
- vgradna črpalka mora biti gnana preko motornega pogona vozila in menjalnika, ki je nameščen na črpalki; vklop črpalke mora biti samodejen ter možen zadaj pri črpalki in iz kabine vozila
- ob vklopu vgradne črpalke se mora samodejno odpreti ventil za dovod vode v črpalko, črpalka mora imeti vgrajeno tudi samodejno toplotno zaščito z omogočanjem kroženja vode skozi rezervoar z vodo ob previsoki temperaturi črpalke; črpalka mora imeti vgrajen ventil za izpust vode iz črpalke
- vgradna črpalka mora biti izdelana iz lahke zlitine, ki je odporna proti koroziji, os črpalke pa mora biti izdelana iz nerjavečega jekla
- kontrolna plošča vgradne črpalke mora imeti vsaj naslednje: stikalo za vklop in izklop črpalke, krmiljenje hitrosti delovanja črpalke, regulator stalnega tlaka, stikalo za avtomatsko polnjenje rezervoarja in za ročno dopolnjevanje rezervoarja z vodo, stikalo od sesanje vode, prikazovalnik nivoja vode v rezervoarju, prikazovalnik nepredvidenih stanj (zlasti za visoko temperaturo), prikazovalnik ter števec obratovalnih ur
- vgradna črpalka mora imeti vgrajen sesalni priključek Storz A-110, s slepo spojko in zapornim ventilom; sesalni priključek mora biti primeren za prikllop sesalnih cevi; maksimalna sesalna višina vgradne črpalke mora biti vsaj 7 metrov
- vgradna črpalka mora imeti v zadnjem delu vozila 2 priključka za napajanje rezervoarja in vgradne črpalke; priključka morata imeti Storz B priključek in pripadajoče slepe spojke, od tega mora imeti eden od priključkov avtomatski ventil, ki se vklopi vsaj pri padcu nivoja vode pod četrtno (1/4) kapacitete rezervoarja za vodo, in izklopi pri napolnitvi rezervoarja na 95% kapacitete, polna



- napolnitev pa je možna ročno; drugi ventil mora imeti klasični zaporni ventil; priključek z avtomatskim ventilom morata imeti vgrajen razbremenilni ventil
- vgradna črpalka mora imeti 2 priključka za visoki tlak; prvi priključek je povezan z visokotlačnim navijakom, drugi priključek je povezan s prednjo pralno napravo
 - vgradna črpalka mora imeti 4 priključkov za normalni tlak Storz B-75, ki so opremljeni z zapornimi ventili, razbremenilnimi ventili in slepimi Storz B spojkami; en priključek je na levi strani vozila v zadnjem boks, en priključek je na desni strani vozila v zadnjem boks, en priključek je v zadnjem delu na levi stani črpalke, en priključek je na sprednjem desnem delu vozila pod sprednjim odbijačem vozila
 - vgradna črpalka mora imeti vgrajen manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak in vakuumeter oz. manometer za sesanje vode
 - rezervoar za vodo mora biti prostornine najmanj 10.000 litrov, izdelan iz polietilena in varjen, izdelan v obliki črke »T« izveden nad zadnjimi kolesi in nad šasijo proti kabini, da ima čim nižje težišče ter težo čim bolj enakomerno razporejeno po šasiji, upoštevajoč medosne obremenitve
 - rezervoar za vodo mora imeti odprtino za dostop v rezervoar premera vsaj 45 cm, sistem za izpraznitev rezervoarja z ročnim zapornim ventilom, prekate za preprečevanje pretakanja vode, varovanje pred podtlakom in nadtlakom oz. prelivni sistem s preprečevanjem razlivanja za sproščanje pritiska in vakuma
 - nad vgradno črpalko vgrajen navijak s tlačno cevjo DN 33, dolžine 30 m, s spojko Storz C, s turbo ročnikom, skupaj z nastavkom za izdelavo pene za gašenje; navijak mora imeti vgrajeno električno navijanje cevi in možnost ročnega navijanja ter vodilne valje za odvijanje cevi; pod navijakom mora biti vgrajeno lovilno korito za odvod vode
 - pod sprednjim odbijačem vozila vgrajena pralna naprava za pranje cestišča, ki ima vsaj 4 visokotlačne šobe z možnostjo nagiba in vrtenja; vse cevi pralnega sistema so iz nerjavečega materiala; celoten pralni sistem mora biti možno izprazniti in izpihati; upravljanje sistema pranja se izvaja iz kabine; odpiranje in zapiranje vode iz rezervoarja v črpalko in iz črpalke do šob mora biti izveden z elektronskimi pnevmatskimi ventili
 - oprema v nadgradnji mora biti nameščena na način, da je lahko dosegljiva, pri tem pa mora biti večja in težja oprema nameščena čim nižje
 - elektro agregat mora biti nameščen na horizontalno vrtljivih nosilcih, da ga je moč neovirano uporabiti pri odprtih pohodnih stopnicah
 - v nadgradnjo morajo biti spredaj desno nosilci za namestitve 3x izolirnih dihalnih aparatov, ki morajo ustrezati dimenzijam IDA, ki jih priskrbi naročnik
 - nadgradnja vozila mora imeti ustrezna pritrdišča za vso opremo, ki jo zahteva tipizacija Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC-3
 - nadgradnja mora obsegati škatlo z orodjem, cevi in armature ter za drugo opremo potrebno po tipizaciji GZS za vozilo GVC-3
 - na delu vozila mora biti vgrajen higienski set z milom
 - na sprednjem levem delu vozila mora biti nameščen samodejni odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjim virom energije in oskrbo zraka tipa Rettbox ali enakovredno; sistem mora obsegati vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec vseh vgrajenih naprav, ki potrebujejo polnjenje, ter priklop na stisnjen zrak; točno lokacijo namestitve se določi skupaj z naročnikom ob izdelavi nadgradnje; naprave, ki so povezane na polnilec, morajo imeti ločeno električno povezavo pri mirovanju vozila, ki pa se more skleniti z električno shemo vozila, ko je le-to v obratovanju
 - vsak prostor za opremo mora imeti nameščeno prozorno PVC zaščito kamor se namesti seznam opreme v prostoru
 - pod prednji branik se vgradi nosilec in električni vitel, vlečna sila na prvem navoju naj bo vsaj 9000 kg, motor 24V, dolžina vlečne vrvi vsaj 29 m
 - vso opremo skladno s tipizacijo GZS za vozilo GVC-3 bo zagotovil ponudnik, razen navedene opreme, ki jo bo zagotovil naročnik:



- Opozorilni telovnik
- Gasilnik na prah, 9 kg
- Gasilnik na CO₂, 5 kg
- Tlačna cev B, 5 m
- Tlačna cev B, 15-20 m
- Tlačna cev C, 15 m
- Hidrantni nastavek 2B
- Ključ za podzemni hidrant, model B
- Ključ za nadzemni hidrant, model C
- Zbiralnik A-2B
- Trojak B/CBC
- Prehodna spojka A-B
- Prehodna spojka B-C
- Ročnik z zasunom B
- Oporno koleno B
- Delovna vrv, 20 m
- Vezna vrv, 2 m
- Cevni pritrdilec
- Spojni ključ ABC
- Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)
- Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom
- Torbica za gasilsko reševalno vrv
- Ročna baterijska svetilka
- Varnostni triopan
- Signalni lopar (napis GASILCI)
- Cestni stožec (cca. 60 cm)
- Opozorilni trak, 500 m
- Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan
- Lomilka ali večnamensko orodje
- Gasilska sekira
- Drvarska sekira
- Kramp
- Žaga, lokarica
- Lopata, gradbena
- Lopata, štiharica
- Požarni kavelj, dvodelni, 5 m
- Škarje za okroglo železo (za $\varnothing$ 12 mm)
- Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, $\varnothing$ 16 mm, z očesi na obeh koncih
- Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna
- Motorna žaga
- Agregat 1

A. SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA TER OSVETLJITEV

- na strehi nameščeno ohišje iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi in 2 LED reflektorjema za razsvetljavo okolice spredaj, s po 4 LED reflektorji na levi in desni strani nadgradnje in 2 LED reflektorjema za razsvetljavo okolice zadaj; svetilnost posameznega LED reflektorja mora biti več kot 800 lm; vklop reflektorjev za osvetlitev okolice mora biti samodejen pri vzratni vožnji, možen pa mora biti tudi ročni vklop ob mirovanju in ročni vklop ob sproščeni ročni zavori
- vgrajeni 2 modri bliskajoči luči na strehi kabine integrirani v ohišje iz umetne mase, vidni od spredaj in iz strani



- vgrajeni 2 modri bliskajoči luči na strehi zadnjega dela nadgradnje, integrirani v ohišje iz umetne mase, vidni od zadaj in iz strani
- vgrajenih 6 LED bliskavic integriranih spredaj v motorno masko vozila, od tega po 2 modri, po 2 beli in po 2 oranžni (za vklop oranžnih luči morajo biti vgrajeno posebno stikalo v kabini vozila); bliskavice morajo biti modela Federal Nano LED ali enakovredne
- vgrajene 4 LED modre bliskavice na zadnjih kolotekih na levi in desni strani; bliskavice morajo biti modela Federal Nano LED ali enakovredne
- vgrajene 2 LED modre bliskavice na levi in 2 LED modre bliskavice na desni strani; bliskavice se nahajajo na zadnjem delu kabine ali na nadgradnji takoj za kabino, na levi in desni strani v zgornji četrtini višine vozila; bliskavice morajo biti modela Federal Nano LED ali enakovredne
- vgrajenih 4 LED bliskavice integrirane zadaj v nadgradnjo vozila, od tega po 2 modri in po 2 oranžni (za vklop oranžnih luči morajo biti vgrajeno posebno stikalo v kabini vozila); bliskavice se nahajajo na zadnji steni vozila na zunanji strani, na levi in desni strani v zgornji tretjini višine zadnje stene; bliskavice morajo biti modela Federal Nano LED ali enakovredne
- na levi in desni strani strehe nadgradnje morata biti povišana robova z integriranimi LED reflektorji za osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in integriranimi modrimi lučmi zadaj
- pohodna streha se mora osvetliti ob aktiviranju lestve za dostop na streho
- pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne oranžne LED lučke
- v spodnjih robnih kotih zadnjih dviznih vrat morajo biti nameščene oranžne utripajoče luči, ki se prižgejo, ko so vrata v odprtem položaju
- lestev za dostop na streho mora biti osvetljena
- prostori z nameščeno opremo in prostor s črpalko morajo biti primerno osvetljen z LED lučmi, prednameščena stikala morajo zagotoviti osvetlitev ob podpiranju rolet in dviznih vrat posameznega prostora; osvetlitev mora biti nameščena na levi in desni strani posameznega boksa z opremo ter zgoraj in spodaj v posameznem boksu
- na strehi vgrajen dvizni teleskopski pnevmatski svetlobni steber vrtljiv in z nagibom z 2 reflektorjema moči vsaj 100W oz. svetilnosti vsaj 2-krat po 20.000 lm; napetost: 24V, temperatura barve: 6000K, zaščita: vsaj IP66, napajanje preko 24V omrežja; vsi reflektorji morajo biti vodotesni
- vgrajen svetlobni steber mora imeti možnost dviganja in spuščanja, višina iztegnjenega stebra mora biti vsaj 3 metre ali več; reflektorji morajo biti opremljeni z zaščito, ki po spustitvi stebra deluje kot pokrov zaboja, kjer je spravljen steber po zložitvi; spuščen steber v svojem ležišču ne sme ovirati prehoda po strehi in ovirati snemanja lestev z vozila
- krmiljenje svetlobnega stebra mora biti urejeno preko konzole na lahko dostopnem mestu v zadnjem delu vozila; konzola mora imeti prikazovalnik za opozorilo na dvignjen steber; svetlobni steber se mora po popustitvi ročne zavore vozila samodejno ugasniti in spustiti v ležišče; ob pritisku tipke oz. stikala za izklop se mora steber samodejno izklopiti in spustiti v svoje ležišče
- vgrajen LED prikazovalnik nivoja vode v rezervoarju na desni in levi strani nadgradnje
- na zadnjem delu vozila nad vrati za črpalko vgrajena LED svetlobna naprava za opozarjanje in preusmerjanje prometa, ki ima več možnosti delovanja (usmerjanje v levo, usmerjanje v desno, obstranska usmeritev, utripanje vseh luči, prikaz vsaj 5 kombinacij vnaprej pripravljenega besedila z vsaj 12 znaki); vse možnosti morajo delovati tudi med vožnjo; sprogramirana mora biti samodejni vklop svetlobne naprave ob vklopu naprave za pranje z besedilom »PRANJE CESTE«; nadzor in nastavljanje delovanja mora biti voden iz kabine vozila
- vgrajena zračna sirena tipa FIAMM ali enakovredno; sirena mora v 3 sekundnem intervalu oddati 3 tone; moč sirene mora biti vsaj 120 db (A) na oddaljenosti 1 metra; sirena mora biti nastavljena na način, da deluje samo istočasno z delovanjem modrih bliskajočih luči (obratno razmerje ne velja)
- vgrajena elektronska sirena (kot podpora zračni) z vgrajenim elektronskim ojačevalnikom sirene; oddajanje sirene mora biti moči vsaj 200 W; sirena mora imeti možnost vsaj 3 različnih signalov; sirena mora imeti dodatno opcijo predvajanja kanala radijske UKV postaje; sirena mora imeti



dodatno možnosti predvajanja zvoka preko mikrofona; lokacijo nadzorne plošče v kabini in lokacijo zunanjega zvočnika sirene se določi v dogovoru z naročnikom

- vozilo mora biti opremljeno s svetili in signalizacijo skladno s cestno-prometnimi predpisi in drugo zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji
- vsa električna oprema in signalne naprave morajo biti skladne s cestno-prometnimi predpisi in drugo zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji na dan dobave vozila

B. RADIJSKA POSTAJA

- v kabini vgrajena mobilna radijska UKV postaja
- v kabini vgrajena 2 nosilca za ročni UKV postaji (postaji dostavi naročnik)
- v prostoru za črpalko vgrajeno ločeno komandno mesto, povezano z mobilno radijsko postajo v kabini vozila, z vgrajenima zvočnikom in mikrofonom; ločeno komandno mesto mora imeti možnost regulacije glasnosti in možnost izklopa

C. LEPLJENJE S FOLIJO IN OZNAČEVANJE

- zunanji dizajn mora biti izdelan z odsevnimi folijami, zajete morajo biti odsevne folije v površini vsaj 5 m² ter vključena izdelava zunanjega izgleda vozila skupaj z naročnikom
- na sprednjem delu kabine vozila mora biti napis GASILCI v ustrezni velikosti
- na voznikovih in sovoznikovih vratih vozila mora biti predpisan gasilski znak in napis z nazivom društva, na bokih vozila mora biti oznaka GVC-3 in napis GASILCI
- na zadnjih vratih pri črpalki morata biti napisa GASILCI in 112
- vsa označitev vozila mora biti skladna s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC-3
- pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi nameščeno obstojno rumeno refleksno odbojno folijo
- na robovih ob zadnjih vratih mora biti nalepljena rumena refleksivna folija zaradi boljše vidljivosti pri odprtem položaju
- vsa ležišča in pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli ali pa s slovenskimi napisi (velikost pisave se uskladi z naročnikom)

Kraj in datum:

Žig:

Podpis: _____
(odgovorne osebe ponudnika)



IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTBU PONUDNIKA / PODIZVAJALCA

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, ter skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki vključuje podatke o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in njihovih lastniških deležih.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Podatki o ponudniku / podizvajalcu:

Naziv:
Naslov:
Matična številka:
ID za DDV ali davčna številka:

Udeležba pravnih oseb v lastništvu ponudnika / podizvajalca:

Zap. št.	Naziv pravne osebe	Sedež pravne osebe	Delež lastništva
1			
2			
3			
4			

Udeležba fizičnih oseb v lastništvu ponudnika / podizvajalca:

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov prebivališča	Delež lastništva
1			
2			
3			
4			

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Zap. št.	Naziv pravne osebe	Sedež pravne osebe	Delež lastništva
1			
2			
3			
4			

Kraj in datum:

Podpis: _____
(izdajatelja potrdila)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

Predmet javnega naročila: Dobava gasilskega vozila GVC-3.



IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem

Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis: _____
(odgovorne osebe ponudnika)



SEZNAM PODIZVAJALCEV

1.

Naziv podizvajalca:
Naslov podizvajalca:
Zakoniti zastopnik:
ID za DDV ali davčna številka:
Matična številka:
Številka TRR, odprt pri banki (<i>vpisati je potrebno vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt račun</i>):
TRR, ki bo naveden na pogodbi:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Del javnega naročila, ki se odda v podizvajanje:

2.

Naziv podizvajalca:
Naslov podizvajalca:
Zakoniti zastopnik:
ID za DDV ali davčna številka:
Matična številka:
Številka TRR, odprt pri banki (<i>vpisati je potrebno vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt račun</i>):
TRR, ki bo naveden na pogodbi:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Del javnega naročila, ki se odda v podizvajanje:

Opomba: Obrazec se lahko kopira.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis: _____
(odgovorne osebe ponudnika)



ZAHTEVA PODIZVAJALCA- SOGLASJE K NEPOSREDNEMU PLAČILU

IZJAVLJAMO,

☐ DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;

☐ NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Neposredna plačila se izvedejo na podlagi potrjenega računa s strani glavnega dobavitelja, ki se mu priloži s strani glavnega dobavitelja predhodno potrjen račun podizvajalca.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

*V primeru, da ponudnik nastopa z veči podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis: _____
(odgovorne osebe ponudnika)



PONUDBNIK:

IZJAVA O IZROČITVI MENIC

Podpisani _____, kot odgovorna oseba ponudnika,
(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

Izjavljam,

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega naročila po odprtem postopku Dobava gasilskega vozila GVC-3 naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Griže, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____ pod št. objave _____.

- najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo vozila.
- ob dokončnem prevzemu vozila s strani naročnika le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor naročniku najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis: _____
(pooblaščen osebe)

Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.



IZJAVA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

IZJAVLJAMO

da bomo naročniku v primeru, da bomo izbrani kot dobavitelj javnega naročila »Dobava gasilskega vozila GVC-3« za naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Griže, predložili garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v skladu z razpisno dokumentacijo.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis: _____
(odgovorne osebe ponudnika)



OSNUTEK POGODBE

Prostovoljno gasilsko društvo Griže

Migojnice 5

3302 Griže

matična številka:

davčna številka:

ki ga zastopa predsednik Roman Antolinc (v nadaljevanju: naročnik)

in

_____ ,
matična številka:

ID za DDV ali davčna številka:

TRR: _____ ,

ki ga zastopa _____ (v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec)

Sklepata

POGODBO O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA GVC-3

1. člen

(podlaga pogodbe)

Pogodbene stranki ugotavljata, da:

- je naročnik _____ objavil javno naročilo z oznako _____ in izvedel postopek oddaje javnega naročila za dobavo gasilskega vozila GVC-3;
- je bil v postopku oddaje javnega naročila iz prejšnje alineje kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec z odločitvijo z dne _____ ;
- da sta razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, podana na javno naročilo iz prve alineje tega člena, sestavni del te pogodbe.

2. člen

(predmet pogodbe)

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika:

- dobavil ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC-3,
- v vozilo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.

3. člen

(pogodbena cena)

Vrednost pogodbe po predračunu št. _____ znaša _____ z besedo: _____ .

Pogodbena vrednost je podana fco naročnik in vključuje vse davke in prispevke.



4. člen (plačilni pogoji)

Naročnik bo pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena plačal po naslednjem terminskem planu:

- prvi obrok bo naročnik plačal po prevzemu podvozja, najkasneje 35. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu podvozja;
- preostanek pogodbene vrednosti najkasneje 35. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu celotnega vozila, vendar ta rok ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec izstavi naročniku posamezen račun na podlagi (delnega) prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, naročnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

5. člen (medsebojne obveznosti pogodbenih strank)

Naročnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- da bo po predhodnem pozivu izvajalca nadgradnje le-temu dostavil opremo, za katero je izvajalec v nadgradnji dolžan izdelati pritrdišča;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje:

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;
- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu – nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do vsaj 5 obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik naročnika in izvajalca;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

5.a člen (izvajanje naročila s podizvajalci)

(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci: _____.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem,



pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Novega podizvajalca lahko naročnik zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je bila podlaga za oddajo tega naročila ali če bi to lahko vplival na dokončanje del.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z njegove strani neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa soglaša, da naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

6. člen (dobava)

Izvajalec bo gasilsko vozilo ki je predmet te pogodbe, naročniku izdelal in dobavil najkasneje v decembru 2025.

7. člen (prevzem)

Predprevzem in testiranje vozila izvede 5-članska strokovna komisija naročnika pri izdelovalcu nadgradnje. Dobavitelj mora s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. V primeru, da dobavitelj določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Stroški, nastali s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi preizkusi ali morebitnimi preizkusi v pooblaščenih institucijah, bremenijo dobavitelja.

Predprevzem vozila mora obsegati vsaj:

- pregled tehnične dokumentacije;
- pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila;
- meritve teže in dimenzij;
- preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi;
- testiranje varnostnih naprav;
- testiranje funkcionalnosti ključnih naprav in elementov vozila;
- testiranje naprav in priprav (monitorja, prezračevalnika, nosil ipd.);
- pregled ostalih zahtev na vozilu (podvozje, nadgradnja, oprema...).

Dobavitelj mora omogočiti predprevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor predprevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da predprevzem ni bil uspešen. V kolikor podatki iz ponudbe ne bodo ustrezali pridobljenim rezultatom testiranja, naročnik ne bo predprevzel oz. prevzel vozila. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen predprevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo.

Po uspešnem količinskem in kvalitetnem predprevzemu in prevzemu se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost se začne z dnem končnega prevzema in izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.



Končni prevzem vozila se izvede pri naročniku. Obsega vizualni pregled vozila, da ni med transportom prišlo do poškodb, ter krajši preizkus delovanja celotnega vozila. Ob tem izvajalec naročniku izroči dokumentacijo, ki obsega: dokumente o podvozu, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti, ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost.

V kolikor je vozilo kakorkoli poškodovano, če ne dela kot pri predprevzemu ali ponudnik naročniku ob končnem prevzemu ne izroči popolne dokumentacije, se šteje, da končni prevzem ni bil uspešen.

Ob končnem prevzemu izvajalec naročniku preda naslednjo dokumentacijo, ki mora biti v slovenskem jeziku:

- Navodila za upravljanje in vzdrževanje za celotno vozilo in vso opremo;
- Servisno in garancijsko knjigo za celotno vozilo in vse ključne dele;
- Izjavo o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) za vso novo delovno opremo;
- Tovarniško dokumentacijo o preskusu vitla za samoizvleko in atest jeklenice;
- Potrdilo o nizki hrupnosti ter L potrdilo;
- Katalog rezervnih delov;
- Zapisnik in poročilo o pregledu el. inštalacij sklopa C v skladu z SIST EN 60204-1 in SIST HD 30364-1,4,6;
- Tehtne liste gotovega vozila s tehtanjem po oseh;
- Homologacijo vozila;
- Račun z vsemi podatki za takojšnjo registracijo.

Ponudnik mora ob prevzemu vozila organizirati usposabljanje največ 6 oseb za uporabo in vzdrževanje vozila.

8. člen (usposabljanje)

Dobavitelj mora zagotoviti izobraževanje za upravljanje z vozilom na lokaciji naročnika v času trajanja najmanj enega dne. Izobraževanje in usposabljanje se izvede najkasneje v roku 10 dni po prevzemu vozila. Število udeležencev izobraževanja s strani naročnika ni omejeno.

Po uspešnem usposabljanju in izobraževanju morajo udeleženci prejeti pisna potrdila.

Stroški usposabljanja in izobraževanja so vključeni v pogodbeno vrednost.

9. člen (pogodbena kazen)

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

10. člen (višja sila)

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oziroma so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.



11. člen

(jamstva in garancijske obveznosti izvajalca)

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- da nima pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Za izdelano nadgradnjo daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje _____ (garancijski rok). Na samo podvozje velja garancija po pogojih proizvajalca. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

12. člen

(finančno zavarovanje)

V roku 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude;
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev finančnega zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naročniku izvajalec izroči bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi navedel garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev finančnega zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za veljavnost prevzemnega zapisnika. Z dnem predložitve tega finančnega zavarovanja in pod pogojem uspešno zaključenega prevzema se dobavitelju vrne finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka.

13. člen

(servis in vzdrževanje)

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji _____.



Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 7 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, _____, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

14. člen

(pooblaščen osebe)

Pooblaščen osebe za dajanje informacij in navodil naročnika zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe so:

Osebe, ki se lahko udeležujejo ogledov pri izvajalcu so poleg navedenih v prejšnjem odstavku, so še:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je:

Kontaktne podatki:

15. člen

(reševanje sporov)

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

16. člen

(prenehanje veljavnosti pogodbe)

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov:

- V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja;
- Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo;
- V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

17. člen

(protikorupcijska klavzula)

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

18. člen

(socialna klavzula)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

Predmet javnega naročila: Dobava gasilskega vozila GVC-3.



- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

19. člen
(končne določbe)

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva podpisana in žigosana izvoda.

Datum:

Naročnik:
Prostovoljno gasilsko društvo
Griže
Roman Antolinc, predsednik

Izvajalec: